


ДАРХАН УУЛ АЙМАГ 2023 ОН

ИНЖЕНЕР

БОЛОРСРҮҮЛСАН:



Ө.БОЛОР-ЭРДЭНЭ


ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ХЭСЭГ-ХТ, ДЛ

(АЖЛЫН ЗҮРЛЭГ)

75 ХҮҮХДНИЙ ДОТУР БАЙР

Зархан сум, Талман сум

"НОЁДЫН ТҮРБ" ХХК
ЗТ 37-508/19




ЗҮРЛИЙН ШИФР: НТ/БЕТ-16/2023 /1/

Материалын шүүвэр

Тухайн тэжээх шугам	Орлом дээрхи аппаратын марг (А) /Хэвдэр (А)	Тэмдэглэгээ /марг/ Хүндэн В Рсугурь квт /моу А	Шин дорхнуулагч хябарилгах хайр	Шугамын аппаратын марг ба хайлах мэдүү А	Шугамын тэмдэглэгээ	Тэмдэглэгээ марг /хэвдэн А цагагч /хэвдэн А цагагч	Явуулах аппаратын дугаарын ренелүү мэдүү А	Угсаны Шугамын тэмдэглэгээ	Марк ба тэмдэглэгээ	Хөндлөн огтлолын тэмдэглэгээ /кв.м /стандартаар/	Угсаны Шугамын тэмдэглэгээ	Марк ба тэмдэглэгээ	Хөндлөн огтлолын тэмдэглэгээ /кв.м /стандартаар/	Угсаны Шугамын тэмдэглэгээ	Марк ба тэмдэглэгээ	Хөндлөн огтлолын тэмдэглэгээ /кв.м /стандартаар/	Тайлбар	
а/а	Хэм Нэгж	Маяг	Ком	1	ГС	ГС PC-20.2кВт Рм-16.5кВт Им-27.8А	Орлом дээрхи аппаратын марг (А) /Хэвдэр (А)	Шугамын аппаратын марг ба хайлах мэдүү А	Шугамын тэмдэглэгээ	Хөндлөн огтлолын тэмдэглэгээ /кв.м /стандартаар/	Угсаны Шугамын тэмдэглэгээ	Марк ба тэмдэглэгээ	Хөндлөн огтлолын тэмдэглэгээ /кв.м /стандартаар/	Угсаны Шугамын тэмдэглэгээ	Марк ба тэмдэглэгээ	Хөндлөн огтлолын тэмдэглэгээ /кв.м /стандартаар/	Тайлбар	
							а/ Орломд автоматам BA47-100 4P C IP-40A-1w	а/ Шугамд автоматам BA47-29 4P D IP-20A-1w, BA47-29 2P B IP-16A-1w	г/ Цаардугуулагчийн гүйдэл үргүүлэгчтэй автоматам АД-12 2P 30mA IP-20A-3w, АД-12 2P 30mA IP-32A-2w	250В-ын хүчдэлтэй ус чийгшээс хамгаалагдсан газардугуулагч 250В, 15А, IP20	250В-ын хүчдэлтэй ус чийгшээс хамгаалагдсан газардугуулагч 250В, 15А, IP20	250В, 15А, IP20	250В, 15А, IP20	250В, 15А, IP20	250В, 15А, IP20	250В, 15А, IP20	250В, 15А, IP20	250В, 15А, IP20
							д/ Дард махуу ердүүн 1 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20	д/ Дард махуу ердүүн 2 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20	д/ Дард махуу ердүүн 2 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20	д/ Дард махуу ердүүн 2 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20	д/ Дард махуу ердүүн 2 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20	д/ Дард махуу ердүүн 2 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20	д/ Дард махуу ердүүн 2 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20	д/ Дард махуу ердүүн 2 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20	д/ Дард махуу ердүүн 2 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20	д/ Дард махуу ердүүн 2 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20	д/ Дард махуу ердүүн 2 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20	д/ Дард махуу ердүүн 2 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20
							2	Хөндлөн ерөөний гүйдлэнгийн самбар										
							3	25В хүрмэл чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй чийгшмэл мааганд махуу хамгаалагдсан эрчим хүчтэй IP-44										
							4	д/ Дард махуу ердүүн 1 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20										
							5	д/ Дард махуу ердүүн 2 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20										
							6	250В-ын хүчдэлтэй ус чийгшээс хамгаалагдсан газардугуулагч 250В, 15А, IP44										
							7	Угсаны Шугамын тэмдэглэгээ										
							8	д/ Дард махуу ердүүн 2 дараат үгнрраага 250В, 15А, IP20										
							9	1*2.5 мм ² хөндлөн огтлолтой ээс голтой ПВХ үгсгээрлагдсан үгс										
							10	1*4 мм ² хөндлөн огтлолтой ээс голтой ПВХ үгсгээрлагдсан үгс										
							11	1*10 мм ² хөндлөн огтлолтой ээс голтой ПВХ үгсгээрлагдсан үгс										
							12	Уян хувирагч хоолой φ16										
							13	Хувирагч хоолой φ16										
							14	Хувирагч хоолой мүүш φ16										
							15	Уян хувирагч хоолой φ25										
							16	Хувирагч хоолой дуган φ25										
							17	Хувирагч хоолой мүүш φ25										
							18	Цайрсан тугзан шөмөр. 25*4мм										
							19	Цайрсан тугзан шөмөр. 40*4мм										

ГС самбарын тооцооны бүрдүүрч

Тайлбар	Хэм Нэгж	Маяг	Ком	1	ГС	ГС PC-20.2кВт Рм-16.5кВт Им-27.8А
Тухайн тэжээх шугам	Орлом дээрхи аппаратын марг (А) /Хэвдэр (А)	Шугамын аппаратын марг ба хайлах мэдүү А	Шугамын тэмдэглэгээ	Хөндлөн огтлолын тэмдэглэгээ /кв.м /стандартаар/	Угсаны Шугамын тэмдэглэгээ	Марк ба тэмдэглэгээ
	Шин дорхнуулагч хябарилгах хайр	Шугамын аппаратын марг ба хайлах мэдүү А	Шугамын тэмдэглэгээ	Хөндлөн огтлолын тэмдэглэгээ /кв.м /стандартаар/	Угсаны Шугамын тэмдэглэгээ	Марк ба тэмдэглэгээ
	Тэмдэглэгээ /марг/ Хүндэн В Рсугурь квт /моу А	Шугамын аппаратын марг ба хайлах мэдүү А	Шугамын тэмдэглэгээ	Хөндлөн огтлолын тэмдэглэгээ /кв.м /стандартаар/	Угсаны Шугамын тэмдэглэгээ	Марк ба тэмдэглэгээ



Эвхэн аймаг, Тэмэн сум
75 ХҮҮХДИЙН ДОТУР БАЙР

МОНГОН УЛС
23.6027
Баянзүрх
Баянзүрх
МЭРГЭШ
2023.02.26

Инженер
Ө.Болор-Эрдэнэ
Шуфр:
НТ/БЕТ-16/2023 /И/

Масштаб:
М1:
Огноо:
2023

Хугацаа:
ХТ-2
4

"НОЁДЫН ТУРЬ" ХХК
Шалсан



Гэрэлтүүлэг, гэрэлтүүлэг, шөнөсөл зэвсгүүрийн үзүүлэлт, мануш мэдрэгч

Л/Д ТАНИХ ТАМДЭГ	НЭР	ҮРСРАЛТ	ЧИЙДЭН ХҮЧДЭЛ ХАМГААЛТЫН ЗЭРЭГ	ТАЙЛАР
ЭГ1	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМЖЭЛТЭЙ ЧИЙДЭНТЭЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ	ТААЗАНД	25Вм	IP44
Ү1	1 ДАРАЛТАТ ЕРДИЙН ҮНТРААЛГА /ДАМД/	ХАНАНД 1.0-1.5 М	15А	IP20
Ү2	2 ДАРАЛТАТ ЕРДИЙН ҮНТРААЛГА /ДАМД/	ХАНАНД 1.0-1.5 М	15А	IP20
Р1	ГАЗАРДУУЛГЫН КОНТАКТАЙ ШТЕНСЭЛБ ЗАЛГУУР	ХАНАНД 1.2 М	15А	IP44

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМЖЭЛТЭЙ ЧИЙДЭНТЭЙ
ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ

1*24Вм

ХАМГААЛАЛТ IP-44
ХӨНТӨН ЦАГААН БҮРХҮҮЛТЭЙ
ТААЗАНД ТОНГОЛООХ

1 ДАРАЛТАТ ЕРДИЙН ҮНТРААЛГА /ДАМД/

ХАНАНД 1.0-1.5 М

П/ЛАСТМАССАН БҮРХҮҮЛТЭЙ
ХАМГААЛАЛТ IP-20

2 ДАРАЛТАТ ЕРДИЙН ҮНТРААЛГА /ДАМД/

ХАНАНД 1.0-1.5 М


П/ЛАСТМАССАН БҮРХҮҮЛТЭЙ
ХАМГААЛАЛТ IP-20

ГАЗАРДУУЛГЫН КОНТАКТАЙ ШТЕНСЭЛБ ЗАЛГУУР

ХАНАНД 1.2 М

П/ЛАСТМАССАН БҮРХҮҮЛТЭЙ
ХАМГААЛАЛТ IP-44

Тайлбар: ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ҮНТРААЛГА, РОЗЕТКИЙН МАЯГ БОДИТ БАЙДАЛ ДЭЭР ӨӨР БАЙЖ БОЛНО.



Зөвхөн алмаз, Таман сум
75 ХҮҮХЛИЙН ДӨТҮҮР БАЙР

Гэрэлтүүлэг, гэрэлтүүлэг, шөнөсөл зэвсгүүрийн үзүүлэлт, мануш мэдрэгч

Инженер	Ө.Болор-Эрдэнэ	М: 06090-16/2023 /И/	Масштаб:	Огноо: 2023
Гүйцэтгэсэн	Ө.Болор-Эрдэнэ	ТТ Шуфр:	Хуудас:	4
Шалгарсан	М.Эрхтүвшин	Эргүүлэн дураар	ХТ-Э	

“НОЁДЫН ТҮҮРЬ” ХХК

Эрхэн алдас, Таман сум
75 ХҮҮХДИЙН ДОТУР БАЙР

Хүчин төхөөрөмж ба дотор гэрэлтүүлгийн дэлгэц

Инженер: Ө.Болор-Эрдэнэ
Лууцлагч: Ө.Болор-Эрдэнэ

Масштаб: М1:100
ХТ/БТ-16/2023 /И/




ХТ-4
Хүндэс: 2023

“НОЁДЫН ТҮРП” ХХК


Шалсан: 2023.02.20

Б.Балжинням


МОНГОЛ УЛС
БАНЖИЙН
БАЙР
23-6027 АТХ925

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:100



ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:100



№	Тайлбар	Тайлбар
10	Хүчээлүүн танхим-06	В БАЙРНЫ ДАВХРЫН ӨРӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
11	Хүчээлүүн танхим-07	
12	Хүчээлүүн танхим-08	
13	Хүчээлүүн танхим-09	
14	Хүчээлүүн танхим-10	
15	Баш нарын өрөө-01	
16	Жжүүрүүн өрөө	
17	Зал-01	
18	Зал-02	
19	Коридор	
9	Кабинет-02	