

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Тавигдах ерөнхий шаардлага

1. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцэх ба тусгайлан заагдсан стандартуудыг хангасан байна.
2. Баталгаат хугацаа 1 жилээс багагүй байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦ №1 Байнгын ломбоны материалууд						
№	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Гэрлээр хатуурагч хуванцар ломбоны материал 2,5 гр, refill савлагаатай	2,5 гр, refill	ширхэг	ломбоны материал	48	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан
2	Гэрлээр хатуурагч нано-гибрид хуванцар ломбоны материал 4 гр, refill савлагаатай	4.5 гр, refill	ширхэг	ломбоны материал	68	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан clearfill, Techno Amelogen plus A-1, A-2, B-1 1 эсхүл түүнтэй дүйцэх
3	Глассиономер цемент	15 гр нунтаг, 10 мл шингэн	хайрцаг	ломбоны материал	40	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан Фүжи-9 эсхүл түүнтэй дүйцэх
4	Цементэн ломбоны материал \ цемион колор \	15 гр нунтаг, 10 мл шингэн	хайрцаг	Ломбоны материал	10	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан
5	Өөрөө хатуурагч хуванцар ломбоны материал \ эвикрол , primedent \	15 гр нунтаг, 10 мл шингэн	хайрцаг	Ломбоны материал	8	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан

6	Цементэн ломбоны материал \ Белодонт \	15 гр нунтаг, 10 мл шингэн	хайрцаг	Ломбоны материал	8	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан
7	Тусгаарлах жийргэвч карбоксилат цемент цинк- фосфат цемент	80 гр нунтаг	хайрцаг	ломбоны материал	8	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан
8	Гэрлээр хатуурагч хуванцар ломбоны цавуу /Total etch bond system/	7 мл	ширхэг	ломбоны материал	18	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан megabond clearfill Se bond, peak universal bond эсхүл түүнтэй дүйцэх
9	Шүдний эмчилгээний жийргэвч , сувгийн дүүргэгч ломбо /цинкоксид - эвгенольний суурьтай/	8 мл, 25гр хуурай	хайрцаг	сувгийн ломбо	16	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан Eodent эсхүл түүнтэй дүйцэх
10	Шүдний түр ломбоны материал	200 гр	ширхэг	Түр ломбо	10	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан Дентин эсвэл эсхүл түүнтэй дүйцэх
11	Тосон суурьтай кальцийн гидроксид	2,0 гр	ширхэг	Сувгийн эм	8	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан метапекс, витапекс эсхүл түүнтэй дүйцэх
12	Цоорлын эмчилгээний жийргэвч / Liner	2,0 гр	ширхэг	Эмчилгээний материал	8	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан ultradent эсхүл түүнтэй дүйцэх
13	Фторт бондын систем	5-6 мл	ширхэг	Наалдамхай чанартай цавуу	16	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан
14	Хүчил	3 мл	ширхэг	Ломбоны хүчил	24	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан
15	Дайкал	13гр	2 ширхэгтэй 1 хайрцаг	Эмчилгээний материал	6	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан

16	Пульподент	25гр хуурай 15 мл шингэн ком	хайрцаг	Эмчилгээний материал	6	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан
17	Урсамтгай гэрлээр хатуурагч хуванцар ломбо/Флов	2 гр	ширхэг	ломбоны материал	12	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан Primedent эсхүл түүнтэй дүйцэх
18	Resodent эмчилгээний материал	10гр хуурай, 5 мл, 5мл шингэн	хайрцаг	Эмчилгээний материал	6	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан
19	Крезодент паста	25 гр	ширхэг	Эмчилгээний материал	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан
20	Крезодент шингэн	15мл	ширхэг	Сувгийн уусмал	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан
21	Формалин крезол	15 мл	ширхэг	Сувгийн уусмал	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан

БАГЦ №2 Шүдний эмчилгээний эм, хэрэгсэлүүд

№	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалт	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Гуттаперч тасдагч /хошуутай/	4 ш	хайрцаг	тасдагч хошуу	2	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан
2	Шүдний суваг цэвэрлэх хлоргексидин	2%-400мл	ширхэг	суваг зайлах уусмал	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан
3	Шүдний суваг өргөсгөгч файл-К	6ш	хайрцаг	Суваг өргөсгөгч уян	80	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан. №15-40 mm
4	Шүдний суваг өргөсгөгч файл-Н	6ш	хайрцаг	Суваг өргөсгөгч уян	80	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан. №15-40 mm
5	Зөөлц үхжүүлэгч хүнцэл /Нон арсеник Омега/	6.5 гр	ширхэг	зөөлц үхжүүлэгч	22	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
6	Шүдний сувгийн уусмал \ Пульпивит 1 \	15 мл	Шил	Сувагт үлдээх уусмал	8	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.

7	Шүдний сувгийн уусмал \ Пульпивит 2 \	15 мл	Шил	Сувагт үлдээх уусмал	8	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
8	Мэдээ алдуулагч гель	30 мл	хуванцар	Салатын мэдээ алдуулагч	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
9	Цоорол зогсоох мөнгөжүүлсэн уусмал	5мл	хуванцар/рр/ шил/фл/	мөнгөжүүлсэн уусмал	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
10	МТА	10ш	хайрцаг	Эмчилгээний материал	10	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
11	Цус тогтоогч материал \ альвеостаз \	30 ш	хайрцаг	Эмчилгээний материал	6	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
12	Хэсгийн мэдээ алдуулах тариа	2%-1.8мл	50 ампултай 1 хайрцаг	тарилгын шингэн	120	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
13	Хурдан эргэлтэд өрмийн бариул /high speed handpiece/ Эргэлтийн хурд: at 25 psi - 300.000-с багагүй, at 30 psi - 400.000-с багагүй	ш	метал	ширхэг	28	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
14	Удаан эргэлтэд өрмийн бариул /push button contra angel, inner water low speed type	ш	метал	ширхэг	8	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
15	Чулуу авагчийн гар	ш	ширхэг	ширхэг	2	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
1	Спонж /micrkapplicator	100ш	боодол	шүдэнд материал түрхэгч	12	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
2	Шүд хооронд тусгаарлагч гялгар матриц /матрицы лавсановые сепарационные	10 метр	ширхэг	шүд хооронд тусгаарлагч хуванцар	8	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.

3	Шүд хооронд тусгаарлагч металл матриц баригчтай /Матрицы металлические плоские	10 метр	ширхэг	шүд хооронд тусгаарлагч металл	8	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
4	Мэдээ алдуулалтын төмөр тариурын зүү	100ш 30g/27g. 0.3x27mm	хайрцаг	ширхэг	60	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
5	Өнгөлгөөний шётка /prophy brush	1 ш	ширхэг	Ломбо өнгөлөгч	100	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
6	Өнгөлгөөний чулуу \ хурдан эргэлт \	1 ш	ширхэг	Ломбо өнгөлөгч	80	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
7	Хазалтын цаас /Occlusion paper	12 ш	хайрцаг	Ломбоны өндөр үзэгч	10	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
8	Штрипс металл / Strips \	10 ш	хайрцаг	Завсар өнгөлөгч алмазан	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
9	Штрипс \ хуванцар \	75 ш	Хайрцаг	Завсар өнгөлөгч	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
10	Металл Штифт / Metal Post \	125 ширхэг	хайрцаг	шүдний сувгийн металл гол	2	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
11	Штифт хуванцар /Fiber Post/	100 Ширхэг	ком	шүдний сувгийн металл гол	2	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
12	Шүдний суваг угаах зүү	100ш	хайрцаг	ширхэг	70	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
13	Шүдний зөөлц авагч зүү	100ш	Хайрцаг	Ширхэг	80	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
14	Буйлны утас	фл	ширхэг	ширхэг	2	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
15	Чулуу авагч аппаратын хошуу	5ш	хайрцаг	ширхэг	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
16	Чулуу авагч бариулын хамгаалалтын уут	500ш	хайрцаг	гялгар уут	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.

17	Материал зуурах цаас	ш	ширхэг	туслах хэрэгсэл	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
18	Шүлс сорогчийн хошуу	100ш	ууттай	ширхэг	10	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
19	Энгэрэвч	500ш	Боодол	ширхэг	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
20	Ус хийний хошуу	250ш	ууттай	металл	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
21	Зөөлөн ам тэлэгч /Silicone mouth prop/	ш	ширхэг	ширхэг	12	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
22	Өрмийн бариулын тос /handpiece lubricant/ халуун тэсвэртэй	550 мл	ширхэг	шингэн	8	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
23	Нүүрний хаалт /face shield kit	10ш запастай	ком	ширхэг	12	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
24	Ломбоны өнгөлгөөний диск /Composite polishing disc	ком	ком	ширхэг	12	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
25	Өнгөлгөөний паст /Tooth polishing paste	100гр	ширхэг	шингэн	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
26	Чигжигч мод /wedge/	50 ш	хайрцаг	ширхэг	2	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
27	Ломбоны өнгөлгөөний резин хатуу /Composite Polisher	100 ш	хайрцаг	ширхэг	2	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
28	Ломбоны өнгөлгөөний резин зөөлөн / Composite Polisher	100 ш	хайрцаг	ширхэг	2	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
29	Ломбоны өнгөлгөөний чулуу / Composite Polisher , хурдан \	ш	ширхэг	ширхэг	100	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.

30	Ломбоны өнгөлгөөний чулуу / Composite Polisher , удаан \	ш	ширхэг	ширхэг	50	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
31	Өрмийн бариулын толгой шаровидны /ган бор/	ш	ширхэг	ширхэг	100	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
32	Өрмийн бариулын толгой шаровидны /алмазан бор/	ш	ширхэг	ширхэг	600	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
33	Канальнаполнитель	50ш	хайрцаг	металл	18	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
34	Шүд тусгаарлагч резин / Дам /	50 ш	хайрцаг	ширхэг	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан. бхб хэмжээтэй
35	Шүдний рентген зургийн хальс /хортой/	3*4 см	50 ширхэгтэй 1 хайрцаг	Ширхэг	4	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.
36	Халдваргүйжүүлэх сальфетка	100 ширхэг	боодол	Ширхэг	8	Олон улсын ISO 4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан.

Багц №3 Шүдний багаж

№	Ерөнхий нэршил	хэмжих нэгж	Савлалтын хэмжээ	Зориулалт	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Бахь /дээд агт арааны/	ширхэг	Ган сайтай	шүд авах бахь	4	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай
2	Бахь /доод агт арааны/	ширхэг	Ган сайтай	шүд авах бахь	4	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай
3	Бахь дээд их араа	ширхэг	Ган сайтай	шүд авах бахь	4	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай
4	Бахь дээд бага араа	ширхэг	Ган сайтай	шүд авах бахь	4	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай
5	Бахь доод их араа	ширхэг	Ган сайтай	шүд авах бахь	4	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай
6	Бахь доод бага араа	ширхэг	Ган сайтай	шүд авах бахь	4	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай
7	Бахь /Дээд Үүдэн шүдний/	ширхэг	Ган сайтай	үүдэн шүд авах бахь	4	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай

8	Бахь Доод ёзоорын	ширхэг	Ган сайтай	тахир хошуу нь урт бахь ёзоорын	4	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай
9	Бахь Дээд ёзоорын	ширхэг	Ган сайтай	шулуун дээд шүдний ёзоор авах бахь	4	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай
10	Гладилка	ширхэг	Ган сайтай	Ломбо хэлбэржүүлэгч	40	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай
11	Пинцевт	ширхэг	Ган сайтай	Хавчих	40	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай
12	Толь гарын хамт	ширхэг	Ган сайтай	Үзлэг хийх	60	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай
13	Зонд	ширхэг	Ган сайтай	Суваг шалгагч	40	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай
14	Экскеватор	ширхэг	Ган сайтай	Зөөлөрсөн эд авагч	40	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай, зөөлөрсөн эд авах хурц үзүүртэй
15	Элеватор тахир доод шүд	ширхэг	Ган сайтай	хугарсан ёзоор ухаж авах	10	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай
16	Элеватор шулуун дээд шүд	ширхэг	Ган сайтай	хугарсан ёзоор ухаж авах	10	Ган төмөр, эдлэгээ сайтай