


БАТЛАВ
МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГА  Х. ТАЙВАНБАЯР

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ШАТААХ ЗУУХ ХУДАЛДАН АВАХ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ /МӨРӨН СУМ/

2025.01.14

№ХӨАМӨСЗДТГ/20250101032

Мөрөн сум

1	Үндэслэл	Мөрөн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн III хуралдааны 02 дугаар тогтоол. Салбарын үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдлыг зориулалтын өндөр хэмийн зууханд шатааж хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, овор хэмжээг багасгах, аюултай болон энгийн хог хаягдлыг эрх бүхий гэрээт байгууллагад нийлүүлэх, устгахад гарах зардлыг бууруулах, төвлөрсөн хогийн цэгт булшлах хог хаягдлын хэмжээг бууруулах зорилготой.
2	Ерөнхий шаардлага	<ul style="list-style-type: none">• Нийлүүлэгч нь хог хаягдал шатаах зуух үйлдэрлэгчийн албан ёсны гэрээт борлуулагч байх ба угсар суурилуулах, ашиглалтын хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах чадамжтай, нийлүүлж байсан туршлагатай байх;• Нийлүүлэгч нь хог хаягдал шатаах зуухыг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумруу тээвэрлэх, угсарч ажиллагаанд оруулах ба холбоотой гарах бүх зардлыг бүрэн хариуцна.• Хог хаягдал шатаах зуух нь үйлдвэрийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоггүй байх;• Шатаах зуух ашиглах заавар бүхий гарын авлагыг монгол хэлээр захиалагчдад өгөх;• Шатаах зуух ажиллуулах ажилтныг сургаж, бэлтгэж өгөх;
3	Үндсэн шаардлага	<ul style="list-style-type: none">• Үйлдвэрийн 2 жилийн баталгаат хугацаатай;• Хурдан элэгдэх сэлбэг, зайлшгүй шаардлагатай туслах материалын жагсаалтыг гаргаж баталгаат хугацаанд үнэ төлбөргүй нийлүүлэх;
4	Хэмжээ	2 метр радиустай, 2 метр өндөртэй байна.
5	Шаталтын температур	330-600°C
6	Шатаах камерын эзэлхүүн	3-4м ³
7	Шатаах хүчин чадал	4000кг/цаг
8	Шаталт тэтгэх сэнс	2 ширхэг
9	Ажиллах хүчдэл	220 вольт
10	Шаталтын дараах үлдэгдэл	80-100кг-аас ихгүй байна.
11	Дагалдах хэрэгсэл	60х30х30 см хэмжээтэй 8кВц-ийн хүчин чадалтай зөөврийн цахилгаан цэнэг хураагууртай байна.
12	Онцгой нөхцөл	<ol style="list-style-type: none">1. Байгаль орчинд ээлтэй шаталтаас үүсэх утаа болон угаарын хийг 99% шатаадаг байх;2. 1 цагийн дотор 4 тн хог хаягдал шатаах хүчин чадалтай байх;3. Богино зайнд зөөвөрлөхөд тохиромжтой дугуйтай байх;

БОЛОВСРУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ:

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН  Б.АНХЦЭЦЭГ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН  Н.БОЛОРЖАРГАЛ



Хог шатаах зуух (Богино зайнд зөөвөрлөхөд тохиромжтой дугуйтай байна)

Хавсралт 2



Зөөврийн цахилгаан цэнэг хураагуур

Хавсралт 3



Шаталт тэтгэх сэнс