




БАТЛАВ  
 АЙМГИЙН ЗАСАГ  
 ДАРГА Ш.ЁЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /ХЭРЛЭН СУМ,  
 УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ/ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН  
 ТОДОРХОЙЛОЛТ

| № | Хэрэгслийн нэр төрөл     | Хэрэгслийн зураг  | Барааны тодорхойлолт   | Тоо хэмжээ |
|---|--------------------------|---|--|------------|
| 1 | Ариутгалын дизамер       |    | 1. Ажиллагааны үеийн озоны нягт: 330/м3<br>2. Озоны алданги: 0.02мг/м3<br>3. Ариутгалын нөлөө: Кандида албикан, ауреус, бактер зэргийг устгана.<br>4. Автомат болон гар ажиллагаатай<br>5. Шуугиан 50дБ-ээс бага | 1          |
| 2 | Нийтийн угаалгын машин   |   | Багтаамж 15 кг<br>Усны хэрэглээ 152 литр<br>Эргэлтийн хурд 700 эргэлт/мин<br>Цахилгаан зарцуулалт 2.2 квт/цаг  | 1          |
| 3 | Цахилгаан соронзон бумба |  | Гаралтын гүйдэл 40 Ма<br>Гаралтын чадал 110Вт<br>Вакуум даралт 150-200 мм<br>Хугацаа 2-15 мм<br>Цахилгаан тэжээл 220В. 50Гц<br>Чадал 40 Ватт<br>Хэмжээ 450*350*160мм   | 1          |
| 4 | Суурин компьютер         |  | Dell OptiPlex Tower 7010 эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц<br>i5-13500, 8GB (1x8GB) DDR4 Non-ECC Memory, M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 SSD, No ODD, USB Optical Mouse-MS116 Black, Wired Keyboard KB216 Black, No OS   | 4          |

БОЛОВСРУУЛСАН:  
 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГА  Ч.ОЮУНАА

ХЯНАСАН:  
 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН  
 ХЭЛТСИЙН ДАРГА  Б.НАРАНГЭРЭЛ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,  
 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА  Н.ГЭРЭЛЦЭЦЭГ