

“БАГАНУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ”
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

**35/10кВ-н Жаргалтхаан болон 110/35/10кВ-н Бэрх дэд
станцын холбооны тоноглол нийлүүлэгчийг сонгон
шалгаруулах тендерийн баримт бичиг**

Тендер шалгаруулалтын дугаар: Т-ХА№19/13

НЭГ. ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

35/10кВ-н Жаргалтхаан дэд станц болон 110/35/10кВ-н Бэрх дэд станцын холбооны тоноглол нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн саналыг 2019 оны 06-р сарын 28-н өдрийн 14 цагаас өмнө ирүүлэх.

Үнийн саналтын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019 оны 06-р сарын 28-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад нээнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Тендерийн баримт бичгийн дагуу холбогдох материалуудыг бүрдүүлж төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд оруулж бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүсье. /Тендерийн баримт бичгийг www.tender.gov.mn төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд нэвтэрч авна уу/

Хаяг: Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, үйлдвэрийн хэсэг, “БЗӨБЦТС” ТӨХК-ийн конторын байр 202 тоот өрөө.

Утас: 99105839

Факс: 70210167

ХОЁР. ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

- | | | |
|---|------|--|
| 1. Эрх бүхий тендерт оролцогч ба эрх бүхий бараа | 1.1. | Тендерт оролцогч нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйл буюу Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /цаашид “ТШӨХ” гэх/-д заасан холбогдох шаардлагыг хангасан байна. |
| 2. Тендер ирүүлэх, тендерийн нээлт | 2.1. | Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан цахим хаягаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн авна. |
| | 2.2. | Тендерийг ТШӨХ-д заасан хугацаанд, цахим системээр нээлтийг хийнэ. |
| 3. Тендерийн иж бүрдэл | 3.1. | Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд:
(а) Үнийн санал.
(б) Нийлүүлэлтийн хуваарь.
(в) Техникийн тодорхойлолт.
(г) Бэлтгэж ирүүлэх шаардлагатай бусад материал. /ТШӨХ-ийн ТООЗ 1.1-д заасны дагуу/ |
| 4. Тогтмол үнэ | 4.1. | Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байх ба гэрээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тогтмол байна. Үнийн тохируулгын нөхцөлтэйгөөр ирсэн үнийн саналаас татгалзана. |
| 5. Техникийн тодорхойлолт ба арилжааны нөхцөлүүд | 5.1. | Нийлүүлэх барааны техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг тендерт оролцогч батлах үүрэгтэй. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагаас зөрсөн тохиолдолд тухайн тендерээс татгалзана. |
| | 5.2. | Тендерт оролцогч нь энэ баримт бичигт заасан арилжааны нөхцөлүүдийг бүрэн хангасныг албан бичгээр батлан тендерийн хамт ирүүлнэ. |
| 6. Үнийн саналын хүчинтэй байх хугацаа | 6.1. | Үнийн санал нь түүнийг ирүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. |
| 7. Санал болгосон үнэ, түүнийг үнэлэх | 7.1. | Тендерт оролцогч үнийн саналдаа холбогдох бүх даатгал, тээврийн зардал, татвар, хураамжийг оруулж үнийн хуваарийн дагуу ирүүлнэ. |
| | 7.2. | Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан бараа нь ТШӨХ -д заасан багцаас бүрдэх ба багцад орсон нэр төрөл бүрд заавал үнийн санал ирүүлнэ. |
| | 7.3. | Захиалагч техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл шаардлагыг хангасан оролцогчдын үнийг харьцуулж хамгийн бага үнэ санал болгосон тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрхийг олгоно. |
| 8. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл | 8.1. | Захиалагч нь шалгарсан тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосныг түүний тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө албан бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу хийгдэх ажилд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлтэй үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна. |

ГУРАВ. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

<p>ТӨӨЗ-ны холбогдох заалт</p>	<p align="center">Шалгуур үзүүлэлт /Бүрдүүлэх материал/</p>
<p>ТӨӨЗ 1.1</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сүүлийн нэг жилийн буюу 2018 оны санхүүгийн тайлан аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлэх. 2. Сүүлийн 2 жилийн ижил төстэй гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, гэрээ гэрээ дүгнэсэн акт, захиалагчийн тодорхойлолтын хамт ирүүлнэ. 3. Нийлүүлэх бараа материалын техникийн тодорхойлолт бараа тус дээр ирүүлэх. /Зургийн хамт/ 4. Тендерийн баримт бичгийг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим хаягаар ирүүлэх. 5. Нийлүүлэгч ГТН 4-р заалтыг хүлээн зөвшөөрсөн албан бичиг ирүүлэх. 6. Нийлүүлэх хугацаа: 14 хоногоос ихгүй /Хүргэх газар Багануур дүүрэг БЗӨБЦТС ТӨХК өөрийн байр / 7. Одоо хэрэгжүүлж буй бараа материал нийлүүлж байгаа гэрээний жагсаалтыг маягтын дагуу ирүүлэх. 8. Бусад гэрээт ажилд ашиглагдах буюу ашиглаж буй хөрөнгө төлбөрийг оролцуулахгүйгээр гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартайг нотлох баримт ирүүлнэ.
<p>ТӨӨЗ 2.1</p>	<p>Тендер хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь: Энэхүү бараа материал нийлүүлэх тендер шалгаруулалт нь Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарлагдаж байгаа тул www.tender.gov.mn цахим хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу.</p> <p>Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа: Огноо:2019 оны 06 дугаар сарын 28 өдөр Цаг: 14 цаг 00 минут.</p>
<p>ТӨӨЗ 2.3</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Маягтын дагуу үнийн санал ирүүлэх. 2. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар. 3. НӨАТ төлөгч бол гэрчилгээний хуулбар. НӨАТ төлөгч биш бол энэ тухай албан тоот ирүүлэх. 4. Сүүлийн хоёр жилийн нийт борлуулалтын орлого тендерийн төсөвт өртгөөс багагүй байна. /Сангийн сайдын 2013 оны тушаалын хавсралт “Цахим тендер зохион байгуулах журмын 1.2 дагуу цахим тендерийн лавлагааг үндэслэнэ/. 5. Одоогийн ба сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тендерт оролцогчийн оролцсон аливаа шүүхийн зарга, маргааны талаарх шүүхийн төрөлжсөн архив, ШШГЕГ-ын тодорхойлолтуудыг ирүүлэх. 6. Тендер нээсэн өдрийн байдлаар татварын өргүй байх, мөн татварын тодорхойлолтыг www.tender.gov.mn цахим сайтын лавлагааг үндэслэнэ. 7. Компани нь үйл ажиллагаа явуулдаг өөрийн байртай байх. /Газар эзэмших гэрчилгээ, түрээсийн гэрээ, ажлын байрны зураг ирүүлэх/
<p>ТӨӨЗ 6.2</p>	<p>Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий байна. Т-ХА.№19/13: 35/10кВ-н Жаргалтхаан болон 110/35/10кВ-н Бэрх дэд станцын холбооны тоноглол нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер. Багцтай эсэх: Үгүй</p>

ХОЛБООНЫ ТОНОГЛОЛУУДЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

дд	Материалын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт тайлбар
1	Суурин компьютер, дэлгэц	ш	2	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
2	Телефон аппарат	ш	4	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
3	GSM-г телефон хөрвүүлэгч модем	ш	4	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
4	Телефон бичигч карт	ш	2	8 Сувгийн телефон бичигч карт
5	Гадна камер	ш	4	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
6	Дотор камер	ш	6	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
7	NVR бичигч	ш	3	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
8	Пое свитч 5 портын	ш	2	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
9	3G Модем	ш	2	3G Модем
10	Сүлжээний кабель /гадна/	м	250	<p>Гадна бүрээстэй cat 6 кабель</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хэрэглээ: Гадна сүлжээ, хяналтын камерын систем • Дамжуулагч: Цэвэр зэс кабель • Дамжуулагчийн тоо: 4 х 2хос • Дамжуулагчийн голч: 0.55мм • Зурвасын өргөн: 1Gbps 100 метрийн зайд, 10Gbps 55 метрийн зайд <p>Бүрээс: PE</p>
11	Сүлжээний кабель /дотор/	м	250	<p>Сүлжээний кабель cat 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хэрэглээ: Дотоод сүлжээ, хяналтын камерын систем • Дамжуулагч: Цэвэр зэс кабель • Дамжуулагчийн тоо: 4 х 2хос • Дамжуулагчийн голч: 0.55мм • Зурвасын өргөн: 1Gbps 100 метрийн зайд, 10Gbps 55 метрийн зайд <p>• Бүрээс: PVC</p>
12	Хар хоолой	м	250	Хар хоолой- Ф20
13	Сүлжээний толгой RJ45 малгаатай	ш	12	<ul style="list-style-type: none"> • Хэрэглээ: CAT6 сүлжээний кабельд хэрэглэх • Материал: PVC

СУУРИН КОМПЬЮТЕР, ДЭЛГЭЦНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Төрөл	Техникийн үзүүлэлт, утга	
1	Суурин компьютер, дэлгэц	Processor	Intel® 8th Generation Core™ i3-8100 (6M Cache, 3.6 GHz)
		Display	Dell 18.5" LED Monitor 1600x900 VGA
		Memory	4GB DDR4 2400MHz (up to 32GB)
		HDD	1TB 7200 rpm SATA 3Gb/s Hard Drive
		Other:	Keyboard, Mouse
		Connecter	USB 2.0, USB 3.0, HDMI, LAN

ТЕЛЕФОН АППАРАТНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Төрөл	Техникийн үзүүлэлт, утга
1	Телефон аппарат	Analog Systems /энгийн/ 1 Line LCD Automatic Redial Hands Free Operation Speakerphone with LED Indicator Hold/Flash Key Mute Button Auto Answer Store Key Message Key Intercom/Conference Key Forward/Do Not Disturb Key (DND) Pause/Transfer Key Volume Control for Speakerphone and Handset Headset Compatibility Wall Mountable

GSM МОДЕМНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Төрөл	Техникийн үзүүлэлт, утга
1	GSM-г телефон хөрвүүлэгч модем	Fixed Wireledd Terminal 1.Frequency 900/1800Mhz,900/1800/1900Mhz,850/900/1800/1900Mhz(optional) 2.wireless 3.high quality Detailed Product Description IMEI changeable, Cost effective, High-

	<p>Quality GSM FWT/FCT/Gateway/WLL Cellular Terminal, Product name: GSM Fixed Wireless Terminal Frequencies: GSM 900/1800Mhz Dual band, GSM 900/1800/1900Mhz Tri-band, GSM 850/1900,900/1800Mhz Quad-band (Optional) Feature products: Clear voice IMEI change Hide caller ID Provide reversal polarity Product name: GSM fixed wireless terminal Frequencies: GSM850/1900MHz, 900/1800MHz, GSM FWT/GSM fixed wireless terminal/GSM gateway</p>
--	--

ГАДНА ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Төрөл	Техникийн үзүүлэлт, утга
1	Камер	Мегапиксел үзүүлэлт: 4MP ба түүнээс дээш байх
		Дүрс мэдрэгч: Progressive Scan CMOS ба түүнээс дээш байх
		Min. illumination 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4, AGC ON). 0Lux with IR ба түүнээс дээш байх
		Shutter Speed : 1s ~ 1/100,000s ба түүнээс дээш байх байх
		Slow Shutter Support ба түүнээс дээш байх
		Lens 2.8-12mm @ F1.4,95.5 ⁰ ~30.5 ⁰ ба түүнээс дээш байх
		Auto –iris: DC drive ба түүнээс дээш байх
		Day & Nighth: IR cut filter with auto switch ба түүнээс дээш байх
		Video Compression : H.265/H.264/MJPEG ба түүнээс дээш байх
		WDR: DWDR ба түүнээс дээш байх
		Video bit Rate: 32Kbps – 16 Mbps ба түүнээс дээш байх
		Audio Compression: (-S) G.711/G.722.1 /G.726/MP2L2 ба түүнээс дээш байх
		Audio Compression: (-S) 64Kbps (G.711)/ 16Kbps (G.722.1)/ 16 Kbps(G.726) /32-128 Kbps (MP2L2) ба түүнээс дээш байх
		Max. Resolution: 2048x1536 ба түүнээс дээш байх
		Frame Rate: 25 fps (2048x1536, 1920x1080, 1280x720) ба түүнээс дээш байх
		Image Enhancement: BLC/3D DNR/ROI/ Defog ба түүнээс дээш байх
		Network Storage NAS: (Support NFS,SMB/CIFS), ANR ба түүнээс дээш байх
Standard ONVIF: (PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI ба түүнээс дээш байх		
Recognition: Face detection recognition ба түүнээс дээш байх		

	Protection Level: IP66 ба түүнээс дээш байх
	Impact Protection: IK 10 ба түүнээс дээш байх
	IR Distance: Up to 70m ба түүнээс дээш байх
	Operating Condition: -50 °C--60 °C(-22°F –140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing), -Н: -50 °C– 60 °C ба түүнээс дээш байх
	Power Supply: 24 V AC+-10%,POE (802.3at)
	Power consumption:24W MAX ба түүнээс доош байх

ДОТОР КАМЕРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОХОЙЛОЛТ

Д/Д	Төрөл	Техникийн үзүүлэлт, утга
1	Камер	Мегапиксел үзүүлэлт: 4 MP ба түүнээс дээш байх
		Дүрс мэдрэгч: 1/1,3” Progressive Scan CMOS ба түүнээс дээш байх
		Min. illumination 0.0021 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4, AGC ON). 0Lux with IR ба түүнээс дээш байх байх
		Shutter Speed : 1s ~ 1/100,000s ба түүнээс дээш байх байх
		Slow Shutter Support ба түүнээс дээш байх
		Lens 2.8-12mm @ F1.4,94.50 ~30.50 ба түүнээс дээш байх
		Auto –iris: DC drive ба түүнээс дээш байх
		Day & Nighth: IR cut filter with auto switch ба түүнээс дээш байх
		Video Compression : H.265+/H.264/MJPEG ба түүнээс дээш байх
		WDR: DWDR ба түүнээс дээш байх
		Video bit Rate: 32Kbps – 16 Mbps ба түүнээс дээш байх
		Audio Compression: (-S) G.711/G.722.1 /G.726/MP2L2 ба түүнээс дээш байх
		Audio Compression: (-S) 64Kbps (G.711)/ 16Kbps (G.722.1)/ 16 Kbps(G.726) /32-128 Kbps (MP2L2) ба түүнээс дээш байх
		Max. Resolution: 2048x1536 ба түүнээс дээш байх
		Frame Rate: 25 fps (2048x1536, 1920x1080, 1280x720) ба түүнээс дээш байх
		Image Enhancement: BLC/3D DNR/ROI/ Defog ба түүнээс дээш байх
		Network Storage NAS: (Support NFS,SMB/CIFS), ANR ба түүнээс дээш байх
		Standard ONVIF: (PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI ба түүнээс дээш байх
		Recognition: Face detection recognition ба түүнээс дээш байх
		Protection Level: IP66 ба түүнээс дээш байх
		Impact Protection: IK 10 ба түүнээс дээш байх
IR Distance: Up to 70m ба түүнээс дээш байх		
Operating Condition: -50 0C--60 0C(-220F –140 0F), Humidity 95% or less (non-condensing), -Н: -50 0C– 60 0C ба түүнээс дээш байх		
Power Supply: 24 V AC+-10%,POE (802.3at)		
Power consumption: 6~9W MAX ба түүнээс доош байх		

NVR БИЧИГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Төрөл	Техникийн үзүүлэлт, утга
3	NVR бичигч	<p>ProcessorDual-core embedded processor Operating System Embedded LINUX</p> <p>IP Camera Input 8 channel</p> <p>Two-way Talk1 channel Input, 1 channel Output, BNC</p> <p>User Interface GUI</p> <p>Video Output1 HDMI, 1 VGA</p> <p>CompressionH.264 / MJPEG</p> <p>Video Resolution1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480)</p> <p>Video Recording 100fps@1080P, 720P, D1</p> <p>Video Display Split ¼</p> <p>Motion Detection MD Zones: 396(22×18)</p> <p>Video Loss Supports</p> <p>Camera Blank Supports</p> <p>Alarm Input 4 channel</p> <p>Alarm Output 6 channel</p> <p>Hard Disk 8 SATA ports (8HDDs or 6HDDs+1CD/DVD-RW), up to 32TB, 1 eSATA port (Max 4 SATA HDDs), up to 16TB</p> <p>CD/DVDRW Yes</p> <p>Trigger Events Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer & Screen tips</p> <p>Recording Mode Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Alarm), Stop</p> <p>Search Mode Time/Date, Alarm, MD & Exact search (accurate to second), Smart search</p> <p>Backup Mode USB Device / Network</p> <p>Interface Ports 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB2.0, 1 RS485, 1 RS232, 1 RJ45</p> <p>Max User Account20 users</p> <p>Record Interval1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec</p> <p>Smart Phone iPhone, iPad, Android, Windows Phone</p> <p>Protocols HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server,ONVIF Version 2.0</p> <p>Ethernet RJ-45 port (10/100M/1000M)</p> <p>Power Supply AC 100~240V, 50/60 Hz</p> <p>Power Consumption 40W</p> <p>Working Temp -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa</p> <p>Dimensions 440mm × 460mm × 89mm</p> <p>Weight 6KG(without HDD)</p>

4	Пое свитч 5 портын	SFP DDMI Architecture	Yes RISC
		10/100/1000 Ethernet ports	5
		Power Jack	1
		Supported input voltage	8 V - 30 V
		PoE in	Yes
		PoE out	Yes
		Voltage Monitor	No
		CPU temperature monitor	No
		PCB temperature monitor	No
		Dimensions	113x139x28mm
		Operating System	MikroTik SwOS
		Operating temperature range	-25°C to +65°C
		CPU	None
		SFP ports	1
Serial port	None		

**ОДОО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БҮЙ
БАРАА МАТЕРИАЛЫН ГЭРЭЭ**

Тендерт оролцогч хэрэгжүүлсэн болон одоо гүйцэтгэж буй бүх ижил төстэй гэрээний талаар мэдээлэл ирүүлнэ.

Уг мэдээлэл нь гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхгүй болсон эсхүл ажил дуусгавар болсон гэрчилгээ буюу ажил хүлээлцсэн актаа хүлээн авч байгаа гэрээний хувьд хамаарахгүй.

Гэрээний нэр	Захиалагч, холбоо барих хаяг/утас/факс	Гэрээний үнийн дүн	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
бусад.				

ДӨРӨВ. ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТ

2019 оны дүгээр сарын-ны өдөр

БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Н.Тавинбэх танаа

1. Бид, [тендерт оролцогчийн нэр] дор дурдсан барааг [санал болгож буй нийт үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр үнийн саналын авах баримт бичгийн дагуу хуанлийн хоногийн дотор нийлүүлэхээр санал болгож байна.
2. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг гэрчлэх баримтыг хавсаргав.
3. Бид гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг үүгээр батламжилж байна.

Нэр төрөл	Тодорхойлолт	Барааны гарал үүслийн улс	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт дүн	НӨАТ болон бусад албан татвар	Бүгд дүн
1	2	3	4	5	6	7	8
Тендерийн нийт үнэ							

Баталгаат засварын хугацаа:

Санал болгож буй бусад нөхцөл:

Тендерт оролцогчийн нэр:

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:

Албан тушаал, нэр:

Хаяг:

ТАВ. ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

- | | | |
|--|-------|--|
| 1. Шалгах болон турших | 1.1. | Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор захиалагч эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах, турших эрхтэй. Гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН)-д, эсхүл техникийн тодорхойлолтод захиалагч ямар шалгалт, туршилтыг хэзээ, хаана хийхийг заана. |
| 2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт | 2.1. | Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна. Үүнд эдгээр стандартын хамгийн сүүлчийн найруулгыг ойлгоно. Нийлүүлэгч ГТН-д заасан бол түүний дагуу тээврийн болон бусад баримт бичгийг бэлтгэж бүрдүүлнэ. |
| 3. Оюуны өмчийн эрх | 3.1. | Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглахад патент, худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны өмчийн эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн хэмээн гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн гомдлыг нийлүүлэгч барагдуулж, холбогдон гарах зардлыг хариуцна. |
| 4. Бараа хүргэх, тээврийн баримт бичиг ирүүлэх | 4.1. | Гэрээнд хэрэглэсэн үнэ болон бусад худалдааны нэр томъёог Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь Олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулж гаргасан сүүлийн хувилбарт тодорхойлсон утгаар ойлгоно. |
| 5. Баталгаат засварын хугацаа | 5.1. | Үйлдвэрлэгчийн тухайн бараанд олгодог баталгаат засварын хугацаа 1 /нэг/ жил байна. |
| 6. Гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 6.1. | Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааны нэр төрөл, үзүүлэлтийг өөрчлөхгүй. |
| 7. Төлбөр | 7.1. | Захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш 2019 оны 12-р сард хийнэ. |
| 8. Бараа нийлүүлэх хуваарь | 8.1. | Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө. |
| 9. Алданги оногдуулах | 9.1. | Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн бараа, гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн ГТН-д заасан хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг тэр хэмжээгээр бууруулна. Алдангийн нийт дүн ГТН-д заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй. |
| 10. Үүргээ биелүүлээгүйгээс гэрээг цуцлах | 10.1. | Нийлүүлэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд захиалагч гэрээг цуцалж, захиалагчид учирсан аливаа хохирлыг нийлүүлэгч барагдуулна. |
| 11. Маргааныг шийдвэрлэх | 11.1. | Талууд гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдсон асуудлаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал шүүхэд нэхэмжлэл гаргана. |

ЗУРГАА. ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

- | | |
|---|--|
| 1. Шалгах болон турших (ГЕН – 1) | 1.1. Бараа материалыг ажлын хэсэг томилон шалгаж үзнэ. Ажлын хэсгийн дүгнэлтээр бараа материалыг хүлээн авна. |
| 2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт (ГЕН – 2) | <p>2.1. Нийлүүлэгчийн бүрдүүлэх тээврийн болон бусад баримт бичгүүд:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь;2) Үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын гэрчилгээ;3) Үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалтын гэрчилгээ; <p>Энд жагсаасан баримт бичгийг бараа хүрэлцэн ирэхээс өмнө захиалагчид өгсөн байна. Баримт бичгийг энэ хугацаанд захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна.</p> |
| 3. Баталгаат засвар (ГЕН-5) | 5.1. Баталгаат засварын тусгай шаардлага. |
| 4. Төлбөр (ГЕН – 7) | Урдчилгаа санхүүжилт олгохгүй. Гэрээний үнийн дүнгийн 100 хувийг барааг хүлээн авсан акт болон гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 2 дугаар зүйлд заасан баримт бичгийг үндэслэн 2019 оны 12-р сард төлнө. |
| 5. Алданги оногдуулах (ГЕН - 9)¹ | <p>9.1. Алданги оногдуулах хувь: Гэрээний дүнгийн нэг хоногийн 0,5%</p> <p>Алдангийн нийт дүн: Гэрээний дүнгийн 10%</p> |

Долоо. ГЭРЭЭНИЙ МАЯГТ²

БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧ

НИЙЛҮҮЛЭГЧ

(Тамга, тэмдэг)

(Тамга, тэмдэг)

(Гарын үсэг)

(Гарын үсэг)

(Албан тушаал)

(Албан тушаал)

[Тендер шалгаруулалт/гэрээний нэр] гэрээ.

Дугаар № [Тендер шалгаруулалт/гэрээний дугаар]

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэр]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэр]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) дараах зүйлийг харилцан тохиролцож _____ оны __ сарын ____ -ны өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэхтэй холбогдон захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.
2. Захиалагч нь **[гэрээний нэр, дугаар]**-г (цаашид “бараа” гэх) **[гэрээний үнийг тоогоор болон үсгээр]** (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) нийлүүлэхээр ирүүлсэн нийлүүлэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.
3. Захиалагч нь барааны нийлүүлэлтийг _____ төгрөгийн улсын төсвийн хөрөнгөөр, _____ төгрөгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр, _____ төгрөгийн өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.
4. Нийлүүлэгч нь _____ нэр төрлийн барааг _____ оны __ дугаар сарын __-наас _____ оны __ дугаар сарын __-ны өдрийн дотор нийлүүлж хүлээлгэж өгнө.
5. Дор дурдсан баримт бичиг нь гэрээний салшгүй хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
Бусад шаардлагатай баримт бичиг³;
Үнийн санал;
Гэрээний тусгай нөхцөл;
Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
Санхүүжилтийн хуваарь.

² Гэрээ байгуулах үед үүнийг хасна.

³ Хоёр тал харилцан тохиролцож гэрээний нөхцөлд оруулсан зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлтүүд.

Гэрээ нь энд дурдсан барааны нийлүүлэлтийн талаарх талуудын хоорондын эцсийн тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний баримт бичгүүд хоорондоо зөрчилдвөл дээр дурдсан дарааллын дагуу ач холбогдол өгч шийдвэрлэнэ.

6. Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж, гэмтэл согог арилгах үүрэг хүлээнэ.
7. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болон гэмтэл согог арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ, эсхүл тухайн үед гэрээний заалтын дагуу төлөх бусад дүнг гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх үүрэг, хүлээнэ.
8. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс, цахилгаан болон факсаар харилцана.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

ТАМГА

[Захиалагчийн хаяг]
[Утас/факсын дугаар]
[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

ТАМГА

[Захиалагчийн хаяг]
[Утас/факсын дугаар]
[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]