

НЭЭЛТТЭЙТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

/Хялбаршуулсан цахим тендер/

Тендер шалгаруулалт: **БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ХЭРЭГЦЭЭТБУСАД
ТӨРЛИЙН МАТЕРИАЛ ХЭРЭГЛЭЛ БЭЛТГЭН
НИЙЛҮҮЛЭХ**

Гэрээний нэр, дугаар: **БХЯ/202001006**

Улаанбаатар хот
2020 он

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааг бөглөх санамж

Захиалагчийн шаардлагад нийцсэн тендер бэлтгэхтэй холбоотойгоор тендерт оролцогчдод шаардагдах бүрэн мэдээллийг энэ бүлэгт тусгана. Түүнчлэн тендер хүлээн авах, нээх, үнэлэх, “хамгийн сайн” тендерийг шалгаруулах болон гэрээ байгуулах эрх олгох үйл ажиллагаатай холбогдсон мэдээллийг багтаана. Эдгээр үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ захиалагч ТӨӨЗ-г чанд мөрдөнө.

Нийлүүлэгчийн гэрээний үүрэг, гэрээний төлбөр, талуудын эрх, үүрэг, хүлээх эрсдэлтэй холбогдсон нөхцлийг энэ бүлэгт бус харин бдугаар бүлэг (гэрээний ерөнхий нөхцөл) болон 7 дугаар бүлэг (гэрээний тусгай нөхцөл)-т тус тус заана.

Тендерт оролцогчид өгөх зааварчилгаа нь тендерийн баримт бичгийн бүрэлдэхүүн болох ба харин гэрээний хэсэг болохгүй.

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

ГАРЧИГ

- А. Ерөнхий зүйл**
1. Тендерийн цар хүрээ
 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр
 3. Залилан мэхлэх болон авилгын үйлдэл
 4. Эрх бүхий тендерт оролцогч
 5. Эрх бүхий бараа
 6. Түншлэл
- Б. Тендерийн баримт бичиг**
7. Тендерийн баримт бичгийн агуулга
 8. Тендерийн баримт бичгийг тодруулах
 9. Тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах
- В. Тендер бэлтгэх**
10. Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал
 11. Тендерийн хэл
 12. Тендерийн иж бүрдэл
 13. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь
 14. Хувилбарт тендер
 15. Тендерийн үнэ болон үнийн хөнгөлөлт
 16. Тендерийн валют
 17. Тендерт оролцогч эрх бүхий эсэхийг нотлох баримт
 18. Тендерт оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг нотлох баримт
 19. Нийлүүлэх бараа нь тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг нотлох баримт
 20. Тендер хүчинтэй байх хугацаа
 21. Тендерийн баталгаа
 22. Тендер ирүүлэх хувь, тендерт гарын үсэг зурах
- Г. Тендер ирүүлэх**
23. Тендерийг битүүмжлэх, бичиглэл хийх
 24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа
 25. Хугацаа хоцорсон тендер
 26. Тендерт оролцогч нэг этгээд нэг тендер ирүүлэх
 27. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт хийх, тендерийг буцааж авах
- Д. Тендерийг нээх, үнэлэх**
28. Тендерийг нээх
 29. Нууцлал
 30. Тендерийн тодруулга
 31. Тендерийг хянан үзэх, шаардлагад нийцэх эсэхийг тогтоох
 32. Алдааг залруулах
 33. Нэг валютэд хөрвүүлэх
 34. Дотоодын тендерт оролцогчид давуу эрхийн зөрүү тооцох
 35. Тендерийг үнэлэх, харьцуулах
 36. Тендерт оролцогчийн чадварыг дахин магадлах
 37. Аливаа тендерийг сонгох, эсвэл тендерүүдээс татгалзах захиалагчийн эрх
- Е. Гэрээ байгуулах эрх олгох**
38. Гэрээ байгуулах эрх олгох шалгуур
 39. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл
 40. Захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох үед тоо хэмжээг өөрчлөх
 41. Гэрээнд гарын үсэг зурах
 42. Гүйцэтгэлийн баталгаа

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- | | |
|---|---|
| 1. Тендерийн цар хүрээ | <p>1.1. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт (цаашид ТШӨХ гэж товчлох)-д тодорхойлсон захиалагч (цаашид “захиалагч” гэх) нь энэ тендерийн баримт бичгийн ТШӨХ болон техникийн тодорхойлолтод заасан бараа, материал болон тоног төхөөрөмж (цаашид “бараа” гэх) худалдан авах тухай гэрээ байгуулахаар энэхүү тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж байна.</p> <p>1.2. Тендер шалгаруулалт нь ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд нэг багцтай байна.</p> <p>1.3. Олон багцтай тендер шалгаруулалтын тендерийн баримт бичгийг багц тус бүрээр үнэлж зарахыг хориглоно.</p> <p>1.4. Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн барааг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан хугацаанд, газарт хүргэх үүрэгтэй.</p> |
| 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр | <p>2.1. Захиалагч дээр дурдсан барааг ТШӨХ-д тодорхойлсон эх үүсвэрээр санхүүжүүлнэ.</p> |
| 3. Залилан мэхлэх болон авлигын үйлдэл | <p>3.1. Төрийн албан хаагч болон тендерт оролцогч, гэрээ хэрэгжүүлэгч бүр худалдан авах ажиллагаанд оролцож гэрээг хэрэгжүүлэхдээ ёс суртахууны өндөр хэм хэмжээг сахин биелүүлэх ёстой.</p> <p>3.2. Худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа төрийн албан хаагч болон тендерт оролцогч нь Авлигын эсрэг хууль, Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль болон Эрүүгийн хуульд заасан авлигал, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, айлган сүрдүүлэх үйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон талаар бодитой мэдээлэл байгаа бол холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад зохих ёсоор мэдэгдэх үүрэгтэй.</p> |
| 4. Эрх бүхий тендерт оролцогч | <p>4.1. Тендерийн урилга нь сонирхосон этгээд бүрт нээлттэй. Хуулийн 9 дүгээр 9.3 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогч болон түүний түншлэлийн гишүүн бүр нь аль ч улсын харъяалалтай байж болно.</p> <p>4.2. Дараах тохиолдолд тендерт оролцогч (түншлэлийн гишүүн бүрт нэгэн адил хамаарна)-ийг эрх бүхий бус гэж үзнэ. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none">4.2.1. Төлбөрийн чадваргүй болсон, татан буугдаж байгаа, дампуурлаас зайлсхийх зорилгоор зээлдүүлэгчтэй тохиролцсон, бизнесийн үйл ажиллагааг нь зогсоосон, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу дээр дурдсантай адилтгах нөхцөлд байгаа;4.2.2. Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө төлөөгүй;4.2.3. Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд нь бүтэц, зохион байгуулалт болон санхүүгийн хувьд захиалагчаас хараат байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаг бол;4.2.4. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, эрх бүхий байгууллага тогтоосон;4.2.5. Тендерт оролцогч (туслан гүйцэтгэгч бүрийг оролцуулан) нь бараа, ажил, үйлчилгээний зураг төсөл, техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг бэлтгэсэн, эсхүл гэрээний хэрэгжилтийг хянах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр нэр нь дэвшигдсэн этгээдтэй нэгдмэл сонирхолтой;4.2.6. Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий байгууллага тогтоосон;4.2.7. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Авлигын эсрэг хууль, Шударга бус |

өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль болон Эрүүгийн хуульд заасан авлигын, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, айлган сүрдүүлэх үйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон болохыг шүүх тогтоосон;

4.2.8. Энэхүү тендер шалгаруулалтад оролцож байгаа хоёр буюу түүнээс дээш тооны тендерт оролцогчийн хууль ёсны төлөөлөгч нь нэг этгээд бол;

4.2.9. Энэхүү тендерийн баримт бичгийн ТООЗ-ны 14 дүгээр зүйлд хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд тендерт оролцогч нэгээс дээш тендер ирүүлсэн бол;(Гэвч энэхүү заалт нь аливаа этгээдийг нэгээс дээш тендерт туслан гүйцэтгэгчээр оролцохыг, эсхүл нэг тендер шалгаруулалтад нэгээс олон багцад тендер ирүүлэхийг хязгаарлахгүй)

4.3. Тендерт оролцогч 4.2.1 - 4.2.9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдлийг захиалагчид бичгээр гаргаж өгөх үүрэгтэй. Эдгээр нөхцөл үүссэн эсэхийг магадлах зорилгоор захиалагчаас тавьсан шаардлагын дагуу тендерт оролцогч холбогдох баримт, нотолгоог захиалагчид ирүүлнэ.

5. Эрх бүхий бараа

5.1. Гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно. Захиалагч төлбөрийг зөвхөн ТООЗ-ны 1.1-д дурдсан барааг хүлээн авснаар төлнө.

5.2. Энэхүү зааварчилгааны 5.1-д дурдсан барааны гарал үүсэл гэдэгт тухайн барааг олборлосон, ургуулсан, бойжуулсан, эсхүл хийж бүтээсэн улс орон буюу газар нутгийг хэлнэ. Хийж бүтээсэн гэж үйлдвэрлэсэн, боловсруулсан, эсхүл эд ангиудын дийлэнхийг угсарч, энэ эд ангиудын үндсэн шинж чанар, зориулалт, эсхүл ашиглалтын хэлбэрээс илт өөр арилжааны шинэ бараа гаргаж ирэхийг хэлнэ.

6. Түншлэл

6.1. Хоёр ба түүнээс дээш тооны хуулийн этгээд хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр нэг тендерт оролцогч /цаашид талуудыг хамтад нь "түншлэл", тус бүрийг нь "түншлэлийн гишүүн" гэх/ болж тендер ирүүлэх тохиолдолд ТШӨХ-дөөрөөр заагаагүй бол дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

(а) түншлэлийн бүх гишүүний хувьд тендер хүчин төгөлдөр байхаар тендерт гарын үсэг зурсан байх;

(б) ТООЗ-ны 1.1-д заасан бараа нийлүүлэх гэрээг хэрэгжүүлэхэд бүх гишүүн хамтран болон тус тусдаа хүлээх хариуцлагыг тодорхойлж хамтран ажиллах гэрээнд тодорхойлсонбайх;

(в) түншлэлийн аль нэг болон бүх гишүүний нэрийн өмнөөс үүрэг хүлээх, зааварчилгаа хүлээн авахад тэдгээрийг төлөөлөх эрх бүхий нэг гишүүн томилох;

(г) нийт гэрээний гүйцэтгэл, түүний дотор төлбөр тооцоогзөвхөн төлөөлөх эрх бүхий гишүүнтэй харилцаж, гүйцэтгэх тухайхамтран ажиллах гэрээгээр зохицуулсан байх;

(д) түншлэлийн гэрээний хувийг тендерийн хамт ирүүлэх.

Б. ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

7. Тендерийн баримт бичгийн агуулга

7.1. Тендерийн баримт бичиг нь дор дурдсан бүлгүүдийг агуулсан 3 хэсэг баримт бичиг болон ТООЗ-ны 9 дүгээр зүйлийн дагуу хийсэн нэмэлт өөрчлөлтөөс бүрдэнэ. Үүнд:

I ХЭСЭГ

Бүлэг 1. Тендерт оролцогчид өгөх зааварчилгаа

Бүлэг 2. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт

	Бүлэг	3.Тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт
	Бүлэг	4. Тендер шалгаруулалтын маягт
		<ul style="list-style-type: none"> • Тендерийн маягт • Үнийн хуваарь • Тендерийн баталгааны маягт • Үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн зөвшөөрлийн маягт
		II ХЭСЭГ
	Бүлэг	5. Бараа нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлага, техникийн тодорхойлолт
		III ХЭСЭГ
	Бүлэг	6. Гэрээний ерөнхий нөхцөл
	Бүлэг	7. Гэрээний тусгай нөхцөл
	Бүлэг	8. Гэрээний маягт
		<ul style="list-style-type: none"> • Гэрээний маягт • Гүйцэтгэлийн баталгааны маягт • Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны маягт
		Хавсралт: Тендерийн урилга
	7.2.	Захиалагчийн нийтэлсэн тендерийн урилга нь тендерийн баримт бичгийн хэсэг болохгүй.
	7.3.	Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг дэх бүх зааварчилгаа, нөхцөл, маягт болон техникийн тодорхойлолтыг нягталж үзэх нь зүйтэй. Тендерийн баримт бичигт шаардсан мэдээлэл, баримт материалыг ирүүлэхгүй байх, маягтыг дутуу бөглөн ирүүлэх нь тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болж болно.
8. Тендерийн баримт бичгийг тодруулах	3.1.	Тендерт оролцохыг сонирхогч нь тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтээ бичгээр гаргаж шуудан, эсхүл утсан холбоо (“утсан холбоо”-нд зөвхөн телекс болон факсыгхамруулна)-гоор ТШӨХ-дзаасан захиалагчийн хаягаар ирүүлнэ. Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ТШӨХ-д заасан хоногийн өмнө хүлээн авсан хүсэлтэд хариу өгнө. Хүсэлтийн агуулга, түүнд өгөх захиалагчийн хариуг хүсэлтийн эх сурвалжийг дурдалгүйгээр тендерийн баримт бичиг худалдан авсан бүх тендерт оролцогчид бичгээр гаргаж шуудан, эсхүл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ.
	3.2.	Тухайн тодруулгын үр дүнд захиалагч тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулахшаардлагатай гэж үзвэл энэхүү ТООЗ-ны 9дүгээр зүйл, 24.2 дахь хэсэгт заасан журмыг баримтална.
9. Тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах	9.1.	Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.
	9.2.	Ийнхүү оруулсан аливаа нэмэлт өөрчлөлт нь тендерийн баримт бичгийн салшгүй хэсэг болох бөгөөд тендерийн баримт бичиг худалдан авсан бүх тендерт оролцогчид бичгээр гаргаж шуудан, эсхүл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ. Тендерт оролцогч нэмэлт өөрчлөлт тус бүрийг хүлээн авсан тухайгаа захиалагчид утсан холбоогоор мэдэгдэх үүрэгтэй.
	9.3.	Тендерийн баримт бичигт орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн улмаас тендер зайлшгүй өөрчлөгдөх ба уг өөрчлөлтийгбэлтгэхэд шаардагдах хангалттай хугацаа тендерт оролцогчид олгох шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч 24.2-т заасны дагуу тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгаж болно.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

- | | |
|---|---|
| 10. Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал | 10.1. Тендерт оролцогч тендер бэлтгэх, захиалагчид ирүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг өөрөө бүрэн хариуцах бөгөөд захиалагч ямар ч нөхцөлд энэхүү зардалтай холбогдох хариуцлага хүлээхгүй. |
| 11. Тендерийн хэл | <p>11.1. Тендер, түүнчлэн тендертэй холбоотойгоор захиалагч тендерт оролцогчийн хооронд харилцаж буй албан бичиг, захидлууд болон бусад баримт материалыг тендерт оролцогчид өгсөн зааварчилгааны дагуу бэлтгэх ба холбогдох бүх баримт бичиг нь монгол хэл дээр, гадаадын этгээд худалдан авах ажиллагаанд оролцох эрхтэй бол тэдгээр нь ТШӨХ-д заасан хэл дээр байна. Тендерийн баримт бичгийн монгол хэл дээрх хувь гадаад хэл дээрхтэй зөрчилдвөл монгол хэл дээр бэлтгэсэн ТББ-ийн заалтыг баримтална.</p> <p>11.2. Аливаа тендерийг дагалдах баримт бичиг, хэвлэмэл материал нь өөр хэл дээр байж болох бөгөөд энэ тохиолдолд тэдгээрийн тендерт холбогдох хэсгийг ТООЗ-ны 11.1-д заасан хэл рүү хөрвүүлсэн орчуулгыг тендерт оролцогч давхар бэлтгэж ирүүлэх бөгөөд уг орчуулгыг тендерийгхянан үзэх, үнэлэхэд харгалзана.</p> |
| 12. Тендерийн иж бүрдэл | <p>12.1. Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none">(а) ТООЗ-ны 13, 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн тендерийн маягт болон үнийн хуваарь;(б) захиалагч шаардсан бол ТООЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу ирүүлэх тендерийн баталгаа;(в) тендерт оролцогчийг төлөөлж ТООЗ-ны 22 дугаар зүйлд заасны дагуу тендерт гарын үсэг зурах этгээдийн гарын үсгийг баталгаажуулж гаргасан итгэмжлэл;(г) тендерт оролцогчийг тухайн тендерт оролцох эрх бүхий гэдгийг тогтооход шаардлагатай ТООЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан нотлох баримтууд;(д) тендерт оролцогч нь тухайн гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай болохыг тогтооход шаардлагатай ТООЗ-ны 18 дугаар зүйлд заасан нотлох баримтууд;(е) нийлүүлэх бараа болон түүнийг дагалдах үйлчилгээ нь тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг баталгаажуулсан ТООЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасан нотлох баримт;(ё) ТШӨХ-д шаардсан ТООЗ-ны дагуу бэлтгэж ирүүлэхбусад материал. |
| 13. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь | <p>13.1. Тендерт оролцогч нь Бүлэг 4-т заасан тендерийн маягтыг бөглөж ирүүлнэ. Энэхүү маягтыг бөглөхдөө түүний агуулгыг өөрчлөлгүйгээр түүнд шаардсан бүх мэдээллийг тусгана.</p> <p>13.2. Тендерт оролцогч нь нийлүүлэх бараа болон түүнийг дагалдах үйлчилгээний үнийн хуваарийг бэлтгэн ирүүлнэ. Үнийн хуваарийг 4 дүгээр бүлэгтзаасан тендер шалгаруулалтын маягтаас тохирох маягтыг ашиглан бэлтгэнэ.</p> |
| 14. Хувилбарт тендер | 14.1. ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн зөвхөн нэг тендер ирүүлэх ба хувилбарт тендер ирүүлэхийг үл зөвшөөрнө. |

- 15. Тендерийн үнэ болон үнийн хөнгөлөлт**
- 15.1. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь дахь тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнэ болон, үнийн хөнгөлөлт нь дор тодорхойлсон шаардлагад нийцсэн байна.
- 15.2. Үнийн хуваарьт бүх багц болон нэр төрлийг үнэ тус бүрээр нь тусад нь жагсааж ирүүлнэ.
- 15.3. Тендерийн маягтад тусгасан үнэ нь аливаа үнийн хөнгөлөлтийг тооцоогүй тухайн тендерийн нийт үнэ байна.
- 15.4. Тендерт оролцогч нь аливаа нөхцөлт бус үнийн хөнгөлөлт болон түүнийг хэрэглэх аргачлалыг тендер ирүүлэх маягтад тусад нь тусгасан байна.
- 15.5. Олон улсын худалдааны EXW, CIP болон ижил төстэй бусад нөхцлийг хэрэглэхдээ ТШӨХ-д дурдсан, Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргасан Incoterms-ийн хамгийн сүүлийнхувилбарыг удирдлага болгоно.
- 15.6. Нийлүүлэх барааны үнийг тендерийн маягт (Бүлэг 4)-д заасан үнийн хуваарь бүрээр гаргаж ирүүлнэ. Ингэхдээ тендерт оролцогч нь гэрээний дагуу нийлүүлэх барааны нэгж үнэ, тухайн нэр төрлийн нийт үнэ, нийт дүн, барааны гарал үүслийн улсын нэрийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан нэр төрөл бүрээр холбогдох үнийн хуваарьт тусгаж ирүүлнэ. Үнийн задаргааны агуулга нь захиалагчаас тендерийг харьцуулж үнэлэх зорилгоор шаардагдана. Энэ нь санал болгосон аливаа нөхцлөөр гэрээ байгуулах захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.
- 15.7. Гэрээ болон бусад үндэслэлээр гүйцэтгэгчийн төлөх ёстой бүх татвар хураамжийг тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас 14 хоногийн өмнө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийг үндэслэн тендерийн үнэд багтаасан байна.
- 15.8. Барааг багцалсан эсэх талаарх мэдээллийг ТООЗ-ны 1.2 дахь заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-ийн заалтаас үнэ үү. Хэрэв багцалсан бол тендерт оролцогч нэг, эсхүл түүнээс олон багцад тендер ирүүлэх эрхтэй. Аливаа багцыг хувааж дэд багц болгон тендер ирүүлэхийг хориглоно.
- 15.9. Үнийн хуваарьт дараах зүйлсийг тусад нь бичиж харуулна. Үүнд:
- (а) Монгол Улсад үйлдвэрлэгдсэн барааны хувьд:
1. барааны EXW үнэ (үйлдвэрийн, агуулахын, эсхүл лангууны үнийн аль тохирохыг). Энэ үнэд барааг үйлдвэрлэх, угсрахад ашигласан үйлдвэрийн, эсхүл лангууны үнээр үнэлэгдсэн эд анги, түүхий эд, үйлдвэрлэлийн бусад өртөг багтана;
 2. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор дотоодын бүтээгдэхүүнд ногдуулдаг нэмэгдсэн өртгийн болон бусад адилтгах албан татвар;
 3. барааг ТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд шаардлагатай хуурай газрын тээвэр, даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал.
- (б) Монгол Улсын гадна үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд импортоор орж ирэх барааны хувьд:
1. ТШӨХ-д захиалагчийн нэрлэсэн хилийн боомт хүртэлх СИФ/CIF/ үнэ, эсхүл захиалагчийн нутаг дэвсгэр дэхь нэрлэсэн байрлал хүртэлх СИП /CIP/ үнэ;
 2. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор импортоор орж ирэх бараанд ногдох гаалийн, нэмэгдсэн өртгийн болон бусад албан татвар;
 3. барааг орох боомтоос буюу нэрлэсэн байрлалаас ТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах хуурай газрын тээвэр, даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал.
- (в) Монгол Улсын гадна үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд өмнө нь импортоор орж ирсэн барааны хувьд:

1. барааны үнэ буюу импортоор анх орж ирсэн тухайн барааны үнэ дээр үнийн нэмэгдэл/эсхүл хөнгөлөлт/, дотоодод гарсан аливаа нэмэлт өртөг, тухайн бараанд төлсөн эсхүл төлөгдөх гаалийн болон импортын бусад татваруудыг тооцсон үнэ;
 2. импортлогдсон бараанд урьд төлсөн(нотлох баримтыг хамт ирүүлэх шаардлагатай), эсхүл төлөгдөх гаалийн болон импортын бусад татварууд;
 3. тухайн барааг олж авахад зарцуулсан өртөг буюу энэ заалтын 1 болон 2 –ын ялгавар;
 4. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор импортоор орж ирсэн бараанд ногдох нэмэгдсэн өртгийн болон бусад албан татвар;
 5. бараагТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд шаардлагатай хуурай газрын тээвэр, даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал.
- (г) Барааны Техникийн тодорхойлолт болон холбогдох үйлчилгээний талаарх шаардлагад тодорхойлсон Дагалдах үйлчилгээний хувьд:
- Гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор Дагалдах үйлчилгээнд ногдох Худалдан авагч орны гаалийн, худалдааны болон бусад адилтгах албан татварыг тооцож
- (1) Дагалдах үйлчилгээг бүрдүүлж буй зүйл тус бүрийн дотоодын валютаар илэрхийлэгдэх зардлын өртөг;
 - (2) Дагалдах үйлчилгээг бүрдүүлж буй зүйл тус бүрийн гадаадын валютаар илэрхийлэгдэх зардлын өртгийг тус тус харуулна.
- 15.10. ТШӨХ-д гэрээний үнийг тохируулах нөхцөлтэй байхаар тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байна. Тендерийн үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад тохируулж өөрчлөхөөр санал болгосон аливаа тендерийг ТӨӨЗ-ны 31 дүгээр зүйлд заасны дагуу үндсэн шаардлага хангаагүй тендер гэж үзэж, уг тендерээс татгалзана. Гэвч ТШӨХ-д үнэ тохируулахаар заасан нөхцөлд тогтмол үнэ санал болгосон тендерээс татгалзахгүй бөгөөд түүний үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэг (0)-тэй тэнцүү байна гэж үзнэ.
- 15.11. ТШӨХ-д үнэ тохируулахаар заасан бол үнэ тохируулах нөхцөл, аргачлалыг гэрээний тусгай нөхцөлд тусгана.
- 15.12. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлт үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна.
- 16. Тендерийн валют**
- 16.1. Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1, 4.2 дах хэсэгт заасны дагуу тендерийн үндсэн валют нь төгрөг байна.
- 17. Тендерт оролцогч эрх бүхий эсэхийг нотлох баримт**
- 17.1. Тендерт оролцогч нь эрх бүхий эсэхийг дараах мэдээлэл, нотлох баримтад үндэслэн тогтооно. Үүнд:
- (а) хуулийн этгээдийн бүртгүүлсэн газар, бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбар,
 - (б) тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурсан этгээдийн итгэмжлэл;
 - (в) ТШӨХ-д шаардсан бол тухайн төрлийн бараа нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөл.
- 18. Тендерт оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг**
- 18.1. Тендерт оролцогч нь гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан захиалагчийн шаардсан чадварын шаардлагыг хангасан гэдгийг харуулах дараах мэдээллийг нотлох баримт болгон ирүүлнэ. Үүнд:
- (а) хэрэв ТШӨХ-д шаардсан бол тендерт оролцогч өөрөө үйлдвэрлээгүй барааг тендерт санал болгох тохиолдолд уг барааг Монгол Улсад

нотлох баримт

- нийлүүлэх эрх олгосон тухай үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрлийг 4 дүгээр бүлгийн маягтаас тохирох маягтыг ашиглан ирүүлнэ;
- (б) санхүүгийн чадавхийг харуулах ТШӨХ-д заасан тоо бүхий жилийн аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан;
 - (в) гэрээг хэрэгжүүлэх удирдах болон техникийн голлох боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл;
 - (г) тухайн тендерт оролцогчийн туршлагыг харуулах сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй гэрээний талаарх мэдээлэл;
 - (д) хэрэв ТШӨХ-д шаардсан бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаггүй тендерт оролцогч гэрээний дагуу хийгдэх засвар үйлчилгээ, техникийн тодорхойлолтод заасан сэлбэг хэрэгслийг нийлүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тухайн этгээд өөрөө гүйцэтгэх, эсхүл уг тендерт оролцогчийн Монгол Улсад байгуулсан, эсхүл байгуулагдах төлөөлөгч биелүүлэх тухай баримт;
 - (е) захиалагч тендерт оролцогчийн харилцагч банкнаас тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт оролцогчийн мэдэгдэл;
 - (ё) одоогийн ба сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд тендерт оролцогчийн оролцсон аливаа шүүхийн зарга, маргааны талаарх мэдээлэл;
 - (ж) гэрээний үнийн 10-аас дээш хувьтай тэнцэх дүнтэй ажлыг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэх бол түүний чадварын талаарх мэдээлэл.
- 18.2. Тендерт оролцогч ТООЗ-ны 1.1-д заасан барааг нийлүүлэх гэрээг хэрэгжүүлэхийн тулд дор дурдсан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байна. Үүнд:
- (а) сүүлийн 5 жилийн аль нэг жилд гүйцэтгэсэн борлуулалтын хэмжээ нь ТШӨХ-д заасан дүнгээс багагүй байх;
 - (б) сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн тухайн гэрээтэй ижил төстэй, доод тал нь нэг бараа нийлүүлэх үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан туршлага;
 - (в) ТШӨХ-д заасан үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг цаг хугацаанд нь (өөрийн, түрээслэх, хөлслөн авах г.м.) бэлэн байлгах санал;
 - (г) бусад гэрээт ажилд ашиглагдах буюу ашиглаж буй хөрөнгө болон энэ гэрээний дагуу хийгдэж болох урьдчилгаа төлбөрийг оролцуулахгүйгээр түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээл нь ТШӨХ-д дурдсан дүнгээс багагүй байх.
 - (д) сүүлийн ТШӨХ-д дурдсан жилийн хугацаанд ашигтай ажилласан байх.

18.3. Тендерт оролцогч түншлэл нь 18.2(а) ба (г)-д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд түншлэлийн гишүүн тус бүрийн үзүүлэлтийг хооронд нь нэмнэ. Гэхдээ гишүүн тус бүр 18.2 (а), (б), (г) -д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийн доод тал нь 25 хувийг, төлөөлөх эрх бүхий гишүүн доод тал нь 40 хувийг хангасан байна.

Энэ шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд түншлэлийг тухайн чадварын шаардлагуудыг хангаагүй гэж үзэж тендерээс нь татгалзана. ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй тохиолдолд тендерт оролцогч чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлоход түүний туслан гүйцэтгэгчийн ажлын туршлага, нөөц бололцоог харгалзан үзэхгүй.

Тендерт оролцогч 18.2(б) ба (в)-д заасан чадварын доод шал-гуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохдоо түншлэ-лийн гишүүн тус бүрийн үзүүлэлтийг хооронд нь нэмж тооцно.

- 18.4. ТШӨХ-д тусгайлан заасан бол Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараанд 10 хувийн давуу эрх олгоно. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлэхтендерт оролцогч давуу эрх эдлэх хүсэлтэй бол энэ тухайгаа нотлоход шаардлагатай баримт, материалыг тендертэй хамтируулах үүрэгтэй.
- 19. Нийлүүлэх бараа нь тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцэж буйг нотлох баримт**
- 19.1. Тендерт оролцогч, түүний нийлүүлэх бараа нь захиалагчийн шаардсан техникийн тодорхойлолт болон стандартад нийцэж буйг нотлох баримтыг тусгайлан бэлтгэж тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, өгөгдлийн хэлбэрээр байж болох ба дараах мэдээллийг агуулна. Үүнд:
- (а) барааны техникийн болон үйл ажиллагааны шинж чанарын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт;
 - (б) барааг [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалт. Тус жагсаалтад тэдгээрийг аль улсаас, хаанаас нийлүүлэх боломжтойг, мөн нэгж үнэ зэрэг холбогдох мэдээллийг дурдана;
 - (в) нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцэхийг зүйл, заалт бүрээр нотлон харуулсан тайлбар, эсхүл тус тодорхойлолтын аль нэг зүйл, заалтыг орхигдуулсан, зөрсөн боловч захиалагчийн тогтоосон техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг үндсэнд нь хангаж байгааг нотолсон мэдэгдэл;
 - (г) захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал болон тоног төхөөрөмжийн стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд түүгээр хязгаарлагдахгүйг тендерт оролцогч анхаарч 19.1.(в)-ийн дагуу тайлбар ирүүлнэ.
- Тендерт өөр стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаарыг орлуулан хэрэглэж болох бөгөөд орлуулах зүйл нь техникийн тодорхойлолтод заасантай дүйцэхүйц, эсхүл түүнээс илүү шаардлага хангасан гэдгийг тендерт оролцогч захиалагчид нотлон харуулна.
- 20. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**
- 20.1. Тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь хуульд заасан хүчинтэй байх хугацаанаас богино байх тохиолдолд захиалагч түүнийг үндсэн шаардлага хангаагүй тендер гэж үзэж татгалзана.
- 21. Тендерийн баталгаа**
- 21.1. ТШӨХ-д шаардсан тохиолдолд тендерт оролцогч нь ТШӨХ-д заасан үнийн дүнтэй тэнцэх тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- 21.2. Тендер шалгаруулалт олон багцтай болнэг тендерийн баталгаа гаргаж, түүнд багц тус бүрээр тодорхойлж ирүүлнэ.
- 21.3. Захиалагч тендерийн баталгааны хэмжээг багц тус бүрийн төсөвт өртгийн 1-2 хувиар тооцож ТШӨХ-д заана.
- 21.4. Тендерийн баталгаа нь Монгол Улсын, эсхүл гадаадын нэр хүндтэй банкны гаргасан баталгаа, Засгийн газрын бонд эсхүл Засгийн газраас хүлээн зөвшөөрсөн үнэт цаасны хэлбэрээр байж болно. Тендерийн баталгааг 4 дүгээр бүлэг дэх маягтаар, эсхүл тендер хүлээн авахаас өмнө захиалагч урьдчилан хүлээн зөвшөөрсөн маягтаар ирүүлнэ. Тендерийн баталгаа нь тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
- 21.5. Тендерийн баталгааны эх хувийг ирүүлэхдээ захиалагчийн ТШӨХ-д заасан хоног (он, сар, өдөр)-оор тооцож ирүүлнэ.
- 21.6. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- 21.7. Энэ зүйлд шаардсаны дагуу хүлээн зөвшөөрөхүйц тендерийн баталгаа ирүүлээгүй аливаа тендерээс захиалагч үндсэн шаардлага хангаагүй гэж үзэж татгалзана.

- 21.8. Тендер нь шалгараагүй оролцогчийн тендерийн баталгааг 20.1-д заасан тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногт багтаан хүчингүй болгоно.
- 21.9. Тендер нь шалгарсан оролцогчийн тендерийн баталгааг ТООЗ-ны 41 дүгээр зүйлийн дагуу гэрээнд гарын үсэг зурж, ТООЗ-ны 42 дугаар зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлсэн тохиолдолд хүчингүй болгоно.
- 21.10. Тендерийн баталгааг дараах тохиолдолд улсын орлого болгоно. Үүнд:
- (а) тендер нээсний дараа тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан, эсхүл буцааж авахыг бичгээр мэдэгдсэн;
 - (б) тендерт оролцогч 32.2-ын дагуу тендерийн үнэд хийсэн залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бөгөөд ТООЗ-ын 38.2-т заасан нөхцөл үүссэн бол;
 - (в) шалгарсан тендерт оролцогч заасан хугацаанд багтаан:
 - (1) ТООЗ-ны 41 дүгээр зүйлийн дагуу гэрээнд гарын үсэг зураагүй;
 - (2) ТООЗ-ны 42 дугаар зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй.
- 22. Тендер ирүүлэх хувь, тендерт гарын үсэг зурах**
- 22.1. Тендерт оролцогч 12 дугаар зүйлд заасан тендерийн бүрдэл баримт бичгийн эх хувиудыг бэлтгэн хавтаслаж, түүнд “ЭХ ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. Тендерт оролцогч үүнээс гадна ТШӨХ-д заасан тоо ширхэгбүхий тендерийн хуулбар хувийг бэлтгэн хавтаслаж “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. Эх хувь болон хуулбар хувиуд хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд эх хувийг баримтална.
- 22.2. Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг хэвлэж (компьютер, бичгийн машин гэх мэт), эсхүл арилдаггүй бэхээр бичиж, тендерт оролцогчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Тендерт оролцогчийн боловсруулсан тендерийн агуулга, үнэтэй холбоотой бүх хуудсанд төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурна. Хэвлэмэл танилцуулга, тайлан болон бусад байгууллагын гаргасан албан ёсны мэдээлэл зэрэг баримт бичиг үүнд хамаарахгүй.
- 22.3. Тендер ирүүлэхээс өмнө захиалагчийн гаргасан зааварчилгаа-тай нийцүүлэх, эсхүл тендерт оролцогч өөрийн алдааг зайлшгүй шаардлагаар засахаас бусад тохиолдолд тендерт ямар нэг засвар, нэмэлт бичилт хийхгүй ба засвар, нэмэлт бичилт хийсэн тохиолдолд зөвхөн дээрх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар тэдгээр засвар өөрчлөлтийг хүчинтэйд тооцно.

Г. ТЕНДЕР ИРҮҮЛЭХ

- 23. Тендерийг битүүмжлэх, бичиглэл хийх**
- 23.1. Тендерт оролцогч өөрийн тендерийг шуудангаар, эсхүл өөрийн бие төлөөлөгчөөр захиалагчид хүргүүлнэ.
- 23.2. Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг тус тусад нь “ЭХ ХУВЬ”, “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн бичиглэл бүхий дугтуйнд хийж битүүмжлэн тэдгээрийг дахин давхар нэг дугтуйнд (гаднах) хийж битүүмжилнэ. Тендерээ дугтуйлж, битүүмжлэхдээ ТООЗ-ны 23.3, 23.4 –т заасныг баримтална.
- 23.3. Доторх ба гаднах дугтуйнууд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
- (а) тендерт оролцогчийн нэр, хаягтай байх;
 - (б) **ТШӨХ-д заасан** хаягаар ТООЗ-ны 1.1-т заасан захиалагчийн нэр дээр хаяглах;
 - (в) тендер шалгаруулалтыг таних, ялгах тэмдэг болгож ТООЗ-ны 1.1 болон **ТШӨХ-д** тодорхойлсон тендер шалгаруулалтын

- нэр/дугаарыг тодорхой бичсэн байх;
- (г) ТООЗ-ны 28.1-т заасан хугацаанаас өмнө “НЭЭЖ ҮЛ БОЛНО” гэж тэмдэглэгдсэн байх.
- 23.4. Хэрэв бүх дугтуйг 23.3-т заасан шаардлагын дагуу битүүмжилж, бичиглэл хийгээгүй нөхцөлд уг тендер буруу хаягаар хүргэгдсэн, эсхүл тендер нээхээс өмнө битүүмжлэл задарсан тохиолдолд захиалагч хариуцлага хүлээхгүй.
- 23.5. ТООЗ-ны 23.1-т зааснаас өөр хэлбэрээр ирүүлсэн аливаа тендерийг захиалагч хүлээж авахгүй бөгөөд түүнийг хаягаар нь буцаана.
- 24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**
- 24.1. Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн авна.
- 24.2. Захиалагч ТООЗ-ны 9 дүгээр зүйлийн дагуу тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулсны улмаас тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгасан тохиолдолд захиалагч болон тендерт оролцогчийн эрх, үүрэг сунгасан хугацааны туршид хэвээр хадгалагдана.
- 25. Хугацаа хоцорсон тендер**
- 25.1. Захиалагч ТООЗ-ны 24 дүгээр зүйлд заасан тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш ирүүлсэн аливаа тендерийг “хугацаа хоцорсон” гэж зарлан түүнээс татгалзаж, нээлгүйгээр буцаана.
- 26. Тендерт оролцогч нэг этгээд нэг тендер ирүүлэх**
- 26.1. Аливаа этгээд дангаараа, эсхүл хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр түншлэл болж тендер шалгаруулалтад оролцохдоо зөвхөн нэг тендер ирүүлнэ. Тендерт оролцогч болон түншлэлийн гишүүд нэгээс дээш тендер ирүүлсэн, бол түүний ирүүлсэн бүх тендерээс татгалзана.
- 27. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт хийх, тендерийг буцааж авах**
- 27.1. Тендерт оролцогч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид бичгээр мэдэгдэл өгсний үндсэн дээр өөрийн тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, солих, эсхүл түүнийг буцааж авах эрхтэй.
- 27.2. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, тендерийг солих эсвэл буцааж авах мэдэгдлийг 22, 23 дугаар зүйлийн дагуу бэлтгэн, битүүмжилж, бичиглэл хийхийн хамт доторх ба гаднах дугтуй дээр “НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ”, “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ ТУХАЙ”, эсхүл “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” гэсэн бичиглэл хийнэ. Тендерийг буцааж авах мэдэгдлийг утсан холбоогоор ирүүлж болох ба энэ мэдэгдэл хүчин төгөлдөр болохыг батламжилж гарын үсэг, тамга бүхий эх хувийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө заавал ирүүлнэ.
- 27.3. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа өнгөрснөөс хойш аливаа тендерт ямар нэг нэмэлт өөрчлөлт хийх, солих, эсвэл буцааж авахыг зөвшөөрөхгүй.
- 27.4. ТООЗ-ны 27.2-т заасны дагуу тендерээ буцааж авах тухай хүсэлт ирүүлсэн оролцогчийн үндсэн тендерийг нээлгүйгээр буцаан олгоно.
- 27.5. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас тендер хүчинтэй байх хугацааны хооронд тендерийг буцааж авах нь 21 дүгээр зүйлийн дагуу тендерийн баталгааг улсын орлого болгох үндэслэл болно.

Д. ТЕНДЕРИЙГ НЭЭХ, ҮНЭЛЭХ

- 28. Тендерийг нээх**
- 28.1. Захиалагч тендерийн нээлтийг ТШӨХ-д заасан огноо, цагт, заасан хаяг бүхий газарт зохион байгуулна. Тендер нээх үед тендерт оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч болон сонирхсон бусад этгээд байлцах эрхтэй ба байлцсан бол тендерийн нээлтийн тэмдэглэлд гарын үсгээ зурна.
- 28.2. Захиалагч эхлээд “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” гэсэн бичиглэл бүхий дугтуйг нээж, зарлах бөгөөд энэ хүсэлтийг ирүүлсэн оролцогчийн

үндсэн тендерийг нээлгүйгээр буцаана. Дараа нь “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ ТУХАЙ” бичиглэл бүхий тендерийг нээж зарлах бөгөөд уг тендерийг ирүүлсэн оролцогчийн урьд ирүүлсэн тендерийг нээлгүйгээр түүнд буцаан олгоно. “ТЕНДЕРТ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ” бичиглэл бүхий дугтуйг түүнд харгалзах үндсэн тендерийн хамт нээж нийтэд зарлана.

- 28.3. Тендерийг нээх үед тендерт оролцогчийн нэр, тендерийн үнэ, санал болгосон бол үнийн хөнгөлөлт, хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд түүний үнэ, тендерийн баталгаа байгаа эсэх, оролцогч өөрийн тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бол уг нэмэлт өөрчлөлтийг болон захиалагч шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээллийг зарлаж, тэмдэглэл үйлдэнэ. Тендер нээх үед зарлагдаагүй тендерийн үнэ, үнийн хөнгөлөлт болон хувилбарт тендерийг үнэлгээнд харгалзахгүй.
- 28.4. Захиалагч тендерийн нээлтийн тэмдэглэлийг хөтлөх бөгөөд уг тэмдэглэл нь дараах мэдээллийг заавал агуулсан байна. Үүнд:
- (а) тендерт оролцогчийн нэр болон тухайн тендерт оролцогч тендерээ буцааж авсан, эсхүл тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан буюу тендерээ сольсон эсэх;
 - (б) тендерийн үнэ болон санал болгосон үнийн хөнгөлөлт(зөвшөөрсөн бол хувилбарт тендерийн үнэ).Нэгээс дээш багцтай тендер шалгаруулалтын үед эдгээр мэдээллийг багц тус бүрээр гаргах;
 - (в) захиалагч тендерийн баталгаа шаардсан бол түүнийг ирүүлсэн эсэх.

29. Нууцлах

- 29.1. Тендерийг хянан үзэх, тодруулах, үнэлэх, харьцуулах болон гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжтэй холбогдсон мэдээллийг гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэлх хугацаанд тендерт оролцогчид болон тухайн тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаатай албан ёсоор холбогдолгүй аливаа этгээдэд задруулахыг хориглоно.
- 29.2. Захиалагч тендерийг хянан үзэх, үнэлэх, харьцуулах явцад, эсхүл гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрт тендерт оролцогчоос нөлөөлөх гэсэн аливаа оролдлого нь тухайн оролцогчийн тендерээс татгалзах үндэслэл болно.
- 29.3. Тендерийн нээлт хийснээс хойш гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэл хугацаанд захиалагч болон тендерт оролцогчид хоорондоозөвхөн бичгээр харилцана.

30. Тендерийг тодруулах

- 30.1. Тендерийг хянан үзэх, үнэлэх болон харьцуулах явцад тендерийг үнэлэхэд зайлшгүй шаардлагатай бол захиалагч тендерт оролцогчоос түүний тендерийн талаар тодруулга ирүүлэхийг хүсч болно. Тендерийг тодруулахтай холбоотой аливаа харилцааг бичгээр явуулна.Гэхдээ 31 дүгээр зүйлийн дагуу тендерийг хянан үзсэний үндсэн дээр захиалагчийн илрүүлсэн арифметик алдааг залруулахаас бусад тохиолдолд тендерийн үнэ болон агуулгад ямар нэг өөрчлөлт хийхийг хүсэх, санал болгохыг зөвшөөрөхгүй.

31. Тендерийг хянан үзэх, шаардлагад нийцсэн эсэхийг тогтоох

- 31.1. Аливаа тендерийг нарийвчлан үнэлэхээс өмнө уг тендер нь дараахь шаардлагыг хангаж буй эсэхийг хянан үзнэ. Үүнд:
- (а) ТООЗ-ны 4 дүгээр зүйлд заасан эрх бүхий тендерт оролцогч байх шаардлагыг хангасан эсэх;
 - (б) тендерт зохих ёсоор гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан эсэх;
 - (в) зөвшөөрөгдсөн маягтын дагуу захиалагчийн шаардлагыг хангасан тендерийн баталгаа ирүүлсэн эсэх;
 - (г) тендерийн баримт бичигт тавигдсан бусад шаардлагад нийцсэн эсэх;

- (д) тендерт оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадварын доод шаардлагыг хангасан эсэх.
- 31.2. ТООЗ-ны 31.1 дэх заалтын (а) - (д)-д заасан заалт тус бүрийг хангаж буй тохиолдолд шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ.
- 31.3. Шаардлагад нийцсэн тендер гэж тендерийн баримт бичгийн бүх нөхцөл болзол, тендерт оролцогчийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, санал болгосон бараа нь ТООЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасан нөхцөл болон техникийн тодорхойлолтыг материаллаг зөрүүгүйгээр хангаж буй тендерийг хэлнэ. Дор дурдсан зүйлсийг материаллаг зөрүү гэж үзнэ. Үүнд:
- (а) тендерт санал болгож буй бараа нь техникийн тодорхойлолт болон гэрээний нөхцөлд тодорхойлсон барааны хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр бол;
- (б) гэрээнд заасан захиалагчийн эрх, тендерт оролцогчийн үүрэгт тендерийн баримт бичигтэй үл нийцэх зарчмын хязгаарлалт оруулсан бол;
- (в) зөрүүг хүлээн зөвшөөрч засварлах буюу залруулах нь шаардлагад нийцсэн бусад тендерийн өрсөлдөөнд шударга бусаар нөлөөлөх бол.
- 31.4. Захиалагч шаардлагад үл нийцсэн гэж тогтоогдсон тендерээс татгалзана. Харин тендерт оролцогч түүнд засвар хийж шаардлагад нийцсэн болгож болохгүй.
- 32. Алдааг залруулах**
- 32.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн гэж тодорхойлогдсон тендерийн арифметик алдааг шалгаж дараах байдлаар залруулна. Үүнд:
- (а) тоо болон үсгээр илэрхийлэгдсэн дүн хоорондоо зөрсөн бол үсгээр илэрхийлэгдсэнийг зөв гэж үзэж тоондүнг засварлах;
- (б) нэр төрлийн нийт үнийн нийлбэр нь тендерийн маягтад заасан тендерийн нийт үнээс зөрвөл нэр төрлийн нийт үнийн нийлбэрийг үндэслэн тендерийн нийт үнийг залруулах;
- (в) нэр төрлийн нийт үнэ нь түүний нэгж үнийг тоо ширхэгээр үржүүлэхэд гарсан үнээс зөрвөл нэр төрлийн нэгж үнийг үндэслэн түүний нийт үнийг залруулна. Гэхдээ захиалагчийн үзэж байгаагаар нэгж үнэд аравтын орны таслалыг андуурсан болох нь илэрхий байвал тухайн мөр дэх нийт дүнг зөв гэж үзэн холбогдох нэгж үнийг залруулна.
- 32.2. Захиалагч, “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн үнэнд залруулга хийхээр байвал энэ талаар тухайн тендерт оролцогчид мэдэгдэж, хүлээн зөвшөөрсөн эсэхийг бичгээр баталгаажуулж авна.
- 33. Нэг валютад хөрвүүлэх**
- 33.1. Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монгол банкнаас албан ёсоор зөвшөөрсөн тохиолдол ТООЗ-ны 16 дугаар зүйлд зааснаас өөр валютаар тендерийн үнийг илэрхийлж болно. Ийм тохиолдолд захиалагч тендерийн үнэлгээ, харьцуулалтыг хийхдээ тендерийн үнийг тендер зарласан өдрийн Монголбанкны ханшаар төгрөгт хөрвүүлнэ.
- 34. Дотоодын давуу эрх**
- 34.1. Захиалагч ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерүүдийг үнэлж харьцуулахдаа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа санал болгосон тендерт бусад гарал үүсэлтэй бараа санал болгосон тендертэй харьцуулахад давуу эрхийн зөрүү олгохгүй.
- 35. Тендерийг үнэлэх, харьцуулах**
- 35.1. Захиалагч зөвхөн 31 дүгээр зүйлийн дагуу шаардлагад нийцсэн гэж тогтоогдсон тендерийг үнэлж, харьцуулна.
- 35.2. Захиалагч тендерийг үнэлэхдээ дараах байдлаар тендерийн үнэд залруулга хийж, тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлно. Үүнд:

- (а) ТООЗ-ны 32 дугаар зүйлийн дагуу арифметик алдааг тооцож тендерийн үнийг залруулах;
 - (б) ТООЗ-ны 31.3 дугаар зүйлийн дагуу томоохон зөрүү гэж тооцоогүй бага хэмжээний орхигдуулсан зүйл буюу тоо хэмжээний зөрүүг тооцон мөнгөөр илэрхийлж, тендерийн үнэд залруулга хийх;
 - (в) тендерт оролцогчийн санал болгосон нэмэлт өөрчлөлт буюу үнийн хөнгөлөлтийг тусгах;
 - (г) захиалагч энэ тендерийн баримт бичгийн 3 дугаар бүлэг буюу үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг түүнд холбогдох аргачлалын дагуу тооцон мөнгөөр илэрхийлж, түүнийг тендерийн үнэд нэмж тооцох;
 - (д) ТШӨХ-д зөвшөөрсөн бол дотоодын давуу эрхийн зөрүүг холбогдох аргачлалын дагуу тооцох.
- 35.3. Шаардлагад нийцсэн тендерүүдийг 35.2-т заасны дагуу үнэлгээ хийж тендер тус бүрийн харьцуулах үнийг тогтооно. Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер гэж шалгаруулна.
- 35.4. ТШӨХ-д заасны дагуу хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн үндсэн тендерийн хувилбарт тендер үндсэн тендерээс илүү нөхцөл хангасан бол хувилбарт тендерийг шалгаруулна.
- 35.5. Барааг ТООЗ-ны 1.2 дахь хэсэгт хоёр буюу түүнээс дээш багцад хуваасан бол захиалагч үнэлгээг багц тус бүрт хийх бөгөөд харин гэрээ байгуулах эрх олгохдоо нэг багц, хэд хэдэн багц, эсхүл бүх багцын аль үр ашигтай хувилбарыг сонгож болно.
- 35.6. Олон багцтай тендер шалгаруулалтад “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийг шалгаруулж, тэдгээрт гэрээ байгуулах эрх олгох хамгийн үр ашигтай хувилбарыг сонгохдоо захиалагч 3 дугаар бүлэг буюу үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт дэхь олон багцтай тендерийг үнэлэх тухай тусгайлан заасан аргачлалыг мөрдөнө.
- 36. Тендерт оролцогчийн чадварыг дахин магадлах**
- 37.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн, хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай эсэхийг дахин магадлаж болно.
- 37. Аливаа тендерийг сонгох, эсхүл тендерүүдээс татгалзах захиалагчийн эрх**
- 37.2. Тендерт оролцогчийн чадварыг тодорхойлохдоо ТООЗ-ны 18.1-д заасны дагуу тендерт оролцогчийн ирүүлсэн чадварыг нотлох баримт болон ТООЗ-ны 30 дугаар зүйлийн дагуу хийсэн шаардлагатай нэмэлт тодруулгад үндэслэн ТООЗ-ны 18.2-т заасан чадварын шаардлагыг хангасан эсэхийг тодорхойлно. Захиалагч 18.2 болон тендерийн үнэлгээнд харгалзах чадварын шалгууруу үзүүлэлтэд заагаагүй бусад шалгуур үзүүлэлтийг тендерийг хянан үзэх, тендерт оролцогчийн чадварыг тогтооход ашиглахгүй.
- 37.3. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг дахин магадлаад, шаардлага хангасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгоно. Хэрэв шаардлага хангахгүй бол уг тендерээс татгалзан сайн гэж үнэлэгдсэн дараагийн тендерт оролцогчийн чадварыг мөн адил зарчмаар магадлана.
- 37.4. Захиалагч тендер шалгаруулалтыг үндэслэлгүйгээр хүчингүй болгохыг хориглоно.

Е. ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ

- 38. Гэрээ байгуулах эрх олгох шалгуур**
- 38.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн бөгөөд 35.3-т заасны дагуу “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгоно.

- 38.2. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогч ТООЗ-ны 32 дугаар зүйлийн дагуу захиалагчийн залруулсан ариф-метик алдааг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол гэрээ байгуулахаас татгалзсан гэж тооцож, тендерээс татгалзах бөгөөд 21.9(б)-д заасны дагуу тендерийн баталгааг улсын орлого болгоно.
- 39. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл**
- 39.1. Захиалагч нь гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрээ гаргаж тендер нь шалгарсан оролцогч болон бусад тендерт оролцогчид нэгэн зэрэг бичгээр хүргүүлнэ.
- 39.2. Шалгарсан тухай мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу нийлүүлэг-дэх бараанд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлт үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна.
- 39.3. Захиалагч Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим хуудсанд тендерийн нэр болон багцын дугаарыг дараахь мэдээллийн хамтаар гэрээ байгуулах эрх олгосон даруй нийтэлнэ. Үүнд:
- 1) тендер ирүүлсэн оролцогч бүрийн нэр;
 - 2) тендерийн нээлтэнд зарлагдсан үнийн саналууд;
 - 3) нарийвчлан үнэлэгдсэн тендерийн нэр, үнийн санал;
 - 4) тендерээс нь татгалзсан оролцогчийн нэр, шалтгаан;
 - 5) тендер нь шалгарсан оролцогчийн нэр, түүний санал болгосон тендерийн үнэ, гэрээний үнийн дүн.
- 39.4. Гэрээ байгуулах эрх олгосон шийдвэрийг мэдээлсний дараа шалгараагүй тендерт оролцогч өөрийн тендерийн үнэлгээний талаар тайлбар авах хүсэлтийг бичгээр гаргаж болно. Хүсэлт гаргасан тохиолдолд захиалагч бичгээр хариу өгнө.
- 39.5. Тендер нь шалгарсан оролцогч ТООЗ-ны 42 дугаар зүйлийн дагуу гаргасан гүйцэтгэлийн баталгаа гаргаж, гэрээний маягтанд гарын үсэг зурж ирүүлсэн даруй захиалагч ТООЗ-ны 21.8-д заасны дагуу тендерийн баталгааг хүчингүй болгож, энэ тухайг шалгараагүй бусад тендерт оролцогчид мэдэгдэнэ.
- 40. Захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох үед тоо хэмжээг өөрчлөх**
- 40.1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаас бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх төсөл арга хэмжээний үед захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох үед үнэ, бусад нөхцөл болзлыг үл өөрчлөн техникийн тодорхойлолтод дурдсан барааны тоо ширхэгийг ТШӨХ-д заасан хувиар өөрчлөх эрхтэй.
- 41. Гэрээнд гарын үсэг зурах**
- 41.1. Захиалагч гэрээний маягт болон талуудын хооронд тохирсон бүх нөхцлийг тусгасан тохиролцоог гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийн хамт шалгарсан тендерт оролцогчид илгээнэ.
- 41.2. Шалгарсан тендерт оролцогч гэрээний маягтыг хүлээн авснаас хойш ажлын 5-аас дээш хоногийн дараа ТШӨХ-д тусгайлан заасан хугацаанд багтаа нтүүнд гарын үсэг зурж захиалагчид хүргүүлнэ.
- 41.3. Захиалагч шалгарсан тендерт оролцогчийг гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлсний дараа ТООЗ-ны 39.4-т нийцүүлэн гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
- 42. Гүйцэтгэлийн баталгаа**
- 42.1. Гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтаан, ТШӨХ, гэрээний тусгай нөхцөлд тусгайлан заасан хэлбэр, дүнгээр ирүүлнэ.
- 42.2. Шалгарсан тендерт оролцогч ТШӨХ-д тусгайлан заагаагүй тохиолдолд гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэхгүй байж болно.

42.3. Шалгарсан тендерт оролцогч ТООЗ-ны 42.1-д заасан шаардлагыг биелүүлээгүй нь гэрээ байгуулах эрхийг хүчингүй болгох болон тендерийн баталгааг гүйцэтгүүлэх үндэслэл болно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

Худалдан авах барааны талаарх дор дурдсан өгөгдлүүд нь тендерт оролцогчид өгөх зааварчилгаа/ТӨӨЗ/-ны холбогдох зүйл, заалтын мэдээллийг гүйцээх, нэмэлт оруулах, эсхүл өөрчлөх зорилготой. Хэрэв ТӨӨЗ-ны зүйл, заалттай зөрчилдвөл энэхүү хүснэгт дэх мэдээллийг зөв гэж үзнэ.

ТӨӨЗ-ны холбогдох заалт	А. Ерөнхий зүйл
ТӨӨЗ 1.1	Захиалагч нь: Батлан хамгаалах яам, УБ хот,БЗД, Энх тайваны өргөн чөлөө 5. Дандарын гудамж 51. Засгийн газрын 7 дугаар байр
ТӨӨЗ 1.1	Нээлттэй тендер шалгаруулалтын нэр болон ялгагдах дугаар: Бусад төрлийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, БХЯ/202001006
ТӨӨЗ 1.2	Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: 1-р багц: Ариутгал цэвэрлэгээний материал 2-р багц: Гал тогооны тоног төхөөрөмж, хүнсний табел хэрэгсэл 3-р багц: Түлшний мод, өвс тэжээл 4-р багц: Зөөврийн бие засах, газар дагалдах хэрэгсэл 5-р багц: Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж, цахилгаан үүсгүүрийн сэлбэг хэрэгсэл 6-р багц: Соёл гэгээрлийн техник, эд хэрэгсэл 7-р багц: Сургалтын материал хэрэгсэл 8-р багц: Радио холбооны хэрэгсэл 9-р багц: Утсан холбооны техник хэрэгсэл 10-р багц: Мэдээллийн технологийн техник хэрэгсэл 11-р багц: Холбооны засварын багаж хэрэгсэл 12-р багц: Мужааны багаж, хэрэгсэл, бусад материал 13-р багц: Сантехникийн багаж, материал 14-р багц: Сургалтын цэгүүдэд шаардлагатай материал хэрэгслүүд 15-р багц: Авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, материал
ТӨӨЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сан
	Б. Тендерийн баримт бичиг
ТӨӨЗ 8.1	Захиалагчаас тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга авах хаяг: Батлан хамгаалах яам дэд хурандаа С.Түвшинтөгс. 1-р давхар 104 тоот, утас:265973
ТӨӨЗ 8.1	Тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах хүсэлтийг хүлээн авах хугацааны хязгаар тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ажлын 5 хоногоос багагүй байна.
	В. Тендер бэлтгэх
ТӨӨЗ 11.1	Хэрэв тендерт гадаадын этгээд оролцох эрхтэй бол тендерийн хэл нь Монгол хэл дээр байна.
ТӨӨЗ 12.1	Тендерт оролцогч дараах нэмэлт материалыг өөрийн тендерт хавсралтаар ирүүлнэ.Үүнд: 1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувиас хийсэн хуулбар /цахим системээр үнэлгээ хийгдэнэ/ 2. Татварын тодорхойлолт /цахим системээр тендерийн нээлт хийгдсэн өдрөөр үнэлгээ хийгдэнэ/ 3. Харьяа дүүргийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс шимтгэл төлөлтийн өргүйг тодорхойлсон тодорхойлолт ирүүлэх /эх хувь байх/ 4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас өр төлбөргүйг тодорхойлсон тодорхойлолт ирүүлэх /эх хувь байх/, тендер зарласнаас тендер хүлээн авах хугацаагаар байна. 5. Шүүхийн төрөлжсөн архиваас иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцож байгаагүйг тодорхойлсон тодорхойлолт ирүүлэх /эх хувь байх/ <i>Хэрэв шүүхэд аливаа маргаанд хариуцагчаар оролцож байсан бол</i>

	<p><i>нэмэжлэлийн шаардлагыг хангаж, өр төлбөрийг бүрэн барагдуулсан тухай тодорхойлолт, нотлох баримтыг ирүүлэх.</i></p> <p>6. Тендерт оролцогч ТӨӨЗ-ны 4.2.1-4.2.9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдлийг ирүүлэх.</p> <p>7. Нийлүүлэх барааны үнийн санал, бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу баталгаажуулан ирүүлэх.</p> <p>8. Тендерт оролцогчийг төлөөлж тендерт гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэл ирүүлэх.</p> <p>9. Холбогдох газруудаас тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай албан мэдэгдэл ирүүлэх.</p> <p>10. Банкны боломжит зээлийн тодорхойлолт болон хугацаа хэтэрсэн зээл, зээлийн хүүгийн өргүй тодорхойлолт ирүүлэх /эх хувь байх/</p> <p>11. Тендерийн багц №1 -д заасан бараа бүтээгдэхүүний загварыг биетээр ирүүлнэ, бусад багцууд дахь сэлбэг хэрэгсэл, бараа бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг фото зургийн хамт тендерийн материалд тусгаж ирүүлнэ. Нийлүүлэх бараа бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, фото зураг ирүүлээгүй нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p>
ТӨӨЗ 14.1	Хувилбарт тендер ирүүлэхийг “зөвшөөрөхгүй”.
ТӨӨЗ 15.5	Олон улсын худалдааны Incoterms/Инкотермс-ийн хувилбар: “Incoterms 2000”
ТӨӨЗ 15.9 (б) (1) and (в) (3)	Бараа хүргэгдэх газар: Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги, Улаанбаатар хот, БЗД, 16-р хороо /Улаанхуарангийн автобусны буудлын урд/
ТӨӨЗ 15.9 (а) (3);(б)(3) болон (в)(5)	“Бараа хүргэгдэх эцсийн цэг: Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги, Улаанбаатар хот, БЗД, Хужирбулан/Хужирбулан дахь ЗХ-ний 310 дугаар ангийн агуулах
ТӨӨЗ 15.9 (б) (1)	Монгол Улсын хилээс гадна үйлдвэрлэгдэх барааг нийлүүлэх үнэ нь ТӨӨЗ-ны 15.9.(б).(1) дэх хэсэгт заасан СІРүнэбайна.
ТӨӨЗ 15.10	Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад “тохируулахгүй.”
ТӨӨЗ 16.1	Тендерийн валют: “Төгрөг” байна.
ТӨӨЗ 18.1 (а)	Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл: “шаардлагатай”
ТӨӨЗ 18.1 (б)	Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 1 жил /2019/-ийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, дүгнэлтийн хамт ирүүлэх
ТӨӨЗ 18.1 (г)	Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил, /2018, 2019 оны/
ТӨӨЗ 18.1 (д)	Барааг нийлүүлсний дараах засвар, үйлчилгээ: шаардлагатай
ТӨӨЗ 18.2 (а)	Борлуулалтын хэмжээ:Тендерт ирүүлсэн аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн 1 жилийн борлуулалтын орлого нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байна.
ТӨӨЗ 18.2 (б)	Гүйцэтгэгчээр ажилласан байх жилийн тоо: Санал болгож буй үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй хэмжээний ижил төстэй бараа, ажил, үйлчилгээг сүүлийн 2 жилд дор хаяж нэг удаа гүйцэтгэсэн байна.
ТӨӨЗ 18.2 (в)	Гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт: шаардлагатай.
ТӨӨЗ 18.2 (г)	Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээл нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байна. <i>Банкнаас авах боломжит зээлийн албан топорхойлолтод“судлан үзэж зээл олгох”, “зээлийн хорооны шийдвэр гарсаны дараа зээл олгоно” гэсэн хоёрдмол утгагүйгээр тендерийн нэр, дугаарыг тусгаж“зээл авах боломжтой” гэсэн тодорхойлолт гаргуулан ирүүлэх</i>
ТӨӨЗ 18.2 (д)	Ашигтай ажилласан байх жилийн тоо: 1 жил.
ТӨӨЗ 18.4	Дотоодын давуу эрхийн зөрүү: тооцно.
ТӨӨЗ 19.1.(б)	Барааг тасралтгүй горимын дагуу ашиглах, эсхүл ажиллуулахаар тооцоолж буй хугацааны үе (энэ хугацаанд шаардагдах сэлбэг хэрэгслийг тооцоолох зорилготой): 12сараас доошгүй
ТӨӨЗ 20.1	Тендер нээснээс хойш 30 хоногийн туршид хүчинтэй байна.

ТӨЭЗ 21.1	Тендерийн баталгааны үнийн дүн: 1-р багцад 1,535,600.00 төгрөг 2-р багцад 1,274,900.00 төгрөг 3-р багцад 718,200.00 төгрөг 4-р багцад 382,500.00 төгрөг 5-р багцад 2,998.000.00 төгрөг 6-р багцад 4,402,000.00 төгрөг 7-р багцад 2,291,700.00 төгрөг 8-р багцад 6,013,500.00 төгрөг 9-р багцад 454,500.00 төгрөг 10-р багцад 1,363,700.00 төгрөг 11-р багцад 36,800.00 төгрөг 12-р багцад 1,098.500 төгрөг 13-р багцад 1,734,700.00 төгрөг 14-р багцад 919,000.00 төгрөг 15-р багцад 1,223,000.00 төгрөгийн тус тус банкны тендерийн баталгаа ирүүлнэ. Хүчинтэй байх хугацаа: 2020 оны 04-р сарын 15-ны өдрийг дуустал хүчинтэй байна.
ТӨЭЗ 22.1	Тендерийн эх хувиас гадна ирүүлэх хуулбар хувийн тоо: 0 хувь
	Г. Тендер ирүүлэх
ТӨЭЗ 23.3 (б)	Тендер хүлээн авах захиалагчийн хаяг: Тендерт оролцогч нь цахим худалдан авах ажиллагааны систем /www.tender.gov.mn/-д өөрийн аж ахуйн нэгжийн хувийн нууцлалын кодоор нэвтрэн орж тендерийн материалаа цахим /PDF/ хэлбэрээр ирүүлнэ.
ТӨЭЗ 23.3 (в)	Тендерт оролцогч нь тендерийн иж бүрдэл баримт бичгийг бэлтгэн Adobe PDF хэлбэрт шилжүүлж цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.
ТӨЭЗ 24.1	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Огноо: 2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр Цаг: 10 цаг 00 минут Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь цахим системийн цагаар тооцогдох бөгөөд хушцаа хоцорсон тендерийг хүлээн авах боломжгүй. Тендерт оролцогч нь тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө илгээсэн тендерийн материалаа засварлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхтэй.
	Д. Тендерийг нээх, үнэлэх
ТӨЭЗ 28.1	Тендерийн нээлт хийх газрын хаяг нь дор өгөгдөв. Үүнд: Байшин, гудамжны нэр: Батлан хамгаалах яам. Энхтайваны өргөн чөлөө 51 Тендерийн нээлтийг цахим худалдан авах ажиллагааны системээр нээх бөгөөд БХЯ-ны 1 давхарын шилэн танхимд нээнэ. Аймаг, хот: Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг. Шуудангийн дугаар: үгүй Улс: "Монгол Улс" Тендерийн нээлт хийх огноо, цаг нь: Огноо: 2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр Цаг: 10 цаг 10 минут
	Е. Гэрээ байгуулах эрх олгох
ТӨЭЗ 40.1	Захиалагч барааны тоо хэмжээг бууруулж болох хамгийн их хувь: 15% Нийлүүлэх барааны тоо хэмжээг өсгөж болох хамгийн их хувь: 20%

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Энэ хэсэг нь ТООЗ-ны хэсэг бөгөөд захиалагч ТШӨХ-д тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээг хийхдээ тендерийн маягтанд тусгасан үнийн саналаас гадна ТООЗ-ын 35.2 (г)-д заасан нэг буюу хэд хэдэн хүчин зүйлийг харгалзан үзэж болох бөгөөд ингэхдээ дараах шалгуур болон аргачлалыг ашиглан мөнгөөр илэрхийлж, тендерийн маягтад дурдсан үнэд харгалзан тооцсоны үндсэн дээр тендерийн харьцуулах үнийг гаргана. Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр бусад аливаа шалгуур үзүүлэлт, аргачлалыг үнэлгээнд харгалзахгүй.

[Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад аль тохиромжтой гэж үзсэн үнэлгээний шалгуур, аргачлалуудаас сонгож хэрэглэх нь зүйтэй]

(а) *Гэрээний болон арилжааны зөрүү: [“Ашиглахгүй”.]*

Гэрээний болон худалдааны нөхцлөөс зөрүүтэйгээр санал болгосон болон орхигдуулсан зүйлбүрийн өртгийг тооцоолж үнэлгээнд харгалзана. (Гэхдээ дээрх зөрүү нь захиалагчийн хүлээн зөвшөөрөхүйц жижиг хэмжээний зөрүү, орхигдуулсан зүйл, тоо ширхэгтэй холбоотой байж болох бөгөөд захиалагч түүнийг томоохон зөрүү гэж үзсэн тохиолдолд уг тендерээс татгалзах эрхтэй.)

(а) *Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь: [“Ашиглана”.]*

Тухайн тендер шалгаруулалтанд холбогдох гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх бараа нь нийлүүлэлтийн хуваарь (Бүлэг 6)-т заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (барааны нийлүүлэлт хийх хамгийн эхний өдрөөс хойш нийлүүлэлт хийвэл зохих хамгийн сүүлчийн өдрийг оролцуулан) нийлүүлэгдсэн байх шаардлагатай. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан хугацаанаас өмнө нийлүүлэх санал бүхий тендерт урамшуулал буюу үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл байдал олгохгүй.

Захиалагч ТШӨХ-д тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт зааснаас хоцорч нийлүүлэхээр санал болгосон тендерээс татгал-захгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд тендерийн үнийн ТШӨХ-д заасан 0,05хувь¹–иар тооцож тендерийн үнэ дээр нэмнэ.

Барааг хуваарьт зааснаас ТШӨХ-д заасан [1]² илүү сар хоцроож хүргэхийг санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин ТШӨХ-д захиалагч тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон бараа нийлүүлэлтийн хуваариас хойш нийлүүлэхээр санал болгосон тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

(б) *Төлбөрийн хуваарийн зөрүү. [“ашиглахгүй”]*

(в) *Тендерийн дагуу санал болгож байгаа бараа (тоног төхөөрөмж)-ны гол эд анги, зайлшгүй шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл болон үйлчилгээний зардал: [“ашиглах”]*

(г) *Тендерт санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны борлуулалтын дараах үйлчилгээг захиалагчийн байгаа улсад үзүүлэх боломж: [“ашиглана”.]*

ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-д тусгайлан заасан бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ.

(д) *Тендерийн дагуу санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны ашиглалтын болон хэвийн ажиллагааг хангахад шаардагдах зардал: [“ашиглахгүй”.]*

(е) *Тендерт санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны үр ашиг болон үйл ажиллагааны баталгаа: [“ашиглана”]*

[дараах шалгуурын аль нэгийг сонго]

¹ Ихэвчлэн 0.05 хувь.

² Зөвшөөрөх хоцролтын хугацааг орлуулж бичнэ. Ихэвчлэн 3 сар байна.

ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-дтусгайлан заасан бол тендерт санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны ашиглалтын нийт хугацаанд шаардагдах нэмэлт зардлын дүнг үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ. Үнэлгээний тохируулгыг санал болгож буй барааны үйл ажиллагаа буюу үр ашгийн баталгааны доод түвшинд түшиглэн ТШӨХ-ийн **35.2** (г)-д заасан аргачлалын дагуу хийнэ.

1. Тендерт оролцогч санал болгож буй бараандаа техникийн тодорхойлолтод нийцсэн үйл ажиллагаа, үр ашиг болон ашиглалтын баталгаа гаргана. Санал болгосон бараа нь техникийн тодорхойлолтод заасан ашиглалт, үйл ажиллагааны баталгааны доод түвшинг (эсхүл зарим тохиолдолд дээд түвшинг) хангасан тохиолдолд шаардлагад нийцсэн гэж үзнэ. Энэ доод түвшинг (эсхүл зарим тохиолдолд дээд түвшинг) хангаагүй бараа санал болгосон тендерээс татгалзана.

2. Техникийн тодорхойлолтод заасан ашиглалт, үйл ажиллагааны баталгааны доод түвшингээс дутсан (эсхүл илүү гарсан) зөрүүг үнэлгээнд харгалзах зорилгоор дутагдал (эсхүл илүүдэл) бүрт тохируулах итгэлцүүр³ тооцож тендерийн үнэ дээр нэмнэ.

Эсхүл

ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-дтусгайлан заасан бол тендерийн дагуу санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны үр ашгийн байдлыг үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ.

Үнэлгээний тохируулгыг хийхдээ техникийн тодорхойлолтонд заасан хамгийн бага үнэ цэнийг харгалзан үзэж санал болгосон барааны бодит бүтээмжийн нэгжид оногдох үнэд түшиглэн, ТШӨХ-ийн 35.2(г)-д заасан аргачлалыг мөрдлөгө болгоно.

(ё) *Барааны дотоодын тээвэрлэлт, даатгал болон бусад зардал: [“ашиглахгүй”]*

(ж) *Тусгайлсан* нэмэлт шалгуур

Хуулийн 28.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн энэхүү тендерийн үнэлгээнд ашиглах бусад нэмэлт шалгуур үзүүлэлт болон түүний аргачлалыг энэ хэсэгт оруулж болно.

Олон багцтай тендерийг үнэлэх

ТОӨЗ-ны 35.6-д заасны дагуу захиалагч нэг ба түүнээс дээш багцаар гэрээ байгуулах эрхтэй бол олон багцыг үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгоход дараах аргачлалыг мөрдөнө.

Захиалагч багцуудын хамгийн сайн үнэлэгдсэн буюу хамгийн үр ашигтай байх хувилбарыг дараах байдлаар сонгоно. Үүнд:

(а) ТОӨЗ-ны 15.8-д зааснаар багц тус бүрт байх барааны нэр төрөл болон нэр төрөл тус бүрийн тоо хэмжээ нь бүрэн бол тухайн багцад үнэлгээ хийнэ.

(б) Үнэлгээнд дараах журмыг баримтална:

- (i) багц тус бүрт үнэлгээний шалгуурыг хангасан хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийг тогтоох;
- (ii) тендерт оролцогчийн тухайн хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт санал болгосон үнийн хөнгөлөлтийг санал болгосон аргачлалын дагуу багц тус бүрт тооцох;
- (iii) эдийн засгийн хувьд хамгийн үр ашигтай байх хувилбараар гэрээ байгуулах эрх олгохоор сонгох. Ингэхдээ нэг тендерт оролцогч 2 ба түүнээс дээш багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн бол түүний гэрээг хэрэгжүүлэх чадварыг дахин магадлаж тогтооно. Хэрвээ тухайн оролцогч 2-оос дээш багцад гэрээ хэрэгжүүлэх чадвар нь хангалтгүй гэж үнэлэгдвэл түүний чадавхид тохирох багцад гэрээ байгуулах эрх олгож болно.

³ Энэ тайлбарыг тендерийн баримт бичигт үлдээнэ. Тендерийн үнэлгээнд ашиглах тохируулах итгэлцүүр нь техникийн тодорхойлолтын *[холбогдох зүйлийн дугаарыг бичнэ үү]*-т заасан хэмжээнээс, эсхүл хамгийн сайн ашиглалт, үйл ажиллагааны баталгааны үзүүлэлтийг санал болгосон тендерийн уг хэмжээнээс 1 хувь дутах (илүү гарах) бүрт *[дүн, тендерийн үнэлгээний валютаар]* тооцно. Бүхэл хувь хүрэхгүй бол энэ дүнг мөн харьцаагаар бууруулна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТЕНДЕРШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАЯГТ

Тендер шалгаруулалтын маягтыгбөглөх санамж

Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийн шаардлагын дагуу тендерийн маягт, үнийн хуваарийг бөглөж, энэ бүлэгт заасан маягтаар гаргасан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ.

Арифметик алдаа, хүлээн зөвшөөрөгдөх зөрүү (төлбөрийн хуваарь, барааг хүргэх хуваарь гэх мэт), сэлбэг болон барааны тоо ширхэгийг тендерийн баримт бичгийн дагуу залруулж, өөрчилсний дараа гэрээний маягтад гарын үсэг зурна.

Шалгарсан тендерт оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа, урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг энэ бүлэгт заасан маягтаар ирүүлэх үүрэгтэй. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг ирүүлэх шаардлагагүй бол урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны маягтыг тендерийн баримт бичигт хавсаргахгүй.

ТЕНДЕРИЙН МАЯГТ

[огноо]

Батлан хамгаалах яам

1. Бид, **[тендерт оролцогчийн нэрийг оруул]**, энэхүү тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн **[бараа болон бусад үйлчилгээний нэрийг оруул]**-г **[тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр оруул]** төгрөгөөр тендерийн баримт бичигт заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу нийлүүлэхээр санал болгож байна.
2. Бидний тендер шалгарсан тохиолдолд гэрээнд заасан барааг гэрээ байгуулснаас хойш **[моо]** хоногийн дотор нийлүүлнэ. Энэ нь техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт үндэслэнэ.
3. Бидний санал болгож байгаа тендер шалгарсан тохиолдолд дараах үнийн хөнгөлөлт **[үзүүлнэ эсхүл үзүүлэхгүй гэдгийн аль нэгийг оруулах] [Үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр бол техникийн тодорхойлолтонд дурдсан бараа болон бусад үйлчилгээний аль хэсэг, нэр төрөлд эсхүл бүхэлд нь ямар хөнгөлөлт үзүүлэх саналтай байгаа, үнийн хөнгөлөлт тооцох аргачлалыг хэрхэн хэрэглэх талаарх саналаа оруул]** үзүүлнэ.
4. Тендер нь тендерийн баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс **[моо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
5. Бид, энэхүү тендер шалгаруулалтаар нийлүүлэгдэх бараа, түүнийг дагалдах бусад үйлчилгээний техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг бэлтгэсэн, эсхүл гэрээний хэрэгжилтийг хянах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр нэр нь дэвшигдсэн этгээд болон үнэлгээний хорооны гишүүдтэй нэгдмэл сонирхолгүй болохоо мэдэгдэж байна.
6. Гэрээг албан ёсоор байгуулах хүртэл энэхүү тендер болон түүнийг шалгарсан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл нь бидний хооронд хийгдсэн хэлцэл болно.

Тендерт оролцогчийн нэр:

Эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга:

Албан тушаал, нэр:

Хаяг:

**МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН
БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ**

(А ангилал)

Огноо: _____

НТШ-ын дугаар: _____

Тендерийн урилгын дугаар: _____

Хувилбарт тендерийн дугаар: _____

Хуудасны _____-ын _____ дугаар _____

ТӨӨЗ-ны 16-д заасан валютаар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нэр төрөл	Барааны тодорхойлолт	Гарал үүслийн улс	Тоо ширхэг болон эд анги	EXW нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн EXW бүгд үнэ (4x5)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ (хэрэв ТШӨХ, ТӨӨЗ-ны 15.9.(а).(3)-д шаардсан бол)	Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр бий болсон буюу дотоодын ажиллах хүч, түүхий эд болон бусад үйлчилгээний өртөгийн 6-р баганад заасан үнэд эзлэххувь	ТӨӨЗ-ны 15.9(а).(2)-д заасан гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд төлөх НӨТ болон бусад татвар хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (6+7+9)
Тендерийн нийт үнэ (10)									

Тендерт оролцогчийн нэр _____ Гарын үсэг _____ Огноо _____

МОНГОЛУЛСЫНГАДНАҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БӨГӨӨД ИМПОРТООР ОРЖ ИРЭХ
БАРААНЫҮНИЙНХУВААРЬ

Огноо: _____
 НТШ-ын дугаар: _____
 Тендерийн урилгын дугаар: _____
 Хувилбарт тендерийн дугаар: _____

(Б ангилал)

Хуудасны _____ -ын _____

ТӨӨЗ-ны 16-д заасан валютаар

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нэр төрөл №	Барааны тодорхойлолт	Гарал үүслийн улс	Тоо ширхэг	ТӨӨЗ-ны 15.9 (б) (1)-д заасан СИФ эсхүл СИП нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн СИФ эсхүл СИП нийт үнэ (4 x 5)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ (хэрэв ТШӨХ, ТӨӨЗ-ны 15.9(б).(3)-д шаардсан бол)	ТӨӨЗ-ны 15.9(б).(2)-д зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд төлөх НӨТ болон бусад татвар хураамж	Нэр төрлийн нийт дүн (6 + 7+8)
Тендерийн нийт дүн (9)								

Тендерт оролцогчийн нэр _____ Гарын үсэг _____ Огноо _____

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДНА ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БӨГӨӨД ИМПОРТООР ОРУУЛЖ ИРСЭН
БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ

Огноо: _____
НТШ-ын дугаар: _____
Тендерийн урилгын дугаар: _____
Хувилбарт тендерийн дугаар: _____

(В ангилал)

Хуудасны _____-ын _____

ТӨӨЗ-ны 16-д заасан валютаар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нэр төрөл №	Барааны тодорхойлолт	Гарал үүслийн улс	Инкотермд тусгасны дагуу хүргэх огноо	Тоо ширхэг	ТӨӨЗ-ны 15.9 (в) (1)-д заасан урьд нь төлсөн болон төлөх гаалийн татвар хураамж болон импортын татварыг оруулсан нэгж үнэ	ТӨӨЗ-ны 15.9(в).(2)-д заасан нэр төрөл бүрт төлсөн гаалийн болон импортын татвар хураамж [нотлох бичиг баримтыг үндэслэнэ]	ТӨӨЗ-ны 15.9 (в) (3)-д заасны дагуу нэгж үнэ (гаалийн татвар хураамж болон импортын татварыг хассан) (6 – 7)	ТӨӨЗ-ны 15.9 (в) (3) (9=8x5)-д заасны дагуу гаалийн болон импортын татварыг хассан нэр төрөл бүрийн үнэ	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ (ТӨӨЗ-ны 15.9(в) (5)-д шаардсан бол)	Гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд төлөх НӨТ болон бусад татвар хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (9+10+11)
Тендерийн нийт үнэ (12)											

Тендерт оролцогчийн нэр _____ Гарын үсэг _____ Огноо _____

3. ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ (БАНКНЫ БАТАЛГАА)

[Захиалагч байгууллагын нэр]

[Тендерт оролцогчийн нэр] (цаашид “Тендерт оролцогч” гэх) нь *[Тендер шалгаруулалтын нэр]* бараа нийлүүлэхээр тендер (цаашид “Тендер” гэх) санал болгосонтой ХОЛБОГДУУЛАН,

Энэхүү баталгаагаар *[Банкны нэр]* (цаашид “Банк” гэх) нь *[захиалагчийн нэр]* (цаашид “захиалагч” гэх)-ийн өмнө нийт *[мөнгөн дүн]*-ийн⁴ төлбөр хийх үүрэг хүлээж батлан даалт гаргаж байна.

Төлбөр хийх үүрэг нь дор дурдсан нөхцөлд үүснэ. Үүнд:

- (1) тендерийг нээсний дараа тендерийн маягтад заасан тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан;
- (2) захиалагч тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтаж гэрээ байгуулах эрх олгосон үед тендерт оролцогч:
 - (a) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гэрээг байгуулаагүй бол;
 - (б) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй бол;
 - (в) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу хийгдсэн тендерийн үнийн алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол.

Энд тодорхойлогдсон нөхцлүүдийн аль нэг нь үүссэнийг дурдаж дээр зааснаас хэтрэхгүй мөнгөн дүнтэй тэнцэх төлбөр хийх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг бичгээр хүлээн авсан даруй төлбөрийг үл маргалдах журмаар хийнэ.

Энэхүү баталгаа нь 2017оны дугаар сарын-ны өдрийг дуустал хүчинтэй. Захиалагч баталгаатай холбогдсон аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж банкинд мэдэгдэх ёстой.

Та бүхнийг хүндэтгэсэн,

Банкны эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:

Албан тушаал, нэр:

Банкны тамга:

Огноо:

Хаяг:

⁴ Баталгааны дүнг тендерийн, эсхүл захиалагч хүлээн зөвшөөрөх чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлж, үсгээр болон тоогоор заана. Баталгааны мөнгөн дүн нь ТООЗ-ны 21.1-д заасантай ижил байна.

Огноог оруулахдаа ТООЗ-ны 21.3-т заасны дагуу тендерийн хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоног байхаар тооцож оруулна.

**ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ
(ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДЫН БАТАЛГАА)**

[Захиалагч байгууллагын нэр]

[Тендерт оролцогчийн нэр] (цаашид “Тендерт оролцогч” гэх) нь [Тендер шалгаруулалтын нэр] бараа нийлүүлэхээр тендер (цаашид “Тендер” гэх) санал болгосонтой ХОЛБОГДУУЛАН,

Энэхүү баталгаагаар [Хөрөнгийн бирж] (цаашид “Бирж” гэх) нь [захиалагчийн нэр] (цаашид “захиалагч” гэх)-ийн өмнө нийт [мөнгөн дүн]-ийн⁵ төлбөр хийх үүрэг хүлээж тендерт оролцогчийн засгийн газрын бондыг⁶ үндэслэн батлан даалт гаргаж байна.

Төлбөр хийх үүрэг нь дор дурдсан нөхцөлд үүснэ. Үүнд:

- (2) тендерийг нээсний дараа тендерийн маягтад заасан тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан;
- (3) захиалагч тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтаж гэрээ байгуулах эрх олгосон үед тендерт оролцогч:
 - (а) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гэрээг байгуулаагүй бол;
 - (б) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй бол;
 - (в) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу хийгдсэн тендерийн үнийн алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол.

Энд тодорхойлогдсон нөхцлүүдийн аль нэг нь үүссэнийг дурдаж дээр зааснаас хэтрэхгүй мөнгөн дүнтэй тэнцэх төлбөр хийх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг бичгээр хүлээн авсан даруй засгийн газрын бондыг үл маргалдах журмаар шилжүүлнэ.

Энэхүү баталгаа нь 2017оны дугаар сарын-ны өдрийг дуусталхүчинтэй. Захиалагч баталгаатай холбогдсон аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж биржидмэдэгдэх ёстой.

Та бүхнийг хүндэтгэсэн,

Банк/Биржийн эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:

Албан тушаал, нэр:

Биржийнтамга

Огноо:

Хаяг:

⁵ Баталгааны дүнг тендерийн, эсхүл захиалагч хүлээн зөвшөөрөх чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлж, үсгээр болон тоогоор заана. Энэ дүн нь ТООЗ-ны 21.1-д заасантай ижил байна.

⁶Засгийн газрын бондын эргэн төлөгдөх хугацаа нь тендер нээх өдрөөс хойш 3-аас доошгүй сарын дараа байна.

¹¹Огноог оруулахдаа ТООЗ-ны 21.3-т заасны дагуу тендерийн хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоног байхаар тооцож оруулна.

Үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн итгэмжлэл

[Тендерт оролцогч энд заасан зааврын дагуу үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчаар энэ маягыг бөглүүлсэн байна. Энэхүү итгэмжлэлийг үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн албан бланкан дээр бичиж, түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурсан байна. ТШӨХ-д шаардсан тохиолдолд тендерт оролцогч үүнийг тендерийн хамт ирүүлнэ.]

Огноо: *[тендер ирүүлсэн (өдөр, сар, он)]*

НТШ-ын дугаар: *[оруул: тендер шалгаруулалтын дугаар]*

Хувилбарын дугаар: *[оруул: энэнь хувилбарт тендер бол ялгах дугаар]*

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга _____ танаа

Бид, **[оруул: үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн бүтэн хаяг]**-д байршилтай **[оруул: үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн бүрэн нэр]** нь **[оруул: үйлдвэрлэдэг/ борлуулдаг барааны төрөл]**-ийг албан ёсоор үйлдвэрлэдэг/борлуулдаг бөгөөд, үүгээр **[оруул: тендерт оролцогчийн бүтэн нэр]** компанид бидний үйлдвэрлэсэн/борлуулсан **[оруул: барааны нэр ба товч тодорхойлолт]**, барааг санал болгосон тендер ирүүлж, улмаар хэлэлцээр хийн гэрээ байгуулахыг зөвшөөрч байна.

Бид дээр дурдсан компанийн санал болгосон барааны хувьд Гэрээний ерөнхий нөхцлийн 14-д заасны дагуу чанарын баталгааг бүрэн гаргаж байна.

Үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн нэр:

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:

Албан тушаал, нэр:

Хаяг:

Нэгдсэн хүснэгт: Одоо хэрэгжиж буй гэрээ

Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүний нэр

Тендерт оролцогч болон түншлэлийн гишүүн бүр өөрсдийн хэрэгжүүлж буй буюу одоо гүйцэтгэж буй бүх гэрээний талаар мэдээлэл ирүүлнэ. Уг мэдээлэл нь гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхигүй болсон эсхүл ажил дуусгавар болсон гэрчилгээ буюу ажил хүлээлцсэн актаа хүлээн авч байгаа гэрээний хувьд хамаарахгүй.

Гэрээний нэр	Захиалагч, холбоо барих хаяг/утас/факс	Гэрээний үнийн дүн	Гэрээг дуусгахаар төлөвлөсөн хугацаа	Дараагийн 6 сард нэхэмжлэх үнийн дүнгийн сарын дундаж
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
бусад.				

Санхүүгийн чадавхи

Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүний нэр

Тендерт оролцогч түншлэлийн гишүүн бүрийг оролцуулан ТООЗ-ны 18.2 (а) заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-д заасан шаардлагыг хангаж буйг харуулсан санхүүгийн мэдээллийг ирүүлнэ. Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүн бүр энэ маягтын дагуу өөрийн холбогдох мэдээллийг ирүүлнэ. Шаардлагатай бол банкны мэдээллийн хүснэгтийг тус тусдаа бөглөнө. Татварын албанд тушаасан (захиалагч шаардсан бол аудитаар баталгаажуулсан байх) санхүүгийн тайланг нотлох баримт болгон энд хавсаргана.

Банк	Банкны нэр	
	Банкны хаяг	
	Утас	Холбоо барих ажилтны нэр, албан тушаал
	Факс	Телекс

Сүүлийн (ТШӨХ-д заасан тоо) хүртэл жилийн хугацааны нийт хөрөнгө болон эх үүсвэрийг төгрөгөөр (хөрвүүлэх ханш нь тухайн жил бүрийн эцсийн байдлаар мөрдөгдөж байсан Монгол банкны зарласан ханш байна) илэрхийлнэ.

Санхүүгийн мэдээлэл /сая/	Сүүлийн (ТШӨХ-д заасан тоо) хүртэлх жилийн хугацаанд					Төлөвлөсөн: Дараагийн 2 жилийн хугацаанд	
	5	4	3	2	1	1	2
1. Нийт хөрөнгө							
2. Эргэлтийн хөрөнгө							
3. Нийт өглөг							
4. Эргэлтийн өглөг							
5. Татварын өмнөх ашиг							
6. Татварын дараах ашиг							

Санал болгож буй санхүүгийн эх үүсвэр буюу ТООЗ-ны 18.2 (а) заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-д заасан шаардлагыг ханган гэрээг гүйцэтгэх явцад хүрэлцэхүйц эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэртэйг харуулсан хөрвөх хөрөнгө, зээл авах боломж буюу зээлжих баталгаажсан эрх болон бусад санхүүгийн хэрэгслийг тодорхойлно.

Эргэлтийн хөрөнгө, санхүүгийн бусад эх үүсвэр	Дүн
1.	
2.	
3.	
4.	

ТООЗ-ны 18.2 (а) заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-д заасан хугацааны (тендер оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүн бүр) аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн тайлбарыг хавсаргана.

Хэрэв тендерт оролцогчийн улсын хуулиар аудитын баталгааг шаарддаггүй бол хувийн байгууллагын санхүүгийн тайланг эрх бүхий бүртгэгдсэн нягтлан бодогч болон татварын байгууллагын тодорхойлолтын хуулбарыг хавсаргана.

Ажиллах хүчний чадавхи

Тендерт оролцогчийн нэр

Тендерт оролцогч нь гэрээний удирдлага болон хэрэгжилтийг хариуцан ажиллахтай холбогдох ур чадвар, мэргэжлийн шаардлагыг хангасан, хамгийн багадаа 2 хүний нэрийг албан тушаал тус бүрт дэвшүүлнэ.Нэр дэвшигч бүрийн ажлын туршлагын талаарх мэдээллийг тусад нь гаргаж ирүүлнэ.

Тендерт оролцогч нь гэрээг удирдах, хэрэгжилтийн зохион байгуулах хувилбарт нэр дэвшигчийн ажлын туршлага, ур чадварын талаарх мэдээллийг мөн ирүүлнэ.

1.	Албан тушаал
	Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр
	Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр
2.	Албан тушаал
	Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр
	Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр
3.	Албан тушаал
	Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр
	Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр
4.	Албан тушаал
	Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр
	Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр

Шинэчилсэн үнийн хуваарь

Шинэчилсэн үнийн хуваарь нь гэрээний нэг хэсэг болох бөгөөд нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендер дэх үнийн хуваариас ялгаатай байвал түүнийг орлоно. Энэ шинэчилсэн үнийн хуваарь нь 33.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу аливаа залруулга, тохируулгыг тусгана.

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ

ТАВДУГААР БҮЛЭГ БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

АГУУЛГА

1. БАРААНЫ НЭР ТӨРЛИЙН ЖАГСААЛТ БОЛОН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ
2. ХОЛБОГДОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУВААРЬ
3. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
4. ЗУРАГ ТӨСӨЛ
5. ШАЛГАЛТ БОЛОН ТУРШИЛТ

Бараа нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлагыг бэлтгэх санамж

Бараа нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлага нь тендерийн баримт бичгийн бүрдэл хэсэг бөгөөд үүнд нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээний тодорхойлолт, нийлүүлэлтийн хуваарь зэргийг багтаасан байх ёстой.

Бараа нийлүүлтэд тавигдах шаардлагын зорилго нь тендерийг оновчтой, сайтар бэлтгэхэд тендерт оролцогчийг шаардагдах мэдээллээр хангах ялангуяа үнийн хуваарийг бэлтгэхэд туслах явдал юм. Үүний зэрэгцээ гэрээ байгуулах эрх олгох явцад барааны тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хуваарь болон үнийн хуваарьт тулгуурладаг.

Инкотермсийн(EXW, CIF, FOB болон FCA) нөхцөлд нийцүүлэн бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт тодорхойлсон нийлүүлэлтийн хугацаанаас үүдэх үр дагаврууд, мөн нийлүүлэлттэй холбоотойгоор захиалагчийн хүлээх үүрэг(гэрээ байгуулах эрх олгох, гэрээнд гарын үсэг зурах, аккредитив нээх, баталгаажуулах гм.)-ийн хугацаа зэргийг харгалзан бараа нийлүүлэх огноо буюу хугацааг оновчтой тодорхойлбол зохино.

1. **Барааны жагсаалт ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарь**

[Захиалагч энэхүү хүснэгтийн 1-7 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 8 дугаар баганыг тус тус бөглөнө].

Багцын дугаар	Барааны тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг (Ажлын талбай)			
					Бараа нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Бараа нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгосон хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>[Дугаар бичих]</i>	<i>[Барааны товч тодорхойлолтыг бичих]</i>	<i>[Хэмжих нэгжийг бичих]</i>	<i>[нэгжийн тоо ширхэгийг бичих]</i>	<i>[Бараа хүргэх газрын нэр]</i>	<i>[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]</i>	<i>[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]</i>	<i>[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]</i>
Багц № 1	Ариун цэврийн цаас /30м/	боодол	3425	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01	
	Цагаан хэрэглэл	хос	80				
	Агааржуулагч	ш	354				
	Гарын цаас	боод	200				
	Амны цаас /хуурай 100ш /	боод	954				
	Сав угаах төмөр угаалтуур	ш	54				
	Амны цаас /нойтон 100ш /	боод	466				
	Резинэн бээлий	хос	398				
	Тосгуур, шүүр	ш	10				
	Угаалгын нунтаг /нийтийн хэрэгцээний/	кг	1653				
	Угаалга цэвэрлэгээний алчуур	м	1139				
	Цайруулагч бодис /Близна 900 гр/	фл	50				
Шалны мод	ш	6					

Шампунь /10гр/	ш	29810			
Шавьж устгагч	ш	20			
ОО угаах сойз /урт бариултай/	ш	30			
Шал угаах сойз	ш	31			
Нийтийн бие засах газар цэвэрлэх шалны алчуур	м	117			
Шалны алчуур	м	337			
Хувин /шал угаах/	ш	15			
Хогийн сав /жижиг 3 л/	ш	10			
Хогны гялгар уут /50-100л/	боодол	348			
хогийн уут / том/	ш	5120			
Хүнсний скоч /зузаа том ороолттой	ш	12			
Хүнсний скоч	боодол	45			
Эдийн саван /200гр/	ш	1633			
Тогоочийн алчуур /3 өнгийн/	ш	34			
Тогоочийн алчуур /марль/	м	423			
Гарын алчуур	ш	2180			
Гарын саван 75гр/	ш	3517			
Гар ариутгагч /250мл/	ш	381			
Гар ариутгагч шингэн /700гр/	ш	100			
Гарын шингэн саван /250мл/	ш	2139			
Сав угаах сойз	ш	318			
Сав угаах порлон	ш	150			
Сав угаах бодис /ферри 1 л/	ш	368			
Сав өнгөлөгч бодис /500 гр/	ш	194			
Хувцас зайлагч зөөлрүүлэгч /900 мл/	ш	472			
оо-ын үнэр дарагч /зүүдэг/	ш	240			
ОО үнэр дарагч	ш	20			
Толбо арилгагч /1200мл/	ш	61			
Шал угаагч автомат	ш	2			

баг ц№ 2	Ногоо хэрчигч CL50/W7/ 570*780*780	ком	1	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01
	Их тосонд шарагч /ЭФК-40/2Н/ 400*750*475	ком	2			
	Будааны халбага	ш	10			
	3 дамжлагат угаалтуур	ш	1			
	3 дамжлагат угаалтуур	ш	4			
	Махны ширээ 1,5 м урттай	ш	2			
	Гурил, ногоо, мах бэлтгэлийн мод	ш	12			
	Бэлтгэлийн ширээ		3			
	Талх зүсэх ширээ 1,8 м	ш	1			
	Электрон жин /300 кг/	ш	1			
	Хөлдөөгч /600 л/	ш	1			
	Хөргүүр	ш	2			
	Хөргөгч ВС-53R /дээж хадгалах/	ш	1			
	Гурилын элдүүр	ш	6			
	Данх 3л	ш	35			
	Цайны халуун сав 2л	ш	20			
	Коструль /50л/	ш	5			
	Коструль /30л/	ш	5			
	Коструль /20л/	ш	4			
	Коструль /10л/	ш	4			
	Ус хадгалах сав	ш	2			
	Амтлагчийн сав шилэн	ш	20			
	Амтлагчийн сав /3 хос/	ком	10			
	Шанага төмөр	ш	10			
	Шанага /хуванцар/ том	ш	6			
	Хайруулын таваг	ш	5			
	мах шарагч грилл НХ-822	ш	1			
	Хөлдөөгч /малчины шар 12, 24 вольтоор ажилладаг/ 95 л багтаамжтай /malchingroup.mn/	ш	4			

Хуурай хэрэглэлийн ган тавиур /сеткэн 4 давхар/	ш	4			
Махны хөлдөөгч BD/BC-368	ш	2			
Шилэн хөргөгч /2хаалгатай/ LC628B	ш	2			
Шилэн хөргөгч /1хаалгатай/ SC-280	ш	2			
Аяга таваг ариутгагч	ш	1			
Аяга таваг хатаагч ган тавиур /3давхар/	ш	2			
Заазуур хутганы ком	ком	5			
Бохир хаях сав	ш	3			
Хувцасны өлгүүр ханын	ш	3			
Цонхны тор	м	22			
Үүдний гишгүүр	ш	8			
Хогийн шүүр, тосгуур	хос	4			
Хогийн сав /120л/	ш	5			
2 ширэмтэй газын плитка	ш	2			
Ус буцалгагч /30л/	ш	10			
Поднус	ш	8			
Хоол халуун байлгагч /6 савтай/	ш	1			
Ширээний бүтээлэг	ш	20			
Усны шилэн стакан	ш	200			
Хуурай хэрэглэл тавиур 180*60*50	ш	2			
Хуурай хэрэглэлийн хуванцар вакуум сав /10кг/	ш	10			
1-р хоолны таваг /ган/	ш	100			
Зуушны таваг	ш	200			
2-р хоолны таваг /ган/	ш	300			
Сагс/халбага сэрээний/	ш	10			
Халбага	ш	100			
Сэрээ	ш	100			
Цайны аяга	ш	200			

КПЭМ-160 тогооны багц тень	ш			
КПЭМ-160 тогооны автомат	ш			
Хоолны сав	ш			
II хоолны тогооны шаазантай утас	м	0		
1-р хоолны тогоо КПЭ160 багц тень	ком			
СЭСМ-0,5 2 хоолны тогооны тень	ш	5		
Буузны жигнүүрийн тень ZFC	ш	2		
Ус буцалгагчийн соронзон татах релей 380v	ш	8		
КПЭ-250 тогооны тень	ш			
Цорго (КПЭ-160)	ш			
Ус буцалгагчийн тень 30л А	ш	2		
Тень (СЭСМ-0.5)	ш			
Ширэмний тень /СЭСМ 2,5 тогооны/	ш			
Спирал (6 ширэмтэй пийшин)	ш			
Ширэмний спирал	ш			
Пийшингийн дулаан тохируулагч	ш			
4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн унтраалга	ш			
ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн ширэм /тентэй/	ш			
ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн доод, дээд тень	ш			
ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн татах релей багц	ш			
Шарах шүүгээний дулаан харуулагч	ш			
Шийдийн унтраах, асаах кноп	ш			
Бохирын тэрэг	ш			
Цахилгааны 80А автомат	ш			

	Агааржуулагч	ком				
	Хооллох ширээ	ш	0			
	Сандал	ш	00			
баг ц№ 3	Түлшний мод	м3	203	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01
	Өвс /25 кг/	боодол	1600			
	Хүчит тэжээл /хивэг 40 кг-тай/	боодол	300			
	Овьёос /40кг-тай/	боодол	136			
баг ц№ 4	Био ОО	ком	2	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01
	00-ын цаас /50-100 м-ийн том ороолтой/		210			
	Гар ариутгагч /1000 мл/	ш	81			
	Био ОО-ын хэрэглээний химийн бодис (38 ширхэг био ОО-ын 20 хоногийн хэрэглээнд)	ком	264			
баг ц№ 5	Мембраман шүүр	ш	56	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01
	Лемоны хүчил	кг	20			
	Хуванцарын цавуу	ш	20			
	Сантехникийн лент	ш	100			
	Цэвэр усны шланк /100 мм/	метр	200			
	Цэвэр усны шланк /50 мм/	метр	100			
	Ус түгээх насос	ком	2			
	Ус түгээх насос	ком	8			
	Ус цэвэршүүлэх станцын босоо насос /цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох	ком	2			
	Ус цэвэршүүлэх станцын хэвтээ насос /цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох	ком	2			
Гүний худгийн ус өргөх насос /380 V/ 90 м гүнээс өргөх	ш	2				

Дүн					
90-тэй АКБ	ш	4			
100-тай АКБ	ш	6			
Түлхүүр	ком	1			
Филтер тайлагч	ш	1			
Тусгай түлхүүр	ком	1			
Клемны толгой	ш	4			
САТ-400 жанам /PWE02054, PWE01866/	ш	2			
Динамны ремень	ш	1			
Сэнсний ремень	ш	1			
Түлш тунгаагуур /326-1641/	ш	24			
Маслын шүүр /1R-1808/	ш	24			
Агаар шүүгч /151-7737/	ш	24			
Стартер	ком	1			
Түлшний нарийн шүүр /138-3100/	ш	12			
Түлш тунгаагуур /159-6102/	ш	12			
Маслын шүүр /462-1171/	ш	12			
Агаар шүүгч /233-5182/	ш	12			
Түлшний нарийн шүүр /IR1804/	ш	12			
Маслын шүүр /7W-2326/	ш	12			
Түлш тунгаагуур /441-5111/	ш	12			
Агаар шүүгч /41150-02/	ш	12			
Стартер	ком	1			
Динамны ремень	ш	2			
Динам	ш	2			
Поршин, кольц	ком	4			
Гар биений вкладыш	ком	4			
Их биений вкладыш	ком	4			

	Гавлын жийрэг	ш	4			
	Хөдөлгүүрийн ком жийрэг	ком	4			
	Герматик	ш	20			
	Турбин	ш	3			
	Түлшний нарийн шүүр /2654A104/	ш	10			
	Түлш тунгаагуур /2654403/	ш	10			
	Маслын шүүр /RN2914807000/	ш	10			
	Агаар шүүгч /DEUTZK1180887/	ш	10			
	Стартер	ком	1			
	Динамны ремень	ш	2			
	Динам	ш	2			
	Поршин, кольц	ком	4			
	Стартер	ком	1			
	Гар биений вкладыш	ком	4			
	Их биений вкладыш	ком	4			
	Гавлын жийрэг	ш	4			
	Хөдөлгүүрийн ком жийрэг	ком	4			
	Герматик	ш	20			
	Турбин	ш	3			
	Түлшний нарийн шүүр /R06727/	ш	10			
	Түлш тунгаагуур /R05T27/	ш	10			
	Маслын шүүр /RN2914807000/	ш	10			
	Агаар шүүгч /609090/	ш	10			
№ 6	Монгол Улсын төрийн далбаа	ш	56	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01
	Гар бөмбөг	ш	32			
	Сагсан бөмбөг	ш	32			
	Хөл бөмбөг	ш	18			
	Шатар	ш	36			
	Даам	ш	22			
	Цом	ш	14			
Медаль	ш	1061				

Өргөмжлөлийн цаас	боодол	5
НҮБ-ын далбаа	ш	15
НҮБ-ын далбаа /машинд байрлуулах/	ш	20
Зургийн аппарат /дагалдах хэрэгслүүдийн хамт/ 1-р зэрэг	ком	1
Зургийн аппарат /дагалдах хэрэгслүүдийн хамт/	ком	2
Зөөврийн өсгөгч 2-р зэрэг	ш	3
Хулдаасан хэвлэл /нийтийн баярын өдрүүдэд/	мк	102
Ялтсан цаас	ш	200
Аваргын тууз	ш	10
Аяган дээр зураг хэвлэгч машин	ш	1
Дурсгалын аяга	ш	300
Сэтгэл зүйн зөвөлгөө, стресс тайлах арга, дасгалуудтай CD /2 төрөл/	ш	2
Сагсан болон гар бөмбөг, хөл бөмбөгийн хээтэй медалиуд /алт, мөнгө, хүрэл/	ш	84
Мөнгөн аяга	ш	9
VIP зочдод өгөх ноолууран цамц	ш	10
Одон бөмбөг	ш	171
Ширээний теннисний цохиур	ш	30
Газрын теннисний цохиур	ш	4
Газрын теннисний бөмбөг	ш	8
Монгол Улсын танилцуулга бүхий DVD, CD	ш	17
Монгол Улсын танилцуулга бүхий DVD, CD	ш	2
Дүрс бичлэгийн кино, үзвэр, концерт DVD, CD	ш	18
"DDISH" TV компанийн үлэмж багцын хэрэглээ	багц	24

Уран зохиолын ном	ш	40
Монгол Улсыг сурталчилсан зурагт хуудас, альбом	иж.бүрд	32
Монгол Улсыг сурталчилсан зурагт хуудас, альбом	иж.бүрд	10
Үндэсний онцлогийг харуулсан төрөл бүрийн бэлэг, дурсгалын зүйл	иж.бүрд	110
Гитар 1-р зэрэг	ш	6
Гитар 2-р зэрэг	ш	3
Зөөврийн өсгөгч 1-р зэрэг	ш	2
Микрофон	ш	16
Дартс	ш	2
Оролцогч улсуудын төрийн далбаа 2-р зэрэг	ш	35
Жааз /өргөмжлөл/ 3-н байр	ш	24
Жааз /өргөмжлөл/ 3-н байр	ш	60
Бэлэг дурсгал	ш	364
Дурсгалын зүйлс	ш	458
Хулдаасан хэвлэл, самбар	м/кв	40
Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /A4/	ш	200
Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /A4/ 2-зэрэг	ш	35
Сургуулийн эмблемийг хэвлэх A5	ш	100
Сургуулийн эмблемийг хэвлэх A6	ш	150
Хээрийн байрлалын заах тэмдэг	м/кв	10
Байрлалын план зураг хэвлүүлэх	м/кв	6
Сертификат хэвлүүлэх	ш	1800
Дурсгалын аяга /наалттай/	ш	780
Дурсгалын медалион	ш	390
Бичгийн цаас /A3/	боодол	5
Бичгийн цаас A4	боодол	13
Өнгөт принтерийн хор	ш	2

Өнгөт принтерийн хор	хайрцаг	2
Хар принтерийн хор цэнэглэх	ш	4
Урилга, танилцуулах материал хэвлүүлэх	ш	120
Хулдаасан хэвлэл /индрийн нүүрэвч, сургуулийн уриа/	м/кв	171
Гал тогооны хаалганы хулдаасан хэвлэл	м/кв	8
Микрофон /утастай/	ш	1
Принтерийн хар хор /111/	ш	1
Бичгийн хавчаар	хайрцаг	1
Цаасны кноп	хайрцаг	1
Маркер	ш	10
Хоосон диск CD	ш	40
Энгэрийн зүүлт	ш	495
Өнгийн цаас	ш	100
Цаасны хутга	ш	2
Цаас цоологч /3 нүхтэй/	ш	1
Цаас цоологч /2 нүхтэй/	ш	1
Фото цаас	боодол	1
Люминаторын цаас /A4/	боодол	1
Цаасны цавуу	ш	5
Төрийн далбаа АНУ, Монгол Улс	ш	2
Гар бөмбөгийн тор	ш	2
Хулдаасан хэвлэл самбар /5м*4м/	м2	46
Дурсгалын самбар /том/	ш	10
Дурсгалын самбар /том/	ш	30
Дурсгалын самбар /жиж/	ш	33
Дурсгалын самбар /жиж/	ш	20
Сургуулийн дурсгалын аяга	ш	175
Урилга, танилцуулах материал хэвлүүлэх 1-р зэрэг	ш	50

Урилга, танилцуулах материал хэвлүүлэх 2-р зэрэг	ш	160			
Хулдаасан хэвлэл /индрийн нүүр, сургуулийн уриа/	м2	175			
Сертификат хэвлүүлэх	ш	75			
Оролцогч улсуудын төрийн далбаа 1-р зэрэг	ш	40			
Хулдаасан хэвлэл, самбар /5мх4м=20метр кв/ зузаан хулдаас 02А	м/кв	115			
Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	ш	115			
Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй 2-зэрэг	ш	230			
Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А5 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	ш	330			
Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А6 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	ш	440			
Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А6 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	ш	180			
Дурсгалын самбар /том/А4, ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблемь товгор өнгөггүй бүрэлттэй	ш	89			
Дурсгалын самбар /жигжиг/ А5, ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблемь товгор өнгөггүй бүрэлттэй	ш	122			
Дурсгалын самбар /жигжиг/ А5, ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблемь товгор өнгөггүй бүрэлттэй	ш	218			
Хулдаасан хэвлэл, самбар	м/кв	237			
Сертификат хэвлүүлэх 1-р зэрэг	ш	40			
Сертификат хэвлүүлэх 2-р зэрэг	ш	90			
Сертификат хэвлүүлэх 3-р зэрэг	ш	800			

Сертификат хэвлүүлэх 4-р зэрэг	ш	350			
Сертификат хэвлүүлэх 5-р зэрэг	ш	1620			
Сертификатын хавтас хамбан	ш	70			
Сургалтын эмблемийг хэвлэх	ш	40			
Дурсгалын зураг хэвлүүлэх	ш	210			
ЗХЖШ-ын дарга, ХЗЦ-ийн командлагчийн бэлэг, дурсгалын зүйл	иж бүрдэл	60			
Чадлын өсгөгч	ш	1			
Пульт	ш	1			
Салаалагч	ш	1			
Чанга яригч 1000Ватт	ш	2			
Чанга яригч 500Ватт	ш	2			
Микрофоны хөл	ш	4			
Утасгүй микрофон	ком	2			
Утастай микрофон	ш	4			
Микрофоны утас	м	120			
Микрофоны шүүгч	ш	10			
Микрофоны тогтоогч	ш	10			
Ширээний микрофон	ш	10			
Холбогч толгой	ш	20			
Аудио холбогч	ш	4			
Шилжүүлэгч толгой	ш	4			
Чихэвчний микрофон	ком	2			
Батарей цэнэглэгч	ш	2			
Зурвас хуваарилагч	ш	1			
Проектор	ш	1			
42 инчийн LCD телевизор	ш	3			
42 инчийн LCD телевизор	ш	2			
Зөөврийн компьютер i3	ш	1			
Зөөврийн хард диск /2TB/	ш	1			

	Чанга яригч /цагаан хоолой/	ш	2				
	Төрийн далбаатай энгэрийн тэмдэг	ш	600				
	"Сэлэнгэ сургууль" дурсгалын медаль	ш	1000				
	Татлага олс /бэхэлгээ, хамгаалалт, гортиг/	м	300				
	Дурсгалын дарцаг	ш	300				
	Шагналын уут	ш	45				
	Уут	ш	300				
	"Аравт" логотой бэлэг, дурсгал /түлхүүрийн оосор, наалт г.м/	ш	200				
	Майханы тэмдэглэгээ	м/кв	54				
	Байрлалын план зураг хэвлүүлэх /фото стикер/	м/кв	40				
	"Аравт" цэргийн морин уралдааны сурталчилгааны зурагт хуудас хэвлүүлэх А-3 фото цаас худалдан авах /боодол 50 ширхэгтэй/	боодол	10				
	Дурсгалын цом /жижиг/	ш	70				
Сургалтын материал		385					
баг ц№ 7	Проектор	ш	2	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01	
	Поректорын дэлгэц	ш	2				
	Принтер	ком	1				
	Уртасгагч залгуур	ш	30				
	Samsung M-2070 принтерийн хор	ш	51				
	Samsung M-2070 принтерийн хор	ш	4				
	Erson 2360 өнгөт принтерийн 4 өнгийн цэнэглэгч хор /цэнхэр, улаан, яагаан хар/	ш	14				
	Принтерийн өнгөт хор /111/	ш	14				
	MLT-D104-ийн цэнэглэдэг хор	ком	32				
	Өнгөт принтер	ш	1				
	Ламинаторын машин	ш	2				

Ламинаторын цаас	ш	27300
Ламинаторын цаас/A3/	ш	100
Фото тосон хор	ком	1
Фото тосон хор	ш	10
Фото цаас	ш	13200
Фото стикер цаас /A3/	боодол	9
Стикер металь цаас	боодол	1
Өнгийн цаас	ш	3325
Шар наалт /A4/	ширхэг	10
Самбарын электрон заагуур	ш	5
Маркер		6
Маркер	ш	596
Цоож /далд/	ш	5
Скоч том	ш	215
Скоч жижиг	ш	25
Хавтасны нуруу 0,5 см	ш	100
Хавтасны нуруу 0,7 см	ш	100
Хавтасны нуруу 1 см	ш	50
Хавтасны нуруу 1,5 см	ш	100
Слайд	боодол	6
Шугам 100 см-ийн	ш	4
Шугам 150 см-ийн	ш	4
Балын харандаа	ш	280
Кальк цаас А4	боодол	2
4 өнгийн үзгэн бал 0,38 мм	ш	10
5 өнгийн үзгэн бал 0,5 мм	ш	10
Үзгэн бал 0,38 мм	ш	100
Үзгэн бал 0,5 мм	ш	100
Цаасны цавуу /жижиг/	ш	214
Цаасны цавуу /том/	ш	43
Үдээсний машины үдээс	хайрцаг	147

А4 баримт бичгийн хавтас /хавчаартай/	ш	291
Бичгийн хавтас /хоёр цоологчтой/	ш	166
Тунгалаг хулдаас метрийн нимгэн	м	5
Бичгийн цаас А4	боодол	391
Бичгийн цаас А3	боод	37
Цаас хэрчигч	ш	2
Цаас зүсэгч суурин	ш	2
Бичгийн хавтас	ш	10
Зөөврийн флаш /8-16 Gb/	ш	150
Бичгийн хавчаар	ш	12
Бичгийн хавчаар	хайрцаг	143
Цаасны кноп	хайрцаг	166
Ажлын дэвтэр	ш	97
Ватум цаас	ш	40
Прусс мод	боодол	180
Байны цаас zahialgaar	ш	2190
Эслэг хавтан	ш	244
Самбарын алчуур	ш	26
Шар цавуу	ш	18
“Буудлагын дадлагын төхөөрөмж Б-1”	ш	9
DVD	ш	410
Шахмал хавтан 3х6м	ш	10
Ажлын бээлий	хос	54
Хадаас 100мм	кг	80
Хадаас /80мм/	кг	36
Хадаас /70мм/	кг	24
Хадаас 50мм	кг	38
Цагаан шохой	кг	100
Давс	кг	10
Таар	м	33

Төмрийн будаг /хар/	л	14
Төмрийн будаг /цагаан/	л	19
Төмрийн будаг /шар/	л	19
Ногоон будаг	кг	35
Будгийн багс	ш	10
Орос аргулет	ш	52
Өнхрүүш	ш	5
Банз	м.куб	13
Тросс	м	30
Хоосон диск CD	ш	751
Энгэрийн зүүлт	ш	1275
Цаасны хутга	ш	79
Цаас цоологч /3 нүхтэй/	ш	3
Цаас цоологч /2 нүхтэй/	ш	2
Дурсгалын медалион	ш	40
Байрлалын заах тэмдэг /хулдаас/	м2	15
Цаасан самбарын цаас	боодол	39
Цаасны хайч	ш	28
Үдээсний машин	ш	17
Гурван үйлдэлтэй хэвлэгч машины хор /Canon MF3010/	ш	2
Самбарын соронз	боод	4
Тэмдэглэлийн дэвтэр	ш	175
Хүч хэрэглэх дүрмийн карт	ш	90
Газрын зураг /Төв аймаг/	ш	225
Цэгийн хаяг /хулдаасан хэвлэл/	м2	3.5
Сургагч багшийн ханцуйвч	ш	80
Гар самбар /цаас хавчих хавчаартай/	ш	5
Элсний шуудай	ш	950
Шаардлагатай олс /метр/	метр	800

Төмрийн шүршдэг будаг /хар, цэнхэр, цагаан, улаан, ногоон өнгө/	ш	146
Боолт	ш	10
Байрлалын газрын зураг	ш	5
Сургуулийн эмблем хэвлэх /A3/	ширхэг	106
Сургуулийн эмблем хэвлэх /A5/	ширхэг	90
Өнгийн харандаа	хайрцаг	24
Үсэг дарагч	ш	41
Баллуур	ш	98
Шугам	ш	20
Тодруулагч	ш	26
Лист төмөр /8мм/ түргэн буудлагын зөөдөг бай	ш	52
Өнгийн цаас /боод/	боод	20
Труба /50мм/ байны хөл	ш	158
Төмөр тасдуулах ир	ш	50
Электрод /боод/	боод	50
Шаар	боод	600
Гөлмөн төмөр	ш	6
Буудлагын цаасан бай/ширхэг/	ш	900
Хар даавуу	м2	30
Төмөр утас /нарийн/	м	600
Хулдаасан хэвлэл, анонс хэвлүүлэх	м2	66
Сертификат хэвлүүлэх	ширхэг	511
Том дэвтэр	ширхэг	143
Дурсгалын аяга	ш	45
Дурсгалын аяга /наалттай/	ш	200
Фото зураг угаалгах	ш	110
Жааз /A4/ /A3/	ш	22
Санамжийн цаас	боод	10

	Бэлэг, дурсгал	ш	11			
	Уяа	м	500			
	Төмөр тор	м	24			
	Тросс	м	200			
	ММ-ийн хуваарьтай цаас	боо	2			
	Самбарт бичдэг эсгийн бал /өнгийн/	ширхэг	7			
багц № 8	Програмчилагч кабель	ш	4	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01
	Богино долгионы радио станц /антенны хамт/	иж	7			
	Богино долгионы радио станцын тюнер антенн	иж	5			
	Богино долгионы радио станцын гаранитур	иж	2			
	50 омын антенны фидер	м	100			
	ХБД-ны радиостанц/ соронзон антеннтай	иж	12			
	ХБД-ны машины станцын соронзон антен	ш	25			
	ХБД-ны VX-3200 радиостанцын тэжээлийн блок /дангаар/	ш	5			
	Harris RF-7800V-НН001 станцын тэжээлийн батарей	ш	54			
	ХБД-ны гаранитур бүхий гар станц	иж	30			
	VX-2100 станцын гаранитур	ш	20			
	VX-2200 станцын гаранитур	ш	20			
	Harris RF-7800V-НН001 станцын антенн	ш	54			
	Дахин дамжуулагч /136-450 МГц/	ш	2			
Гар станц /нөөц батарейтэй/ /136-450МГц/	ш	196				

	ХБД-ны VX-231 гар станцын нөөц батарей	ш	185			
	ХБД-ны VX-231 гар станцын антенн	ш	100			
баг ц№ 9	Телефон аппарат	ш	30	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01
	Телефоны кабель	боодол	12			
	Телефоны хээрийн П-274 хөнгөн кабель	км	11			
	ТА-57 аппаратын тэжээлийн батарей	ш	155			
	RJ-45 толгой	ш	1,350			
	RJ-11 толгой	ш	400			
	Дотуур холбооны станц	иж	1			
	IP телефон аппарат	ш	6			
баг ц№ 10	Хар цагаан 3 үйлдэлт лазерийн принтер	ш	8	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01
	Хар цагаан принтерын хор /111/	ш	33			
	Хар цагаан принтерын хор /101/	ш	21			
	SCX3200, SCX4300 принтерийн цэнэглэдэг хор	ш	40			
	Өнгөт принтер /A-4/	ш	7			
	Өнгөт принтер /A-3/	ш	1			
	Өнгөт принтерийн танктай хор	ш	4			
	Өнгөт принтерийн цэнэглэдэг хор	ш	17			
	ML2070 принтерийн хор	ш	6			
	Ширээний компьютер	ком	5			

	Компьютерын хулгана	ком	5			
	Компьютерын гар	ком	5			
	Дэлгэц	ш	2			
	Зөөврийн компьютер i5	иж	1			
	Зөөврийн компьютер i7 /шифр, нууцад/	ш	3			
	VPN роутер	иж	2			
	Сүлжээний кабель UTP	боод	28			
	Сүлжээний свич 16 хэрэглэгч/100/1000	иж	17			
	Сүлжээний бахь	ш	9			
	Сүлжээний тестер	иж	4			
	Вирусын программ 2 хэрэглэгчийн	багц	39			
	1000 вт тог баригч	ш	3			
	Роутер	ш	6			
	Дроны нөөц батарей	ш	2			
	Камер IP /гаднах/	иж	4			
багц № 11	LM7808A жижиг транзистор	ш	10	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01
	TDA1519СТНС -хувиргагч	иж	10			
	15,20,25 амперын гал хамгаалагч /авто машины/	ш	50			
	D5002 тэжээлийн диод	ш	20			
	Засварын иж багаж	иж	3			

	Олон үйлдэлт хэмжүүр /тестер/	ш	3			
	отверткны цуглуулга	иж	3			
	Гагнуурын алх 40 вт-60 вт	ш	6			
	Бүх төрлийн линт /цахилгааны/	ш	80			
	Бүх төрлийн линт	ш	90			
	Антенны байгууламжийн татлага тросс	м	100			
баг ц№ 12	Цахилгаан дрилл	ш	2	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01
	Компрессор	ком	1			
	Шат	ш	2			
	Усны гутал	хос	2			
	Суурин хөрөөний ир	ш	1			
	Дриллийн цэцгэн толгойтой хошуу /2 0ширхэгтэй/	хайрцаг	3			
	Цахилгаан тасдагчийн ир	ш	10			
	Цахилгаан өрөм	ш	10			
	Цахилгаан төмрийн дрилл	ш	2			
	Модны өрөм	ш	2			
	Гар тасдагчийн сойтог	ш	2			
	Гар тасдагчийн ир /жижиг/	ш	50			
	Гар тасдагчийн ир /том/	ш	50			
	АВ цавуу	ш	10			
	Абро цавуу	ш	18			
	Силикон цавуу	ш	80			
	Ажлын бээлий /давхар будагтай/ хайрга	хос м3	110 3			
	Төмрийн шруп /урт, богино/	хайрцаг	2			
Төмрийн 5-ын шруб	хайрцаг	2				
Модны 4-ын шруб	хайрцаг	3				

Модны 3-ын шруб	хайрцаг	3
Модны шруп /урт, богино/	хайрцаг	6
Хадаас 70 -100мм	кг	21
Хадаас /40 мм/	кг	9
Шар цавуу	кг	5
Багс /том/	ш	20
Багс /жигжиг/	ш	20
Будгийн нарийн багс	ш	65
Будгийн өргөн багс	ш	65
Шохойн багс	ш	20
Өнхрүүш /том/	ш	27
Модны цавуу	ш	2
Ногоон будаг	кг	20
Цагаан будаг	кг	182
Цэнхэр будаг	кг	160
Улаан будаг	л	20
Хар будаг	л	42
шар будаг	л	20
Шүршдэг цагаан будаг	ш	80
Шүршдэг цэнхэр будаг	ш	80
Шүршдэг ногоон будаг	ш	26
Шүршдэг улаан будаг	ш	26
Шүршдэг шар будаг	ш	26
Шүршдэг хар будаг	ш	26
Төрөл бүрийн бийр	ком	6
Резинен будаг	кг	25
Будаг шингэлэгч /0,5л/	ш	70
Эмульс /20кг/	Лааз	1
өнгө оруулагч /пегмент/	ш	3
Эмульс /гадна дотор/	кг	120
Замаск	уут	10

Элсний шуудай /ш/	ш	2200
Давс	кг	32
Гануурын аппарат	ком	2
Хамгаалах баг /малгай/	ш	2
Гагнуурын электрод	боодол	80
Гялгар цаас	м	60
Брусс мод	боодол	23
Банз 3 см	м куб	3
Цонхны шил	м кв	50
Хөөс	ш	35
Вакум цонх	м2	12
Вакум цонхны нугас	хос	10
Вакум цонхны цоож	ш	10
Вакум цонхны шил	м2	20
Консертина өргөст тор /бээлий, гадаснб хамт/	боодол	10
Цемент	шуудай	144
Элс	м.куб	1
Азбест хавтан	хавтгай	6
Паркетин шал	м2	200
Галын хор /MFZ-4кг тогтоогчийн хамт/	ш	40
Гал унтраагуур /евро 4кг/	ш	15
Хогийн шүүр тосгуур	ш	22
Хаалганы нугас /гадна хаалга/	ш	6
Хаалганы нугас /хос/	ш	42
Хаалганы жийргэвч	ш	60
Хаалганы цоож бариул	ком	20
Хаалганы бариул	ш	12
Цоожны гол	ш	8
Бүргэд хаалганы цоож	ш	20
Төмөр хаалганы цоож	ш	2

Шилэн хаалганы хязгаарлагч	ш	2			
Шилэн хаалганы цоож	ш	1			
Инженерийн тор /өнгөлөн далдлалтын/	ком	3			
Инженерийн хүрз /байлдааны/	ш	55			
Гарын цаас тогтоогч	ш	8			
Цахилгааны утас /зэс голтой, 4 пааз/	метр	600			
Цахилгааны лент /усны хамгаалалттай/	ш	100			
Цахилгааны лент	ш	200			
Төгсгөвч /төрөл бүрийн/	уут	5			
Автомат /16А, 25А, 32А, 63А/	хайрцаг	5			
Ердийн ламп /60АМП/	ш	130			
Ердийн ламп /500АМП/	ш	20			
Гадна гэрэлтүүлгийн ламп 500w	ш	50			
Гэрэл /60*60см сүүн гэрэл/	ш	25			
Өдрийн гэрэл /нэмэх хасах суурьтай/	ш	65			
Өдрийн гэрэл 120см	ш	50			
Өдрийн гэрэл /суурьтай/	ш	50			
Нарийн өдрийн гэрэл /суурьтай/	ш	40			
өдрийн гэрэлний өдөөгч	ш	100			
Гэрлийн шил /100А/	ш	130			
Өдрийн гэрэлний запас	ш	220			
Өдрийн гэрэлний запас /богино/	ш	100			
Өдрийн гэрэлний запас /урт/	ш	200			
Гэрэл /прожектор бөөрөнхий/	ш	12			
Нугалдаг гэрэл	ш	0			
Унтраалга	ш	105			
Разетка	ш	115			
Отверк	ш	4			
тестер	ш	4			
Бахь	ш	4			

	лед гэрэл	ш	70			
	LED гэрэл	ш	120			
баг ц№ 13	Хий авагч	ш	65	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01
	Халаах хэрэгсэл /ширмэн/	ш	624			
	ф15 изгон	ком	70			
	Ф50 изгон ком	ш	5			
	Ф40 изгон ком	ш	5			
	Ф32 изгон ком	ш	5			
	PVC 15 диаметртай тройнек	ш	30			
	PVC 50 диаметртай булан	ш	30			
	Ф15 PVC хоолой	м	640			
	Ф15 заглушка	ш	30			
	PVC 100 хоолой	м	400			
	PVC 100 мувьт	ш	20			
	PVC 100 булан	ш	20			
	PVC 100 троник	ш	20			
	PVC 100x450 булан	ш	15			
	PVC 100x450 троник	ш	15			
	PVC 100x50 шилжүүлэг	ш	20			
	PVC 100x100x50 троник	ш	15			
	PVC 100x100x45 троник	ш	15			
	PVC Ф50 хоолой	м	150			
	PVC Ф50 мувьт	ш	20			
	PVC Ф50 булан	ш	30			
	PVC Ф15 чихтэй булан	ш	30			
	PVC Ф15 дундын муфьт	ш	30			
	PVC Ф15, 20 шилжүүлэгч	ш	30			
	PVC Ф15 эр үзүүр	ш	30			
PVC Ф15 эм үзүүр	ш	30				
PVC Ф15 эр үзүүртэй хаалт	ш	30				
PVC Ф15 эм үзүүртэй хаалт	ш	30				

Ф15 уян хоолой	ш	30			
Уян хоолой Ф15хФ15	ш	60			
Уян хоолой Ф10хФ15	ш	40			
Ф15 үзүүртэй уян хоолой	ш	30			
PVC Ф20 хоолой	м	300			
PVC Ф15 дундын хаалт	ш	60			
PVC Ф15 хаалт	ш	10			
PVC Ф15 изгон	ш	20			
PVC хоолойны хайч	ш	1			
PVC хоолойны матагч пүрш	ш	1			
Ф50-40 ган шилжүүлэг	ш	5			
Ф40-32 ган шилжүүлэг	ш	5			
Ф32-25 ган шилжүүлэг	ш	5			
Холигч крант	ш	40			
Цоргон крант	ш	100			
1 оролттой угаалтуур /шаазан/	ш	20			
Наран ванны цоргон крант	ш	60			
ф15 хаалт	ш	232			
ф15 хаалт	ш	15			
40-ын хаалт	ш	37			
25-ын хаалт	ш	55			
Бойлуур 20 л	ш	30			
Бойлуур 100 л	ш	1			
Насосны мотор	ком	1			
бойлуурын мотор	ш	1			
Душны бойлуурын тень	ш	2			
Бойлуурын тень	ш	4			
Босоо шээлтүүрийн хоолой	ш	20			
Газов №1	ш	2			
Газов №2	ш	2			
Душны ком	ш	2			

Сангийн лент	ш	5
Сангийн олс	боодол	3
Суултуур	ком	17
Суултуурийн дарагч	ш	24
Бохирын сорох помп	ком	4
Бохирын хоолой	ш	24
Бохирын тросс	м	10
Төмөр маяк сипон	ш	25
Төмөр маяк холигч крант	ш	25
Суултуурын бохирын сипон хоолой		61
Суултуурын бочки	ком	50
Суултуурын хөвүүр	ш	22
Суултуурын гармошик хоолой	ш	50
агааржуулалтын систем	м2	100
Агааржуулалтын хоолойн таг	ш	9
Угаалтуурын сипон хоолой	ш	116
Утаа мэдрэгч	ш	30
Угаалтуур	ком	1
Угаалтуурын холигч	ш	86
Шүршүүр /ком/	ш	5
Шүршүүрийн толгой	ш	80
Шээлтүүрийн дарагч	ш	57
шээлтүүрийн уян	ш	49
Угаалтуурын уян	ш	115
Түлшний шүүр	ш	2
Маслын шүүр	ш	2
12 вт кунлатер	ш	1
Масло солих	л	50
Хяналтын самбарыг засварлах	ш	1
Түлшний нөөцийн сав	ш	2
Түвшин хэмжигч	ш	1

	Хуванцар таг /120*120/	ш	2			
	Цэвэр усны насос	ком	1			
баг ц№ 14	Ариутгалын өрөөний хаалт	м2	24	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01
	Дээврийн төмөр	м2	320			
	Уян боолт /жижиг/	ш	300			
	Хамар, залгиурын гуурс	ш	20			
	Сойлт хийх алчуур	ш	24			
	Даралттай боолт /1,0*0,5 м/	ш	50			
	Цонхны торны бэхэлгээ	ш	25			
	Хөшиг 180см	ш	6			
	Хөшиг 130см	ш	8			
	Хувцас солих шүүгээ	ком	2			
	Сандал	ш	8			
	Хивс	м2	42			
	Хувцасны өлгүүр	ш	6			
	Сургагч багшийн ханцуйвч	ш	66			
	Тугны суурь	ш	11			
	Дүрд тоглогчийн хувцас	ш	30			
	Хулдаасан хэвлэл	ш	110			
	Шүгэл	ш	13			
	Чанга яригч /цагаан хоолой/	ш	10			
	AAA батарей	ш	560			
	AA 1.5v цэнэглэдэг батарей	ш	110			
	9v батарей	ш	44			
	Машин шалгах толь	ш	6			
чихний бөглөөс	ш	500				
Халуунаар үлээх сэнс	ш	1				
Гадна хаалга /180x220x10/	ш	2				
Гадна хаалга / 100x220x10/	ш	1				
Хогийн сав /албан тасалгааны том/	ш	10				
Хивс /8 ханатай гэрийн бүтэн/	ш	1				

	Том шүршүүр /иж бүрдлийн хамт/	ком	54			
	Флаш диск	ш	15			
	Дуулганы камерын мемори карт 32GB	ш	11			
	Гар самбар	ш	62			
	Ширээний бичиг баримтын сав /пивор зузаан/	ш	11			
	Ус буцалгагч (том) 5л	ш	10			
	Уртасгагч /16мА/	ш	10			
	Хичээлийн ширээ	ш	20			
	Сандал	ш	20			
	Тумбочик	ш	50			
	Буйдан заалны	ш	2			
	Бохир задлах бодис /Зөөврийн био ОО/	л	80			
	Хөргөгч /ахуйн/	ш	10			
	Гэрийн өрх /10 ханатай гэр/	ком	1			
	Гадна хаалганы дээвэр	м2	6			
	гадна дээврийн хүрээ төмөр	м2	20			
	Дээвэр сендвичний хаалт хийх	м	20			
	Шохой	кг	160			
	Будаг	кг	195			
баг ц№ 15	Ф1.0, L-12.75 /гүүр хоолой/	ш	9	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 04 дүгээр сард нийлүүлнэ.	2020 оны 05 дугаар сарын 01
	Электрод	кг	4			
	Цемент	тн	12			
	Элс	м.куб	40			
	0.5мм-ийн хайрга	м.куб	40			
	15-20мм-ийн хайрга	м.куб	75			
	Хар тосон түрхлэг	кг	20			
	Хар тосон шаваас	тн	1.7			
	Чулууны үйрмэг	м.куб	57.2			
	Зүсэгчийн ир	боодол	10			
Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүний	м.куб	20				

элс хайрганы хольц		
Төмөр гадас 20мм х 500мм	ш	100
Нягтаршуулагч /дизель/	ш	1
Багс том	ш	5
Хэв хашмалын хар панерь	лист	40
Бэхэлгээний хадаас	кг	50
40 мм-ийн хадаас	кг	8
100 мм-ийн хадаас	кг	10
Металл хавтан 120*240 мм	ш	16
Фанер 2440*1220	м3	30
Хуулга	м	8
шруп /50мм/	хайрцаг	2
Брусс	боодол	23
Төмөр утасны хайч	ш	3
Төмөр утас	м	450
Төмөр утас	м	400
Төмөр утас	м	400
ф14-ийн арматур	м	2000
0-0.23 мм-ийн дайрга	м.куб	800
40 мм-ийн уулын буталсан чулуу	м.куб	560
Халтиргаатай зам	ш	2
Тэгш зам биш	ш	2
Хайрга үсрэнэ	ш	2
Эгц уруу	ш	2
Огцом өгсүүр	ш	2
Эсрэг хөдөлгөөн	ш	2
Засварын ажил	ш	2
Мал тууж гарах	ш	2
Ан амьтан	ш	2
Чулуун нурангитай	ш	2
Орох хориотой	ш	2

Хурдны дээд хязгаар	ш	2			
Заах	ш	2			
Улаан цагаан тууз	2	2			
"Замын ажил явагдаж байна гэсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ	ширхэг	2			
Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ	иж бүрэн	4			
Авто замын түмбэ /M400, L-1400, B-150/215/	ш	10			
Улаан будаг	кг	10			
Хар будаг	кг	10			
Цагаан будаг	кг	10			
Будаг шингэлэгч	л	6			
Хамгаалалтын тууз	боодол	2			
Цацруулагч бүхий наалтан тууз	боодол	2			

2.Холбогдох үйчилгээний жагсаалт ба гүйцэтгэлийн хуваарь

[Энэхүү хүснэгтийг захиалагч бөглөнө. Үйлчилгээг гүйцэтгэх дуусах хугацааг аль болох бодитой байхаар тооцон, бараа нийлүүлэх хугацаатай уялдуулан тогтооно].

1	2	3	4	5	6
Нэр төрөл	Үйлчилгээний талаархи тодорхойлолт	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	Үйлчилгээг гүйцэтгэх газар болон ажлын талбай	Үйлчилгээг гүйцэтгэж дуусгах огноо

БУСАД ТӨРЛИЙН БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Монгол улсын болон олон улсын стандартыг хангасан үйлдвэрлэсэн огноо, хадгалалтын хугацаа, ашиглах заавар, орц хэмжээг заасан бараа бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг тооцно.

Багц №1. Ариутгал цэвэрлэгээний материал

Д/д	Материал хэрэгслийн нэр төрөл	Техникийн тодорхойлолт
1	Ариун цэврийн цаас /30м/	MNS ISO 4273 стандарттай, зөөлөн цагаан өнгөтэй, 3-аас доошгүй давхарлагаатай, нийтийн зориулалттай, торгомсог зөөлөн гадаргатай, анхилуун үнэр ялгаруулдаг байх, усанд сайн уусдаг, хүний биед хоргүй ялангуяа арьсанд харшил үзүүлдэггүй байх, таславчтай байна. Нийт урт 30 м-ээс доошгүй байна.
2	Цагаан хэрэглэл	Ямбуу, бязь буюу түүнтэй дүйцэхүйц материалтай утас, ярлык зэрэг үндсэн ба туслах материалууд нь чанарын шаардлага хангасан, ор хөнжлийн даавуу дэрний уутны давхар дарж оёсон оёдол 0.5 см, ирмэгээсээ 0.1 см-т тэгш оёсон ус, чийг, тоос, шорооноос хамгаалагдсан савлаж ууталсан, дэрний уутыг 60x43 см-ийн хэмжээтэйгээр нэг талдаа 18 см-ийн зөрлөг амтай, дотор талаасаа 2 давхар буюу тусгай зориулалтын машинаар оёсон, хөнжлийн даавуу нь 200x145 см, орны даавуу нь 200x120 см хэмжээтэй тэгш оёсон байна.
3	Агааржуулагч	MNS ISO 4328 стандарттай. Хүний биед хоргүй байх, ямар нэгэн жимсний анхилуун үнэр ялгаруулдаг байх, элдэв хурц үнэргүй, 300 миллограмаас доошгүй савалгаатай байх, 3-4 метр квадрат талбайд үйлчилдэг чадвартай байх, шүршиж хэрэглэх зориулалттай байна.
4	Гарын цаас	Бие засах газарт гар хатаах зориулалтаар
5	Амны цаас /хуурай 100ш /	MNS ISO 5261 стандартад нийцсэн, сайн чанарын 2-3 давхарлагаатай, цагаан өнгийн 25*25см доошгүй хэмжээтэй зөөлөн цаас байна.
6	Сав угаах төмөр угаалтуур	Хүнс боловсруулах болон хадгалах савны гадна ба дотор хэсгийг цэвэрлэх зориулалттай, металиар хийгдсэн, хүний биед гаж нөлөөгүй байх.
7	Амны цаас /нойтон 100ш /	Хүний биед гаж нөлөөгүй, MNS ISO 5261 стандартад нийцсэн, сайн чанарын, цагаан өнгөтэй 18-18см доошгүй хэмжээтэй зөөлөн даавуулаг материалтай, 100 ширхгээр савлагдсан байна.
8	Резинэн бээлий	Бээлийний урт 55 см-аас багагүй байх, 5 хуруутай байх, зузаан, ус нэвтрүүлдэггүй, хурууны өндгөн хэсэгтээ арзгар байна. Резиний зузаан 0,5-0,8 мм хүртэл байх, Солонгос, Герман улсад үйлдвэрлэсэн бээлийтэй дүйцэхүйц хэмжээний чанартай болон түүнтэй адилтгах.
9	Тосгуур, шүүр	Зузаан хуванцар материалтай 1-1.2м урт иштэй, өтгөн үстэй шүүр, тосгуур байна
10	Угаалгын нунтаг /нийтийн хэрэгцээний/	MNS 3587 стандартад нийцсэн байх. Хамгаалалтын сав баглаа боодол бүхий байна. Хүний биед хортой нөлөө үзүүлэхгүй байх, Бүрэн автомат угаалгын машинд ашиглах боломжтой байх, Угаалгын нунтаг 0,5 кг-аас 1кг-ын савалгаатай байна. Толбо арилгагч агуулсан байх, будагч бодисгүй байх, Энэ хэмжээнээс доош савалгаатай бүтээгдэхүүн нь захиалагчийн шаардлагад нийцэхгүй болно. Бүтээгдэхүүний хаяган дээр: үйлдвэрлэсэн он, найрлага, хадгалах горимыг нарийн заасан байх шаардлагатай.
11	Угаалга цэвэрлэгээний алчуур	Ус сайн шингээдэг, цэвэрлэгээний зориулалттай 60*40 см хэмжээтэй байна.
12	Цайруулагч бодис /Близна 900 гр/	Хүний биед гаж нөлөөгүй, гарал үүслийн гэрчилгээ болон мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр баталгаажсан, хүний биед гаж нөлөөгүй, 900 гр-аар савлагдсан байх
13	Шалны мод	Арчих хэсэг болон иш нь хоорондоо сайтар бөхлөгдсөн, ишний урт 120 см, арчих хэсгийн урт нь 35-40 см-ийн урттай байх.
14	Шампунь /10гр/	Хүний биед гаж нөлөөгүй, гарал үүслийн гэрчилгээтэй, ус угаах, ангижруулах зориулалттай 5 гр-аар савлагдсан байх.
15	Шавьж устгагч	Хүний биед гаж нөлөөгүй, гарал үүсэл нь тодорхой, шүршиж ашигладаг, 150-300 мл-ээр савлагдсан байх.
16	Оо угаах сойз /урт бариултай/	Бие засах суултуур ариутгах зориулалттай, 40-60 см-ийн урт бариултай, үзүүртэй нийлэг үсэн угаагчтай, зориулалтын суурин тавиуртай байх.
17	Шал угаах сойз	7*15 см-ийн хэмжээтэй, гар бариултай, нийлэг үстэй, шал болон бусад эд зүйл угаах зориулалттай байх.

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

18	Нийтийн бие засах газар цэвэрлэх шалны алчуур	Ус сайн шингээдэг, цэвэрлэгээний зориулалттай 60*40 см хэмжээтэй байна.
19	Шалны алчуур	Ус сайн шингээдэг, цэвэрлэгээний зориулалттай 60*40 см хэмжээтэй байна.
20	Хувин /шал угаах/	8-10 литрийн багтаамжтай, хуванцар материалтай, бариултай, тагтай байна.
21	Хогийн сав /жижиг 3 л/	10-15 литрийн багтаамжтай, хуванцар материалтай, бариултай, хөлийн гишгэлттэй тагтай, давхар хогийн савтай байна.
22	Хогны гялгар уут /50-100л/	Зузаан, бат бөх материалтай, 15 кг-ын даацтай, 60*100см хэмжээтэй, суналт сайтай байна.
23	хогийн уут / том/	Зузаан, бат бөх материалтай, 40 кг-ын даацтай, 80*120см хэмжээтэй, суналт сайтай байна.
24	Хүнсний скоч /зузаа том ороолттой	Гялгар, тунгалаг материалаар хийгдсэн, 40 см-ээс багагүй өргөнтэй, боловсруулсан болон түүхий хүнсний бүтээгдэхүүнийг боох зориулалттай стандартын шаардлага хангасан байх.
25	Хүнсний скоч	Хүнсэнд ашиглах зориулалттай, тунгалаг гялгар материалтай, 35-40 см-ийн өргөнтэй, 40-50 м-ийн урттай хуулигдсан байна.
26	Эдийн саван /200гр/	Монгол Улсад мөрдөгдөж буй MNS ISO 0242 стандартыг хангасан байна. 70-72 хувийн тослогтой, барихад хатуу, нягт, хөндлөн огтлолд нэг төрлийн өнгөтэй, гадаргуу нь гөлгөр жигд, элдэв өнгийн судал толбогүй, механик хольц агуулаагүй, уусалт багатай байна. Хэмжээ 200 гр-с доошгүй, өргөн хэрэглээний бараа байна.
27	Тогоочийн алчуур /3 өнгийн/	35*35 см-ийн хэмжээтэй, 3 ширхгээр савлагдсан ус шингээлт сайтай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх.
28	Тогоочийн алчуур /марль/	Ус сайн шингээдэг, цэвэрлэгээний зориулалттай 1 м-ийн өргөнтэй байна.
29	Гарын алчуур	Өргөн хэрэглээний ус маш сайн даадаг, хөвөн даавуун материалтай байна. Хэт цагаан, хар, улаан гэх мэт өнгөнөөс бусад завсарын өнгөтэй өнгөтэй байна. Хэмжээ урт 55 см, өргөн 25 см-ээс багагүй байна.
30	Гарын саван 75гр/	Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа MNS 0241-1998 стандартыг баримтлах. Савангийн хайрцган дээр үйлдвэрийн нэр, нэр төрөл, үйлдвэрлэсэн он, сар, хадгалах хугацааг тодорхой заасан байна. Гарын саванг барихад хатуу, нягт, хөндлөн огтлолд нэг төрлийн өнгөтэй, гадаргуу нь гөлгөр жигд, элдэв өнгийн судал толбогүй, гадны элдэв хольцгүй, тухайн савангийн нэр төрөлд зохицсон анхилуун үнэртэй, хүний биед харшил өгөхгүй, 75-80 гр-тай өргөн хэрэглээний, хөөсрөлт сайтай байна.
31	Гар ариутгагч /250мл/	Олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн, хүний биед харшил өгөхгүй, тунгалаг буюу өнгөгүй, үнэр оруулагч нэмсэн, спиртийн агууламжтай байх ба гелен хэлбэртэй нь бөөрөнхий дусал хэлбэрээр шингэн нь хөөсөнцөр хэлбэрээр гарахаар хийгдсэн байх. Гар ариутгагчийн таглаа нь дардаг таглаатай байна.
32	Гар ариутгагч шингэн /700гр/	MNS 6603-1:2016, MNS 6603-2:2016 стандартын ерөнхий шаардлага хангасан, 700 гр-аар савлагдсан ариутгагч шингэн байх.
33	Гарын шингэн саван /250мл/	MNS6161 : 2010 4х. Повидон иодын (ПВП-иод) 7,5 хувийн шингэн савангийн ерөнхий шаардлага хангасан байх ба 250 мл-ээр савлагдсан байх.
34	Сав угаах сойз	Олон улсын стандартад нийцсэн сав хэрэглэл угаах зориулалттай сойз байна.
35	Сав угаах порлон	Олон улсын стандартад нийцсэн сав хэрэглэл угаах зориулалттай, үслэг ширүүн гадаргуутай, Герман улсад үйлдвэрлэсэн порлонтой дүйцэхүйц байна.
36	Сав угаах бодис /ферри 1 л/	MNS ISO 6842 стандартад нийцсэн 0.5-1 л-ээр савлагдсан сав хэрэглэлийн тос, харшил үүсгэдэггүй, бохирдлыг арилгах, амт, үнэргүй шингэн бодис байна. Ферритэй дүйцэхүйц байна.
37	Сав өнгөлөгч бодис /500 гр/	MNS ISO 6842 стандартад нийцсэн 500гр-аар савлагдсан сав хэрэглэлийн бохирдлыг арилгах, амт, үнэргүй хуурай бодис байна. Comet-тай дүйцэхүйц, өргөн хэрэглээний бараа байх.
38	Хувцас зайлагч зөөлрүүлэгч /900 мл/	Олон улсын стандартад нийцсэн, зөөлөн үнэртэй, 900мл-1 л-тэй, хувцас хэрэглэлийг зөөлрүүлэх зориулалттай, хүний биед харшил өгөхгүй, өргөн хэрэглээний байх.
39	оо-ын үнэр дарагч /зүүдэг/	Хүний биед гаж нөлөөгүй, өлгөж хэрэглэдэг.
40	Оо үнэр дарагч	MNS ISO 4325 стандарттай, зөөлөн жимсний үнэртэй, ариун цэврийн ерөөний эвгүй үнэрийг агшин зуур дарж чаддаг байх, бочкинд хийдэг эсвэл зүүдэг зориулалттай байна.

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

41	Толбо арилгагч /1200мл/	Олон улсын стандартад нийцсэн, зөөлөн үнэртэй, 1.2 л-ийн савалгаатай, хувцас хэрэглэлд тогтсон толбыг арилгах зориулалттай, хүний биед харшил өгөхгүй, өргөн хэрэглээний бараа байх.
42	Шал угаагч автомат	Эргүүлэгтэй автомат шал угаагч байна. 1м-ээс багагүй урттай шал арчигчтай, ус шингээх сайн чанарын 2 ээлжийн алчууртай байна. 220 в-оор ажилладаг, алчуурын бохирдлыг сайн арилгах даралт сайтай байх.

Багц №2. Гал тогооны тоног төхөөрөмж, хүнсний табель хэрэгсэл

1	Ногоо хэрчигч CL50/W7/ 570*780*780	CL50/W7 загварын 570*780*780 мм-ийн хэмжээтэй ногоо хэрчигчтэй дүйцэхүйц.
2	Их тосонд шарагч /ЭФК-40/2Н/ 400*750*475	ЭФК-40/2Н загварын 400*750*475 мм-ийн их тосонд шарагчтай дүйцэхүйц
3	Будааны халбага	Жигнэж олгосон цагаан болон бусад будааг порцлон олгох зориулалттай, хоол боловсруулалтанд ашиглахад сөрөг нөлөөгүйг нотолсон дүгнэлттэй байх
4	3 дамжлагат угаалтуур	Нийтийн хоолны газар ашиглах зориулалттай, дамжлага тус бүр нь 15-20 литрийн багтаамжтай, цэвэр болон бохир усанд холбон ашиглах зориулалттай байх.
5	3 дамжлагат угаалтуур	Нийтийн хоолны газар ашиглах зориулалттай, дамжлага тус бүр нь 30-40 литрийн багтаамжтай, цэвэр болон бохир усанд холбон ашиглах зориулалттай байх.
6	Махны ширээ 1,5 м урттай	0,6-0,8*1,5 м-ийн хэмжээтэй зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн тавцантай, 0,8 өндөртэй байх.
7	Гурил, ногоо, мах бэлтгэлийн мод	0,6*0,8 м-ийн хэмжээтэй 3-4 см-ийн зузаантай хоол боловсруулах бэлтгэлийн үед ашиглах зориулалттай байх.
8	Бэлтгэлийн ширээ	0,6-0,8*1,5 м-ийн хэмжээтэй модон буюу төмөр тавцантай байж болно, 0,8 өндөртэй байх.
9	Талх зүсэх ширээ 1,8 м	0,6-0,8*1,5 м-ийн хэмжээтэй зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн тавцантай, 0,8 өндөртэй байх.
10	Электрон жин /300 кг/	Стандартчилал хэмжил зүйн газраар баталгаажуулсан, 220 В-д уэнэглэн ашиглагддаг байх.
11	Хөлдөөгч /600 л/	Стандартчилал хэмжил зүйн газраар баталгаажуулсан, 220 В-д уэнэглэн ашиглагддаг байх.
12	Хөргүүр	Хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалттай. Хэлбэр : Босоо Овор хэмжээ: 1800 x 840 x 930 Хүчин Чадал /квт/ 1,81 кВт, Хүчдэл /V/: 220В
13	Хөргөгч BC-53R /дээж хадгалах/	Халууныг 8-аас дээш цагийн хугацаанд хадгалах чадалтай давхар эх биетэй, шингэнийг гадагш асгаруулахгүй зориулалтын таглаатай, 10 л-ийн багтаамжтай байна.
14	Гурилын элдүүр	Гөлгөр гадаргуйтай, 60-80 см-ийн урттай, 2,5-4 см-ийн голчтай гурил илдэхэд зориулагдсан, хүнсний бүтээ
15	Данх 3л	3 л-ийн багтаамжтай сайн чанарын паалан эсвэл сайн чанарын гангаар хийгдсэн байх.
16	Цайны халуун сав 2л	Хуванцар гадартай, хажуудаа бариултай, 2 давхар таглаатай, хүнсний бүтээгдэхүүнийг халуун хадгалах зориулалттай давхар шилэн дотортой 2-3 л-ийн багтаамжтай байх.
17	Коструль /50л/	10л, 20л, 30л, 50л-ийн багтаамжтай хөнгөн цагаан болон зэвэрдэггүй гангаар хийсэн, 2 талдаа гар халахгүй материалаар хийсэн бариултай, тагтай байна.
18	Коструль /30л/	
19	Коструль /20л/	
20	Коструль /10л/	
21	Ус хадгалах сав	Хүнсэнд ашиглах зориулалттай, босоо хэлбэртэй, 50-60 л-ийн багтаамжтай, хуванцар материалтай, өргөх, зөөвөрлөхөд хялбар бариултай байх.

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

22	Амтлагчийн сав шилэн	Хоол амтлагч болон хуурай хэрэглэл хийх, хадгалах зориулалттай 800-900 л-ийн багтаамжтай таглаатай шилэн сав.
23	Амтлагчийн сав /3 хос/	150-200 гр-ын багтаамжтай, битүүмж сайтай таглаатай, 3 хос, хуванцар материалтай байх.
24	Шанага төмөр	Ус, хүнсний шингэл зүйл хутгах зориулалттай, 1,3-1,5 л-ийн багтаамжтай, 30-40 см-ийн урт иштэй, хөнгөн цагаан болон зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн шанага.
25	Шанага /хуванцар/ том	Ус, хүнсний шингэл зүйл хутгах зориулалттай, 2,5-3 л-ийн багтаамжтай, 30-40 см-ийн урт иштэй, хуванцар материалаар хийгдсэн шанага.
26	Хайруулын таваг	20 см-ийн голчтой, өндөр 8-10 см, 20-25 см-ийн урт иштэй, шарах хэсэг нь наалддаггүй ширмэн материалтай, шилэн таглаатай байх.
27	мах шарагч грилл НХ-822	НХ-822 загварын мах шарагч гриллтэй дүйцэхүйц.
28	Хөлдөөгч /малчины шар 12, 24 вольтоор ажилладаг/ 95 л багтаамжтай /malchingroup.mn/	Малчины шар хөлдөөгчтэй дүйцэхүйц, 12-24 вольтоор ажилладаг, 95 л багтаамжтай байх.
29	Хуурай хэрэглэлийн ган тавиур /сеткэн 4 давхар/	170*120*60 см-ийн хэмжээтэй, 4 тасалгаатай зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн байх.
30	Махны хөлдөөгч BD/BC-368	BD/BC-368 загварын 250 л-ийн багтаамжтай хөлдөөгчтэй дүйцэхүйц.
31	Шилэн хөргөгч /2хаалгатай/ LC628B	2 шилэн хаалгатай LC628B загварын хүнсний хөргөгчтэй дүйцэхүйц.
32	Шилэн хөргөгч /1хаалгатай/ SC-280	SC-280 загварын 280 л-ийн багтаамжтай, 1 шилэн хаалгатай хөргөгчтэй дүйцэхүйц.
33	Аяга таваг ариутгагч	Аяга, таваг, сав хэрэгсэл ариутгах зориулалттай, 220-380 вольтоор ажиллах горимтой, цэвэр бохир усанд холбогдох шугамтай, уураар ариутгагч дотор гадаргүй зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн байх.
34	Аяга таваг хатаагч ган тавиур /3давхар/	170*100*40-60 см-ийн хэмжээтэй, 4 тасалгаатай зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн тасалгаа бүр давхар торон тавиуртай байна.
35	Заазуур хутганы ком	5-6 төрлийн, зэвэрдэггүй ган материалан эх биетэй, хуванцар болон модон бариултай хүнсний материал боловсруулахад зориулагдсан хутга болон заазуурын иж бүрдэл байна.
36	Бохир хаях сав	Босоо хэлбэртэй, эвхэгддэг бариултай, 15-20 л-ийн багтаамжтай байна.
37	Хувцасны өлгүүр ханын	Хананд байрлуулах зориулалттай, 80-100 см-ийн урттай 12-14 өлгүүртэй, өлгүүр тус бүр нь 10-аас дээш кг-ын даацта байх.
38	Цонхны тор	Нийлэг материалтай байх ба ялаа шумуул багтхааргүй нягт торон уян материалтай байх.
39	Үүдний гишгүүр	90*50 см-ийн хэмжээтэй, резинэн дэвсгэртэй, гутлын улны шороо унагаах арзгар бүтэцтэй байх.
40	Хогийн шүүр, тосгуур	Тосгуур, шүүр тус бүрийн иш нь 80 см урттай, шүүрний үс жигд 10-15 см-ын урттай, үстэй хэсэг болон тосгуурын өргөн 35-40 см байх.
41	Хогийн сав /120л/	Олон нийтийн газар байрлуулах зориулалттай, саарал өнгөтэй, түрхэд хялбар, өөрт суурилагдсан дугуйтай 120 л-ийн багтаамжтай, 120 кг-ын даацтай байна.
42	2 ширэмтэй газын плитка	Зэрэг боловсруулах 2 ширэмтэй, байгалийн нийгээр ажиллах горимтой, дагалдах 30-50 кг-ын баллонтой байх
43	Ус буцалгагч /30л/	Суурин нөхцөлд ашиглах боломжтой, босоо конус хэлбэртэй, 30 л-ийн багтаамжтай, 220В-аар ажилладаг, доод хэсэгтэй цорготой, автомат асах, унтрах горимтой, хүнсний чиглэлээр ашиглах боломжтой, зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн байх.

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

44	Поднус	40*30 см-ийн хэмжээтэй, хүнсний боловсруулах, болон бэлэн бүтээгдэхүүн зөөхөд ашиглагдах зориулалттай, төмөр болон хуванцар материалтай байж болох ба эрмэг хэсэг нь 4 см өндөртэй босоо, мөлгөр хашлагатай байх.
45	Хоол халуун байлгагч /6 савтай/	6 савтай, сууриндаа ус халаагчтай, зэвэрдэггүй ган материалтай, сав болгон 8-10 л-ийн багтаамжтай байх.
46	Ширээний бүтээлэг	150*200 см-ийн хэмжээтэй, торгомсог 30 хувийн нийлэг бүтэцтэй, цагаан цайвар, шаргал даавуун материалтай байх.
47	Усны шилэн стакан	Хүнсэнд ашиглах зориулалттай, босоо хэлбэртэй, 250-300 мл-ийн багтаамжтай, шилэн материалтай бариулгүй байх.
48	Хуурай хэрэглэл тавиур 180*60*50	Хүнсний зориулалттай, зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, овор хэмжээ: 180 x 60 x 50
49	Хуурай хэрэглэлийн хуванцар вакуум сав /10кг/	Хуурай хэрэглэл хийх зориулалттай, 10 л-ийн багтаамжтай, агаар , ус нэвтрүүлдэггүй жийргэвчтэй таглаатай, битүүмж сайтай, хуванцар материалтай байх.
50	1-р хоолны таваг /ган/	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, өнгө үзэмж сайтай, 9 см радиустай, 5-10 см өндөртэй, гадна бие халдаггүй байна.
51	Зуушны таваг	10 см-ийн голчтой, зууш олгох зориулалттай, цагаан өнгөтэй шаазан материалтай байх.
52	2-р хоолны таваг /ган/	Хүнсэнд ашиглах зориулалттай, зэвэрдэггүй ган материалтай, 1 дүгээр хоол савлах зориулалттай, 650-700 мл-ийн багтаамжтай байна
53	Сагс/халбага сэрээний/	200-300 халбага сэрээ хийх зориулалттай, хуванцар материалтай 4-5 тасалгаатай, ус шүүх давхар тортой байна.
54	Халбага	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, 11 см радиустай, өнгө үзэмж сайтай байна.
55	Сэрээ	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, 2 дугаар хоол идэх зориулалттай 3 шүдтэй сэрээ байна.
56	Цайны аяга	Шаазан эсхүл шилэн материалтай нэг бариултай 250-260 мл-ийн багтаамжтай байна.
57	КПЭМ-160 тогооны багц тень	КПЭМ-160 тогооны багц халаагч теньтэй дүйцэхүйц.
58	КПЭМ-160 тогооны автомат	КПЭМ-160 тогооны асааж унтраах автоматтай дүйцэхүйц.
59	Хоолны сав	Хоол боловсруулах болон савлах зориулалттай зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн 50-60 л-ийн багтаамжтай.
60	II хоолны тогооны шаазантай утас	Шаазантай утсан халаагчтай 200 хүний II хоолны тогооны шаазан утастай дүйцэхүйц.
61	1-р хоолны тогоо КПЭ160 багц тень	1-р хоолны тогоо КПЭ160 багц теньтэй дүйцэхүйц
62	СЭСМ-0,5 2 хоолны тогооны тень	СЭСМ-0,5 2 хоолны тогооны теньтэй дүйцэхүйц
63	Буузны жигнүүрийн тень ZFC	ZFC Буузны жигнүүрийн теньтэй дүйцэхүйц
64	Ус буцалгагчийн соронзон татах релей 380v	380v ус буцалгагчийн соронзон татах релейтэй дүйцэхүйц
65	КПЭ-250 тогооны тень	КПЭ-250 тогооны теньтэй дүйцэхүйц
66	Цорго (КПЭ-160)	КПЭ-160 тогооны цорготой дүйцэхүйц
67	Ус буцалгагчийн тень 30л А	30л ус буцалгагчийн теньтэй дүйцэхүйц
68	Тень (СЭСМ-0.5)	СЭСМ-0.5 тогооны теньтэй дүйцэхүйц
69	Ширэмний тень /СЭСМ 2,5 тогооны/	СЭСМ 2,5 тогооны ширэмний багц теньтэй дүйцэхүйц

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

70	Спирал (6 ширэмтэй пийшин)	6 ширэмтэй пийшингийн ширэмний спиралтай дүйцэхүйц
71	Ширэмний спирал	4 ширэмтэй пийшингийн ширэмний спиралтай дүйцэхүйц
72	Пийшингийн дулаан тохируулагч	3 хаалгатай талх шарагч пийшингийн дулаан тохируулагчтай дүйцэхүйц
73	4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн унтраалга	4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн унтраалгатай дүйцэхүйц
74	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн ширэм /тентэй/	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн ком тентэй ширэмтэй дүйцэхүйц
75	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн доод, дээд тень	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн доод, дээд тентэй дүйцэхүйц
76	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн татах релей багц	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн багц татах релейтэй дүйцэхүйц
77	Шарах шүүгээний дулаан харуулагч	3 хаалгатай шарах шүүгээний дулаан харуулагчтай дүйцэхүйц
78	Шийдийн унтраах, асаах кноп	Щитний унтраах, асаах кноптой дүйцэхүйц
79	Бохирын тэрэг	Хүнсний бохир, хаяглал зөөвөрлөн хаях зориулалттай, түрдэг бариул, дугуйтай 180-200 л-ийн баггаамжтай, хуванцар материалтай байх.
80	Цахилгааны 80А автомат	80А -ын ачаалал даах чадвартай цахилгааны автомат байна.
81	Агааржуулагч	Агаарыг тасалгаанаас сорох болон гадагшлуулах горимуудтай, 220 В-оор ажилладаг байх.
82	Хооллох ширээ	Нийтийн хоолоор үйлчилэх газрын стандартад нийцсэн байх, ширээний тавцан 0,8-1*1,3-1,5 м хэмжээтэй, сандал нь түшлэгтэй байх.
83	Сандал	

Багц3. Түлшний мод, өвс тэжээл

1	Түлшний мод	Түлшний мод нь өмхөрч үйрээгүй, хуурай мод байх ба жигд өргөнтэй байх ба 20-60 см байна. Мөн нийт модны 70 хувь нь хар мод, бусад мод нь 30 хувь нь байна.
2	Өвс /25 кг/	Боодлын ногоон өвс, шивээ, харганагүй, харлаагүй өнжмөл биш, 25 кг-аас багагүй байх
3	Хүчит тэжээл /хивэг 40 кг-тай/	Илчлэг тэжээллэг өндөр, улаан буудайн хивэг 40 кг-аас багагүй
4	Овьёос /40кг-тай/	Илчлэг тэжээллэг өндөр, 40 кг-аас багагүй

Багц4. Зөөврийн бие засах, газар дагалдах хэрэгсэл

2	Био ОО	Зөөврийн бие засах газар нь агааржуулагч хоолойтой, суултууртай /хөлөөр суудаг биш/, усны нөөцийн савтай, гар угаах тосгууртай, бохирыг соруулж авах зориулалттай байна. Хэрэглээний био химийн бодис /гүн цэнхэр өнгөтэй, бохир, муу усны үнэрийг агшин зуур задалж, дарах чадвартай байх, үнэр дарагч бодис - формальдегид агуулаагүй байх. 1-5 литрээр савлагдсан байх, -10-аас +40 градуст хөлдөж ууршихгүй бодисны чанар муудахгүй ашиглах боломжтой байх, хуванцар резинэн бүтээгдэхүүний өнгийг хувиргадаггүй байх.
4	ОО-ын цаас /50-100 м-ийн том ороолтой/	/50-100 м-ийн том ороолтой/
5	Гар ариутгагч /1000 мл/	/1000 мл/-ээс багагүй

6	Био ОО-ын хэрэглээний химийн бодис (38 ширхэг био ОО-ын 20 хоногийн хэрэглээнд)	гүн цэнхэр өнгөтэй, бохир, муу усны үнэрийг агшин зуур задалж, дарах чадвартай байх, үнэр дарагч бодис - формальдегид агуулаагүй байх. 1-5 литрээр савлагдсан байх, -10-аас +40 градуст хөлдөж ууршихгүй бодисны чанар муудахгүй ашиглах боломжтой байх, хуванцар резинэн бүтээгдэхүүний өнгийг хувиргадаггүй байх.
---	---	---

Багц5. Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж, цахилгаан үүсгүүрийн сэлбэг хэрэгсэл

1	Цаасан шүүр	Урт-60см, гадна диаметр-6см, дотор диаметр-3см, олон улсын стандарт шаардлагыг хангасан байх.
2	Мембранан шүүр	Стандарт шаардлага хангасан Stage RO Pure Water System бүхий түүнтэй дүйцэхүйц байна.
3	Лемоны хүчил	Олон улсын чанар стандартын шаардлагад нийцсэн.
4	Хуванцарын цавуу	Олон улсын чанар стандартын шаардлагад нийцсэн.
5	Сантехникийн лент	Олон улсын чанар стандартын шаардлагад нийцсэн.
6	Цэвэр усны шланк /100 мм/	50-100 мм диаметртэй, сайн чанарын зузаан резинээр хийгдсэн байна. Олон улсын стандарт шаардлагыг хангасан байх.
7	Цэвэр усны шланк /50 мм/	
8	Ус түгээх насос	
9	Ус түгээх насос	
10	Ус цэвэршүүлэх станцын босоо насос /цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох	/цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох
11	Ус цэвэршүүлэх станцын хэвтээ насос /цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох	/цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох
12	Гүний худгийн ус өргөх насос /380 V/ 90 м гүнээс өргөх	ус өргөх насос /380 V/ 90 м гүнээс өргөх
13	Дүн	
14	90-тэй АКБ	
15	100-тай АКБ	
16	Түлхүүр	8-32мм-ийн 24-өөс доошгүй ширхэгтэй, сайжруулсан гангаар хийсэн нэг талдаа амтай, эсрэг талдаа нагтнаа түлхүүртэй байна.
17	Филтер тайлагч	Ажлын үеийн хамгаалалтын тусгаарлагчтай болон цахилгаан гүйдлээс хамгаалагчтай, гарт гулсахгүйн тулд ишэнд резин тусгаарлагч хийсэн байна.
18	Тусгай түлхүүр	Сайжруулсан гангаар хийсэн, CAT-400, QAS-80, QAS-45 маркийн цахилгаан үүсгүүрийн сэлбэг хэргслийг засварлахад ашиглах зориулалттай байна.
19	Клемны толгой	
20	CAT-400 жанам /PWE02054, PWE01866/	CAT-400 жанам /PWE02054, PWE01866/
21	Динамны ремень	CAT-400 Динамны ремень
22	Сэнсний ремень	CAT-400Сэнсний ремень
23	Түлш тунгаагуур /326-1641/	Түлш тунгаагуур /326-1641/
24	Маслын шүүр /1R-1808/	Маслын шүүр /1R-1808/
25	Агаар шүүгч /151-7737/	Агаар шүүгч /151-7737/
26	Стартер	

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

27	Түлшний нарийн шүүр /138-3100/	CAT-135 Түлшний нарийн шүүр /138-3100/
28	Түлш тунгаагуур /159-6102/	CAT-135 Түлш тунгаагуур /159-6102/
29	Маслын шүүр /462-1171/	CAT-135 Маслын шүүр /462-1171/
30	Агаар шүүгч /233-5182/	CAT-135 Агаар шүүгч /233-5182/
31	Түлшний нарийн шүүр /IR1804/	CAT-80 Түлшний нарийн шүүр /IR1804/
32	Маслын шүүр /7W-2326/	CAT-80 Маслын шүүр /7W-2326/
33	Түлш тунгаагуур /441-5111/	CAT-80 Түлш тунгаагуур /441-5111/
34	Агаар шүүгч /41150-02/	CAT-80 Агаар шүүгч /41150-02/
35	Стартер	CAT-80 Стартер
36	Динамны ремень	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 диманы ремень
37	Динам	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Динам
38	Поршин, кольцо	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Поршин, кольцо
39	Гар биений вкладыш	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Гар биений вкладыш
40	Их биений вкладыш	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Их биений вкладыш
41	Гавлын жийрэг	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Гавлын жийрэг
42	Хөдөлгүүрийн ком жийрэг	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Хөдөлгүүрийн ком жийрэг
43	Герматик	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Герматик
44	Турбин	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Турбин
45	Түлшний нарийн шүүр /2654A104/	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Түлшний нарийн шүүр /2654A104/
46	Түлш тунгаагуур /2654403/	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Түлш тунгаагуур /2654403/
47	Маслын шүүр /RN2914807000/	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Маслын шүүр /RN2914807000/
48	Агаар шүүгч /DEUTZK1180887/	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Агаар шүүгч /DEUTZK1180887/
49	Стартер	QAS-45 Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Стартер
50	Динамны ремень	QAS-45 Динамны ремень
51	Динам	QAS-45 Динам
52	Поршин, кольцо	QAS-45 Поршин, кольцо
53	Стартер	QAS-45 Стартер
54	Гар биений вкладыш	QAS-45 Гар биений вкладыш
55	Их биений вкладыш	QAS-45 Их биений вкладыш
56	Гавлын жийрэг	QAS-45 Гавлын жийрэг
57	Хөдөлгүүрийн ком жийрэг	QAS-45 Хөдөлгүүрийн ком жийрэг
58	Герматик	QAS-45 Герматик
59	Турбин	QAS-45 Турбин
60	Түлшний нарийн шүүр /R06727/	QAS-45 Түлшний нарийн шүүр /R06727/
61	Түлш тунгаагуур /R05T27/	QAS-45 Түлш тунгаагуур /R05T27/
62	Маслын шүүр /RN2914807000/	QAS-45 Маслын шүүр /RN2914807000/
63	Агаар шүүгч /609090/	QAS-45 Агаар шүүгч /609090/

Багц6. Соёл гэгээрлийн техник, эд хэрэгсэл

1	Монгол Улсын төрийн далбаа	Хэмжээ: 1*2 м, Материал: Төрийн далбааг ASTM D 6613-08 стандартын шаардлага хангасан полиэстр эдээр хийгдсэн, 3-4ш тогтоогч уяатай, 2 талдаа хэвлэгдсэн
2	Гар бөмбөг	Спортын уралдаан, тэмцээнд зориулагдсан. Стандартын шаардлага хангасан, арьсан гадартай.
3	Сагсан бөмбөг	

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

4	Хөл бөмбөг	Спортын уралдаан, тэмцээнд зориулагдсан, Стандартын шаардлага хангасан, арьсан гадартай.
5	Шатар	Спортын тэмцээн, уралдаан зориулагдсан. Стандартын шаардлага хангасан, арьсан гадартай.
6	Даам	30x30 см-ийн хэмжээтэй, хуванцар хөлөг тоглоомтой.
7	Цом	1-р Шилэн хийцтэй, 40 см-ийн өндөртэй, 2-р Хуванцар, шаргал материалаар хийгдсэн, 40 см-ийн өндөртэй
8	Медаль	1-р зэрэг Хэмжээ: 7 см-ээс доошгүй, Монгол Улсыг харуулсан дүрс бүхий товгор зурагтай, тэмцээний шагналд олгох , Хэмжээ: 6см-ээс доошгүй, 2-р зэрэг Монгол Улсыг харуулсан дүрс бүхий товгор зурагтай, тэмцээний шагналд олгох
9	Өргөмжлөлийн цаас	
10	НҮБ-ын далбаа	1x1.5м хэмжээтэй, даавуун
11	НҮБ-ын далбаа /машинд байрлуулах/	40x60м хэмжээтэй, атласан
12	Зургийн аппарат /дагалдах хэрэгслүүдийн хамт/ 1-р зэрэг	Мэргэжлийн, дэлгэцийн хэмжээ-3.0, татах хэмжээ-18-55мм, SD card, SDHC card, SDXC memory card, хурд 4 сек/ зураг, FULL HD video, 3 төрлийн оролтууд
13	Зургийн аппарат /дагалдах хэрэгслүүдийн хамт/	Хагас мэргэжлийн, дэлгэцийн хэмжээ-3.0, татах хэмжээ-18-55мм, SD card, SDHC card, SDXC memory card, хурд 4 сек/ зураг
14	Зөөврийн өсгөгч 2-р зэрэг	300 Watt, USB оролт, 1 ш зайн микрофон, 1ш чихэвчний микрофон, стандарт шаардлага хангасан, плаш уншигчтай
15	Хулдаасан хэвлэл /нийтийн баярын өдрүүдэд/	гадаа байрлуулах зориулалттай, сайн чанарын, Бельги хулдаас
16	Ялтсан цаас	А-4-ийн хэмжээтэй модон өргөмжлөлийн ялтсан цаас, чанарын шаардлага хангасан.
17	Аваргын тууз	улаан өнгийн хамба хилэн материалаар хийгдсэн, шар саан эмжээртэй
18	Аяган дээр зураг хэвлэгч машин	дурсгалын аяганы бичлэг хийх зориулалттай, техникийн шаардлага хангасан байх
19	Дурсгалын аяга	9 мм-ийн өндөртэй, цулгай цагаан өнгөтэй, шаазан, сэнжтэй, аяганы амсар нь 8 см-ийн диаметртэй
20	Сэтгэл зүйн зөвөлгөө, стресс тайлах арга, дасгалуудтай CD /2 төрөл/	Сэтгэл зүйн дасгал, тайвшралын үйлчилгээ үзүүлэх ая хэмнэлтэй, сэтгэл зүйн зөвлөгөөний яриатай бичлэг
21	Сагсан болон гар бөмбөг, хөл бөмбөгийн хээтэй медалиуд /алт, мөнгө, хүрэл/	Хэмжээ: 6см-ээс доошгүй, тэмцээний төрлийг илэрхийлсэн дүрс бүхий товгор зурагтай, тэмцээний шагналд олгох
22	Мөнгөн аяга	хэмжээ 5,5, сорьц 875 хэмжээ 5, сорьц 825
23	VIP зочдод өгөх ноолууран цамц	эрэгтэй хүний дундаж хэмжээтэй, 100 хувийн цэвэр ноолууран урт ханцуйтай цамц
24	Одон бөмбөг	3 одтой, стандартын шаардлагатай хангасан ясан бөмбөг
25	Ширээний теннисний цохиур	Стандартын шаардлага хангасан, 2 талдаа зөөлөвчтэй, цохиурны тусгай ууттай.
26	Газрын теннисний цохиур	Стандарын шаардлага хангасан, төмөр биетэй
27	Газрын теннисний бөмбөг	Стандарын шаардлага хангасан байх
28	Монгол Улсын танилцуулга бүхий DVD, CD	Монгол Улсын байгаль, цаг уур, соёл, ёс заншил, үндэсний спорт, түүхийг харуулсан дүрс бичлэг бүхий хуурцаг
29	Монгол Улсын танилцуулга бүхий DVD, CD	Монгол Улсын байгаль, цаг уур, соёл, ёс заншил, үндэсний спорт, түүхийг харуулсан дүрс бичлэг бүхий хуурцаг
30	Дүрс бичлэгийн кино, үзвэр, концерт DVD, CD	орчин үеийн шаардлага хангасан DVD хуурцаг, монголын уран сайхны шинэ кино, концерт бүхий

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

31	"DDISH" TV компанийн үлэмж багцын хэрэглээ	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
32	Уран зохиолын ном	дэлхийн болон монголын шилдэг зохиолчдын олон нийтийн хүртээл болсон байх
33	Монгол Улсыг сурталчилсан зурагт хуудас, альбом	Монгол Улсын түүх, соёл, зан заншилыг харуулсан хатуу хавтастай, зурагт альбом
34	Монгол Улсыг сурталчилсан зурагт хуудас, альбом	Монгол Улсын түүх, соёл, зан заншил, амьдрал ахуйг харуулсан цуврал боть зурагт альбом
35	Үндэсний онцлогийг харуулсан төрөл бүрийн бэлэг, дурсгалын зүйл	Үндэсний онцлогийг харуулсан үдээстний үзэгний сав, жаазтай морин хуур, арьсан урлал зэрэг бэлэг, дурсгалын шаардлага хангасан эд зүйл
36	Гитар 1-р зэрэг	Хагас мэргэжлийн, модон материалаар хийгдсэн, 6 утастай, дуугаралт сайтай, хөгжмийн стандартын шаардлага хангасан
37	Гитар 2-р зэрэг	Модон материалаар хийгдсэн, 6 утастай, дуугаралт сайтай, хөгжмийн стандартын шаардлага хангасан
38	Зөөврийн өсгөгч 1-р зэрэг	CHYAO-Smart-300, Гаргалт-40W, mic оролт, 100-240V, USB, wireless
39	Микрофон	Мэргэжлийн дуугаралт, өөр дээрээ on/off switch ууттай харцагтай, 3м холбогч утастай (зайны)
40	Дартс	50 см-ын диаметр бүхий төмөр хүрээтэй, төмөр биетэй 5 сумтай, хананд өлгөх зориулалттай
41	Оролцогч улсуудын төрийн далбаа 2-р зэрэг	Хэмжээ: 1*2 м, Материал: Төрийн далбааг тухайн улсын стандартын шаардлага хангасан полиэстр эдээр хийгдсэн, 3-4ш тогтоогч уяатай, 2 талдаа хэвлэгдсэн
42	Жааз /өргөмжлөл/ 3-н байр	А-4-ийн хэмжээтэй өргөмжлөл хийх зориулалттай, жаазны хүрээний өргөн 6 см-ээс доошгүй хэмжээтэй.
43	Жааз /өргөмжлөл/ 3-н байр	А-4-ийн хэмжээтэй өргөмжлөл хийх зориулалттай, жаазны хүрээний өргөн 5 см-ээс доошгүй хэмжээтэй.
44	Бэлэг дурсгал	Үндэсний онцлогийг харуулсан шавар баримал, жаазтай морин хуур, арьсан урлал зэрэг зах зээлийн үнийн дүнд тохирсон бэлэг, дурсгалын эд зүйл
45	Дурсгалын зүйлс	Үндэсний онцлогийг харуулсан үдээстний үзэгний сав, жаазтай морин хуур, арьсан урлал зэрэг бэлэг, дурсгалын шаардлага хангасан эд зүйл
46	Хулдаасан хэвлэл, самбар	гадаа байрлуулах зориулалттай, сайн чанарын, Бельги хулдаас
47	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /A4/	А-4-ийн хэмжээтэй, машин техник, эд зүйлс дээр наах зориулалт бүхий будаг нь урсахаас сэргийлсэн гялбар наалттай
48	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /A4/ 2-зэрэг	А-4-ийн хэмжээтэй, машин техник, эд зүйлс дээр наах зориулалт бүхий будаг нь урсахаас сэргийлсэн гялбар наалттай
49	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх А5	А-5-ийн хэмжээтэй, машин техник, эд зүйлс дээр наах зориулалт бүхий будаг нь урсахаас сэргийлсэн гялбар наалттай
50	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх А6	А-6-ийн хэмжээтэй, машин техник, эд зүйлс дээр наах зориулалт бүхий будаг нь урсахаас сэргийлсэн гялбар наалттай
51	Хээрийн байрлалын заах тэмдэг	1,5 метрийн өндөр модон хөлтэй, байрлал заасан сум, бичлэгийн хамт
52	Байрлалын план зураг хэвлүүлэх	Тухайн сургууль явагдах газар орны байр зүйн зураглалын стандартын шаардлагын дагуу өнгөтөөр хэвлэж гаргасан байх
53	Сертификат хэвлүүлэх	А-4 хэмжээтэй фото цаасан дээр өнгөтөөр хэвлэж, ламинатороор бүрсэн байх

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

54	Дурсгалын аяга /наалттай/	9 мм-ийн өндөртэй, цулгай цагаан өнгөтэй, шаазан, сэнжтэй, аяганы амсар нь 8 см-ийн диаметртэй аяган дээр захиалагчаас өгөгдсөн зураг, дүрсийг буулгасан байх
55	Дурсгалын медалион	4 см-ийн диаметр бүхий хэмжээтэй дугариг медаль, даавуун туузтай, тухайн сургуулийн онцлогийг харуулсан товгор дүрс, бичлэгтэй.
56	Бичгийн цаас /A3/	Double A, 80 гр-тай, шохойтой цаас
57	Бичгийн цаас A4	Double A, 40 гр-тай, шохойтой цаас
58	Өнгөт принтерийн хор	/EPSON-1390 A3/
59	Өнгөт принтерийн хор	/EPSON-290 A4/
60	Хар принтерийн хор цэнэглэх	/samsung ML-1640/
61	Урилга, танилцуулах материал хэвлүүлэх	Фото инк цаас, 230 граммтай, чанарын шаардлага хангасан
62	Хулдаасан хэвлэл /индрийн нүүрэвч, сургуулийн уриа/	Бельги улсад үйлдвэрлэсэн, чанарын шаардлага хангасан, гадна ашиглах зориулалттай
63	Гал тогооны хаалганы хулдаасан хэвлэл	Бельги улсад үйлдвэрлэсэн, чанарын шаардлага хангасан, гадна ашиглах зориулалттай
64	Микрофон /утаастай/	Дуугаралт сайтан, өөр дээрээ on/off switch ууттай хайрцагтай, 6 м холбогч утаастай (зайны)
65	Принтерийн хар хор /111/	/samsung ML-1640/
66	Бичгийн хавчаар	төмөр биетэй, 100 ширхэгтэй
67	Цаасны кноп	самбар дээр цаас тогтоох зориулалттай, хуванцар толгойтой, төмөр үзүүртэй
68	Маркер	самбар дээр бичих зориулалттай, арилдаг байх
69	Хоосон диск CD	Стандартын шаардлага хангасан 700 Мб багтаамжтай
70	Энгэрийн зүүлт	1. зузаан хуванцар ууттай, төмөр тогтоогчтой, 2. зузаан хуванцар ууттай, хуванцар тогтоогчтой 3. 10x7 см-ийн хэмжээтэй, өнгөгүй хуванцар ууттай, энгэрийн тогтоогчтой 4. 10x7 см-ийн хэмжээтэй, өнгөгүй хуванцар ууттай, энгэрийн тогтоогчтой
71	Өнгийн цаас	A-4-ийн хэмжээтэй үндсэн 5 өнгөтэй цаас
72	Цаасны хутга	хуванцар бариултай, 2 см-ийн өргөн хутгатай
73	Цаас цоологч /3 нүхтэй/	төмөр их биетэй, стандартын шаардлага хангасан 3 цоологчтой
74	Цаас цоологч /2 нүхтэй/	төмөр их биетэй, стандартын шаардлага хангасан 3 цоологчтой
75	Фото цаас	Фото цаас, 250 граммтай, чанарын шаардлага хангасан
76	Люминаторын цаас /A4/	стандартын шаардлага хангасан, сайн чанарын цаас байх
77	Цаасны цавуу	8 см-ийн өндөртэй, 2 см-ийн диаметртэй, сайн чанарын наалдамхай байх
78	Төрийн далбаа АНУ, Монгол Улс	Хэмжээ: 1*2 м, Материал: Төрийн далбааг ASTM D 6613-08 стандартын шаардлага хангасан полиэстр эдээр хийгдсэн, 3-4ш тогтоогч уяатай, 2 талдаа хэвлэгдсэн
79	Гар бөмбөгийн тор	Хязгаарлах антеннтай, неолон эдээр хийгдсэн, бат бөх, чангалах троссын хамт
80	Хулдаасан хэвлэл самбар /5м*4м/	Бельги улсад үйлдвэрлэсэн, чанарын шаардлага хангасан, гадна ашиглах зориулалттай
81	Дурсгалын самбар /том/	A4, ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблем товгор, өнгөгүй бүрэлттэй
82	Дурсгалын самбар /том/	A-4 хэмжээтэй, 0.5 см-ийн зузаантай элслэг хавтан дээр шаргал ялтастай, саан цацагтай
83	Дурсгалын самбар /жиж/	A5, ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблем товгор, өнгөгүй бүрэлттэй

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

84	Дурсгалын самбар /жиж/	А-3 хэмжээтэй, 0.5 см-ийн зузаантай элслэг хавтан дээр шаргал ялтастай, саан цацагтай
85	Сургуулийн дурсгалын аяга	9 мм-ийн өндөртэй, цулгай цагаан өнгөтэй, шаазан, сэнжтэй, аяганы амсар нь 8 см-ийн диаметртэй аяган дээр захиалагчаас өгөгдсөн зураг, дүрсийг буулгасан байх
86	Урилга, танилцуулах материал хэвлүүлэх 1-р зэрэг	Фото инк цаас, 250 граммтай, чанарын шаардлага хангасан
87	Урилга, танилцуулах материал хэвлүүлэх 2-р зэрэг	Фото инк цаас, 230 граммтай, чанарын шаардлага хангасан
88	Хулдаасан хэвлэл /индрийн нүүр, сургуулийн уриа/	гадаа байрлуулах зориулалттай, сайн чанарын, Бельги хулдаас
89	Сертификат хэвлүүлэх	Фото цаас, 250 граммтай, чанарын шаардлага хангасан
90	Оролцогч улсуудын төрийн далбаа 1-р зэрэг	Хэмжээ: 1*2 м, Материал: Төрийн далбааг тухайн улсын стандартын шаардлага хангасан полиэстр эдээр хийгдсэн, 3-4ш тогтоогч уяатай, 2 талдаа хэвлэгдсэн
91	Хулдаасан хэвлэл, самбар /5мх4м=20метркв/ зузаан хулдаас 02А	гадаа байрлуулах зориулалттай, сайн чанарын, Бельги хулдаас
92	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	/А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй
93	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй 2-зэрэг	/А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй
94	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А5 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	/А5 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй
95	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А6 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	/А5 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй
96	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А6 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	/А6 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй
97	Дурсгалын самбар /том/А4, ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблемь товгор өнгөггүй бүрэлттэй	ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблемь товгор өнгөггүй бүрэлттэй
98	Дурсгалын самбар /жижиг/ А5, ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблемь товгор өнгөггүй бүрэлттэй	А5, ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблемь товгор, өнгөггүй бүрэлттэй
99	Дурсгалын самбар /жижиг/ А5, ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблемь товгор өнгөггүй бүрэлттэй	ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблемь товгор өнгөггүй бүрэлттэй
100	Хулдаасан хэвлэл, самбар	Бельги улсад үйлдвэрлэсэн, чанарын шаардлага хангасан, гадна ашиглах зориулалттай
101	Сертификат хэвлүүлэх 1-р зэрэг	А-4-ийн хэмжээтэй, шохойтой зузаан цаас /230 гр-тай/
102	Сертификат хэвлүүлэх 2-р зэрэг	Хамба хилэн бүрэлттэй хавтастай, А4 хэмжээтэй зузаан цаас
103	Сертификат хэвлүүлэх 3-р зэрэг	А-4-ийн хэмжээтэй, шохойтой зузаан цаас /250 гр-тай/
104	Сертификат хэвлүүлэх 4-р зэрэг	А-4-ийн хэмжээтэй, шохойтой зузаан цаас /250 гр-тай/
105	Сертификат хэвлүүлэх 5-р зэрэг	А-4-ийн хэмжээтэй, шохойтой зузаан цаас /210 гр-тай/
106	Сертификатын хавтас хамбан	Хамба хилэн бүрэлттэй хатуу улаан өнгөтэй хавтас
107	Сургалтын эмблемийг хэвлэх	/А5 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй
108	Дурсгалын зураг хэвлүүлэх	
109	ЗХЖШ-ын дарга, ХЗЦ-ийн командлагчийн бэлэг, дурсгалын зүйл	

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

110	Чадлын өсгөгч	Холих чадвар: сувгууд 8 Mono+4 Stereo +2, буцах хамгийн их гаралтын хүч 8ohms 370W/ch (100V загвар), 350W/ch (120V загвар), 320W/ch (220-240V загвар) 500W, 200W, 75W; L/R, AUX1/MONO, AUX1/ AUX2 хүчин чадалтай, 12-16 замтай
111	Пульт	YAMAHA брэндийн Аналог. Холболтын хамт.8 замтай, 6 микрофоны оролттой, чадлын өсгөгчтэй
112	Салаалагч	Стандартын шаардлага хангасан байх
113	Чанга яригч 1000Ватт	Давтамжийн хязгаар: (-10 дБ) 34Гц-250Гц, Давтамжийн хариу: (± 3 дБ) 53Гц-250Гц,350Вт 4700м хүртэл 700в хүчин чадалтай, загвар, стандарт, үзүүлэлтэд дүйцэхүйц
114	Чанга яригч 500Ватт	СНIYAO-Smart-300, Гаргалт-40W, mic оролт, 100-240V, USB, wireless
115	Микрофоны хөл	YAMAHA загварын, хүндрүүлэгчтэй, металлээр хийгдсэн, 2 метр хүртэл сундах, микрофон тогтоох суурьтай загвар, стандарт, үзүүлэлтэд дүйцэхүйц
116	Утасгүй микрофон	Аудио гаралтын түвшин: (1кГц-ийн тэгтэй тэнцүү +/- 38 kHz хазайлт) -105 dBm-ийн хувьд 12 дБ SINAD, ердийн үйл ажиллагааны давтамж: 100м (300 фут), аудио давтамжийн хариу арга хэмжээ (+/- 2 дБ) хамгийн бага нь: 45 Гц, хамгийн их: 15 kHz хүчин чадалтай, загвар, стандарт, үзүүлэлтэд дүйцэхүйц
117	Утастай микрофон	Дуугаралт сайтан, өөр дээрээ on/off switch ууттай хайрцагтай, 6 м холбогч утастай (зайны)
118	Микрофоны утас	"ZHONG LING" загварын сайн чанарын халдаггүй, хөлдөдгүй, хугардаггүй, зэс металл голтой, загвар, стандарт, үзүүлэлтэд дүйцэхүйц
119	Микрофоны шүүгч	Стандартын шаардлага хангасан байна.
120	Микрофоны тогтоогч	төмөр рамтай шаардлага хангасан байх
121	Ширээний микрофон	Хурлын заалны зориулалттай, уян төмөр утастай, асааж унтраах товчлууртай байх
122	Холбогч толгой	Стандартын шаардлага хангасан
123	Аудио холбогч	Стандартын шаардлага хангасан байх
124	Шилжүүлэгч толгой	Стандартын шаардлага хангасан байх
125	Чихэвчний микрофон	удирдлагын аппаратур, төхөөрөмж болон 6 салаа чихэвчний микрофонтой байх
126	Батарей цэнэглэгч	Стандартын шаардлага хангасан байх
127	Зурвас хуваарилагч	Стандартын шаардлага хангасан байх
128	Проектор	ACER X1226H, гэрэлтэлт 4000 lumens, нягтаршилт 1024x768, ялгаралт 20.000:1, харьцаа 4:3, таталт 1-1х, лампны хугцаа 4500 цаг, дуу 3 ватт, тусах зай мах-11.80m/min 1 m
129	42 инчийн LCD телевизор	Дэлгэцийн төрөл: LED Дэлгэцийн хэмжээ: 42 инч Дэлгэцийн нягтрал: 1366x768p HD ready Дүрс дамжуулах хурд: 100Hz Аудио дугаралт: театр дугаралт 2:1 спейкер, 20W Оролт, гаралт: HDMI-3, USB-1, Component, AV, antenna Давуу тал: DVB-T2 хүлээн авагч, эко горим

130	42 инчийн LCD телевизор	Дэлгэцийн төрөл: LED Дэлгэцийн хэмжээ: 32 инч Дэлгэцийн нягтрал: 1366x768p HD ready Дүрс дамжуулах хурд: 100Hz Аудио дугаралт: театр дугаралт 2:1 спейкер, 20W Оролт, гаралт: HDMI-3, USB-1, Componet, AV, antenna Давуу тал: DVB-T2 хүлээн авагч, эко горим
131	Зөөврийн компьютер i3	Процессор: i7-7500U, санах ой 8GB, багтаамж 1TB, optic driver, дэлгэц 15.6 (1366 x 768), graphic, Card: Nvida GT9408 камер 720p HD 0.3p, баттарей 40 WHr, 4-Cell Battery хүчин чадалтай, загвар, стандарт, үзүүлэлтэд дүйцэхүйц
132	Зөөврийн хард диск /2TB/	Стандартын шаардлага хангасан 2TB багтаамжтай диск
133	Чанга яригч /цагаан хоолой/	CHIYAO-Smart-300, Гаргалт-40W, mic оролт, 100-240V, USB, wireless
134	Төрийн далбаатай энгэрийн тэмдэг	металь хийцтэй, Монгол Улсын төрийн далбааг товойлгож хийсэн, энгэрт хатгадаг сүлбээрэн зүүтэй.
135	"Сэлэнгэ сургууль" дурсгалын медаль	4 см-ийн диаметр бүхий хэмжээтэй дугариг медаль, даавуун туузтай, тухайн сургуулийн онцлогийг харуулсан товгор дүрс, бичлэгтэй.
136	Татлага олс /бэхэлгээ, хамгаалалт, гортиг/	1,5 см-ийн диаметртай бат бөх олс, дээс
137	Дурсгалын дарцаг	хананд өлгөх зориулалт бүхий сэнжтэй, онцлог таних тэмдэг бүхий хатуулсан даавуун дарцаг байна.
138	Шагналын уут	Сургуулийн таних тэмдэг бүхий зурагтай хатуу цаасан уут байх
139	Уут	Сургуулийн таних тэмдэг бүхий зурагтай хатуу цаасан уут байх
140	"Аравт" логотой бэлэг, дурсгал /түлхүүрийн оосор, наалт г.м/	"Аравт" тэмцээний лого бүхий арьсан тэмдэгтэй, төмөр цагирагтай түлхүүрийн оосор
141	Майханы тэмдэглэгээ	25x10 см-ын хэмжээтэй, элслэг хавтан артай, дугаар, хаяг бүхий тэмдэглэгээ
142	Байрлалын план зураг хэвлүүлэх /фото стикер/	Тухайн сургууль явагдах газар орны байр зүйн зураглалын стандартын шаардлагын дагуу өнгөтөөр хэвлэж гаргасан байх
143	"Аравт" цэргийн морин уралдааны сурталчилгааны зурагт хуудас хэвлүүлэх А-3 фото цаас худалдан авах /боодол 50 ширхэгтэй/	А-3-ын хэмжээтэй фото цаас, 500 граммтай, чанарын шаардлага хангасан
144	Дурсгалын цом /жижиг/	40 см-ын өндөртэйр, шилэн хийцтэй, тэмцээний лого, бичлэг бүхий цом, 40 см-ээс доошгүй өндөртэй, тэмцээний лого, бичлэг бүхий морьтой баатрын хүрэл баримал, 8 см-ын диаметртэй, "Аравт" тэмцээний логог товойлгож хийсэн, алт мөнгө хүрэл медалиуд, 0x10 см-ийн хэмжээтэй, алтан шармал, бичлэг нь товгор дүрс бүхий гэрэгэ , 30 см-ээс доошгүй өндөртэй, тэмцээний лого, бичлэг бүхий морьтой баатрын баримал
145	Сургалтын материал	

Багц№ 7 Сургалтын материал хэрэгсэл

1	Проектор	ACER X1226H, гэрэлтэлт 4000 lumens, нягтаршилт 1024x768, ялгаралт 20.000:1, харьцаа 4:3, таталт 1-1х, лампны хугцаа 4500 цаг, дуу 3 ватт, тусах зай мах-11.80m/min 1 m
---	----------	--

2	Поректорын дэлгэц	Алсын удирдлагатай, 120 инч, 244x183 см хэмжээтэй, автомат
3	Принтер	HP Laserjet pro M12A, хэвлэх нягтаршил 600x600 dpi, хэвлэх хурд мин 18 хуудас, хэвлэлт хар цагаан, цаасны хэмжээ А5, А4, А6, В5, USB 2.0 оролттой, 8 mb, хэвлэх цаасны багтаамж 150 хуудас.
4	Уртасгагч залгуур	Евро стандарт, сайн чанарын хуванцар гэртэй, нийт чадал 2500вт, 250в, гүйдэл 10а,USBx2 залгууртай, ажиллагаа заагч гэрэлтэй, оролт тус бүрийн унтраалгатай, залгуурын урт 3 метр
5	Samsung M-2070 принтерийн хор	дунджаар 165 стандарт хуудас Дээр дурдсан принтерт таарах, лазер принтрийн хор, дахин цэнэглэх боломжтой
6	Samsung M-2070 принтерийн хор	дунджаар 165 стандарт хуудас Дээр дурдсан принтерт таарах, лазер принтрийн хор, дахин цэнэглэх боломжтой
7	Epson 2360 өнгөт принтерийн 4 өнгийн цэнэглэгч хор /цэнхэр, улаан, яагаан хар/	дунджаар 180 стандарт хуудас, Дээр дурдсан принтерт таарах, лазер принтрийн хор, дахин цэнэглэх боломжтой
8	Принтерийн өнгөт хор /111/	дунджаар 700 стандарт хуудас, Дээр дурдсан принтерт таарах, лазер принтрийн хор, дахин цэнэглэх боломжтой
9	MLT-D104-ийн цэнэглэдэг хор	Дээр дурдсан принтерт таарах, лазер принтрийн хор, дахин цэнэглэх боломжтой
10	Өнгөт принтер	Epson wf-7721 хэвлэх нягтаршил 4800x2400 dpi, хэвлэх хурд хар 18 ISO ipm, өнгөт10 ISO imp, чанартай, утасгүй сүлжээгээр холбогддог, өргөн цаас хурдтай хэвлэх, дуплекс хэвлэл, 500 цаасны багтаамжтай. 4"х3" touch дэлгэц
11	Ламинаторын машин	А3 хүртэл хэмжээгээр бүрэх боломжтой
12	Ламинаторын цаас	А4 хэмжээтэй, 100 гр
13	Ламинаторын цаас/А3/	А3 хэмжээтэй, 100 гр
14	Фото тосон хор	
15	Фото тосон хор	
16	Фото цаас	А4 хэмжээтэй, 250 гр
17	Фото стикер цаас /А3/	А3 хэмжээтэй, 100 гр бүх гадаргуу дээр наалддаг, нэг талдаа цавуутай, хуулаж нааж хэрэглэдэг
18	Стикер металь цаас	А3 хэмжээтэй, 100 гр алтлаг, мөнгөлөг өнгтэй, бүх гадаргуу дээр наалддаг, нэг талдаа цавуутай, хуулаж нааж хэрэглэдэг
19	Өнгийн цаас	А4 хэмжээтэй, 80 гр олон төрлийн өнгөтэй.
20	Шар наалт /А4/	боодолдоо 50м-тэй, алтлаг шар өнгөтэй, гялгар материалтай
21	Самбарын электрон заагуур	Улаан өнгийн гэрэлтэй, батерейгаар ажилладаг бал, сунадаг заагууртай
22	Маркер	Улаан, цэнхэр, хар өнгийн, арилдаг, удаан хугацаанд хадгалах боломжтой
23	Маркер	
24	Цоож /далд/	8*10см хэмжээтэй ган гогцоотой, гогцоо нь 1 см-ийн диаметртэй, усны хамгаалалттай, бширхэг түлхүүртэй байна.
25	Скоч том	2 см өргөнтэй, тунгалаг, сайн чанарын наалдац сайтай.
26	Скоч жижиг	1 см өргөнтэй, тунгалаг, сайн чанарын наалдац сайтай.

27	Хавтасны нуруу 0,5 см	0,5 см өргөнтэй, сайн чанарын хатуу циллиодон материалтай
28	Хавтасны нуруу 0,7 см	0,7 см өргөнтэй, сайн чанарын хатуу циллиодон материалтай
29	Хавтасны нуруу 1 см	1 см өргөнтэй, сайн чанарын хатуу циллиодон материалтай
30	Хавтасны нуруу 1,5 см	1,5 см өргөнтэй, сайн чанарын хатуу циллиодон материалтай
31	Слайд	A4 хэмжээтэй, өнгөт болон хар принтерээр хэвлэх боломжтой
32	Шугам 100 см-ийн	мм, см хуваартай, 100 см хүртэл хэмжих болотжтой, хөндийрүүлэгчтэй, сайн чанарын хуванцар материалаар хийсэн
33	Шугам 150 см-ийн	мм, см хуваартай, 150 см хүртэл хэмжих болотжтой, хөндийрүүлэгчтэй, сайн чанарын хуванцар материалаар хийсэн
34	Балын харандаа	Модон гадартай, тод гардаг, зөөлөн голтой, баллуураар арилдаг
35	Кальк цаас А4	A4 хэмжээтэй, хар принтерээр хэвлэх боломжтой
36	4 өнгийн үзгэн бал 0,38 мм	циллодин гадартай, тод гардаг, улаан, ногоон, цэнхэр, хар өнгийн, цаасан дээр гардаг, арилдаггүй
37	5 өнгийн үзгэн бал 0,5 мм	циллодин гадартай, тод гардаг, улаан, ногоон, цэнхэр, хар, шар өнгийн, цаасан дээр гардаг, арилдаггүй
38	Үзгэн бал 0,38 мм	циллодин гадартай, тод гардаг, цэнхэр өнгийн, цаасан дээр гардаг, арилдаггүй
39	Үзгэн бал 0,5 мм	циллодин гадартай, тод гардаг, цэнхэр өнгийн, цаасан дээр гардаг, арилдаггүй
40	Цаасны цавуу /жижиг/	цаасан материал наах зориулалттай, өтгөн, наалдамхай чанар сайтай
41	Цаасны цавуу /том/	цаасан материал наах зориулалттай, өтгөн, наалдамхай чанар сайтай
42	Үдээсний машины үдээс	24/6 хэмжээтэй төмөр
43	A4 баримт бичгийн хавтас /хавчаартай/	Хатуу хавтастай 30-40 хуудастай
44	Бичгийн хавтас /хоёр цоологчтой/	
45	Тунгалаг хулдаас метрийн нимгэн	1 м хүртэл хуваартай, зөөлөн, тоон тод харагдах, эвхэхэд хялбар
46	Бичгийн цаас А4	A4 хэмжээтэй, 80 гр, DOUBLE A түүнтэй дүйцхүйц
47	Бичгийн цаас А3	A3 хэмжээтэй, 80 гр, DOUBLE A түүнтэй дүйцхүйц
48	Цаас хэрчигч	Fellowers-35c нэг удаа 5 хүртэл хуудас зэрэг хяргана, хяргах хэмжээ 4x404 мм, ажиллах хугцаа, 3 on 3 off, аюулгүй түгжээтэй, багтаамж 11.03л, аюулгүйн түвшин P-3, cross cut A3,
49	Цаас зүсэгч суурин	A3, B4, A4, B5, A5, B6, B7 хуваарьтай 15 хуудас зүсэх боломжтой урт 65см, өргөн 40 см
50	Бичгийн хавтас	A4 хэмжээтэй хатуу хавтастай, 30-40 өнгөгүй хулдаасан хуудастай, хуудас тус бүрт цаас шургуулах дээд талдаа амтай
51	Зөөврийн флаш /8-16 Gb/	16 gb багтаамжтай USB, 3.0 төмөр гадаргуутай
52	Бичгийн хавчаар	төмөр материалаар хийсэн, уян
53	Бичгийн хавчаар	Төмөр материалаар хийсэн, модон эдлэлд зоох боломжтой
54	Цаасны кноп	
55	Ажлын дэвтэр	A4 хэмжээтэй, хатуу хавтастай

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

56	Ватум цаас	594x840 хэмжээтэй, зузаан, төрөл бүрийн бичгийн хэрэгслээр бичиж, зурах боломжтой
57	Прусс мод	4x4 хэмжээтэй зүсэгдсэн мод
58	Байны цаас zahialgaar	Хүний цээжин дүрстэй, 1,2,3,4,5 оноотой, 33*50см хэмжээтэй ногоон өнгөтэй цаасан бай
59	Эслэг хавтан	274*174см хэмжээтэй, 0.5см зузаантай ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн
60	Самбарын алчуур	3/6 см харицаатай нэг талдаа зөөлөн порлон дотортой, маркер болон шохойг арилгах,
61	Шар цавуу	1кг савлагдсан, шингэвтэр төмөр савтай, улбар шар өнгөтэй, гаж үнэргүй, наалдац сайн,
62	“Буудлагын дадлагын төхөөрөмж Б-1”	радио удирдлагатай, байран дотор буудлага хийх боломжтой
63	DVD	4,7 gb хатуу гадаргуутай
64	Шахмал хавтан 3x6м	1 тал нь гөлгөр ар талдаа барзгар 0,5 мм зузаантай 1,75x2,75 хэмжээтэй шахмал хавтан
65	Ажлын бээлий	таван хурууны будагтай, зузаан, хумс болон алагыг хамгаалах
66	Хадаас 100мм	100мм хэмжээтэй, тав сайтай, зэвэрдэггүй, үзүүр сайтай , ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн
67	Хадаас /80мм/	80мм хэмжээтэй, тав сайтай, зэвэрдэггүй, үзүүр сайтай , ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн
68	Хадаас /70мм/	70мм хэмжээтэй, тав сайтай, зэвэрдэггүй, үзүүр сайтай , ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн
69	Хадаас 50мм	50мм хэмжээтэй, тав сайтай, зэвэрдэггүй, үзүүр сайтай , ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн
70	Цагаан шохой	усаар шингэлэх боломжтой, шороогүй, тогтоц сайтай
71	Давс	байгалийн бор давс, ширхэг бүдүүнтэй, уусалт сайтай
72	Таар	нэхмэж сүлжсэн даавуун болон мяндсан өнгө бүрийн, боодлын материал
73	Төмрийн будаг /хар/	18кг савлагдсан, лаазтай, үнэргүй, хурдан хатдаг
74	Төмрийн будаг /цагаан/	18кг савлагдсан, лаазтай, үнэргүй, хурдан хатдаг
75	Төмрийн будаг /шар/	18кг савлагдсан, лаазтай, үнэргүй, хурдан хатдаг
76	Ногоон будаг	18кг савлагдсан, лаазтай, үнэргүй, хурдан хатдаг
77	Будгийн багс	Хялгасан үстэй 10см өргөнтэй, модон иштэй, бэхэлгээ сайтай
78	Орос аргулет	1 тал нь гөлгөр ар талдаа барзгар 0,5 мм зузаантай 1,75x2,75 хэмжээтэй шахмал хавтан
79	Өнхрүүш	20см өргөнтэй, 10см диаметртэй, зөөлөн үслэг материалтай, өнхрөлт сайн, төмөр бариулттай байна
80	Банз	2 см зузаантай, яргүй, өмхгүй 4 тал хөрөөдөгдсөн, 3-3,5 м урттай хар мод
81	Тросс	нэхмэж сүлжсэн даавуун болон мяндсан өнгө бүрийн, боодлын материал
82	Хоосон диск CD	700 mb хатуу гадаргуутай
83	Энгэрийн зүүлт	8,5x10,5 хэмжээтэй, уян зөөлөн материалтай, тогтоогч хавчаартай
84	Цаасны хутга	зөөлөн резинен жиирэгтэй, ган ир, металл чиглүүлэгчийн дагуу хөдөлдөг, ирээ түлхэх түгжээтэй, ирний мөхсөн хэсгийг аюулгүйгээр авч хянах нүх бүхий салдаг хэсэгтэй
85	Цаас цоологч /3 нүхтэй/	төмрөөр хийсэн, зориулалтын хуваарьтай
86	Цаас цоологч /2 нүхтэй/	төмрөөр хийсэн, зориулалтын хуваарьтай
87	Дурсгалын медалион	алтлаг өнгтэй, хатуу, метал болон хатуу пластик материалтай, төрөл бүрийн хэлбэртэйгээр хийж болох, өнгөт болон товгор үсэг, бичиг, зургийг байрлуулсан.
88	Байрлалын заах тэмдэг /хулдаас/	хулдаасан хэвлэл дээр хийгдсэн, өнгөт болон хар, уян зөөлөн бороо усанд бичиг нь арилахгүй,

89	Цаасан самбарын цаас	40x80 50x100 см хэмжээтэй хуудсаар нь салгах боломжтой, цагаан өнгөтэй
90	Цаасны хайч	төмөр сайтай, сайн чанарын зөөлөн, уян резинен материалаар бариул хийсэн
91	Үдээсний машин	төмөр болон хувинцар материалаар хийсэн, стандартын үдээс хэрэглэдэг
92	Гурван үйлдэлтэй хэвлэгч машины хор /Canon MF3010/	эвлэх, хувилах, хуулбарлан засах үйлдэлтэй төхөөрөмж
93	Самбарын соронз	12 өнгийн, соронзон артай, наалдац сайтай
94	Тэмдэглэлийн дэвтэр	Хатуу хавтастай, 20-30 хуудастай
95	Хүч хэрэглэх дүрмийн карт	A6 хэмжээтэй, зузаан цаасан материалтай
96	Газрын зураг /Төв аймаг/	Төв аймгийн ройаны харуулсан 50000:1
97	Цэгийн хаяг /хулдаасан хэвлэл/	сайн чанарын зузаан хулдаасан материалтай
98	Сургагч багшийн ханцуйвч	зангуун тогтоогчтой, давуун материал
99	Гар самбар /цаас хавчих хавчаартай/	1-1,5 м урттай хар өнгийн, хатуу хуванцар материалтай, зэврэхгүй, хуграхгүй самбарын цаасыг самбартай хавчин тогтоох зориулалттай
100	Элсний шуудай	25 кг багтаамжтай, тааран материалтай
101	Шаардлагатай олс /метр/	4 мм голчтой, зөөлөн, тасардаггүй материалтай
102	Төмрийн шүршдэг будаг /хар, цэнхэр, цагаан, улаан, ногоон өнгө/	0,5 кг савлагдсан, лаазтай, үнэргүй, хурдан хатдаг
103	Боолт	гурвалжин даажуун материалтай, бараан өнгийн, толгой болон чиг хөл, гарын боолтонд ашиглах
104	Байрлалын газрын зураг	
105	Сургуулийн эмблем хэвлэх /A3/	A3 хэмжээтэй стикер цаас
106	Сургуулийн эмблем хэвлэх /A5/	A4 хэмжээтэй стикер цаас
107	Өнгийн харандаа	Модон гадартай, тод гардаг, зөөлөн голтой, баллуураар арилдаг
108	Үсэг дарагч	үзэг болон балан харандаагаар бичсэн үгсийг арилган дээрээс нь давхарлан бичих боломжтой.
109	Баллуур	уян зөөлөн, резинен материалтай, сайн чанарын
110	Шугам	мм, см-ийн хуваарьтай, 50см хүртэл хэмжих боломжтой, хөндийрүүлэгчтэй, сайн чанарын хуванцар материалаар хийсэн
111	Тодруулагч	3-5 өнгийн, удаан хугацаанд хадгалах боломжтой
112	Лист төмөр /8мм/ түргэн буудлагын зөөдөг бай	2мм-12мм зузаантай, 1,25x2,50, 1x2 м, гантай болон төмөр материалтай
113	Өнгийн цаас /боод/	A4 хэмжээтэй , олон өнгийн 80 гр
114	Труба /50мм/ байны хөл	диаметр 50мм, хананы зузаан 2,5, хар төмөр
115	Төмөр тасдуулах ир	1,8-3,2 см голчтой том, жижиг хэмжээтэй
116	Электрод /боод/	2,0-3,2мм диаметр төмөр гагнах зориулалттай
117	Шаар	резинен материалтай төрөл бүрийн өнгөтэй
118	Гөлмөн төмөр	0,05-0,1 зузаантай 1x2 хэмжээтэй хар болон цагаан төмөр
119	Буудлагын цаасан бай/ширхэг/	Хүний цээжин дүрстэй, 1,2,3,4,5 оноотой, 33*50см хэмжээтэй ногоон өнгөтэй цаасан бай
120	Хар даавуу	хар өнгийн давуун материал
121	Төмөр утас /нарийн/	уян зөөлөн, зэвэрдэггүй, тасардаггүй, төмөр утас 1-3 мм голчтой

122	Хулдаасан хэвлэл, анонс хэвлүүлэх	сайн чанарын зузаан хулдаасан материалтай, өнгөтөөр хэвлэгдсэн, бороо усанд урсаж арилахгүй, бага зэргийн салхи шороонд урагдахгүй бөх бат.
123	Сертификат хэвлүүлэх	A4 хэмжээтэй зориулалтын цаасан дээр өнгөт болон хараар хэвлэгдсэн,
124	Том дэвтэр	A4 хэмжээтэй, хатуу хавтастай
125	Дурсгалын аяга	хэвлэлийн зориулалттай, бариултай, цагаан аяга
126	Дурсгалын аяга /наалттай/	хэвлэлийн зориулалттай, бариултай, цагаан аяга, аяган дээрээ инжэт цаасаар хэвлэн наах.
127	Фото зураг угаалгах	файлаар өгөгдсөн зургийн фото цаасан дээр буулагах. 10x15
128	Жааз /A4/ /A3/	шилэн нүүртэй, модон хүрээтэй A4, A3 хэмжээтэй стандарт
129	Санамжийн цаас	олон өнгийн 3x2 см хэмжээтэй, хуудасаар нь салган хэрэглэх боломжтой, дээд талдаа цавуутай,
130	Бэлэг, дурсгал	
131	Уяа	15мм-ийн диаметртэй, цагаан өнгийн , зөөлөн олсоор сүлжсэн байх
132	Төмөр тор	0,5-10см нүдтэй, утас0,1-0,5 диаметр өргөнтэй төмөр утсаар сүлжсэн эсвэл гагнасан 1,50x3 хэмжээтэй хар болон цагаан төмөр
133	Тросс	0,5-0,7 мм диаметртэй нарийн ган утаснуудыг сүлжсэн, зэвэрдэггүй голдоо нарийн олстой, 1 судасны тоо нь 30 ш
134	ММ-ийн хуваарьтай цаас	мм-ийн хуваартай нимгэн, балын харандаагаар зурах зориулалттай цагаан цаас
135	Самбарт бичдэг эсгийн бал /өнгийн/	A5, A4, A3 хэмжээтэй, хатуу, шахмал модон хавтан, лазераар дээр нь хэвлэх болон шар цаасан дээр хэвлэсэн зүйлсийг наахад тохиромжтой. Төрөл бүрийн хэлбэр хэмжээтэй.
	дүн	2,291,716.00

Багц 8 Радио холбооны хэрэгсэл

1	Програмчилагч кабель	Техникийн тодорхойлолтыг хавсралтаар харуулав.
2	Богино долгионы радио станц /антенны хамт/	
3	Богино долгионы радио станцын тюнер антенн	
4	Богино долгионы радио станцын гаранитур	
5	50 омын антенны фидер	
6	ХБД-ны радиостанц/ соронзон антеннтай	
7	ХБД-ны машины станцын соронзон антен	
8	ХБД-ны VX-3200 радиостанцын тэжээлийн блок /дангаар/	
9	Harris RF-7800V-НН001 станцын тэжээлийн батарей	
10	ХБД-ны гаранитур бүхий гар станц	
11	VX-2100 станцын гаранитур	
12	VX-2200 станцын гаранитур	
13	Harris RF-7800V-НН001 станцын антенн	
14	Дахин дамжуулагч /136-450 МГц/	
15	Гар станц /нөөц батарейтэй/ /136-450МГц/	
16	ХБД-ны VX-231 гар станцын нөөц батарей	
17	ХБД-ны VX-231 гар станцын антенн	

Багц№ 9 Радио холбооны хэрэгсэл

1	Телефон аппарат	Аппарат нь дугаар илрүүлэгчтэй 50 хүртэл дуудлага хадгалах боломжтой, чанга яригч, дууны удирдлагатай, дахин залгах товчлуууртай.
2	Телефоны кабель	Cat5E
3	Телефоны хээрийн П-274 хөнгөн кабель	Телефон утасны шугамыг хуваарилагчаас хэрэглэгч рүү холбох зориулалттай. 2 шөрмөстэй, RJ-11 толгойг холбоход зориулагдсан телефоны дотуур монтажны утас
4	ТА-57 аппаратын тэжээлийн батарей	Батарейны төрөл "Крона" төрлийн, 9 Вольт, Хэмжээ: 67x62x22 мм, жин: 45
5	RJ-45 толгой	RJ-11 толгой нь телефон утасны аппаратын толгой, олон улсын стандартад нийцсэн. RJ-45 толгой UTP кабелийг сүлжээний картанд холбоход зориулагдсан стандарт толгой байна
6	RJ-11 толгой	
7	Дотуур холбооны станц	
8	IP телефон аппарат	Cisco IP Phone аппаратын үзүүлэлтэй дүйцэхүйц
Багц№ 10 Мэдээллийн технологийн техник хэрэгсэл		
1	Хар цагаан 3 үйлдэлт лазерийн принтер	Принтер: (19ppm, Print, Copy, Scan, uses toner SCX-D4200A/SEE)-ийн хор MLT-D109-s
2	Хар цагаан принтерын хор /111/	
3	Хар цагаан принтерын хор /101/	
4	SCX3200, SCX4300 принтерийн цэнэглэдэг хор	SCX3200, SCX4300, R230 принтер ажиллах
5	Өнгөт принтер /A-4/	6 -аас доошгүй өнгө, нягтрал 600 dpi-аас доошгүй, A4
6	Өнгөт принтер /A-3/	6 -аас доошгүй өнгө, нягтрал 600 dpi-аас доошгүй, A3
7	Өнгөт принтерийн танктай хор	Дээрх принтерт
8	Өнгөт принтерийн цэнэглэдэг хор	
9	ML2070 принтерийн хор	ML2070
10	Ширээний компьютер	DELL, i5, 2.30GHz, 2 core x64 bit ОС, хард диск нь 500gB, санах ой нь 4gB -тай дүйцэхүйц
11	Компьютерын хулгана	утасгүй
12	Компьютерын гар	
13	Дэлгэц	23 инчээс багагүй
14	Зөөврийн компьютер i5	DELL, i5, 2.30GHz, 2 core x64 bit ОС, хард диск нь 500gB, санах ой нь 4gB -тай дүйцэхүйц
15	Зөөврийн компьютер i7 /шифр, нууцад/	DELL, i7, 2.30GHz, 2 core x64 bit ОС, хард диск нь 500gB, санах ой нь 4gB
16	VPN роутер	Cisco тай дүйцэхүйц
17	Сүлжээний кабель UTP	Cat6E тай дүйцэхүйц
18	Сүлжээний свич 16 хэрэглэгч/100/1000	Managed layer 3
19	Сүлжээний бахь	APCE LY-T5684R
20	Сүлжээний тестер	EGOODS
21	Вирусн программ 2 хэрэглэгчийн	Касперский хувилбарын вирусн програм
22	1000 вт тог баригч	1000 вт
23	Роутер	
24	Дроны нөөц батарей	

25	Камер IP /гаднах/	Ш Нягтрал 10MP, Гадна Dome, Өдөр /Шөнийн горим, Basic WDR, Adaptive IR LED x 10 (850 nm) Lens : Vari-focal, f3.1-13.3mm / F1.4, Fixed iris, Manual focus.
Багц№ 11 Холбооны засварын багаж хэрэгсэл		
1	LM7808A жижиг транзистор	LM7808A жижиг транзистор
2	TDA1519CTHC -хувиргагч	TDA1519CTHC -хувиргагч
3	15,20,25 амперын гал хамгаалагч /авто машины/	15,20,25 амперын гал хамгаалагч /авто машины/
4	D5002 тэжээлийн диод	D5002 тэжээлийн диод
5	Засварын иж багаж	
6	Олон үйлдэлт хэмжүүр /тестер/	Хэмжүүрийн олон үйлдэлт
7	отверткны цуглуулга	
8	Гагнуурын алх 40 вт-60 вт	40 вт-60 вт
9	Бүх төрлийн линт /цахилгааны/	Хар болон хөх өнгийн, кабелийн шөрмөсүүдийг чийг болон богино холболт үүсэхээс хамгаалах чадвартай
10	Бүх төрлийн линт	
11	Антенны байгууламжийн татлага тросс	5мм диаметртэй тросс
	Дүн	36,800.00
	Нийт дүн	

Багц№ 12 Мужааны багаж, хэрэгсэл, бусад материал

1	Цахилгаан дрилл	Марк: 2826. Өрөмдөх нүхний диаметр (max.)-26 мм. Чадал: 650 ватт-аас доошгүй Эргэлтийн хурд: 0 ээс 450 эргэлт/ мин. Цохилтын тоо минутанд: 3000 -аас доошгүй Масс: 5,0 кг
2	Компрессор	2 шатлалт, порш. Компрессор, 10hp/7.5kw
3	Шат	А шат,эвхэгддэг, 6-аас доошгүй гишгүүртэй, чанартай төмөр, хайлш
4	Усны гутал	
5	Суурин хөрөөний ир	Сайжруулсан гангаар хийгдсэн, дахин ашиглах боломжтой байна.
6	Дриллийн цэцгэн толгойтой хошуу /2 0ширхэгтэй/	Сайжруулсан гангаар хийгдсэн, 2 талдаа толгойтой байна.
7	Цахилгаан тасдагчийн ир	180x22/, /25x22/, /100x12/ харьцаатай зөөврийн зориулалттай таслагчинд таарсан байх.
8	Цахилгаан өрөм	өрөмийн ир
9	Цахилгаан төмрийн дрилл	Марк: 2826. Өрөмдөх нүхний диаметр (max.)-26 мм. Чадал: 650 ватт -аас доошгүй Эргэлтийн хурд: 0 ээс 450 эргэлт/ мин. Цохилтын тоо минутанд: 3000 -аас доошгүй
10	Модны өрөм	
11	Гар тасдагчийн сойтог	
12	Гар тасдагчийн ир /жижиг/	180x22/, /25x22/, /100x12/ харьцаатай зөөврийн зориулалттай таслагчинд таарсан байх.
13	Гар тасдагчийн ир /том/	400x4x32 марктай, шахалт сайтай, ногоон өнгөтэй, 180x1.2x22 марктай, 105x1.2x16 марктай байна.
14	АВ цавуу	АВ цавуу
15	Абро цавуу	Абро
16	Силикон цавуу	Силикон цавуу
17	Ажлын бээлий /давхар будагтай/	Давхар резин алгатай

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

18	хайрга	MNS 0346:2000 MNS 0346:2001, 0.5мм-ийн хайрга 15-20мм-ийн хайрга
19	Төмрийн шруп /урт, богино/	Төмрийн шруп /урт, богино/
20	Төмрийн 5-ын шруб	Төмрийн 5-ын шруб
21	Модны 4-ын шруб	Модны 4-ын шруб
22	Модны 3-ын шруб	Модны 3-ын шруб
23	Модны шруп /урт, богино/	Модны шруп /урт, богино/
24	Хадаас 70 -100мм	MNS 1466:1984
25	Хадаас /40 мм/	MNS 1466:1984
26	Шар цавуу	Олон улсын стандартад нийцсэн.
27	Багс /том/	Чанарын шаардлага хангасан байх
28	Багс /жигжиг/	
29	Будгийн нарийн багс	
30	Будгийн өргөн багс	
31	Шохойн багс	
32	Өнхрүүш /том/	
33	Модны цавуу	MNS 1466:1983
34	Ногоон будаг	MNS 1466:1984
35	Цагаан будаг	MNS 1466:1984
36	Цэнхэр будаг	MNS 1466:1984
37	Улаан будаг	MNS 1466:1984
38	Хар будаг	MNS 1466:1984
39	шар будаг	MNS 1466:1984
40	Шүршдэг цагаан будаг	MNS 1466:1984
41	Шүршдэг цэнхэр будаг	MNS 1466:1984
42	Шүршдэг ногоон будаг	MNS 1466:1984
43	Шүршдэг улаан будаг	MNS 1466:1984
44	Шүршдэг шар будаг	MNS 1466:1984
45	Шүршдэг хар будаг	MNS 1466:1984
46	Төрөл бүрийн бийр	анарын шаардлага хангасан байх
47	Резинен будаг	Олон улсын стандартад нийцсэн.
48	Будаг шингэлэгч /0,5л/	MNS 4584:2003, 645, 646 марктай, орос 500 гр-ын шилэн савалгаатай, модны болон төмрийн шингэлэгч байна.
49	Эмульс /20кг/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
50	өнгө оруулагч /пегмент/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
51	Эмульс /гадна дотор/	MNS 5526:2005
52	Замаск	MNS 5526:2005
53	Элсний шуудай /ш/	50-аас доошгүй кг-ийн багтаамжтай, эдэлгээ даах, зузаан байна.
54	Давс	
55	Гануурын аппарат	
56	Хамгаалах баг /малгай/	
57	Гагнуурын электрод	MNS 4900:1999
58	Гялгар цаас	
59	Брусс мод	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 219 дүгээр тушаал, 4 метрийн урттай хар, нарсан модон 5х5 харьцаатай , нэг боодолдоо 9 ширхэгтэй, тэгш зүсэгдсэн өө сэвгүй, сайн хатсан байх.
60	Банз 3 см	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 219 дүгээр тушаал, 4 метрийн урттай хар, нарсан модон 5х5 харьцаатай , нэг боодолдоо 9 ширхэгтэй, тэгш зүсэгдсэн өө сэвгүй, сайн хатсан байх.
61	Цонхны шил	Захиалагчийн захиалгаар
62	Хөөс	дүүргэлтийн шахдаг хөөс
63	Вакум цонх	Захиалагчийн захиалгаар

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

64	Вакум цонхны нугас	Захиалагчийн захиалгаар
65	Вакум цонхны цоож	Захиалагчийн захиалгаар
66	Вакум цонхны шил	Захиалагчийн захиалгаар
67	Консертина өргөст тор /бээлий, гадаснб хамт/	Консертина өргөст тор /бээлий, гадаснб хамт/
68	Цемент	MNS 0974:2008
69	Элс	Хог шороо, чулуугүй нарийн ширхэгтэй байна.
70	Азбест хавтан	
71	Паркетин шал	Дээд болон доод давхарга нь хатуу хавтангаар хийгдсэн, хамгаалалтын давхаргаар хучсан, хальтрахгүй, чанарын шаардлага хангасан байх
72	Галын хор /MFZ-4кг тогтоогчийн хамт/	Галын хор /MFZ-4кг тогтоогчийн хамт/ Гал түймрээс хамгаалах. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, барилга байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм" MNS 5566:2005 стандарт
73	Гал унтраагуур /евро 4кг/	Гал унтраагуур /евро 4кг/
74	Хогийн шүүр тосгуур	
75	Хаалганы нугас /гадна хаалга/	Захиалагчийн захиалгаар
76	Хаалганы нугас /хос/	Захиалагчийн захиалгаар
77	Хаалганы жийргэвч	Захиалагчийн захиалгаар
78	Хаалганы цоож бариул	Захиалагчийн захиалгаар
79	Хаалганы бариул	Захиалагчийн захиалгаар
80	Цоожны гол	Захиалагчийн захиалгаар
81	Бүргэд хаалганы цоож	Захиалагчийн захиалгаар
82	Төмөр хаалганы цоож	Захиалагчийн захиалгаар
83	Шилэн хаалганы хязгаарлагч	Захиалагчийн захиалгаар
84	Шилэн хаалганы цоож	Захиалагчийн захиалгаар
85	Инженерийн тор /өнгөлөн далдлалтын/	Инженерийн тор /өнгөлөн далдлалтын, ногоон, сайн чанарын олс, даавуутай/
86	Инженерийн хүрз /байлдааны/	Инженерийн хүрз /цэргийн байлдааны хүрз/
87	Гарын цаас тогтоогч	
88	Цахилгааны утас /зэс голтой, 4 пааз/	БД 43-101-03
89	Цахилгааны лент /усны хамгаалалттай/	Усанд норохгүй, цавуулаг сайтай лент байна.
90	Цахилгааны лент	цавуулаг сайтай, чанарын шаардлага хангасан байх
91	Төгсгөвч /төрөл бүрийн/	Захиалагчийн захиалгаар
92	Автомат /16А, 25А, 32А, 63А/	Автомат /16А, 25А, 32А, 63А/
93	Ердийн ламп /60АМП/	Ердийн ламп /60АМП/
94	Ердийн ламп /500АМП/	Ердийн ламп /500АМП/
95	Гадна гэрэлтүүлгийн ламп 500w	Гадна гэрэлтүүлгийн ламп 500w
96	Гэрэл /60*60см сүүн гэрэл/	Гэрэл /60*60см сүүн гэрэл/
97	Өдрийн гэрэл /нэмэх хасах суурьтай/	Захиалагчийн захиалгаар
98	Өдрийн гэрэл 120см	Өдрийн гэрэл 120см
99	Өдрийн гэрэл /суурьтай/	Захиалагчийн захиалгаар
100	Нарийн өдрийн гэрэл /суурьтай/	Захиалагчийн захиалгаар
101	өдрийн гэрэлний өдөөгч	Захиалагчийн захиалгаар
102	Гэрлийн шил /100А/	Гэрлийн шил /100А/
103	Өдрийн гэрэлний запас	Захиалагчийн захиалгаар
104	Өдрийн гэрэлний запас /богино/	25-100 ваттын сүүн гэрэл байна.
105	Өдрийн гэрэлний запас /урт/	25-100 ваттын гэрэл байна.
106	Гэрэл /прожектор бөөрөнхий/	Захиалагчийн захиалгаар
107	Нугалдаг гэрэл	Захиалагчийн захиалгаар
108	Унтраалга	БД 43-101-02

109	Разетка	БД 43-101-03
110	Отверк	цэцгэн болон хасах үзүүртэй, чанартай байх
111	тестер	олон үйлдэлтэй
112	Бахь	Чанарын шаардлага хангасан байх
113	лед гэрэл	Захиалагчийн захиалгаар
114	LED гэрэл	Захиалагчийн захиалгаар
	Дүн	1,098,488.00

Багц№ 13 Сантехникийн багаж, сэлбэг

1	Хий авагч	MNS ISO 15874-3-2006
2	Халаах хэрэгсэл /ширмэн/	Захиалагчийн захиалгаар
3	ф15 изгон	MNS ISO 15874-3-2006
4	Ф50 изгон ком	MNS ISO 15874-3-2007
5	Ф40 изгон ком	MNS ISO 15874-3-2007
6	Ф32 изгон ком	MNS ISO 15874-3-2007
7	PVC 15 диаметртэй тройнек	MNS ISO 15874-3-2007
8	PVC 50 диаметртэй булан	MNS ISO 15874-3-2007
9	Ф15 PVC хоолой	MNS ISO 15874-3-2007
10	Ф15 заглушка	MNS ISO 15874-3-2007
11	PVC 100 хоолой	MNS ISO 15874-3-2007
12	PVC 100 мувьт	MNS ISO 15874-3-2007
13	PVC 100 булан	MNS ISO 15874-3-2007
14	PVC 100 троник	MNS ISO 15874-3-2007
15	PVC 100x45 ⁰ булан	MNS ISO 15874-3-2007
16	PVC 100x45 ⁰ троник	MNS ISO 15874-3-2007
17	PVC 100x50 шилжүүлэг	MNS ISO 15874-3-2007
18	PVC 100x100x50 троник	MNS ISO 15874-3-2007
19	PVC 100x100x45 троник	MNS ISO 15874-3-2007
20	PVC Ф50 хоолой	MNS ISO 15874-3-2007
21	PVC Ф50 мувьт	MNS ISO 15874-3-2007
22	PVC Ф50 булан	MNS ISO 15874-3-2007
23	PVC Ф15 чихтэй булан	MNS ISO 15874-3-2007
24	PVC Ф15 дундын муфьт	MNS ISO 15874-3-2007
25	PVC Ф15, 20 шилжүүлэгч	MNS ISO 15874-3-2007
26	PVC Ф15 эр үзүүр	MNS ISO 15874-3-2007
27	PVC Ф15 эм үзүүр	MNS ISO 15874-3-2007
28	PVC Ф15 эр үзүүртэй хаалт	MNS ISO 15874-3-2007
29	PVC Ф15 эм үзүүртэй хаалт	MNS ISO 15874-3-2007
30	Ф15 уян хоолой	MNS ISO 15874-3-2007
31	Уян хоолой Ф15xФ15	MNS ISO 15874-3-2007
32	Уян хоолой Ф10xФ15	MNS ISO 15874-3-2007
33	Ф15 үзүүртэй уян хоолой	MNS ISO 15874-3-2007
34	PVC Ф20 хоолой	MNS ISO 15874-3-2007
35	PVC Ф15 дундын хаалт	MNS ISO 15874-3-2007
36	PVC Ф15 хаалт	MNS ISO 15874-3-2007
37	PVC Ф15 изгон	MNS ISO 15874-3-2007
38	PVC хоолойны хайч	MNS ISO 15874-3-2007
39	PVC хоолойны матагч пүрш	MNS ISO 15874-3-2007
40	Ф50-40 ган шилжүүлэг	MNS ISO 15874-3-2007
41	Ф40-32 ган шилжүүлэг	MNS ISO 15874-3-2007







Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг




42	Ф32-25 ган шилжүүлэг	MNS ISO 15874-3-2007
43	Холигч крант	MNS ISO 15874-3-2007 захиалагчийн захиалгаар
44	Цоргон крант	MNS ISO 15874-3-2007 захиалагчийн захиалгаар
45	1 оролттой угаалтуур /шаазан/	MNS ISO 15874-3-2007
46	Наран ванны цоргон крант	MNS ISO 15874-3-2007
47	ф15 хаалт	MNS ISO 15874-3-2007
48	ф15 хаалт	MNS ISO 15874-3-2007
49	40-ын хаалт	MNS ISO 15874-3-2007
50	25-ын хаалт	MNS ISO 15874-3-2007
51	Бойлуур 20 л	ISO 9001-2008
52	Бойлуур 100 л	ISO 9001-2009
53	Насосны мотор	захиалагчийн захиалгаар
54	бойлуурын мотор	захиалагчийн захиалгаар
55	Душны бойлуурын тень	захиалагчийн захиалгаар
56	Бойлуурын тень	ISO 9001-2008
57	Босоо шээлтүүрийн хоолой	ГОСТ 755-72
58	Газов №1	Чанарын шаардлага хангасан байх
59	Газов №2	Чанарын шаардлага хангасан байх
60	Душны ком	ГОСТ 23759-79
61	Сангийн лент	Чанарын шаардлага хангасан байх
62	Сангийн олс	Чанарын шаардлага хангасан байх
63	Суултуур	ГОСТ 23759-79
64	Суултуурийн дарагч	ГОСТ 23759-79
65	Бохирын сорох помп	ГОСТ 23759-79
66	Бохирын хоолой	захиалагчийн захиалгаар
67	Бохирын тросс	захиалагчийн захиалгаар
68	Төмөр маяк сипон	захиалагчийн захиалгаар
69	Төмөр маяк холигч крант	захиалагчийн захиалгаар
70	Суултуурын бохирын сипон хоолой	ГОСТ 23759-79
71	Суултуурын бочки	ГОСТ 23759-79
72	Суултуурын хөвүүр	ГОСТ 23759-79
73	Суултуурын гармошик хоолой	ГОСТ 23759-79
74	агааржуулалтын систем	ГОСТ 23759-79
75	Агааржуулалтын хоолойн таг	ГОСТ 23759-79
76	Угаалтуурын сипон хоолой	ГОСТ 23759-79
77	Утаа мэдрэгч	ГОСТ 23759-79
78	Угаалтуур	ГОСТ 23759-79
79	Угаалтуурын холигч	Олон улсын стандартад нийцсэн.
80	Шүршүүр /ком/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
81	Шүршүүрийн толгой	Олон улсын стандартад нийцсэн.
82	Шээлтүүрийн дарагч	Олон улсын стандартад нийцсэн.
83	шээлтүүрийн уян	Олон улсын стандартад нийцсэн.
84	Угаалтуурын уян	Олон улсын стандартад нийцсэн.
85	Түлшний шүүр	Олон улсын стандартад нийцсэн.
86	Маслын шүүр	
87	12 вт кунлатер	
88	Масло солих	
89	Хяналтын самбарыг засварлах	
90	Түлшний нөөцийн сав	
91	Түвшин хэмжигч	
92	Хуванцар таг /120*120/	Хуванцар таг /120*120/
93	Цэвэр усны насос	








Багц№ 14 Сургалтын цэгүүдэд шаардлагатай материал хэрэгслүүд









№	Материал хэрэгслийн нэр	Материал хэрэгслийн зураг	Материал хэрэгслийн техникийн тодорхойлолт
1	Ариутгалын өрөөний хаалт		MNS 5832: 2007 стандартын вакум цонх.
2	Дээврийн төмөр		Стандарт шаардлага хангасан
3	Уян боолт /жижиг/		10смх4,5м хэмжээтэй, бор өнгийн
4	Хамар, залгиурын гуурс		Стандартын шаардлага хангасан
5	Сойлт хийх алчуур		Урагдахгүй, 50смх50см хэмжээтэй, Монголд үйлдвэрлэгдсэн
6	Даралттай боолт /1,0*0,5 м/		Польш улсад үйлдвэрлэгдсэн, олон улсын эрүүл мэндийн шаардлага хангасан
7	Цонхны торны бэхэлгээ		Стандартын шаардлага хангасан наах зориулалттай
8	Хөшиг 180см		Зузаан нарны гэрэл нэвтрүүлдэггүй, стандартын шаардлага хангасан

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг








9	Хөшиг 130см		<p>Зузаан нарны гэрэл нэвтрүүлдэггүй, стандартын шаардлага хангасан</p>
10	Хувцас солих шүүгээ		<p>Стандартын шаардлага хангасан хоёр хаалгатай төмөр шүүгээ. Хэмжээ 2.1*1.2*0.4</p>
11	Сандал		<p>Түшлэгтэй төмөр хөлтэй модон сандал /Хоёр хүн суух/</p>
12	Хивс		<p>Стандартын шаардлага хангасан "Эрдэнэт хивс" /хэмжээ 3x4/</p>
13	Хувцасны өлгүүр		<p>Стандартын шаардлага хангасан</p>
14	Сургагч багшийн ханцуйвч		<p>Энхийг дэмжих ажиллагааны сургалтын төвийн эмбелемийг хатгамалаар оёж ардаа зангуун наалттай, "INSTRUCTOR" бичгийг 70 үсгийн фондоор, ар суурь нь гэрлийн ойлгогчтой, урт 42, өндөр 23</p>
15	Тугны суурь		<p>Тугны суурь шонгийн хамт 2,3м өндөр, 25см диаметр суурьтай</p>

16	Дүрд тоглогчийн хувцас		Хөлс шингээж, салхи нэвтрүүлдэг цэвэр даавуун материалтай, малгай, гител, өмдтэй, цулгуй ногоон эсвэл хүрэн өнгөтэй
17	Хулдаасан хэвлэл		Зузаан, гадна самбарт өлгөх зориулалтын нүхтэй
18	Шүгэл		Метал шүгэл, осортой
19	Чанга яригч /цагаан хоолой/		Цагаан хоолой
20	AAA батарей		AAA цэнэглэдэг батарей DURACELL брэндийн
21	AA 1.5v цэнэглэдэг батарей		AA 1,5v-ийн хүчин чадалтай, цэнэглэдэг батарей DURACELL брэндийн
22	9v батарей		9v-ийн хүчин чадалтай, дөрвөлжин батарей

23	Машин шалгах толь		Дугуй хэлбэрийн 25-30см-ийн радиустай, төмөр рамтай, урт иштэй
24	чихний бөглөөс		Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн, Олон улсын чанарын өндөр шаардлага хангасан, эрүүл мэндэд хоргүй, зөөлөн
25	Халуунаар үлээх сэнс		Volcano VR1 Халаах хүчин чадал: 10-30 кВт Бүтээмж: 5500 м3/ц Жин: 29 кг
26	Гадна хаалга хос хаалга /180x220x10/		Стандартын шаардлага хангасан төмөр хаалга
27	Гадна хаалга / 100x220x10/		Стандартын шаардлага хангасан төмөр хаалга
28	Хогийн сав /албан тасалгааны том/		Стандартын шаардлага хангасан, 8 литр
29	Хивс /8 ханатай гэрийн бүтэн/		Сайн чанарын "Эрдэнэт хивс", 8 ханатай монгол гэрт бүтэн дэвсэх

30	Том шүршүүр /иж бүрдлийн хамт/		Стандартын шаардлага хангасан
31	Флаш диск		8GB-ийн багтаамжтай флаш диск
32	Дуулганы камерын мемори карт 32GB		Жижиг Kingston брендийн SD 32GB ийн мемори карт уншигчийн хамт
33	Гар самбар		A4 бичгийн цаасны хэмжээтэй, хатуу PVC хавтас, дээд талдаа хавчаартай
34	Ширээний бичиг баримтын сав /пивор зузаан/		Хар өнгийн төмрөн 3 эгнээтэй бичгийн сав A4 бичгийн цаас орох боломжтой
35	Ус буцалгагч (том) 5л		5л-ийн багтаамжтай, халуунаа барьдаг
36	Уртасгагч /16mA/		USB оролттой Монелийн 2м ээс доошгүй, 4-6 залгууртай
37	Хичээлийн ширээ		Стандартын шаардлага хангасан

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

38	Сандал		Стандартын шаардлага хангасан
39	Тумбочик		Стандартын шаардлага хангасан
40	Буйдан заалны		Стандартын шаардлага хангасан
41	Бохир задлах бодис /Зөөврийн био ОО/		Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн цэнхэр өнгөтэй
42	Хөргөгч /ахуйн/		Sharp SJ-K75-WH3 60 литрийн багтаамжтай Цахилгаан бага зарцуулдаг Хэмжээ 439 * 510 * 470мм / өргөн х өндөр х гүн /
43	Гэрийн өрх /10 ханатай гэр/		Улаан хэмжээртэй, өлзийтэй , ус нэвтрүүлэхгүй, 10 ханатай гэрийн
44	Гадна хаалганы дээвэр		Гэрээт байгууллагаар захиалгаар хийлгэх 6 м2
45	Гадна дээврийн хүрээ төмөр		Стандартын шаардлага хангасан

46	Дээвэр сендвичний хаалт хийх	Гэрээт байгууллагаар захиалгаар хийлгэх	
47	Шохой		Цагаан өнгийн, усанд сайн уусдаг
48	Будаг		Цагаан, цэнхэр, хар өнгийн бүхий л гадаргуу дээр будах боломжтой 18 литрийн стандарт шаардлага хангасан

Багц№ 15 Авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, материал

1	Ф1.0, L-12.75 /гүүр хоолой/	ш	9	Авто машин зорчих хэсэгт барих төмөр бетон ус өнгөрүүлэх гүүр хоолой Ф1.0, L-2.75 хэм
2	Электрод	кг	4	2-3мм хэмжээтэй
3	Цемент	тн	12	42,5 дээш маркийн
4	Элс	м.куб	40	Лабраторын дүгнэлтээр баталгаажсан, стандартын шаардлага хангасан
5	0.5мм-ийн хайрга	м.куб	40	
6	15-20мм-ийн хайрга	м.куб	75	
7	Хар тосон түрхлэг	кг	20	Авто замын барилгын ажилд зориулагдсан, Ус тусгаарлагч битум түрхлэг
8	Хар тосон шаваас	тн	1.7	
9	Чулууны үйрмэг	м.куб	57.2	захиалагчийн захиалгаар
10	Зүсэгчийн ир	боодол	10	Жижиг таслагчийн ир
11	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүний элс хайрганы хольц	м.куб	20	5-10мм хэмжээтэй
12	Төмөр гадас 20мм х 500мм	ш	100	Замын ажлын үед хэмжилт хийж хэмжсэн тэмдэг тавих
13	Нягтаршуулагч /дизель/	ш	1	Зөөврийн дизель хөдөлгүүртэй, хэрэглэх тээвэрлэхэд хялбар, 1тн даралт өгөх чадалтай
14	Багс том	ш	5	
15	Хэв хашмалын хар панерь	лист	40	Сайн чанарын ус чийг даах чадвартай, хадаас хадах үед үйрэхгүй, зузаан 1,2мм дээш зузаантай 2,44мм х 1,22мм хэмжээтэй
16	Бэхэлгээний хадаас	кг	50	Хэв хашмал холбох түгжээ хадаас
17	40 мм-ийн хадаас	кг	8	40 мм-ийн хадаас
18	100 мм-ийн хадаас	кг	10	100 мм-ийн хадаас
19	Металл хавтан 120*240 мм	ш	16	3 мм зузаантай, 120*240 мм
20	Фанер 2440*1220	м3	30	2440*1220мм хэмжээтэй

Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

21	Хуулга	м	8	
22	шруп /50мм/	хайрцаг	2	Хар
23	Брусс	боодол	23	5мм х 7мм харьцаатай 2м урттай
24	Төмөр утасны хайч	ш	3	
25	Төмөр утас	м	450	Хэв хашмал бэхлэх
26	Төмөр утас	м	400	Цэгэн холбоос хийж арматур зангидах
27	Төмөр утас	м	400	
28	ф14-ийн арматур	м	2000	ф14-ийн арматур
29	0-0.23 мм-ийн дайрга	м.куб	800	Лабраторын дүгнэлтээр баталгаажсан, стандартын шаардлага хангасан
30	40 мм-ийн уулын буталсан чулуу	м.куб	560	
31	Халтиргаатай зам	ш	2	Замын тэмдэг тэмдэглэгээ нь шон хөлтэй, шөнийн цацруулагчтай, чанар стандартын шаардлагад нийцсэн
32	Тэгш зам биш	ш	2	
33	Хайрга үсрэнэ	ш	2	
34	Эгц уруу	ш	2	
35	Огцом өгсүүр	ш	2	
36	Эсрэг хөдөлгөөн	ш	2	
37	Засварын ажил	ш	2	
38	Мал тууж гарах	ш	2	
39	Ан амьтан	ш	2	
40	Чулуун нурангитай	ш	2	
41	Орох хориотой	ш	2	
42	Хурдны дээд хязгаар	ш	2	
43	Заах	ш	2	
44	Улаан цагаан тууз	2	2	Замын ажил, хориотой бүсд татах тууз алаг өнгөтэй
45	"Замын ажил явагдаж байна гэсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ	ширхэг	2	
46	Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ	иж бүрэн	4	
47	Авто замын түмбэ /M400, L-1400, B-150/215/	ш	10	Төмөр бетон хийцтэй, гүүр хоолойн дээд хэсэгт суулгах хамгаалалтын тэмдэг M400, L-1400, B-150/215/ хэмжээтэй
48	Улаан будаг	кг	10	
49	Хар будаг	кг	10	
50	Цагаан будаг	кг	10	
51	Будаг шингэлэгч	л	6	
52	Хамгаалалтын тууз	боодол	2	Монгол хэлээр анхааруулсан бичигтэй
53	Цацруулагч бүхий наалтан тууз	боодол	2	

Багц 8 Радио холбооны хэрэгсэл техникийн тодорхойлолт

Техник хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
Богино долгионы суурин	иж	<u>Богино долгионы радиостанц нь:</u> ➤ 1,6-30 Мгц-ын давтамжтай;

радиостанц	<ul style="list-style-type: none"> ➤ тоон системийн өгөгдөл, дуу, дүрс дамжуулах боломж бүхий телефоны, телеграфын болон сувгаа автоматаар хайх - (ALE) горимуудтай; ➤ суурин болон машины антенны байгууламжтай; ➤ радиостанц нь дэлхий нийтэд танигдсан үйлдвэрийн бренд бүтээгдэхүүн байх; ➤ станцыг нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэгчийн Монгол Улс дахь албан ёсны борлуулагч байх. <p><u>Радиостанцууд нь цэргийн дараахь стандартуудтай нийцсэн байх:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ MIL-STD-810E – ерөнхий; ➤ MIL-STD-461A- цахилгаан соронзон нийцлийн; ➤ MIL-STD-810C-95% – чийгшлийн; ➤ MIL-STD-810D - доргио, чичиргээний; ➤ MIL-118-114A; RS-232; RS-422 модемын зохицолтын; ➤ MIL-STD-1275 - тэжээлийн тогтворжилтын; <li style="padding-left: 20px;">➤ MIL-STD-810F - орчны 509.4 давстай, 510.4 элс тоос. <p><u>Тавигдах шаардлагууд:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ цэргийн болон энхийг сахиулах хүчний хэрэгцээнд тогтмол хэрэглэгддэг дэлхийн нэртэй фирмийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн байх; ➤ халуун орны цаг агаарын нөхцөлд урьд нь туршин хэрэглэгдсэн байх; ➤ олон улсын цэргийн стандартын MIL-STD-810 шаардлага хангасан байх; ➤ ажиллах температур нь -40 градусаас +50 градуст ажиллах боломжтой байх; ➤ ажиллах давтамж 1,6-30 МГц-ийн радио давтамжид ашиглагдах боломжтой байх; ➤ автомат хайлтын системд ажилладаг байх; ➤ хаягаар дуут дохио нэвтрүүлэх бололцоотой байх; ➤ гаралтын чадал 125 ватт-аас багагүй байх; ➤ шуугиан дарах горимд ажиллах бололцоотой байх; ➤ давтамж сануулах сувгийн тоо нь 20-аас багагүй байх; ➤ хүлээн авалтын мэдрэмж 0.25 мВ-оос ихгүй байх; ➤ хүлээн авалт ялгарал нь 84 дБ-ээс багагүй байх; ➤ антенны эсэргүүцэл нь 50 ом байх; ➤ автомат антенны тюнер, машины антен зэрэг иж бүрдлүүдээр бүрэн хангагдсан ажиллагаанд бэлэн байх; ➤ шаардлагатай програм хангамжийг дагалдах хэрэгсэлтэй нь нийлүүлэх; ➤ баталгаат хугацаа нь 3 жилээс багагүй байх; ➤ тохиргоог компьютер болон гараар программчилдаг байх.
Хэт богино долгионы суурин радиостанц	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Олон улсын цэргийн стандартын MIL-STD-810 шаардлага хангасан байх ➤ Ажиллах температур нь -40 градусаас +50 градуст ажиллах боломжтой байх ➤ 134 -176 МГц-ийн давтамжийн цараанд ашиглагдах боломжтой байх ➤ Автомат хайлтын системд ажилладаг байх

		<p>байх</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Суурин болон машины антенны байгууламжуудтай ➢ Машины аккумулятор /12 вольт/-оос тэжээгдэх ➢ Телефон ярианы нууцлалтай ➢ Гаралтын чадал 20-50 ватт – аас багагүй байх. ➢ Шуугиан дарах горимд ажиллах бололцоотой байх ➢ Үелзлэл сануулах сувгийн тоо нь 20-аас багагүй байх. ➢ Радио станцын хүлээн авалтын мэдрэмж 0.25 мВ-оос ихгүй байх. ➢ Антенны эсэргүүцэл нь 50 ом байх. ➢ Шаардлагатай програм хангамжийг дагалдах хэрэгсэлтэй нь нийлүүлэх. ➢ Баталгаат хугацаа нь 2 жилээс багагүй байх.
Хэт богино долгионы машины радиостанц		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэгчийн Монгол дахь албан ёсны борлуулагч байх
ХБД-ны дахин дамжуулах станц	иж	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Давтамжийн цараа UHF 450-490МГц, VHF 148-174 МГц давтамжийн цараанд ажилладаг байх, ➢ Сувгийн багтаамж 16 буюу түүнээс дээш ➢ Гаралтын чадал 10-50Вт ➢ Ажиллаж байгаа сувгаа дэлгэцэнд хянадаг байх, ➢ Шаардлагатай програм хангамж холболтын кабельтай ➢ Антенны эсэргүүцэл нь 50 ом болон 50метрээс дээш фидертэй байх, нэвтрүүлэгч хүлээн авагчийн антенн тус тус даа бусад дагалдах иж бүрдлийн хамт
ХБД-ны дахин дамжуулах станц /үүргэвчийн/		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Дээрхтэй ижил
ХБД-ны тоон системийн IP гар станц	иж	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Олон улсын цэргийн стандартын MIL-STD-810 шаардлага хангасан байх ➢ Ажиллах температур нь -30 градусаас +60 градуст ажиллах боломжтой байх ➢ Ажиллах давтамж нь 30-108 МГц, 134 - 174 Mhz-ийн радио давтамжийн цараанд ашиглагдах боломжтой.байх.Гаралтын чадал 5 ватт –аас багагүй байх ➢ Үелзлэл сануулах сувгийн тоо нь 16-аас багагүй байх ➢ Радио станцын хүлээн авалтын мэдрэмж 0.25 мВ-оос ихгүй байх ➢ Нөөц батарейтэй байх ба батарейн багтаамж нь 1400 мА-аас багагүй байх ➢ Радиостанц нь батарей хэмнэх горимд ажилладаг байх ➢ Цэнэглэгч нь цэнэглэлтийн явц,горимыг гэрэлт диодоор илтгэх боломжтой байх. ➢ Шаардлагатай тооны программ хангамжийг дагалдах хэрэгсэлтэй нь нийлүүлэх.

		➤ Баталгаат хугацаа нь 2 жилээс багагүй байх.
Нөөц батарей		➤ Дээрх станцын

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

ГАРЧИГ

1. Нэр томъёо
2. Гэрээний баримт бичиг, мэдээллийг ашиглах, хяналт шалгалт явуулах
3. Захиалгыг өөрчлөх
4. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
5. Туслан гүйцэтгэх гэрээ байгуулах
6. Барааны гарал үүслийн улс
7. Шалгалт, туршилт
8. Баглаа боодол
9. Барааны нийлүүлэлт болон баримт бичгийн бүрдүүлэлт
10. Зохиогчийн болон оюуны өмчийн эрх
11. Гүйцэтгэлийн баталгаа
12. Даатгал
13. Чанарын баталгаа, баталгаат засвар
14. Төлбөр
15. Үнэ
16. Хуваарийг сунгах
17. Алданги оногдуулах
18. Үүргээ биелүүлээгүйгээс гэрээг цуцлах
19. Төлбөрийн чадваргүй болсны улмаас гэрээг цуцлах
20. Захиалагчийн шаардлагаар гэрээг цуцлах
21. Маргааныг шийдвэрлэх
22. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал
23. Гэрээний үүргийг шилжүүлэх
24. Гэрээнд ашиглах хэл
25. Татвар, хураамж
26. Гарчиг
27. Үүргийн гүйцэтгэл

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

- | | | |
|---|------|--|
| 1. Нэр томъёо | 1.1. | <p>Энэ гэрээнд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:</p> <p>(а) “гэрээ” гэж захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд байгуулсан бараа нийлүүлэх гэрээг хэлнэ. Гэрээ нь талуудын гарын үсэг зурсан гэрээний маягт, түүнийг дагалдах хавсралт, бусад баримт бичгээс бүрдэнэ.</p> <p>(б) “гэрээний үнэ” гэж гэрээний дагуу гэрээний үүргээ бүрэн болон зохих хэмжээнд гүйцэтгэсний дагуу нийлүүлэгчид төлөх үнийг хэлнэ.</p> <p>(в) “бараа” гэж нийлүүлэгчээс захиалагчид гэрээний дагуу нийлүүлэх тоног төхөөрөмж, машин механизм болон бусад материалыг хэлнэ.</p> <p>(г) “бусадүйлчилгээ” гэж тээвэрлэлт, даатгал болон бусад дагалдах үйлчилгээ, угсралт, техникийн туслалцаа, сургалт зэрэг гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн үзүүлэх аливаа дагалдах ажил, үйлчилгээ, үүргийг хэлнэ.</p> <p>(д) “захиалагч” гэж барааг худалдан авч буй гэрээний тусгай нөхцөлд нэрлэсэн байгууллагыг хэлнэ.</p> <p>(е) “нийлүүлэгч” гэж гэрээнд заасан бараа, үйлчилгээг нийлүүлж буй этгээдийг хэлнэ.</p> <p>(ж) “ажлын талбай” гэж гэрээний тусгай нөхцөлд тодорхойлсон газрыг хэлнэ.</p> <p>(з) “хоног” гэж хуанлийн хоногийг хэлнэ.</p> |
| 2. Гэрээний баримт бичиг, мэдээллийг ашиглах, хяналт шалгалт явуулах | 2.1. | <p>Нийлүүлэгч нь захиалагч бичгээр урьдчилан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд гэрээ ба түүний нөхцөл, эдгээртэй холбогдуулж захиалагчийн өгсөн техникийн тодорхойлолт, зураг, загвар, дээж зэрэг мэдээллийг гэрээг гүйцэтгэхээр томилогдсон ажилтнаас бусад этгээдэд задлаж болохгүй. Гэрээг гүйцэтгэхээр томилогдсон ажилтныг зөвхөн түүний хариуцсан ажилд шаардлагатай мэдээллээр хангана.</p> |
| | 2.2. | <p>Захиалагч бичгээр урьдчилан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд, нийлүүлэгч 2.1-т дурдсан баримт бичиг болон мэдээллийг гэрээ гүйцэтгэхээс бусад зорилгоор ашиглахгүй.</p> |
| | 2.3. | <p>2.1-т дурдсан гэрээнээс бусад баримт бичиг захиалагчийн өмч хэвээр үлдэх ба хэрэв захиалагч хүсвэл нийлүүлэгч гэрээний үүргээ гүйцэтгэж дуусмагц (бүх хувийг) захиалагчид буцааж өгнө.</p> |
| | 2.4. | <p>Захиалагч нийлүүлэгчийн гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах данс, бүртгэлийг шалгах эрхтэй ба аудитор томилж эдгээр данс, бүртгэлд хөндлөнгийн шалгалт хийлгэх эрхтэй.</p> |
| 3. Захиалгыг өөрчлөх | 3.1. | <p>Захиалагч нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээний ерөнхий цар хүрээнд багтаан дор дурдсан нэг буюу түүнээс дээш зүйлийн захиалгыг хэдийд ч өөрчлөх эрхтэй. Үүнд:</p> <p>(а) гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааг захиалагчид зориулан тусгайлан үйлдвэрлэсэн байхаар зураг, зураг төсөл, техникийн тодорхойлолтыг өөрчлөх;</p> <p>(б) тээвэрлэлтийн болон баглаа боодлын хэлбэр;</p> |

- (в) барааг хүргэх газар.
- 3.2. Нийлүүлэгч нь захиалгын өөрчлөлтийн (цаашид “өөрчлөлт” гэх) улмаас гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх хугацаанд үзүүлэх нөлөөг (хэрэв нөлөөлөх бол) харгалзан түүний зардлын нарийвчилсан тооцоо, хэрэгжүүлэх хуваарийг гаргаж, өөрчлөлтийн мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор захиалагчид танилцуулна.
- 3.3. Захиалагч 3.2-т дурдсан нийлүүлэгчийн тооцоог үндэслэж өөрчлөлтийг бичгээр батлах ба ийнхүү баталгаажуулах хүртэл нийлүүлэгч 3.1-д дурдсан өөрчлөлтийг гүйцэтгэхгүй.
- 3.4. Харилцан тохиролцсон өөрчлөлт нь гэрээний хэсэг болох ба энэ өөрчлөлтөд гэрээний нөхцөл,болзол үйлчилнэ.
- 4. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах**
- 4.1. Энэхүү гэрээний 3 дугаар зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд гэрээний нөхцөл, болзлыг засварлах, эсхүл өөрчилж болохгүй.Зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж талууд гарын үсэг зурна.
- 5. Туслан гүйцэтгэх гэрээ байгуулах**
- 5.1. Захиалагч урьдчилж бичгээр зөвшөөрөөгүй тохиолдол нийлүүлэгч гэрээ болон түүний аль нэг хэсгийг туслан гүйцэтгүүлэх зорилгоор туслан гүйцэтгэгч сонгож түүнтэй гэрээ байгуулж болохгүй.
- 5.2. Нийлүүлэгч гэрээг хэрэгжүүлэхдээ сонгосон аливаа туслан гүйцэтгэгч нь өөрийн хариуцсан ажил үүрэгт ногдох гэрээний холбогдох нөхцөл, болзлыг бүрэн биелүүлэхийг батламжилна.
- 6. Барааны гарал үүслийн улс**
- 6.1. Гэрээний дагуу нийлүүлэх бараа нь аль ч улсаас гарал үүсэлтэй байж болно.
- 6.2. Барааны гарал үүслийн улс гэдэгт барааг олборлосон, ургуулсан, бойжуулсан, эсхүл хийж бүтээсэн газрыг хэлнэ.Хийж бүтээсэн гэж үйлдвэрлэсэн, боловсруулсан, эсхүл эд ангиудын дийлэнхийг угсарч, энэ эд ангиудын үндсэн шинж чанар, зориулалт, эсхүл ашиглалтын хэлбэрээс илт өөр арилжааны шинэ бараа гаргаж ирэхийг хэлнэ.
- 7. Шалгалт болон туршилт**
- 7.1. Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуу-лах зорилгоор захиалагч, эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах, туршилт хийх эрхтэй.Гэрээний тусгай нөхцөлд эсвэл техникийн тодорхойлолтод захиалагч ямар шалгалт, туршилтыг хэзээ, хаана хийхийг заана. Захиалагч шалгалт, туршилт хийхээр томилсон төлөөлөгч(д)-ийг нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдэнэ.
- 7.2. Шалгалт, туршилтыг нийлүүлэгчийн, эсхүл түүний туслан гүйцэтгэгчийн эзэмшил газар, барааг хүргэх газар болон эцсийн цэгт явуулж болно. Шалгалт, туршилтыг нийлүүлэг-чийн, эсхүл түүний туслан гүйцэтгэгчийн эзэмшил газар явуулсан тохиолдолд захиалагчийг шаардлагатай байгуу-ламж, зураг, үйлдвэрлэлийн өгөгдөл болон бусад туслал-цаагаар үнэ төлбөргүй хангана.
- 7.3. Шалгалт, туршилтаар бараа нь техникийн тодорхойлолтыг хангаагүй тохиолдолд захиалагч тус бараанаас татгалзах эрхтэй ба нийлүүлэгч тус барааг үнэ төлбөргүй солих эсвэл техникийн тодорхойлолттой нийцүүлэх бүхий л арга хэмжээ авна.
- 7.4. Барааг тээвэрлэхээс өмнө захиалагч, эсхүл түүний төлөөлөгч шалгасан, туршсан байх нь Монгол Улсад орж ирсний дараа түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд татгалзаж болох захиалагчийн эрхийг хөндөхгүй.
- 7.5. Энэ зүйлийн аль ч нөхцөл, болзол нийлүүлэгчийг гэрээний баталгаат засварын болон бусад үүргээс чөлөөлөхгүй.

- 8. Баглаа боодол**
- 8.1. Нийлүүлэгч барааг эцсийн цэг хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудахаас урьдчилан сэргийлэх баглаа боодлоор гэрээнд заасны дагуу хангана. Баглаа боодол нь тээвэрлэл-тийн үеийн хатуу нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн болон давс, хур тундас зэргийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Баглаа, боодлын хэмжээ, жинг сонгохдоо барааг хүргэх эцсийн цэгийн алслагдсан байдал, түүнчлэн тээвэрлэлтийн цэг бүрт ачих, буулгах хангалттай төхөөрөмж байгаа эсэх зэрэг хүчин зүйлийг харгалзсан байна.
- 8.2. Баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичигийг бэлтгэхдээ гэрээнд, нэн ялангуяа гэрээний тусгай нөхцөлд заасан шаардлага болон захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг чанд мөрдөнө.
- 9. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт**
- 9.1. Нийлүүлэгч техникийн тодорхойлолтын шаардлагын дагуу барааг нийлүүлнэ. Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна. Үүнд эдгээр стандартын хамгийн сүүлчийн найруулга, хувилбарыг хэрэглэнэ. Нийлүүлэгч гэрээний тусгай нөхцөлд заасан бол түүний дагуу тээврийн болон бусад бичиг баримтыг бэлтгэж бүрдүүлнэ.
- 9.2. Гэрээнд хэрэглэсэн CIF /СИП/, EXW /ИКСБ/, FOB /ФОБ/, FCA/ФСА/, CIF /СИФ/ болон бусад худалдааны нэр томъёог Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь Олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулж гаргасан сүүлийн хувилбарт тодорхойлсон утгаар ойлгоно.
- 10. Зохиогчийн болон оюуны өмчийн эрх**
- 10.1. Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглах явцад па-тент, худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны өмчийн эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн хэмээн гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн тохиолдолд гомдлыг нийлүүлэгч барагдуулж холбогдон гарах зардлыг хариуцна.
- 11. Гүйцэтгэлийн баталгаа**
- 11.1. Нийлүүлэгч гэрээний тусгай нөхцөлд заасан мөнгөн дүн бүхий гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 21 хоногийн дотор захиалагчид өгнө.
- 11.2. Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн гүйцэтгэж чадаагүйгээс захиалагчид учрах хохирлыг нөхөж барагдуу-лахад уг баталгаа зориулагдана. Гэрээний гүйцэтгэлийг ГЕН-ийн 16.2-ын дагуу сунгахад нийлүүлэгч мөн хугацаагаар гүйцэтгэлийн баталгааны хүчинтэй хугацааг сунгана.
- 11.3. Гүйцэтгэлийн баталгаа нь ТООЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан валютаар гаргасан банкны баталгаа, Засгийн газрын бонд эсхүл Засгийн газрын хүлээн зөвшөөрсөн үнэт цаасны хэлбэрээр гаргасан баталгаа байна.
- 11.4. Нийлүүлэгч гэрээний дагуу гүйцэтгэх ажлыг дуусгавар болгосноос хойш 30 хоногийн дотор захиалагч гүйцэтгэлийн баталгааг хүчингүй болгоно.
- 12. Даатгал**
- 12.1. ГТН-д тусгайлан өөрөөр заагаагүй бол барааг үйлдвэрлэх, худалдаж авах, тээвэрлэх, нийлүүлэх, хадгалах, болон хүргэх үед гарч болох алдагдал, гэмтэлтэй холбоотой эрсдэлээс хамгаалж бүх барааг ГТН-д заасан хэлбэрээр инкотермсийн нөхцлийн дагуу даатгуулна.

- 13. Чанарын баталгаа, баталгаат засвар**
- 13.1. Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх бараа нь шинэ, урьд өмнө ашиглагдаагүй, гэмтэл согоггүй бөгөөд хамгийн сүүлийн буюу өнөөгийн загварын, техникийн тодорхойлолтод бүрэн нийцсэн орчин үеийн шинэлэг ололтуудыг агуулсан байна. Өөрийн болон туслан гүйцэтгэгчийн бараа нийлүүлэхэд ашиглах бүх материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл зэрэг нь шинэ, сайн чанарын болон зориулалтынх байна гэдгийг нийлүүлэгч баталгаажуулна.
- 13.2. ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол баталгаат засвар нь барааг хүргэж, ашиглалтад хүлээлгэн өгснөөс хойш 12 сар, эсхүл барааны гарал үүслийн улсын боомтоос ачсан өдрөөс хойш 18 сар гэсэн хугацааны аль эрт дуусах хугацаанд хүчинтэй байна.
- 13.3. Захиалагч энэхүү баталгаатай холбогдох гомдлыг нийлүүлэгчид бичгээр шуурхай мэдэгдэнэ.
- 13.4. Нийлүүлэгч энэхүү мэдэгдлийг хүлээн аваад гэмтэл согогтой бараа, эсхүл түүний эд ангийг үнэ төлбөргүй, шуурхай засварлах буюу солино.
- 13.5. Захиалагч нь 13.2 заасныг үл харгалзан, 13.4-т заасны дагуу гэмтэл согогийг арилгаснаас хойш 12 сарын дотор засварласан бараанд энэ төрлийн гэмтэл согог дахин гарсан тухай бичгээр мэдэгдэл ирвэл уг гэмтэл согогийг үнэ төлбөргүй шуурхай арилгана.
- 13.6. Хэрэв нийлүүлэгч гэмтэл согог гарсан мэдэгдэл хүлээн аваад гэрээний дагуу түүнийг арилгахгүй бол захиалагч өөрөө нийлүүлэгчийн зардлаар уг гэмтэл согогийг арилгах эрхтэй.Энэ зүйлд заасны дагуу нийлүүлэгчийн гаргах баталгаа нь гэрээнд заасан захиалагчийн бусад эрх, үйл ажиллагааг хязгаарлахгүй.
- 14. Төлбөр**
- 14.1. Гэрээний дагуу нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн хэлбэр, нөхцлийгГТН-д дурдана.
- 14.2. Нийлүүлэгч нь гэрээний үүргээ бүрэн биелүүлсний дараагаар төлбөр хийхийг хүссэн хүсэлтийг төлбөрийн нэхэмжлэх болонГЕН-ийн 9 дүгээр зүйлд заасан баримт бичгийн хамт захиалагчид хүргүүлнэ.
- 14.3. ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шуурхай хийнэ.
- 14.4. Гэрээний дагуу нийлүүлэгчид хийх төлбөрийг тендерийн маягтад дурдсан валютаар хийнэ.
- 15. Үнэ**
- 15.1. Гэрээний дагуу хүргэсэн бараа болон гүйцэтгэсэн үйлчилгээ-ний үнийг нэхэмжлэхдээ нийлүүлэгч өөрийн тендерт санал болгосон үнийг баримтлана.ГТН-ийн үнэ тохируулах нөхцлийн дагуу үнийг тохируулах, эсхүл ГЕН-ийн 3 дугаар зүйлийн дагуу захиалгыг өөрчлөхөд тендерт санал болгосон үнэ өөрчлөгдвөл, өөрчлөгдсөн үнийг баримтлана.
- 16. Хуваарийг сунгах**
- 16.1. Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө.
- 16.2. Нийлүүлэгч дараах тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно. Үүнд:
- (а) захиалагч ГЕН-ийн 3 дугаар зүйлд заасны дагуу захиалгыг өөрчилсөн;
- (б) захиалагчаас гаргаж өгөх материал, зураг, эсхүл үйлчилгээ хугацаа хоцорсон (үйлчилгээ гэдэгт гэрээний дагуу захиалагчийн гаргах зөвшөөрөл, баталгаа орно);

- (в) ГЕН-ийн 22 дугаар зүйлд заасан гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал үүсвэл;
- (г) захиалагчийн өгсөн захиалгаас шалтгаалан ажлын гүйцэтгэл хойшилсон.

Нийлүүлэгч хугацаа хоцрохоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд бололцоотой бүхнийг хийсэн гэдгийг захиалагчид нотлон харуулах үүрэгтэй. Хугацаа хоцролтын шалтгааныг арилгах, даван туулах арга замуудыг талууд хэлэлцэнэ.

- 16.3. Гүйцэтгэгч 16.2-т заасан нөхцөл байдал бий болсны улмаас бараа нийлүүлэлтийн хуваарь ямар нэг байдлаар хоцорч болох тухай захиалагчид нэн даруй бичгээр мэдэгдээгүй, эдгээр нөхцөл байдал бий болсныг нотлон харуулаагүй тохиолдолд 16.2-ыг үл харгалзах ба хуваарийг сунгахгүй.
- 17. Алданги оногдуулах**
 - 17.1. Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн бараа, гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн ГТН-д заасан хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг уг хэмжээгээр бууруулна. Алдангийн нийт дүн ГТН-д заасан дээд хэмжээнээс хэтрэх ёсгүй. Дээд хэмжээнд хүрсэн тохиолдолд захиалагч ГЕН-ийн 18 дугаар зүйлийн дагуу цуцлах тухай асуудлыг хөндөж болно.
- 18. Үүргээ биелүүлээгүй-гээс гэрээг цуцлах**
 - 18.1. Захиалагч дор дурдсан нөхцөл байдлын аль нэг нь үүссэн тохиолдолд гэрээний дагуу зөрчлийг арилгах бусад арга хэрэгслийг ашиглалгүйгээр нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн цуцлах эрхтэй. Үүнд:
 - (а) нийлүүлэгч аль нэг болон бүх барааг гэрээнд заасан эсвэл ГЕН-ийн 16 дугаар зүйлийн дагуу сунгасан хугацаанд хүргэж чадаагүй;
 - (б) нийлүүлэгчийн ирүүлсэн бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаарлага хангаагүй бөгөөд гэрээний бусад үүргээ биелүүлээгүй;
 - (в) нийлүүлэгч 18.1.(а), 18.1.(б)-д заасан нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг захиалагчаас хүлээн аваад 10 хоногийн дотор (захиалагч үүнээс урт хугацаа заах эрхтэй) алдаагаа залруулаагүй;
 - (г) нийлүүлэгч тендер шалгаруулалтад оролцох, гэрээ байгуулах, хэрэгжүүлэхдээ авлигал, залилан мэхлэх зо-хиомол тохиролцоо хийх болон айлган сүрдүүлэх үйл-дэлд холбогдсоныг шүүх, эсхүл эрх бүхий байгууллага тогтоосон бол захиалагч түүнд гэрээ байгуулах эрх олгохгүй бөгөөд нэгэнт гэрээ байгуулах эрх олгогдсон, эсхүл гэрээ байгуулагдсан бол түүнийг цуцална.
 - 18.2. 18.1-ийн дагуу гэрээг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн цуцалсан тохиолдолд захиалагч нийлүүлэгдээгүй барааг тохиромжтой гэж үзсэн нөхцлөөр захиалагч худалдан авах эрхтэй ба үүнтэй холбогдон гарсан нэмэлт зардлыг нийлүүлэгч хариуцна. Энэ зүйлийг үл харгалзан нийлүүлэгч гэрээний цуцлагдаагүй хэсгийг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.
- 19. Төлбөрийн чадваргүй болсны улмаас гэрээг цуцлах**
 - 19.1. Нийлүүлэгч дампуурах, эсхүл бусад хэлбэрээр төлбөрийн чадваргүй болсон бол захиалагч нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээг хэдийд ч цуцлах эрхтэй. Ингэхдээ захиалагч нийлүүлэгчид учирсан хохирлыг нөхөн төлөхгүй. Гэвч ийнхүү цуцалсан нь захиалагчид үүссэн эсвэл ирээдүйд үүсэх аливаа эрхийг хөндөхгүй.
- 20. Захиалагчийн шаардлагаар**
 - 20.1. Захиалагч шаардлагатай тохиолдолд нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдэж гэрээг хэдийд ч бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн цуцлах эрхтэй.⁷ Захиалагч мэдэгдэлдээ өөрийн шаардлагаар гэрээг цуцлах болсон үндэслэл

⁷Захиалагч гэрээг цуцлах шийдвэрийг холбогдох дээд шатны байгууллагын зөвшөөрөлтэйгээр зөвхөн зайлшгүй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд гаргана.

гэрээг цуцлах		болон гэрээний аль хэсгийг, хэзээнээс цуцалж буйг заавал дурдана.
	20.2.	Мэдэгдэл нийлүүлэгчид очсоноос хойш 30 хоногийн дотор тээвэрлэхэд бэлэн болсон барааг захиалагч гэрээнд заасан үнэ болон бусад нөхцлөөр худалдаж авна. Үлдэх барааны хувьд захиалагч дор дурдсан сонголтын аль нэгийг, эсхүл хоёуланг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: (а) үлдэх барааны одоогоор бэлэн болсон аливаа хэсгийг гэрээнд заасан үнэ, бусад нөхцлөөр авах, болон/эсхүл (б) үлдэх барааг цуцлах ба нийлүүлэгчийн хагас бэлэн болсон бараа, гэрээг хэрэгжүүлэх зорилгоор худалдаж авсан материал, эд ангийн хэлэлцэж тохирсон үнийг төлнө. Энэ дүнд захиргааны зардлын болон ашгийн зохих хэмжээг оруулж тооцно.
21. Маргааныг шийдвэрлэх	21.1.	Захиалагч болон нийлүүлэгчийн хооронд гэрээтэй холбогдож гарч болох маргааныг зөвшилцөл болон албан бус хэлэлцээрээр шийдэхийг хичээнэ.
	21.2.	Дээрх хэлэлцээр 30 хоног үргэлжлэхэд гэрээний маргааныг талууд шийдэж чадахгүй бол аль ч тал ГТН-д заасны дагуу шүүхэд хандах эрхтэй.
22. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал	22.1.	Дайн, иргэний бослого, түймэр, үер, халдварт өвчин, газар хөдлөлт, хорио цээр, тээврийн хориг болон бусад гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал үүссэнээс захиалагч, эсхүл нийлүүлэгч, эсхүл туслан гүйцэтгэгчийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэл хугацаа хоцорсон бол ГЕН-ийн 16 дугаар зүйлийн дагуу түүнийг гүйцэтгэх хугацааг сунгана.
	22.2.	Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч нь энэ нөхцөл байдал болон үүссэн шалтгааны талаар захиалагчид нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ. Захиалагч бичгээр өөрөөр зааварлаагүй бол нийлүүлэгч гэрээний үүргээ боломжтой хэмжээнд үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдлаас үл шалтгаалан гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит арга замыг хайна.
23. Гэрээний үүргийг шилжүүлэх	23.1.	Ямарч тохиолдолд гэрээний үүргийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно.
24. Гэрээнд ашиглах хэл	24.1.	Нийлүүлэгч ГТН-д заасан гэрээнд ашиглах хэлийг бүрэн ойлгох мэдлэгтэй гэдгээ үүгээр баталж байна. Гэрээ түүнд холбогдох баримт бичиг, харилцах бичиг баримт нь энэ хэл дээр байна.
	24.2.	24.1-д заасан хэл рүү орчуулах зардал болон орчуулгын үнэн зөвийг нийлүүлэгч хариуцна.
25. Татвар болон хураамж	25.1.	Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оногдуулдаг бүх төрлийн татвар, хураамжийг нийлүүлэгч бүрэн хариуцна.
26. Гарчиг	26.1.	Гэрээний бүлэг, зүйл болон бусад хэсгийн гарчиг нь зөвхөн тайлбарын шинжтэй бөгөөд гэрээний хэсэг болохгүй.
27. Үүргийн гүйцэтгэл	27.1.	Аль нэг тал нь гэрээний үүргээ гүйцэтгэхийг хатуу шаардаагүй нь нөгөө талын уг үүргийг биелүүлэхгүй байх шалтгаан болохгүй.

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

Гэрээний тусгай нөхцлийг бэлтгэх санамж

Гэрээний ерөнхий нөхцөлд дурдсан захиалагч, бараа зэрэг нэр томьёо тухайн гэрээнд юуг илэрхийлэхийг гэрээний тусгай нөхцөлд заадаг. Гэрээний тусгай нөхцлийг бэлтгэхдээ дараах зүйлсийг шалгана. Үүнд:

1. Гэрээний ерөнхий нөхцлийн аль нэг зүйлд гэрээний тусгай нөхцлийг ишилсэн бол холбогдох нөхцлийг гэрээний тусгай нөхцөлд заавал оруулна.
2. Тухайн гэрээний шаардлагаар гэрээний ерөнхий нөхцлийг засварлах, илүү дэлгэрүүлэх тохиолдолд эдгээрийг гэрээний ерөнхий нөхцөлд бус тусгай нөхцөлд тусгана.
3. Гэрээний ерөнхий нөхцөл (ГЕН) болон гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН) хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд гэрээний тусгай нөхцлийг баримтлана. Гэрээний ерөнхий нөхцлийн холбогдох зүйлийн дугаарыг хаалтад хийж ишлэв.
4. ГТН-ийг хэрхэн бэлтгэх тухай зааврыг [] дөрвөлжин хаалтанд бичив. Зарим жишээ нөхцлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч боловсруулна.

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

1. Тодорхойлолт (ГЕН - 1)	1.1.(д) (ж)	Захиалагч нь Батлан хамгаалах яам . Ажлын талбай нь: Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги, Улаанбаатар хот, БЗД, Хужирбулан /Хужирбуландахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулах/
2. Шалгалт туршилт (ГЕН - 7)	7.0	Тендерээр авч буй бүх барааг Зэвсэгт хүчний нэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамруулсан /Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлттэй/байна
3. Баглаа боодол (ГЕН - 8)	8.0	Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуу бэлтгэн нийлүүлнэ.
4. Барааг хүргэх болон бичиг баримтын бүрдүүлэлт (ГЕН - 9)	9.0 9.3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь; 2) барааны багц бүрийн баглаа боодлын жагсаалт; 3) Үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын гэрчилгээ; 4) Үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалт туршилтын гэрчилгээ; 5) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ.
	9.4	<p>Энд жагсаасан бичиг баримтыг барааг хүлээлгэн өгөх үед захиалагчид өгсөн байна. Баримт бичгийг энэ хугацаанд захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна:</p> <p>Монгол Улсын дотроос санал болгосон бараа (ИКСБ):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь; 2) барааг хүргэсэн тухай баримт, төмөр замын болон тээврийн баримт; 3) үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын гэрчилгээ; 4) үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалтын гэрчилгээ; 5) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ.
		<p>Энд жагсаасан баримт бичгийг бараа хүрэлцэн ирэхээс 7 хоногийн өмнө захиалагчид өгсөн байна. Баримт бичгийг энэ хугацаанд захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна.”</p>
5. Гүйцэтгэлийн баталгаа (ГЕН - 11)	11.1	<p>Гүйцэтгэлийн баталгаа гэрээний үнийндүнгийн 5 хувьтай тэнцэх хэмжээтэй байна.</p> <p>/Чанарын баталгааг захиалагчид ирүүлснээр гүйцэтгэлийн баталгааг цуцална/</p>
6. Даатгал (ГЕН - 12)	12.0	<p>Даатгалын тусгай шаардлага</p> <p>Бэлтгэн нийлүүлэгч гэрээний ерөнхий нөхцлийн 12-т заасныг бүрэн хариуцана</p> <p>[Даатгалын нөхцлийг тухайн бараа нийлүүлэлтийн онцлог болон худалдааны нөхцлүүдийг харгалзан тодорхойлно. Даатгалын төрөл, валют, даатгалыг хэн төлөх тухай заалтыг энд дурдана]</p>

7. Баталгаат засвар (ГЕН-13)	13.0	Баталгаат засварын тусгай шаардлага Гэрээний ерөнхий нөхцлийн 13 дугаар зүйл нь баталгаат засварын тухай нийтлэг заалтыг агуулна. Техникийн тодорхойлолтонд баталгаат засвар шаардсанбараа, бүтээгдэхүүнд чанарын баталгаа гаргуулана.
	13.1	Гэрээг дүгнэсний дараа ГЕН-ийн 13.2-т заасан хугацааны чанарын баталгааг гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувиар тооцож гүйцэтгэгчээр гаргуулж авна.
8. Төлбөр (ГЕН - 14)		ГЕН-ийн 14 дүгээр зүйлийг дараах байдлаар дэлгэрүүлнэ. Үүнд: ⁸
	14.4	“Захиалагч Монгол Улсын гаднаас санал болгосон барааны төлбөрийг нийлүүлэгчид дараах журмын дагуу хийнэ: 1. <u>Урьдчилгаа төлбөр:</u> 2. <u>Бараа ачигдсаны дараа төлөх төлбөр:</u> ⁹ <u>Барааг хүлээн авахад төлөх төлбөр:</u> НҮБ-аас санхүүждэг нөхөн төлбөрийн төлөлтөөс шалтгаалан нийлүүлсэн барааны гэрээний үнийн дүнг бараа ирснээс хойш 3 шатлалтайгаар буюу 1, 2 дугаар улиралд 30 хүртэл хувийг, 3 дугаар улиралд 30 хүртэл хувийг, 4 дүгээр улиралд 40 хүртэл хувиар захиалагчийн хүлээн авсан тухай актыг үндэслэн төлнө.
9. Алданги оногдуулах (ГЕН - 17)¹⁰	15.1	Гэрээний ерөнхий нөхцлийн 15.1 –г баримтална
	17.1	Алданги оногдуулах хувь: [5 хувь] Алдангийн нийт дүн: [25 хувиас хэтрэхгүй]
10. Маргааныг шийдвэрлэх (ГЕН - 21)	21.0	Гэрээний ерөнхий нөхцлийн 21 дүгээр зүйлийг мөрдөнө. Гэрээний маргааныг талууд шийдвэрлэж чадахгүй Захиргааны хэргийн шүүхээр шийдвэрлүүлнэ

ДООРХИ НӨХЦЛҮҮДИЙГ ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛД ЗААЖ ОРУУЛНА]

Урамшуулал	[Гэрээгээр нийлүүлэгдэх барааг хуваариас өмнө хүргэх нь захиалагчид ашигтай бол барааг хуваариас өмнө хүргэсэн тохиолдолд нийлүүлэгчид мөнгөн урамшуулал өгөх тухай нөхцлийг оруулж болно.]
Хохирлыг барагдуулах	[Тухайн барааны шинж чанарын улмаас ямар нэг алдагдлыг (жишээлбэл бүтээгдэхүүний хариуцлагатай холбогдсон) нөхөх, эсхүл үүрэг хүлээх шаардлага үүсч болзошгүй тохиолдолд энэ тухай заалтыг ГТН-д заана.]
Сэлбэг	[Энд боломжтой бол захиалагчид шаардлагатай сэлбэг, хэрэгслийн жагсаалтыг, эсхүл захиалагчийг шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангах зорилгоор тэдгээрийг үйлдвэрлэх, нийлүүлэхийг гүйцэтгэгч зөвшөөрөх тухай заалтыг оруулна. Сэлбэгээр хангах үүргийн үргэлжлэх хугацаа, сэлбэг авах тухай захиалагчийн хүсэлтийг нийлүүлэгч хүлээн аваад ямар хугацаанд нийлүүлэх тухай заана.]
Лиценз болон зөвшөөрөл	[Барааг импортлох болон ашиглахад ямар нэг лиценз, зөвшөөрөл шаардагдах бол тус лиценз, зөвшөөрлийг гаргуулах болон холбогдох зардлыг аль тал хариуцах тухай заалтыг оруулна.]
Албан бичиг солилцох	[Захиалагч гэрээний маягтын 4 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдлээс бусад албан бичгийг өөр хаягаар хүлээн авах, илгээх хүсэлтэй бол үүнийгээ ГТН-д заана.]

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

ГЭРЭЭНИЙ МАЯГТ

БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧ	НИЙЛҮҮЛЭГЧ
_____ (Тамга, тэмдэг)	_____ (Тамга, тэмдэг)
_____ (Гарын үсэг)	_____ (Гарын үсэг)
_____ (Албан тушаал)	_____ (Албан тушаал)

[Тендер шалгаруулалт/гэрээний нэр] гэрээ.

Дугаар № [Тендер шалгаруулалт/гэрээний дугаар]

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэр]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэр]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) дараах зүйлийг харилцан тохиролцож оны сарын - ний өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэхтэй холбогдон захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.
2. Захиалагч нь **[гэрээний нэр, дугаар]**-г (цаашид “бараа” гэх) **[гэрээний үнийг тоогоор болон үсгээр]** (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) нийлүүлэхээр ирүүлсэн нийлүүлэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.
3. Захиалагч нь барааны нийлүүлэлтийгтөгрөгийн төвлөрсөн төсвийн хөрөнгөөр,төгрөгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр, төгрөгийн өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.
4. Нийлүүлэгч нь нэр төрлийн барааг оны дугаар сарын -нээсоны дугаар сарын -ны өдрийн дотор нийлүүлж хүлээлгэж өгнө.
5. Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
Бусад шаардлагатай баримт бичиг¹¹;
Тендер ба үнийн хуваарь;
Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
Гэрээний тусгай нөхцөл;
Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;

¹¹ Хоёр тал харилцан тохиролцож гэрээний нөхцөлд оруулсан зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлтүүд.

Санхүүжилтийн хуваарь.

6. Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж, гэмтэл согог арилгах үүрэг хариуцлагыг хүлээж байна.
7. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болон гэмтэл согог арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ, эсхүл тухайн үед гэрээний заалтын дагуу төлөх бусад дүнг гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх үүрэг хариуцлага хүлээж байна.
8. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс, цахилгаан болон факсаар харилцана.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

ТАМГА

[Захиалагчийн хаяг]
[Утас/факсын дугаар]
[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

ТАМГА

[Захиалагчийн хаяг]
[Утас/факсын дугаар]
[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]

**ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ
(БАНКНЫ БАТЛАН ДААЛТ)**

[Захиалагч байгууллагын нэр]

[Гүйцэтгэгчийн нэр] нь (цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх) нь **[Гэрээний нэр ба ажлын товч тодорхойлолт]** (цаашид “гэрээ” гэх) ажлыг гүйцэтгэх болсонтой ХОЛБОГДУУЛАН,

Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгаа болгож захиалагчийн хүлээн зөвшөөрөх банкны гаргасан дор дурдсан дүнтэй батлан даалтыг захиалагчид ирүүлэхийг дээрх гэрээнд заасантай ХОЛБОГДУУЛАН,

[Банкны нэр] (цаашид “Банк” гэх) нь дараах батлан даалтыг гаргаж байна:

Банк нь гүйцэтгэгчийн нэрийн өмнөөс **[баталгааны дүн тоогоор, төгрөг][дүн үсгээр, төгрөг]**¹² –ээс хэтрэхгүй мөнгөн дүнтэй төлбөрийг **[захиалагчийн нэр]**(цаашид “захиалагч” гэх)-ийн өмнө хариуцаж, гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ зөрчсөн тухай захиалагчийн бичгээр гаргасан анхны шаардлагыг хүлээн авсан даруй үл маргалдах журмаар энэхүү төлбөрийг хийх үүрэг хүлээж байна. Ингэхдээ дээр дурдсан **[баталгааны дүн тоогоор, төгрөг][дүн үсгээр, төгрөг]**-ийн хүрээнд захиалагчийн шаардсан аливаа дүнг ямарваа нэгэн нотолгоо, үндэслэл болон тайлбар шаардахгүй.

Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний нөхцөл болзол, эсхүл түүний дагуу гүйцэтгэх ажил, эсхүл гэрээний бичиг баримтад оруулж болох аливаа өөрчлөлт, нэмэлт нь энэ батлан даалтын дагуу банкны хүлээсэн үүргийг хөндөхгүй ба дээрх өөрчлөлт, нэмэлтийн талаарх аливаа мэдэгдлийг ирүүлэх шаардлагагүй.

Энэ баталгаа нь ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргаснаас хойш /огноог оруулах/ хугацаанд хүчинтэй байна.

Та бүхнийг хүндэтгэсэн,

Банкны эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:

Албан тушаал, нэр:

Банкны тамга

Огноо:

Хаяг:

¹² Энэ дүнг баталгаа гаргагч бөглөх бөгөөд гэрээнд заасан гэрээний үнийн хувийг илэрхийлнэ. Энэ нь гэрээний валютаар, эсхүл захиалагчийн хүлээн зөвшөөрсөн чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлэгдэнэ.

**УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ
(БАНКНЫ БАТЛАН ДААЛТ)**

[Захиалагч байгууллагын нэр]

[Гүйцэтгэгчийн нэр] (цаашид “гүйцэтгэгч” гэх) оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... тоот **[Гэрээний нэр ба ажлын товч тодорхойлолт]** гэрээ (цаашид “гэрээ” гэх)-ний ерөнхий нөхцлийн 48 дугаар зүйлийн дагуу хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлэхээ баталж **[Захиалагчийн нэр]**-ийн өмнө хариуцлага хүлээж **[Баталгааны мөнгөн дүн][үсгээр]**¹³-ийн банкны баталгаа ирүүлэхтэй ХОЛБОГДУУЛАН,

[Банк нэр] (цаашид “Банк” гэх) нь гүйцэтгэгчийн нэрийн өмнөөс **[баталгааны дүн тоогоор, валют][дүн үсгээр, валют]**¹⁴-ээс хэтрэхгүй мөнгөн дүнтэй төлбөрийг захиалагчийн өмнө хариуцаж, гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ зөрчсөн тухай захиалагчийн бичгээр гаргасан анхны шаардлагыг хүлээн авсан даруй үл маргалдах журмаар энэхүү төлбөрийг хийх үүрэг хүлээж батлан даалт гаргаж байна.

Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний нөхцөл болзол, түүний дагуу гүйцэтгэх ажил, гэрээний бичиг баримтад оруулж болох аливаа өөрчлөлт, нэмэлт нь энэ батлан даалтын дагуу банкны хүлээсэн үүргийг хөндөхгүй ба дээрх өөрчлөлт, нэмэлтийн талаарх аливаа мэдэгдлийг ирүүлэх шаардлагагүй.

Энэхүү баталгаа нь гэрээний нөхцлийн дагуу захиалагчид дээр дурдсан дүнтэй ижил төлбөр эргэн төлөгдөх өдөр /огноог оруулах/ хүртэлхүчин төгөлдөр байна.

Банкны эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:

Албан тушаал, нэр:

Банкны тамга:

Огноо:

Хаяг:

¹³ Энэ дүнг банк, эсхүл санхүүгийн байгууллага бөглөх бөгөөд урьдчилгаа төлбөрийн үнийн хувийг илэрхийлнэ. Энэ нь урьдчилгаа төлбөрийн валютаар, эсхүл захиалагчийн хүлээн зөвшөөрсөн чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлэгдэнэ.

¹⁴ Энэ дүнг баталгаа гаргагч бөглөх бөгөөд гэрээнд заасан гэрээний үнийн хувийг илэрхийлнэ. Энэ нь гэрээний валютаар, эсхүл захиалагчийн хүлээн зөвшөөрсөн чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлэгдэнэ.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо :2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ний өдөр
Тендер шалгаруулалтын нэр: Батлан хамгаалахын хэрэгцээт бусад бараа бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БХЯ/202001006

БАТЛАН ХАМГААЛАХ ЯАМ нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Батлан хамгаалахын хэрэгцээтбусад төрлийн бараа материал бэлтгэн нийлүүлэхцахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь 50 000 төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

Үүнд:

Борлуулалтын хэмжээ: Тендерт ирүүлсэн санхүүгийн тайлангийн борлуулалтын орлого нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байна.

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээл нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байна

2019 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан ирүүлнэ.

Санал болгож буй үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй хэмжээний ижил төстэй бараа, ажил, үйлчилгээг сүүлийн 2 жилд дор хаяж нэг удаа гүйцэтгэсэн байна;

Тендерийн хамт дараах тендерийн баталгааг ирүүлнэ. Үүнд:

Тендерийн үнийн дүн:	баталгааны	6-р багцад	4,402,000.00	12-р багцад	1,098.500
1-р багцад	1,535,600.00	7-р багцад	2,291,700.00	13-р багцад	1,734,700.00
2-р багцад	1,274,900.00	8-р багцад	6,013,500.00	14-р багцад	919,000.00
3-р багцад	718,200.00	9-р багцад	454,500.00	15-р багцад	1,223,000.00
4-р багцад	382,500.00	10-р багцад	1,363,700.00	төгрөгийн тус тус банкны тендерийн баталгаа ирүүлнэ.	
5-р багцад	2,998.000.00	11-р багцад	36,800.00		

Тендерийг 2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим худалдан авах ажиллагааны систем /tender.gov.mn/-ээр ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10.10-т нээнэ.

Гадаадын этгээд оролцох эрхтэй.

Дотоодын давуу эрх тооцоно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг, бусад мэдээллийг tender.gov.mn болон доорх хаягаар авч болно.

БХЯ, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар,
104 тоот, Утас:265973