

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“ДЦС-4” ТӨХК нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ХХА/2020-58 дугаартай “Компрессорын сэлбэг” нийлүүлэх тухай цахим үнийн санал илүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2020 оны 05 дугаар 20-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө “ДЦС-4” ТӨХК Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс 310 тоот өрөө хаягаар ирүүлнэ.

Тендерт оролцогч нь

- Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
- НӨАТ-ийн гэрчилгээ
- Санхүүгийн тайлан 2018,2019 он,/Аудитлагдсан/
- Татварт өргүй гэсэн цахим татварын тодорхойлолт
- Ижил төстэй ажлын туршлагын мэдээлэл /нотлох баримтын хамт 2018,2019 он/
- Нийлүүлэтийн хуваарь хамт ирүүлнэ
- Техникийн тодохойлолт монгол хэл дээр ирүүлнэ /баталгаат орчуулгын хамт/
 - Харилцагч банкны мэдэгдэл /Зээлийн өр төлбөргүй гэсэн/
 - Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл /монгол хэл дээр орчуулж ирүүлнэ/

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2020 оны 05 дугаар 20-ны өдрийн 10.30-т нээнэ.

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийн доорхи хаягаар авч болно.

“ДЦС-4” ТӨХК ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС
Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 20-р хороо Эрчим хүчний гудамж
Захиргааны байр 3-р давхар 311, 312 тоот өрөө
Утас/факс: 70181309

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

/Ү.ТӨМӨРХУЯГ/

ХААХ-ИЙН ДАРГА

/О.ГАНТӨМӨР/

БАТЛАВ:“ДЦС-4” ТӨХК ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

/У.ТӨМӨРХУЯГ/

**“ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ-4” ТӨРИЙН ӨМЧИТ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

Огноо: 2020 оны 05 дүгээр сар 13

**КОМПРЕССОРЫН СЭЛБЭГ НИЙЛҮҮЛЭХ
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ БАРИМТ БИЧИГ**

Харьцуулалт/ гэрээний
дугаар: XXA/2020-58

УЛААНБААТАР

Хоёр. ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

- | | |
|---|---|
| 1. Эрх бүхий тендерт оролцогч ба эрх бүхий бараа | 1.1. Тендерт оролцогч нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйл буюу Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /цаашид “ТШӨХ” гэх/-д заасан холбогдох шаардлагыг хангасан байна. |
| 2. Тендер ирүүлэх, тендерийн нээлт | 2.1. Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн авна.
2.2. Тендерийг ТШӨХ-д заасан хугацаанд, ТШӨХ-д заасан газар нээлтийг хийнэ. |
| 3. Тендерийн иж бүрдэл | 3.1. Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд:
(а) Үнийн санал;
(б) Үнийн болон нийлүүлэлтийн хуваарь;
(в) Чадварын мэдээлэл /санхүүгийн тайлан, туршлагын мэдээлэл, гэрээ гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар/ болон бусад баримт бичиг;
(г) ТОӨЗ-д заасан шаардлагууд |
| 4. Тогтмол үнэ | 4.1. Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байх ба гэрээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тогтмол байна. Үнийн тохируулгын нөхцөлтэйгээр ирсэн үнийн саналаас татгалзана. |
| 5. Техникийн тодорхойлолт ба арилжааны нөхцөлүүд | 5.1. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг тендерт оролцогч батлах үүрэгтэй. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагаас зөрсөн тохиолдолд тухайн тендерээс татгалзана.
5.2. Тендерт оролцогч нь энэ баримт бичигт заасан арилжааны нөхцөлүүдийг бүрэн хангасныг албан бичгээр батлан тендерийн хамт ирүүлнэ. |
| 6. Үнийн саналын хүчинтэй байх хугацаа | 6.1. Үнийн санал нь түүнийг ирүүлсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. |
| 7. Санал болгосон үнэ, түүнийг үнэлэх | 7.1. Тендерт оролцогч үнийн саналдаа холбогдох бүх даатгал, тээврийн зардал, татвар, хураамжийг оруулж үнийн хуваарийн дагуу ирүүлнэ.
7.2. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарыт заасан бараа нь нэг багцаас бүрдэх ба багцад орсон нэр төрөл бүрд заавал үнийн санал ирүүлнэ.

Захиалагч техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл шаардлагыг хангасан оролцогчдын үнийг харьцуулж хамгийн бага үнэ санал болгосон тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрхийг олгоно. |
| 8. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл | 8.1. Захиалагч нь шалгарсан тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосныг түүний тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө албан бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу хийгдэх ажилд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь запруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлтэй үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна. |

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

ТОӨЗ-НЫХОЛБОГДОХ ЗААЛТ	Шалгуур үзүүлэлт
ТОӨЗ 1.1	<p>Бусад нэмэлт шаардлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, • НӨАТ-ийн гэрчилгээ • Санхүүгийн тайлан 2018,2019 он./Аудитлагдсан/ • Татварт өргүй гэсэн цахим татварын тодорхойлолт • Ижил төстэй ажлын туршлагын мэдээлэл /нотлох баримтын хамт 2018,2019 он/ • Нийлүүлэтийн хуваарь хамт ирүүлнэ. • Техникийн тодорхойлолт монгол хэл дээр /баталгаат орчуулгын хамт/ • Барааны жагсаалт техникийн тодорхойлолт, үзүүлэлтийг гаргаж баталгаажуулж ирүүлнэ. • Харилцагч банкны зээлийн өргүй гэсэн тодорхойлолт • Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл монгол хэл дээр баталгаат орчуулгын төвөөр орчуулж ирүүлнэ
ТОӨЗ 2.1	<p>Тендер хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь:</p> <p>Байгууллагын хаяг: “ДЦС-4” ТӨХК Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 20-р хороо Эрчим хүчний гудамж</p> <p>Давхар болон өрөөний дугаар: Захиргааны байр 3-р давхар 310 тоот өрөө Утас: 70181309</p> <p>Огноо: 2020 оны 05-р сарын 20-ны өдөр Цаг: 10 цаг 00 минут</p>
ТОӨЗ 2.1	<p>Тендер нээх хаяг, хугацаа нь:</p> <p>Байгууллагын хаяг: “ДЦС-4” ТӨХК Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 20-р хороо Эрчим хүчний гудамж</p> <p>Давхар болон өрөөний дугаар: Захиргааны байр 3-р давхар 310 тоот өрөө</p> <p>Огноо: 2020 оны 05-р сарын 20-ны өдөр Цаг: 10 цаг 30 минут</p>
ТОӨЗ 6.2	Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: “ХХА/2020-58” дугаартай “Компрессорын сэлбэг” нийлүүлэх нэг багцаас бүрдэнэ.

БАРААНЫ НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

№	Нэг жилд нийлүүлэх боломжит тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
					Нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэх эцсийн санал болгосон хугацаа
1	нягтруулгын сальникууд	pce	2	“ДЦС-4” ТӨХ-Н №4 агуулах шүүд	Нийлүүлэх эхний хугацаа 21 хоног	Нийлүүлэх эхний хугацаа 21 хоног	Нийлүүлэх эцсийн санал болгосон хугацаа 21 хоног
2	пластик хоолой Ø6	M	6				
3	тосны шүүр 65.05510.5020B	pce	4				
4	удирдлагын плат	pce	1				
5	шланг-тосны Ø6	M	10				
6	шланг-тосны Г-хэлбэртэй	M	2				
7	шланг-тосны Шулуун хэлбэртэй	M	2				
8	агаар шүүгч	pce	2				
9	сорох клапан	pce	1				
10	тос ялгагч	ком	1				
11	тосны сеператорын шүүр	pce	2				
12	тосны шүүр LF3349 3908615	pce	4				
13	удирдлагын дэлгэц	pce	1				
14	удирдлагын плат	pce	1				
15	хоолой пластик Ø6	M	20				
16	хөдөлгүүрийн муфть	pce	1				
17	цахилгаан клапан	pce	2				
18	шланг тосны Ø6	M	12				
19	агаарын шүүр 7113314 66130	pce	4				
20	ремень FU 30A	pce	8				
21	тосны шүүр 7111211-48100-L	pce	4				

22	тосны шүүр 9610221-20650-L	рсө	4				
23	тосны шүүр FU-30A	рсө	3				
24	чийг ялгагчийн агаарын шүүр JAD-5F	рсө	3				
25	чийг ялгагчийн тосны шүүр JAD-5F	рсө	2				
26	чийг ялгагчийн усны шүүр JAD-5F	рсө	2				
27	хийн хошуу Ø9 1-62м3/ц	рсө	2				
28	шилжүүлэг Ø9 Ring-S Ni резбагүй	рсө	16				
29	агаар шүүгч 1,25МПа 10мкм	ком	1				

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧ НЬ: Олон улсын стандартийн дагуу үйлдвэрлэгдсэн болон түүнтэй дүйцэхүйц аль ч улсаас гарал үүсэлтэй байж болно. Компрессорын сэлбэг нь техникийн баримт бичигт заасан үзүүлэлтэйгээ бүрэн тохирсон байна.

Бараа хүргэх газар: “ДЦС-4” -ийн төв агуулахад нийлүүлэгч өөрийн зориулалтын машинаар хүргэнэ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР


Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-160A маркийн агаарын компрессорын тосны гуурсан хоолой
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн егэгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Ажлын даралт, ата	15-аас багагүй		chinaust plastics PA11-PHL 10X1 DIN 74324
2	Ажиллах температур, °C	-40-с +80		
2	Ажлын бие	Агаар тосны холимог		
3	Гадна диаметр, D, мм	10x1		
4	Холбогч штуцерын резьба	M6x1		
5	Үрт, L,мм	4000	1000 мм-ээр 4ш	
6	Материал	хуванцар		




Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Ганбат</i>	Неецийн дугаар
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Д.Энхбурэн	ЗА-ны дарга МЦ-ийн дарга	<i>Ганбат</i>	ДЦС-4 ТӨХК Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	<i>Ганбат</i>	CWD-160A агаарын компрессор Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Ганбат* Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-160A маркийн агаарын компрессорын тосны гуурсан хоолой
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Ажлын даралт, ата	15-аас багагүй		
2	Ажлын бие	Агаар тосны холимог		
2	Дотор нүхний диаметр, d,мм	5		
3	Гадна диаметр, D, мм	6		
4	Холбогч штуцерын резьба	M6x1		
5	Урт, L,мм	4000		
6	Материал	хуванцар		



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Нэвтрүүлийн дугаар	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ганбат</i> Гуурсан хоолой	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбурэн	МЦ-ийн дарга		Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	CWD-160A агаарын компрессор	Хуудасны тоо -1


БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-160A маркийн агаарын компрессорын тосны шланг
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк, тип	2 SN DIN EN 853	Шулуун хэлбэртэй	Wire Braid Hydraulic
2	Стандарт	ISO 1436 2SNR2		
3	Ажлын даралт, кгх/см ²	215-аас багагүй		
4	Ажлын бие	тос		
5	Дотор диаметр, D, мм	32		
6	Гайкны хэмжээ, S, мм	51		
7	Холбогч штуцерын гайкны резьба	M36x2		
8	Үрт, L, мм	6000	2000мм-ээр Зш	



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>[Signature]</i>	Нөөцийн дугаар 1204022020
Хянасан:	Ц.Амарбаягталан Д.Энхбурэн	ЗА-ны дарга МЦ-ийн дарга	<i>[Signature]</i>	Тосны шланг ДЦС-4 төхк
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	<i>[Signature]</i>	CWD-160A агаарын компрессор Хуудас № 1 Хуудасны тоо -1


БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Ганхуяг* Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-160A маркийн агаарын компрессорын тосны шланг
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Өндөр даралтын шланг	Марк, тип	2 SN DIN EN 853	
2		Стандарт	ISO 1436 2SNR2	
3		Ажлын даралт, кгх/см ²	215-аас багажай	
4		Ажлын бие	тос	
5		Дотор диаметр, d, мм	32	
6		Үрт, L, мм	6000	2000мм-ээр зш
1	Холбогч штуцер	Марк, тип	RPF90DKOS52211438	Г хэлбартэй
2		Гайкны хэмжээ, E, мм	51	
3		Холбогч штуцерын гайкны резьба, T	M36x2	
4		Булангийн урт С, мм	68	
5		Булангийн онд H, мм	68	

Штуцер



Өндөр даралтын шланг



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Ганхуяг</i>	Нэвцийн дугаар 1204022030
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Д.Энхбүрэн	ЗА-ны дарга МЦ-ийн дарга		Тосны шланг ДЦС-4 ТӨХК Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ		CWD-160A агаарын компрессор Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ:
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Ганхуяг* Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-160A маркийн агаарын компрессорын удирдлагын дэлгэц
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк, тип	KYK3-200 AC 15V. 300 mA	Программтай	Screw air compressor control panel
2	Хүчдэл, В	15		
3	Гүйдэл, мА	300		
4	Дижитал оролт	3		
5	Дижитал гаралт	5		
6	Дэлгээцийн хэмжээ, мм	250x150x52		
7	Үүрэнд суух хэмжээ	239x139		




Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Ганхуяг</i>	Нөөцийн дугаар	1204022060
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ганхуяг</i>	Удирдлагын дэлгэц	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбурэн	МЦ-ийн дарга	<i>Ганхуяг</i>		Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	<i>Ганхуяг</i>	CWD-160A агаарын компрессор	Хуудасны тоо -1



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-160A маркийн агаарын компрессорын агаар шүүгч фильтр
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн егэгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Код	32 111 30 440 40		Air filter
2	Агаар нэвтрүүлэх чадвар, м ³ /мин	30 хүртэл		
3	Шүүлтийн зэрэг, мк	10		Filtration accuracy
4	Ажлын даралт, кг/см ²	15 хүртэл		
5	Ажиллах температур, °C	+135 хүртэл		
6	Гадна диаметр, D, мм	300		
7	Дотор диаметр, d, мм	190		
8	Материал		дотор тал нь ган сеткаар хийгдсэн, шүүх материал нь Micro-glass-fiber paper	
9	Өндөр, H, мм	436		




Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Неецийн дугаар ...
Хянасан:	Ц.Амарбаяслалан Д.Энхбурэн	ЗА-ны дарга МЦ-ийн дарга	Агаар шүүгч фильтр Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	CWD-160A, агаарын компрессор Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ,
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Ганбат* Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-75A маркийн агаарын компрессорын тосны филтър
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Код	LF3349 3908615		Oi filter
2	Шүүх чадвар, %	99,99		
3	Шуултийн зэрэг, мк	0,1		Filtration accuracy
4	Ажиллах температур, °C	0-с +50		
5	Холболтын резьба	1-16 UN-2B		
6	Гадна диаметр, D, мм	93,12		
7	Өндөр, Н, мм	176,28		
8	Жин, кг	0,566		



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Ганбат</i>	Нөөцийн дугаар 1204020507
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Д.Энхбурэн	ЗА-ны дарга МЦ-ийн дарга	<i>Ганбат</i>	Тосны филтър ДЦС-4 ТӨХК Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	<i>Ганбат</i>	CWD-75A агаарын компрессор Хуудасны тоо -1


БАТЛАВ,
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Ганхуяг
Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-160A маркийн агаарын компрессорын тосны филтэр
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Код	65.05510.5020B		Oil filter
2	Шүүх чадвар, %	99,8		
3	Шүүлтийн зэрэг, мк	0,1		Filtration accuracy
4	Ажиллах температур, °C	0-с +50		
5	Холболтын резьба	1 1/2 -12 UNS-2B		
6	Гадна диаметр, D, мм	118,62		
7	Өндөр, H, мм	249,2		
8	Жин, кг	1,350		



- | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 1 Air filter | 2 Inlet valve | 3 Arond | 4 Check valve | Control line |
| 5 Oil-Air separator element | 6 Oil | 7 Oil-Air tank | 8 Min pressure valve | Blue line |
| 9 Oil Star | 10 Aftercooler | 11 Oil cooler | 12 Spherical valve | Orange line |
| 13 Air outlet | | | | Black line |
| | | | | Air line |
| | | | | Airline mixture |

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Ганхуяг</i>	Нөөцийн дугаар 1204020506
Хянасан:	Ц.Амарбаяслалан	ЗА-ны дарга		ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга		Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	<i>Ганхуяг</i>	CWD-160A агаарын компрессор
				Хуудасны тоо -1


БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CW-15PE маркийн агаар хатаагчийн цахилгаан клапан
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн егэгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк, тип	4V210-08		Solenoid Valve
2	Агаарын даралт, бар	15		
3	Агаарын температур, °C	20-70		
4	Чадал, вт	3		
5	Хүчдэл, В	24		



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Неецийн дугаар	1204023130
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Цахилгаан клапан	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбурэн	МЦ-ийн дарга		Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	CW-15PE агаар хатаагч	Хуудасны тоо -1


БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CW-15PE маркийн агаар хатаагчийн цахилгаан удирдлага
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн егэгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк, тип	HD-RXGJ-B1		Digital Dew Point Monitor
2	Гүйдэл, мА	4-20		
3	Оролт, гаралтын алдааны хяналт	DF1-RS 485, MODBUS		
4	Далгацийн хэмжээ, мм	220x180		



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1204023120
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Цахилгаан удирдлага
	Д.Энхбурэн	МЦ-ийн дарга		ДЦС-4 ТӨХК
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ		Хуудас № 1
				CW-15PE агаар хатаагч
				Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ


ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


Бараа материалын нэр: CWD-75A маркийн агаарын компрессорын агаар шүүгч филтэр
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Код	7212050010		Air filter
2	Агаар нэвтрүүлэх чадвар, м ³ /мин	15 хүртэл		
3	Шүүлтийн зэрэг, мк	10		Filtration accuracy
4	Ажиллах температур, °C	0-с +50		
5	Гадна диаметр, д.мм	210		
6	Дотор диаметр, д.мм	125		
7	Өндөр, Н, мм	395		
8	Жин, кг	1,5		



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Загс</i>	Нийцийн дугаар 1204023090
Хянасан:	Ц.Амарбаяслалан Д.Энхбуурэн	ЗА-ны дарга МЦ-ийн дарга	<i>Урс</i>	Агаар шүүгч фильтр Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	<i>Дж</i>	CWD-75A агаарын компрессор Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-75A маркийн агаарын компрессорын гал хамгаалагч
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн егэгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк, тип	RT28N-32x		Предохранитель
2	Давтамж, Гц	50		
3	Хэвийн хүчдэл, В	500		
4	Хэвийн гүйдэл, А	32, 63		
5	Таслах гүйдал, кА	50		
6	Түйлүүн тоо	1,2,3		
7	Хэмжээ, мм	79x60		



Танилцсан:	P.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 0902010520
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Д.Энхбүрэн	ЗА-ны дарга МЦ-ийн дарга		Гал хамгаалагч ДЦС-4 ТӨХК Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ		CWD-75A агаарын компрессор Хуудасны тоо -1


БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


Бараа материалын нэр: CWD-75A маркийн агаарын компрессорын тосны гуурсан хоолой
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Ажлын даралт, ата	15-аас багагүй		
2	Ажлын бие	Агаар тосны холимог		
2	Дотор нүхний диаметр, d,мм	5		
3	Гадна диаметр, D, мм	6		
4	Холбогч штуцерын резьба	M6x1		
5	Үрт, L,мм	4000		
6	Материал	хуванцар		



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Неецийн дугаар	1204023030
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Д.Энхбүрэн	ЗА-ны дарга МЦ-ийн дарга	Гуурсан хоолой	ДЦС-4 ТӨХК Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	CWD-75A агаарын компрессор	Хуудасны тоо -1

AIV85A маркийн сорох клапан



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Доржсүрэн</i>	Нийцийн дугаар 1204023050
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Д.Энхбурэн	ЗА-ны дарга МЦ-ийн дарга	<i>Доржсүрэн</i>	Сорох клапан Хуудас № 2
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	<i>Доржсүрэн</i>	CWD-75A агаарын компрессор Хуудасны тоо -2

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-75A маркийн агаарын компрессорын сорох клапан
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Сорох клапаны марк	AV-50B-GFM	AV85A маркийн сорох клапантай дүйцэхүйц	Intel valve
2	Ажлын даралт, ата	15 хүртэл		
3	Сорох агаарын хэмжээ, м ³ /мин	8-16,5		
4	Сорох шугамын диаметр, мм	85		
5	Гадна корпусны материал	Хөнгөн цагааны хайлш		
6	Катушканы марк, тип	5578FV20-Z		connector
7	Хүчдэл, в	220		
8	Давтамж, Гц	50-60		

Клапан



Катушка



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Ганбат</i>	Нөөцийн дугаар 1204023050
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ц.Амарбаясгалан</i>	Сорох клапан
	Д.Энхбурэн	МЦ-ийн дарга	<i>Д.Энхбурэн</i>	ДЦС-4 ТӨХК
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	<i>Д.Энхболд</i>	Хуудас № 1
				CWD-75A агаарын компрессор
				Хуудасны тоо -2

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-75A маркийн агаарын компрессорын тосны бак
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк, тип	14-1861		Oil-Air tank
2	Стандарт	GB-150		
3	Багтаамж, м ³	0,107		
4	Ажлын бие	тос		
5	Ажлын биесийн температур, град	150°C		
6	Ажлын даралт, MPa	1,58		
7	Туршилтын даралт, MPa	2,13		
8	Жин, кг	130		

Тосны бак



Бакны пайз



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Р.Ганбат</i>	Нийцийн дугаар 1204023100
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Д.Энхбүрэн	ЗА-ны дарга МЦ-ийн дарга	<i>Ц.Амарбаясгалан Д.Энхбүрэн</i>	Тосны бак ДЦС-4 ТӨХК Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	<i>Д.Энхболд</i>	CWD-75A агаарын компрессор Хуудасны тоо -1


БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР 
Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-75A маркийн агаарын компрессорын сепараторын шүүр
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Тип, марк	DHH107200		Oil-Air separator element
2	Зориулалт	Агаараас тос ялгах		
3	Ажлын даралт, МПа /кгс/см ² -вас ихгүй	0,1 /10/		
4	Ажлын бие	Шахсан агаар		
5	Ажиллах температур, °C	120		
6	Шүүх материал		Зориулалтын шилэн хөвөн	fiber glass
7	Ажиллах цаг	3500-5000		
8	Шүүх чадвар, %	99,9		
9	Агаараас тос шүүх үзүүлэлт, ppm	≤3		
10	Шүүлтийн нарийвчлал, мк	0.1		Filtration accuracy



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1204023040
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Д.Энхбурэн	ЗА-ны дарга МЦ-ийн дарга		Тосны сепаратор ДЦС-4 ТӨХК Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ		CWD-75A агаарын компрессор Хуудасны тоо -1


БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-75A маркийн агаарын компрессорын тосны фильтр
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн егөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Код	LF3349 3908615		Oil filter
2	Шүүх чадвар, %	99,99		
3	Шүүлтийн зэрэг, мк	0,1		Filtration accuracy
4	Ажиллах температур, °C	0-с +50		
5	Холболтын резьба	1-16 UN-2B		
6	Гадна диаметр, D, мм	93,12		
7	Өндөр, H, мм	176,28		
8	Жин, кг	0,566		



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>[Signature]</i>	Неецийн дугаар 1204023100
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Д.Энхбурэн	ЗА-ны дарга МЦ-ийн дарга	<i>[Signature]</i>	Тосны фильтр ДЦС-4 ТӨХК Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	<i>[Signature]</i>	CWD-75A агаарын компрессор Хуудасны тоо -1


БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-75A маркийн агаарын компрессорын тосны шланг
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк, тип	DINEN 8532 SN DN 19 3/4"	Өндөр даралт даах	Wire Braid Hydraulic
2	Стандарт	ISO 1436 2SNR2		
3	Ажлын даралт, кгх/см ²	215-аас багагүй		
4	Ажлын бие	тос		
5	Дотор диаметр, Ду,мм	19		
6	Гайкны хэмжээ, S, мм	32		
7	Холбогч штуцерын гайкны резьба	M24x2		
8	Урт, L,мм	6000	2000мм-ээр 3ш	



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Р.Ганбат</i>	Нөөцийн дугаар 1204023020
Хянасан:	Ц.Амарбаяггалан Д.Энхбурзэн	ЗА-ны дарга МЦ-ийн дарга	<i>Ц.Амарбаяггалан</i>	Тосны шланг ДЦС-4 ТӨХК Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	<i>Д.Энхболд</i>	CWD-75A агаарын компрессор Хуудасны тоо -1

№	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тооны үзүүлэлт
1	Мушгих хүч, M _s	Nm	17
2	Жин, W	kg	8,1
3	Хүчний момент, J	kgm ²	29.304x10 ⁻⁵
4	Дээд грт, P _{max}	min ⁻¹	2950




Fig. 3



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1201023060
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Д.Энхбурэн	ЗА-ны дарга МЦ-н дарга		Цахилгаан хөдөлгүүрийн муфт Хуудас № 2
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-н засварын инженер		CWD-75A агаарын компрессор Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-75A маркийн агаарын компрессорын цахилгавн хеделгүүрийн муфт

Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк, тип	L126-70		L-type coupling
2	Гадна диаметр, A мм	160		
3	Дотор диймжлэлийн диаметр, F мм	70		
4	Муфтын материал	Ст-45		
5	Марк, тип	L126-70		L-type coupling
6	Гадна диаметр, A мм	160		
7	Дотор диймжлэлийн диаметр, F мм	70		
8	Муфтын материал	Ст-45		




Fig. 3

A [mm]	G [mm]	H-a [mm]	L [mm]	I [mm]	M [mm]	N [mm]	S [mm]	P [mm]	c	Ms [Nm]	t [mm]	Fig.
STEEL HUBS												
160	80	53-135	210	85	40	30	5,0	8,3	M10	17	25	3

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар 1201023060
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Цахилгаан хеделгүүрийн муфт
	Д.Энхбуурэн	МЦ-н дарга		ДЦС-4 ТӨХК
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-н засварын инженер		Хуудас № 1
				CWD-75A агаарын компрессор
				Хуудасны тоо-1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: CWD-75A маркийн агаарын компрессорын удирдлагын дэлгэц
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн вэгчдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк, тип	KYK2-200 AC 15V, 300 mA	Программтай	Screw air compressor control panel
2	Хүчдал, В	15		
3	Гүйдэл, мА	300		
4	Дэлгэцийн хэмжээ, мм	240x145		
5	Үүрэнд суух хэмжээ	230x130		



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Ганбат</i>	Нийтийн дугаар 1204023010
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ганбат</i>	ДЦС-4 ТӨХК
	Д.Энхбүрэн	МЦ-ийн дарга	<i>Ганбат</i>	Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	Д.Энхболд	МЦ-ийн ЗИ	<i>Ганбат</i>	Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР


Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: FU 30A маркийн агаарын компрессорын агаарын шүүр

Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн егөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Код	7212050010		Air filter
2	Агаар нэвтрүүлэх чадвар, м ³ /мин	30 хүртэл		
3	Шүүлтийн зэрэг, мк	10		Filtration accuracy
4	Ажлын даралт, кгх/см ²	0.05 хүртэл		
5	Ажиллах температур, °C	40 хүртэл		
6	Гадна диаметр, D, мм	160		
7	Дотор диаметр, d, мм	100		
8	Материал	Өндөр нарийвчлалтай шүүлтүүр цаас		дотор тал нь ган сеткаар хийгдсэн, шүүх материал нь Micro-glass-fiber paper
9	Өндөр, H, мм	3450		



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Бичиг баримт
1	Агаарын шүүрийн техникийн үзүүлэлт
2	Үйлдвэрийн нэр, огноо, техникийн паспорт

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Р.Ганбат</i>	Нөөцийн дугаар: 9001004001
Хийнсан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ц.Амарбаясгалан</i>	Агаарын шүүр 7113314
Гүйцэтгэсэн:	Д.Сайханхүү	ХЦ-ийн дарга	<i>Д.Сайханхүү</i>	ДЦС-4 ТӨХК 66130
	A.Золбаяр	ХЦ-ийн ЗИ	<i>A.Золбаяр</i>	Хуудас № 1 Компрессорын сэлбэг Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: FU 30A маркийн агаарын компрессорын тосны шүүр
Ерөнхий шаардлага:

Д/Д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Код	MB-W962		
2	Шүүх чадвар, %	99,8		Oil filter
3	Шүүлтийн зэрэг, мк	0,1		
4	Ажиллах температур, °C	0-с +50		Filtration accuracy
5	Холболтын резьба	1 1/2 -12 UNS-2B		
6	Гадна диаметр, D, мм	94		
7	Өндөр, H, мм	200		
8	Жин, кг	1,350/		



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Бичиг баримт
1	Тосны шүүр техникийн үзүүлэлт
2	Үйлдвэрийн нэр, огноо, техникийн паспорт

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Ганбат</i>	Нээцийн дугаар: 9001004003
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ганбат</i>	тосны шүүр
	Д.Сайханхүү	ХЦ-ийн дарга		ДЦС-4 ТӨХК
Гүйцэтгэсэн:	А.Золбаяр	ХЦ-ийн ЗИ	<i>Ганбат</i>	Хуудас № 1
				Компрессорын салбаг
				Хуудасны тоо -1


БАТЛАВ,
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: FU 30A маркийн агаарын компрессорын ремень
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
	терел	XPA		
1	Урт, мм	1800		v-belt xpa 1800 ptibelt
2	Өргөн,мм	12.7		
2	Өндөр	10	Antistatic ISO 1813 стандартыг хангасан байх	optibelt super x-power
3	Материал	Резинэн		



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Бичиг баримт
1	Ремений техникийн үзүүлэлт
2	Үйлдвэрийн нэр, огноо, техникийн паспорт

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	Ганбат	Нийцийн дугаар: 9001004002
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Ремень FU 30A
Гүйцэтгэсэн:	Д.Сайханхүү	ХЦ-ийн дарга		ДЦС-4 ТӨХК
	A.Золбаяр	ХЦ-ийн ЗИ		Хуудас № 1
				Компрессорын сэлбэг
				Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР


Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Чийг ялгагчийн усны шүүр JAD-5F

Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Код	E5-28		8414809090
2	Шүүх чадвар, %	99,8		Чиг үүрэг Агаар цэвэршүүлэх
3	Шүүлтийн зэрэг, мк	0,1		Filtration accuracy
4	Агаарын ургалын хүчин чадал	1.2-210 Nm3/Min		
5	Холболтын резьба	M8x1.25		
6	Гадна диаметр, D, мм	70		
7	Өндөр, H, мм	280		
8	Жин, кг	4.5		



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Бичиг баримт
1	Усны шүүрний техникийн үзүүлэлт
2	Үйлдвэрийн нэр, огноо, техникийн паспорт

Танилцсан:	P.Ганбат	ЕИО	<i>Ганбат</i>	Нөөцийн дугаар: 9001004008
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ц.Амарбаясгалан</i>	Чийг ялгагчийн усны шүүр JAD-5F
	Д.Сайханхүү	ХЦ-ийн дарга	<i>Д.Сайханхүү</i>	ДЦС-4 ТӨХК Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	A.Золбаяр	ХЦ-ийн ЗИ	<i>Золбаяр</i>	Компрессорын сэлбэг Хуудасны тоо -1


БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Чийг ялгагчийн тосны шүүр JAD-5F
Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн егэгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Код	E5-28		8414809090
2	Шүүх чадвар, %	99,8		Чиг үүрэг Агаар цвэршүүлэх
3	Шүүлтийн зэрэг, мк	0,1		Filtration accuracy
4	Агаарын урсгалын хүчин чадал	1.2-210 Nm3/Min		
5	Холболтын резьба	M8x1.25		
6	Гадна диаметр, D, мм	70		
7	Өндөр, H, мм	280		
8	Жин, кг	4.5		



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Бичиг баримт
1	Усны шүүрний техникийн үзүүлэлт
2	Үйлдвэрийн нэр, огноо, техникийн паспорт

Танилцсан:	P.Ганбат	ЕИО	Нөөцийн дугаар: 9001004007
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	Чийг ялгагчийн тосны шүүр JAD-5F
	Д.Сайханхүү	ХЦ-ийн дарга	ДЦС-4 ТӨХК
Гүйцэтгэсэн:	А.Золбаяр	ХЦ-ийн ЗИ	Хуудас № 1
			Компрессорын сэлбэг
			Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ.
ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР


Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Чийг ялгагчийн агаарын шүүр JAD-5F

Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Код	E9-28		8414809090
2	Шүүх чадвар, %	99,8		Чиг үүрэг Агаар цэвэршүүлэх
3	Шүүлтийн зэрэг, мк	0,1		Filtration accuracy
4	Агаарын урсгалын хүчин чадал	1.2-210 Nm3/Min		
5	Холболтын резьба	M8x1.25		
6	Гадна диаметр, D, мм	70		
7	Өндөр, H, мм	280		
8	Жин, кг	4.5		



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Бичиг баримт
1	Агаарын шүүрний техникийн үзүүлэлт
2	Үйлдвэрийн нэр, огноо, техникийн паспорт

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Р.Ганбат</i>	Нөөцийн дугаар: 9001004006
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга	<i>Ц.Амарбаясгалан</i>	Чийг ялгагчийн агаарын шүүр JAD-5F
	Д.Сайханхуу	XЦ-ийн дарга	<i>Д.Сайханхуу</i>	ДЦС-4 ТӨХК Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	A.Золбаяр	XЦ-ийн ЗИ	<i>A.Золбаяр</i>	Компрессорын салбаг Хуудасны тоо -1

БАТЛАВ: "ДЦС-4" ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД
ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б.ГАНХУЯГ



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: тосны шүүр FU 30A

Ерөнхий шаардлага

№	Техникийн өгөгдэл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэшил
1	Тип, марк	DHH107200		
2	Ажлын даралт, МПа /кгс/см ² / -аас ихгүй	0,1 /10/		
3	Шүүх материал	Тусгай зориулалтын шилэн хөвөн		
	Өндөр	230		
4	Дотор нүхний диаметр Ду, мм,	110		
5	Гадна диаметр Ду, мм, багагүй	200		
6	Зориулалт	тос шүүх		



Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО	<i>Ганбат</i>	Нөөцийн дугаар: 9001004005
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан Д.Сайханхүү	ЗА-ны дарга ХЦ-ийн дарга	<i>Ганбат</i>	тосны шүүр FU 30A Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	А.Золбаяр	ХЦ-ийн ЗИ	<i>Ганбат</i>	Компрессорын салбаг Хуудасны тоо -1

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: 2BM2,5-14/9 маркийн агаарын компрессорын нягтруулгын
сальникууд

Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Марк тип	ИГШП 30.5314.001		Устройство уплотнительное (салоник)
2	Ажлын бие	Шахсан агаар		
3	Шахсан агаарын даралт, кгх/см ²	9 хүртэл		
4	Урт, мм	150		
5	Гадна диаметр, мм	150x90x85		
6	Дотор нүхний диаметр, мм	32		
7	Жин, кг	5,6		



- Бид, [төндерт оролцогчийн нэр] дор дурдсан барааг [санал болгож буй нийт үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр үнийн саналын авах баримт бичгийн дагуу захиалгаар нийлүүлэхээр санал болгож байна.
- Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг гэрчлэх баримтыг хавсаргав.
- Бид гэрээний өрөнхий болон тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг үүгээр батламжилж байна.

Нэр төрөл	Тодорхойлолт	Барааны гарал үүслийн улс	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт дүн	НӨАТ болон бусад албан татвар	Бүгд дүн
1	2	3	4	5	6	7	8
Тендерийн нийт үнэ							

Баталгаат хугацаа:

Санал болгож буй бусад нөхцөл:

Тендерт оролцогчийн нэр:

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:

Албан тушаал, нэр:

Хаяг:

Тав. ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

1. Шалгах болон турших	1.1.	Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор захиалагч эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах, турших эрхтэй. Гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН)-д, эсхүл техникийн тодорхойлолтод захиалагч ямар шалгалт, туршилтыг хэзээ, хаана хийхийг заана.
2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт	2.1.	Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна. Үүнд эдгээр стандартын хамгийн сүүлийн найрууллыг ойлгоно. Нийлүүлэгч ГТН-д заасан бол түүний дагуу тээврийн болон бусад баримт бичгийг бэлтгэж бүрдүүлнэ.
3. Оюуны өмчийн эрх	3.1.	Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглахад патент, худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны өмчийн эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн хэмээн гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн гомдлыг нийлүүлэгч барагдуулж, холбогдон гарах зардлыг хариуцна.
4. Бараа хүргэх, тээврийн баримт бичиг ирүүлэх	4.1.	Гэрээнд хэрэглэсэн үнэ болон бусад худалдааны нэр томьёог Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь Олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулж гаргасан сүүлийн хувилбарт тодорхойлсон утгаар ойлгоно.
5. Баталгаат засварын хугацаа	5.1.	Үйлдвэрлэгчийн тухайн бараанд олгодог баталгаат хугацаа [нэг] жил байна.
6. Гэрээнд өөрчлөлт оруулах	6.1.	Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааны нэр төрөл, үзүүлэлтийг өөрчлөхгүй. Зах зээлийн үнэ огцом өөрчлөгдсөн тохиолдолд өрсөлдөгч компаниудын үнийн харьцуулалтыг үндэс болгоно
7. Төлбөр	7.1.	Захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш 30-аас 90 хоногийн дараа хийнэ.
8. Бараа нийлүүлэх хуваарь	8.1.	Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө.
9. Алданги оногдуулах	9.1.	Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн бараа, гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн ГТН-д заасан хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг тэр хэмжээгээр бууруулна. Алдангийн нийт дүн ГТН-д заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй.
10. Үүргээ биелүүлээгүй -гээс гэрээг цуцлах	10.1.	Нийлүүлэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд захиалагч гэрээг цуцалж, захиалагчид учирсан аливаа хохирлыг нийлүүлэгч барагдуулна.
11. Маргааныг шийдвэрлэх	11.1.	Талууд гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдсон асуудлаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.

Захиалагч

Нийлүүлэгч

Зургаа. ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

- | | |
|---|---|
| 1. Шалгах болон турших (ГЕН – 1) | 1.1. Захиалагч чанарын баталгааны бичиг, худалдан борлуулах зөвшөөрлийг шалгана.
1.2. Нийлүүлэх барааны сав, баглаа боодол нь баталгаажсан эсэхийг шалгана. Шаардлагатай бол бараа материалын сорыц авч туршилтанд оруулна. |
| 2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт (ГЕН – 2) | 2.1. Нийлүүлэгчийн бүрдүүлэх баримт бичгүүд:
1) нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь, зарлагын баримт;
2) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ.
1 жилийн хугацаанд саадгүй нийлүүлнэ. |
| 3. Баталгаат засвар (ГЕН-5) | 4.
5.
5.1. Нийлүүлэгч нь тээвэрлэлтийн болон ашиглалтын явцад баглаа боодол гэмтсэн, чанар өнгө үзэмж алдагдсан тохиолдолд 100 хувь сольж нийлүүлэх ба үүнээс гарах зардлыг нийлүүлэгч бүрэн хариуцна. |
| 4. Төлбөр (ГЕН – 7) | 6.
7.
7.1. Нийлүүлэгчид Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй бөгөөд гэрээгээр нийлүүлсэн барааны төлбөрийн нэхэмжлэх зарлагын баримт, холбогдох баримтуудыг үндэслэн захиалагч бараа хүлээн авснаас хойш 90 хоногийн дараа төлбөрийг хийнэ. |
| 5. Алданги оногдуулах (ГЕН - 9)¹ | Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн барааны үнийн дүнд хэтэрсэн гүйцэтгээгүй үүргийн дүнгийн хоног дутамд 0,1%-ийн алданги ноогдуулна .
Захиалагч нийлүүлэгчийн төлбөрийг хугацаа хоцроосон тохиолдолд гүйцэтгээгүй үүргийн дүнгийн хэтэрсэн хоног дутамд 0,1%-ийн алданги ноогдуулна .
Алдангийн нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн дүнгийн 30%-аас хэтрэхгүй байна. |

¹ Ихэнх тохиолдолд, нэг долоо хоногт оногдуулах алданги гэрээний үнийн 0.5 хувиас, алдангийн нийт дүн гэрээний үнийн дүнгийн 10 хувиас тус тус хэтрэхгүй.

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ

ЗАХИРАЛ

Y.TӨМӨРХУЯГ

ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ

.....НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

Дугаар №

Улаанбаатар хот

Нэг талаас “ДЦС-4” ТӨХК (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас ХХК (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) дараах зүйлийг харилцан тохиролцож 2019 оны ____ сарын ____-ны өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэхтэй холбогдон захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.
2. Захиалагч xo2020/017 дугаартай-г (цаашид “бараа” гэх) (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) нийлүүлэхээр ирүүлсэн нийлүүлэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрчхугацаатай гэрээг байгуулав.. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.
3. Захиалагч нь барааны нийлүүлэлтийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.
4. Нийлүүлэгч нь барааг захиалагчийн захиалгын дагуу нийлүүлж хүлээлгэж өгнө.
5. Дор дурдсан баримт бичиг нь гэрээний салшгүй хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
Үнийн санал;
Гэрээний тусгай нөхцөл;
Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
6. Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж, гэмтэл согог арилгах үүрэг хүлээнэ.
7. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болон гэмтэл согог арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ, эсхүл тухайн үед гэрээний заалтын дагуу төлөх бусад дүнг гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх үүрэг, хүлээнэ.
8. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс, цахилгаан болон факсаар харилцана.

ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛЖ

ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ

“.....” ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ / /

ТЭЗХ-ИЙН ДАРГА

Ж.ОТГОН

СБХ-ИЙН ДАРГА

Д.ТӨМӨРТОГОО

ХААХ-ИЙН ДАРГА

О.ГАНТӨМӨР

ХУЛИЙН ЗӨВЛӨХ

Ч.БЯМБАСҮРЭН

ГЭРЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН

С.ДОНИД

