

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ БАРИМТ БИЧИГ

Тендер шалгаруулалт: **БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ХЭРЭГЦЭЭТ БУСАД
ТӨРЛИЙН МАТЕРИАЛ ХЭРЭГЛЭЛ БЭЛТГЭН
НИЙЛҮҮЛЭХ**

Гэрээний нэр,дугаар: **БХЯ/202001011**

Улаанбаатар хот
2020 он

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

2020.05.20

Батлан хамгаалах яам нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос **сонины редакцын техник, хэрэгсэл** нийлүүлэх, **БХЯ/20200101006** дугаартай тендерт үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Борлуулалтын хэмжээ: Тендерт ирүүлсэн 2019 оны санхүүгийн тайлангийн борлуулалтын орлого нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байна. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээл нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байна
2019 оны санхүүгийн тайланг аудитлагдсан тайлангийн хамт ирүүлнэ.
Санал болгож буй үнийн дүнгийн 60 хувиас багагүй хэмжээний ижил төстэй бараа, ажил, үйлчилгээг сүүлийн 2 жилд дор хаяж нэг удаа гүйцэтгэсэн байна;

Үнийн саналыг 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө Батлан хамгаалах яам, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Дандарын гудамж -51, Засгийн газрын 7 дугаар байр (104 тоот, дэд хурандаа С.Түвшинтөгс, Утас:265973)

Үнийн саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10.10-т нээнэ.

Дотоодын давуу эрх тооцно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn/ болон доорх хаягаар авч болно.

Хаяг: Батлан хамгаалах яам, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Дандарын гудамж -51, Засгийн газрын 7 дугаар байр, 104 тоот, дэд хурандаа С.Түвшинтөгс, Утас:265973

Хоёр. ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

- | | |
|---|--|
| 1. Эрх бүхий тендерт оролцогч ба эрх бүхий бараа | 1.1. Тендерт оролцогч нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйл буюу Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /цаашид “ТШӨХ” гэх/-д заасан холбогдох шаардлагыг хангасан байна. |
| 2. Тендер ирүүлэх, тендерийн нээлт | 2.1. Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн авна.
2.2. Тендерийг ТШӨХ-д заасан хугацаанд, ТШӨХ-д заасан газар нээлтийг хийнэ.
2.3. Тендерт оролцогч тендерийн материалд Хувь хүний нууцын тухай болон Байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь хавтаслаж ирүүлнэ. Тус хавтасны эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн итгэмжлэгдсэн этгээд гарын үсгээр баталгаажуулна. Эрх бүхий тендерт оролцогч болохыг нотлох ТШӨХ-д заасан баримт бичиг, тендерийн баримт бичигт заасан маягтуудыг нууцлахгүй ирүүлнэ. |
| 3. Тендерийн иж бүрдэл | 3.1. Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд:
(а) Үнийн санал;
(б) Үнийн боло нийлүүлэлтийн хуваарь;
(в) Чадварын мэдээлэл /санхүүгийн тайлан, туршлагын мэдээлэл, гэрээ гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар/ болон бусад баримт бичиг;
(г) Шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл;
(д) [Бэлтгэж ирүүлэх шаардлагатай бусад материалыг жагсаана.] |
| 4. Тогтмол үнэ | 4.1. Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байх ба гэрээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тогтмол байна. Үнийн тохируулгын нөхцөлтэйгээр ирсэн үнийн саналаас татгалзана. |
| 5. Техникийн тодорхойлолт ба арилжааны нөхцөлүүд | 5.1. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг тендерт оролцогч батлах үүрэгтэй. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагаас зөрсөн тохиолдолд тухайн тендерээс татгалзана.
5.2. Тендерт оролцогч нь энэ баримт бичигт заасан арилжааны нөхцөлүүдийг бүрэн хангасныг албан бичгээр батлан тендерийн хамт ирүүлнэ. |
| 6. Үнийн саналын хүчинтэй байх хугацаа | 6.1. Үнийн санал нь түүнийг ирүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. |

- 7. Санал болгосон үнэ, түүнийг үнэлэх**
- 7.1. Тендерт оролцогч үнийн саналдаа холбогдох бүх даатгал, тээврийн зардал, татвар, хураамжийг оруулж үнийн хуваарийн дагуу ирүүлнэ.
- 7.2. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан бараа нь **ТШӨХ-д** заасан багцаас бүрдэх ба багцад орсон нэр төрөл бүрд заавал үнийн санал ирүүлнэ.
- 7.3. Захиалагч техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл шаардлагыг хангасан оролцогчдын үнийг харьцуулж хамгийн бага үнэ санал болгосон тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрхийг олгоно.
- 8. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл**
- 8.1. Захиалагч нь шалгарсан тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосныг түүний тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө албан бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу хийгдэх ажилд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлтэй үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна.

Гурав. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

ТӨӨЗ-ны холбогдох заалт	Шалгуур үзүүлэлт
ТӨӨЗ 1.1	<p>Сүүлийн [2019] жилийн санхүүгийн тайлан /шаардлагатай бол аудитын дүгнэлтийн хамт/; Борлуулалтын хэмжээ: Тендерт ирүүлсэн аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн 1 жилийн борлуулалтын орлого нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байна. Сүүлийн [2019] туршлагын мэдээлэл /гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар/; Гүйцэтгэгчээр ажилласан байх жилийн тоо: Санал болгож буй үнийн дүнгийн 60 хувиас багагүй хэмжээний ижил төстэй бараа, ажил, үйлчилгээг сүүлийн 2 жилд дор хаяж нэг удаа гүйцэтгэсэн байна. Бусад нэмэлт шаардлага; <i>/гэх мэт/.</i> Тендерт оролцогч тухайн ажилд шаардлагатай дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх шаардлагатай. Үүнд: Гадаад худалдаа</p>
ТӨӨЗ 2.1	<p>Тендер хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь: Батлан хамгаалах яам, 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр Байгууллагын хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Засгийн газрын 7 дугаар байр. Дандарын гудамж 51. Давхар болон өрөөний дугаар: БХЯ-ны I давхар, 104 тоот Огноо: 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр Цаг: 10 цаг 00 мин</p>
ТӨӨЗ 2.1	<p>Тендерийн нээлт хийх газар, хугацаа нь: Байгууллагын хаяг: Баянзүрх дүүрэг, Засгийн газрын 7 дугаар байр. Дандарын гудамж 51. Давхар болон өрөөний дугаар: БХЯ-ны I давхар, шилэн танхим Огноо: 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр Цаг: 10 цаг 10 мин</p>
ТӨӨЗ 2.3	<p>Дөрөвдүгээр бүлгийн маягтуудаас гадна эрх бүхий тендерт оролцогч болохыг нотлох дараах баримт бичиг, материалыг өөрийн тендертээ нууцлахгүй ирүүлнэ. Үүнд: 1. Харьяа дүүргийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс шимтгэл төлөлтийн өргүйг тодорхойлсон тодорхойлолт ирүүлэх /эх хувь байх/ 2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас өр төлбөргүйг тодорхойлсон тодорхойлолт ирүүлэх /эх хувь байх/, тендер зарласнаас тендер хүлээн авах хугацаагаар байна. 3. Шүүхийн төрөлжсөн архиваас иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцож байгаагүйг тодорхойлсон тодорхойлолт ирүүлэх /эх хувь байх/ <i>Хэрэв шүүхэд аливаа маргаанд хариуцагчаар оролцож байсан бол нэмэжлэлийн шаардлагыг хангаж, өр төлбөрийг бүрэн барагдуулсан тухай тодорхойлолт, нотлох баримтыг ирүүлэх.</i> 4. Тендерт оролцогч ТӨӨЗ-ны 4.2.1-4.2.9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдлийг ирүүлэх.</p>
ТӨӨЗ 6.2	<p>Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: Багц №2 Хүнсний табель хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Багц № 3 Түлшний мод, өвс тэжээл Багц№5 Цахилгаан үүсгүүр, ус цэвэршүүлэгчийн сэлбэг хэрэгсэл Багц№11 Засварын багаж хэрэгсэл /холбооны/ Багц № 14 Сургалтын цэгүүдэд шаардлагатай материал хэрэгсэл</p>

Дөрөв. Барааны жагсаалт ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч энэхүү хүснэгтийн 1-7 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 8 дугаар баганыг тус тус бөглөнө.]

Багцын дугаар	Барааны тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг (Ажлын талбай)			
					Бараа нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Бараа нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгосон хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7	8
[Дугаар бичих]	[Барааны товч тодорхойлолтыг бичих]	[Хэмжих нэгжийг бичих]	[нэгжийн тоо ширхэгийг бичих]	[Бараа хүргэх газрын нэр]	[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]	[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]	[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]
багц № 2	Ногоо хэрчигч CL50/W7/ 570*780*780	ком	1	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 06-р сард нийлүүлнэ.	2020 оны 07 дугаар сарын 01	
	Их тосонд шарагч /ЭФК-40/2Н/ 400*750*475	ком	2				
	Будааны халбага	ш	10				
	3 дамжлагат угаалтуур	ш	1				
	3 дамжлагат угаалтуур	ш	4				
	Махны ширээ 1,5 м урттай	ш	2				
	Гурил, ногоо, мах бэлтгэлийн мод	ш	12				
	Бэлтгэлийн ширээ		3				
	Талх зүсэх ширээ 1,8 м	ш	1				
	Электрон жин /300 кг/	ш	1				
	Хөлдөөгч /600 л/	ш	1				
	Хөргүүр	ш	2				
Хөргөгч BC-53R /дээж хадгалах/	ш	1					

Гурилын элдүүр	ш	6
Данх 3л	ш	35
Цайны халуун сав 2л	ш	20
Коструль /50л/	ш	5
Коструль /30л/	ш	5
Коструль /20л/	ш	4
Коструль /10л/	ш	4
Ус хадгалах сав	ш	2
Амтлагчийн сав шилэн	ш	20
Амтлагчийн сав /3 хос/	ком	10
Шанага төмөр	ш	10
Шанага /хуванцар/ том	ш	6
Хайруулын таваг	ш	5
мах шарагч грилл НХ-822	ш	1
Хөлдөөгч /малчины шар 12, 24 вольтоор ажилладаг/ 95 л багтаамжтай /malchingroup.mn/	ш	4
Хуурай хэрэглэлийн ган тавиур /сеткэн 4 давхар/	ш	4
Махны хөлдөөгч BD/BC-368	ш	2
Шилэн хөргөгч /2хаалгатай/ LC628B	ш	2
Шилэн хөргөгч /1хаалгатай/ SC- 280	ш	2
Аяга таваг ариутгагч	ш	1
Аяга таваг хатаагч ган тавиур /3давхар/	ш	2
Заазуур хутганы ком	ком	5
Бохир хаях сав	ш	3
Хувцасны өлгүүр ханын	ш	3
Цонхны тор	м	22
Үүдний гишгүүр	ш	8

Хогийн шүүр, тосгуур	хос	4
Хогийн сав /120л/	ш	5
2 ширэмтэй газын плитка	ш	2
Ус буцалгагч /30л/	ш	10
Поднус	ш	8
Хоол халуун байлгагч /6 савтай/	ш	1
Ширээний бүтээлэг	ш	20
Усны шилэн стакан	ш	200
Хуурай хэрэглэл тавиур 180*60*50	ш	2
Хуурай хэрэглэлийн хуванцар вакуум сав /10кг/	ш	10
1-р хоолны таваг /ган/	ш	100
Зуушны таваг	ш	200
2-р хоолны таваг /ган/	ш	300
Сагс/халбага сэрээний/	ш	10
Халбага	ш	100
Сэрээ	ш	100
Цайны аяга	ш	200
КПЭМ-160 тогооны багц тень	ш	6
КПЭМ-160 тогооны автомат	ш	2
Хоолны сав	ш	4
II хоолны тогооны шаазантай утас	м	50
1-р хоолны тогоо КПЭ160 багц тень	ком	2
СЭСМ-0,5 2 хоолны тогооны тень	ш	15
Буузны жигнүүрийн тень ZFC	ш	12
Ус буцалгагчийн соронзон татах релей 380v	ш	18
КПЭ-250 тогооны тень	ш	6
Цорго (КПЭ-160)	ш	1
Ус буцалгагчийн тень 30л А	ш	12

	Тень (СЭСМ-0.5)	ш	8			
	Ширэмний тень /СЭСМ 2,5 тогооны/	ш	4			
	Спирал (6 ширэмтэй пийшин)	ш	8			
	Ширэмний спирал	ш	2			
	Пийшингийн дулаан тохируулагч	ш	1			
	4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн унтраалга	ш	4			
	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн ширэм /тентэй/	ш	6			
	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн доод, дээд тень	ш	8			
	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн татах релей багц	ш	4			
	Шарах шүүгээний дулаан харуулагч	ш	7			
	Шийдийн унтраах, асаах кноп	ш	2			
	Бохирын тэрэг	ш	8			
	Цахилгааны 80А автомат	ш	4			
	Агааржуулагч	ком	1			
	Хооллох ширээ	ш	20			
	Сандал	ш	100			
багц № 3	Түлшний мод	м3	203	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 06 дугаар сард нийлүүлнэ.	2020 оны 07 дугаар сарын 01
	Өвс /25 кг/	боодол	1600			
	Хүчит тэжээл /хивэг 40 кг-тай/	боодол	300			
	Овьёос /40кг-тай/	боодол	136			
	Био ОО-ын хэрэглээний химийн бодис (38 ширхэг био ОО-ын 20 хоногийн хэрэглээнд)	ком	264			
багц № 5	Мембраман шүүр	ш	56	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 06 дугаар сард нийлүүлнэ.	2020 оны 07 дугаар сарын 01
	Лемоны хүчил	кг	20			
	Хуванцарын цавуу	ш	20			
	Сантехникийн лент	ш	100			

Цэвэр усны шланг /100 мм/	метр	200
Цэвэр усны шланг /50 мм/	метр	100
Ус түгээх насос	ком	2
Ус түгээх насос	ком	8
Ус цэвэршүүлэх станцын босоо насос /цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох	ком	2
Ус цэвэршүүлэх станцын хэвтээ насос /цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох	ком	2
Гүний худгийн ус өргөх насос /380 V/ 90 м гүнээс өргөх	ш	2
Дүн		
90-тэй АКБ	ш	4
100-тай АКБ	ш	6
Түлхүүр	ком	1
Филтер тайлагч	ш	1
Тусгай түлхүүр	ком	1
Клемны толгой	ш	4
CAT-400 жана /PWE02054, PWE01866/	ш	2
Динамны ремень	ш	1
Сэнсний ремень	ш	1
Түлш тунгаагуур /326-1641/	ш	24
Маслын шүүр /1R-1808/	ш	24
Агаар шүүгч /151-7737/	ш	24
Стартер	ком	1
Түлшний нарийн шүүр /138-3100/	ш	12
Түлш тунгаагуур /159-6102/	ш	12

тээврээр хүргэж өгнө.

Маслын шүүр /462-1171/	ш	12
Агаар шүүгч /233-5182/	ш	12
Түлшний нарийн шүүр /IR1804/	ш	12
Маслын шүүр /7W-2326/	ш	12
Түлш тунгаагуур /441-5111/	ш	12
Агаар шүүгч /41150-02/	ш	12
Стартер	ком	1
Динамны ремень	ш	2
Динам	ш	2
Поршин, кольцо	ком	4
Гар биений вкладыш	ком	4
Их биений вкладыш	ком	4
Гавлын жийрэг	ш	4
Хөдөлгүүрийн ком жийрэг	ком	4
Герматик	ш	20
Турбин	ш	3
Түлшний нарийн шүүр /2654A104/	ш	10
Түлш тунгаагуур /2654403/	ш	10
Маслын шүүр /RN2914807000/	ш	10
Агаар шүүгч /DEUTZK1180887/	ш	10
Стартер	ком	1
Динамны ремень	ш	2
Динам	ш	2
Поршин, кольцо	ком	4
Стартер	ком	1
Гар биений вкладыш	ком	4
Их биений вкладыш	ком	4
Гавлын жийрэг	ш	4

	Хөдөлгүүрийн ком жийрэг	ком	4			
	Герматик	ш	20			
	Турбин	ш	3			
	Түлшний нарийн шүүр /R06727/	ш	10			
	Түлш тунгаагуур /R05T27/	ш	10			
	Маслын шүүр /RN2914807000/	ш	10			
	Агаар шүүгч /609090/	ш	10			
баг ц№ 11	LM7808A жижиг транзистор	ш	10	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 06 дугаар сард нийлүүлнэ.	2020 оны 07 дугаар сарын 01
	TDA1519CTHC -хувиргагч	иж	10			
	15,20,25 амперын гал хамгаалагч /авто машины/	ш	50			
	D5002 тэжээлийн диод	ш	20			
	Засварын иж багаж	иж	3			
	Олон үйлдэлт хэмжүүр /тестер/	ш	3			
	отвертичны цуглуулга	иж	3			
	Гагнуурын алх 40 вт-60 вт	ш	6			
	Бүх төрлийн линт /цахилгааны/	ш	80			
	Бүх төрлийн линт	ш	90			
Антенны байгууламжийн татлага тросс	м	100				
баг ц№ 14	Ариутгалын өрөөний хаалт	м2	24	УБ, БЗД, Хужирбулан дахь Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн агуулахад өөрийн тээврээр хүргэж өгнө.	Багц дахь бүтээгдэхүүнийг 2020 оны 06 дугаар сард нийлүүлнэ.	2020 оны 07 дугаар сарын 01
	Дээврийн төмөр	м2	320			
	Уян боолт /жижиг/	ш	300			
	Хамар, залгиурын гуурс	ш	20			
	Сойлт хийх алчуур	ш	24			
Даралттай боолт /1,0*0,5 м/	ш	50				

Цонхны торны бэхэлгээ	ш	25
Хөшиг 180см	ш	6
Хөшиг 130см	ш	8
Хувцас солих шүүгээ	ком	2
Сандал	ш	8
Хивс	м2	42
Хувцасны өлгүүр	ш	6
Сургагч багшийн ханцуйвч	ш	66
Тугны суурь	ш	11
Дүрд тоглогчийн хувцас	ш	30
Хулдаасан хэвлэл	ш	110
Шүгэл	ш	13
Чанга яригч /цагаан хоолой/	ш	10
AAA батарей	ш	560
AA 1.5v цэнэглэдэг батарей	ш	110
9v батарей	ш	44
Машин шалгах толь	ш	6
чихний бөглөөс	ш	500
Халуунаар үлээх сэнс	ш	1
Гадна хаалга /180x220x10/	ш	2
Гадна хаалга / 100x220x10/	ш	1
Хогийн сав /албан тасалгааны том/	ш	10
Хивс /8 ханатай гэрийн бүтэн/	ш	1
Том шүршүүр /иж бүрдлийн хамт/	ком	54
Флаш диск	ш	15
Дуулганы камерын мемори карт 32GB	ш	11
Гар самбар	ш	62
Ширээний бичиг баримтын сав /пивор зузаан/	ш	11
Ус буцалгагч (том) 5л	ш	10

Уртасгагч /16мА/	ш	10			
Хичээлийн ширээ	ш	20			
Сандал	ш	20			
Тумбочик	ш	50			
Буйдан заалны	ш	2			
Бохир задлах бодис /Зөөврийн био ОО/	л	80			
Хөргөгч /ахуйн/	ш	10			
Гэрийн өрх /10 ханатай гэр/	ком	1			
Гадна хаалганы дээвэр	м2	6			
гадна дээврийн хүрээ төмөр	м2	20			
Дээвэр сендвичний хаалт хийх	м	20			
Шохой	кг	160			
Будаг	кг	195			

2.Холбогдох үйчилгээний жагсаалт ба гүйцэтгэлийн хуваарь

Гурав. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Барааны тодорхойлолт: Доор дурьдсан засвартай дүйцэхүйц, техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байна.

2. Багц №2. Гал тогооны тоног төхөөрөмж, хүнсний табель хэрэгсэл

1	Ногоо хэрчигч CL50/W7/ 570*780*780	CL50/W7 загварын 570*780*780 мм-ийн хэмжээтэй ногоо хэрчигчтэй дүйцэхүйц.
2	Их тосонд шарагч /ЭФК-40/2Н/ 400*750*475	ЭФК-40/2Н загварын 400*750*475 мм-ийн их тосонд шарагчтай дүйцэхүйц
3	Будааны халбага	Жигнэж олгосон цагаан болон бусад будааг порцлон олгох зориулалттай, хоол боловсруулалтанд ашиглахад сөрөг нөлөөгүйг нотолсон дүгнэлттэй байх
4	3 дамжлагат угаалтуур	Нийтийн хоолны газар ашиглах зориулалттай, дамжлага тус бүр нь 15-20 литрийн багтаамжтай, цэвэр болон бохир усанд холбон ашиглах зориулалттай байх.
5	3 дамжлагат угаалтуур	Нийтийн хоолны газар ашиглах зориулалттай, дамжлага тус бүр нь 30-40 литрийн багтаамжтай, цэвэр болон бохир усанд холбон ашиглах зориулалттай байх.
6	Махны ширээ 1,5 м урттай	0,6-0,8*1,5 м-ийн хэмжээтэй зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн тавцантай, 0,8 өндөртэй байх.
7	Гурил, ногоо, мах бэлтгэлийн мод	0,6*0,8 м-ийн хэмжээтэй 3-4 см-ийн зузаантай хоол боловсруулах бэлтгэлийн үед ашиглах зориулалттай байх.
8	Бэлтгэлийн ширээ	0,6-0,8*1,5 м-ийн хэмжээтэй модон буюу төмөр тавцантай байж болно, 0,8 өндөртэй байх.
9	Талх зүсэх ширээ 1,8 м	0,6-0,8*1,5 м-ийн хэмжээтэй зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн тавцантай, 0,8 өндөртэй байх.
10	Электрон жин /300 кг/	Стандартчилал хэмжил зүйн газраар баталгаажуулсан, 220 В-д уэнэглэн ашиглагддаг байх.
11	Хөлдөөгч /600 л/	Стандартчилал хэмжил зүйн газраар баталгаажуулсан, 220 В-д уэнэглэн ашиглагддаг байх.
12	Хөргүүр	Хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалттай. Хэлбэр : Босоо Овор хэмжээ: 1800 x 840 x 930 Хүчин Чадал /квт/ 1,81 кВт, Хүчдэл /v/: 220В
13	Хөргөгч ВС-53R /дээж хадгалах/	Халууныг 8-аас дээш цагийн хугацаанд хадгалах чадалтай давхар эх биетэй, шингэнийг гадагш асгаруулахгүй зориулалтын таглаатай, 10 л-ийн багтаажтай байна.
14	Гурилын элдүүр	Гөлгөр гадаргуйтай, 60-80 см-ийн урттай, 2,5-4 см-ийн голчтай гурил илдэхэд зориулагдсан, хүнсний бүтээ
15	Данх 3л	3 л-ийн багтаамжтай сайн чанарын паалан эсвэл сайн чанарын гангаар хийгдсэн байх.
16	Цайны халуун сав 2л	Хуванцар гадартай, хажуудаа бариултай, 2 давхар таглаатай, хүнсний бүтээгдэхүүнийг халуун хадгалах зориулалттай давхар шилэн дотортой 2-3 л-ийн багтаамжтай байх.
17	Коструль /50л/	10л, 20л, 30л, 50л-ийн багтаамжтай хөнгөн цагаан болон зэвэрдэггүй гангаар хийсэн, 2 талдаа гар халахгүй материалаар хийсэн бариултай, тагтай байна.
18	Коструль /30л/	
19	Коструль /20л/	
20	Коструль /10л/	
21	Ус хадгалах сав	Хүнсэнд ашиглах зориулалттай, босоо хэлбэртэй, 50-60 л-ийн багтаамжтай, хуванцар материалтай, өргөх, зөөвөрлөхөд хялбар бариултай байх.
22	Амтлагчийн сав шилэн	Хоол амтлагч болон хуурай хэрэглэл хийх, хадгалах зориулалттай 800-900 л-ийн багтаамжтай таглаатай шилэн сав.

23	Амтлагчийн сав /3 хос/	150-200 гр-ын багтаамжтай, битүүмж сайтай таглаатай, 3 хос, хуванцар материалтай байх.
24	Шанага төмөр	Ус, хүнсний шингэл зүйл хутгах зориулалттай, 1,3-1,5 л-ийн багтаамжтай, 30-40 см-ийн урт иштэй, хөнгөн цагаан болон зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн шанага.
25	Шанага /хуванцар/ том	Ус, хүнсний шингэл зүйл хутгах зориулалттай, 2,5-3 л-ийн багтаамжтай, 30-40 см-ийн урт иштэй, хуванцар материалаар хийгдсэн шанага.
26	Хайруулын таваг	20 см-ийн голчтой, өндөр 8-10 см, 20-25 см-ийн урт иштэй, шарах хэсэг нь наалддаггүй ширмэн материалтай, шилэн таглаатай байх.
27	мах шарагч грилл НХ-822	НХ-822 загварын мах шарагч гриллтэй дүйцэхүйц.
28	Хөлдөөгч /малчины шар 12, 24 вольтоор ажилладаг/ 95 л багтаамжтай /malchingroup.mn/	Малчины шар хөлдөөгчтэй дүйцэхүйц, 12-24 вольтоор ажилладаг, 95 л багтаамжтай байх.
29	Хуурай хэрэглэлийн ган тавиур /сеткэн 4 давхар/	170*120*60 см-ийн хэмжээтэй, 4 тасалгаатай зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн байх.
30	Махны хөлдөөгч BD/BC-368	BD/BC-368 загварын 250 л-ийн багтаамтай хөлдөөгчтэй дүйцэхүйц.
31	Шилэн хөргөгч /2хаалгатай/ LC628B	2 шилэн хаалгатай LC628B загварын хүнсний хөргөгчтэй дүйцэхүйц.
32	Шилэн хөргөгч /1хаалгатай/ SC-280	SC-280 загварын 280 л-ийн багтаамжтай, 1 шилэн хаалгатай хөргөгчтэй дүйцэхүйц.
33	Аяга таваг ариутгагч	Аяга, таваг, сав хэрэгсэл ариутгах зориулалттай, 220-380 вольтоор ажиллах горимтой, цэвэр бохир усанд холбогдох шугамтай, уураар ариутгагч дотор гадаргүй зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн байх.
34	Аяга таваг хатаагч ган тавиур /3давхар/	170*100*40-60 см-ийн хэмжээтэй, 4 тасалгаатай зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн тасалгаа бүр давхар торон тавиуртай байна.
35	Заазуур хутганы ком	5-6 төрлийн, зэвэрдэггүй ган материалан эх биетэй, хуванцар болон модон бариултай хүнсний материал боловсруулахад зориулагдсан хутга болон заазуурын иж бүрдэл байна.
36	Бохир хаях сав	Босоо хэлбэртэй, эвхэгддэг бариултай, 15-20 л-ийн багтаамжтай байна.
37	Хувцасны өлгүүр ханын	Хананд байрлуулах зориулалттай, 80-100 см-ийн урттай 12-14 өлгүүртэй, өлгүүр тус бүр нь 10-аас дээш кг-ын даацтай байх.
38	Цонхны тор	Нийлэг материалтай байх ба ялаа шумуул багтхааргүй нягт торон уян материалтай байх.
39	Үүдний гишгүүр	90*50 см-ийн хэмжээтэй, резинэн дэвсгэртэй, гутлын улны шороо унагаах арзгар бүтэцтэй байх.
40	Хогийн шүүр, тосгуур	Тосгуур, шүүр тус бүрийн иш нь 80 см урттай, шүүрний үс жигд 10-15 см-ын урттай, үстэй хэсэг болон тосгуурын өргөн 35-40 см байх.
41	Хогийн сав /120л/	Олон нийтийн газар байрлуулах зориулалттай, саарал өнгөтэй, түрхэд хялбар, өөрт суурилагдсан дугуйтай 120 л-ийн багтаамжтай, 120 кг-ын даацтай байна.
42	2 ширэмтэй газын плитка	Зэрэг боловсруулах 2 ширэмтэй, байгалийн нийгээр ажиллах горимтой, дагалдах 30-50 кг-ын баллонтой байх
43	Ус буцалгагч /30л/	Суурин нөхцөлд ашиглах боломжтой, босоо конус хэлбэртэй, 30 л-ийн багтаамжтай, 220В-аар ажилладаг, доод хэсэгтэй цорготой, автомат асах, унтрах горимтой, хүнсний чиглэлээр ашиглах боломжтой, зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн байх.
44	Поднус	40*30 см-ийн хэмжээтэй, хүнсний боловсруулах, болон бэлэн бүтээгдэхүүн зөөхөд ашиглагдах зориулалттай, төмөр болон хуванцар материалтай байж болох ба эрмэг хэсэг нь 4 см өндөртэй босоо, мөлгөр хашлагатай байх.

45	Хоол халуун байлгагч /6 савтай/	6 савтай, сууриндаа ус халаагчтай, зэвэрдэггүй ган материалтай, сав болгон 8-10 л-ийн багтаамжтай байх.
46	Ширээний бүтээлэг	150*200 см-ийн хэмжээтэй, торгомсог 30 хувийн нийлэг бүтэцтэй, цагаан цайвар, шаргал даавуун материалтай байх.
47	Усны шилэн стакан	Хүнсэнд ашиглах зориулалттай, босоо хэлбэртэй, 250-300 мл-ийн багтаамжтай, шилэн материалтай бариулгүй байх.
48	Хуурай хэрэглэл тавиур 180*60*50	Хүнсний зориулалттай, зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, овор хэмжээ: 180 x 60 x 50
49	Хуурай хэрэглэлийн хуванцар вакуум сав /10кг/	Хуурай хэрэглэл хийх зориулалттай, 10 л-ийн багтаамжтай, агаар , ус нэвтрүүлдэггүй жийргэвчтэй таглаатай, битүүмж сайтай, хуванцар материалтай байх.
50	1-р хоолны таваг /ган/	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, өнгө үзэмж сайтай, 9 см радиустай, 5-10 см өндөртэй, гадна бие халдаггүй байна.
51	Зуушны таваг	10 см-ийн голчтой, зууш олгох зориулалттай, цагаан өнгөтэй шаазан материалтай байх.
52	2-р хоолны таваг /ган/	Хүнсэнд ашиглах зориулалттай, зэвэрдэггүй ган материалтай, 1 дүгээр хоол савлах зориулалттай, 650-700 мл-ийн багтаамжтай байна
53	Сагс/халбага сэрээний/	200-300 халбага сэрээ хийх зориулалттай, хуванцар материалтай 4-5 тасалгаатай, ус шүүх давхар тортой байна.
54	Халбага	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, 11 см радиустай, өнгө үзэмж сайтай байна.
55	Сэрээ	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, 2 дугаар хоол идэх зориулалттай 3 шүдтэй сэрээ байна.
56	Цайны аяга	Шаазан эсхүл шилэн материалтай нэг бариултай 250-260 мл-ийн багтаамтай байна.
57	КПЭМ-160 тогооны багц тень	КПЭМ-160 тогооны багц халаагч теньтэй дүйцэхүйц.
58	КПЭМ-160 тогооны автомат	КПЭМ-160 тогооны асааж унтраах автоматтай дүйцэхүйц.
59	Хоолны сав	Хоол боловсруулах болон савлах зориулалттай зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн 50-60 л-ийн багтаамжтай.
60	II хоолны тогооны шаазантай утас	Шаазантай утсан халаагчтай 200 хүний II хоолны тогооны шаазан утастай дүйцэхүйц.
61	1-р хоолны тогоо КПЭ160 багц тень	1-р хоолны тогоо КПЭ160 багц теньтэй дүйцэхүйц
62	СЭСМ-0,5 2 хоолны тогооны тень	СЭСМ-0,5 2 хоолны тогооны теньтэй дүйцэхүйц
63	Буузны жигнүүрийн тень ZFC	ZFC Буузны жигнүүрийн теньтэй дүйцэхүйц
64	Ус буцалгагчийн соронзон татах релей 380v	380v ус буцалгагчийн соронзон татах релейтэй дүйцэхүйц
65	КПЭ-250 тогооны тень	КПЭ-250 тогооны теньтэй дүйцэхүйц
66	Цорго (КПЭ-160)	КПЭ-160 тогооны цорготой дүйцэхүйц
67	Ус буцалгагчийн тень 30л А	30л ус буцалгагчийн теньтэй дүйцэхүйц
68	Тень (СЭСМ-0.5)	СЭСМ-0.5 тогооны теньтэй дүйцэхүйц
69	Ширэмний тень /СЭСМ 2,5 тогооны/	СЭСМ 2,5 тогооны ширэмний багц теньтэй дүйцэхүйц

70	Спирал (6 ширэмтэй пийшин)	6 ширэмтэй пийшингийн ширэмний спиралтай дүйцэхүйц
71	Ширэмний спирал	4 ширэмтэй пийшингийн ширэмний спиралтай дүйцэхүйц
72	Пийшингийн дулаан тохируулагч	3 хаалгатай талх шарагч пийшингийн дулаан тохируулагчтай дүйцэхүйц
73	4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн унтраалга	4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн унтраалгатай дүйцэхүйц
74	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн ширэм /тентэй/	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн ком тентэй ширэмтэй дүйцэхүйц
75	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн доод, дээд тень	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн доод, дээд тентэй дүйцэхүйц
76	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн татах релей багц	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн багц татах релейтэй дүйцэхүйц
77	Шарах шүүгээний дулаан харуулагч	3 хаалгатай шарах шүүгээний дулаан харуулагчтай дүйцэхүйц
78	Шийдийн унтраах, асаах кноп	Щитний унтраах, асаах кноптой дүйцэхүйц
79	Бохирын тэрэг	Хүнсний бохир, хаяглал зөөвөрлөн хаях зориулалттай, түрдэг бариул, дугуйтай 180-200 л-ийн багтаамжтай, хуванцар материалтай байх.
80	Цахилгааны 80А автомат	80А -ын ачаалал даах чадвартай цахилгааны автомат байна.
81	Агааржуулагч	Агаарыг тасалгаанаас сорох болон гадагшлуулах горимуудтай, 220 В-оор ажилладаг байх.
82	Хооллох ширээ	Нийтийн хоолоор үйлчилэх газрын стандартад нийцсэн байх, ширээний тавцан 0,8-1*1,3-1,5 м хэмжээтэй, сандал нь түшлэгтэй байх.
83	Сандал	

Багц3. Түлшний мод, өвс тэжээл

1	Түлшний мод	Түлшний мод нь өмхөрч үйрээгүй, хуурай мод байх ба жигд өргөнтэй байх ба 20-60 см байна. Мөн нийт модны 70 хувь нь хар мод, бусад мод нь 30 хувь нь байна.
2	Өвс /25 кг/	Бодлын ногоон өвс, шивээ, харганагүй, харлаагүй өнжмөл биш, 25 кг-аас багагүй байх
3	Хүчит тэжээл /хивэг 40 кг-тай/	Илчлэг тэжээллэг өндөр, улаан буудайн хивэг 40 кг-аас багагүй
4	Овьёос /40кг-тай/	Илчлэг тэжээллэг өндөр, 40 кг-аас багагүй

Багц5. Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж, цахилгаан үүсгүүрийн сэлбэг хэрэгсэл

1	Цаасан шүүр	Урт-60см, гадна диаметр-6см, дотор диаметр-3см, олон улсын стандарт шаардлагыг хангасан байх.
---	-------------	---

2	Мембраман шүүр	Стандарт шаардлага хангасан Stage RO Pure Water System бүхий түүнтэй дүйцэхүйц байна.
3	Лемоны хүчил	Олон улсын чанар стандартын шаардлагад нийцсэн.
4	Хуванцарын цавуу	Олон улсын чанар стандартын шаардлагад нийцсэн.
5	Сантехникийн лент	Олон улсын чанар стандартын шаардлагад нийцсэн.
6	Цэвэр усны шланк /100 мм/	50-100 мм диаметртэй, сайн чанарын зузаан резинээр хийгдсэн байна. Олон улсын стандарт шаардлагыг хангасан байх.
7	Цэвэр усны шланк /50 мм/	
8	Ус түгээх насос	
9	Ус түгээх насос	
10	Ус цэвэршүүлэх станцын босоо насос /цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох	/цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох
11	Ус цэвэршүүлэх станцын хэвтээ насос /цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох	/цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох
12	Гүний худгийн ус өргөх насос /380 V/ 90 м гүнээс өргөх	ус өргөх насос /380 V/ 90 м гүнээс өргөх
13	Дүн	
14	90-тэй АКБ	
15	100-тай АКБ	
16	Түлхүүр	8-32мм-ийн 24-өөс доошгүй ширхэгтэй, сайжруулсан гангаар хийсэн нэг талдаа амтай, эсрэг талдаа нагтнаа түлхүүртэй байна.
17	Филтер тайлагч	Ажлын үеийн хамгаалалтын тусгаарлагчтай болон цахилгаан гүйдлээс хамгаалагчтай, гарт гулсахгүйн тулд ишэнд резин тусгаарлагч хийсэн байна.
18	Тусгай түлхүүр	Сайжруулсан гангаар хийсэн, CAT-400, QAS-80, QAS-45 маркийн цахилгаан үүсгүүрийн сэлбэг хэргслийг засварлахад ашиглах зориулалттай байна.
19	Клемны толгой	
20	CAT-400 жанам /PWE02054, PWE01866/	CAT-400 жанам /PWE02054, PWE01866/
21	Динамны ремень	CAT-400 Динамны ремень
22	Сэнсний ремень	CAT-400Сэнсний ремень
23	Түлш тунгаагуур /326-1641/	Түлш тунгаагуур /326-1641/
24	Маслын шүүр /1R-1808/	Маслын шүүр /1R-1808/
25	Агаар шүүгч /151-7737/	Агаар шүүгч /151-7737/
26	Стартер	
27	Түлшний нарийн шүүр /138-3100/	CAT-135 Түлшний нарийн шүүр /138-3100/
28	Түлш тунгаагуур /159-6102/	CAT-135 Түлш тунгаагуур /159-6102/
29	Маслын шүүр /462-1171/	CAT-135 Маслын шүүр /462-1171/
30	Агаар шүүгч /233-5182/	CAT-135 ТАгаар шүүгч /233-5182/
31	Түлшний нарийн шүүр /1R1804/	CAT-80 Түлшний нарийн шүүр /1R1804/
32	Маслын шүүр /7W-2326/	CAT-80 Маслын шүүр /7W-2326/
33	Түлш тунгаагуур /441-5111/	CAT-80 Түлш тунгаагуур /441-5111/
34	Агаар шүүгч /41150-02/	CAT-80 Агаар шүүгч /41150-02/
35	Стартер	CAT-80 Стартер
36	Динамны ремень	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 диманы ремень










37	Динам	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Динам
38	Поршин, кольц	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Поршин, кольц
39	Гар биений вкладыш	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Гар биений вкладыш
40	Их биений вкладыш	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Их биений вкладыш
41	Гавлын жийрэг	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Гавлын жийрэг
42	Хөдөлгүүрийн ком жийрэг	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Хөдөлгүүрийн ком жийрэг
43	Герматик	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Герматик
44	Турбин	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Турбин
45	Түлшний нарийн шүүр /2654A104/	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Түлшний нарийн шүүр /2654A104/
46	Түлш тунгаагуур /2654403/	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Түлш тунгаагуур /2654403/
47	Маслын шүүр /RN2914807000/	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Маслын шүүр /RN2914807000/
48	Агаар шүүгч /DEUTZK1180887/	Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Агаар шүүгч /DEUTZK1180887/
49	Стартер	QAS-45 Цахилгаан үүсгүүр QAS-80 Стартер
50	Динамны ремень	QAS-45 Динамны ремень
51	Динам	QAS-45 Динам
52	Поршин, кольц	QAS-45 Поршин, кольц
53	Стартер	QAS-45 Стартер
54	Гар биений вкладыш	QAS-45 Гар биений вкладыш
55	Их биений вкладыш	QAS-45 Их биений вкладыш
56	Гавлын жийрэг	QAS-45 Гавлын жийрэг
57	Хөдөлгүүрийн ком жийрэг	QAS-45 Хөдөлгүүрийн ком жийрэг
58	Герматик	QAS-45 Герматик
59	Турбин	QAS-45 Турбин
60	Түлшний нарийн шүүр /R06727/	QAS-45 Түлшний нарийн шүүр /R06727/
61	Түлш тунгаагуур /R05T27/	QAS-45Түлш тунгаагуур /R05T27/
62	Маслын шүүр /RN2914807000/	QAS-45 Маслын шүүр /RN2914807000/
63	Агаар шүүгч /609090/	QAS-45 Агаар шүүгч /609090/







Багц№ 11 Холбооны засварын багаж хэрэгсэл









1	LM7808A жижиг транзистор	LM7808A жижиг транзистор
2	TDA1519CTHC -хувиргагч	TDA1519CTHC -хувиргагч
3	15,20,25 амперын гал хамгаалагч /авто машины/	15,20,25 амперын гал хамгаалагч /авто машины/
4	D5002 тэжээлийн диод	D5002 тэжээлийн диод
5	Засварын иж багаж	
6	Олон үйлдэлт хэмжүүр /тестер/	Хэмжүүрийн олон үйлдэлт
7	отверткны цуглуулга	
8	Гагнуурын алх 40 вт-60 вт	40 вт-60 вт
9	Бүх төрлийн линт /цахилгааны/	Хар болон хөх өнгийн, кабелийн шөрмөсүүдийг чийг болон богино холболт үүсэхээс хамгаалах чадвартай
10	Бүх төрлийн линт	
11	Антенны байгууламжийн татлага тросс	5мм диаметртай тросс
	Дүн	36,800.00
	Нийт дүн	








Багц№ 14 Сургалтын цэгүүдэд шаардлагатай материал хэрэгслүүд









№	Материал хэрэгслийн нэр	Материал хэрэгслийн зураг	Материал хэрэгслийн техникийн тодорхойлолт
---	-------------------------	---------------------------	--






1	Ариутгалын өрөөний хаалт		MNS 5832: 2007 стандартын вакум цонх.
2	Дээврийн төмөр		Стандарт шаардлага хангасан
3	Уян боолт /жижиг/		10смх4,5м хэмжээтэй, бор өнгийн
4	Хамар, залгиурын гуурс		Стандартын шаардлага хангасан
5	Сойлт хийх алчуур		Урагдахгүй, 50смх50см хэмжээтэй, Монголд үйлдвэрлэгдсэн
6	Даралттай боолт /1,0*0,5 м/		Польш улсад үйлдвэрлэгдсэн, олон улсын эрүүл мэндийн шаардлага хангасан
7	Цонхны торны бэхэлгээ		Стандартын шаардлага хангасан наах зориулалттай
8	Хөшиг 180см		Зузаан нарны гэрэл нэвтрүүлдэггүй, стандартын шаардлага хангасан
9	Хөшиг 130см		Зузаан нарны гэрэл нэвтрүүлдэггүй, стандартын шаардлага хангасан

10	Хувцас солих шүүгээ		Стандартын шаардлага хангасан хоёр хаалгатай төмөр шүүгээ. Хэмжээ 2.1*1.2*0.4
11	Сандал		Түшлэгтэй төмөр хөлтэй модон сандал /Хоёр хүн суух/
12	Хивс		Стандартын шаардлага хангасан "Эрдэнэт хивс" /хэмжээ 3x4/
13	Хувцасны өлгүүр		Стандартын шаардлага хангасан
14	Сургагч багшийн ханцуйвч		Энхийг дэмжих ажиллагааны сургалтын төвийн эмбелемийг хатгамалаар оёж ардаа зангуун наалттай, "INSTRUCTOR" бичгийг 70 үсгийн фондоор, ар суурь нь гэрлийн ойлгогчтой, урт 42, өндөр 23
15	Тугны суурь		Тугны суурь шонгийн хамт 2,3м өндөр, 25см диаметр суурьтай
16	Дүрд тоглогчийн хувцас		Хөлс шингээж, салхи нэвтрүүлдэг цэвэр даавуун материалтай, малгай, гител, өмдтэй, цулгуй ногоон эсвэл хүрэн өнгөтэй

17	Хулдаасан хэвлэл		Зузаан, гадна самбарт өлгөх зориулалтын нүхтэй
18	Шүгэл		Метал шүгэл, оосортой
19	Чанга яригч /цагаан хоолой/		Цагаан хоолой
20	AAA батарей		AAA цэнэглэдэг батарей DURACELL брэндийн
21	AA 1.5v цэнэглэдэг батарей		AA 1,5v-ийн хүчин чадалтай, цэнэглэдэг батарей DURACELL брэндийн
22	9v батарей		9v-ийн хүчин чадалтай, дөрвөлжин батарей
23	Машин шалгах толь		Дугуй хэлбэрийн 25-30см-ийн радиустай, төмөр рамтай, урт иштэй
24	чихний бөглөөс		Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн, Олон улсын чанарын өндөр шаардлага хангасан, эрүүл мэндэд хоргүй, зөөлөн

25	Халуунаар үлээх сэнс		<p>Volcano VR1 Халаах хүчин чадал: 10-30 кВт Бүтээмж: 5500 м3/ц Жин: 29 кг</p>
26	Гадна хаалга хос хаалга /180x220x10/		Стандартын шаардлага хангасан төмөр хаалга
27	Гадна хаалга / 100x220x10/		Стандартын шаардлага хангасан төмөр хаалга
28	Хогийн сав /албан тасалгааны том/		Стандартын шаардлага хангасан, 8 литр
29	Хивс /8 ханатай гэрийн бүтэн/		Сайн чанарын "Эрдэнэт хивс", 8 ханатай монгол гэрт бүтэн дэвсэх
30	Том шүршүүр /иж бүрдлийн хамт/		Стандартын шаардлага хангасан
31	Флаш диск		8GB-ийн багтаамжтай флаш диск

32	Дуулганы камерын мемори карт 32GB		Жижиг Kingston брендийн SD 32GB ийн мемори карт уншигчийн хамт
33	Гар самбар		A4 бичгийн цаасны хэмжээтэй, хатуу PVC хавтас, дээд талдаа хавчаартай
34	Ширээний бичиг баримтын сав /пивор зузаан/		Хар өнгийн төмрөн 3 эгнээтэй бичгийн сав A4 бичгийн цаас орох боломжтой
35	Ус буцалгагч (том) 5л		5л-ийн багтаамжтай, халуунаа барьдаг
36	Уртасгагч /16mA/		USB оролттой Монелийн 2м ээс доошгүй, 4-6 залгууртай
37	Хичээлийн ширээ		Стандартын шаардлага хангасан
38	Сандал		Стандартын шаардлага хангасан
39	Тумбочик		Стандартын шаардлага хангасан

40	Буйдан заалны		Стандартын шаардлага хангасан
41	Бохир задлах бодис /Зөөврийн био ОО/		Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн цэнхэр өнгөтэй
42	Хөргөгч /ахуйн/		Sharp SJ-K75-WH3 60 литрийн багтаамжтай Цахилгаан бага зарцуулдаг Хэмжээ 439 * 510 * 470мм / өргөн х өндөр х гүн /
43	Гэрийн өрх /10 ханатай гэр/		Улаан хэмжээртэй, өлзийтэй , ус нэвтрүүлэхгүй, 10 ханатай гэрийн
44	Гадна хаалганы дээвэр		Гэрээт байгууллагаар захиалгаар хийлгэх 6 м2
45	Гадна дээврийн хүрээ төмөр		Стандартын шаардлага хангасан
46	Дээвэр сендвичний хаалт хийх		Гэрээт байгууллагаар захиалгаар хийлгэх

47	Шохой		Цагаан өнгийн, усанд сайн уусдаг
48	Будаг		Цагаан, цэнхэр, хар өнгийн бүхий л гадаргуу дээр будах боломжтой 18 литрийн стандарт шаардлага хангасан

3. Бараа хүргэх газар: Батлан хамгаалах яам

4. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь:

БАРААНЫ ЖАГСААЛТ БА БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

Нэр	Тодорхойлолт	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
					Нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгосон хугацаа
1	2	3	4	5	6	7	8
					<i>Гэрээ байгуулснаас хойш 15 хоног</i>	<i>Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног</i>	

Дөрөв. **ЖИШИГ МАЯГТ**

1. ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТ

[огноо]

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга _____ танаа

1. Бид, [тендерт оролцогчийн нэр] дор дурдсан барааг [санал болгож буй нийт үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр үнийн саналын авах баримт бичгийн дагуу [тоо] хоногийн дотор нийлүүлэхээр санал болгож байна.
2. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг гэрчлэх баримтыг хавсаргав.
3. Бид гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг үүгээр батламжилж байна.

Нэр төрөл	Тодорхойлолт	Барааны гарал үүслийн улс	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт дүн	НӨАТ болон бусад албан татвар	Бүгд дүн
1	2	3	4	5	6	7	8
Тендерийн нийт үнэ							

4. Бид тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад тендерт оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч байна. Захиалагч бидний ирүүлсэн тендерийг нууцлах аливаа үүргээс бүрэн чөлөөлөгдөнө.

Баталгаат засварын хугацаа:

Санал болгож буй бусад нөхцөл:

Тендерт оролцогчийн нэр:

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:

Албан тушаал, нэр:

Хаяг:

2. НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ: ӨМНӨ БОЛОН ОДОО ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ ГЭРЭЭ

Тендерт оролцогч хэрэгжүүлсэн болон одоо гүйцэтгэж буй бүх гэрээний талаар мэдээлэл ирүүлнэ.

Уг мэдээлэл нь гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхигүй болсон эсхүл ажил дуусгавар болсон гэрчилгээ буюу ажил хүлээлцсэн актаа хүлээн авч байгаа гэрээний хувьд хамаарахгүй.

Гэрээний нэр	Захиалагч, холбоо барих хаяг/утас/факс	Гэрээний үнийн дүн	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
бусад.				

Тав. ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

- | | |
|--|---|
| 1. Шалгах болон турших | 1.1. Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор захиалагч эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах, турших эрхтэй. Гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН)-д, эсхүл техникийн тодорхойлолтод захиалагч ямар шалгалт, туршилтыг хэзээ, хаана хийхийг заана. |
| 2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт | 2.1. Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна. Үүнд эдгээр стандартын хамгийн сүүлчийн найруулгыг ойлгоно. Нийлүүлэгч ГТН-д заасан бол түүний дагуу тээврийн болон бусад баримт бичгийг бэлтгэж бүрдүүлнэ. |
| 3. Оюуны өмчийн эрх | 3.1. Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглахад патент, худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны өмчийн эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн хэмээн гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн гомдлыг нийлүүлэгч барагдуулж, холбогдон гарах зардлыг хариуцна. |
| 4. Бараа хүргэх, тээврийн баримт бичиг ирүүлэх | 4.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үнэ болон бусад худалдааны нэр томьёог Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь Олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулж гаргасан сүүлийн хувилбарт тодорхойлсон утгаар ойлгоно. |
| 5. Баталгаат засварын хугацаа | 5.1. Үйлдвэрлэгчийн тухайн бараанд олгодог баталгаат засварын хугацаа [тоо] жил байна. |
| 6. Гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 6.1. Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааны нэр төрөл, үзүүлэлтийг өөрчлөхгүй. |
| 7. Төлбөр | 7.1. Захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш [ГТН-д заасан тоо] хоногийн дотор шуурхай хийнэ. |
| 8. Бараа нийлүүлэх хуваарь | 8.1. Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө. |
| 9. Алданги оногдуулах | 9.1. Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн бараа, гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн ГТН-д заасан хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг тэр хэмжээгээр бууруулна. Алдангийн нийт дүн ГТН-д заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй. |
| 10. Үүргээ биелүүлээгүй-гээс гэрээг цуцлах | 10.1. Нийлүүлэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд захиалагч гэрээг цуцалж, захиалагчид учирсан аливаа хохирлыг нийлүүлэгч барагдуулна. |
| 11. Маргааныг шийдвэрлэх | 11.1. Талууд гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдсон асуудлаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал шүүхэд нэхэмжлэл гаргана. |

Зургаа. ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

1. Шалгах болон турших (ГЕН – 1)
- 1.1. [Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 1 дүгээр зүйлийг дэлгэрүүлэх шаардлагатай бол ямар шалгалт болон туршилтыг хэн, хэзээ хийх нөхцөлийг заана.]
2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт (ГЕН – 2)
- 2.1. Нийлүүлэгчийн бүрдүүлэх тээврийн болон бусад баримт бичгүүд:
- 1) нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь;
 - 2) барааг хүргэсэн тухай баримт, төмөр замын болон тээврийн баримт;
 - 3) үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын гэрчилгээ;
 - 4) үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалтын гэрчилгээ;
 - 5) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ.
- Энд жагсаасан баримт бичгийг бараа хүрэлцэн ирэхээс өмнө захиалагчид өгсөн байна. Баримт бичгийг энэ хугацаанд захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна.
3. Баталгаат засвар (ГЕН-5)
- 5.1. Баталгаат засварын тусгай шаардлага.
- [Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 5 дугаар зүйл нь баталгаат засварын тухай нийтлэг заалтыг агуулна. Энэхүү нийтлэг заалтыг өөрчлөх шаардлага гарвал энд тусгана.]
4. Төлбөр (ГЕН – 7)
- 7.1. Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 7 дугаар зүйлийг дараах байдлаар дэлгэрүүлнэ. Үүнд:
- Гэрээний үнийн дүнгийн **[moo]**¹ хувийг барааг хүлээн авсан акт болон гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 2 дугаар зүйлд заасан баримт бичгийг үндэслэн төлнө.
5. Алданги оногдуулах (ГЕН - 9)²
- 9.1. Алданги оногдуулах хувь: **[moo]**
- Алдангийн нийт дүн: **[moo]**

¹ Ихэнх тохиолдолд 100 хувь байна. Шаардлагатай бол төлбөрийн хуваарийг өөрчилнө.

² Ихэнх тохиолдолд, нэг долоо хоногт оногдуулах алданги гэрээний үнийн 0.5 хувиас, алдангийн нийт дүн гэрээний үнийн дүнгийн 10 хувиас тус тус хэтрэхгүй.

ЗАХИАЛАГЧ	НИЙЛҮҮЛЭГЧ
_____	_____
(Тамга, тэмдэг)	(Тамга, тэмдэг)
_____	_____
(Гарын үсэг)	(Гарын үсэг)
_____	_____
(Албан тушаал)	(Албан тушаал)

[Тендер шалгаруулалт/гэрээний нэр] гэрээ.

Дугаар № [Тендер шалгаруулалт/гэрээний дугаар]

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэр]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэр]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) дараах зүйлийг харилцан тохиролцож _____ оны __ сарын ____-ны өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэхтэй холбогдон захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.
2. Захиалагч нь **[гэрээний нэр, дугаар]**-г (цаашид “бараа” гэх) **[гэрээний үнийг тоогоор болон үсгээр]** (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) нийлүүлэхээр ирүүлсэн нийлүүлэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.
3. Захиалагч нь барааны нийлүүлэлтийг _____ төгрөгийн улсын төсвийн хөрөнгөөр, _____ төгрөгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр, _____ төгрөгийн өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.
4. Нийлүүлэгч нь _____ нэр төрлийн барааг _____ оны __ дугаар сарын ____-наас _____ оны __ дугаар сарын ____-ны өдрийн дотор нийлүүлж хүлээлгэж өгнө.
5. Дор дурдсан баримт бичиг нь гэрээний салшгүй хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
Бусад шаардлагатай баримт бичиг⁴;
Үнийн санал;
Гэрээний тусгай нөхцөл;
Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
Санхүүжилтийн хуваарь.

³ Гэрээ байгуулах үед үүнийг хасна.

⁴ Хоёр тал харилцан тохиролцож гэрээний нөхцөлд оруулсан зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлтүүд.

Гэрээ нь энд дурдсан барааны нийлүүлэлтийн талаарх талуудын хоорондын эцсийн тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний баримт бичгүүд хоорондоо зөрчилдвөл дээр дурдсан дарааллын дагуу ач холбогдол өгч шийдвэрлэнэ.

6. Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж, гэмтэл согог арилгах үүрэг хүлээнэ.
7. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болон гэмтэл согог арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ, эсхүл тухайн үед гэрээний заалтын дагуу төлөх бусад дүнг гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх үүрэг, хүлээнэ.
8. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс, цахилгаан болон факсаар харилцана.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
*[Гарын үсэг]*_____

ТАМГА

[Захиалагчийн хаяг]
[Утас/факсын дугаар]
[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
*[Гарын үсэг]*_____

ТАМГА

[Захиалагчийн хаяг]
[Утас/факсын дугаар]
[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]