



УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

**ДӨРӨӨ БҮС НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН
БАРИМТ БИЧИГ**

**Тендерийн нэр: Дөрөө бүс
Тендерийн дугаар: ХА-077/2020**

Улаанбаатар хот - 2020 он

ЦАХИМ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Тендерийн нэр: **Дөрөө бүс**
Тендерийн дугаар: **ХА-077/2020**

“УБЦТС” ТӨХК эрх бүхий тендерт оролцогчдоос : **“Дөрөө бүс”** нийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүйгээр татан авна уу. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу зохион байгуулж байна.

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө **50,000 /тавин мянга/** төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.

Тендерийг **2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас** өмнө системд ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг **2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 09 цаг 10 минутад** тендерийн нээлтийн өрөөнд нээнэ. /УБЦТС ТӨХК-н төв байрны 206 тоот/

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Захиалагчийн хаяг:

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг. 3-р хороо,

Чингисийн өргөн чөлөө-45.

УБЦТС ТӨХК-ийн төв байр. 206 тоот.

Хангамж үйлчилгээний алба

Утас: 342420 +157, Факс: 976-341852

Цахим хаяг: www.tender.gov.mn

Хоёр. ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

- 1. Эрх бүхий тендерт оролцогч ба эрх бүхий бараа**

1.1. Тендерт оролцогч нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйл буюу Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /цаашид “ТШӨХ” гэх/-д заасан холбогдох шаардлагыг хангасан байна.
- 2. Тендер ирүүлэх, тендерийн нээлт**

2.1. Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн авна.

2.2. Тендерийг ТШӨХ-д заасан хугацаанд, ТШӨХ-д заасан газар нээлтийг хийнэ.

2.3. Тендерт оролцогч тендерийн материалд Хувь хүний нууцын тухай болон Байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь хавтаслаж ирүүлнэ. Тус хавтасны эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн итгэмжлэгдсэн этгээд гарын үсгээр баталгаажуулна. Эрх бүхий тендерт оролцогч болохыг нотлох ТШӨХ-д заасан баримт бичиг, тендерийн баримт бичигт заасан маягтуудыг нууцлахгүй ирүүлнэ.
- 3. Тендерийн иж бүрдэл**

3.1. Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд:

 - (а) Үнийн санал;
 - (б) Үнийн боло нийлүүлэлтийн хуваарь;
 - (в) Чадварын мэдээлэл /санхүүгийн тайлан, туршлагын мэдээлэл, гэрээ гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар/ болон бусад баримт бичиг;
 - (г) Шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл;
 - (д) [Бэлтгэж ирүүлэх шаардлагатай бусад материалыг жагсаана.]
- 4. Тогтмол үнэ**

4.1. Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байх ба гэрээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тогтмол байна. Үнийн тохируулгын нөхцөлтэйгээр ирсэн үнийн саналаас татгалзана.
- 5. Техникийн тодорхойлолт ба арилжааны нөхцөлүүд**

5.1. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг тендерт оролцогч батлах үүрэгтэй. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагаас зөрсөн тохиолдолд тухайн тендерээс татгалзана.

5.2. Тендерт оролцогч нь энэ баримт бичигт заасан арилжааны нөхцөлүүдийг бүрэн хангасныг албан бичгээр батлан тендерийн хамт ирүүлнэ.
- 6. Үнийн саналын хүчинтэй байх хугацаа**

6.1. Үнийн санал нь түүнийг ирүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.

7. Санал болгосон үнэ, түүнийг үнэлэх
- 7.1. Тендерт оролцогч үнийн саналдаа холбогдох бүх даатгал, тээврийн зардал, татвар, хураамжийг оруулж үнийн хуваарийн дагуу ирүүлнэ.
- 7.2. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан бараа нь **ТШӨХ-д** заасан багцаас бүрдэх ба багцад орсон нэр төрөл бүрд заавал үнийн санал ирүүлнэ.
- 7.3. Захиалагч техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл шаардлагыг хангасан оролцогчдын үнийг харьцуулж хамгийн бага үнэ санал болгосон тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрхийг олгоно.
8. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл
- 8.1. Захиалагч нь шалгарсан тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосныг түүний тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө албан бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу хийгдэх ажилд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлтэй үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна.

Гурав. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ


<p>ТӨӨЗ-ны холбогдох заалт</p>	<p align="center">Шалгуур үзүүлэлт</p>
<p>ТӨӨЗ 1.1</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2019 оны санхүүгийн тайлан ирүүлнэ 2. Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн 2019 оны туршлагын мэдээлэл /гэрээгээр нийлүүлсэн барааны гэрээний хуулбар, гэрээ дүгнэсэн актын хуулбар ирүүлнэ 3. Төсөвт өртөг 14,439,040 төгрөг 4. Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна. Тендер нээсэн өдрийн байдлаар татвар, хураамж, төлбөрийг шалгах бөгөөд аливаа төлбөрийн өртэй байх нь тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болно. 5. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 6. Үнийн санал, бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу ирүүлэх 7. Шүүхийн тодорхойлолт: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолтыг ирүүлнэ. 8. Гэрээний үнээр, захиалгын хугацаанд техникийн шаардлага хангасан дөрөө бүс хүлээлгэж өгөхийг баталсан албан мэдэгдэл ирүүлнэ. 9. Бетон тулгуурын дөрөө, хамгаалалтын бүс зэргийн олон улсын чанарын шаардлага хангасан тухай сертификат ирүүлнэ. 10. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө нийлүүлэх барааны нэр төрөл бүрээс загварыг туршилтын протоколын хамт ирүүлэх бөгөөд загвар протоколыг ирүүлээгүй нь тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болно. 11. Нийлүүлэхээр ирүүлсэн бараа нь шалгарсан загвараас өөр байх, шалгалт, туршилтаар техникийн тодорхойлолтыг хангаагүй тохиолдолд шаардлагад нийцсэн бараагаар сольж өгөхийг баталсан мэдэгдэл ирүүлнэ. 12. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтэд заасан материалуудын аль нэгийг үнийн саналд хавсаргаж ирүүлээгүй бол тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болно.


<p>ТӨӨЗ 2.1</p>	<p>Тендер хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь: 2020 оны 07 дугаар сарын сарын 07-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө системд ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 09 цаг 10 минутад тендерийн нээлтийн өрөөнд нээнэ./УБЦТС ТӨХК-н төв байрны 206 тоот/ Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг. 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 45. УБЦТС ТӨХК-ийн төв байр. 206 тоот. Хангамж үйлчилгээний алба Утас: 342420 +157, Факс: 976-341852 Цахим хаяг: www.tender.gov.mn</p>
<p>ТӨӨЗ 2.3</p>	<p>Хувь хүний нууцын тухай болон байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, баталгаажуулсан мэдэгдлийн хамт ирүүлнэ. Эрх бүхий тендерт оролцогч болохыг нотлох ТШӨХ-д заасан баримт бичиг, тендерийн баримт бичигт заасан маягтуудыг нууцлахгүй ирүүлнэ.</p>
<p>ТӨӨЗ 6.2</p>	<p>Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: багцгүй</p>



Гурав. Монтёрын дөрөө, сур, бүсэнд тавигдах шаардлага
Монтёрын дөрөө, сур, бүсэнд тавигдах техникийн шаардлага


Улаанбаатар хот

Д/Д	Материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Зориулалт	Тайлбар
-----	----------------	--------------------	-----------	---------

1	<p>Монтёрын дөрөө /төмөр бетон тулгуурын/</p> 	<p>1.Төмөр бетон тулгуурын дөрөө нь урд нум, хойд нумтай таваг, шахагч гэсэн хийцийн бүрдэлтэй, хос байна.</p> <p>2.Урд нум нь хойд нумын багалзуураар гүйж урт богиныг тохируулах загвартай, төгсгөл хэсэгт хязгаарлагчтай, жинг хөнгөрүүлсэн хөндий голтой, ган төмөр /зэврэлтэнд тэсвэртэй/ материалтай, урд тойргийн дотор хүрээнд зууралт үүсгэх 240мм-ээс багагүй урттай ремень /нягтруулж бэхжүүлсэн резин/ бэхэлгээ хүрээтэй. Ременийг солих боломжтой, хүйтэнд хөлдөж хагарахгүй, зууралт үүсгэх шинж чанараа алдахгүй, үрэлтэнд тэсвэртэй шинж чанартай.</p> <p>3.Хойд нумтай таваг нь урд хэсэгтээ урд нумыг гүйлгэх багалзуур, хөлний бэхэлгээ таваг, шахагч тогтоох суурь бүхий загвартай, жинг хөнгөрүүлсэн хөндий голтой, ган төмөр /зэврэлтэнд тэсвэртэй/ материалтай. Тавагны улыг хүчитгэх ховилтой загвартай, 120мм-ээс багагүй өргөнөөр улны гулгах хөдөлгөөнийг хязгаарлаж нугалсан сэнжтэй /сур бэхлэх хийцтэй/, шахагчийг эргэлтийн өнцөгтэйгөөр хөдөлгөх суурьтай.</p> <p>4.Шахагч төмөр материалтай, толгой хэсэгт зууралт үүсгэх 100мм-ээс багагүй урттай ремень /нягтруулж бэхжүүлсэн резин/-ийг тогтоон 2 талаас нь хавчих загвартай, суурь хэсгээрээ хойд нумын тавагны шахагч тогтоох суурьт хөдлөх боломжтойгоор бэхлэгдэх боломжтой. Шахагчийн ремен нь солих боломжтой, хүйтэнд хөлдөж хагарахгүй, зууралт үүсгэх шинж чанараа алдахгүй, үрэлтэнд тэсвэртэй шинж чанартай.</p> <p>5.Гадна ажилд хэрэглэх температурын горим -45°C-:+45°C.</p> <p>6.Төмөр бетон тулгуурын дөрөөг 135 кг ачаагаар 5 минут туршиад дөрөөний хийц, эд анги эвдрэл болон гажилт /деформаци/-д орохгүй.</p> <p>7.Жин 3.8 кг-аас ихгүй.</p> <p>8.Төмөр бетон тулгуурын дөрөөний нумын агшаах, сунгах үеийн хязгаарт үнхэх төмөр бетон тулгуурын голчийн хэмжээсээр №1 140:-245мм ± 10мм №2 180:-365мм ± 10мм №3 220:-485мм ± 10мм №4 260:-605мм ± 10мм</p>	<p>Өндөрт авирах ажиллах үед аюулгүй ажиллагааг хангах хамгаалах хэрэгсэл</p>	<p>Хамгаалах хэрэгслийн техникийн өгөгдөл буюу багаж дээрх бичлэг бичилт багажны пайз, дагалдах бичиг баримт буюу техникийн паспорт, эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан зөвшөөрөл буюу дүгнэлтүүд нь хоорондоо тохирсон байна. Ашиглалтын болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр дагалдуулж өгөх. /үйлдвэрлэгчийн туршсан паспорт буюу баримтыг дагалдуулж өгнө/</p>
---	---	--	---	---

	<p>2 Дөрөөний сур</p> 	<p>1.Дөрөөний сур нь дөрөөний тавганы сэнжинд орох даруулга сур, зуузайны даруулга сур гэсэн хоёр бүрдэлтэй, хос байна.</p> <p>2.Сэнжинд орох даруулга сур нь 2мм-ээс багагүй зузаантай боловсруулсан арьсаар давхарлаж оёсон, 20мм-ээс багагүй өргөнтэй, 600мм-ээс багагүй урттай /тээглүүрийг тогтоон сурыг нугалж тоногლოსны дараах урт/, сурыг 100мм-ээс багагүй хэмжээгээр уртасгаж богиносгох тээглүүрийн хэлний нүхтэй, нүхэнд суналтаас хамгаалсан ам дарагч /зэврэхгүй металл/-тай. Тээглүүр нь сурны үзүүрийг дарах баригчтай, зэврэхгүй металл материалтай. Сурны давхарлагаг туузан элементийг оёх зориулалттай даацын утсаар оёно.</p> <p>4.Зуузайны даруулга сур нь сэнжний суранд багалзуурдаж орох гогцоотой 2 хэсгээс бүрдэх бөгөөд хооронд нь холбох тээглүүртэй, сурыг 100мм-ээс багагүй хэмжээгээр уртасгаж богиносгох тээглүүрийн хэлний нүхтэй, нүхэнд суналт өгөхөөс хамгаалсан ам дарагчтай /металл/, сурны үзүүрийг дарах баригчтай, зэврэхгүй төмөр материалтай. Сурыг 20мм-ээс багагүй өргөнтэй, 500мм-ээс багагүй урттай /сэнжний 2 сурыг холбосны дараах нийт урт/, 2мм-ээс багагүй зузаантай боловсруулсан арьсаар давхарлаж оёсон байна. Сурны давхарлагаг туузан элементийг оёх зориулалттай даацын утсаар оёно.</p> <p>5.Гадна ажилд хэрэглэх температурын горим -45°C-:-+45°C.</p> <p>6.Дөрөөний сурыг 135 кг ачаагаар 5 минут туршихад гажилтанд /сур сунахгүй, сурны арьс язралт өгөхгүй, сур болон оёдлын утас тасрахгүй, тээглүүр эвдрэхгүй/ орохгүй.</p> <p>7.Жин 0.15 кг-аас ихгүй.</p>	<p>Өндөрт авирах ажиллах үед аюулгүй ажиллагааг хангах хамгаалах хэрэгслийн бүрдэл</p>	<p>Дөрөөний сурны дагалдах бичиг баримт буюу техникийн паспорт, эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан зөвшөөрөл, дүгнэлттэй. Ашиглалтын болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр дагалдуулж өгөх. /үйлдвэрлэгчийн туршсан паспорт буюу баримтыг дагалдуулж өгнө/</p>
--	--	---	--	--

	 <p>Монтёрын хамгаалалтын /бүсэлхийний/ бүс</p> 	<p>1.Монтёрын хамгаалалтын бүс нь ISO9001:2008 стандартыг хангасан, бүсэлхийний үндсэн бүс, нуруувч, бэхэлгээний бүслүүр, багажны уут гэсэн дөрвөн бүрдэлтэй байна.</p> <p>2.Бүсэлхийний үндсэн бүс нь 4.2мм-ээс багагүй зузаантай, 42мм-ээс багагүй өргөнтэй, 140мм-ээс багагүй урттай хөврөхгүй давхарласан сүлжмэл полипропилен материалтай, суналтын бат бэх 19кН-оос дээш, ам дарах нугалаа, гогцоог туузан элементийг оёх зориулалттай даацын утсаар оёсон, тээглүүрээр бүсийг 65-:-135мм хүртэл богиносгох уртасгах боломжтой.</p> <p>Тээглүүр нь авоматаар түгжигдэх /өөрөө сулрах буюу тайлагдах боломжгүй/, гараар тайлагдах хоригтой, хайлшан ган материалтай /гадуураа хөндийрүүлгэн бүрээстэй байж болно/. Бэхэлгээний бүслүүрийг тогтоох бүс нь үндсэн бүстэй давхарласан хийцтэй, үндсэн бүс тасарсан үед тогтоох бүс нь бэхэлгээний бүслүүрийн хамт хүнийг тогтоон үлдээх боломжтойгоор хийгдсэн, гогцоог бэхлэх гархинууд нь хайлшан ган материалтай /гадуураа хөндийрүүлгийн бүрээстэй байж болно/.</p> <p>3.Бэхэлгээний бүслүүр нь 4.2мм-ээс багагүй зузаантай, 42мм-ээс багагүй өргөнтэй, 180мм-ээс багагүй урттай хөврөхгүй давхарласан сүлжмэл полипропилен материалтай /сүлжмэл утсаар давхарлан сүлжсэн олсон материалтай байж болно/, суналтын бат бэх 19кН-оос дээш , ам дарах нугалаа, гогцоог туузан элементийг оёх зориулалттай даацын утсаар оёсон, тохируулгын гархиар бэхэлгээний бүслүүрийг 85-:-165мм хүртэл богиносгох уртасгах боломжтой. Тохируулгын гархи нь хайлшан ган материалтай, гадуураа хөндийрүүлгийн бүрээстэй. Бэхэлгээний бүслүүрийн тээглүүр нь авоматаар түгжигдэх гогцоотой, гараар тайлагдах хоригтой, хайлшан ган материалтай.</p> <p>4.Нуруувч нь 80мм-ээс багагүй өргөн, 550мм-ээс багагүй урттай, нурууг бүсний холголтоос хамгаалах нягтруулсан зөөлөвчтэй, үндсэн бүсэнд бэхлэгдэх 4-өөс доошгүй гогцоо бүхий загвартай. туузан элементийг оёх зориулалттай даацын утсаар оёсон байна.</p> <p>5.Багажны уут нь бүсэлхийний үндсэн бүсэнд зүүх хийцтэй, 170x140мм-ээс /өндөр, өргөн/ багагүй харьцаатай, задгай амтай, даавуун /синтетик байж болно/ материалтай.</p> <p>6.Гадна ажилд хэрэглэх температурын горим -45°C-:-+45°C.</p> <p>7.Өндрийн хамгаалалтын бүсийг 225 кг ачаагаар 5 минут туршиад гажилтанд / бүсэлхийний үндсэн бүс, бэхэлгээний бүслүүр сунахгүй, хэгзрэлт өгөхгүй, бүс болон оёдлын утас тасрахгүй, тээглүүр, гархи эвдрэхгүй/ орохгүй.</p> <p>8.Жин 1.2 кг-аас ихгүй.</p>	<p>Өндөрт авирах ажиллах үед аюулгүй ажиллагааг хангах хамгаалах хэрэгсэл</p>	<p>Монтёрын хамгаалалалтын бүсэн дээр техникийн өгөгдлийн бичлэг бичилт пайзтай, дагалдах бичиг баримт буюу техникийн паспорт, эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан зөвшөөрөл буюу дүгнэлтүүд нь хоорондоо тохирсон байна. Ашиглалтын болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр дагалдуулж өгөх. /хамгаалах хэрэгсэл бүр дээр үйлдвэрлэгчийн өгсөн хувийн дугаар байна, үйлдвэрлэгчийн туршсан паспорт буюу баримтыг дагалдуулж өгнө /</p>
--	--	--	---	--

4	<p>Өндөрт ажиллах аюулгүйн /бүтэн биеийн/ бүс</p> 	<p>1.Өндрийн аюулгүйн бүс нь ISO9001:2008 стандартыг хангасан, мөр, хонго, цээжний холбоос /араг/ бүс, бэхэлгээний бүслүүр гэсэн бүрдэлтэй <i>Petzl NEWTON загварын</i> байна.</p> <p>2.Араг бүс нь нь 4.2мм-ээс багагүй зузаантай, 42мм-ээс багагүй өргөнтэй, хөврөхгүй давхарласан сүлжмэл полипропилен материалтай, суналтын бат бэх 19кН-оос дээш, ам дарах нугалаа, гогцоог туузан элементийг оёх зориулалттай даацын утсаар оёсон, мөр, хонго, цээжний бүслүүрүүдийн урт богиныг тохируулах гархин баригчтай, цээжний бүслүүр нь автоматаар түгжигдэх /өөрөө сулрах буюу тайлагдах боломжгүй/ тээглүүртэй, гараар тайлагдах хоригтой, хайлшан ган материалтай /гадуураа хөндийрүүлгэн бүрээстэй байж болно/. Нурууны хэсэгт мөр, хонго, цээжний бүслүүрүүдийн цуглуулгын холбоостой, бэхэлгээний бүслүүрийг тогтоох гархитай байна.</p> <p>3.Бэхэлгээний бүслүүр нь 4.2мм-ээс багагүй зузаантай, 42мм-ээс багагүй өргөнтэй, 180мм-ээс багагүй урттай хөврөхгүй давхарласан сүлжмэл полипропилен материалтай /сүлжмэл утсаар давхарлан сүлжсэн олсон материалтай байж болно/, суналтын бат бэх 19кН-оос дээш, ам дарах нугалаа, гогцоог туузан элементийг оёх зориулалттай даацын утсаар оёсон, тохируулгын гархиар бэхэлгээний бүслүүрийг 85-:-321см хүртэл богиносгох уртасгах боломжтой. Тохируулгын гархи нь хайлшан ган материалтай, гадуураа хөндийрүүлгийн бүрээстэй. Бэхэлгээний бүслүүрийн тээглүүр нь автоматаар түгжигдэх гогцоотой, гараар тайлагдах хоригтой, хайлшан ган материалтай.</p> <p>6.Гадна ажилд хэрэглэх температурын горим -45°C-:-+45°C.</p> <p>7.Өндрийн аюулгүйн бүсийг 225 кг ачаагаар 5 минут туршихад гажилтанд /араг бүс, бэхэлгээний бүслүүр сунахгүй, хэгзрэлт өгөхгүй, бүс болон оёдлын утас тасрахгүй, тээглүүр, гархи эвдрэхгүй/ орохгүй.</p> <p>8.Жин 1.6 кг-аас ихгүй.</p>	<p>Өндөрт ажиллах үед аюулгүй ажиллагааг хангах хамгаалах хэрэгсэл</p>	<p>Өндөрт ажиллах аюулгүйн бүсэн дээр техникийн өгөгдлийн бичлэг бичилт пайзтай, дагалдах бичиг баримт буюу техникийн паспорт, эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан зөвшөөрөл буюу дүгнэлтүүд нь хоорондоо тохирсон байна. Ашиглалтын болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр дагалдуулж өгөх. /хамгаалах хэрэгсэл бүр дээр үйлдвэрлэгчийн өгсөн хувийн дугаар байна, үйлдвэрлэгчийн туршсан паспорт буюу баримтыг дагалдуулж өгнө /</p>
---	---	---	--	--

Ирүүлэх загвар болон нийлүүлэгдэх бараа материалд техникийн шаардлагын тодорхойлолтыг хангасныг нотлох үйлдвэрийн баримт /техникийн өгөгдөл буюу паспорт/, холбоо барих хаяг, майл хаяг хамт байна. Үйлдвэрийн туршилтын бичиг буюу сертификат, Монгол улсын СХЗГ /Стандарт хэмжил зүйн газар/-аар баталгаажуулагдсан лабораториор туршуулсан дүгнэлтийг хавсарган ирүүлнэ

Захиалагч талын тухайн бараа материал хариуцсан мэргэжилтэн, холбогдох хүмүүс нийлүүлэгдсэн бараа материалд

үзлэг хийн хүлээж авахдаа баримт бичгийн бүрдэл, гэрчилгээ зэрэг холбогдох бичиг баримттай тулгаж шалгана. Үзлэгийн шаардлага хангахгүй бол /тендерт ирүүлсэн загвар, нийлүүлэгдсэн бараа материал зөрүүтэй байвал/ нийлүүлсэн бараа материалыг буцаах буюу шинжилгээнд хамруулж дүгнэлтийг үндэслэнэ.

Үзлэг, шалгалт, туршилтаар нийлүүлэгдсэн бараа материал нь техникийн тодорхойлолтыг хангаагүйгээс буцаах болон солиулахтай холбогдон гарах зардлыг захиалагч тал хариуцахгүй.

ХЯНАЛТ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС

Барааны жагсаалт ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

	Нэр	Тодорхойлолт, тайлбар	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
						Нийлүүлэх хамгийн хамгийн хугацаа	эхний эцсийн хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгосон хугацаа
1	Бетон тулгуурын монёрын дөрөө, сунгадаг /№1 жижиг/	ТШТ харах	13	хос	УБЦТС ТӨХК-ийн төв агуулах	Гэрээ байгуулсан өдөр	Гэрээний дагуу	
2	Бетон тулгуурын монёрын дөрөө, сунгадаг /№2-3 дунд/		71	хос	УБЦТС ТӨХК-ийн төв агуулах	Гэрээ байгуулсан өдөр	Гэрээний дагуу	
3	Бетон тулгуурын монёрын дөрөө, сунгадаг /№4 том /		13	хос	УБЦТС ТӨХК-ийн төв агуулах	Гэрээ байгуулсан өдөр	Гэрээний дагуу	
4	Дөрөөний сур		139	хос	УБЦТС ТӨХК-ийн төв агуулах	Гэрээ байгуулсан өдөр	Гэрээний дагуу	
5	Монёрын хамгаалалтын бүс (олсон бүслүүртэй)		14	ш	УБЦТС ТӨХК-ийн төв агуулах	Гэрээ байгуулсан өдөр	Гэрээний дагуу	
6	ӨХТТ-ийн монёрын хамгаалалтын бүс (троссон бүслүүртэй)		10	ш	УБЦТС ТӨХК-ийн төв агуулах	Гэрээ байгуулсан өдөр		
7	Өндрийн ажлын хамгаалалтын бүс /ӨХТТ-ийн АШАЗБ/		2	ш	УБЦТС ТӨХК-ийн төв агуулах	Гэрээ байгуулсан өдөр	Гэрээний дагуу	
	Нийт		262					

Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө УБЦТС ТӨХК-ийн түгээх төвд туршуулсан туршилтын протоколыг загварын / нийт 7 загвар ирүүлэх/ хамт ирүүлнэ. Загварыг туршигдсан протоколын хамт ирүүлээгүй нь тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болно.

Дөрөв. **ЖИШИГ МАЯГТ**

1. ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТ

[огноо]

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга _____ танаа

1. Бид, [тендерт оролцогчийн нэр] дор дурдсан барааг [санал болгож буй нийт үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр үнийн саналын авах баримт бичгийн дагуу [тоо] хоногийн дотор нийлүүлэхээр санал болгож байна.
2. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг гэрчлэх баримтыг хавсаргав.
3. Бид гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг үүгээр батламжилж байна.

Нэр төрөл	Тодорхойлолт	Барааны гарал үүслийн улс	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт дүн	НӨАТ болон бусад албан татвар	Бүгд дүн
1	2	3	4	5	6	7	8
Тендерийн нийт үнэ							

4. Бид тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад тендерт оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч байна. Захиалагч бидний ирүүлсэн тендерийг нууцлах аливаа үүргээс бүрэн чөлөөлөгдөнө.

Баталгаат засварын хугацаа:

Санал болгож буй бусад нөхцөл:

Тендерт оролцогчийн нэр:

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:

Албан тушаал, нэр:

Хаяг:

2. НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ: ӨМНӨ БОЛОН ОДОО ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ ГЭРЭЭ

Тендерт оролцогч хэрэгжүүлсэн болон одоо гүйцэтгэж буй бүх гэрээний талаар мэдээлэл ирүүлнэ.

Уг мэдээлэл нь гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхигүй болсон эсхүл ажил дуусгавар болсон гэрчилгээ буюу ажил хүлээлцсэн актаа хүлээн авч байгаа гэрээний хувьд хамаарахгүй.

Гэрээний нэр	Захиалагч, холбоо барих хаяг/утас/факс	Гэрээний үнийн дүн	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
бусад.				

Тав. ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

- | | |
|--|---|
| 1. Шалгах болон турших | 1.1. Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор захиалагч эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах, турших эрхтэй. Гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН)-д, эсхүл техникийн тодорхойлолтод захиалагч ямар шалгалт, туршилтыг хэзээ, хаана хийхийг заана. |
| 2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт | 2.1. Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна. Үүнд эдгээр стандартын хамгийн сүүлчийн найруулгыг ойлгоно. Нийлүүлэгч ГТН-д заасан бол түүний дагуу тээврийн болон бусад баримт бичгийг бэлтгэж бүрдүүлнэ. |
| 3. Оюуны өмчийн эрх | 3.1. Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглахад патент, худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны өмчийн эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн хэмээн гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн гомдлыг нийлүүлэгч барагдуулж, холбогдон гарах зардлыг хариуцна. |
| 4. Бараа хүргэх, тээврийн баримт бичиг ирүүлэх | 4.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үнэ болон бусад худалдааны нэр томъёог Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь Олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулж гаргасан сүүлийн хувилбарт тодорхойлсон утгаар ойлгоно. |
| 5. Баталгаат засварын хугацаа | 5.1. Үйлдвэрлэгчийн тухайн бараанд олгодог баталгаат засварын хугацаа 6 сар байна. |
| 6. Гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 6.1. Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааны нэр төрөл, үзүүлэлтийг өөрчлөхгүй. |
| 7. Төлбөр | 7.1. Захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш [ГТН-д заасан тоо] хоногийн дотор шуурхай хийнэ. |
| 8. Бараа нийлүүлэх хуваарь | 8.1. Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө. |
| 9. Алданги оногдуулах | 9.1. Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн бараа, гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн ГТН-д заасан хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг тэр хэмжээгээр бууруулна. Алдангийн нийт дүн ГТН-д заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй. |
| 10. Үүргээ биелүүлээгүй-гээс гэрээг цуцлах | 10.1. Нийлүүлэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд захиалагч гэрээг цуцалж, захиалагчид учирсан аливаа хохирлыг нийлүүлэгч барагдуулна. |
| 11. Маргааныг шийдвэрлэх | 11.1. Талууд гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдсон асуудлаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал шүүхэд нэхэмжлэл гаргана. |

Зургаа. ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

1. Шалгах болон турших (ГЕН – 1) 1.1. [Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 1 дүгээр зүйлийг дэлгэрүүлэх шаардлагатай бол ямар шалгалт болон туршилтыг хэн, хэзээ хийх нөхцөлийг заана.]
2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт (ГЕН – 2) 2.1. Нийлүүлэгчийн бүрдүүлэх тээврийн болон бусад баримт бичгүүд:
- 1) нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь;
 - 2) барааг хүргэсэн тухай баримт, төмөр замын болон тээврийн баримт;
 - 3) үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын гэрчилгээ;
 - 4) үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалтын гэрчилгээ;
 - 5) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ.
- Энд жагсаасан баримт бичгийг бараа хүрэлцэн ирэхээс өмнө захиалагчид өгсөн байна. Баримт бичгийг энэ хугацаанд захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна.
3. Баталгаат засвар (ГЕН-5) 5.1. Баталгаат засварын тусгай шаардлага.
- [Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 5 дугаар зүйл нь баталгаат засварын тухай нийтлэг заалтыг агуулна. Энэхүү нийтлэг заалтыг өөрчлөх шаардлага гарвал энд тусгана.]
4. Төлбөр (ГЕН – 7) 7.1. Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 7 дугаар зүйлийг дараах байдлаар дэлгэрүүлнэ. Үүнд:
- Гэрээний үнийн дүнгийн **95** хувийг барааг хүлээн авсан акт болон гэрээ дүгнэсэн акт зэрэг гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 2 дугаар зүйлд заасан баримт бичгийг үндэслэн төлнө.
5. Алданги оногдуулах (ГЕН - 9)¹ 9.1. Алданги оногдуулах хувь: **хоногт гэрээний үнийн дүнгийн 0,1 %**
- Алдангийн нийт дүн: **гэрээний үнийн дүнгийн 10%**

¹ Ихэнх тохиолдолд, нэг долоо хоногт оногдуулах алданги гэрээний үнийн 0.5 хувиас, алдангийн нийт дүн гэрээний үнийн дүнгийн 10 хувиас тус тус хэтрэхгүй.

ЗАХИАЛАГЧ	НИЙЛҮҮЛЭГЧ
_____	_____
(Тамга, тэмдэг)	(Тамга, тэмдэг)
_____	_____
(Гарын үсэг)	(Гарын үсэг)
_____	_____
(Албан тушаал)	(Албан тушаал)

[Тендер шалгаруулалт/гэрээний нэр] гэрээ.

Дугаар № [Тендер шалгаруулалт/гэрээний дугаар]

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэр]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэр]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) дараах зүйлийг харилцан тохиролцож _____ оны __ сарын ____-ны өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэхтэй холбогдон захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.
2. Захиалагч нь **[гэрээний нэр, дугаар]**-г (цаашид “бараа” гэх) **[гэрээний үнийг тоогоор болон үсгээр]** (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) нийлүүлэхээр ирүүлсэн нийлүүлэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.
3. Захиалагч нь барааны нийлүүлэлтийг _____ төгрөгийн улсын төсвийн хөрөнгөөр, _____ төгрөгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр, _____ төгрөгийн өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.
4. Нийлүүлэгч нь _____ нэр төрлийн барааг _____ оны __ дугаар сарын ____-наас _____ оны __ дугаар сарын ____-ны өдрийн дотор нийлүүлж хүлээлгэж өгнө.
5. Дор дурдсан баримт бичиг нь гэрээний салшгүй хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
Бусад шаардлагатай баримт бичиг³;
Үнийн санал;
Гэрээний тусгай нөхцөл;
Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
Санхүүжилтийн хуваарь.

² Гэрээ байгуулах үед үүнийг хасна.

³ Хоёр тал харилцан тохиролцож гэрээний нөхцөлд оруулсан зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлтүүд.

Гэрээ нь энд дурдсан барааны нийлүүлэлтийн талаарх талуудын хоорондын эцсийн тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний баримт бичгүүд хоорондоо зөрчилдвэл дээр дурдсан дарааллын дагуу ач холбогдол өгч шийдвэрлэнэ.

6. Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж, гэмтэл согог арилгах үүрэг хүлээнэ.
7. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болон гэмтэл согог арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ, эсхүл тухайн үед гэрээний заалтын дагуу төлөх бусад дүнг гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх үүрэг, хүлээнэ.
8. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс, цахилгаан болон факсаар харилцана.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

ТАМГА

[Захиалагчийн хаяг]

[Утас/факсын дугаар]

[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

ТАМГА

[Захиалагчийн хаяг]

[Утас/факсын дугаар]

[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]