



**НОГООН ХЭРМИЙН ХОЁРДУГААР ТАЛБАЙН ХҮЛЭМЖИЙН ЦОГЦОЛБОРТ
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАРАА, МАТЕРИАЛ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛААНЫ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Үзүүлэлт
	Барааны ерөнхий үзүүлэлтүүд:
1.1	Барааны нэр, модель Нийлүүлэгч нь Бүгд найрамдах Солонгос улсын бараа бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц байх
1.2	Гарал үүсэл Бүгд найрамдах Солонгос улсын бараа бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц байна
1.3	Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг:
1.4	Үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр: 2021, 2022 онд үйлдвэрлэсэн байна.
1.5	Тусгай зөвшөөрөл: Мод үржүүлгийн тусгай зөвшөөрөлтэй байх
1.6	Хүлэмжийн аж ахуйн чиглэлээр 5-аас доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан байх.
1.7	Улаанбаатар хотоос Даланзадгад сум хүртэлх барааны тээвэрлэлтийг тухайн гүйцэтгэгч компани бүрэн /100 хувь/ хариуцна.

1. Хүлэмжийн дагалдах хэрэгсэл

Барааны техникийн үзүүлэлтүүд:

№	Барааны нэр	Хэмжээс	Тоо ширхэг
1	6*40 хүлэмжиний нийлэг хальс	6*40 зузаан 0.10	6ш
2	Хөрсний хучилга	1.5*0.001 500метрээс дээш урттай	20 боодол
3	Хөрсний хучилга	1.2*0.001 500метрээс дээш урттай	20 боодол
4	Хөрсний хучилга	1.0*0.001 500 метрээс дээш урттай	5 боодол
5	Хоовонт хавтан	50-тай	4000ш
6	Хоовонт хавтан	32-той	800ш
7	Хоовонт хавтан	72-той	500ш
8	Хөвдөн хөрс	50 литртэй	100ш
9	50мм LD хоолой	Дотор диаметрийн хэмжээ 50 мм	500 метр
10	50мм эмээл	Дотор диаметрийн хэмжээ 50 мм	300ш
11	50 мм төгөсгөгч	Дотор диаметрийн хэмжээ 50 мм	50ш
12	50мм Т холбогч	Дотор диаметрийн хэмжээ 50 мм	30ш
13	50мм Г холбогч	Дотор диаметрийн хэмжээ 50 мм	20ш
14	50мм хаалт	Дотор диаметрийн хэмжээ 50 мм	20ш
15	Эрвээхэй хаалт	Дотор диаметрийн хэмжээ 13 мм	500ш
16	13ldхоолой	Дотор диаметрийн хэмжээ 13 мм	10боодол
17	13 дусал	Дотор диаметрийн хэмжээ 13 мм	20боодол
18	Хүлэмжиний зам	6 метрийн урттай байх	500м зиг загтай байх
19	Хүлэмжний хаяавч	Дээд талаараа хүлэмжинээс дэгээдэж тогтоодог олстой байх	400 м

20	Хүлэмжний даруулга	ремэнн даруулга	50-10 хүлэмжинд хүрээцэйц
21	13 дуслын гадас	пластик болон метал	5000л
22	Сойлтын хэц	мяндас болон метал	5ш
23	Сойлтын уяа	мяндас болон метал	50ш
24	Сойлтын хавчаар	пластик болон метал	5000ш
25	Худгийн гүний насос	380 вольт, 5,5 КВт, шахах өндөр 90 метрээс дээш, 159 см-ийн диаметртэй цооногт таардаг байх	1 ш
26	Худгийн гүний насос	380 вольт, 3,5 КВт, шахах өндөр 75 метрээс дээш, 125 см-ийн диаметртэй цооногт таардаг байх	1ш
27	Худгийн гүний насос	220 вольт, 2,2 КВт, шахах өндөр 50-метрээс дээш, 125 см-ийн диаметртэй цооногт таардаг байх	1ш
28	Хэвтээ чиглэлийн усалгааны помп	380 вольт, 3,5 КВт -аас дээш үзүүлэлттэй байх шахах урт нь 300 метрээс дээш байх	2ш
29	Өвлийн хүлэмжийн нийлэг хальс	Хүлэмжийн хэмжээ: 10x60 Нийлэг хальсны зузаан: 0,10 мм Нийлэг хальсны өргөн 11 метр	2ш
30	Зуны хүлэмжийн нийлэг хальс	Хүлэмжийн хэмжээ: 6x50 Нийлэг хальсны зузаан: 0,10 мм	1ш
31	Хүлэмжийн нийлэг хальс солих ажил	6x40 хүлэмж 5ш 6x50 хүлэмж 4 ш 10x60 хүлэмж 2ш	Нийт 11ш хүлэмж
32	Хөөх помп	220вольт 300 л/мин	2ш
33	Нийлэг хальс тогтоогч зиг заг	2 метрийн урттай байх	400ш
34	Газар тариалангийн сургалт зохион байгуулах	- Үр, үрсэлгээ - Хөрс боловсруулалт - Тариалалт	5-аас дээш удаа
35	Шингэн бордоо	Хүлэмж болон нарийн ногооны ургалтын үед хэрэглэх боломжтой биологийн гаралтай байх	200литр
36	Үрлэн бордоо	-NPK 20% 10% 10%	500кг
37	Модны залгаадасны хайч	Хоёр өөр төрлийн мод залгах зориулалтын хайч	3ш
38	Модны залгаадасны скоч	Өөрөө хайлдаг байх 8сараас багагүй хугацаанд	20ш
39	Зиг загны жийрэг	10см өргөнтэй 500м урттай	7ш
40	Хүлэмжиний скоч	10см 15см 20 см өргөнтэй 40ээс дээш метрийн урттай	Тус бүр 5ширхэг
41	Модний тарьц суулгац суулгах хувин	70-100л багтаамжтай пластик материалтай, зөөж тээврэлхэд хаграхгүй зузаан байх нар салхианд тэсвэртэй.	10ширхэг
42	Цахилгаан автомакс	18-20 л багтаамжтай. Цахиалгаан цэнгэлдэг 2-4 барын дарлтаар нарийн тоосонцор хэлбэрээр манцар үүсгэж цацна	2ш

43	Механик автомакс	16-20л багтаамжтай. Гар шахуургаар хийлэгдэн манацар хэлбэрээр шингэнийг цацна.	4ш
44	Үрлэгч	2мөрний механик ажлигаатай гараар түрж хэрэглэдэг. Үрийн том жижигт тааруулан тохируулдаг байх.	1ш
45	Үр цайруулагч	Үрийг хальс болон бохирдолоос цэвэрлэж ялгадаг, үрийн том жижигт тохируулан цэвэрлэх боломжтой байх	1ш
46	Модны бортого	Пластик нар салхинд хүйтэнд тэсвэртэй байх. 12*25 5000ш 10*30 5000ш 12*18 5000ш 15*20 5000ш	Нийт 20000ш
47	Шонгийн нүх ухахч	63 сс дээш бензин хөдөлгүүртэй байх	1ш
48	Хүлэмжийн халаагуур	Дезиль болон тогоор аажилдаг байх 4,5-7,5кв 220 вольт Дан тогоор ажилдаг 7,5кв дээш 220/380 ажилдаг байх	Тус бүр 2 ширхэг
49	LD 13мм холболтууд	Ү Т Г холбогчууд дотор d13мм байх	Тус бүр 300ш
50	Вакум насос	1,5-3,4м куб/цаг 0,75-1,4кв	1ш

2. Мотоблок

Тоо ширхэг: 2 ширхэг

Хэмжээ /урт х өргөн х өндөр/: 239x95x147

Хөдөлгүүрийн багтаамж /сс/: 673

Хүчин чадал /м.хүч/: 13

Шатахуун: Дизель түлш

Жин /кг/: 383

Гол коонсны загвар: Бариул

Тормосны загвар: Тороосон татуурга бүхий дотоод тэлэгч

Хүч сунгах арааны тоо: 2

Дугуйны хэмжээ: 6.00-1243P.R

Анжисаар хагалах бүтээмж /цаг/10а/: 1.4

Сийрүүлэгчийн бүтээмж /цаг/10а/: 1.5

Төмс хураагчийн бүтээмж /цаг/10а/: 1.5

Хамар гаргагчийн бүтээмж /цаг/10а/: 1.5

Чиргүүлийн даац /кг/: 1000-1400

	<p>Ажлын хурд /км/цаг/: 1.9-4.5 Дагалдах хэрэгсэл: хамар гаргагч, анжис, төс хураагч, сийрүүлэгч, чиргүүл</p>
3. Роторт сийрүүлүүр 1	
	<p>Тоо ширхэг: 1 ширхэг Авцын өргөн: 1400 см /1.4 м/ 50 33морины хүчтэй тракторт угсрах боломжтой байх.</p>
4. Модны нүх ухагч	
	<p>Тоо ширхэг: 2 ширхэг Диаметр: 50 см Нүх ухах гүн: 80 см 50 морины хүчтэй тракторт угсрах боломжтой байх.</p>
5. Автомат усалгааны систем 10	
	<p>Тоо ширхэг: 1 ширхэг Байрлуулах хүлэмжийн тоо: 10 ширхэг /6х50 хэмжээтэй/ Ерөнхий хянах самбарын тоо: 2 ширхэг Хүчин чадал: 220 вольт Хөөх помпын тоо: 2 ширхэг Хөөх помпын үзүүлэлт: 180 л/мин Хөөх помпын хүчин чадал: 2,5 КВт-аас дээш Хянах самбар дээрээс хүлэмж тус бүрийн усалгааны цаг, усны хэмжээг автоматаар өгөх давтамжийн тоо 3-аас дээш байх.</p>
3	<p style="text-align: center;">Бусад</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Гүйцэтгэгч нь ажлыг гүйцэтгэх, тээвэрлэх үеийн техникийн болон хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн аюулгүй ажиллааны хууль, дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллахыг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцах. ➤ Ашиглагч байгууллагаас шалтгаалсан бусад эвдрэл гэмтлийг нийлүүлэгч аж ахуй нэгж 6 сарын дотор засварыг бүрэн хариуцна.

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

