

БАТЛАН ХАМГААЛАХ ЯАМ

БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер шалгаруулалтын  
нэр:

**ХОЛБООНЫ ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ**

Тендер шалгаруулалтын  
дугаар:

***БХЯ/202401012***

## I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)	1
1. Тендерийн цар хүрээ	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч	1
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг	2
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах	3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл	3
11. Тендерийн иж бүрдэл	3
12. Тендерийн жишиг маягтууд	4
13. Хувилбарт санал	4
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг	4
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг	5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага	6
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт	6
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт	7
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт	7
20. Тендерийн валют	8
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа	8
22. Тендерийн баталгаа	8
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх	8
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа	9
25. Тендерийн талаар тодруулга авах	9
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх	9
27. Тендерийг үнэлэх	9
28. Арифметик алдааг залруулах	9
29. Оролцогчид давуу эрх олгох	9
30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт	10
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох	10
32. Тендерийг эрэмбэлэх	10
33. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах	10
34. Мэдэгдэл хүргүүлэх	10
35. Гүйцэтгэлийн баталгаа	10
36. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах	10

## I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

### А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1. Тендерийн цар хүрээ
  - 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “бараа” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
  - 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
  - 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ.
  - 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана.
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг
  - 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж
  - 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.
4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем
  - 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем ([www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn)) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна.
5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх
  - 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ.
  - 5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20<sup>1</sup>, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.
6. Сонирхогч оролцогч этгээд,
  - 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.

- 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- 7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**
- 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл**
- 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.
- Б. АГУУЛГА**
- 9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг**
- 9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:  
I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;  
II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;  
III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;  
IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;  
V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;  
VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.
- 9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.
- 9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

- 10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах**
- 10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.
- 10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.
- 10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
- 11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт**
- 11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.
- 11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.
- В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ**
- 12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл**
- 12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.
- 12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
- 12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
- 12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13. Тендерийн иж бүрдэл**
- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
- 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;

- 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
  - 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
  - 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
  - 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
  - 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
  - 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
  - 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
  - 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
  - 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.
  - 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
  - 13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
- 14. Тендерийн жишиг маягтууд**
- 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- 15. Хувилбарт санал**
- 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- 16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг**
- 16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
  - 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
  - 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
    - 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
    - 16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;

- 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.
- 17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг**
- 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;

- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.
- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.
- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

**18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**

**19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**



- 19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.

- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.
- 21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.
- 22. Тендерийн валют**
- 22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
- 23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**
- 23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.
- 23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.
- 23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.
- 24. Тендерийн баталгаа**
- 24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.
- 24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ**
- 25. Тендер баталгаажуулах, илгээх**
- 25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.
- 25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.

25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.

25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.

**26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**

26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.

26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

#### **Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ**

**27. Тендерийн талаар тодруулга авах**

27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

**28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх**

28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.

**29. Тендерийг үнэлэх**

29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.

29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.

**30. Арифметик алдааг залруулах**

30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.

30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.

**31. Давуу эрх олгох**

31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.

- 31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
- 32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт**
- 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох**
- 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.
- 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх**
- 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг магадлах дахин**
- 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 35.3. ТШЗ-ны 33.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.
- Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ**
- 36. Шийдвэр хүргүүлэх**
- 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.
- 37. Гүйцэтгэлийн баталгаа**
- 37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.
- 37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.
- 38. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах**
- 38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.

38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

## II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

<b>ТШЗ-ны холбогдох заалт</b>	<b>А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ</b>
<b>ТШЗ 1.1</b>	Захиалагч: <b>Батлан хамгаалах яам</b>
<b>ТШЗ 1.1</b>	Тендер шалгаруулалтын нэр: <b>Холбооны техник хэрэгсэл</b>
<b>ТШЗ 1.1</b>	Тендерийн урилгын дугаар: <b>БХЯ/202401012</b>
<b>ТШЗ 1.2</b>	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: Багц № 1. Радио холбооны техник хэрэгсэл Багц № 2. Видео хурлын болон хяналтын камер, хэрэгсэл Багц № 3. Цахилгаан холбоо, компьютер сүлжээний техник хэрэгсэл
<b>ТШЗ 1.3</b>	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бич: <b>Байхгүй</b>
<b>ТШЗ 1.4</b>	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: <b>“Үгүй”</b>
<b>ТШЗ 2.1</b>	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: <b>Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сан</b>
<b>ТШЗ 2.1</b>	Нийт төсөвт өртөг: <b>1,219,620,800.00 (нэг тэрбум хоёр зуун арван есөн сая зургаан зуун хорин мянга найман зуу) төгрөг</b> Багц № 1. 767,680,000.00; Багц № 2. 157,368,800.00; Багц № 3. 294,572,000.00.
<b>Б. АГУУЛГА</b>	
<b>ТШЗ 8.1</b>	Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг: <b>Батлан хамгаалах яам, Засгийн газрын VII байр, Энхтайваны өргөн чөлөө 51, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, 13340</b> Хүлээн авагчийн нэр: <b>хошууч Д.Мөнхбат</b> Утасны дугаар: <b>51-263473</b> Цахим шуудангийн хаяг: <b>d.munkhbat@mod.gov.mn</b>
<b>ТШЗ 11.1</b>	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: <b>“Үгүй”</b>
<b>В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ</b>	
<b>ТШЗ 12.2</b>	Зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: <b>“Монгол хэл”</b>
<b>ТШЗ 15.1</b>	Хувилбарт санал ирүүлэхийг <b>“Зөвшөөрөхгүй”</b>
<b>ТШЗ 17.4</b>	Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: <b>“Үгүй”</b>
<b>ТШЗ 18.1</b>	Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт: <b>“Шаардана”</b> - Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хариуцах ажилтны нэр, боловсрол, мэргэжлийн ур чадварын талаарх мэдээллийг ирүүлнэ. Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: <b>“Шаардлагатай”</b> - Сүүлийн 1 жилийн гэрээний мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд: гэрээ, гэрээний үүргийг гүйцэтгэсэн болохыг нотлох баримтыг ирүүлнэ. Ижил төстэй ажил оролцож буй багцын батлагдсан төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээ доод тал нь 1 удаа гүйцэтгэсэн байна. Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: <b>“Шаардана”</b> - Гэрээний үүргийг гүйцэтгэхтэй холбоотой машин механизм, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл, жагсаалтыг ирүүлнэ. Хэрэв түрээсээр ашиглах бол түрээсийн гэрээг байгуулж нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ. Түрээсийн гэрээнд дараах зүйлсийг тусгана. Үүнд: Автомашины марк, зориулалт, гэрээний үнэ, хугацаа гэх мэт. Техникийн жагсаалтад тусгагдсан автомашины гэрчилгээ, автомашины улсын дугаарыг харагдахуйц байдлаар зургийг дарж ирүүлнэ. Оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Борлуулалтын орлогын хэмжээ: Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд оролцож буй багцын батлагдсан төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байна.</li> </ul>
<b>ТШЗ 18.2</b>	Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: <b>“Шаардахгүй”</b>
<b>ТШЗ 19.1</b>	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: <b>“Туйм”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Харилцагч банк тус бүрээр тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаарх лавлагааг ирүүлнэ;</li> <li>- Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хэмжээ багцын батлагдсан төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.</li> <li>- 2023 оны санхүүгийн тайланг, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.</li> </ul> <p>Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацаа: <b>Сүүлийн 1 жил</b></p>
<b>ТШЗ 20.1</b>	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: <b>“Туйм”</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оролцож буй багцын хувьд захиалагчаас гаргасан техникийн тодорхойлолтод нийцэх, нийлүүлэхээр санал болгосон бараа бүтээгдэхүүний фото зургийг ирүүлнэ;</li> <li>2. Захиалагчаас гаргасан техникийн тодорхойлолтыг нийлүүлэх бараа бүтээгдэхүүний техникийн тодорхойлолттой харьцуулж, тайлбар хэсэгт фото зураг (ТШЗ 20.1.1 дэх хэсэгт заасан зураг нотлох баримт), шаардлага хангасан талаар тайлбарыг ирүүлнэ;</li> <li>3. Тендерт оролцогчийг төлөөлж тендерт гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэл ирүүлэх, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх этгээд итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй;</li> <li>4. Нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу бэлтгэн ирүүлнэ;</li> <li>5. Оролцогч өөрөө үйлдвэрлээгүй барааг нийлүүлэхээр санал болгох тохиолдолд уг барааг нийлүүлэх боломжтой болохыг нотлох нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчтэй байгуулсан гэрээ, эсхүл тэдгээрээс энэ тухай гаргасан албан бичиг ирүүлнэ;</li> <li>6. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хариуцах ажилтны нэр, боловсрол, мэргэжлийн ур чадварын мэдээллийг ирүүлнэ;</li> <li>7. Оролцогчийн туршлагыг харуулах Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн Маягт 3, Маягт 5-ын дагуу бэлтгэн ирүүлнэ;</li> <li>8. Тендерт оролцогч ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 7.1 дэх хэсэгт заасан нөхцөл үүссэн эсэх талаарх албан бичгийг тендерийн материалд хавсарган ирүүлнэ;</li> <li>9. Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан барааг захиалагчид нийлүүлэх баталгааг албан бичгээр ирүүлнэ;</li> <li>10. Монгол улсын шүүхээр аливаа маргаанд хариуцагчаар оролцож, нэхэмжлэх хариуцагч болж байсан бол нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж, өр төлбөрийг бүрэн барагдуулсан тухай тодорхойлолт, нотлох баримтыг ирүүлэх;</li> <li>11. Тендерт оролцогч өөрийн тендерт банкны баталгаа, харьяа дүүргийн татварын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тодорхойлолт, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт, шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолтыг ирүүлэх шаардлагагүй, уг тодорхойлолтуудыг цахим системээс татаж, үнэлгээ хийгдэнэ. Шүүхийн шийдвэрийн гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт, төрөлжсөн архивын тодорхойлолт тендер хүлээн авах эцсийн өдрөөс ажлын 3 хоногийн өмнө авах боломжтой тул анхаарна уу.</li> <li>12. Цахимаар ирүүлэх файлыг төрөлжүүлэн нэр өгч ирүүлэх ба файл нь харагдахгүй, уншигдахгүй, мөн захиалагчаас шаардсан баримт</li> </ol>

	<p>бичгийг дутуу ирүүлсэн тохиолдолд нийцээгүй гэж үзэж, тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p> <p>Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: <b>“Шаардана”</b></p> <p>Тендерт оролцогч нь өөрийн болон түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээллийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу ирүүлнэ.</p>
<b>ТШЗ 21.5.</b>	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: <b>“Тохируулахгүй тогтмол байна”</b>
<b>ТШЗ 21.6</b>	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: <b>“Туйм”</b> Олон улсын худалдааны Incoterms 2020, DDP нөхцөлийн дагуу Зэвсэгт хүчний 189 дүгээр ангийн агуулахад хүлээлгэн өгнө.
<b>ТШЗ 24.1</b>	Тендерийн баталгааны дүн: Багц №1: 3,838,400.00 төгрөг; Багц №2: 786,900.00 төгрөг; Багц №3: 1,472,860.00 төгрөг Тендерийн хүчинтэй байх хугацаа: <b>2024 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийг дуустал хүчинтэй байна.</b>
<b>Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ</b>	
<b>ТШЗ 25.5.</b>	Тендерт ирүүлсэн доорх материалыг оролцогчдоод ил болгон мэдээллэнэ. Үүнд: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Чадавхын болон туршлагын талаарх ирүүлсэн мэдээллэлүүд;</li> <li>2. Санхүүгийн чадавхын мэдээлэл талаарх мэдээллэлүүд;</li> <li>3. Техникийн чадавх болон туршлагын талаарх мэдээллэлүүд;</li> <li>4. Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн нууцад хамаарахгүй бусад материалууд.</li> </ol>
<b>ТШЗ 26.1.</b>	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Огноо: <b>2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр</b> Цаг: <b>10 цаг 00 минут</b>
<b>ТШЗ 26.2.</b>	Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна. Огноо: <b>2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр</b> Цаг: <b>10 цаг 30 минут</b> Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: <b>Батлан хамгаалах яам, Засгийн газрын VII байр, 2 дугаар давхар, 218 тоот Энхтайваны өргөн чөлөө 51, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот,</b>
<b>Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ</b>	
<b>ТШЗ 29.2.</b>	Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: <b>“Үгүй”</b>
<b>ТШЗ 31.1.</b>	Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг: Хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2-т заасан бараанд холбогдох баримт бичиг
<b>ТШЗ 32.1</b>	Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: <b>“Ашиглахгүй”</b>



## Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

### ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ, СЭЛБЭГ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

д/д	Техник хэрэгслийн нэр	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг, фото болон танилцуулгыг хавсаргана)
<b>Багц 1. Радио холбооны техник хэрэгсэл</b>				
1	Богино долгионы Кодан суурин радиостанц	<p>Богино долгионы суурин радиостанц нь нэвтрүүлэгч хүлээн авагч, алсын зайны зурвасын гүйгч долгионы антенн, тэжээлийн блок, гранитур, холболтын кабель бүхий иж бүрэн станц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,6-30 мГц-ын давтамжын цараанд ажиллах;</li> <li>- тоон системийн өгөгдөл /data/, дуу /Voice/ дамжуулах боломж бүхий телефоны, телеграфын болон сувгаа автоматаар хайх - (ALE) горимуудтай;</li> <li>- гаралтын чадал 125 ваттаас багагүй байх;</li> <li>- суурин антенны байгууламжтай;</li> <li>- радиостанц нь дэлхий нийтэд танигдсан үйлдвэрийн бренд бүтээгдэхүүн байх;</li> <li>- станцыг нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэгчийн Монгол Улс дахь албан ёсны борлуулагч байх.</li> </ul> <p>Радиостанцууд нь цэргийн дараахь стандартуудтай нийцсэн байх:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MIL-STD-810E – ерөнхий;</li> <li>○ MIL-STD-461A- цахилгаан соронзон нийцлийн;</li> <li>○ MIL-STD-810C-95% – чийгшлийн;</li> <li>○ MIL-STD-810D - доргио, чичиргээний;</li> <li>○ MIL-118-114A; RS-232; RS-422 модемын зохицолтын;</li> <li>○ MIL-STD-1275 - тэжээлийн тогтворжилтын;</li> <li>○ MIL-STD-810F - орчны 509.4 давстай, 510.4 элс тоос.</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- цэргийн болон энхийг сахиулах хүчний хэрэгцээнд тогтмол хэрэглэгддэг дэлхийн нэртэй фирмийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн байх;</li> <li>- халуун орны цаг агаарын нөхцөлд урьд нь туршин хэрэглэгдсэн байх;</li> <li>- олон улсын цэргийн стандартын MIL-STD-810 шаардлага хангасан байх;</li> <li>- ажиллах температур нь - 40 градусаас +50 градуст ажиллах боломжтой байх;</li> <li>- автомат хайлтын системд ажилладаг байх;</li> <li>- хаягаар дуут болон аваарын // дохио нэвтрүүлэх бололцоотой байх;</li> <li>- шуугиан дарах горимд ажиллах бололцоотой байх;</li> <li>- давтамж сануулах сувгийн тоо нь 20-аас багагүй байх;</li> <li>- хүлээн авалтын мэдрэмж 0.25 мВ-оос ихгүй байх;</li> <li>- хүлээн авалт ялгарал нь 84 дБ-ээс багагүй байх;</li> <li>- антены эсэргүүцэл нь 50 ом байх;</li> <li>- шаардлагатай програм хангамжийг дагалдах хэрэгсэлтэй нь нийлүүлэх;</li> <li>- баталгаат хугацаа нь 3 жилээс багагүй байх;</li> <li>- тохиргоог компьютер болон гараар программчилдаг байх.</li> </ul>		
2	<p>Богино долгионы Кодан машины радиостанц</p>	<p>Богино долгионы станц нь нэвтрүүлэгч хүлээн авагч, тюнер антенн, тэжээлийн блок, холболтын кабель бүхий машинд суурилуулан ашиглах иж бүрэн станц.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,6-30 мГц-ын давтамжын цараанд ажиллах;</li> <li>- тоон системийн өгөгдөл, дуу дамжуулах боломж бүхий телефоны, телеграфын болон сувгаа автоматаар хайх - (ALE) горимуудтай;</li> <li>- хөдөлгөөнт антены байгууламжтай;</li> <li>- радиостанц нь дэлхий нийтэд танигдсан үйлдвэрийн бренд бүтээгдэхүүн байх;</li> </ul> <p>Радиостанцууд нь цэргийн дараах стандартуудтай нийцсэн байх:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIL-STD-810E – ерөнхий;</li> <li>- MIL-STD-461A- цахилгаан соронзон нийцлийн;</li> <li>- MIL-STD-810C-95% – чийгшлийн;</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- MIL-STD-810D - доргио, чичиргээний;</li> <li>- MIL-118-114A; RS-232; RS-422 модемын зохицолтын;</li> <li>- MIL-STD-1275 - тэжээлийн тогтворжилтын;</li> <li>- MIL-STD-810F - орчны 509.4 давстай, 510.4 элс тоос</li> <li>- Халуун орны цаг агаарын нөхцөлд урьд нь туршин хэрэглэгдсэн байх;</li> <li>- Олон улсын цэргийн стандартын MIL-STD-810 шаардлага хангасан байх</li> <li>- Ажиллах температур нь - 40 градусаас +50 градуст ажиллах боломжтой байх.</li> <li>- Автомат хайлтын системд ажилладаг байх</li> <li>- Хаягаар дуут болон аваарын /SOS/ дохио нэвтрүүлэх бололцоотой байх</li> <li>- Гаралтын чадал 125 ваттаас доошгүй байх.</li> <li>- Шуугиан дарах горимд ажиллах бололцоотой байх</li> <li>- давтамж сануулах сувгийн тоо нь 20-аас багагүй байх.</li> <li>- Хүлээн авалтын мэдрэмж 0.25 мВ-оос ихгүй байх.</li> <li>- Хүлээн авалт ялгарал нь 84 дБ-ээс багагүй байх.</li> <li>- Антены эсэргүүцэл нь 50 ом байх.</li> <li>- Автомат антены тюнер, машины антен, зэрэг иж бүрдлүүдээр бүрэн хангагдсан ажиллагаанд бэлэн байх</li> <li>- Шаардлагатай програм хангамжийг дагалдах хэрэгсэлтэй нь нийлүүлэх.</li> <li>- Баталгаат хугацаа нь 3 жилээс багагүй байх.</li> <li>- Программчлалыг компьютерээс хийх бололцоотой байх.</li> <li>- Ашиглалтын гарын авлагыг монгол хэл дээр хэвэлж дагалдуулах</li> <li>- Станцыг нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэгчийн Монгол дахь албан ёсны борлуулагч байх.</li> </ul>		
3	<p>Богино долгионы Кодан үүргэвчийн радиостанц</p>	<p>Богино долгионы үүргэвчийн радиостанц нь нэвтрүүлэгч, хүлээн авагч, сүмбэ болон уян антенн, тэжээлийн батарей, цэнэглэгч, үүргэвч, холболтын кабель хэрэгсэл бүхий иж бүрэн станц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,6-30 Мгц-ын давтамжын цараанд ажиллах;</li> </ul>		

		<p>- тоон системийн өгөгдөл, дуу, дүрс дамжуулах боломж бүхий телефоны, телеграфын болон сувгаа автоматаар хайх - (ALE) горимуудтай;</p> <p>- сүмбэ болон тэгш хэмт антеннтай байх;</p> <p>- радиостанц нь дэлхий нийтэд танигдсан үйлдвэрийн бренд бүтээгдэхүүн байх;</p> <p>- станцыг нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэгчийн Монгол Улс дахь албан ёсны борлуулагч байх.</p> <p>- Радиостанцууд нь цэргийн дараах стандартуудтай нийцсэн байх:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIL-STD-810E – ерөнхий;</li> <li>- MIL-STD-461A- цахилгаан соронзон нийцлийн;</li> <li>- MIL-STD-810C-95% – чийгшлийн;</li> <li>- MIL-STD-810D - доргио, чичиргээний;</li> <li>- MIL-118-114A; RS-232; RS-422 модемын зохицолтын;</li> <li>- MIL-STD-1275 - тэжээлийн тогтворжилтын;</li> <li>- MIL-STD-810F - орчны 509.4 давстай, 510.4 элс тоос</li> </ul> <p>- цэргийн болон энхийг сахиулах хүчний хэрэгцээнд тогтмол хэрэглэгддэг дэлхийн нэртэй фирмийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн байх;</p> <p>- халуун орны цаг агаарын нөхцөлд урьд нь туршин хэрэглэгдсэн байх;</p> <p>- олон улсын цэргийн стандартын MIL-STD-810 шаардлага хангасан байх;</p> <p>- ажиллах температур нь - 40 градусаас +50 градуст ажиллах боломжтой байх;</p> <p>- хаягаар дуут дохио нэвтрүүлэх бололцоотой байх;</p> <p>- гаралтын чадал 50 ватт-аас багагүй байх;</p> <p>- шуугиан дарах горимд ажиллах бололцоотой байх;</p> <p>- давтамж сануулах сувгийн тоо нь 50-аас багагүй байх;</p> <p>- хүлээн авалтын мэдрэх чадвар 0.25 мВ-оос ихгүй байх;</p> <p>- хүлээн авалт ялгарал нь 84 дБ-ээс багагүй байх;</p> <p>- антенны эсэргүүцэл нь 50 ом байх;</p>		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- үүргэвч, цэнэглэгч зэрэг иж бүрдлүүдээр бүрэн</li> <li>- хангагдсан ажиллагаанд бэлэн байх;</li> <li>- шаардлагатай програм хангамжийг дагалдах хэрэгсэлтэй нь нийлүүлэх;</li> <li>- баталгаат хугацаа нь 3 жилээс багагүй байх;</li> <li>- тохиргоог компьютер болон гараар программчилдаг байх.</li> </ul>		
4	Богино долгионы Кодан машины радиостанцын тюнер антенн	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,6-30 мгц-ийн давтамжийн цараанд автомат хайлтын горимтой;</li> <li>- Кодан станцад зориулагдсан</li> <li>- антенны эсэргүүцэл 50 ом;</li> <li>- удирдлагын болон антенны кабель нь 6 метрээс багагүй урттай байх;</li> <li>- ажиллах температур +50с - 70с;</li> </ul>		
5	Богино долгионы Кодан радио станцын гарнитур	Богино долгионы радио Кодан станцын гарнитур		
6	Хэт богино долгионы суурин радио станц /136-174 мгц/	<p>Хэт богино долгионы суурин радио станц нь станц, шаазан антенн, тэжээлийн блок, оруулга холболтын кабель, гарнитур, дагалдах хэрэгслүүдтэй байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 134 -176 Мгц-ын давтамжийн цараанд ажиллах;</li> <li>- радиостанцын хоорондын холбогдох алслалт 50 км-аас багагүй байх;</li> <li>- станцын гаралтын чадал 40 ватт-аас багагүй байх</li> <li>- радиостанц нь дэлхий нийтэд танигдсан үйлдвэрийн бренд бүтээгдэхүүн байх;</li> <li>- станцыг нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэгчийн Монгол Улс дахь албан ёсны борлуулагч байх;</li> <li>- суурин антенны байгууламжтай.</li> </ul> <p>Радиостанцууд нь цэргийн дараахь стандартуудтай нийцсэн байх:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIL-STD-810E – ерөнхий;</li> <li>- MIL-STD-461A- цахилгаан соронзон нийцлийн;</li> <li>- MIL-STD-810C-95% – чийгшлийн;</li> <li>- MIL-STD-810D - доргио, чичиргээний 514.5 аргачлал;</li> <li>- MIL-STD-1275 - тэжээлийн тогтворжилтын;</li> <li>- MIL-STD-810F - орчны 509.4 давстай, 510.4 элс тоос.</li> </ul> <p><u>Тавигдах шаардлага нь</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цэргийн болон энхийг сахиулах хүчний хэрэгцээнд</li> </ul>		

		<p>тогтмол хэрэглэгддэг дэлхийн нэртэй фирмийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн байх;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- халуун орны цаг агаарын нөхцөлд урьд нь туршин хэрэглэгдсэн байх;</li> <li>- олон улсын цэргийн стандартын MIL-STD-810 шаардлага хангасан байх;</li> <li>- ажиллах температур нь - 40 градусаас +50 градуст ажиллах боломжтой байх;</li> <li>- автомат хайлтын системд ажилладаг байх;</li> <li>- хаягаар дуут дохио нэвтрүүлэх бололцоотой байх;</li> <li>- шуугиан дарах горимд ажиллах бололцоотой байх;</li> <li>- давтамж сануулах сувгийн тоо нь 20-аас багагүй байх;</li> <li>- радиостанцын хүлээн авалтын мэдрээ чадвар 0.25 мВ-оос ихгүй байх;</li> <li>- радиостанцын хүлээн авалт ялгарал нь 84 дб-ээс багагүй байх;</li> <li>- антены эсэргүүцэл нь 50 ом байх;</li> <li>- автомат антены тюнер, машины антен, зэрэг иж бүрдлүүдээр бүрэн хангагдсан ажиллагаанд бэлэн байх;</li> <li>- шаардлагатай програм хангамжийг дагалдах хэрэгсэлтэй нь нийлүүлэх;</li> <li>- баталгаат хугацаа нь 2 жилээс багагүй байх.</li> </ul>		
7	<p>Хэт богино долгионы машины радио станц /136-174 мГц/</p>	<p>Хэт богино долгионы машины радио станц нь нэвтрүүлэгч, хүлээн авагч, соронзон антенн, тэжээлийн болон оруулга холболтын кабель, гарнитур, дагалдах хэрэгслүүдтэй байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 134 -176 Мгц-ын давтамжийн цараанд ажиллах;</li> <li>- радиостанцын хоорондын холбогдох алслалт 50 км-аас багагүй байх;</li> <li>- станцын гаралтын чадал 40 ватт-аас багагүй байх</li> <li>- радиостанц нь дэлхий нийтэд танигдсан үйлдвэрийн бренд бүтээгдэхүүн байх;</li> <li>- станцыг нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэгчийн Монгол Улс дахь албан ёсны борлуулагч байх;</li> <li>- Радиостанцууд нь цэргийн дараахь стандартуудтай нийцсэн байх:</li> <li>- MIL-STD-810E – ерөнхий;</li> <li>- MIL-STD-461A- цахилгаан соронзон нийцлийн;</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- MIL-STD-810C-95% – чийгшлийн;</li> <li>- MIL-STD-810D - доргио, чичиргээний 514.5 аргачлал;</li> <li>- MIL-STD-1275 - тэжээлийн тогтворжилтын;</li> <li>- MIL-STD-810F - орчны 509.4 давстай, 510.4 элс тоос.</li> </ul> <p>Тавигдах шаардлагууд нь</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цэргийн болон энхийг сахиулах хүчний хэрэгцээнд тогтмол хэрэглэгддэг дэлхийн нэртэй фирмийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн байх;</li> <li>- халуун орны цаг агаарын нөхцөлд урьд нь туршин хэрэглэгдсэн байх;</li> <li>- олон улсын цэргийн стандартын MIL-STD-810 шаардлага хангасан байх;</li> <li>- ажиллах температур нь - 40 градусаас +50 градуст ажиллах боломжтой байх;</li> <li>- автомат хайлтын системд ажилладаг байх;</li> <li>- хаягаар дуут дохио нэвтрүүлэх бололцоотой байх;</li> <li>- шуугиан дарах горимд ажиллах бололцоотой байх;</li> <li>- давтамж сануулах сувгийн тоо нь 20-аас багагүй байх;</li> <li>- радиостанцын хүлээн авалтын мэдрэх чадвар 0.25 мВ-оос ихгүй байх;</li> <li>- радиостанцын хүлээн авалт ялгарал нь 84 дб-ээс багагүй байх;</li> <li>- антены эсэргүүцэл нь 50 ом байх;</li> <li>- антенны мэдрэг чадвар 2дБ-6дБ хооронд байх;</li> <li>- шаардлагатай програм хангамжийг дагалдах хэрэгсэлтэй нь нийлүүлэх;</li> <li>- баталгаат хугацаа нь 2 жилээс багагүй байх.</li> </ul>		
8	Хэт богино долгионы гар станц /136-174 мГц/	<p>Хэт богино долгионы гар станц нь станц, антенн, цэнэглэгч, дагалдах хэрэгслүүдтэй байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 134 -176 Мгц-ын давтамжийн цараанд ажиллах;</li> <li>- станцын гаралтын чадал 10 ватт-аас багагүй байх</li> <li>- радиостанц нь дэлхий нийтэд танигдсан үйлдвэрийн бренд бүтээгдэхүүн байх;</li> <li>- станцыг нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэгчийн Монгол Улс дахь албан ёсны борлуулагч байх;</li> </ul>		

		<p>Радиостанцууд нь цэргийн дараах стандартуудтай нийцсэн байх:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIL-STD-810E – ерөнхий;</li> <li>- MIL-STD-461A- цахилгаан соронзон нийцлийн;</li> <li>- MIL-STD-810C-95% – чийгшлийн;</li> <li>- MIL-STD-810D - доргио, чичиргээний 514.5 аргачлал;</li> <li>- MIL-STD-1275 - тэжээлийн тогтворжилтын;</li> <li>- MIL-STD-810F - орчны 509.4 давстай, 510.4 элс тоос.</li> </ul> <p>Хэт богино долгионы гар станцуудад тавигдах шаардлагууд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- радиостанцын хоорондын холбогдох алслалт 3 км-ээс багагүй байх;</li> <li>- радиостанц нь халуун орны цаг агаарын нөхцөлд урьд нь туршин хэрэглэгдсэн байх;</li> <li>- олон улсын цэргийн стандартын MIL-STD-810 шаардлага хангасан байх;</li> <li>- ажиллах температур нь -30 градусаас +60 градуст ажиллах боломжтой байх;</li> <li>- давтамж сануулах сувгийн тоо нь 16-аас багагүй байх;</li> <li>- радиостанцын хүлээн авалтын мэдрэмж 0.25 мВ-оос ихгүй байх;</li> <li>- нөөц батарейтэй байх ба батарейн багтаамж нь 1400 мА-аас багагүй байх;</li> <li>- радиостанц нь батарей хэмнэх горимд ажилладаг байх;</li> <li>- цэнэглэгч нь цэнэглэлтийн явц, горимыг гэрэлт диодоор илтгэх боломжтой байх;</li> <li>- программ хангамжийг дагалдах хэрэгсэлтэй нь нийлүүлэх;</li> <li>- баталгаат хугацаа нь 2 жилээс багагүй байх;</li> <li>- тохиргоог компьютер болон гараар программчилдаг байх.</li> </ul>		
9	Хэт богино долгионы үүргэвчийн радиостанц /134-174 мГц/	<p>Хэт богино долгионы үүргэвчийн радио станц нь станц, уян болон сүмбэ антенн, цэнэглэгч болон оруулга холболтын кабель, гарнитур, нөөц батарей, дагалдах хэрэгслүүдтэй байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 134 -176 МГц-ын давтамжийн цараанд ажиллах;</li> <li>- радиостанцын хоорондын холбогдох алслалт 50 км-аас багагүй байх;</li> </ul>		



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- станцын гаралтын чадал 30 ватт-аас багагүй байх</li> <li>- радиостанц нь дэлхий нийтэд танигдсан үйлдвэрийн бренд бүтээгдэхүүн байх;</li> <li>- станцыг нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэгчийн Монгол Улс дахь албан ёсны борлуулагч байх;</li> <li>- Радиостанц нь цэргийн дараах стандарттай нийцсэн байна.</li> <li>- MIL-STD-810E – ерөнхий;</li> <li>- MIL-STD-461A- цахилгаан соронзон нийцлийн;</li> <li>- MIL-STD-810C-95% – чийгшлийн;</li> <li>- MIL-STD-810D - доргио, чичиргээний 514.5 аргачлал;</li> <li>- MIL-STD-1275 - тэжээлийн тогтворжилтын;</li> <li>- MIL-STD-810F - орчны 509.4 давстай, 510.4 элс тоос.</li> </ul> <p>Тавигдах шаардлагууд нь</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цэргийн болон энхийг сахиулах хүчний хэрэгцээнд тогтмол хэрэглэгддэг дэлхийн нэртэй фирмийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн байх;</li> <li>- халуун орны цаг агаарын нөхцөлд урьд нь туршин хэрэглэгдсэн байх;</li> <li>- олон улсын цэргийн стандартын MIL-STD-810 шаардлага хангасан байх;</li> <li>- ажиллах температур нь - 40 градусаас +50 градуст ажиллах боломжтой байх;</li> <li>- автомат хайлтын системд ажилладаг байх;</li> <li>- хаягаар дуут дохио нэвтрүүлэх бололцоотой байх;</li> <li>- шуугиан дарах горимд ажиллах бололцоотой байх;</li> <li>- давтамж сануулах сувгийн тоо нь 20-аас багагүй байх;</li> <li>- радиостанцын хүлээн авалтын мэдрээ чадвар 0.25 мВ-оос ихгүй байх;</li> <li>- радиостанцын хүлээн авалт ялгарал нь 84 дБ-ээс багагүй байх;</li> <li>- антены эсэргүүцэл нь 50 ом байх;</li> <li>- шаардлагатай програм хангамжийг дагалдах хэрэгсэлтэй нь нийлүүлэх;</li> <li>- баталгаат хугацаа нь 2 жилээс багагүй байх.</li> </ul>		
--	--	---	--	--

10	Хэт богино долгионы радиостанцын тэжээлийн блок	<p>Хэт богино долгионы радио станцын тэжээлийн блок</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- хүчдэл бууруулагч нь хувьсах /AC/ 220 вольтыг тогтмол /DC/ 12-24 вольтод хувиргадаг байх;</li> <li>- тогтмол хүчдэл гаргах 12,24 вольтын хүчдлийн хос залгууртай байх;</li> <li>- гарах хүчдэл, гүйдэл заасан электрон хянах дэлгэцтэй байх;</li> <li>- гарах хүчдлийг тохируулах тохиргоотой байх;</li> <li>- хувьсах гүйдэл, хүчдлээс хамгаалах гал хамгаалагчтай байх;</li> <li>- ажиллах хэм <u>+50с -70с</u></li> <li>- Гадна гэр нь гадны үйлчлэлээс хамгаалах төмөр байх.</li> </ul>		
11	Дахин дамжуулагч /136-174 МГц/	<p>Дахин дамжуулагч нь дахин дамжуулагч, антенны байгууламжтай, тэжээлийн, болон антенны, оруулга холболтын кабель, дагалдах хэрэгсэл бүхий иж бүрэн нэвтрүүлэгч, хүлээн авагч байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Цэргийн дараах стандарттай нийцсэн байна. <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIL - Ерөнхий,</li> <li>- MIL- Цахилгаан соронзон нийцлийн,</li> <li>- MIL- Чийгшлийн</li> <li>- MIL - Доргилт, чичиргээний;</li> <li>- MIL - тэжээлийн тогтворжилтын.</li> </ul> </li> </ul> <p>Тавигдах шаардлагууд нь</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Цэргийн болон энхийг сахиулах хүчний хэрэгцээнд тогтмол хэрэглэгддэг дэлхийн нэртэй фирмийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн байх</li> <li>- Ажиллах температур нь - 40 градусаас +50 градуст ажиллах боломжтойбайх</li> <li>- Автомат хайлтын системд ажилладаг байх</li> <li>- Гаралтын чадал 50 ватт - аас багагүй байх,</li> <li>- Шуугиан дарах горимд ажиллах бололцоотой байх</li> <li>- давтамж сануулах сувгийн тоо нь 50-аас багагүй байх.</li> <li>- Антенны эсэргүүцэл нь 50 ом байх</li> <li>- Шаардлагатай программ хангамжийг дагалдах хэрэгсэлтэй нь нийлүүлэх.</li> <li>- Баталгаат хугацаа 2 жилээс багагүй байх</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Компьютерээс программчлах боломжтой байх.</li> <li>- Ашиглалтын гарын авлагыг монгол хэл дээр хэвлэж дагалдуулах</li> <li>- Нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэгчийн Монгол дахь албан ёсны борлуулагч байх</li> </ul>		
12	Хэт богино долгионы станцын гранитур	Хэт богино долгионы станцын суурин болон машины зориулалтаар ашиглах боломжтой стандарт гарнитур.		
13	Хэт богино долгионы гар станцын нөөц батарей	Хэт богино долгионы Вертекс гар станцуудад тохирсон нөөц батарей. Батарейны цэнгийн багтаамж нь 2000МА-аас багагүй байх.		
14	Тогтмол хүчдлийн тэжээлийн хувиргуур /24в-аас 12в руу хувиргах/	<p>Тогтмол хүчдлийн тэжээлийн хувиргуур нь</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- хүчдэл бууруулагч нь хувьсах /AC/ 220 вольтыг тогтмол /DC/ 12-24 вольтод хувиргадаг байх;</li> <li>- тогтмол хүчдэл гаргах 12, 24 вольтын хүчдлийн хос залгууртай байх;</li> <li>- гарах хүчдэл, гүйдэл заасан электрон хянах дэлгэцтэй байх;</li> <li>- гарах хүчдлийг тохируулах тохиргоотой байх;</li> <li>- хувьсах гүйдэл, хүчдлээс хамгаалах гал хамгаалагчтай байх;</li> <li>- ажиллах хэм +50с -70с</li> <li>- Гадна гэр нь гадны үйлчлэлээс хамгаалах төмөр байх.</li> </ul>		
15	Хэт богино долгионы гар станцын антенн	Гар станцын антенны холболтын байгууламжын стандарт үүрэнд таарсан полиэтелэнэн бүрээс бүхий гаралтын эсэргүүцэл нь 75 ом байна.		
16	Хэт богино долгионы машины станцын соронзон антенн	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 134 -176 Мгц-ийн давтамжийн цараанд ажиллах;</li> <li>- Антенны кабелийн эсэргүүцэл 50 ом;</li> <li>- антенны кабель нь 6 метрээс багагүй урттай байх</li> <li>- ажиллах хэм +50с -70с;</li> </ul>		
17	Програмчлагч кабель	Хэт богино долгионы Вертекс VX-231, 2100, 2200, 3100, 3200 радиостанцыг компьютероос USB оролтод нийцэх, программчлах интерфейс, стандарт залгуур, программ хангамжийн хамт холболтын кабель.		
18	Антенны фидерийн кабель	Полиэтилен бүрээстэй, стандарт антенны эсэргүүцэл 50 ом байна.		
19	Тоон Радиореллейний Антенна /Roketdish/	Стандартын шаардлага хангасан байна.		

20	Тоон Радиореллейний Антенна /powerbeam/	Стандартын шаардлага хангасан байна.		
Багц 2. Видео хурлын болон хяналтын камер, хэрэгсэл				
1	Телевизор 42 инч	42 инч, DVI, HDMI оролт дэмждэг байх, дэлхийн бренд үйлдвэрийн байна.		
2	Телевизор 55 инч	55 инч, DVI, HDMI оролт дэмждэг байх, дэлхийн бренд үйлдвэрийн байна.		
3	Телевизор 60 инч	60 инч, DVI, HDMI оролт дэмждэг байх, дэлхийн бренд үйлдвэрийн байна.		
4	Дрон	Дрон нь дрон, удирдлага, нэмэлт нөөц батарейтэй, машины цэнэглэгч зэрэг иж бүрдэлтэй байна. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Удирдах зай: 7 км</li> <li>- Удирдлага дэлгэцтэй, HDMI оролт, гаралттай байх</li> <li>- Өндрийн хязгаар 500 метр</li> <li>- Нисэх хугацаа: 40-өөс дээш минут</li> <li>- Дээд хурд: 72 км/цаг</li> <li>- Ачааны Жин: 3000 грамм</li> <li>- Саад мэдрэгч: 30метр</li> <li>- Салхинд тэсвэр: 10 метр/секунд</li> <li>- Бичлэгийн чанар: 4K 60fps, 2.7K, 1080P</li> <li>- Видео формат: MP4, MOV</li> <li>- Зургийн формат: JPEG, DNG</li> </ul>		
5	Видео хурлын төхөөрөмж	Видео хурлын систем, чанга яригч бүхий USB оролттой камер, 12x zoom, бүрэн HD1080p дүрс дамжуулалт хийх, видео оролт гаралт нь HDMI, видео хурлын протоколуудыг бүрэн дэмждэг.		
6	Хард диск	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Багтаамж- 2 терабайт</li> <li>- Эргэлтийн хурд - 5400rpm</li> <li>- Хэмжээ -3,5 inch</li> <li>- Мэдээлэл дамжуулах хурд- 150mbps</li> <li>- Бичих хурд- 120mbps</li> <li>- Зориулалт -Хяналтын камерын бичигч</li> <li>- Дээрх үзүүлэлтээс багагүй.</li> </ul>		
7	Бага оворын дизель цахилгаан үүсгүүр	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дизель хөдөлгүүр</li> <li>- Гүйдэл 1 фазын</li> <li>- Ажлын давтамж 60 Гц</li> <li>- Гаралтын чадал 5,4 кВт-аас дээш</li> <li>- Гаргах хүчдэл 220в</li> </ul>		
8	Зөөврийн флаш	Багтаамж 8-16Gb байна		
9	Проекторын дэлгэц	Дэлгэцийн хэмжээ 300см*400см хэмжээтэй байна.		
10	Проектор	LCD технологи, нягтаршил XGA /1024*768/, Линз F=2.1-2.25,		

		f=19.109-22.936мм, лампны чадал Eco AC/145W eco, Лампны хугацаа 12 цаг/15 цаг, гэрэлтэлт 3300 ANSI I		
11	Хоосон диск CD	Стандартын шаардлага хангасан байна.		
12	Чанга яригч	Стандартын шаардлага хангасан, 1000 ватт чадалтай байна.		
13	Чанга яригч	Стандартын шаардлага хангасан, 500 ватт байна		
14	Камер	9D /Canon EOS RP Body Mirrorless, DIGIC 8/		
15	Удирдлагын фуль	Стандартын шаардлага хангасан байна.		
16	Аудио холбогч	Стандартын шаардлага хангасан байна.		
17	Зөөврийн чанга яригч	Стандартын шаардлага хангасан байна.		
18	Чихэвчний микрофон	Стандартын шаардлага хангасан байна.		
19	Хяналтын камер	IP Camera: CPPlus CP-UNP-2030SL15D, 3MP, 20xOZ 16xDZ, IR 150m, USD, 7/2 In/Out, True WDR, IP66, PTZ Speed Dome Network Camera байна.		
20	Хяналтын камерын бичлэг хадгалах систем	Бодит цаг хугацаанд нь 16-аас дээш IP камер хянах видео болон аудио бичлэг хийх, өндөр нягтралтай H.264, MPEG-4, MJPEG, and MxPEG бичлэг хийх, 8-мегаpixel түүнээс дээш чанартай бичих зориулалттай NVR төхөөрөмж. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тэжээл – 220V</li> <li>- Оролт гаралт – HDMI, VGA /1920x1080/, Ethernet, USB 3.0 порт</li> <li>- Порт – LAN 8 порттой</li> <li>- PoE – LAN PoE дэмждэг</li> <li>- LEDs – System, Internet, LAN1-8</li> <li>- Чадал – 5-8MP бичлэг хүлээн авах чадалтай</li> <li>- Бичлэг ухрааж үзэх боломжтой</li> <li>- Багтаамж – 8TB хатуу диск /min/</li> <li>- Interface – Web Interface</li> <li>- Төрөл харгалзахгүй камер дэмждэг байх</li> </ul>		
21	HDMI кабель	20 м -ээс багагүй урттай стандарт кабель байна.		
22	VGA холболт	20 м -ээс багагүй урттай стандарт кабель байна.		
23	HDMI	- 20 м -ээс багагүй урттай стандарт кабель байна.		
24	Гэр интернэт	- Хээрийн нөхцөлд интернэт орох боломжтой байна.		
25	"DDISH" антенн, төхөөрөмжийн хамт	- Хээрийн нөхцөлд суваг дамжуулалт хийх боломжтой байна.		

Багц 3. Цахилгаан холбоо, компьютер сүлжээний техник хэрэгсэл

1	Ширээний компьютер	Процессор Intel core i5-13600, 3.5 Ghz, 24 MB Intel® Smart Cache График кард Intel® UHD Graphics 630 Шуурхай санах ой DDR4 8Gb (дээшээ 32Gb хүртэл өсгөх боломжтой) Багтаамж 512 GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD + 1Tb SATA HDD Дэлгэц LED 21" инчээс багагүй		
2	Компьютерийн хулгана	Утастай, PS/2 USB порттой, лазер мэдрэгчтэй стандарт компьютерийн хулгана байна.		
3	Компьютерийн гар	Утастай, PS/2 USB порттой стандарт компьютерийн гар байна.		
4	Компьютерын дэлгэц	Дэлгэц нь бренд үйлдвэрийн - Дэлгэц нь LED 21 инчээс багагүй, - Оруулга, холболт, оролт гаралтын стандарт интерфейс, DVI, HDMI оролт дэмждэг байх		
5	Зөөврийн компьютер	Процессор 11th Generation Intel® Core™ i7- 1165G7 Processor 12M Cache, up to 4.70 GHz, with IPU График кард Intel® UHD Graphics Шуурхай санах ой 8GB, 8Gx1, DDR4, 2666MHz Багтаамж - 512GB PCIe® Gen3 x2 SSD - с доошгүй		
6	Хар цагаан 3 үйлдэлт принтер	3 үйлдэлт хар цагаан принтер нь хэвлэх, хувилах, сканнер зориулалттай. - Хэвлэх хурд: 20 хуудас хүртэл (хар) - Хэвлэх, хувилах нягтрал: 1200 x 1200dpi - Сканнер нягтрал: 1200 x 1200dpi - Холболтууд: Hi-Speed USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n, LAN Ethernet		
7	Өнгөт принтер /A-4/	Өнгөт принтер нь A4 цаасан дээр хэвлэх зориулалттай. - Хэвлэх нягтаршил 5760x1440dpi - Хэвлэх хурд - Фото зураг 28сек - Цаасны хэмжээ - A4 A5 A6 B5 Letter Legal 4" x 6" 12" x 12" 8" x 10" 7" x 5" 3.5" x 5" 11" x 14" 11" x 17"		
8	Өнгөт принтер /A-3/	Өнгөт принтер нь A3 цаасан дээр хэвлэх зориулалттай.		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Хэвлэх нягтаршил- 5760x1440dpi</li> <li>- Хэвлэх хурд - Фото зураг 28сек</li> <li>- Цаасны хэмжээ "- A3+ A3 A4 A5 A6 B5 Letter Legal 4" x 6" 12" x 12" 8" x 10" 7" x 5" 3.5" x 5" 11" x 14" 11" x 17"</li> </ul>		
9	Өнгөт принтер	Хэвлэлийн 6 өнгөөр /Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan and Light Magenta/ хэвлэдэг, CD, DVD дээр хэвлэх боломжтой, A4 текст драфт дунджаар минутад 37 хуудас хэвлэдэг, 5760x1440dpi өнгөний нягтралтай, photo printer. /Epson T330 өнгөт принтер эсвэл түүнтэй дүйцхүйц байх/		
10	Принтер	- Хар өнгөөр A4 хэмжээстэй цаасан дээр хэвлэдэг байна.		
11	Лазер принтер	- Хар өнгөөр A4 хэмжээстэй цаасан дээр хэвлэдэг байна.		
12	Принтерийн өнгөт хор	- Хар өнгийн картрижтэй хор		
13	Өнгөт принтерийн 4 өнгийн хор	1 ком принтерийн хоронд 4 өнгө байна. (BK, M, C, Y) -		
14	Хар цагаан принтерийн хор (111, 101, 85A)	Хар цагаан принтерийн картрижтэй хор. (111, 101, 85A)		
15	Өнгөт принтерийн 6 өнгийн хор	1 ком принтерийн хоронд 6 өнгө байна. (C, Y, M, K, LO, LM)		
16	Өнгөт принтерийн хор /танктай/	1 ком принтерийн хоронд 4 өнгө байна. (BK, M, C, Y)		
17	Фото тосон хор	- 1 ком принтерийн хоронд 4 өнгө байна. (BK, M, C, Y)		
18	Дотуур холбооны PBX	<p>PBX нь 48-аас дээш хэрэглэгчийн шугамтай дотуур холбооны аналог-тоон төхөөрөмж байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panasonic KX-TDA100, түүнтэй адилтгах;</li> <li>- Холбох шугам 4-өөс цөөнгүй;</li> <li>- Хувиргаа: DP-DTMF, DTMF-DP</li> <li>- Хүчдэл 220В</li> <li>- Нөөц тэжээл /батарей/</li> <li>- Температур 0-40с, чийгшил 10-90%</li> <li>- PBX нь халуун орны цаг агаарын нөхцөлд урьд нь туршин хэрэглэгдсэн байх</li> <li>- Олон улсын цэргийн стандартын MIL-STD-810 шаардлага хангасан байх</li> <li>- Ажиллах температур нь -30 градусаас +60 градуст ажиллах боломжтой байх.</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Шаардлагатай программ хангамжийг дагалдах хэрэгсэлтэй нь нийлүүлэх.</li> <li>- Баталгаат хугацаа нь 2 жилээс багагүй байх.</li> <li>- Программчлалыг компьютерээс болон гараас оруулах боломжтой байх.</li> <li>- Тухайн радио станцыг нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэгчийн Монгол дахь албан ёсны борлуулагч байх</li> </ul>		
19	Телефоны дотуур монтажны кабель	Телефон утасны шугамыг хуваарилагчаас хэрэглэгч рүү холбох зориулалттай. 2 шөрмөстэй, RJ-11 толгойг холбоход зориулагдсан телефоны дотуур монтажны утас. Боодолдоо 200м урттай байх.		
20	Телефоны хээрийн П-274 хөнгөн кабель	Цэргийн зориулалттай, ОХУ-д үйлдвэрлэсэн стандарт кабель <ul style="list-style-type: none"> <li>- Телефоны хээрийн П-274 хөнгөн кабель</li> <li>- 3 ган, 4 зэс утастай</li> <li>- 0,5 мм голчтой</li> <li>- полиэтилен тусгаарлагч бүрээстэй.</li> </ul>		
21	RJ-45 толгой	Сүлжээний Cat.6E кабельд хэрэглэх RJ-45 толгой		
22	RJ-11 толгой	Телефон утасны сүлжээнд хэрэглэх RJ-11 толгой		
23	Телефон аппарат	Аппарат нь дугаар илрүүлэгчтэй, 50 хүртэл дуудлага хадгалах боломжтой, чанга яригч, дууны удирдлагатай, дахин залгах товчлууруудтай. Дэлгэцтэй.		
24	IP телефон аппарат	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (Line) шугамтай, дэлгэцтэй,</li> <li>- Voice codes: <ul style="list-style-type: none"> <li>o G.711 (A-law and <math>\mu</math>-law),</li> <li>o G.723.1 high/low, G.729a/b</li> <li>o G.722.1 (HD Voice)</li> <li>o G.726</li> </ul> </li> </ul>		
25	Шилэн кабель /12 кор/	12 шөрмөстэй, шууд булах зориулалттай шилэн кабель GYTA53 стандарттай. шөрмөсний төрөл - SM, стандарт-G652D, - 40+70C, хадгалах - 50+70C болон суурилуулалтын температур - 20+60C.		
26	Төгсгөлийн хайрцаг FDF	FDF: 12core SC Single Mode Rackmount Simplex Adapters		
27	Шилэн кабелийн муфт	12 корын шилэн кабелийн муфт, хэвтээ, 2x2ports, 4xTray		
28	Шилэн кабелийн холбогч - Жампер	LC-SC толгойтой, 3-5м урттай		



29	Медиа конвертер	SFP: SPT 1550TX/1310RX, Transmission: 1310, Recieve: 1550, Дамжуулалтын хурд: 100/1000Mbps, Single Mode, LC		
30	Сүлжээний рак 22U	4 сэнстэй, APCE 19" 600x800, 22U Rack		
31	Сүлжээний кабель UTP	Дотоод сүлжээний UTP кабель- INDOOR UTP CAT6E загварын дамжуулагчийн голч- 0.55мм, цэвэр зэс кабель дамжуулагчтай, шөрмөсний тоо -4x2 хос, зурвасын өргөн -1gbps /100 метрийн зайд,10gbps /55 метрийн зайд дамжуулах, PVC бүрээстэй. Боодол нь 300м урт байх.		
32	Сүлжээний кабель STP	Дотоод сүлжээний STP кабель - OUTDOOR UTP CAT6E загварын дамжуулагчийн голч- 0.55мм, цэвэр зэс кабель дамжуулагчтай, шөрмөсний тоо -4x2 хос, зурвасын өргөн -1gbps /100 метрийн зайд,10gbps /55 метрийн зайд дамжуулах, PVC бүрээстэй. Боодол нь 300м урт байх.		
33	Сүлжээний бахь	Сүлжээний Cat5, cat5e, cat6 кабелийн утас 4/6/8P хавчих зориулалттай стандарт бахь байна.		
34	Сүлжээний тестер	Сүлжээний RJ11 RJ45 толгой% Cat5 Cat6 кабель, телефон болон сүлжээний кабель илэрүүлэх, сүлжээний системийг шалгах кабель шалгагч зориулалттай стандарт тестер байна.		
35	Сүлжээний свич	10/100/1000 ethernet ports -24 Storage 2 Mb Flash, SPF ports-2, Operation system SwOS Input power 12-30 V operation temperature -40 +70°C Max power consumption 19W Features: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non-blocking Layer 2 switching capcity</li> <li>• 16k host table</li> <li>• IEEE 802.1Q VLAN</li> <li>• Supports up to 4k simultaneous VLANs</li> <li>• Port isolation</li> <li>• Port security</li> <li>• Broadcast Strom control</li> <li>• Port mirroring of ingress/egress traffic</li> <li>• Rapid Spanning Tree Protocol</li> <li>• Access Control List</li> <li>• SNMP v1</li> <li>• Web2base GUI</li> </ul>		
36	Сүлжээний замчлагч төхөөрөөмж	Сүлжээний router нь Standards: IEEE 802.3 802.3u, 802.1Q, (VLAN) 802.11e (wireless QoS)		

		<p>CPU: 900 MHz  RAM: 1 Gb  Ports: LAN, WAN, USB, Console  Ports:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100/1000 16 ethernet port 802.3af</li> <li>• 1 Console</li> <li>• 2 WAN</li> <li>• 2 USB</li> </ul> <p>VLAN дэмждэг байх  Сүлжээний Protocols</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DHCP server, PPPoE, PPTP, DNS proxy, IGMP, DYDNS,NOP, NAT, PAT port management, monitoring</li> </ul> <p>Routing portcols</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dynamic, Static Routin RIP v1 and v2</li> <li>• Inter-VLAN routing</li> </ul> <p>Layar2</p> <p>802.1Q-Based VLANs for 5 active VLANs</p> <p>Access control</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Management access control list (ACL) + MAC ACL</li> </ul> <p>Firewall</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPI firewall, Port forwarding</li> <li>- DoS халдлагаас сэргийлсэн <ul style="list-style-type: none"> <li>o SYN Flood</li> <li>o Echo Storm</li> <li>o ICMP Flood</li> <li>o UDP Flood</li> <li>o TCP Flood</li> </ul> </li> </ul> <p>VPN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPSec 51 tunnels</li> <li>- PPTP Server 25</li> <li>- L2TP Server 25</li> <li>- SSL VPN 50 tunnel</li> </ul> <p>Ажиллах темпратур: 0-40<sup>0</sup>  чийгшил10-85%</p>		
37	Вирусын программ	2 хэрэглэгчийн		
38	Компьютерийн тог баригч	<p>Тог баригч нь</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1000 вт-ээс дээш чадалтай тог баригч, 220в-ын хүчдэлд ажиллах, тог барих хугацаа дундажаар 5 цагаас доошгүй.</li> <li>- Оролтын хүчдэл: 250 В / 50Гц +/- 1 Гц (үндсэн тохиргоо: 50Гц)</li> <li>- Гаралтын хүчдэл: 230 В / 45-65 Гц байна.</li> </ul>		
39	Засварын иж багаж	Тестер, нэмэх хасах отвертикны цуглуулга, гагнуурын алх, тугалга сорогч, төр бүрийн түлхүүрүүд, тусгай түлхүүрийн иж бүрдэлтэй чанарын стандарт шаардлагад нийцсэн багажны иж бүрдэл байна.		
40	Олон үйлдэлт хэмжүүр	Тестер нь олон үйлдэлт универсал хэмжүүр байна.		

	/тестер/	- Хувсах хүчдэл 0.1-1000В, 0,01мА-10А, - тогтмол хүчдэл 0.1-1000В, 0,01мА-10А, - Эсэргүүцэл: 0,1 Ω – 1 МΩ, - Фрад 1 пF - 10,000 μF хэмжилт хийх зориулалттай		
41	Гагнуурын алх (40-60вт)	Гагнуурын алхны чадал нь 40-60 вт, 220в-ын хүчдэлд ажиллах,		
42	Бүх төрлийн линт	Бүх төрлийн хар болон цэнхэр өнгийн цахилгаан хувьсах болон тогтмол гүйдэл, хүчдэл, статик гүйдлээс тусгаарлах, богино холболт үүсэхээс хамгаалах линт		
43	ТА-57 аппаратын тэжээлийн батареи	Стандарт шаардлага хангасан байна.		
44	Цахилгаан шавьж устгагч	Стандарт шаардлага хангасан байна.		
45	Урсдаг самбар	Гадна тавих зориулалттай. 240х2960мм хэмжээтэй. Улаан ногоон, шар өнгөөр урсдаг байх.		

## Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө ]

Д/д	Техник хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
<b>Багц 1: Радио холбооны техник хэрэгсэл</b>						
1	Богино долгионы Кодан суурин радиостанц	иж	6	Зэвсэгт хүчний 189 дүгээр ангийн агуулахад хүлээлгэн өгнө.	Захиалагчийн захиалгаар 2024 оны 03-р сараас 08-р сард нийлүүлнэ.	
2	Богино долгионы Кодан машины радиостанц	иж	12			
3	Богино долгионы Кодан үүргэвчийн радиостанц	иж	2			
4	Богино долгионы Кодан машины радиостанцын тюнер антэнн	ш	7			
5	Богино долгионы Кодан радио станцын гаранитур	иж	9			
6	Хэт богино долгионы суурин радио станц /1360174 мГц/	иж	10			
7	Хэт богино долгионы машины радио станц /1360174 мГц/	иж	37			
8	Хэт богино долгионы гар станц /1360174 мГц/	иж	190			
9	Хэт богино долгионы үүргэвчийн радиостанц /1340174 мГц/	иж	4			
10	Хэт богино долгионы радиостанцын тэжээлийн блок	ш	7			
11	Дахин дамжуулагч /1360450 МГц/	иж	11			
12	Хэт богино долгионы станцын гранитур	иж	10			
13	Хэт богино долгионы гар станцын нөөц батарей	ш	160			

14	Тогтмол хүчдлийн тэжээлийн хувиргуур /24вт-аас 12вт руу хувиргах/	ш	16	Зэвсэгт хүчний 189 дүгээр ангийн агуулахад хүлээлгэн өгнө.	Захиалагчийн захиалгаар 2024 оны 03-р сараас 08-р сард нийлүүлнэ.
15	Хэт богино долгионы гар станцын антенн	ш	20		
16	Хэт богино долгионы машины станцын соронзон антенн	ш	10		
17	Програмчлагч кабель	ш	9		
18	Антенны фидерийн кабель	м	700		
19	Тоон Радиореллейний Антенна /Roketdish/	ком	2		
20	Тоон Радиореллейний Антенна /powerbeam/	ком	2		
Багц 2: Видео хурлын болон хяналтын камер, хэрэгсэл					
1	Телевизор 42 инч LED	ш	2	Зэвсэгт хүчний 189 дүгээр ангийн агуулахад хүлээлгэн өгнө.	Захиалагчийн захиалгаар 2024 оны 03-р сараас 08-р сард нийлүүлнэ.
2	Телевизор 55 инч LED	ш	2		
3	Телевизор 60 инч LED	ш	1		
4	Телевизор 60 инч LED		1		
5	Дрон	иж	1		
6	Дрон	иж	1		
7	Видео хурлын төхөөрөмж	иж	2		
8	Хард диск (2терабайт)	ш	5		
9	Бага оворын дизель цахилгаан үүсгүүр	иж	6		
10	Зөөврийн флаш /8-16 Gb/	ш	140		
11	Проекторын дэлгэц	ш	2		
12	Проектор	ш	5		
13	Хоосон диск CD	ш	290		
14	Видео хурлын төхөөрөмж	ком	1		
15	Проекторын дэлгэц 300см х 400см	ш	2		
16	Зөөврийн флаш	ш	8		
17	Зөөврийн хард диск /2TB/	ш	1		
18	Чанга яригч 1000Ватт	ш	2		
19	Чанга яригч 500Ватт	ш	2		
20	Камер 9D /Canon EOS RP Body Mirrorless, DIGIC 8/	ш	1		
21	Удирдлагын Фульт	ком	1		
22	Аудио холбогч	ш	4		
23	Зөөврийн чанга яригч	ш	2		

24	Чихэвчний микрофон	КОМ	2	Зэвсэгт хүчний 189 дүгээр ангийн агуулахад хүлээлгэн өгнө.	Захиалагчийн захиалгаар 2024 оны 03-р сараас 08-р сард нийлүүлнэ.
25	Хяналтын камер	ИЖ	7		
26	Хяналтын камерын бичлэг хадгалах систем	ИЖ	2		
27	HDMI кабель (15020м)	Ш	12		
28	VGA холболт /20 метрийн урттай/	Ш	3		
29	HDMI /20 метрийн урттай/	Ш	3		
30	Сүлжээний кабель /300м/	Ш	1		
31	Сүлжээний кабель	Ш	100		
32	Гэр интернэт	КОМ	2		
33	"DDISH" антенны антенн	КОМ	2		

Багц 3: Цахилгаан холбоо, компьютер сүлжээний техник хэрэгсэл

1	Ширээний компьютер	ИЖ	25	Зэвсэгт хүчний 189 дүгээр ангийн агуулахад хүлээлгэн өгнө.	Захиалагчийн захиалгаар 2024 оны 03-р сараас 08-р сард нийлүүлнэ.
2	Компьютерийн хулгана	Ш	10		
3	Компьютерийн гар	Ш	10		
4	Компьютерын дэлгэц	Ш	5		
5	Зөөврийн компьютер	ИЖ	17		
6	Хар 3 үйлдэлт принтер	Ш	5		
7	Өнгөт принтер /A04/	Ш	4		
8	Өнгөт принтер /A03/	Ш	4		
9	Өнгөт принтер	Ш	1		
10	Принтер	Ш	6		
11	Лазер принтер	Ш	2		
12	Принтерийн өнгөт хор /111/	Ш	16		
13	Өнгөт принтерийн 4 өнгийн хор	КОМ	15		
14	Принтерийн хор	Ш	66		
15	Өнгөт принтерийн 6 өнгийн хор	КОМ	11		
16	Өнгөт принтерийн хор /танктай/	Ш	24		
17	Фото тосон хор	Ш	2		
18	Дотуур холбооны PBX (Паносоник 48 хэрэглэгч)	ИЖ	7		
19	Телефоны дотуур монтажны кабель	БООДОЛ	15		
20	Телефоны хээрийн П-274 хөнгөн кабель	КМ	23		
21	RJ045 толгой	Ш	2,700		
22	RJ011 толгой	Ш	2,700		
23	Телефон аппарат	Ш	130		

24	IP телефон аппарат	ш	42	Зэвсэгт хүчний 189 дүгээр ангийн агуулахад хүлээлгэн өгнө.	Захиалагчийн захиалгаар 2024 оны 03-р сараас 08-р сард нийлүүлнэ.	
25	Шилэн кабель /12 кор/	км	8			
26	Төгсгөлийн хайрцаг FDF	ш	4			
27	Шилэн кабелийн муфт	ш	4			
28	Шилэн кабелийн холбогч Жампер (3м)	ш	12			
29	Медиа конвертер	хос	4			
30	Сүлжээний рак 22U	ш	3			
31	Сүлжээний кабель UTP	боодол	22			
32	Сүлжээний кабель STP	боодол	17			
33	Сүлжээний бахь	ш	6			
34	Сүлжээний тестер	ш	6			
35	Сүлжээний свич	ш	15			
36	Сүлжээний замчлагч төхөөрөөмж	ш	9			
37	Вирусын программ 2 хэрэглэгчийн	багц	32			
38	Компьютерын тог баригч 1000вт-аас дээш	ш	18			
39	Засварын иж багаж	иж	7			
40	Олон үйлдэлт хэмжүүр /тестер/	ш	3			
41	Гагнуурын алх (40060вт)	ш	3			
42	Бүх төрлийн линт	ш	100			
43	ТА-57 аппаратын тэжээлийн батарей	ш	30			
44	Цахилгаан шавьж устгагч	ш	10			
45	Урсдаг самбар	иж	1			

## V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт



**[Захиалагч байгууллагын нэр]-д**

Манай **[оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “тендер” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
  - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
  - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
  - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
  - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **[“санал болгоно” эсхүл “санал болгохгүй” гэж бичих]. [Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих].**
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.<sup>1</sup>
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

**[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,  
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,  
албан тушаал, гарын үсэг,  
байгууллагын тамга, тэмдэг]:  
Хаяг:**

<sup>1</sup> Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.

Маягт 2      **Барааны үнийн задаргаа**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс <sup>2</sup>	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх <sup>3</sup>
1										<i>Тийм/Үгүй</i>
2										
...										
<b>Тендерийн нийт үнэ</b>										

***[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд, эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр, албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын тамга, тэмдэг]:***

<sup>2</sup> ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.

<sup>3</sup> Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт “тийм” гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3

**Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл**

<b>Гэрээний нэр</b>	<b>Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас</b>	<b>Төсөвт өртөг</b>	<b>Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/</b>

Маягт 4

**Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл**

<b>Гэрээний нэр</b>	<b>Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас</b>	<b>Төсөвт өртөг</b>	<b>Гэрээ эхэлсэн хугацаа</b>	<b>Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр</b>	<b>Дуусах хугацаа</b>

Оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 6

**Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт**

	<b>Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл</b>	<b>Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл</b>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

## VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

### Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

## ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

### НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

#### Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
  - 1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
  - 1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
  - 1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
  - 1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
  - 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
  - 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
  - 1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
  - 1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
  - 1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
  - 1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
  - 1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
  - 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;
  - 1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

- 1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.
- 1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:
- 1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.
- 1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.
- 1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.
- 1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.
- 1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

#### **ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ**

- Бараа нийлүүлэх
- 2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.
- 2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.
- 2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
- 2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
- Бараа нийлүүлэх газар
- 2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.



Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	<p>2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.</p> <p>2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:</p> <p>2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;</p> <p>2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.</p>
Барааг хүлээлгэн өгөх	<p>2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.</p> <p>2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.</p> <p>2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.</p> <p>2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.</p>
Барааны гарал үүслийн улс	<p>2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.</p> <p>2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.</p>
Баглаа боодол	<p>2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.</p> <p>2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.</p> <p>2.16 Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.</p>
Худалдааны нөхцөл	<p>2.17 Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.</p> <p>2.18 ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.</p>
Гүйцэтгэлийн баталгаа	<p>2.19 Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.</p>

- 2.20 Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:
  - 2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;
  - 2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
  - 2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.
- 2.21 Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.
- 2.22 ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.
- 2.23 Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.

#### **ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ**

Барааг хүлээн авах

Шалгалт, туршилт

- 3.1 Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
- 3.2 Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.
- 3.3 Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.
- 3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.
- 3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.
- 3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.

Гэрээний үнэ

Төлбөр төлөх

- 3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягад заана.
- 3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
- 3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- 3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
- 3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох

баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.

3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.

3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.

3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.

3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

#### **ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА**

Захиалагчийн хүлээх эрсдэл

4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:

4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;

4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.

Даатгал

4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.

Доголдол

4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.

4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.

4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.

4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.

4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.

4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.

4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.

Чанарын баталгаа

4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.

- 4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.
- 4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.
- 4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.
- 4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.
- 4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.
- 4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.
- Алданги 4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- Оюуны өмчийн эрх зөрчих 4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
- Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал 4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
- 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
- 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
- 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.
- Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа 4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт

хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.

- 4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

#### **ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ**

Гэрээнээс татгалзах,  
гэрээг цуцлах үндэслэл

- 5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:

5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;

5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;

5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.

5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.

- 5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.

- 5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.

- 5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.

Гэрээнээс татгалзах,  
гэрээг цуцлах мэдэгдэл

- 5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.

#### **ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ**

Төлөөлөгч

- 6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.

- 6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.

- 6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.

- 6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

Туслан гүйцэтгэгч

- 6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү

- хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
- 6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.
- Нууцлал 6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.
- 6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.
- Мэдэгдэл 6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.
- 6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.
- 6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.
- 6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
- 6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
- 6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
- 6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
- 6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
- Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:
- 6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;
- 6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.
- 6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.
- Маргаан шийдвэрлэх 6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.

6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

### ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	<p>Бараа нийлүүлэх газар:  <b>[Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрын хаяг, байршил гэх мэт мэдээллийг дэлгэрэнгүй бичих]</b></p>
ГЕН 2.6.	<p>Бараа нийлүүлэх хугацаа:<b>[огноо бичих]</b>          Барааг үе шаттай нийлүүлэх бол үе шатны хугацаа:<b>[огноо бичих эсхүл нийлүүлэлтийн хуваарь байгаа бол түүнийг ишлэх]</b></p>
ГЕН 2.10.	<p>Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:  <b>[Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөлийг тодорхой бичих]</b>          Бараанд холбогдох баримт бичиг: <b>[бараанд холбогдох ямар баримт бичгүүдийг хүлээлгэж өгөх талаар бичих]</b>          Угсралт, суурилуулах: <b>[ямар барааг юунд, хэрхэн угсарч,суурилуулах гэх мэт.]</b></p>
ГЕН 2.14.	<p>Баглаа, боодол:  <b>[Барааг тээвэрлэх, хадгалах үеийн баглаа боодолд тавих нөхцөл, шаардлагыг тодорхой бичих.]</b>  <b>[Ачааг хэрхэн тэмдэглэх болон хаяглах, ямар баримт бичиг дагалдахыг бичих]</b>          Баглаа, боодлын шаардлага:  <b>Жишээ нь:</b>  <b>[Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн, хур тунадас болон бусад бүх нөхцөлийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Баглаа, боодлын хэмжээ, жинг сонгохдоо барааг хүргэх эцсийн цэгийн алслагдсан байдал, тээвэрлэлтийн цэг бүрд ачих, буулгах хангалттай төхөөрөмж байгаа эсэх зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзсан байна гэх мэт]</b></p>
ГЕН 2.17.	<p>Худалдааны нөхцөл:  <b>[Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн ТШЗ 20.6-ийн дагуу Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хуулж бичих]</b></p>
ГЕН 3.8.	<p>Үнийн тохируулга хийх аргачлал:  <b>“Ажиллах хүч болон материалын үнийн өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор гэрээний хэрэгжилтийн явцад нийлүүлэгчид төлөх үнийг дараах томъёог ашиглан тохируулна:</b>  <math display="block">\Delta P = P_0 \left( a + b \frac{L_1}{L_0} + c \frac{M_1}{M_0} \right) - P_0</math>  <b>Үүнд:</b>  <b><math>\Delta P</math> -нийлүүлэгчид төлөх нэмэгдэл үнэ</b>  <b><math>P_0</math> -гэрээний үндсэн үнэ;</b>  <b><math>a</math> -гэрээний үнэд шингэсэн ашиг, захиргааны зардлын тогтмол дүн. Ихэнх тохиолдолд 5-15 хувийн хооронд хэлбэлздэг;</b>  <b><math>b</math> -гэрээний үнэд ажиллах хүчний эзлэх хувь;</b>  <b><math>c</math> -гэрээний үнэд материалын эзлэх хувь;</b>  <b><math>L_0</math> -гарал үүслийн улсын холбогдох салбарын ажиллах хүчний өдрийн индекс;</b>  <b><math>L_0, L_1</math> -гарал үүслийн улсад мөрдөгдөж буй холбогдох салбарын ажиллах хүчний суурь өдрийн болон үнэ тохируулах өдрийн индекс;</b>  <b><math>M_1, M_0</math> -гарал үүслийн улсад мөрдөгдөж буй үндсэн барааны суурь өдрийн болон үнэ тохируулах өдрийн индекс.</b></p>

	<p><i>[Захиалагч а, б, с илтгэлцүүрүүдийг тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заана. Энэ гурван итгэлцүүрийн нийлбэр дүн аль ч тохиолдолд нэг (1) байна.]</i></p> <p><i>Тендерт оролцогч индексийн эх үүсвэр болон суурь өдрийн индексийг өөрийн тендерт зааж өгнө.</i></p> <p><i>Суурь өдөр нь тендер зарласан өдөр байна.</i></p> <p><i>Үнэ тохируулах өдөр нь барааг тээвэрлэхээс [тоо бичих]<sup>4</sup> долоо хоногийн өмнөх өдөр байна (үүнийг үйлдвэрлэх явцын дунд үе гэж ойлгоно).</i></p> <p><i>Дараах нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд талууд үнийг тохируулах санал гаргах эрхтэй. Үүнд:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Гэрээний суурь үнэ [тоо бичих]<sup>5</sup> хувиас илүү өсөх, эсхүл буурахаар бол үнийг тохируулна.</i></li> <li><i>2. Гэрээг сунгах албан бичигт онцгойлон өөрөөр заагаагүй бол барааг нийлүүлэх анхны хуваариас хоцорч нийлүүлсэн хугацаанд үнийн тохируулга хийхгүй. Нийлүүлэгчээс шалтгаалан хоцорсон хугацаанд үнийн тохируулга хийхгүй. Гэхдээ гэрээний үнэ буурах үнийн тохируулгыг захиалагч эдгээр хугацаанд хийж болно.</i></li> </ol> <p><i>Гэрээний үнийн /P0/ валют, ажиллах хүч болон материалын индекс нь гарал үүслийн улсын валютаас өөр байх тохиолдолд, гэрээний үнийн тохируулалт буруу хийгдэхээс урьдчилан сэргийлж, залруулах итгэлцүүрийг ашиглана. Залруулах итгэлцүүр нь тус хоёр валютын суурь өдөр болон үнэ тохируулах өдрийн ханшны харьцаа байна.</i></p>
ГЕН 3.9.	<p>Төлбөр төлөх хугацаа: <i>[он, сар, өдөр]</i></p> <p>Төлбөрийг хэсэгчилсэн төлөх тохиолдолд төлбөр төлөх үе шатны хугацаа: <i>[он, сар, өдөр]</i></p>
ГЕН 4.2.	<p>Даатгал:</p> <p><i>[Даатгалын нөхцөлийг тухайн бараа нийлүүлэлтийн онцлог болон худалдааны нөхцөлүүдийг харгалзан тодорхойлно. Даатгалын төрөл заах]</i></p>
ГЕН 4.10.	<p>Баталгаат хугацаа:</p> <p><i>[Баталгаат хугацаа заасан эсэх, заасан бол тендер шалгаруулалтын баримт бичигт үндэслэн хугацааг тогтоож бичих]</i></p>
ГЕН 4.11	<p>Чанарын баталгаа:</p> <p>Чанарын баталгаа шаардах эсэх: <i>[Чанарын баталгаа шаардана/ шаардахгүй]</i></p> <p><i>Чанарын баталгаа шаардах бол,</i></p> <p>Чанарын баталгааны дүн: <i>[Гэрээний үнийн дүнгийн 5-10 хувь байхаар бичих]</i></p>
ГЕН 4.17.	<p>Нийлүүлэгчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: <i>[“Тийм”, “Үгүй” гэдгээс сонгох]</i></p> <p>Алдангийн хувь: <i>[хоног тутамд 0.5 хүртэл хувиар тогтоож бичих]</i></p>
ГЕН 4.18.	<p>Захиалагчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: <i>[“Тийм”, “Үгүй” гэдгээс сонгох]</i></p> <p>Алдангийн хувь: <i>[хоног тутамд 0.5 хүртэл хувиар тогтоож бичих]</i></p>

<sup>4</sup>Захиалагч шаардлагатай долоо хоногийн тоог заана.

<sup>5</sup>Арван таван (15) хувийг зүй зохистой хэмжээ гэж үзнэ.



## ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

**[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих]** гэрээ.  
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
  - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
  - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
  - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
  - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
  - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
  - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
  - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
  - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл  
Эцэг/эх-ийн нэр:  
Нэр:  
Албан тушаал:  
Ажлын утас:  
Гар утас:  
Цахим шуудан:
  - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл  
Эцэг/эх-ийн нэр:  
Нэр:  
Албан тушаал:  
Ажлын утас:  
Гар утас:  
Цахим шуудан:

<b>ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:</b>  [Албан тушаал, нэр] [Гарын үсэг] _____	<b>НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:</b>  [Албан тушаал, нэр] [Гарын үсэг] _____
---	--

## ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

**Огноо:** 2024 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр

**Тендер шалгаруулалтын нэр:** Холбооны техник хэрэглэл

**Тендер шалгаруулалтын дугаар:** БХЯ/202401012

Батлан хамгаалах яам нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг холбооны техник хэрэгсэл нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **“Туйм”**

Багц № 1. Радио холбооны техник хэрэгсэл

Багц № 2. Видео хурлын болон хяналтын камер, хэрэгсэл

Багц № 3. Цахилгаан холбоо, компьютер сүлжээний техник хэрэгсэл

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдлээр нь **50,000** төгрөг эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Төлбөрийг Батлан хамгаалах яамны харьяа Барилга захиалагчийн албаны **Богд банк дахь БЗА 81 5000 2420** тоот дансанд тушаана.

Тендерийн хамт тендерийн баримт бичгийн ТӨӨЗ-нд тусгагдсан тендерийн баталгааг багц тус бүрт ирүүлнэ.

Тендерийг 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим худалдан авах ажиллагааны систем ([www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn))-д цахимаар ирүүлэх ба тендерийг 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 10.30 цагт нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **“Эрхтэй”**

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.

Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны урилга эсэх: **“Үгүй”**

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг доорх хаягаар хүргүүлж болно.

Батлан хамгаалах яам  
Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, 218 тоот  
Утас: 51-263473