

БАТЛАВ.  
ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН  
САНХҮҮ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ДАРГА,  
ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА



Х.САРАНЧИМЭГ



ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГАД БАГАЖ, ТОНОГ  
ТӨХӨӨРӨМЖ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ  
НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ

Тендер  
шалгаруулалтын  
нэр:

*Багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл*

Тендер  
шалгаруулалтын  
дугаар:

УТ2401201099

2024 он

## I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)	1
1. Тендерийн цар хүрээ	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч	2
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг	3
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах	3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл	3
11. Тендерийн иж бүрдэл	4
12. Тендерийн жишиг маягтууд	5
13. Хувилбарт санал	5
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг	5
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг	5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага	7
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт	7
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт	8
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт	8
20. Тендерийн валют	9
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа	9
22. Тендерийн баталгаа	9
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх	9
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа	10
25. Тендерийн талаар тодруулга авах	10
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх	10
27. Тендерийг үнэлэх	10
28. Арифметик алдааг залруулах	10
29. Оролцогчид давуу эрх олгох	10
30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт	11
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох	11
32. Тендерийг эрэмбэлэх	11

33.	Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах .....	11
34.	Мэдэгдэл хүргүүлэх .....	11
35.	Гүйцэтгэлийн баталгаа .....	11
36.	Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах.....	11

# I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

## А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1. Тендерийн цар хүрээ
  - 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид "Хууль" гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид "бараа" гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
  - 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
  - 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ.
  - 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана.
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг
  - 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж
  - 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.
4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем
  - 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан "Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам"-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем ([www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn)) /цаашид "цахим систем" гэх/-ээр зохион байгуулна.
5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх
  - 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ.

- 5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20<sup>1</sup>, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.
- 6. Сонирхогч оролцогч**      **этгээд,**
- 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.
- 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- 7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**
- 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл**
- 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.

**Б.АГУУЛГА**

**9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг**

- 9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:  
I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;  
II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;  
III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;  
IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;  
V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;  
VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.
- 9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.
- 9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

**10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах**

- 10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.
- 10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.
- 10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

**11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт**

- 11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.
- 11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

**В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ**

**12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл**

- 12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

- 12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
- 12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
- 12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

### **13. Тендерийн иж бүрдэл**

- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
  - 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
  - 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
  - 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
  - 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
  - 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
  - 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
  - 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
  - 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
  - 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
  - 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.

- 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
- 14. Тендерийн жишиг маягтууд**
- 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- 15. Хувилбарт санал**
- 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- 16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг**
- 16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
- 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
- 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
- 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
- 16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;
- 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.
- 17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг**
- 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.



- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.
- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.

- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**
- 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.
- 21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.

- 22. Тендерийн валют** 22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
- 23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа** 23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.
- 23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.
- 23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.

- 24. Тендерийн баталгаа** 24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон "Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам"-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.
- 24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.

#### **Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ**

- 25. Тендер баталгаажуулах, илгээх** 25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.
- 25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.
- 25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.

- 25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.
- 25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.
- 26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**
- 26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.
- 26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

#### **Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ**

- 27. Тендерийн талаар тодруулга авах**
- 27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
- 28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх**
- 28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.
- 29. Тендерийг үнэлэх**
- 29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.
- 29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.
- 30. Арифметик алдааг залруулах**
- 30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг "Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар"-т зааснаар залруулна.
- 30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.
- 31. Давуу эрх олгох**
- 31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
- 31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.

- 31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
- 32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт** 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох** 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход "Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар"-ыг баримтална.
- 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер "хамгийн сайн" гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх** 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг магадлах дахин** 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

#### **Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ**

- 36. Шийдвэр хүргүүлэх** 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.
- 37. Гүйцэтгэлийн баталгаа** 37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.
- 37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг "Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам"-д нийцүүлэн гаргана.
- 38. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах** 38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.

38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

## II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: <i>Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар</i>
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: <i>Шүүх шинжилгээний байгууллагын багаж тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах</i>
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: УТ2401201099
ТШЗ 1.1	Тендер хүчинтэй хугацаа: Тендерийн хүчинтэй байх хугацаа тендер нээснээс хойш ажлын 30-аас доошгүй өдөр байна.
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: <i>Багц № 1: Бүсийн шүүх шинжилгээний тоног төхөөрөмж</i> <i>Багц № 2: Бүсийн шүүх шинжилгээний багаж, техник хэрэгсэл</i> <i>Багц № 3: Авто техникийн шинжилгээний багаж, тоног төхөөрөмж</i> <i>Багц № 4: Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл уншигч төхөөрөмж</i> <i>Багц № 5: Бактериологийн шинжилгээний багаж, тоног төхөөрөмж</i> <i>Багц № 6: Гистологийн шинжилгээний багаж, тоног төхөөрөмж</i> <i>Багц № 7: Химийн шинжилгээний багаж, тоног төхөөрөмж</i> <i>Багц № 8: Бусад тоног төхөөрөмж</i>
ТШЗ 1.3	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бич: <i>Байхгүй</i>
ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: <i>Үгүй</i>
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: <i>Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар</i>



ТШЗ 2.1	<p>Нийт төсөвт өртөг: <b>2,409,440,000</b> (Хоёр тэрбум дөрвөн зуун есөн сая дөрвөн зуун дөчин мянга) төгрөг</p> <p><b>Багц № 1: 311,740,000</b> (гурван зуун арван нэгэн сая долоон зуун дөчин мянга)</p> <p><b>Багц № 2: 178,500,000</b> (нэг зуун далан найман сая таван зуун мянга) төгрөг</p> <p><b>Багц № 3: 159,100,000</b> (нэг зуун тавин есөн сая нэг зуун мянга) төгрөг</p> <p><b>Багц № 4: 466,000,000</b> (дөрвөн зуун жаран зургаан сая) төгрөг</p> <p><b>Багц № 5: 78,000,000</b> (далан найман сая)</p> <p><b>Багц № 6: 22,500,000</b> (хорин хоёр сая таван зуу мянга) төгрөг</p> <p><b>Багц № 7: 790,000,000</b> (долоон зуун ерэн сая) төгрөг</p> <p><b>Багц № 8: 403,600,000</b> (дөрвөн зуун гурван сая зургаан зуун мянга) төгрөг</p>
<b>Б. АГУУЛГА</b>	
ТШЗ 10.1	<p>Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг:</p> <p>Хүлээн авагчийн нэр: <b>Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар</b>  Хаяг: <b>Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, өөрийн байр, 308 тоот</b>  Утасны дугаар: <b>51-266333</b>  Цахим шуудангийн хаяг: <a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a></p> <p>Тодруулга, нэмэлт мэдээлэл ава хүсэлтийн хариуг хүсэлт гаргагчийн нэрийг дурдалгүйгээр албан бичгээр гаргаж, түүний хуулбарыг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (<a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a>)-д нийтлэх бөгөөд тус тодруулга, нэмэлт мэдээллийг бүх тендерт оролцогчдод нэгэн зэрэг хүргүүлсэнд тооцно. Иймд тендерт оролцохыг сохирхогч этгээдүүд дээрх цахим систем дэх тендерийн урилгын тодруулга, мэдээллийг байнга шалгахыг зөвлөж байна.</p> <p>Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах хүсэлтийг захиалагчид тендерийн нээлтээс ажлын таваас доошгүй өдрийн өмнө бичгээр гаргаж болно.</p>
ТШЗ 11.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: <b>“Үгүй”</b>
<b>В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ</b>	
ТШЗ 12.2	Зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: <b>“Монгол хэл”</b>
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: <b>“Зөвшөөрөхгүй”</b>
ТШЗ 16.1	Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг:

	<p>Монгол улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн, өр төлбөргүй байх шаардлагатай. Нийгмийн даатгал, татвар, улсын бүртгэлийн тодорхойлолтыг ирүүлэх шаардлагагүй.</p> <p>"Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем"-ээр дамжуулан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын цахим мэдээллийн сангаас шалгана.</p> <p>Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.</p>
ТШЗ 17.1	<p><b>Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;</b></p> <p><i>-Оролцогч өөрөө үйлдвэрлээгүй барааг нийлүүлэхээр санал болгох тохиолдолд уг барааг нийлүүлэх боломжтой болохыг нотлох нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчтэй байгуулсан гэрээ, эсхүл тэдгээрээс энэ тухай гаргасан албан бичиг;</i></p> <p><i>-Барааны үнийн задаргаа болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг V бүлгийн Маягт 2-ын дагуу ирүүлэх.</i></p> <p><i>-Оролцогчийн туршлагыг харуулах Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн <b>Error! Reference source not found., Error! Reference source not found.</b>-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл ирүүлэх</i></p> <p><i>-Нийгмийн даатгал, татвар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, хариулагч банк болон бусад эрх бүхий байгууллагаас тодруулга авахад татгалзах зүйлгүй албан мэдэгдэл ирүүлэх</i></p> <p><i>-Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан барааг нийлүүлэх ба тохируулах, суурилуулах, угсарч өгөх, шалгалт, туршилт хийж хүлээлгэж өгөх талаар албан бичгээр баталгаажуулан ирүүлэх</i></p> <p><i>-Техникийн тодорхойлолтыг харьцуулж ирүүлэх, Техникийн тодорхойлолт дээр нийлүүлэх барааны техникийн үзүүлэлтийг үйлдвэрлэгчийн ямар вэб сайтаас тулгаж үзэх мэдээллийг заавал оруулсан байна.</i></p> <p><i>-Нийлүүлэх барааны техникийн тодорхойлолтод тусгагдсан тухайн барааны үйлдвэрлэгчийн каталоги, дагалдах хэрэгслийн мэдээллийг бүрэн гүйцэт ирүүлэх.</i></p> <p><i>-Хэрэв техникийн тодорхойлолт аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</i></p> <p><i>-Барааны баталгаат хугацаа 12 сараас доошгүй байх ба хугацаа дууссанаас хойш 1 жилийн хугацаанд шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг нийлүүлэх боломжтой эсэх талаар албан бичгээр ирүүлэх.</i></p> <p><i>-Багц-3, багц-4 дээр сургалт явуулах хуваарийг баталгаажуулан ирүүлнэ. Сургалтыг ямар ч хэлбэрээр зохион байгуулж болох тул сургалтын талаарх мэдээллийг албан бичгээр ирүүлнэ.</i></p>

	-Багц-1, багц-5, багц-7 дээр сургалтыг биечлэн явуулах тул хуваарийг албан бичгээр баталгаажуулан ирүүлэх.
ТШЗ 17.4	Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: <b>“Үгүй”</b>
ТШЗ 18.2	Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: <b>“Шаардана”</b> Багц-1,2,5,6,7-д Тусгай зөвшөөрөлтэй байх.
ТШЗ 19.1	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: <b>“Тийм”</b></p> <p><b>Тендерт оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацаа:</b> 2021,2022, 2023 онуудын баталгаажсан санхүүгийн тайланг өөрийн тендерт хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээр дамжуулан Сангийн яамны цахим санхүүгийн тайлангийн e-balance.mof.gov.mn мэдээллийн системээс тендер оролцогчдын сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлого болон бусад шаардлагатай мэдээллийг шалгана . /Борлуулалтын орлого нь 2021,2022,2023 онуудын аль нэг жилд тухайн багцын батлагдсан үнийн дүнгийн 70 хувиас багагүй байна./</p> <p><b>Гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ:</b> Тухайн батлагдсан төсөвт өртгийн багцын үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байх. Гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах мөнгөн хөрөнгийн хэмжээг нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр эсвэл нийлбэрээр тус тус тодорхойлно. Үүнд:</p> <p><b>-Байгууллагын дансны үлдэгдэл /Харилцагч банкны/ тодорхойлолтыг тендер нээхээс өмнө авсан байна.</b></p> <p><b>-Арилжааны банкнаас авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодохойлолт ирүүлнэ.</b></p> <p>Үнэт цаас, Засгийн газрын бонд болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт заасан үнэт цааснууд:</p> <p><b>- Харилцагч банкнаас хугацаа хэтэрсэн зээл, зээлийн хүүгийн өр, төлбөргүй талаарх тодорхойлолтыг ирүүлнэ.</b></p>
ТШЗ 20.1	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: <b>“Тийм”</b></p> <p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: <b>“Шаардлагатай”</b></p> <p>2021, 2022, 2023 онуудын аль нэг жилд тухайн батлагдсан төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй ижил төстэй барааг доод тал нь нэг удаа нийлүүлсэн байх шаардлагатай.</p> <p>Бараа нийлүүлсэн гэрээ, гэрээ дүгнэсэн акт, эсхүл тухайн барааг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн талаарх захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлэх.</p>

	Ижил төстэй гэдэгт тухайн багцын бараатай дүүцэхүйц бараа нийлүүлсэн туршлагыг тооцно.
ТШЗ 21.5.	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: <b>“Тохируулахгүй тогтмол байна”</b>
ТШЗ 21.6	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: <b>“Тийм”</b> Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: “Тийм” Incoterms 2020, DDP нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлнэ.
ТШЗ 24.1	Тендерийн баталгааны дүн: Нийт үнийн дүн 11,544,700 (Арван нэгэн сая таван зуун дөчин дөрвөн мянга долоон зуу) төгрөг. <b>Багц №1: 1,558,700 (нэг сая таван зуун тавин найман мянга долоон зуу) төгрөг;</b> <b>Багц №2: 892,500 (найман зуун ерэн хоёр мянга таван зуу) төгрөг.</b> <b>Багц №3: 795,500 (долоон зуун ерэн таван мянга таван зуу) төгрөг</b> <b>Багц №4: 2,330,000 (хоёр сая гурван зуун гучин гурван мянга) төгрөг</b> <b>Багц №7 3,950,000 (гурван сая есөн зуун тавин мянга) төгрөг</b> <b>Багц №8 2,018,000 (хоёр сая арван найман мянга) төгрөг</b> <b>Тус тус тендерийн баталгаа ирүүлнэ.</b>
<b>Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ</b>	
ТШЗ 25.5.	Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт: Тендерт оролцогч нь Хувь хүний нууц, Байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь файл үүсгэн ирүүлнэ. Тус файлын эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн эрх бүхий этгээд баталгаажуулан ирүүлнэ. Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалтыг Маягт 6-ын дагуу ирүүлнэ.
ТШЗ 26.1.	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Огноо: <b>2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр</b> Цаг: <b>09 цаг</b>
ТШЗ 26.2.	Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна. Огноо: <b>2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр</b> Цаг: <b>10 цаг 00 минутад</b>

	Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: <i>Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Зоригийн гудамж, өөрийн байр</i>
<b>Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ</b>	
<b>ТШЗ 29.2.</b>	Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: <i>Үгүй.</i>
<b>ТШЗ 31.1.</b>	Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг: <i>Давуу эрх олгохгүй.</i>
<b>ТШЗ 32.1</b>	Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: <i>"Ашиглахгүй"</i>

БАТЛАВ:  
ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН  
САНХҮҮ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ДАРГА,  
ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА




Х.САРАНЧИМЭГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

5035651 9023011028

Багц: №1 Бүсийн шинжилгээний тоног төхөөрөмж:

№	Барааны нэр	Захиалагчийн техникийн үзүүлэлтийн шаардлага	
1.	<p><b>Сэтгэцэд нөлөөт бодис илрүүлэгч төхөөрөмж</b></p> <p>Онцлог:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ионы хөдөлгөөнт спектрометр суурилсан өндөр мэдрэмж, нарийвчлалтай илрүүлэх технологи</li> <li>• Тэсрэх бодис болон мансууруулах бодис илрүүлэх хос горимтой</li> <li>• 10.4 инч TFT LCD мэдрэгчтэй дэлгэцтэй</li> <li>• 10 секундын дотор дүн шинжилгээ хийж шинжилгээний хариуг авах боломжтой</li> <li>• Төрөл бүрийн интерфэйсүүдтэй (Ethernet, USB)</li> </ul>  <p>эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц</p>	Жин:	11 кг
		Хэмжээ:	332x332x188мм
		Тэжээл:	AC110V/220V, 50-60Hz Output 24V
		Шинжилгээ хийх хугацаа	1-10 сек
		Шинжлэхэд бэлэн болох хугацаа	15 мин
		Дохиоллын түвшин:	1%
		Нарийвчлалын түвшин	99%
		Дээж авах арга:	Тоосонцор шингээн дээж авах арга, test paper ашиглан дээж авах арга
		Ажиллуулах/хадгалах температур:	-20 - 60°C
		Ажиллуулах/хадгалах чийгшил:	95%
		Ажиллуулах/хадгалах даралт:	60кПа-106кПа
		Мансууруулах бодис:	Кокаин, гидрохлорид хүчил героин, тетрагидроканнабинол, метиланилин (метамфетамин), кетамин гидрохлорид, экстази, петидин болон зах зээл дээрх бусад түгээмэл эмүүд, мөн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн шинээр дээж нэмэх боломжтой.

		Тэсрэх бодис:	TNT (Trinitrotoluene), RDX(Cyclotrimethylene trinitramine (C4)), PETN (Pentaerythritol tetranitrate), NITRO (nitroglycerine, ethylene glycol dinitrate), AM NO3 (ammonium nitrate), Black powder (sulphur), 2,4-Dinitrotoluene, Tetryl Octogen, DINA, TATP, H MTD бодисууд байдаг ба шаардлагатай бол шинэ дээж нэмэх боломжтой.										
		Дагалдах хэрэгсэл:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тэжээлийн адаптер</li> <li>• Хийн цэвэршүүлэгч</li> <li>• Test paper</li> <li>• USB кабель</li> <li>• CD</li> <li>• Гарын авлага</li> <li>• Мэдрэгч үзэг</li> <li>• Дээж цуглуулах саваа</li> <li>• Багаж хэрэгсэл</li> </ul>										
2.	<p>Хагас автомат микротом:</p> 	Roundfin wide thickness section manual laboratory microtome эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1129 1256 1257 1317">Хэмжээ:</td> <td data-bbox="1257 1256 1458 1317">520x450x300 мм 35 кг</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1129 1323 1257 1384">Цахилгаан хүчдэл:</td> <td data-bbox="1257 1323 1458 1384">AC 220V</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1129 1391 1257 1451">Зүслэгийн талбай:</td> <td data-bbox="1257 1391 1458 1451">60x25 мм</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1129 1458 1257 1570">Ажиллагаа:</td> <td data-bbox="1257 1458 1458 1570">Үргэлжилсэн, алхам алхамаар, дангаар зүслэг хийнэ.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1129 1576 1257 1839">Бусад:</td> <td data-bbox="1257 1576 1458 1839">Лед гэрэл бүхий электрон дэлгэцтэй, зүслэгийн тоог гаргана, хөл педалиар болон гар хүрдээр хосолж ажиллана. Кассет баригч нь хэвтээ болон босоо чиглэлтэй.</td> </tr> </table>	Хэмжээ:	520x450x300 мм 35 кг	Цахилгаан хүчдэл:	AC 220V	Зүслэгийн талбай:	60x25 мм	Ажиллагаа:	Үргэлжилсэн, алхам алхамаар, дангаар зүслэг хийнэ.	Бусад:	Лед гэрэл бүхий электрон дэлгэцтэй, зүслэгийн тоог гаргана, хөл педалиар болон гар хүрдээр хосолж ажиллана. Кассет баригч нь хэвтээ болон босоо чиглэлтэй.
Хэмжээ:	520x450x300 мм 35 кг												
Цахилгаан хүчдэл:	AC 220V												
Зүслэгийн талбай:	60x25 мм												
Ажиллагаа:	Үргэлжилсэн, алхам алхамаар, дангаар зүслэг хийнэ.												
Бусад:	Лед гэрэл бүхий электрон дэлгэцтэй, зүслэгийн тоог гаргана, хөл педалиар болон гар хүрдээр хосолж ажиллана. Кассет баригч нь хэвтээ болон босоо чиглэлтэй.												
3.	<p>Амскоп-Микроскоп Amscope 7X-45X Trinocular Stereo Zoom Microscope on Single Arm Boom Stand, 4 Direction Adjustable LED Ring Light &amp; amp; USB2.0 5MP Camera /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц/</p>	Trinocular дизайн 7X-45X өсгөлттэй стерео Микроскоп түүнтэй дүүцэхүйц	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Өндөр чанарын зураг, бичлэг хийнэ.</li> <li>• 30mm өргөний 10x дурантай.</li> </ul>										



- 4 inch (100mm) ажлын тавцантай.
- Дурангийн хэсэг: 45 градусын налуу 360 градус эргэдэг гурвалжин.
- Дуран: 30 мм-ийн өргөн, WF10X/20
  - Өсгөлт : 0.7-4.5X
- Томруулах харьцаа: 6.5:1
- Харах хамгийн дээд талбар: 1-1/4" (32мм)
- Хамгийн бага харах талбар: 3/16" (4.75мм)
- Диоптрийн тохируулга: +/-5 dp
- Бариултай тавиур: 16" гар (нийт урт: 24", 17", өндөр багана, 9", х 9", х 1-3/4", цул цутгамал ган суурь
  - Гэрэлтүүлэг: 144 цагаан LED
  - Дижитал камер : Windows XP/Vista/7/8/10-үйлдлийн системд ажиллах, програм хангамж бүхий 5MP USB 2.0
  - Тэжээлийн эх үүсвэр: 220V,
    - Залгуур: 2 шонтой.


4.

Микроскопи-Биологи






Загвар	BX-53 эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц.
Хэмжээ	415x317x503 мм
Цахилгаан хүчдэл	220V
Харах линз	4x-100x/*10x/
Дурангийн хоолой	Trinocular хэлбэртэй, камер суурьлуулах боломжтой
Бусад	Камер суурьлуулах боломжтой давуу тал нь бэлгийн замаар дамжих халдварын үүсгэгчийн гэрэл зургийг баримтжуулах, дүгнэлтэд гэрэл зургийг үзүүлэлт бэлтгэх давуу тал олгоно



5.	<p>Давхар ус нэрэгч</p>	<p>Загвар</p> <p>Цагт нэрэх хэмжээ</p> <p>Байгаль орчны шаардлага</p> <p>Чадал</p> <p>Цахилгаан хангамж</p> <p>Гадаад хэмжээ</p> <p>Багажны хэмжээ</p> <p>Нийт жин</p> <p>Нэмэлт мэдээлэл</p>	<p>DH.WWS01008 эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц</p> <p>8 литр</p> <p>Температур 15-35°C Харьцангуй чийгшил ≤80%</p> <p>4,5кВт</p> <p>AC110/220V, 50/60Hz</p> <p>310*740мм</p> <p>360*360*830мм</p> <p>8кг</p> <p>-Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн -Цахилгаан тасрах үед дохиолол дуугарч автоматаар ус хийгдэж усаа дахин халаана. -Хүчдэл, халалтын үзүүлэлт, усны хэмжээг харуулна.</p>
6.	<p>Центрифуг ВКС-ТН21 эсхүл түүнтэй дүүцэхүйц</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Өнцгийн ротор: 12*0.5ml</li> <li>• Багтаамж: 6*100мл</li> <li>• Хурдны дээд хэмжээ: 21000 rpm</li> <li>• Max RCF: 30409 xg</li> <li>• Хурдны нарийвчлал: ±20 rpm</li> <li>• Хугацаа: 1 сек-999 мин</li> <li>• Дуу чимээ: ≤60 дБ</li> <li>• Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц</li> <li>• Хэмжээ: 380*450*390 мм</li> <li>• Нийт жин: 42 кг</li> </ul>	


**БАГЦ-2: БҮСИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГАЖ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ:**

№	Барааны нэр	Захиалагчийн техникийн үзүүлэлтийн шаардлага																										
1.	Шинжилгээний ком ширээ:	<p>Лабораторийн ширээний ком 150м*300 м Хажуугийн ширээ 560м*3,9м*7,10м Жингийн ширээ 1,50м*0,85м*1 м Их бие нь зориулалтын Galvanized steel sheet төмөр материал эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц, гадаргууг хүчил, шүлтэд тэсвэртэй, цахилгаанждаггүй давирхайн будгаар шүршиж будсан. Тавцан: Хар өнгөтэй, 12.7мм зузаантай corrosion-resistant phenolic resin материалаар, химийн бодист тэсвэртэй, шүүгээний хаалга сайн чанарын нугастай, шургуулга 3 замтай, дуу гардаггүй. Дагалдах хэрэгсэл: Бодисын тавиур, цахилгааны разеткатай байх</p>																										
2.	<p>Татах шүүгээ:</p> 	<table border="1"> <tr> <td>Хэмжээ:</td> <td>1200*800*2515мм</td> </tr> <tr> <td>Дуу чимээ:</td> <td>368 дБ</td> </tr> <tr> <td>Агаарын хурд:</td> <td>0.3~0.8м/с</td> </tr> <tr> <td>Гадаргуугийн өндөр:</td> <td>900мм</td> </tr> <tr> <td>Системийн яндангийн хэмжээ:</td> <td>710 mh</td> </tr> <tr> <td>Яндангийн суваг:</td> <td>PVC, Стандарт урт; 4.3 метр, 300 мм</td> </tr> <tr> <td>Хоолойн оосор:</td> <td>2 ширхэг</td> </tr> <tr> <td>LED чийдэн:</td> <td>20Вт *1</td> </tr> <tr> <td>Үлээгч:</td> <td>Суурилуулсан PP төвөөс холбож үлээгч</td> </tr> <tr> <td>Эрчим хүчний хангамж:</td> <td>220V±10%, 60/50Hz; 110V±10%, 60Hz •Хэрэглээ : 400 Вт</td> </tr> <tr> <td>Материал:</td> <td>Гаднах - 1.0 мм хүйтэн цувисан ган, бактерийн хүчээр бүрсэн</td> </tr> <tr> <td>Доторх :</td> <td>Хүчил ба шүлтийг эсэргүүцэх чадвартай авсаархан ламинат хавтан Ажлын ширээ - Химийн бодист тэсвэртэй фенолын давирхай</td> </tr> <tr> <td>Стандарт дагалдах хэрэгсэл:</td> <td>Ус шингээгч, 2 усан хангамжийн залгуурын нийт ачаалал: 50 Вт, Суурийн шүүгээ, Усны нэг метр яндан 300 мм</td> </tr> </table> <p>Жин : 300-400 кг хооронд</p>	Хэмжээ:	1200*800*2515мм	Дуу чимээ:	368 дБ	Агаарын хурд:	0.3~0.8м/с	Гадаргуугийн өндөр:	900мм	Системийн яндангийн хэмжээ:	710 mh	Яндангийн суваг:	PVC, Стандарт урт; 4.3 метр, 300 мм	Хоолойн оосор:	2 ширхэг	LED чийдэн:	20Вт *1	Үлээгч:	Суурилуулсан PP төвөөс холбож үлээгч	Эрчим хүчний хангамж:	220V±10%, 60/50Hz; 110V±10%, 60Hz •Хэрэглээ : 400 Вт	Материал:	Гаднах - 1.0 мм хүйтэн цувисан ган, бактерийн хүчээр бүрсэн	Доторх :	Хүчил ба шүлтийг эсэргүүцэх чадвартай авсаархан ламинат хавтан Ажлын ширээ - Химийн бодист тэсвэртэй фенолын давирхай	Стандарт дагалдах хэрэгсэл:	Ус шингээгч, 2 усан хангамжийн залгуурын нийт ачаалал: 50 Вт, Суурийн шүүгээ, Усны нэг метр яндан 300 мм
Хэмжээ:	1200*800*2515мм																											
Дуу чимээ:	368 дБ																											
Агаарын хурд:	0.3~0.8м/с																											
Гадаргуугийн өндөр:	900мм																											
Системийн яндангийн хэмжээ:	710 mh																											
Яндангийн суваг:	PVC, Стандарт урт; 4.3 метр, 300 мм																											
Хоолойн оосор:	2 ширхэг																											
LED чийдэн:	20Вт *1																											
Үлээгч:	Суурилуулсан PP төвөөс холбож үлээгч																											
Эрчим хүчний хангамж:	220V±10%, 60/50Hz; 110V±10%, 60Hz •Хэрэглээ : 400 Вт																											
Материал:	Гаднах - 1.0 мм хүйтэн цувисан ган, бактерийн хүчээр бүрсэн																											
Доторх :	Хүчил ба шүлтийг эсэргүүцэх чадвартай авсаархан ламинат хавтан Ажлын ширээ - Химийн бодист тэсвэртэй фенолын давирхай																											
Стандарт дагалдах хэрэгсэл:	Ус шингээгч, 2 усан хангамжийн залгуурын нийт ачаалал: 50 Вт, Суурийн шүүгээ, Усны нэг метр яндан 300 мм																											

	<p>Лабораторийн хөргөгч:</p> 	<table border="1"> <tr> <td>Хэмжээ:</td> <td>620*575*1980</td> </tr> <tr> <td>Хүчин чадал:</td> <td>310л</td> </tr> <tr> <td>Температур:</td> <td>Хүрээ: 2°C~8°C</td> </tr> <tr> <td>Температур:</td> <td>Нарийвчлал: 0.1 °C</td> </tr> <tr> <td>Хяналтын систем:</td> <td>Микропроцессорын удирдлага, Том дэлгэцтэй LED дэлгэц</td> </tr> <tr> <td>Сэрүүлэг:</td> <td>Дуут болон харааны дохиолол: •Өндөр ба бага температур, Цахилгаан тасрах дохиолол, Мэдрэгчийн доголдол, Хаалга онгорхой.</td> </tr> <tr> <td>Хөргөлтийн төрөл:</td> <td>Албадан агаарын хөргөлтийн систем</td> </tr> <tr> <td>Хөргөгч:</td> <td>R600a, CFC-гү</td> </tr> <tr> <td>Гэсгээх:</td> <td>Автомат гэсгээх</td> </tr> <tr> <td>Бүтэц:</td> <td>Unibody дизайн ба моно угсралт хөөсөрч (хатуу полиуретан тусгаарлагч материал)</td> </tr> <tr> <td>Гаднах материал:</td> <td>PCM</td> </tr> <tr> <td>Тавиур:</td> <td>5 ширхэг</td> </tr> <tr> <td>Хэрэглээ:</td> <td>180 Вт</td> </tr> <tr> <td>Эрчим хүчний хангамж:</td> <td>AC110/220V±10%, 50/60Hz</td> </tr> <tr> <td>Стандарт дагалдах хэрэгсэл:</td> <td>LED чийдэн, тавиур, хаалганы түлхүүр, USB порт, датчик нэвтрэх порт (BPR-5V588 &amp; BPR5V1000)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Нийт жин: 80-100 кг хооронд</td> </tr> </table>	Хэмжээ:	620*575*1980	Хүчин чадал:	310л	Температур:	Хүрээ: 2°C~8°C	Температур:	Нарийвчлал: 0.1 °C	Хяналтын систем:	Микропроцессорын удирдлага, Том дэлгэцтэй LED дэлгэц	Сэрүүлэг:	Дуут болон харааны дохиолол: •Өндөр ба бага температур, Цахилгаан тасрах дохиолол, Мэдрэгчийн доголдол, Хаалга онгорхой.	Хөргөлтийн төрөл:	Албадан агаарын хөргөлтийн систем	Хөргөгч:	R600a, CFC-гү	Гэсгээх:	Автомат гэсгээх	Бүтэц:	Unibody дизайн ба моно угсралт хөөсөрч (хатуу полиуретан тусгаарлагч материал)	Гаднах материал:	PCM	Тавиур:	5 ширхэг	Хэрэглээ:	180 Вт	Эрчим хүчний хангамж:	AC110/220V±10%, 50/60Hz	Стандарт дагалдах хэрэгсэл:	LED чийдэн, тавиур, хаалганы түлхүүр, USB порт, датчик нэвтрэх порт (BPR-5V588 & BPR5V1000)	Нийт жин: 80-100 кг хооронд	
Хэмжээ:	620*575*1980																																	
Хүчин чадал:	310л																																	
Температур:	Хүрээ: 2°C~8°C																																	
Температур:	Нарийвчлал: 0.1 °C																																	
Хяналтын систем:	Микропроцессорын удирдлага, Том дэлгэцтэй LED дэлгэц																																	
Сэрүүлэг:	Дуут болон харааны дохиолол: •Өндөр ба бага температур, Цахилгаан тасрах дохиолол, Мэдрэгчийн доголдол, Хаалга онгорхой.																																	
Хөргөлтийн төрөл:	Албадан агаарын хөргөлтийн систем																																	
Хөргөгч:	R600a, CFC-гү																																	
Гэсгээх:	Автомат гэсгээх																																	
Бүтэц:	Unibody дизайн ба моно угсралт хөөсөрч (хатуу полиуретан тусгаарлагч материал)																																	
Гаднах материал:	PCM																																	
Тавиур:	5 ширхэг																																	
Хэрэглээ:	180 Вт																																	
Эрчим хүчний хангамж:	AC110/220V±10%, 50/60Hz																																	
Стандарт дагалдах хэрэгсэл:	LED чийдэн, тавиур, хаалганы түлхүүр, USB порт, датчик нэвтрэх порт (BPR-5V588 & BPR5V1000)																																	
Нийт жин: 80-100 кг хооронд																																		
4.	<p>Термостат</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хүчдэл: 220V±20, 50/60Hz</li> <li>• Багтаамж: 30-40 литр эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц</li> <li>• Температурын утга: 80-200°C</li> <li>• Температурын нарийвчлал: 0.1°C</li> <li>• Температурын хэлбэлзэл: ±0.5°C</li> <li>• Ажиллах хугацаа: 1-999 минут</li> <li>• Тавиурын хэмжээ: 2 ширхэг</li> </ul>																																
5.	<p>Дижитал микроскопи</p> <p>Olympus CX33 HD /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц /</p>	<p>МИКРОСКОПЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Толгой: Trinocular, 30° налуу, 360° эргүүлэх боломжтой ба C-холбогч адаптер</li> </ul>																																



- Дуран: 10x/20мм FOV
- Урд хамар хэсэг: Урвуу, дөрвөлжин
- Өсгөлт: 4x, 10x, 40x, 100x
- Конденсатор: 1.25 N.A. Конденсатор
- Үе шат: Rackles механик шат
- Фокус: Бүдүүн &amp; Нарийн
- Гэрэлтүүлэг: LED
- Дагалдах хэрэгсэл: Тоосны бүрээс, иммерсийн тос, зааварчилгаа
- ACCU-SCOPE EXCELIS камерын техникийн үзүүлэлтүүд
- Суулгах боломжтой 11.6 инчийн торлог бүрхэвчтэй дэлгэц (техник хангамж багтсан)
- Нарийвчлал (Шууд): 1920X1080 - 5 М.П.
- Мэдрэгч: 1/2.5" (0.5x C-холбохыг зөвлөж байна); ARTINA MT9P031
- Хүрээний хурд: HDMI (30fps); USB 2.0 (15 кадр/сек)
- Зураг авах: Өндөр хурдны SD карт (4 ГБ)
- Видео бичлэг хийх: HDMI: 1080p, SD карт руу 30fps
- USB 2.0: PC эсвэл Mac руу 1080p, 15fps
- Өртөх хугацаа: 0.001 сек - 10.0 сек
- Цагаан өнгийн тэнцвэр: Автомат
- Тохиргоо: Gain, Gamma, Saturation, Contraction
- Суурилуулсан програм хангамж: Cloud 1.0
  
- Эдийн шинжилгээний оношилгоо хийх
- Компьютерийн дүрс бичлэгийн програм хангамж: CaptaVision дүрслэлийн програм хангамж (зөвхөн компьютерт зориулагдсан; Mac OS дэмждэггүй)
- Камерын дэвшилтэт удирдлага: амьд/хөдөлгөөнгүй зургийн хэмжилт, тайлбар, хавтгай талбайн засвар; өргөтгөсөн фокусын гүн (фокусыг овоолох); зураг авах;
- HDR (Өндөр динамик хүрээ) функц
- Зургийн төрөл: JPEG, BMP, TIFF, RAW
- Гаралтын горимууд: 1-р горим: USB 2.0 / горим 2:HDMI
- Системийн нийцтэй байдал: Windows XP, Vista 7 ба 8, 10 (32 эсвэл 64 бит) Mac OS X (зөвхөн Mac OS X руу зураг дамжуулах)
- Системийн шаардлага: Intel процессор (Core 2 Duo ба түүнээс дээш); 2 ГБ ба

		<p>түүнээс дээш санах ой;USB 2.0 Өндөр хурдны порт</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Эрчим хүчний хангамж: DC12V/1A</li> </ul>
6.	<p>Зөөврийн шил томруулагч Doculus Lumus эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Өсгөлт: 15x - 22x</li> <li>• Гэрэл : 4x LED,</li> <li>• 4x UV-A LED / 365nm/</li> <li>• 8x LED Хажуугийн гэрэл,</li> <li>• 4x LED эргэдэг хажуугийн гэрэл,</li> <li>• Биометрик паспорт өолон Олон улсын паспорт /e-pass/ баталгаажуулах RFID-чип уншигч</li> <li>• 2 AAA батерей эсвэл Li-Ion аккумулятор</li> </ul>

**БАГЦ-3: АВТО ТЕХНИКИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГАЖ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:**

Техникийн санал

Санал болгож буй техникийн үзүүлэлтүүд:

**1. Автомашины тэнхлэг хазайлт,**

**тоормос шалгах төхөөрөмж: /суурин/**

- Тоормосны хүчний үзүүлэлтийг нэгж даралтын жинд нэгж секундэд нэгж хүчээр өсөж байгааг хэмжих боломжтой, аналог болон дижиталь хэлбэрээр нэгтгэж харуулах боломжтой, хэмжилтийн дараа хэмжсэн үзүүлэлтийг графикаар харуулах боломжтой программтай байх, хэмжилтийн гарсан үзүүлэлтийг хэвлэх, утастай болон утасгүй сүлжээгээр дамжуулах боломжтой байх,

- Ашиглалтын хугацаа урт, засвар үйлчилгээ хүн/цаг зарцуулалт бага байх,

- Сэлбэг олдоц сайтай, богино хугацаанд, хялбар нийлүүлэх боломжтой,

- Баталгаат хугацаа 2 жилээс доошгүй, инженер техникийн боловсон хүчинтэй байх,

- Тохируулга, суурилуулалт хийж, ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын авлага, сургалтыг захиалагч талд орох, (ашиглалт, тохируулга, засвар үйлчилгээний гарын авлага Англи, Монгол хэлээр хэвлэгдсэн байх)

- Техникийн үзүүлэлт:

Max Wheel Load – 5000 кг

Side Slip tester Indicator – Digital  
Measuring Range

Side Slip mm/m IN15-0-OUT15

Axle Slip mm/m L15-0-R15

Power motor kW - 1ø3A

Max Wheel Load – 5000 кг

Brake Indicator – Digital or Analog

Measuring Range per Wheel – 0-3,000

Min scale - 1

Speedometer Indicator - Digital

Measuring Range km/h – 0-120.0

Min scale - 0,1

Power motor kW - 3ø2,2x2

Power indicator - 1ø, 20A



**2. Ажлын тоормосны дөрөөн дээр гишгэх даралтын хүч, зогсоолын тоормосны хөшүүрэг татах хүч хэмжих зориулалттай, /зөөврийн/**



- Хэмжилтийн нэгж килограмм хүч, килоньютоноор заах боломжтой, лед дэлгэцтэй, дижиталиар харуулах боломжтой, хэмжилтийн гарсан үзүүлэлтийг хэвлэх, утастай болон утасгүй сүлжээгээр дамжуулах боломжтой байх, ашиглалтын хугацаа урт, засвар үйлчилгээ хүн/цаг зарцуулалт бага байх,сэлбэг олдоц сайтай, богино хугацаанд, хялбар нийлүүлэх боломжтой, баталгаат хугацаа 2 жилээс доошгүй, инженер техникийн боловсон хүчинтэй байх, ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын авлага, сургалтыг захиалагч талд орох, (ашиглалт, тохируулга, засвар үйлчилгээний гарын авлага Англи, Монгол хэлээр хэвлэгдсэн байх)

- Техникийн үзүүлэлт:

Method – Pointer

Pressure Gauge Scale – 0-300 кгс/Кн

### 3. Хол, ойрын гэрлийн тусгалын тохиргоо, гэрлийн чадал хэмжигч багаж.

- Хөдөлгөөнт суурьтай, гэрлийн тусгалын хэлбэрийг харах боломжтой цонхтой, гэрлийн тусгалын чадлыг хэмжих нэгж MNS5011-2020 стандарт заасан шаардлага хангасан байх, лед дэлгэцтэй, дижиталиар харуулах боломжтой, хэмжилтийн гарсан үзүүлэлтийг хэвлэх, утастай болон утасгүй сүлжээгээр дамжуулах боломжтой байх, ашиглалтын хугацаа урт, засвар үйлчилгээ хүн/цаг зарцуулалт бага байх,сэлбэг олдоц сайтай, богино хугацаанд, хялбар нийлүүлэх боломжтой, баталгаат хугацаа 2 жилээс доошгүй, инженер техникийн боловсон хүчинтэй байх, ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын авлага, сургалтыг захиалагч талд орох, (ашиглалт, тохируулга, засвар үйлчилгээний гарын авлага Англи, Монгол хэлээр хэвлэгдсэн байх)

- Техникийн үзүүлэлт:

Operating Method - Manual or Automat

Measuring Method – CCD Camera

Measuring distance m – 1

Photometer Range



Upper 0-225,000 cd  
Lower 0-40,000 cd  
Measurable Beam Angle /cm/10m/ UP24  
Left 40  
Right 40  
Down 40  
Electric Source - 1ø5A

**4. Бензин болон “ГАЗ” шатдаг хийн хөдөлгүүрийн утаа шалгагч /зөөврийн багаж/**

- Бензин хөдөлгүүрийн утааг 6 үзүүлэлтээр шалгаж, хөдөлгүүрийн ажиллагааг тодорхойлох,
- Калибровка /тохируулга/ хийдэг багаж, ашиглах гарын авлаганы хамт.
- “ГАЗ” шатдаг хийн түлш алдагдаж байгааг шалгах зориулалтын багажтай байх,

- MNS5011-2020 стандарт заасан шаардлага хангасан байх, лед дэлгэцтэй, дижиталиар харуулах боломжтой, хэмжилтийн гарсан үзүүлэлтийг хэвлэх, утастай болон утасгүй сүлжээгээр дамжуулах боломжтой байх, ашиглалтын хугацаа урт, засвар үйлчилгээ хүн/цаг зарцуулалт бага байх, сэлбэг олдоц сайтай, богино хугацаанд, хялбар нийлүүлэх боломжтой, баталгаат хугацаа 2 жилээс доошгүй, инженер техникийн боловсон хүчинтэй байх, ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын авлага, сургалтыг захиалагч талд орох, (ашиглалт, тохируулга, засвар үйлчилгээний гарын авлага Англи, Монгол хэлээр хэвлэгдсэн байх)

- Техникийн үзүүлэлт:

Measuring Range CO – 0,00-10,00%

HC – 0-10,000ppm

AFR – 10,0-30,0

Lambda – 0,00-9,999

0,00-25,00%

NO – 0-5,000 ppm

Warm up time min – 5

Serial Printer&cable

Thermometer

Tachometer

Oil Temperature Sensor

Power - 1ø, 100-240V





## 5. Утаа зайлуулагч.

- Лаборатори доторхи автомашины хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулагч /өргүүр бүрийн хажууд суурилуулдаг/

- Өөрөө эвхэгдэж хураагддаг байх  
- Уг төхөөрөмжийг суурилуулах, ашиглалтын хугацаа урт, засвар үйлчилгээ хүн/цаг зарцуулалт бага байх, сэлбэг олдоц сайтай, богино хугацаанд, хялбар нийлүүлэх боломжтой, баталгаат хугацаа 2 жилээс доошгүй, ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын авлагатай байх (ашиглалт, тохируулга, засвар үйлчилгээний гарын авлага Англи, Монгол хэлээр хэвлэгдсэн байх)

- Техникийн үзүүлэлт:  
6"(Ø150)x7.5m - 40m  
Mit electric power, fin



## 6. Ослын үед ашиглах дрон:



Камер: Хос камертай ба үндсэн камер нь Hasselblad брендийн 4/3" инчийн 20MP сенсортой, 5,1K/60fps мөн 4K/120fps чанараар видео бичлэг хийнэ. Hasselblad бодит өнгө мөн 10bit өнгөний H265-ыг кодыг дэмждэг. Хоёр дахь камер нь 1/2" инчийн сенсортой 28x hybrid zoom хийх чадалтай.

Дрон: Нийт жин нь 900 грамм ба 46 минут хүртэл нисэх том баттерей мөн 15 км алсын зайнаас удирдах удирдлагатай. Дээд хурд нь 68км/цаг ба 12 м/с салхинд нисэх чадвартай.


Саад мэдрэгч: Fisheye өргөн өнцөгөөр харах камерийн саад мэдрэгчтэй бөгөөд дөрвөн өнцөгт тус бүр нэг ширхэг болон дээр доор тус бүр хоёр ширхэг мэдрэгчтэй, бүх талаа мэдрэх чадвартай.



Ухаалаг байдал: Хөдөлгөөнт биет дагах ActiveTrack 5.0 нь саадтай газар ч салахгүй дагах бөгөөд MasterShots хиймэл оюуны оператортай. Анх хөөрсөн цэгрүү буцахдаа хамгийн богино зайг сонгох ба саадаа мэдрэн аюулгүй өөрөө хүрээд ирнэ.

**БАГЦ-4: ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ УНШИГЧ “EDR” ТӨХӨӨРӨМЖ:**

Техникийн санал	
Үйлдвэрлэгч/нийлүүлэгчийн нэр	
Япон, Солонгос, Европын улс орнуудад үйлдвэрлэгдсэн байх	
Санал болгож буй техникийн үзүүлэлтүүд	
<p>Осолд орсон тээврийн хэрэгслийн хар хайрцгийн мэдээлэл уншигч Hyundai, KIA, BOSCH CDR900 маркийн буюу түүнтэй төсөөтэй EDR, CDR багаж.</p> <p>Уг багаж нь дараах мэдээллийг үзүүлэх боломжтой байх. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тээврийн хэрэгслийн хурд,</li> <li>- Тоормосны дөрөө /гишгэсэн, гишгээгүй/,</li> <li>- Холмигийн хаалтын дөрөө /газ/             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Жолооны хүрдний байрлал /эргүүлсэн, шулуун/,</li> <li>- Суудлын даруулга бүс /бүсэлсэн, бүслээгүй/,</li> <li>- Урд, арын болон хажуугийн камерын бичлэг, дугуйн хийн даралт, ABS системийн идэвхжил, гадна агаарын температур, хөдөлгүүрийн эргэлт, хурд баригчийн мэдээлэл, хурдны хайрцагийн арааны байрлал, аюулгүйн хийн дэрний мэдээлэл,</li> </ul> </li> </ul> <p>Тухайн автомашины байршил, хөдөлгөөний маршрут, чиглэлийг GPS координатаар харуулах боломжтой, эхний цохилт аль талаас байсныг тогтоох боломжтой,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Автомашины OBD залгуур болон компьютерийн модуль (SPU, Airbig module) тус бүрт залгах боломжтой төрөл бүрийн залгууртай, төрөл бүрийн автомашины мэдээлэл унших чадвартай программ, өөрийгөө хөгжүүлэх, app data хийх боломжтой, үзүүлэлтээ харуулах зөөврийн компьютертэй байх. (NOTEBOOK DELL i7 түүнтэй дүйцэх)</li> <li>- АНУ, Европ, Ази, Хятад бусад улс оронд, 2012 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн 56 фирмийн 150000 загварын автомашинуудын мэдээлэл унших боломжтой. Bosch фирмд үйлдвэрлэгдсэн, зөөврийн компьютертой, 2 жилийн лиценз, сургалт орох, ашиглалтын гарын авлага, (ашиглалт, тохируулга, засвар үйлчилгээний гарын авлага Англи, Монгол хэлээр хэвлэгдсэн байх)</li> </ul>	

**БАГЦ-5: БАКТЕРИОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:**



№	Барааны нэр	Захиалагчийн техникийн үзүүлэлтийн шаардлага	
<p>1.</p> <p>Халдварын үүсгэгчийг найдвартай илрүүлэхээс гадна шинжлэгдэхүүнд байгаа вирусийн тоог нарийвчлан тодорхойлно.</p> 	<p>ПГУ аппарат /PCR/</p>	Дээжийн багтаамж:	0.2ml single tube (transparent cap), 96 x 0.2 (0.1) ml Plate (transparent cap), 8-strip tubes (transparent cap) эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц
		Урвалын хэмжээ:	10-100 ul (96 plate)
		Урвалын хүрээ:	1-1010 copies/L
		Эхлэх долгионы урт:	300 -800nm
		Ялгаврлын долгионы урт:	500 -800nm
		Температурын хүрээ:	4-105C (minimum increment: 0.1C) Temp.
		Хяналт горим: Дэлгэцийн температур:	Block/Tube simulation mode Temp.
		Хамгийн их халах хөрөх хүрээ:	± 0.15C Temp. Control Tech: Peltier Temp Uniformity: ±0.2C Хамгийн их халах хөрөх хүрээ: 6C/s Gradie
		Хяналтын программ:	6 өөр температурын хүрээтэй
		Тодорхой ген дэх тодосгогч бодис:	F1- FAM, SYBR Green I F2- VIC, HEX, TET, JOE, TAMRA, CY3, NED F3- ROX, Texas-Red F4- Cy5 F5- Cy5.5 F6- For customized Maximum Ramp Rate: 6°C/sec.
		Нарийвчлал:	±0.2°C of programmed target at 90°C
		Хамгийн их температур хүртэл халах хугацаа:	±0.2°C well-to-well within 10 sec arrival at 90°C
<p>2</p>	<p>Хүчилтөрөгчийн термостат CO2: өсгөвөрлөлт хийх төхөөрөмж</p>	Хэмжээ:	944 mm W x 831 mm H x 794 mm D (37.2" W x 31.2" H x 32.7" D) эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц
		Ажиллагааны хүрээ:	400 x 400 x 100mm (15.75" x 15.75" x 3.94")

			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1141 165 1495 347">Үйлдлийн систем:</td> <td data-bbox="1141 347 1495 414">Windows-based (PC included)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1141 414 1495 548">Цахилгааны эх үүсгэвэр:</td> <td data-bbox="1141 548 1495 638">120V, 220V, +/-10%, 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1141 638 1495 705">AIR: 551.6 kPa (80 PSI) dry unlubricated air</td> </tr> </table>	Үйлдлийн систем:	Windows-based (PC included)	Цахилгааны эх үүсгэвэр:	120V, 220V, +/-10%, 50-60Hz	AIR: 551.6 kPa (80 PSI) dry unlubricated air	
Үйлдлийн систем:	Windows-based (PC included)								
Цахилгааны эх үүсгэвэр:	120V, 220V, +/-10%, 50-60Hz								
AIR: 551.6 kPa (80 PSI) dry unlubricated air									
3	<p data-bbox="311 548 718 582">Задлан шинжилгээний багаж:</p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн байна /н-163 маркийн материал/ эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц</li> <li>• Төмөр хайрцагтай ком хэлбэрийн савалгаатай байна.</li> <li>• Цүүц -1 ш</li> <li>• Зонд анатоми -1ш</li> <li>• Зонд ховилтой</li> <li>• Зонд урт</li> <li>• Зүү -10 ш</li> <li>• 2 шүдтэй дэгээ -1ш</li> <li>• Листоны яс хазагч-1</li> <li>• Төмөр шугам 300мм</li> <li>• Шингэн хэмжигч халбага -1 ш</li> <li>• Анатомын алх -1ш</li> <li>• Оёдлын утас</li> <li>• Ампутиаци хутга том НЛ 315x180</li> <li>• Ампутиаци хутга жиж НЛ 250x120</li> <li>• Тархины хутга НЛ 300x175</li> <li>• Мөгөөрсний хутга НЛ 205-75</li> <li>• Гэдсний хайч 205мм</li> <li>• Нүдний хайч 110мм</li> <li>• Шулуун хайч жижиг 140мм</li> <li>• Хөрөө</li> <li>• Пинцет анатомын ПА 150x2,5</li> <li>• Пинцет халбаган ПХ 200x18</li> <li>• Скальпель</li> <li>• Нийт тоо 32 ширхэг</li> </ul> <p data-bbox="837 1724 1396 1792">Зориулалт нь цогцос задлан шинжилгээ хийхэд зориулагдсан байна.</p>						

**БАГЦ-6: ГИСТОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:**

№	Барааны нэр	Захиалагчийн техникийн үзүүлэлтийн шаардлага
1.	<p>Тосон бэлдэц хадгалах шүүгээ:</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Хэмжээ: 403x478x1295 см эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц</li> <li>2. Материал: гангаар бүрсэн</li> <li>3. Шургуулга бүр парафин блок хийх тусгай зайтай</li> <li>4. Бариул: пластик, онгойлгоход эвтэйхэн</li> <li>5. Гадарга: цэвэрлэгч бодисоор тосыг амархан арилгах боломжтой</li> <li>6. Блок бүрийг давхарлан тавих стандарт ховилтой</li> <li>7. Агуулах хэмжээ: блок тус бүр 12000 ширхэг стандарт парафин блок хадгална</li> </ol>
2.	<p>Шилэн бэлдэц хадгалах шүүгээ:</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Материал: зэвэрдэггүй металл</li> <li>2. Хэмжээ: Нэг блок- 515x480x360мм, 4 блок= 1сет</li> <li>3. Агуулах: 1 сетэд 55000 ширхэг шилэн бэлдэц</li> <li>4. Шургуулганууд зөөлөн нээгдэж хаагддаг</li> <li>5. Загвар: зөөхөд хялбар бариултай</li> </ol>



**БАГЦ-7: ХИМИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:**

Техникийн санал		
AGILENT 7900 ICP-MS эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц		
Санал	болгож буй техникийн үзүүлэлтүүд	Зураг
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ул мөр төдий элементүүдийг хэмжиж болдог байх</li> <li><b>Хэт өндөр матрицын танилцуулга (UHMI):</b> өвөрмөц UHMI аэрозол шингэлэх технологитой байх ICP-MS-ийн матрицын хүлцэл, агуулсан дээжинд ердийн шинжилгээ хийх боломжийг олгодог байх нийт ууссан хатуу бодисын хэдэн арван %-ийн түвшин (TDS), нэмэлт зардал, цаг хугацаа болон ердийн шингэн шингэрүүлэлтийн боломжит алдааны мэдээллийг өгдөг байх</li> <li><b>Ортогональ илрүүлэгч систем (ODS):</b> ODS өндөр мэдрэмжтэй, доод дэвсгэр, ба илүү өргөн шугаман динамик хүрээ - 11 хүртэл 0.1 cps-ээс 10 Gcps хүртэлх магнитудын хэмжилттэй байх</li> <li>Түр зуурын дохиог хурдан хэмжинэ өмчлөлийн аналогийг ашигласны улмаас хангагдсан ижил богино хугацаанд ажилладаг өсгөгч импульсийн аль алинд нь нэгтгэх хугацаа (100 мксек) аналог горимтой байх Энэ хооронд тооцоо хийх хурдан TRA горимд хэмжилт хийдэг байх</li> <li>Ионы линз нь ионы өндөр дамжуулалтыг хангадаг (&gt; &lt;2.5% CeO/Ce) 1GHz/ppm мэдрэмж) ба дээд зэргийн илрүүлэлтийг бий болгохын тулд бага хязгаартай байх</li> </ul>	 	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Дээжний мананцар үүсгэгч:</b> Төвлөрсөн стандартын дагуу дээжийн урсгал багатай мананцар үүсгэгчтэй байх (~0.2 мл/мин)</li> <li><b>RF генератор:</b> Эрчим хүч дамжуулах өндөр үр ашигтай засвар үйлчилгээ шаарддаггүй хатуу төлөвт дижитал хөтөч 27MHz RF генератортай байх</li> <li><b>Дээж авах конус интерфэйс:</b> 1 мм диаметртэй ce, Ni-tipped эсвэл Pt-tipped (сонголт) Cu суурьтай. Интерфэйсийн бүсэд хялбар нэвтрэх засвар үйлчилгээ хийх боломжтой байх</li> <li><b>Вакуум систем:</b> Гурван шатлалт дифференциал нэг, хуваагдмал урсгалтай турбо ашиглан вакуум насос ба гадаад</li> </ul>		

эргэлтэт насос хурдан шахах, энгийн засвар үйлчилгээ хийхэд зориулагдсан байх

- Уг багцад програм хангамж, компьютер, дэлгэц, болон Принтер багтсан байх
- SPS 4 автомат дээж авагчтай байх (ICP-MS-д зориулагдсан)/
- Зөвхөн дээж бэлтгэх зүйлээс бусад зүйлс багтсан байх
- Багажны сэлбэг хэрэгслийг тасралтгүй нийлүүлэх боломжтой, нийлүүлж байсан туршлагатай байх
- Багц нь багажны иж бүрдэл болон суулгах иж бүрдэл агуулсан байх
- Програм хангамж байнга шинэчлэгддэг боловч бүрэн хангадаг хэрэглэгчийн функцтэй байх

**БАГЦ-8: БУСАД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:**

№	Барааны нэр	Захиалагчийн техникийн үзүүлэлтийн шаардлага												
1	<p>№ Суурин компьютер: /Шинжээчийн/</p> 	<table border="1"> <tr> <td>1. Багтаамж:</td> <td>256GB SSD, 1TB HDD</td> </tr> <tr> <td>2. Санах ой:</td> <td>1x16GB</td> </tr> <tr> <td>3. Дэлгэц:</td> <td>Full HD, 1920 x 1080, 24 инч</td> </tr> <tr> <td>4. Процессор:</td> <td>Intel® Core™ i5-13th</td> </tr> <tr> <td>5. График карт:</td> <td>Intel® Iris® Xe Graphics</td> </tr> <tr> <td>6. Гар хулгана, дэлгэц дагалдана.</td> <td></td> </tr> </table>	1. Багтаамж:	256GB SSD, 1TB HDD	2. Санах ой:	1x16GB	3. Дэлгэц:	Full HD, 1920 x 1080, 24 инч	4. Процессор:	Intel® Core™ i5-13th	5. График карт:	Intel® Iris® Xe Graphics	6. Гар хулгана, дэлгэц дагалдана.	
1. Багтаамж:	256GB SSD, 1TB HDD													
2. Санах ой:	1x16GB													
3. Дэлгэц:	Full HD, 1920 x 1080, 24 инч													
4. Процессор:	Intel® Core™ i5-13th													
5. График карт:	Intel® Iris® Xe Graphics													
6. Гар хулгана, дэлгэц дагалдана.														
2	<p>Шинжээчийн компьютер: /тусгай программ ашиглах/</p> 	<table border="1"> <tr> <td>1. Багтаамж:</td> <td>512GB SSD, 1TB HDD</td> </tr> <tr> <td>2. Санах ой:</td> <td>16GB</td> </tr> <tr> <td>3. Дэлгэц:</td> <td>Full HD, 1920 x 1080, 27 инч</td> </tr> <tr> <td>4. Процессор:</td> <td>Intel® Core™ i7-12th</td> </tr> <tr> <td>5. График карт:</td> <td>GTX 1650 4GB</td> </tr> <tr> <td>6. Гар хулгана дэлгэц дагалдана.</td> <td></td> </tr> </table>	1. Багтаамж:	512GB SSD, 1TB HDD	2. Санах ой:	16GB	3. Дэлгэц:	Full HD, 1920 x 1080, 27 инч	4. Процессор:	Intel® Core™ i7-12th	5. График карт:	GTX 1650 4GB	6. Гар хулгана дэлгэц дагалдана.	
1. Багтаамж:	512GB SSD, 1TB HDD													
2. Санах ой:	16GB													
3. Дэлгэц:	Full HD, 1920 x 1080, 27 инч													
4. Процессор:	Intel® Core™ i7-12th													
5. График карт:	GTX 1650 4GB													
6. Гар хулгана дэлгэц дагалдана.														



3

3 үйлдэлт принтер:



HP LaserJet MFP 137FNW  
эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц

Технологи: Laser

Үйлдэл: Print, Copy, Scan, Fax

Хэвлэх өнгө: Black and white

Хэвлэх хэмжээ: A4, A5, A6, B5

Хэвлэх хурд: Up to 17 ppm (default)

Цаасны багтаамж (оролт):

Up to 150 sheets

Цаасны багтаамж (гаралт): Up to 100 sheets

Тохирох систем:

Windows 7 or higher

Таарах хор: HP 107A Black Original Laser

Toner Cartridge (1,000 pages yield) W1107A

Сард хэвлэх хэмжээ: Up to 10,000 pages

Ар өвөргүй хэвлэх: No

Факс Yes

Нэмэлт Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing




ADF татаж скан хийх хэмжээ 40 sheets A4; Letter; Legal, 70 to 90 g/m<sup>2</sup>

Холболт Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-Tx network port; Wireless 802.11 b/g/n

Хэмжээ 421.9 x 424 x 308.7 mm

Жин 8.58 kg

Баталгаа 6 сар

4	<p>Шинжээчийн гэрэл зургийн аппарат: NIKON D5600 эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 мегарixel нягтаршилтай</li> <li>• Full HD movie</li> <li>• Чичиргээний хамгаалалттай,</li> <li>• Секундэд 5 кадр дарна</li> <li>• Авто фокус 39</li> <li>• ISO 100-25600</li> <li>• Хянах дэлгэц 360 градус эргэдэг</li> <li>• Дүрс боловмруулалтын систем Expeed 4</li> <li>• 3.2 инчийн LCD дэлгэцтэй,</li> <li>• WiFi, GPS</li> <li>• Хэмжээ 124x97x70мм</li> <li>• Дуран AF-P DX NIKKOR 18-55мм f/3.5-5.6G VR,</li> <li>• Харах өнцөг: 76° - 28° 50'. Хамгийн их диафрагм-f/3.5, 5.6 хүртэл.</li> <li>• Хамгийн бага диафрагм-f/22, 38 хүртэл</li> </ul>				
5	<p>Сүлжээний төхөөрөмж:</p> 	<p>Cisco SG350 эсвэл Cisco WS-C2960 эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц</p> <table border="1" data-bbox="837 846 1532 1137"> <tr> <td data-bbox="837 846 1114 920">Порт:</td> <td data-bbox="1114 846 1532 920">48 эсвэл 52</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 920 1114 1137">Төрөл</td> <td data-bbox="1114 920 1532 1137">Managed switch</td> </tr> </table>	Порт:	48 эсвэл 52	Төрөл	Managed switch
Порт:	48 эсвэл 52					
Төрөл	Managed switch					
6	<p>Хард диск:</p> 	<p>Seagate/ 10tb хард байна.</p>				

### Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендэрт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө ]  
**БАГЦ-1: БҮСИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:**

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мансууруулах бодис илрүүлэгч төхөөрөмж	2	ширхэг	Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар	Гэрээ байгуулснаас хойш 60 хүртлэх хоногийн дотор хүлээн авна.	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2	Хагас автомат микротом	1	ширхэг			
3	Амскоп-Микроскопи	3	ширхэг			
4	Микроскопи	2	ширхэг			
5	Давхар шилэн ус нэрэгч	1	ширхэг			
6	Центрифуг	1	ширхэг			

**БАГЦ-2: БҮСИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГАЖ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ:**

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Шинжилгээний ширээ	1	ком	Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар	Гэрээ байгуулснаас хойш 60 хүртлэх хоногийн дотор хүлээн авна.	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2	Хатаах шүүгээ	2	ширхэг			
3	Лабораторийн хөргөгч	1	ширхэг			
4	Термостат	1	ширхэг			
5	Дижитал микроскопи	1	ширхэг			
6	Зөөврийн шил томруулагч	1	ширхэг			

**БАГЦ-3: Авто техникийн шинжилгээний багаж, тоог төхөөрөмж:**

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тэнхлэг хазайлт хэмжигч	1	Ширхэг	Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар	Гэрээ байгуулснаас хойш 60 хүртлэх хоногийн дотор хүлээн авна.	
2	Хөл тоормосны даралт хэмжигч	2	Ширхэг			
3	Гэрэл шалгагч багаж	2	Ширхэг			
4	Хөдөлгүүрийн утаа шалгагч	1	Ширхэг			
5	Утаа зайлуулагч	3	ширхэг			[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
6	Ослын үед хэрэглэх дрон	1	КОМ			

**БАГЦ-4: ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ УНШИГЧ “EDR” ТӨХӨӨРӨМЖ:**

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>EDR төхөөрөмж</i>	2	<i>Ком</i>	<i>Шүүх шинжилгээ эний ерөнхий газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш 60 хүртлэх хоногийн дотор хүлээн авна.	<i>[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]</i>

**БАГЦ-5: Бактериологийн шинжилгээний багаж, тоног төхөөрөмж:**

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>ПСР аппарат</i>	1	<i>ширхэг</i>	<i>Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар</i>	Гэрээ байгуулснаас хойш 60 хүртлэх хоногийн дотор хүлээн авна.	<i>[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]</i>
2	<i>Хүчилтөрөгчийн термостат</i>	1	<i>ширхэг</i>			
3	<i>Задлан шинжилгээний багаж</i>	2	<i>ширхэг</i>			

**БАГЦ-6: ГИСТОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:**

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тосон бэлдэц хадгалах шүүгээ	2	ширхэг	Шүүх шинжилгээ эний ерөнхий газар	Гэрээ байгуулснаас хойш 60 хүртлэх хоногийн дотор хүлээн авна.	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2	Шилэн бэлдэц хадгалах шүүгээ	5	ширхэг			

БАГЦ-7: ХИМИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бодисын найрлага тодорхойлох багаж	1	ком	Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар	Гэрээ байгуулснаас хойш 60 хүртлэх хоногийн дотор хүлээн авна.	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэх ээр санал болгож буй хугацааг бичих]



**БАГЦ-8: БУСАД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:**

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Шинжээчийн компьютер	100	ширхэг	Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар	Гэрээ байгуулснаас хойш 60 хүртлэх хоногийн дотор хүлээн авна.	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэх ээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2	Шинжээчийн компьютер	10	ширхэг			
3	Хэвлэгч төхөөрөмж	40	ширхэг			
4	Шинжээчийн гэрэл зургийн аппарат	25	ширхэг			
5	Сүлжээний төхөөрөмж	8	ширхэг			
6	Хард диск	8	ширхэг			

### III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

*[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.*

*Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.*

- Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно.*
- Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.*
- Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.*
- Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.*
- Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.*
- Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.*

#### **Зураг, төсөл**

*Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсаргана.*

### **Шалгалт, туршилт**

*[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.*

*Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.*

*Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]*

## Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: .....

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	<b>Тайлбар</b> (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1			
2			
3			
...			

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /[www.tender.gov.mn/](http://www.tender.gov.mn/)-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

## Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө ]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1		3	4	5	6	7
1	[Барааны нэрийг бичих]	[нэгжийн тоо ширхгийг бичих]	[Хэмжих нэгжийг бичих]	[Бараа хүргэх газрын нэр]	[Гэрээ байгуулснаас хойш нийлүүлэх хугацаа бич. Жишээ нь: 2023.10.01-ээс 2023.10.14]	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2						
3						
...						

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР  
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

IV.1. “Чанар ба үнийн хосолмол” тендер үнэлэх үндсэн шалгуур

1. **Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах чанар ба үнийн хосолмол шалгуур (Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтаас бусад тендер шалгаруулалтад тус тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг тендер шалгаруулалтын баримт бичгээс хасна)**

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын үед хамгийн бага харьцуулах үнэ ( $P_{min}$ )-тэй тендерт 30 оноо ( $S_{max}$ ) өгч, бусад оролцогчийн харьцуулах үнэ ( $P_x$ )-д харгалзах оноог дараах томъёогоор бодно.

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

$P_{min}$  – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн үнэ

$P_x$  – Тухайн оролцогчийн үнэ

$S_x$  – Тухайн оролцогчийн оноо

$S_{max}$  – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн оноо

**2. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:**

- |  |        |
|--|--------|
| 2.1. Эм нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол:  | 8 оноо |
| 2.2. ДЭМБ-ын эмийн зохицуулалтын төлөвшлийн түвшингээр 4-т жагссан улсад үйлдвэрлэгдсэн бол  | 8 оноо |
| 2.3. Эм нь хатуу зохицуулалттай улсад үйлдвэрлэгдсэн бол (SRA, PICS):  | 8 оноо |
| 2.4. Импортын эм нь үйлдвэрлэгч улсад хэрэглэдэг бол (чөлөөт худалдааны гэрчилгээ)   | 6 оноо |
| 2.5. Ерөнхий нэршлийн эмийн хувьд биоэквивалент чанарын судалгааг хөндлөнгийн эрх бүхий судалгааны байгууллагаар хийлгэсэн бол (Цусан дахь эмийн идэвхт бодисын хамгийн их концентраци ( $S_{max}$ ) 80 -125%) | 6 оноо |
| 2.6. Үйлдвэрлэгч нь ДЭМБ-ын эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) хангасан гэрчилгээтэй бол  | 6 оноо |
| 2.7. Эм нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан бол   | 4 оноо |
| 2.8. Эм нь Англи, АНУ, Европ, Япон, БНХАУ, ОХУ-ын фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол  | 4 оноо |
| 2.9. Эм нь АНУ-ын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт “Orange Book”-д орсон бол  | 4 оноо |
| 2.10. Эм нь ДЭМБ-ын харьцуулах бүтээгдэхүүний жагсаалтад орсон бол   | 4 оноо |
| 2.11. Анхдагч буюу оригинал эм бол   | 4 оноо |

2.12. Ханган нийлүүлэгч нь өөрөө импортлогч бол	4 оноо
2.13. Тухайн эм нь сүүлийн нэг жилд лабораторийн шинжилгээгээр стандарт бус гараагүй бол	2 оноо
2.14. Эмийн аюулгүй байдлын хугацаат тайланг (PSUR) сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эмийн зохицуулалтын байгууллагад мэдээлсэн бол	2 оноо

Нийт 70 оноо

### 3. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

3.1. Үйлдвэрлэгч нь ISO 13485 стандартын шаардлага хангасан бол	15 оноо
3.2. Импортын эмнэлгийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгч улсдаа хэрэглэдэг бол (FREE SALE CERTIFICATE)	15 оноо
3.3. Эмнэлгийн хэрэгсэл нь гурав ба түүнээс дээш улсад нийлүүлэгддэг бол	15 оноо
3.4. Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэлийн сайн дадал (Good manufacturing practice) гэрчилгээтэй бол	15 оноо
3.5. Үйлдвэрлэгч нь ISO 9001 стандартын шаардлага хангасан бол	10 оноо

Нийт 70

4. Чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурт нийт оноог дээрх аргачлалын дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноотой тендерийг хамгийн сайн тендер гэж үзнэ.

$$B_x = Q_x + S_x$$

$B_x$  – Тухайн оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо

$Q_x$  – Тухайн оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо

## IV.2. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. Бараа хүргэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих]**

Хэрэв "ашиглах" бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний

үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд **[хувь бичих]**-аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.

Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас **[тоо бичих]**-аас илүү **["сар", "өдөр" гэдэг үгнээс сонгож бичих]** хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

2. Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих.]**

Хэрэв "ашиглах" бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

4. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.



**Жишээ нь: А4 бичгийн цаас худалдан авах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт**

<b>№</b>	<b>Шалгуур үзүүлэлт</b>	<b>Үнэлгээ</b>
<b>I</b>	<b>Нийгмийн шалгуур</b>	<b>Хамгийн их оноо (-5%)</b>
1.1	Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, ОУХБ-ын Суурь конвенцыг дагаж мөрдөж буй байдал	
1.2	Ажиллах хүч / ажил эрхлэлтийн харилцаа	
1.3	Ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал	
1.4	Шударга цалин хөлс болон хөдөлмөрийн харилцаа	
1.5	Ажиллах орчны аюулгүй байдал	
1.6	Нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүсийн ажил эрхлэлт	
<b>II</b>	<b>Эдийн засгийн шалгуур</b>	<b>Хамгийн их оноо (-5%)</b>
2.1	Бизнесийн ёс зүй (Ёс зүйн код)	
2.2	Орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй дэмжлэг	
2.3	Тээвэрлэлт/хүргэлт	
2.4	Хаяж устгах (Биетээр татан авах эсвэл аюулгүй байдлаар устгах)	
<b>III</b>	<b>Байгаль орчны тогтвортой байдлын шалгуур</b>	<b>Хамгийн их оноо (-10%)</b>
3.1	Байгаль орчны хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдал (ISO 14001)	
3.2	Компанийн чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)	
3.3	Таримал ойгоос бэлтгэсэн, эсхүл дахин боловсруулсан цаас	
3.4	Энгийн хлор агуулаагүй	
3.5	Цайралт	
3.6	Байгаль орчинд ээлтэй савлагаа	
3.7	Дахин боловсруулах боломжтой	

Дээрх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн тендэрт оролцогчийн санал болгож буй үнийг (-20) хувь хүртэл нэмэгдүүлж харьцуулах үнийг тодорхойлно. Уг үнэ нь зөвхөн харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага (МУСЯ, НҮББОХ, 2018)-аас танилцах боломжтой.

## V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

**[Захиалагч байгууллагын нэр]-д**

Манай **[оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид "тендер" гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
  - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
  - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
  - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
  - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **["санал болгоно" эсхүл "санал болгохгүй" гэж бичих]**. **[Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих]**.
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.<sup>1</sup>
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

<sup>1</sup> Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол "5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна." гэж сольж бичнэ үү.

*[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,  
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,  
албан тушаал, гарын үсэг,  
байгууллагын тамга, тэмдэг]:*

**Хаяг:**

Маягт 2 Барааны үнийн задаргаа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс <sup>2</sup>	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх <sup>3</sup>
1										Тийм/Үгүй
2										
...										
Тендерийн нийт үнэ										

**[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд, эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр, албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын тамга, тэмдэг]:**

<sup>2</sup> ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.  
<sup>3</sup> Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт "тийм" гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3

**Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл**

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 4

**Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл**

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 6

Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



## VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

### Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид "хууль" гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид "ГЕН" гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид "ГТН" гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

## ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

### НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

#### Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
  - 1.1.1. "Бараа" гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
  - 1.1.2. "Дагалдах үйлчилгээ" гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
  - 1.1.3. "Захиалагч" гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
  - 1.1.4. "Нийлүүлэгч" гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
  - 1.1.5. "Талууд" гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
  - 1.1.6. "Хууль" гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
  - 1.1.7. "Бараа нийлүүлэх нөхцөл" гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
  - 1.1.8. "Бараа нийлүүлэх газар" гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
  - 1.1.9. "Доголдол" гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
  - 1.1.10. "Баталгаат хугацаа" гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
  - 1.1.11. "Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа" гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
  - 1.1.12. "Захиалагчийн төлөөлөгч" гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй

харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй  
Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;

1.1.13. "Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч" гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

1.1.14. "Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал" гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

Гэрээний тайлбар

1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:

1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.

1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.

1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.

1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

#### **ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ**

Бараа нийлүүлэх

2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй

	шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.
	2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
	2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
Бараа нийлүүлэх газар	2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.
	2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:
	2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
	2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.
	2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
	2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.
Барааг хүлээлгэн өгөх	2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
	2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.
Барааны гарал үүслийн улс	2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.
	2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.
Баглаа боодол	2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.
	2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.

- |                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
|                       | 2.16   | Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.  |
| Худалдааны нөхцөл     | 2.17   | Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.  |
|                       | 2.18   | ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.  |
| Гүйцэтгэлийн баталгаа | 2.19   | Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ. |
|                       | 2.20   | Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:  |
|                       | 2.20.1 | Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;   |
|                       | 2.20.2 | Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;   |
|                       | 2.20.3 | Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.   |
|                       | 2.21   | Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.  |
|                       | 2.22   | ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.  |
|                       | 2.23   | Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.   |

#### **ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ**

- |                    |     |   |
|--------------------|-----|---|
| Барааг хүлээн авах | 3.1 | Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.   |
| Шалгалт, туршилт   | 3.2 | Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ. |
|                    | 3.3 | Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.  |

- 3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.
- 3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.
- 3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Гэрээний үнэ
- 3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
- Төлбөр төлөх
- 3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- 3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
- 3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.
- 3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
- 3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
- 3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
- 3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.
- ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА**
- Захиалагчийн хүлээх эрсдэл
- 4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:
- 4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;
- 4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.
- Даатгал
- 4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын

	гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.
Доголдол	<p>4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.</p> <p>4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.</p> <p>4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.</p> <p>4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.</p> <p>4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.</p> <p>4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.</p> <p>4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.</p>
Чанарын баталгаа	<p>4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.</p> <p>4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.</p> <p>4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.</p> <p>4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.</p> <p>4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.</p> <p>4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.</p> <p>4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.</p>
Алданги	4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа

- хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- Оюуны өмчийн эрх зөрчих
- 4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
- Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал
- 4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
- 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
- 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
- 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.
- Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа
- 4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.
- 4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

#### **ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ**

- Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл
- 5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:
- 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;



- 5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;
- 5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.
- 5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.
- 5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.
- 5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.
- 5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.
- 5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэл гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.

Гэрээнээс татгалзах,  
гэрээг цуцлах мэдэгдэл

#### **ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ**

- 6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.
- 6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.
- 6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.
- 6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
- 6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.
- 6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал

Төлөөлөгч

Туслан гүйцэтгэгч

Нууцлал

	зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.	
Мэдэгдэл	6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.	
	6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.	
	6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.	
	6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.	
	6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:	
	6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;	
	6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.	
	6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.	
	6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.	
	Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах	6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:
		6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;
		6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.
6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.		
6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.		
Маргаан шийдвэрлэх	6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.	
	6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.	

## ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	<p>Бараа нийлүүлэх газар:</p> <p><b><i>Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар</i></b></p>
ГЕН 2.6.	<p>Бараа нийлүүлэх хугацаа:</p> <p>Гэрээ байгуулснаас хойш 60 хүртэл хоногийн дотор нийлүүлнэ.</p>
ГЕН 2.10.	<p>Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:</p> <p>Барааг туршилж хийж ажиллуулан бүрэн бүтэн хүлээлгэн өгнө. Барааг ажиллуулахтай холбоотой зааварчилгаа бусад баримт бичгүүдийн хамт хүлээлгэн өгнө.</p>
ГЕН 2.14.	<p>Баглаа, боодол:</p> <p>Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн хатуу нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн болон давс, хур тундас зэргийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Сав баглаа боодлын шаардлага: Нийлүүлэгч барааг эцсийн цэг хүртэл тээвэрлэх явцад эвдрэх гэмтэхээс урьдчилан сэргийлэх баглаа боодлоор хангана. Сав баглаа боодол гэмтэл нь бараанд нөлөөлсөн байж болзошгүй тохиолдолд барааг хүлээн авахгүй.</p>
ГЕН 2.17.	<p>Худалдааны нөхцөл:</p> <p>INCOTERMS-2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргэнэ.</p>
ГЕН 3.8.	<p>Үнийн тохируулга хийх аргачлал:</p> <p><b><i>“Ажиллах хүч болон материалын үнийн өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор гэрээний хэрэгжилтийн явцад нийлүүлэгчид төлөх үнийг дараах томъёог ашиглан тохируулна:</i></b></p> $\Delta P = P_0 ( a + b \frac{L_1}{L_0} + c \frac{M_1}{M_0} ) - P_0$ <p><b><i>Үүнд:</i></b></p> <p><b><i><math>\Delta P</math> -нийлүүлэгчид төлөх нэмэгдэл үнэ</i></b></p> <p><b><i><math>P_0</math> -гэрээний үндсэн үнэ;</i></b></p> <p><b><i>a</i> -гэрээний үнэд шингэсэн ашиг, захиргааны зардлын тогтмол дүн. Ихэнх тохиолдолд 5-15 хувийн хооронд хэлбэлздэг;</b></p> <p><b><i>b</i> -гэрээний үнэд ажиллах хүчний эзлэх хувь;</b></p> <p><b><i>c</i> -гэрээний үнэд материалын эзлэх хувь;</b></p> <p><b><i>L<sub>0</sub></i> -гарал үүслийн улсын холбогдох салбарын ажиллах хүчний өдрийн индекс;</b></p> <p><b><i>L<sub>0</sub>, L<sub>1</sub></i> -гарал үүслийн улсад мөрдөгдөж буй холбогдох салбарын ажиллах хүчний суурь өдрийн болон үнэ тохируулах өдрийн индекс;</b></p>

	<p><i><math>M_1</math>, <math>M_0</math>-гарал үүслийн улсад мөрдөгдөж буй үндсэн барааны суурь өдрийн болон үнэ тохируулах өдрийн индекс.</i></p> <p><i>[Захиалагч а, b, c илтгэлцүүрүүдийг тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заана. Энэ гурван итгэлцүүрийн нийлбэр дүн аль ч тохиолдолд нэг (1) байна.]</i></p> <p><i>Тендерт оролцогч индексийн эх үүсвэр болон суурь өдрийн индексийг өөрийн тендерт зааж өгнө.</i></p> <p><i>Суурь өдөр нь тендер зарласан өдөр байна.</i></p> <p><i>Үнэ тохируулах өдөр нь барааг тээвэрлэхээс [тоо бичих]<sup>4</sup> долоо хоногийн өмнөх өдөр байна (үүнийг үйлдвэрлэх явцын дунд үе гэж ойлгоно).</i></p> <p><i>Дараах нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд талууд үнийг тохируулах санал гаргах эрхтэй. Үүнд:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Гэрээний суурь үнэ [тоо бичих]<sup>5</sup> хувиас илүү өсөх, эсхүл буурахаар бол үнийг тохируулна.</i></li> <li><i>2. Гэрээг сунгах албан бичигт онцгойлон өөрөөр заагаагүй бол барааг нийлүүлэх анхны хуваариас хоцорч нийлүүлсэн хугацаанд үнийн тохируулга хийхгүй. Нийлүүлэгчээс шалтгаалан хоцорсон хугацаанд үнийн тохируулга хийхгүй. Гэхдээ гэрээний үнэ буурах үнийн тохируулгыг захиалагч эдгээр хугацаанд хийж болно.</i></li> </ol> <p><i>Гэрээний үнийн /P0/ валют, ажиллах хүч болон материалын индекс нь гарал үүслийн улсын валютаас өөр байх тохиолдолд, гэрээний үнийн тохируулалт буруу хийгдэхээс урьдчилан сэргийлж, залруулах итгэлцүүрийг ашиглана. Залруулах итгэлцүүр нь тус хоёр валютын суурь өдөр болон үнэ тохируулах өдрийн ханшны харьцаа байна.</i></p>
ГЕН 3.9.	<p>Төлбөр төлөх хугацаа: <i>[он, сар, өдөр]</i></p> <p>Нийлүүлэгч нь гэрээний үүргээ биелүүлсний дараагаар төлбөр хийхийг хүссэн хүсэлт, төлбөрийн нэхэмжлэх зэрэг захиалагчид хүргүүлсэн баримтыг үндэслэн ажлын 10 хоногийн дотор төлбөрийг шилжүүлнэ.</p>
ГЕН 4.2.	<p>Даатгал:</p> <p>Даатгалын тусгай шаардлага байхгүй.</p>
ГЕН 4.10.	<p>Баталгаат хугацаа:</p> <p>Барааг хүлээлгэн өгсөнөөс хойш 36 сар байна.</p>
ГЕН 4.11	<p>Чанарын баталгаа: Тийм</p> <p>Чанарын баталгаа шаардах эсэх:</p> <p>Чанарын баталгааны дүн:</p>
ГЕН 4.17.	<p>Нийлүүлэгчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: “Тийм”</p>

<sup>4</sup>Захиалагч шаардлагатай долоо хоногийн тоог заана.

<sup>5</sup>Арван таван (15) хувийг зүй зохистой хэмжээ гэж үзнэ.

	Алдангийн хувь: Хоногт гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээс 0.5 хувь байна. Алдангийн нийт дүн: Гэрээний дүнгийн 10 хувиас хэтрэхгүй
<b>ГЕН 4.18.</b>	Захиалагчийн төлөх <b>алданги:</b> Алданги тооцох эсэх: <b>“Үгүй”</b>

## ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

**[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих]** гэрээ.  
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид "захиалагч" гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид "нийлүүлэгч" гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь "Бараа" гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид "гэрээний үнэ" гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид "гэрээний баримт бичиг" гэх). Үүнд:
  - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
  - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
  - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
  - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
  - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
  - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
  - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
  - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл  
Эцэг/эх-ийн нэр:  
Нэр:  
Албан тушаал:  
Ажлын утас:  
Гар утас:  
Цахим шуудан:
  - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл  
Эцэг/эх-ийн нэр:  
Нэр:  
Албан тушаал:  
Ажлын утас:  
Гар утас:

Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] \_\_\_\_\_

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] \_\_\_\_\_