

БАТЛАВ
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
ЦАГДААГИЙН ХУРААНДАА
С.СҮХБОЛД
2024 оны сар 26 өдөр

МОНГОЛ УЛСЫН ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

**ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН 2024 ОНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД
ХУДАЛДАН АВАХ ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ЯЛГАХ ТЭМДЭГ, МАТЕРИАЛЫГ
БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ**

Тендер
шалгаруулалтын
нэр:

*Цагдаагийн алба хаагчдын дүрэмт хувцас, ялгах
тэмдэг, материал*

Тендер
шалгаруулалтын
дугаар:

2024 он

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ).....	1
1. Тендерийн цар хүрээ.....	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг.....	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж.....	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч.....	2
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ.....	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл.....	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг.....	3
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах.....	3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт.....	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл.....	3
11. Тендерийн иж бүрдэл.....	4
12. Тендерийн жишиг маягтууд.....	5
13. Хувилбарт санал.....	5
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг.....	5
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг.....	5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага.....	7
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт.....	7
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт....	8
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт.....	8
20. Тендерийн валют.....	9
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа.....	9
22. Тендерийн баталгаа.....	9
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх.....	9
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа.....	10
25. Тендерийн талаар тодруулга авах.....	10
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх.....	10
27. Тендерийг үнэлэх.....	10
28. Арифметик алдааг залруулах.....	10
29. Оролцогчид давуу эрх олгох.....	11
30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт.....	11
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох.....	11
32. Тендерийг эрэмбэлэх.....	11

33.	Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах	11
34.	Мэдэгдэл хүргүүлэх	11
35.	Гүйцэтгэлийн баталгаа.....	12
36.	Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах.....	12

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1. Тендерийн цар хүрээ
 - 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “бараа” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
 - 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
 - 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ.
 - 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана.
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг
 - 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж
 - 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.
4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем
 - 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна.
5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх
 - 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ.

- 5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20¹, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.
- 6. Сонирхогч оролцогч этгээд,**
- 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.
- 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- 7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**
- 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл**
- 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.

Б.АГУУЛГА

9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг

9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:
I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.

9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.

9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах

10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.

10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.

10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт

11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.

11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл

12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

- 12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
- 12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
- 12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13. Тендерийн иж бүрдэл

- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
 - 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
 - 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
 - 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
 - 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
 - 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
 - 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
 - 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.

- 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
- 14. Тендерийн маягтууд** **жишиг**
- 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- 15. Хувилбарт санал**
- 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- 16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг**
- 16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
- 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
- 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
- 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
- 16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;
- 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.
- 17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг**
- 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.

- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.
- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**
- 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.

- 21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.
- 22. Тендерийн валют**
- 22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
- 23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**
- 23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.
- 23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.
- 23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.
- 24. Тендерийн баталгаа**
- 24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.
- 24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ**
- 25. Тендер баталгаажуулах, илгээх**
- 25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.
- 25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.

25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.

25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.

26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа

26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.

26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

27. Тендерийн талаар тодруулга авах

27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх

28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.

29. Тендерийг үнэлэх

29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.

29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.

30. Арифметик алдааг залруулах

30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.

30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.

- 31. Давуу эрх олгох**
- 31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
- 31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
- 32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт**
- 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох**
- 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.
- 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх**
- 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг магадлах дахин**
- 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- 36. Шийдвэр хүргүүлэх**
- 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.

**37. Гүйцэтгэлийн
баталгаа**

37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.

37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.

**38. Гэрээнд гарын үсэг
зурж баталгаажуулах**

38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.

38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: Цагдаагийн ерөнхий газар
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: “Цагдаагийн алба хаагчдын 2024 оны хэрэгцээнд худалдан авах дүрэмт хувцас, ялгах тэмдэг, материал”
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: ЦЕГСААА/20240102001
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий нийт 49 багцаас бүрдэнэ.
ТШЗ 1.3	<p>-Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах боломжтой 1-27 дугаар багцад тендер ирүүлэх оролцогчийн Монгол Улсын хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлд тендер санал болгосон тухайн багцад хамааралтай доорх үйл ажиллагааны чиглэл тусгагдсан байна. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Оёмол, сүлжмэл бүтээгдэхүүн, оёдлын үйлдвэрлэл; ✓ Арьс, арьсан ширэн бүтээгдэхүүн, савхин эдлэлийн үйлдвэрлэл; ✓ Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл; ✓ Гутал үйлдвэрлэл; ✓ Хатгамалын үйлдвэрлэл.
	<p>Нэг: Дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдан авах боломжтой бараанд 1-27 дугаар хүртэлх багцууд хамаарна. Үүнд:</p> <p>Дотоодын багц №1: Албаны саравчтай малгай (хар хөх, цагаан өнгөтэй); Дотоодын багц №2: Каракуль малгай; Дотоодын багц №3: Өвлийн малгай (хиймэл үстэй); Дотоодын багц №4: Өвлийн малгай (хиймэл үстэй); Дотоодын багц №5: Албаны китель өмд, китель юбка; Дотоодын багц №6: Өдөр тутмын хүрэм, өмд; Дотоодын багц №7: Каракуль захтай болон эрэгтэй савхин хүрэм; Дотоодын багц №8: Савхин хүрэм (эрэгтэй, эмэгтэй); Дотоодын багц №9: Өвлийн хүрэм, өмд (каракуль болон хиймэл үсэн захтай); Дотоодын багц №10: Өвлийн хүрэм, өмд (хиймэл үсэн захтай); Дотоодын багц №11: Хээрийн хүрэм, өмд; Дотоодын багц №12: Хээрийн хүрэм, өмд; Дотоодын багц №13: Борооны цув; Дотоодын багц №14: Ёслолын цамц (богино ханцуйтай); Дотоодын багц №15: Албаны цамц (богино ханцуйтай); Дотоодын багц №16: Өдөр тутмын цамц (урт ханцуйтай); Дотоодын багц №17: Өдөр тутмын цамц (урт ханцуйтай); Дотоодын багц №18: Ноосон цамц; Дотоодын багц №19: Өвлийн оймстой гутал; Дотоодын багц №20: Богино түрийтэй гутал; Дотоодын багц №21: Пүүзэн ботинк; Дотоодын багц №22: Ёслолын саан бүс; Дотоодын багц №23: Ёслолын саан бүс, саан мөрдэс; Дотоодын багц №24: Албаны мөрдэс; Дотоодын багц №25: Тэлээ; Дотоодын багц №26: Зангиа (эрэгтэй); Дотоодын багц №27: Ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг (зангуутай, зангуугүй).</p>

	<p>✓ Цагдаагийн алба хаагчид хэрэгцээт дүрэмт хувцсыг төлөвлөсөн хугацаанд олгох, албаны бэлэн байдлыг хангах, барааны бэлтгэх хугацааг богиносгох зорилгоор өвлийн малгай (хиймэл үстэй), савхин хүрэм (эрэгтэй), өвлийн хүрэм, өмд (хиймэл үсэн захтай), хээрийн хүрэм өмд, өдөр тутмын цамц (урт ханцуйтай), ёслолын саан бүс зэргийг дотоодын үйлдвэрлэгчдийн хүчин чадал, ажиллах хүчинтэй уялдуулан тус бүрийг нь 2 багц болгон задалсаныг анхаарна уу.</p> <p>Хоёр: Дотооддоо үйлдвэрлэх боломжгүй барааны багцад 28-49 дугаар хүртэлх багцууд хамаарна. Үүнд:</p> <p>Багц №28: Берет малгай; Багц №29: Албаны хүрэм; Багц №30: Гэрэлтүүлэгчтэй хантааз (зуны); Багц №31: Гэрэлтүүлэгчтэй хантааз (өвлийн); Багц №32: Хүзүүвч; Багц №33: Дан өмд; Багц №34: Тоногтой бүс; Багц №35: Цамцны мөрдөс; Багц №36: Цолны тэмдэг; Багц №37: Ёслолын болон өдөр тутмын малгайн тэмдэг, захны таних тэмдэг; Багц №38: Зангианы хавчаар, ёслолын бээлий; Багц №39: Ёслолын саан унжлага; Багц №40: Алба хаагчийн хувийн дугаар бүхий энгэрийн тэмдэг (читон); Багц №41: Өвлийн хувцасны хар хөх даавуу; Багц №42: Хээрийн хувцасны хар хөх даавуу; Багц №43: Өдөр тутмын хувцасны хар хөх даавуу; Багц №44: Албаны цамцны цэнхэр даавуу; Багц №45: Өдөр тутмын цамцын хар хөх даавуу; Багц №46: Дулаалгын материал (тенсулейт); Багц №47: Өмдний дотор даавуу; Багц №48: Ёслолын бүс болон мөрдэсний саан тууз; Багц №49: Ёслолын бүсний арал.</p>
ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Улсын төсвийн урсгал зардал.
ТШЗ 2.1	Нийт төсөвт өртөг: 20,857,959,000.00 (Хорин тэрбум найман зуун тавин долоон сая есөн зуун тавин есөн мянга) төгрөг.

ТШЗ 2.1

Энэхүү тендер шалгаруулалтын 1-49 дугаар хүртэлх багц тус бүрийн төсөвт өртөг нь:

Багц №1: 273,294,000.00 төгрөг;
Багц №2: 34,874,000.00 төгрөг;
Багц №3: 128,205,000.00 төгрөг;
Багц №4: 130,900,000.00 төгрөг;
Багц №5: 209,600,000.00 төгрөг;
Багц №6: 222,750,000.00 төгрөг;
Багц №7: 893,100,000.00 төгрөг;
Багц №8: 854,500,000.00 төгрөг;
Багц №9: 526,400,000.00 төгрөг;
Багц №10: 438,150,000.00 төгрөг;
Багц №11: 148,750,000.00 төгрөг;
Багц №12: 148,750,000.00 төгрөг;
Багц №13: 806,400,000.00 төгрөг;
Багц №14: 166,600,000.00 төгрөг;
Багц №15: 238,000,000.00 төгрөг;
Багц №16: 265,200,000.00 төгрөг;
Багц №17: 267,436,000.00 төгрөг;
Багц №18: 973,500,000.00 төгрөг;
Багц №19: 1,206,000,000.00 төгрөг;
Багц №20: 875,000,000.00 төгрөг;
Багц №21: 1,280,000,000.00 төгрөг;
Багц №22: 103,600,000.00 төгрөг;
Багц №23: 118,800,000.00 төгрөг;
Багц №24: 231,000,000.00 төгрөг;
Багц №25: 61,600,000.00 төгрөг;
Багц №26: 96,000,000.00 төгрөг;
Багц №27: 55,100,000.00 төгрөг;
Багц №28: 230,000,000.00 төгрөг;
Багц №29: 2,853,675,000.00 төгрөг;
Багц №30: 1,026,000,000.00 төгрөг;
Багц №31: 1,026,000,000.00 төгрөг;
Багц №32: 210,000,000.00 төгрөг;
Багц №33: 678,405,000.00 төгрөг;
Багц №34: 754,000,000.00 төгрөг;
Багц №35: 370,000,000.00 төгрөг;
Багц №36: 120,000,000.00 төгрөг;
Багц №37: 79,200,000.00 төгрөг;
Багц №38: 31,770,000.00 төгрөг;
Багц №39: 398,250,000.00 төгрөг;
Багц №40: 74,000,000.00 төгрөг;
Багц №41: 407,500,000.00 төгрөг;
Багц №42: 252,000,000.00 төгрөг;
Багц №43: 215,000,000.00 төгрөг;
Багц №44: 75,000,000.00 төгрөг;
Багц №45: 487,500,000.00 төгрөг;
Багц №46: 265,500,000.00 төгрөг;
Багц №47: 110,000,000.00 төгрөг;
Багц №48: 272,000,000.00 төгрөг
Багц №49: 108,650,000.00 төгрөг тус тус болно.

Б. АГУУЛГА

<p>ТШЗ 8.1</p>	<p>Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг:</p> <p>Хүлээн авагчийн нэр: Цагдаагийн ерөнхий газар</p> <p>Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Самбуугийн гудамж-18, Цагдаагийн ерөнхий газрын төв байрны 6 дугаар давхар, 604 тоот өрөө.</p> <p>Утасны дугаар: 70191057</p> <p>Цахим шуудангийн хаяг: saaa.khangamj@police.gov.mn</p> <p>Тендерт оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах хүсэлтийг тендерийн нээлтээс ажлын 5-аас доошгүй өдрийн өмнө бичгээр гаргаж болно.</p> <p>Захиалагч тодруулга авах хүсэлт хүлээн авснаас хойш тодруулгыг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ажлын 2-оос доошгүй өдрийн өмнө бичгээр гаргаж, Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) дэх тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн “тодруулга” хэсэгт нээлттэй байршуулснаар сонирхогч этгээдэд хүргүүлсэнд тооцно.</p>
<p>ТШЗ 11.1</p>	<p>Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: “Үгүй”</p>
<p>В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ</p>	
<p>ТШЗ 12.2</p>	<p>Зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: “Монгол хэл” байна</p> <p>Оролцогч нь өөр хэл (гадаад)-ээр үйлдсэн бүх тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулгын хамт ирүүлнэ.</p> <p>Тендерт оролцогч дотоодын аж ахуй эрхлэгч нь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оролцогчийн ерөнхий нөхцлийг магадлахтай холбогдох Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн “Шүүхийн тусгай архив”-ын лавлагаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолтыг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр дамжуулан цахим хэлбэрээр тус тус ирүүлнэ. • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д заасан нөхцөл үүссэн эсэх мэдэгдлийг бичгээр ирүүлнэ. • Тендерт оролцогчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд төлөөлөх эрхээ бусдад шилжүүлэх бол итгэмжлэл гаргаж ирүүлнэ. <p>Тендерт оролцогч гадаадын этгээд нь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Үүсгэн байгуулагдсан улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаад худалдааны лицензийг ирүүлнэ. • Түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичгийг ирүүлнэ.

	<ul style="list-style-type: none"> • Оролцогчийн ерөнхий нөхцлийг магадлахтай холбогдох “Апостиль гэрчилгээ”-г үүсгэн байгуулагдсан улсын эрх бүхий байгууллагаас гаргуулан ирүүлнэ. • Сүүлийн 2 жил (2022, 2023)-онуудын санхүүгийн жилийн эцсийн баталгаажсан тайлангийн хуулбарыг ирүүлнэ. • Гэрээний дагуу нийлүүлэх бараа, бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, хадгалах, хэрэглэх үед бараанд үйлдвэрлэлийн гологдол, дутагдал илэрсэн нөхцөлд уг барааны гологдол, дутагдлыг засах, шинээр солих, нөхөн олгох, засвар, үйлчилгээг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөлийн газар, эсхүл бусад төлөөлөгч бүрэн гүйцэтгэх тухай баталгааг ирүүлнэ. <p>Бүх тендерт оролцогч нар:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тендер илгээх маягт, барааны үнийн задаргаа, бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу баталгаажуулан ирүүлнэ. • Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан барааг захиалагчид нийлүүлэх баталгааг бичгээр баталгаажуулан ирүүлнэ. • Тендерт оролцогч нь татвар, нийгмийн даатгалын байгууллага, шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, харилцагч банк болон бусад эрх бүхий байгууллагаас лавлагаа авахад татгалзах зүйлгүй тухай мэдэгдлийг бичгээр ирүүлнэ. <p>Барааны чанарын баталгаа: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.6 дахь хэсэгт заасан чанарын баталгааг бичгээр гаргаж ирүүлнэ.</p> <p>Барааны чанарын баталгаат хугацаа нь: Барааг захиалагч талд бүрэн хүлээлгэн өгснөөс хойш 1 жил (12 сар)-ийн хугацаанд хүчинтэй байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хэрэв гэрээний дагуу нийлүүлэх бараа, бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, хадгалах, хэрэглэх үед бараа, бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэлийн гологдол, дутагдал илэрсэн бөгөөд энэ нь чанарын баталгаат хугацааны дотор бол бэлтгэн нийлүүлэгч нь уг бараа бүтээгдэхүүний гологдол, дутагдлыг засах, солих, нөхөн олгохтой холбогдох бүх зардлыг дангаар хариуцна.
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: “Зөвшөөрөхгүй”
ТШЗ 17.4	<p>Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: “Туйм”</p> <p>Барааны “загвар”-ыг ирүүлэх газрын хаяг нь дор өгөгдөв. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Самбуугийн гудамж-18, Цагдаагийн ерөнхий газрын төв байрны 1 дүгээр давхарт хүлээн авна. Утас: 70191057. <p>Барааны ”загвар”-ыг хүлээн авах огноо, цаг нь:</p> <p>Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр</p> <p>Цаг: 09 цаг 00 минут</p> <p>Тендерээр санал болгосон барааны техникийн тодорхойлолтын 3-т “Материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлсон</p>

	<p>итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.” гэж заасан бараанд дагалдах шинжилгээний бичгийг ирүүлнэ.</p> <p>Хэрэв “загвар”, “дагалдах шинжилгээний бичиг” ирүүлээгүй бол тендерээс татгалзана.</p> <p><u>Анхааруулга:</u> Хугацаа хоцорч ирүүлсэн загварыг хүлээн авахгүй бөгөөд загвар ирүүлээгүй нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p>																
<p>ТШЗ 17.6</p>	<p>Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: <u>“Үгүй”</u></p>																
<p>ТШЗ 18.1</p>	<p>Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт: <i>“Шаардана”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Тендерт оролцогч нь тендер санал болгосон өөрийн багцад хамаарах барааны гэрээг хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх, удирдах болон хяналт тавих инженер, техник (загвар зохион бүтээгч, технологич инженер, гутал, арьс ширэн бүтээгдэхүүний инженер, химийн инженер г.м)-ийн ажилтны боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар, туршлагын талаарх мэдээллийг нотлох баримтын хамт бичгээр ирүүлэх. <p>Үндсэн ажилчдын мэдээллийг “Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем”-ээр дамжуулан Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын цахим мэдээллийн сангаас шалгана.</p> <p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: <i>“Шаардлагатай”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Сүүлийн 2 жил (2022, 2023)- онуудын хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний талаарх мэдээллийг V бүлгийн Маягт 5-аар доорх зааврын дагуу ирүүлнэ. Үүнд: <table border="1" data-bbox="450 1305 1481 1536"> <thead> <tr> <th data-bbox="450 1305 708 1424">Гэрээний нэр</th> <th data-bbox="708 1305 1027 1424">Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас</th> <th data-bbox="1027 1305 1273 1424">Төсөвт өртөг</th> <th data-bbox="1273 1305 1481 1424">Хугацаа (эхэлсэн, дууссан)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="450 1424 708 1458"></td> <td data-bbox="708 1424 1027 1458"></td> <td data-bbox="1027 1424 1273 1458"></td> <td data-bbox="1273 1424 1481 1458"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 1458 708 1491"></td> <td data-bbox="708 1458 1027 1491"></td> <td data-bbox="1027 1458 1273 1491"></td> <td data-bbox="1273 1458 1481 1491"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 1491 708 1536"></td> <td data-bbox="708 1491 1027 1536"></td> <td data-bbox="1027 1491 1273 1536"></td> <td data-bbox="1273 1491 1481 1536"></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Дээрх жагсаалтаар ирүүлсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг V бүлгийн Маягт 7-аар гаргаж ирүүлнэ. <p>2022, 2023 оны аль нэг жилд тухайн багцад хамаарах бараа болон түүнтэй дүйцэхүйц барааг нийлүүлснийг нотлох баримтыг ирүүлнэ. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> Бараа нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, Барааг хүлээлгэн өгсөн акт эсхүл гэрээг дүгнэсэн нотломжийн хуулбар, Тухайн худалдан авагчийн тодорхойлолт тус тус болно. <p>Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: <i>“Шаардана”</i></p> <p>- Эсгүүрийн хэсэгчилсэн болон нарийвчилсан огтолгооны машин;</p>	Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа (эхэлсэн, дууссан)												
Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа (эхэлсэн, дууссан)														

- ердийн шулуун оёдлын машин;
- оёдлын 1 зүүт нам машин;
- оёдлын 1 зүүт өндөр машин;
- оёдлын 1 зүүт хөндлөн машин;
- оёдлын 1 зүүт өндөр хүнд машин;
- хос оёоны машин;
- хавтгай болон сэнжтэй товч хадах машин;
- хэрээсний 3-5 утастай машин;
- түдүүлийн машин;
- бөхөлгөөний машин;
- гинжин хатгацтай машин;
- хажлагатай хагалбар халаас гаргадаг машин;
- зиг-заг оёоны машин;
- товчны шулуун болон дугуй хэлбэртэй нүхэлгээний машин;
- далд оёоны машин;
- гагнаасан холбоосны тусгай зориулалтын машин;
- үс, хөвөрдлөгөөний машин;
- ханцуй залгах зориулалтын машин;
- малгайн саравч залгах тусгай зориулалттай машин;
- сүлжмэл бүтээгдэхүүнийг сүлжих зориулалтын машин;
- өвлийн болон саравчтай малгайн цахилгаан хэв;
- гутлын толгой татлагын машин;
- зах нимгэлгээний машин;
- гутал, арьс, ширэн бүтээгдэхүүний эсгүүрийн машин ;
- гутлын өсгий татлагын машин;
- гутлын зуузай хэвшрүүлэх машин;
- гутлын улны цавуу идэвхжүүлэх, ул шахаж наах машин;
- гутлын ул нэвт оёх, хадах, үрэх машин;
- гутлын өнгөлгөөний машин;
- гутлын хэвлүүр (колодка);
- кноп хадагч машин;
- үйлдвэрийн зориулалттай уурын индүүний иж бүрдэл;
- пресс индүү;
- хатгамлын зориулалттай 12-24-36 толгойтой машин гэх мэтээр хязгаархалгүй.

Туслах тоног төхөөрөмжүүд (эмжээрийн аппарат, чимэг оёдол, цахилгаан шахагч ул, гуурс хадагч, нүх гаргагч цоолтуур, чийг дулааны боловсруулалт хийх үед шаардагдах колодка, туслах үлгэр, шаблом, шошго хадагч буу, утас таслагч-цэвэрлэгч) гэх мэт бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүд байна.

- Тендерт оролцогч нь тендер санал болгосон багцад хамаарах барааг нийлүүлэхэд ашиглах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэлийн мэдээлэл, тэдгээрийг цаг хугацаанд нь бэлэн байлгах хэлбэр (өөрийн өмчлөл, эзэмшлийн, түрээслэх)-ээр гаргаж, үйлдвэрлэлийн ажлын байрны мэдээлэлийн хамт ирүүлнэ.

Оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага: **“Шаардана”**

1.Сүүлийн 2 жил (2022, 2023)-ийн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ: **Тендер ирүүлсэн багцын нийт үнийн дүнгийн 25 хувиас багагүй байна.**

2.Гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах мөнгөн (эргэлтийн) хөрөнгийн хэмжээ: **Тендер ирүүлсэн багцын нийт үнийн дүнгийн 25 хувиас багагүй байна.**

Гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах мөнгөн хөрөнгийн хэмжээний нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр эсвэл нийлбэрээр тус тус тодорхойлно. Үүнд:

- Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаарх харилцагч банкны мэдэгдэл;
- Арилжааны банкнаас авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолтыг тус тус ирүүлнэ.

Хэрэв “Судлан үзэж, шаардлага хангасан тохиолдолд” гэсэн тодорхойлолт ирүүлвэл үнэлгээнд харгалзан үзэхгүй.

- Үнэт цаас, Засгийн газрын бонд болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт заасан үнэт цааснууд;

Оролцогчийн техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага: **“Шаардана”**

- Захиалагч болон нийлүүлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан байдлаар дараах хүснэгтээр бэлтгэж баталгаажуулан ирүүлнэ. Үүнд:

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	Тайлбар <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1			
2			

ТШЗ 18.2 Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: **“Шаардахгүй”**

ТШЗ 19.1 Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: **“Тийм”**

Тендерт оролцогч дотоодын аж ахуй эрхлэгч нь:

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд “Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем”-ээр дамжуулан шалгана.

Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн, өр төлбөргүй байх шаардлагатай.

Нийгмийн даатгал, татварын тодорхойлолтыг ирүүлэх шаардлагагүй, “Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем” www.tender.gov.mn болон “Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем”-ээр дамжуулан Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын цахим мэдээллийн сангаас шалгана.

-Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар “Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх” талаар Зээлийн

	<p>мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр гаргуулан ирүүлнэ.</p> <p>Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээс тендер шалгаруулалт зарласан өдрөөс хойш авсан, шалгах боломжтой QR код бүхий “Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг ирүүлнэ. Уг тодорхойлолтод төлөгдөж дуусаагүй зээлийн мэдээлэл “Хэвийн” бус байгаа тохиолдолд татгалзах үндэслэл болно.</p> <p>(“Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг www.sainscore.mn, www.burenscore.mn хаягаар хандан авна. Харилцагч банкны тодорхойлолтыг тендерийг үнэлэхэд харгалзан үзэхгүй.)</p> <p>Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацаа: Сүүлийн 2 жил (2022, 2023 он)</p> <p>-2022, 2023 онуудын санхүүгийн тайланг өөрийн тендертээ хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээр дамжуулан Сангийн яамны цахим санхүүгийн тайлангийн www.e-balance.mof.gov.mn мэдээллийн системээс тендерт оролцогчийн сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлого, болон бусад шаардлагатай мэдээллийг үнэлгээнд харгалзана.</p>
<p>ТШЗ 20.1</p>	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: <u>“Туйм”</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Тендерт оролцогч Дотоодын аж ахуй эрхлэгч нь өөрөө үйлдвэрлэдэггүй, Монгол улсын гаднаас импортоор оруулан нийлүүлэх 28-49 дугаар хүртэлх багцад хамаарах бараанд тендер ирүүлсэн тохиолдолд уг барааг нийлүүлэх боломжтой болохыг тухайн үйлдвэрлэгчээс гаргасан албан бичиг (итгэмжлэл эсхүл зөвшөөрөл, баталгаа)-ийг холбогдох этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, тухайн барааны дээж, загвар, шинж чанарыг тодорхойлсон дагалдах нотлох баримтын хамт ирүүлнэ. <p>Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: <u>“Шаардана”</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээллийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу ирүүлнэ. • Түншлэлийн гишүүд хуулийн 6.3-т заасан шаардлагыг хангасан гэрээний үндсэн дээр гишүүн тус бүр ӨХ-д заасан бүх мэдээллийг тус бүрдээ гаргаж, тендер ирүүлнэ. <p>Анхууруулга: Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журмын 2.3.1-д “ тендер шалгаруулалтад түншлэлээр, эсхүл туслан гүйцэтгэгчтэй оролцох бол холбогдох гэрээг цахим системээр баталгаажуулсан байх” гэж заасны дагуу цахим системээр дамжуулан гэрээ байгуулаагүй тохиолдолд энэ журмын 2.11-д “оролцогч энэ журмын 2.3.1-д зааснаар гэрээг баталгаажуулаагүй бол түншлэл, эсхүл туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ бүхий тендер ирүүлсэн оролцогч гэж үзэхгүй” гэж заасны дагуу түншлэлээр тендерт оролцсон гэж үзэхгүй болохыг анхаарна уу.</p>

ТШЗ 21.5.	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: “Тохируулахгүй тогтмол байна”.
ТШЗ 21.6	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: “Туйм” Incoterms 2020, Delivery Duty Paid (DDP), бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан эцсийн цэг (Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар хороо, Амгаланд байрлах Цагдаагийн ерөнхий газрын Хангалт, үйлчилгээний төвийн агуулах.
ТШЗ 24.1	Тендерийн баталгааны дүн: Тендерийн баталгааг тухайн багцын төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцож тусгав. Үүнд: Багц №1: 1,366,470.00 (Нэг сая гурван зуун дөчин долоон мянган) төгрөг; Багц №2: Цахим тендерийн баталгаа ирүүлэхийг шаардахгүй; Багц №3: 641,025.00 (Зургаан зуун гучин нэгэн мянга хорин таван) төгрөг; Багц №4: 654,500.00 (Зургаан зуун тавин дөрвөн мянга таван зуун) төгрөг; Багц №5: 1,048,000.00 (Нэг сая дөчин найман мянган) төгрөг; Багц №6: 1,113,750.00 (Нэг сая нэг зуун арван гурван мянга долоон зуун тавин) төгрөг; Багц №7: 4,465,500.00 (Дөрвөн сая дөрвөн зуун жаран таван мянга таван зуун) төгрөг; Багц №8: 4,272,500.00 (Дөрвөн сая хоёр зуун далан хоёр мянга таван зуун) төгрөг; Багц №9: 2,632,000.00 (Хоёр тэрбум зургаан зуун гучин хоёр мянган) төгрөг; Багц №10: 2,190,750.00 (Хоёр сая нэг зуун ерэн мянга долоон зуун тавин) төгрөг; Багц №11: 743,750.00 (Долоон зуун дөчин гурван сая долоон зуун тавин мянган) төгрөг; Багц №12: 743,750.00 (Долоон зуун дөчин гурван сая долоон зуун тавин мянган) төгрөг; Багц №13: 4,032,000.00 (Дөрвөн сая гучин хоёр мянган) төгрөг; Багц №14: 833,000.00 (Найман зуун гучин гурван мянган) төгрөг; Багц №15: 1,190,000.00 (Нэг сая нэг зуун ерэн мянган) төгрөг; Багц №16: 1,326,000.00 (Нэг сая гурван зуун хорин зургаан мянган) төгрөг; Багц №17: 1,337,180.00 (Нэг сая гурван зуун гучин долоон мянга нэг зуун наян) төгрөг; Багц №18: 4,867,500.00 (Дөрвөн сая найман зуун жаран долоон мянга таван зуун) төгрөг; Багц №19: 6,030,000.00 (Зургаан сая гучин мянган) төгрөг; Багц №20: 4,375,000.00 (Дөрвөн сая гурван зуун далан таван мянган) төгрөг; Багц №21: 6,400,000.00 (Зургаан сая дөрвөн зуун мянган) төгрөг; Багц №22: 518,000.00 (Таван зуун арван найман мянган) төгрөг; Багц №23: 594,000.00 (Таван зуун ерэн дөрвөн мянган) төгрөг; Багц №24: 1,155,000.00 (Нэг сая нэг зуун тавин таван мянган) төгрөг; Багц №25: Цахим тендерийн баталгаа ирүүлэхийг шаардахгүй; Багц №26: Цахим тендерийн баталгаа ирүүлэхийг шаардахгүй; Багц №27: Цахим тендерийн баталгаа ирүүлэхийг шаардахгүй; Багц №28: 1,150,000.00 (Нэг сая нэг зуун тавин мянган) төгрөг;

	<p>Багц №29: 14,268,375.00 (Арван дөрвөн сая хоёр зуун жаран найман мянга гурван зуун далан таван) төгрөг; Багц №30: 5,130,000.00 (Таван сая нэг зуун гучин мянган) төгрөг; Багц №31: 5,130,000.00 (Таван сая нэг зуун гучин мянган) төгрөг; Багц №32: 1,050,000.00 (Нэг сая тавин мянган) төгрөг; Багц №33: 3,392,025.00 (Гурван сая гурван зуун ерэн хоёр мянга хорин таван) төгрөг; Багц №34: 3,770,000.00 (Гурван сая долоон зуун далан мянган) төгрөг; Багц №35: 1,850,000.00 (Нэг сая найман зуун тавин мянган) төгрөг; Багц №36: 600,000.00 (Зургаан аван сая нэг зуун гучин мянган) төгрөг; Багц №37: Цахим тендерийн баталгаа ирүүлэхийг шаардахгүй; Багц №38: Цахим тендерийн баталгаа ирүүлэхийг шаардахгүй; Багц №39: 1,991,250.00 (Нэг сая есөн зуун ерэн нэгэн мянга хоёр зуун тавин) төгрөг; Багц №40: Цахим тендерийн баталгаа ирүүлэхийг шаардахгүй; Багц №41: 2,337,500.00 (Хоёр сая гурван зуун гучин долоон мянга таван зуун) төгрөг; Багц №42: 1,260,000.00 (Нэг сая хоёр зуун жаран мянган) төгрөг; Багц №43: 1,075,000.00 (Нэг сая далан таван мянган) төгрөг; Багц №44: Цахим тендерийн баталгаа ирүүлэхийг шаардахгүй; Багц №45: 2,437,500.00 (Хоёр сая дөрвөн зуун гучин долоон мянга таван зуун) төгрөг; Багц №46: 1,327,500.00 (Нэг сая гурван зуун хорин долоон мянга таван зуун) төгрөг; Багц №47: 550,000.00 (Таван зуун тавин мянган) төгрөг; Багц №48: 1,360,000.00 (Нэг сая гурван зуун жаран мянган) төгрөг; Багц №49: 543,250.00 (Таван зуун дөчин гурван мянга хоёр зуун тавин) төгрөг;</p> <p>Тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа: Тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.</p> <p><u>Анхааруулга:</u> Багц (№2, 25, 26, 27, 37, 38, 40, 44)-уудын төсөвт өртөг нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.2-т заасан төсөвт өртгөөс бага байх тул цахим тендерийн баталгаа ирүүлэхийг шаардахгүй.</p> <p>Цахим тендерт оролцогч тендерийн материалд цахим тендерийн баталгааг хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээр дамжуулан гаргасан цахим тендерийн баталгааны мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг шалгах, нягтлах үүрэгтэйг анхаарна уу.</p>
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
ТШЗ 25.5.	<p>Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт:</p> <p>1.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 7 дугаар зүйлийн 7 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасныг нотлох баримт бичиг;</p> <p>2.Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт тусгасан маягтын дагуу илгээсэн (тендер илгээх маягт, барааны үнийн задаргаа, барааны нийлүүлэлтийн хуваарь, ижил төстэй барааг нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл, дэлгэрэнгүй мэдээлэл, гэрээний хуулбар, барааг хүлээлгэн өгсөн акт, эсхүл гэрээ</p>

	<p>дүгнэсэн нотломж, тухайн худалдан авагчийн тодорхойлолт, хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл) баримт бичиг;</p> <p>3.Гэрээг хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийг хариуцах хүний нөөцийн талаарх мэдээлэл;</p> <p>4.Өөрөө үйлдвэрлэдэггүй барааг санал болгосон тохиолдолд холбогдох барааг нийлүүлэх боломжтойг тухайн үйлдвэрлэгчээс гаргасан албан бичиг (итгэмжлэл эсхүл зөвшөөрөл, баталгаа), холбогдох этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, тухайн барааны дээж, загвар, шинж чанарыг тодорхойлсон дагалдах нотлох баримт;</p> <p>5.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 22 дугаар зүйлийн 22.6.3-т заасан үндэслэлээр ил болгохгүй баримт бичиг, мэдээлэл байгаа бол түүний хууль зүйн үндэслэлийг тайлбарласан мэдэгдэл (V бүлгийн маягт 6-н дагуу гаргасан байх);</p> <p>6.Хуульд заасан үндэслэлээр ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь файл үүсгэн ирүүлнэ.</p>
ТШЗ 26.1.	<p>Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь:</p> <p>Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр</p> <p>Цаг: 09 цаг 00 минут</p>
ТШЗ 26.2.	<p>Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна.</p> <p>Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр</p> <p>Цаг: 09 цаг 30 минут</p> <p>Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Самбуугийн гудамж-18, Цагдаагийн ерөнхий газрын төв байрны 6 дугаар давхар, 608 тоот өрөө.</p>
Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ	
ТШЗ 29.2.	<p>Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг “Харьцуулах үнэ”-ээс өөрөөр тогтоох эсэх: “Үгүй”</p>
ТШЗ 31.1.	<p>Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нийлүүлэх бараа нь Засгийн Газрын 2019 оны 90 дүгээр тогтоолоор өөрчлөн батлагдсан “Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын шаардлага хангасан, тохирлын баталгаатай барааны жагсаалт”-д орсон бараа байх бөгөөд Стандартчилал, хэмжил зүйн үндэсний төвөөс гаргасан тухайн бүтээгдэхүүний тохирлын баталгааг ирүүлэх. • Нийслэл, дүүрэг болон улсын зэрэглэлтэй хотоос бусад орон нутагт үйлдвэрлэсэн түүхий эд, бараа, материалыг ашиглан үйлдвэрлэх талаарх нотлох баримтыг ирүүлэх. • Ажиллах хүчний 30 ба түүнээс дээш хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн эзэлдэг, 25 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуй эрхлэгч үйлдвэрлэсэн талаарх нотлох баримт (2023 оны 01-12 дугаар саруудын баталгаажсан дэлгэрэнгүй тайлан /НД-8 маягт/-аар

	үндсэн ажилтныг тодорхойлох, хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтанд эрх бүхий байгууллагаас олгосон нотлох баримт)-ыг тус тус ирүүлэх.
ТШЗ 32.1	Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: <i>“Ашиглахгүй”</i>

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.

Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

- Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно.*
- Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.*
- Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.*
- Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.*
- Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.*
- Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.*

Зураг, төсөл

Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсаргана.

Шалгалт, туршилт

[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.

Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр:


№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1			
2			
3			
...			

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

**Нэг. Дотоодын үйлдвэрлэгчдээс худалдан авах
боломжтой барааны техникийн тодорхойлолт**

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Албаны саравчтай малгай (хар хөх өнгөтэй)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт өдөр тутам албаны хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 1-01 дүгээр загвар, Цагдаагийн алба малгайны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0493:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хар хөх өнгөтэй 70 -ийн ноос, 30%-ийн полиэстрын холиотой ноосон даавуугаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Захиалагч талаас хар хөх даавуу, соёмботой жижиг товчийг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3780 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Албаны саравчтай малгай нь хар хөх өнгөтэй 70% -ийн ноос, 30%-ийн полиэстрын холиотой ноосон даавуугаар дамран хэлбэртэй хийх бөгөөд малгайн орой болон хүрээ, урд талын хөвөөг хар хөх өнгийн даавуугаар, ар талын хөвөөг хар хөх өнгөтэй торон материалаар хийж, цулгуй гялгар хар өнгөтэй саравч хадсан байна.</p> <p>Албаны саравчтай малгайн орой хөвөөний нэгтгэсэн хэсэг болон хүрээний дээд ирмэгээр 0.15 см-ын хэмжээтэй Улаан (High risk red) өнгийн Pantone 18-1763 TPX Color hex#a31621 кодтой хавчуургыг жигд гарган, хавчуургын голд зориулалтын олсон утас хавчуулж оёно.</p> <p>Албаны саравчтай малгайн урд цохны өндөр 7 см, оройн урт- 28,5 см, өргөн 26 см, гадна талын хүрээний өндөр 4,5 см, дотор талын хүрээний өндөр 5,5 см-ийн хэмжээтэй хийгдэн.</p> <p>Албаны малгайн дотор талын хүрээний хөлсний хамгаалалтыг хар өнгөтэй өмсөж тайлахад гарч ирээд байхааргүй хатуулга сайтай, малгайн зориулалттай материал байна.</p> <p>Албаны малгайн саравчны ирмэгийг 0,7 см-ийн өргөнтэйгөөр тусгай зориулалтын машинаар эмжиж оёж бэлтгэсэн байх бөгөөд саравчны хоёр үзүүрээс 2,0 см зайд саан болон хар сагалдарга зүүх зориулалттай шонхортой жижиг товчийг хүрээний доод ирмэгээс дээш 1,0 см-т тогтоож, малгайн тэмдэг зүүх нүхийг урд талын цохыг голлуулан хүрээний дээд ирмэгээс доош 2 см-т гуурсаар нэвт хадаж гаргасан байна.</p> <p>Саравчтай малгайн дотор талын оройн голд 12 см-ийн диаметртай, хар хөх өнгийн хөлсөвчний хамгаалалтыг дарж оёсон байх бөгөөд хөлсөвчний хамгаалалтын материал нь чийг татахгүй, агаар нэвтрүүлдэг, хөлсийг оройн өнгө материалруу нэвтрүүлдэггүй байх шаардлагатай.</p> <p>Албаны саравчтай малгайн урд талын цох, хүрээ, хөвөөний хатуулгыг эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан зориулалтын материалаар хийж, оройн дотор талыг гуурсаар тэлж хэлбэржүүлсэн байна. Албаны саравчтай малгай нь эдэлгээний болон тээвэрлэлтийн явцад хэлбэрээ алдахгүй байх шаардлагатай.</p> <p>Албаны саравчтай малгай нь 6-24 загварын дугаартай мөнгөлөг саарал өнгийн ороосон утсыг 3, 3-аар сүлжиж, 2 эгнээ болон битүүлж сүлжиж хийсэн саан сагалдаргатай байна.</p>
	/Загварт-58 размерын малгай ирүүлнэ./	
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Албаны хар хөх саравчтай малгайд үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, нэг бүрчлэн уутлаж, 24 ширхгээр нь давхар цаасан хайрцагт савлаж, хаягжуулсан байна.


9

Бүтээгдэхүүний зураг



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Албаны саравчтай малгай (цагаан өнгөтэй)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Замын цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт өдөр тутам албаны хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 1-01 дүгээр загвар, Цагдаагийн алба малгайны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0493:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Цагаан өнгөтэй үйлдвэрлэлийн аргаар нийлэг эдээр хийсэн хиймэл арьсаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	350 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа:	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	<p>Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа</p> <p>/Загварт-60 размерын малгай ирүүлнэ.</p>	<p>Албаны саравчтай малгай нь үйлдвэрлэлийн аргаар нийлэг эдээр хийсэн хиймэл арьсаар дамран хэлбэртэй хийх бөгөөд малгайн орой болон хүрээ, урд талын хөвөө нь хиймэл арьс, ар талын хөвөөг цагаан өнгөтэй торон материалаар хийж, цулгүй гялгар хар өнгөтэй саравч хадсан байна.</p> <p>Албаны саравчтай малгайн орой хөвөөний нэгтгэсэн хэсэг болон хүрээний дээд ирмэгээр 0.15 см-ын хэмжээтэй Улаан (High risk red) өнгийн Pantone 18-1763 TPX Color hex#a31621 кодтой хавчуургыг жигд гарган, хавчуургын голд зориулалтын олсон утас хавчуулж оёно.</p> <p>Албаны саравчтай малгайн урд цохны өндөр 7 см, оройн урт- 28,5 см, өргөн 26 см, гадна талын хүрээний өндөр 4,5 см, дотор талын хүрээний өндөр 5,5 см-ийн хэмжээтэй хийгдэн.</p> <p>Албаны малгайн дотор талын хүрээний хөлсний хамгаалалтыг хар өнгөтэй өмсөж тайлахад гарч ирээд байхааргүй хатуулга сайтай, малгайн зориулалттай материал байна.</p> <p>Албаны малгайн саравчны ирмэгийг 0,7 см-ийн өргөнтэйгөөр тусгай зориулалтын машинаар эмжиж оёж бэлтгэсэн байх бөгөөд саравчны хоёр үзүүрээс 2,0 см зайд саан болон хар сагалдарга зүүх зориулалттай шонхортой жижиг товчийг хүрээний доод ирмэгээс дээш 1,0 см-т тогтоож, малгайн тэмдэг зүүх нүхийг урд талын цохыг голлуулан хүрээний дээд ирмэгээс доош 2 см-т гуурсаар нэвт хадаж гаргасан байна.</p> <p>Саравчтай малгайн дотор талын оройн голд 12 см-ийн диаметртай, Цагаан өнгийн хөлсөвчний хамгаалалтыг дарж оёсон байх бөгөөд хөлсөвчний хамгаалалтын материал нь чийг татахгүй, агаар нэвтрүүлдэг, хөлсийг оройн өнгө материалруу нэвтрүүлдэггүй байх шаардлагатай.</p> <p>Албаны саравчтай малгайн урд талын цох, хүрээ, хөвөөний хатуулгыг эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан зориулалтын материалаар хийж, оройн дотор талыг гуурсаар тэлж хэлбэржүүлсэн байна. Албаны саравчтай малгай нь эдэлгээний болон тээвэрлэлтийн явцад хэлбэрээ алдахгүй байх шаардлагатай.</p> <p>Албаны саравчтай малгай нь 6-24 загварын дугаартай мөнгөлөг саарал өнгийн ороосон утсыг 3, 3-аар сүлжиж, 2 эгнээ болон битүүлж сүлжиж хийсэн саан сагалдаргатай.</p> 
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Албаны цагаан саравчтай малгайнд үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, нэг бүрчлэн ууталж, цаасан хайрцагт савлаж, 24 ширхгээр нь давхар цаасан хайрцагт савлаж, хаягжуулсан байна.

9

Бүтээгдэхүүний зураг





ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Өвлийн малгай

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт өвлийн хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 1-03 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Өвлийн малгайг хар хөх өнгөтэй үйлдвэрийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан хиймэл үсээр хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Захиалагч талаас хар хөх хиймэл үсийг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, дулаан хадгалах чадвар сайтай, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээт тоо, ширхэг	3330 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.10.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	 <p>Өвлийн малгайг хар хөх өнгийн хиймэл үсэн материалаар буулгаж өмсөх зориулалттай байхаар малгайн орой, цох, чих, ар шилбийг битүү хиймэл үсэн материалаар эсгэлтийг хийж, бүрдэл хэсгүүдийг нийлүүлэн оёсон байна.</p> <p>Өвлийн малгайн цохны өндөр 13 см, ар талын шилний өндөр 12 см байх бөгөөд чихний голд 0,8 см өргөнтэй, 15 см урттай хар өнгөтэй зориулалтын туузан бүчийг сайтар бөхөлж хадсан байна.</p>  <p>Малгайн дотрыг зулхайтай хавсарч, өнгө дагуу утсаар 1 см өргөнтэй босоо ширж, арын голд размеров туузыг хадаж бэлтгэсэн байна.</p> <p>Малгайг өмсгөл хэмжээнд нөлөөлөх материалын зузаан, үүрэлтийг нарийвчлан тооцож ,хэмжээнд нь бариулан хийсэн байх шаардлагатай.</p> <p>Өвлийн малгайг зориулалтын цавуугаар дотор талруугаа нэвчиж гарахааргүй, эдэлгээ болон хадгалалтын явцад үрчийж татахааргүйгээр технологийн горимын дагуу хатуулж зориулалтын хивэнд хэвлэж хийсэн байна.</p>
	/Загварт-60 малгай ирүүлнэ/ размерын	
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд размеров болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, хэлбэрийг нь алдагдуулахгүй зорилгоор нэг бүрчлэн уутлан, 30-40 ширхгээр цаасан хайрцагт савлан, давхар ярлижжууласан байна.


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Өвлийн малгай

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт өвлийн хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 1-03 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Өвлийн малгайг хар хөх өнгөтэй үйлдвэрийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан хиймэл үсээр хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Захиалагч талаас хар хөх хиймэл үсийг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, дулаан хадгалах чадвар сайтай, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээт тоо, ширхэг	3400 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.10.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	 <p>Өвлийн малгайг хар хөх өнгийн хиймэл үсэн материалаар буулгаж өмсөх зориулалттай байхаар малгайн орой, цох, чих, ар шилбийг битүү хиймэл үсэн материалаар эсгэлтийг хийж, бүрдэл хэсгүүдийг нийлүүлэн оёсон байна.</p> <p>Өвлийн малгайн цохны өндөр 13 см, ар талын шилний өндөр 12 см байх бөгөөд чихний голд 0,8 см өргөнтэй, 15 см урттай хар өнгөтэй зориулалтын туузан бүчийг сайтар бөхөлж хадсан байна.</p>  <p>Малгайн дотрыг зулхайтай хавсарч, өнгө дагуу утсаар 1 см өргөнтэй босоо ширж, арын голд размеров туузыг хадаж бэлтгэсэн байна.</p> <p>Малгайг өмсгөл хэмжээнд нөлөөлөх материалын зузаан, үүрэлтийг нарийвчлан тооцож, хэмжээнд нь бариулан хийсэн байх шаардлагатай.</p> <p>Өвлийн малгайг зориулалтын цавуугаар дотор талруугаа нэвчиж гарахааргүй, эдэлгээ болон хадгалалтын явцад үрчийж татахааргүйгээр технологийн горимын дагуу хатуулж зориулалтын хивэнд хэвлэж хийсэн байна.</p>
	/Загварт-60 малгай ирүүлнэ/ размерын	
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд размеров болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, хэлбэрийг нь алдагдуулахгүй зорилгоор нэг бүрчлэн уутлан, 30-40 ширхгээр цаасан хайрцагт савлан, давхар ярликжуулсан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Албаны китель, өмд

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт өдөр тутам өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-01, 2-02 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн албаны хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0494:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц:Шинж чанар	Хар хөх өнгөтэй, 70%-н ноос, 30%-н полиэстерын холиотой материалаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Захиалагч талаас өнгө материал, соёмботой том, жижиг товч, ханцуйн бэлгэдэл, халааны цахилгаан, эвэр товч зэргийг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээт тоо, ширхэг	1100 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.06.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Албаны китель, өмд нь хар хөх өнгийн материалтай, хагас бариу хэлбэртэй, эргэсэн зах бартаатай, дан зөрлөгтэй, нудраг, захандаа 0.2 см-ийн Pantone 18-1763 TPX Color hex #a31621 кодтой улаан (High risk red) өнгийн, 230-240 м² жинтэй, 0.5-0.55 мм зузаан, 3х2 ташуу нэхээстэй, 100 хувийн полиэстрын холиотой даавуун хавчуургатай, хавчуургын голд зориулалтын олсон утас гүйлгэж шахаж оёсон, энгэрийн дээд талд тагтай ил халаастай, ташаандаа тагтай 2 хажлагатай халаастай, мөрдэс тогтоогчтой, энгэрийн дотрын баруун, зүүн талд хажлагатай халаастай, ар нь голоороо оёдолтой, оёдолд орсон нэг оноотой байна. Албаны кителийн ханцуй нь ердийн залгаа, нударгатай, оноотой, оноонд нь 3 ш соёмботой жижиг товчийг суулгаж хадсан байна. Албаны кителийн зах бартаа, хормойн булан нь дөрвөлжин хэлбэртэй, энгэрийн дээд, ташааны халаасны тагны ирмэг нь дугуйрсан голоороо хошуу хэлбэртэй, мөрдэс тогтоогч нь мөн голоороо хошуу хэлбэртэй байна. Албаны кителийн энгэр нь 4 ш соёмботой том товчоор, энгэрийн дотор талын халаас нь тус бүр 1 ширхэг эвэр товчоор тус тус товчлогдоно.</p> <p>Албаны кителийн зах бартаа, энгэрийн урд ирмэг, халаасны таг нь 0.2см-ийн, мөрдэс тогтоогч нь 0.5 см-ийн чимэг оёдолтой, энгэр, энгэрийн дээд халаасны таг, мөрдэс тогтоогчийн товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргасан байна. Энгэрийн халаас, тагны дээд ирмэг, зүүн дээд халаасыг голлуулан доод талаас 3,5 см, хоорондоо 2,5 см зайтай зориулалтын бөхөлгөөний машинаар бөхөлж оёсон байна.</p> <p> Албаны кителийн зүүн талын ханцуйд “Цагдаа”, баруун талын ханцуйд “Соёмбо” бэлгэдлийг ханцуйн оройноос доош 3,5 см-ийн зайтай голлуулан хадсан байна. Ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг нь 8,5:11 см хэмжээтэй хатгамал хийцтэй байна.</p> <p>Албаны өмд нь ташаандаа 0.2 см-ийн улаан өнгийн хавчуургатай, хавчуургын голд зориулалтын олсон утас хавчуулж оёсон, оёдолд орсон халаастай, ар талдаа 2 танаастай, баруун ар талдаа 2 хажлагатай тагтай халаастай байна. Албаны өмдний халаа нь цахилгаан товчлоостой, зах нь дэгээ болон давхар эвэр товчтой, 1,0 см-ийн өргөнтэй 6 ш түдүүлтэй, арын халаас нь 1 ширхэг эвэр товчоор товчлогдоно.Албаны өмдний хажуугийн халаасны ирмэг, түдүүл, халаасны таг 0.2 см-ийн, халаа нь 3.5 см-ийн чимэг оёдолтой, халаа, түдүүл, халаасны ирмэгийг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, захны үзүүрийн товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргасан байна. Өмдний зах болон шуумгийг хар өнгөтэй зориулалтын корсаж, туузыг оёж, шуумгийг далд оёоны машинаар шидсэн байна.Албаны китель, өмдний дотрыг Pantone 19-4028 TPX Color hex #283648 кодтой хар хөх (Insignia blue) өнгийн, 90-100 м² жинтэй, 0,15-0,18 мм зузаан, 2/1 ташуу нэхээстэй, 100 хувь полиэстр торгон дотроор доторлосон байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, хослуулан зориулалтын өлгүүрт өлгөж нэг бүрчлэн уутанд савласан байна.

/Загварт-52,3 размын китель, өмд ирүүлнэ./

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС

2 | АЛБАНЫ КИТЕЛЬ, ӨМД

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

2-01-02

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Албаны китель өмдийг цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нар өдөр тутмын хувцастай албаны мөрдэс, таних тэмдгийг зүүж өмсөж хэрэглэнэ.





МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Албаны кителийг ахлах, дунд офицер, ахлагч нарт 60%-ийн ноос, 37%-ийн полиэстерийн холиотой, 3%-ийн суналттай, хар хөх өнгийн даавуугаар хийнэ. Кительний захны хавчуургыг улаан өнгийн зориулалтын даавуугаар хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Албаны китель, юбка

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт өдөр тутам өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-03, 2-04 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн албаны хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0494:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хар хөх өнгөтэй 70%-н ноос, 30%-н полиэстерын холиотой, 7%-н суналттай материалаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Захиалагч талаас өнгө материал, соёмботой том, жижиг товч, эвэр товч, ханцуйн бэлгэдэл зэргийг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	100 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.06.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Албаны китель юбка нь хар хөх өнгийн материалтай, хагас бариу хэлбэртэй, эргэсэн зах бартаатай, дан зөрлөгтэй, нударга, захандаа 0.2 см-ийн Pantone 18-1763 TPX Color hex #a31621 кодтой улаан (High risk red) өнгийн, 230-240 м² жинтэй, 0.5-0.55 мм зузаан, 3х2 ташуу нэхээстэй, 100 хувийн полиэстрын холиотой даавуун хавчуургатай, хавчуургын голд зориулалтын олсон утас гүйлгэж шахаж оёсон, энгэрийн дээд талд оруулган тагтай халаастай, ташаандаа тагтай 2 хажлагатай халаастай, мөрдэс тогтоогчтой байна.</p> <p>Албаны кителийн ханцуй нь ердийн залгаа, нударгатай, оноотой, оноонд нь 3 ш соёмботой жижиг товчийг суулгаж хадсан байна.</p> <p>Албаны кителийн зах бартаа, хормойн булан нь дөрвөлжин хэлбэртэй, ташааны халаасны таг дугуйрсан хэлбэртэй, мөрдэс тогтоогч, халаасны таг нь голоороо хошуу хэлбэртэй байна. Албаны кителийн энгэр нь 4 ш соёмботой том товчоор товчлогдоно.</p> <p>Албаны кителийн зах бартаа, энгэрийн урд ирмэг, халаасны таг нь 0.2 см-ийн, мөрдэс тогтоогч нь 0.5 см-ийн чимэг оёдолтой, энгэр, мөрдэс тогтоогчийн товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргасан байна.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   <div style="margin-left: 10px;"> <p>Албаны кителийн зүүн талын ханцуйнд “Цагдаа”, баруун талын ханцуйнд “Соёмбо” бэлгэдлийг ханцуйн оройноос доош 3,5 см-ийн зайтай голлуулан хадсан байна. Ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг нь 8,5:11 см хэмжээтэй хатгамал хийцтэй байна.</p> </div> </div> <p>Албаны юбка нь ар талдаа 2, урд талдаа 1 танаастай, захандаа 1,0 см-ийн өргөнтэй 4 ш түдүүлтэй, ар талын дээд хэсэгт далд цахилгаан товчлоостой, оёдолд орсон нэг оноотой, ташаандаа 0,2 см-ийн улаан өнгийн хавчуургатай, хавчуургын голд зориулалтын олсон утас хавчуулж оёсон, захны үзүүр нь 1 ширхэг эвэр товчоор товчлогддог байна. Албаны юбканы түдүүл, зах нь 0.2 см-ийн чимэг оёдолтой, түдүүлний ирмэгийг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, хормойг далд оёоны машинаар хэрсэн байна. Албаны юбканы захны дотор талд өлгөх зориулалт бүхий өлгүүрийн гогцоог 5 мм-ийн өргөнтэй туузаар 10 см-ээс багагүй урттайгаар хийж хадсан байна. Албаны китель, юбканы дотрыг Pantone 19-4028 TPX Color hex #283648 кодто хар хөх (Insignia blue) өнгийн, 90-100 м² жинтэй, 0,15-0,18 мм зузаан, 2/1 ташуу нэхээстэй, 100 хувь полиэстр торгон дотроор доторлосон байна</p>
	/Загварт-46,2 размерын китель, юбка ирүүлнэ./	
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, хослуулан зориулалтын өлгүүрт өлгөж нэг бүрчлэн ууталж савласан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС


2 | АЛБАНЫ КИТЕЛЬ, ЮБКА

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

2-03-04

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Албаны китель, юбкыг цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нар өдөр тутмын хувцастай албаны мөрдэс, таних тэмдгийг зүүж өмсөж хэрэглэнэ.








МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Албаны кительийг ахлах, дунд офицер, ахлагч нарт 60%-ийн ноос, 37%-ийн полиэстериин холиотой, 3%-ийн суналттай, хар хөх өнгийн даавуугаар хийнэ. Кительний захны хавчуургыг улаан өнгийн зориулалтын даавуугаар хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


Бүтээгдэхүүний нэр: Өдөр тутмын хүрэм, өмд

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт ажлын байранд албан үүргээ гүйцэтгэх үед өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 367 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-05, 2-06, 2-07, 2-08 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, оёмол бүтээгдэхүүний технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Нийлүүлэгчээс бэлтгэх туслах материал нь хувцасны өнгө дагуу зохицсон байхаас гадна эдэлгээ болон материалын физик, механик шинж чанарын шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Захиалагч талаас өнгө материал, соёмботой жижиг товч, ханцуйн бэлгэдэл, халааны цахилгаан, эвэр товч зэргийг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1650 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Хар хөх өнгийн хагас ноосон даавуугаар цахилгаан товчлоостой хийх бөгөөд хүрэм нь зах, өмд нь ташаандаа 0.2 см Pantone 18-1763 TPX Color hex #a31621 кодтой улаан (High risk red) өнгийн, 230-240 м² жинтэй, 0.5-0.55 мм зузаан, 3х2 ташуу нэхээстэй, 100 хувийн полиэстерын холиотой даавуун хавчуургатай, хавчуургын голд зориулалтын олсон утас хавчуулж оёсон байх бөгөөд мөрдэс тогтоогчтой байна.</p> <p>Энгэрийн дээд талд 2 ш тагтай, ил халаастай, ташаандаа уутан халаастай, ханцуй, хормой нь манжеттай, хормойн манжет нь ташаандаа резин сойлттой байна.</p> <p>Зах, халаасны таг, мөрдэс тогтоогч, манжет, мөр, ханцуйн залгаа, ухаар, арын оруулга, бүсний нь 0.5 см-ийн чимэг оёдолтой, хагалбар болон ил халаас, бүсний дээд хэсгийг 0.2 см-ээр оёсон байна.</p> <div data-bbox="635 1211 975 1406" style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Өдөр тутмын хүрэмний зүүн талын ханцуйд “Цагдаа”, баруун талын ханцуйд “Соёмбо” бэлгэдлийг ханцуйн оройноос доош 3,5 см-ийн зайтай голлуулан хадсан байна. Ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг нь 8,5:11 см хэмжээтэй хатгамал хийцтэй байна.</p> <p>Өдөр тутмын хүрэмд зориулалтын мөрийг өнгө дагуу дотрын материалаар бүрж, хадаж тогтоосон байна.</p> <p>Хүрэм өмдний халаасны таг, ирмэг, сойлт, түдүүл, халааг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргасан байна. Өдөр тутмын хүрэм, өмд нь эрэгтэй, эмэгтэй загвартай байна.</p> <div data-bbox="635 1597 986 2033" style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Өмд нь ташаандаа 0.2 см-ийн улаан өнгийн хавчуургатай, хавчуургын голд зориулалтын олсон утас хавчуулж оёсон, оёдолд орсон халаастай, ар талдаа 2 танаастай, баруун ар талдаа 2 хажлагатай тагтай халаастай байна. Өдөр тутмын өмдний халаа нь цахилгаан товчлоостой, захандаа дэгээ болон давхар эвэр товчтой, 1,0 см-ийн өргөнтэй 6 ш түдүүлтэй, арын халаас нь 1 ширхэг эвэр товчоор товчлогдоно.</p> <p>Өдөр тутмын өмдний хажуугийн халаасны ирмэг, түдүүл, халаасны таг 0.2 см-ийн, халаа нь 3.5 см-ийн чимэг оёдолтой, халаа, түдүүл, халаасны ирмэгийг тусгай зориулалтын</p>

	/Загварт-50,3 размеров хүрэм, өмд ирүүлнэ./	<p>машинаар бөхөлж, захны үзүүрийн товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргасан байна. Өмдний зах болон шуумагт хар өнгөтэй зориулалтын корсаж, туузыг оёж, шуумгийг далд оёоны машинаар шидсэн байна.</p> <p>Өдөр тутмын хүрэм, өмдний дотрыг хар хөх өнгийн 100 хувийн полиэстер ширхгийн бүрэлдэхүүнтэй, 90-100 г/м² жинтэй, 0,15-0,18 мм зузаан, 2/1 ташуу нэхээстэй, элэгдэлт тэсвэрлэлт 50000, будгийн тогтвор, угаалга, халс, үрэлт, хими цэвэрлэгээнд 4-5 балл, формальдегидийн хэмжээ 40-өөс ихгүй, рН 4.8-7.5 торгон дотроор энгэрийг бүтэн, арын дээд хэсэгт, урд гуяны өвдөгнөөс доош доторлосон байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд размеров болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, зориулалтын өлгүүрт өлгөж, хослуулан ууталж савласан байна.
9	Загвар зураг	 <p>The image shows a technical line drawing of a long-sleeved jacket. The top view is the front view, showing a stand-up collar, a full-length front zipper, two chest pockets with buttoned flaps, and two lower pockets with vertical zippers. The bottom view is the back view, showing a simple back panel with a horizontal seam across the shoulders and a ribbed hem at the bottom. The cuffs also appear to have a ribbed or elasticated finish.</p>

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Каракуль захтай савхин хүрэм

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн хурандаа цолтой алба хаагч нэг бүрт хавар, намар, өвлийн улиралд ёслол амралт, албаны болон хээрийн хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 431 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 2-09, 2-10 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн савхин хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0495:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Савхин хүрмийг үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан хар /moonless night/ Pantone 19-4203 TPX Color hex #2e3235 өнгийн кодтой үхрийн 1-р зэрэглэлийн савхи байна. Савхин хүрэмний гадрын зориулалтаар ашиглах савхи нь өнгө туяаны ялгаагүй, уян зөөлөн, биелэг, жигд, нэвт будагдсан, хими, физик-механик, эрүүл ахуй, байгаль, биологийн аюулгүй шинж чанар нь MNS 0086:2002 хувцасны зориулалттай боловсруулсан арьс болон ISO 14931:2021 стандарт, гоо зүй, эргономикийн шаардлагуудыг тус тус хангасан савхиар, каракуль захны зориулалтаар MNS 0446 стандартын дагуу бэлтгэгдсэн, "нэгдүгээр" зэргийн саарал каракуль арьсанд тавигдах шаардлагад нийцсэн үслэг түүхий эд ашиглан захыг хийсэн байна. /Материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	31 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.12.25
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Савхин хүрмийг хар өнгийн арьсаар эргэсэн захтай, цахилгаан товчилгоотой, цахилгааны хаалт, мөрдэс тогтоогчтой, арын болон энгэрийн дээд, урд мөрний хэсэгт хөндлөн оруулгатай, энгэрийн дээд зүүн, баруун талд босоо, хэвтээ хагалбар цахилгаантай халаастай, доод талд нь тагтай халаастай, ханцуйн сойлттой, мөрдэс тогтоогчтой байх бөгөөд өнгө дагуу зузаан торгомсог дотрын материалаар доторлож, энгэрийн дотрын зүүн талд цахилгаантай, баруун талд хажлагатай халаастай, салдаг дотортой байна. Хүрэмний энгэрт нэр, хувийн дугаарын бичиглэлийг наах зориулалттай 2,5смх14см-ийн хэмжээтэй хар өнгөтэй зангуу /эм-г голлуулан хадсан байхын зэрэгцээ зангуун товч нь 15-20 удаагийн угаалгад тэсвэртэй, наалдах чадвараа алдаггүй байх шаардлагатай. Савхин хүрэмний зүүн, баруун талын ханцуйд ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн 8,5 см х 11 см-ийн хэмжээтэй зангуу /эм/-г 5,0 см-т голлуулан хадсан байна  Савхин хүрэмний нэгтгэсэн хэсгүүд болон жижиг бүрдэл хэсгүүд нь 0.2-0.7 см чимэг оёдолтой, цахилгааны хаалт, мөрдэс тогтоогч, ханцуйн сойлт нь шонхортой кнопон товчоор товчлогдож байхаар хийсэн байна. Савхин хүрэмний салдаг дотрыг 2 талтай синтефонон дулаалгатай, ширмэл материалаар хийх бөгөөд их биетэй цахилгаанаар, каракуль зах нь товчоор нэгтгэгдэхээр хийгдсэн байна. Салдаг дотрын ханцуйн үзүүр сүлжмэл манжеттай бөгөөд их биетэй товчоор нэгтгэгдэхээр, энгэрийн зүүн талд нь нэг хажлагатай халаастай хийгдсэн байна. /Загварт-50,3 размерын савхин хүрэм ирүүлнэ./
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Захиалагчийн биеэс хэмжээ авч, 2-р хэмжээ өмсгөж үйлдвэрлэнэ. Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж зориулалтын өлгүүрт өлгөж нэг бүрчлэн уутлан савласан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2019 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн
431 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС

2 | КАРАКУЛЬ ЗАХТАЙ САВХИН ХҮРЭМ

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

2-09-10

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Савхин хүрмийг цагдаагийн дээд офицер, хурандаа цолтон нар хавар, намар, өвлийн улиралд ёслол амралт, албаны болон хээрийн хувцастай мөрдэс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.



Савхин хүрмийг хар өнгийн, зөөлөн, торгон, Солонгос улсын гаралтай нэгдүгээр зэрэглэлийн савхиар, захыг саарал өнгийн каракуль хурганы арьсаар хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Савхин хүрэм (эрэгтэй загвар)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн хурандаа цолтноос бусад ахлах дунд офицер, ахлагч нар хавар, намрын улиралд өдөр тутмын хувцастай хослуулан өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-11 дүгээр загвар, MNS 86: 2002 ,MNS 5177:2002 стандарт, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Савхин хүрмийг үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан хар өнгөтэй, өнгө туяаны ялгаагүй уян зөөлөн, биелэг, будгийн тогтоц сайтай, шивээс сорвигүй, өнгө алаглаагүй, 1,2мм зузаантай, 1-р зэрэглэлийн ямааны арьсаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2930 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.08.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Савхин хүрмийг хар өнгийн 1-р зэрэглэлийн ямааны арьсаар эргэсэн хэвтээ захтай, уулзсан цахилгаан товчлоостой, энгэрийн даруулгатай, далны хөндийрүүлэгчтэй, ташаандаа цахилгаантай 2 хажлагатай халаастай, энгэрт нэр, хувийн дугаарын бичиглэлийг наах зориулалттай хар өнгөтэй зангуутай, ханцуйн үзүүр битүү хагалбартай манжеттай, хормойн хэсэгт резинтэй манжеттай, сойлттой, ташаа нь оёдолд орсон цахилгаантай хагалбартай, энгэрийн дотрын баруун талд 1 хажлагатай, зүүн талд цахилгаантай халаастай, энгэрийн даруулга, мөрдэс тогтоогч, халаасны таг, сойлт, ханцуйн манжетанд хар өнгийн шонхортой кнопон товчтой.</p> <p>Хүрэмний энгэрт нэр, хувийн дугаарын бичиглэлийг наах зориулалттай 2,5смx14см-ийн хэмжээтэй хар өнгөтэй зангуу /эм/-г тус тус голлуулан хадсан байхын зэрэгцээ зангуун товч нь 15-20 удаагийн угаалгад тэсвэртэй, наалдах чадвараа алдаггүй байх шаардлагатай.</p> <p>Савхин хүрэм нь ар тал нь чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан далны хөндийрүүлэгчтэй байх бөгөөд үүнийг дотор талаас нь өргөн резинээр холбож, мөрний хэсэгт 3,5 см x 5,0 см хэмжээтэй бөхөлгөө оёдлыг зургийн дагуу хийсэн байна.</p> <p>Савхин хүрэмний ханцуй нь ердийн залгаа, ханцуйн үзүүрт 5,0-н см өргөн манжеттай байх бөгөөд хар өнгөтэй, шонхортой кнопон товчлоостой, ханцуйн үзүүр битүү хагалбартай манжеттай, байх бөгөөд зүүн, баруун талын ханцуйд 8,5 см x 11 см-ийн хэмжээтэй ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн зангуу /эм/-г 5,0 см-т голлуулан хадсан байна.</p> <p>Савхин хүрэмний нэгтгэсэн хэсгүүд болон жижиг бүрдэл хэсгүүдийг зориулалтын утсаар 0.2-0.7 см /хос оёдол/ чимэг оёдлоор оёж, энгэрийн даруулгад 4 ширхэг, мөрдэс тогтоогчид тус бүр 1 ширхэг, энгэрийн ташааны халаасны таганд тус бүр -1 ширхэг, ханцуйн манжетанд тус бүр 1 ширхэг, ташааны хагалбар онооны сойлтод тус бүр 1 ширхэг шонхортой кноп товч /6-24 загварын /-оор товчлогдоно.</p> <p>Шонхортой кнопон товч нь хар өнгөтэй, 17 мм -ийн диаметртэй дугуй хэлбэртэй, толгой суурь тэдгээрийн түгжигч гэсэн 4 иж бүрдэлтэй байна. Шонхортой кнопны толгойг дээш харуулж зориулалтын машинаар эдэлгээний явцад мултарч унахааргүй жигд хадсан байна.</p>



	<p>/Загварт 50,3-ын савхин хүрэм ирүүлнэ./</p>	<p>Цахилгаан товч нь хар өнгөтэй даавуун тасамтай, өтгөн шигүү хуванцар шүд /plastic black dense teeth and tape/-тэй, төмөр толгойтой, -15°C-ийн хэмд тэсвэртэй байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна.</p> <p>Цагдаагийн дүрэмт хувцасны цахилгаан товч нь хувцасны бүрдэл хэсэгт хадагдах байрлал, зориулалтаас нь хамааран цахилгааны урт өргөний хэмжээ, толгойн хэлбэр, дээд доод талын төгсгөлүүд нь өөр өөр байх ба энгэрийн цахилгаан товч нь 2 толгойтой, эхлэл, төгсгөлүүд төгсгөлүүд нь задгай /Two way Open-end/ автомат түгжигчтэй, #8-номерын хэмжээтэй, халаасны цахилгаан товч нь 1 толгойтой, эхлэл болон төгсгөл битүү /Open form Close end/, #5-номерын хэмжээтэй, цахилгаан товчны толгойн татуургад цагдаагийн байгууллагын бэлгэдэл болох "Шонхор" –той эмблемийг хийсэн байна. Савхин хүрэмний цахилгаан товч нь эдэлгээний явцад задарч эвдрэл үүсдэггүй, шүд, толгойн хэсэг нь салж унадаггүй, бөх бат байх шаардлагатай.</p>  <p>Савхин хүрэмийг хар өнгийн 100 хувийн полиэстерын холиотой, сарьж нэхээстэй, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан гөлгөр гадаргуутай, гадаад өнгө үзэмж сайтай, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 5 баллаас багагүй, ширмэл дотрын материалаар салдаггүй байхаар дулаалсан байна.</p> <p>Ширмэл дотор нь 100 г/м² жинтэй сентофнон дулаалгатай байх бөгөөд сентофноныг торгон дотортой тусгай зориулалтын машинаар жигд дулаалгын материалыг гүйлгэж бөөгнөрөхөөргүй гоёлын оёдлоор ширж оёсон байна. Дотрын захны гол болон ташаанд 50,3-ын савхин хүрэмийн ширмэл хэсэг хадсан байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж зориулалтын өлгүүрт өлгөж нэг бүрчлэн уутлан савласан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС

2 САВХИН ХҮРЭМ

ЗАГВАРЫН ДУГААР: 2-11

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Савхин хүрмийг цагдаагийн дээд офицер, хурандаа цолтноос бусад ахлах, дунд офицер, ахлагч нар хавар, намрын улиралд өдөр тумын хувцастай албаны мөрдэс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.




МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Савхин хүрмийг хар өнгийн, зөөлөн, торгон, будгын тогтоц сайтай, нэгдүгээр зэрэглэлийн, 1,2 мм-ээс доошгүй зузаантай савхиар хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Савхин хүрэм (эрэгтэй загвар)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн хурандаа цолтноос бусад ахлах дунд офицер, ахлагч нар хавар, намрын улиралд өдөр тутмын хувцастай хослуулан өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-11 дүгээр загвар, MNS 86: 2002 ,MNS 5177:2002 стандарт, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Савхин хүрмийг үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан хар өнгөтэй, өнгө туяаны ялгаагүй уян зөөлөн, биелэг, будгийн тогтоц сайтай, шивээс сорвигүй, өнгө алаглаагүй, 1,2мм зузаантай, 1-р зэрэглэлийн ямааны арьсаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2450 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.08.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Савхин хүрмийг хар өнгийн 1-р зэрэглэлийн ямааны арьсаар эргэсэн хэвтээ захтай, уулзсан цахилгаан товчлоостой, энгэрийн даруулгатай, далны хөндийрүүлэгчтэй, ташаандаа цахилгаантай 2 хажлагатай халаастай, энгэрт нэр, хувийн дугаарын бичиглэлийг наах зориулалттай хар өнгөтэй зангуутай, ханцуйн үзүүр битүү хагалбартай манжеттай, хормойн хэсэгт резинтэй манжеттай, сойлттой, ташаа нь оёдолд орсон цахилгаантай хагалбартай, энгэрийн дотрын баруун талд 1 хажлагатай, зүүн талд цахилгаантай халаастай, энгэрийн даруулга, мөрдэс тогтоогч, халаасны таг, сойлт, ханцуйн манжетанд хар өнгийн шонхортой кнопон товчтой.</p>  <p>Хүрэмний энгэрт нэр, хувийн дугаарын бичиглэлийг наах зориулалттай 2,5смx14см-ийн хэмжээтэй хар өнгөтэй зангуу /эм/-г тус тус голлуулан хадсан байхын зэрэгцээ зангуун товч нь 15-20 удаагийн угаалгад тэсвэртэй, наалдах чадвараа алдаггүй байх шаардлагатай.</p> <p>Савхин хүрэм нь ар тал нь чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан далны хөндийрүүлэгчтэй байх бөгөөд үүнийг дотор талаас нь өргөн резинээр холбож, мөрний хэсэгт 3,5 см x 5,0 см хэмжээтэй бөхөлгөө оёдлыг зургийн дагуу хийсэн байна.</p> <p>Савхин хүрэмний ханцуй нь ердийн залгаа, ханцуйн үзүүрт 5,0-н см өргөн манжеттай байх бөгөөд хар өнгөтэй, шонхортой кнопон товчлоостой, ханцуйн үзүүр битүү хагалбартай манжеттай, байх бөгөөд зүүн, баруун талын ханцуйд 8,5 см x 11 см-ийн хэмжээтэй ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн зангуу /эм/-г 5,0 см-т голлуулан хадсан байна.</p> <p>Савхин хүрэмний нэгтгэсэн хэсгүүд болон жижиг бүрдэл хэсгүүдийг зориулалтын утсаар 0.2-0.7 см /хос оёдол/ чимэг оёдлоор оёж, энгэрийн даруулгад 4 ширхэг, мөрдэс тогтоогчид тус бүр 1 ширхэг, энгэрийн ташааны халаасны таганд тус бүр -1 ширхэг, ханцуйн манжетанд тус бүр 1 ширхэг, ташааны хагалбар онооны сойлтод тус бүр 1 ширхэг шонхортой кноп товч /6-24 загварын /-оор товчлогдоно.</p> <p>Шонхортой кнопон товч нь хар өнгөтэй, 17 мм -ийн диаметртэй дугуй хэлбэртэй, толгой суурь тэдгээрийн түгжигч гэсэн 4 иж бүрдэлтэй байна. Шонхортой кнопны толгойг дээш харуулж зориулалтын машинаар эдэлгээний явцад мултарч унахааргүй жигд хадсан байна.</p>

	<p>/Загварт 50,3 размеров савхин хүрэм ирүүлнэ./</p>	<p>Цахилгаан товч нь хар өнгөтэй даавуун тасамтай, өтгөн шигүү хуванцар шүд /plastic black dense teeth and tape/-тэй, төмөр толгойтой, -15⁰C-ийн хэмд тэсвэртэй байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна.</p> <p>Цагдаагийн дүрэмт хувцасны цахилгаан товч нь хувцасны бүрдэл хэсэгт хадагдах байрлал, зориулалтаас нь хамааран цахилгааны урт өргөний хэмжээ, толгойн хэлбэр, дээд доод талын төгсгөлүүд нь өөр өөр байх ба энгэрийн цахилгаан товч нь 2 толгойтой, эхлэл, төгсгөлүүд төгсгөлүүд нь задгай /Two way Open-end/ автомат түгжигчтэй, #8 номерын хэмжээтэй, халаасны цахилгаан цахилгаан товч нь 1 толгойтой, эхлэл болон төгсгөл битүү /Open form Close end/, #5 номерын хэмжээтэй, цахилгаан товчны толгойн татуургад цагдаагийн байгууллагын бэлгэдэл болох “Шонхор” –той эмблемийг хийсэн байна. Савхин хүрэмний цахилгаан товч нь эдэлгээний явцад задарч эвдрэл үүсдэггүй, шүд, толгойн хэсэг нь салж унадаггүй, бөх бат байх шаардлагатай.</p>  <p>Савхин хүрмийг хар өнгийн 100 хувийн полиэстерын холиотой, сарьж нэхээстэй, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан гөлгөр гадаргуутай, гадаад өнгө үзэмж сайтай, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 5 баллаас багагүй, ширмэл дотрын материалаар салдаггүй байхаар дулаалсан байна.</p> <p>Ширмэл дотор нь 100 г/м² жинтэй сентофонон дулаалгатай байх бөгөөд сентофононыг торгон дотортой тусгай зориулалтын машинаар жигд дулаалгын материалыг гүйлгэж бөөгнөрөхөөргүй гоёлын оёдлоор ширж оёсон байна. Дотрын захны гол болон ташаанд размеровн шошгыг хадсан байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж зориулалтын өлгүүрт өлгөж нэг бүрчлэн уутлан савласан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС

2 САВХИН ХҮРЭМ

ЗАГВАРЫН ДУГААР: 2-11

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Савхин хүрмийг цагдаагийн дээд офицер, хурандаа цолтноос бусад ахлах, дунд офицер, ахлагч нар хавар, намрын улиралд өдөр тумын хувцастай албаны мөрдэс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Савхин хүрмийг хар өнгийн, зөөлөн, торгон, будгын тогтоц сайтай, нэгдүгээр зэрэглэлийн, 1,2 мм-ээс доошгүй зузаантай савхиар хийнэ.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС


2 | САВХИН ХҮРЭМ

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

2-12

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Савхин хүрмийг цагдаагийн дээд офицер, хурандаа цолтноос бусад ахлах, дунд офицер, ахлагч нар хавар, намрын улиралд өдөр тутмын хувцастай албаны мөрдэс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Савхин хүрмийг үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан хар өнгөтэй, өнгө туяаны ялгаагүй уян зөөлөн, биелэг, будгийн тогтоц сайтай нэгдүгээр зэрэглэлийн савхиар хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Өвлийн хүрэм, өмд (каракуль захтай)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн хурандаа цолтой алба хаагч нэг бүрт өвлийн улиралд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-13, 2-14, 2-15, 2-16 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн өвлийн болон хээрийн хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0496:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	<p>Өвлийн хүрэм, өмдийг Pantone систем дэх 19-4010 TPX Color hex #192027 хар хөх /Total Eclipse/ өнгөтэй өнгөтэй, 35%-н хөвөн, 65%-н полиэстерын холиотой, 250-270 г/м² жинтэй, материалаар, 250-400 граммтай тенсулейтээр дулаалсан, каракуль захны зориулалтаар бэлтгэгдсэн “нэгдүгээр” зэргийн каракуль арьсанд тавигдах шаардлагад нийцсэн үслэг саарал (Natural grey) өнгөтэй үсний буржгар нь жигд задраагүй, үйлдвэрийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан каракуль арьсаар хийх бөгөөд тус материалууд нь материалын физик, механик шинж чанар, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.</p> <p>/Захиалагч талаас гадар даавуу, дулаалгын материал, өмдний дотор даавуу, цахилгаан, эвэр товч, шонхортой кноп, цацруулагч тууз зэргийг нийлүүлнэ./</p>
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, дулаан хадгалах чадвар сайтай, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	185 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.10.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Каракуль захтай өвлийн хүрэм, өмдийг хар хөх өнгөтэй материалаар 250-400 граммтай тенсулейтээр салдаггүй дотортой байхаар дулаалж, хар хөх өнгөтэй хиймэл үсэн захтай, салдаг юүдэнтэй хийсэн байна.</p> <p>Өвлийн хүрэм нь эргэсэн хэвтээ захтай, уулзсан цахилгаан товчлоостой, энгэрийн даруулгатай, мөрдэс тогтоогчтой, ар талдаа хөндийрүүлэгчтэй, энгэрийн дээд, доод талын хөндлөн оруулга болон босоо оруулгад орсон цахилгаантай далд халаастай байна.</p> <p>Өвлийн хүрэмний ханцуй нь ердийн залгаа, том ханцуйн хэсэгт оруулгад орсон цахилгаантай далд халаастай, үзүүрийн хэсэгт сойлттой, салхи нэвтрүүлдэггүй зориулалттай давхар нэхмэл манжеттай байх бөгөөд зүүн, баруун талын ханцуйнд ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн зангууг /эм/-г 3,5 см-т голлуулан хадсан байна.</p> <p>Өвлийн хүрэмний энгэрийн дээд талын халаасны дээр алба хаагчийн нэр, хувийн дугаарыг тогтоох 14см х 2,5см-н хэмжээтэй зангуу/эм/-г хадаж, арын далны хөндийрүүлэгчийг дотор талаас нь өргөн резинээр холбож, бүсэлхий болон юүдэнгийн хэсгийн шнурыг далд гүйлгэж, шнурын үзүүрийг гуурсаар гадагш гаргаж, түүнд зориулалтын хязгаарлагч, толгойг хийнэ.</p> <p>Мөн хүрэмний бүсэлхийн хэсэгт ташааны оёдлыг голлуулан агсамж бүхий тоногтой суран бүсийг зүүх зориулалттай 4 см х 6 см-ийн хэмжээтэй түдүүлгийг дарж оёсон байна. Өвлийн хүрэмний арын дээд талд мөнгөлөг саарал өнгийн гэрэл ойлгогч туузаар “POLICE” бичиглэлийг 31 см-ийн урт, 7,5 см-ийн өндөртэйгөөр хийж, үсгийн гадна ирмэгүүдийг өнгө дагуу торгон утсаар хатгасан байна. Өвлийн хүрэмний зүүн талын дотрын энгэрт цахилгаан товчлоостой далд халаасыг хийсэн байна.</p>

	<p>/Загварт-50,3 размеров өвлийн хүрэм, өмд ирүүлнэ./</p>	<p>Өвлийн хүрэмний каракуль захны ар хөвөн даавуун материал дээр наалт нааж хатуулж, зузаан ширмэл дотортой хавсарч ширж давхар хатуулж суурь захтай нэгтгэж бэлтгэхийн зэрэгцээ захны үзүүрт холбогч түдүүлгийг хийсэн байна.</p> <p>Өвлийн хүрэмний ар, энгэрийн хэсгийг 400 граммтай тенсулейтээр, ханцуйн хэсгийг 250 граммтай тенсулейтээр дулаалж цээжин хэсгийг хар хөх өнгийн 30 хувийн кератин, 60 хувийн полиэстериин холтиотой, 380-400 г/м² жинтэй, бүрзийлт /7000 эргэлтэд/ 3-4 балл-аас багагүй, элэгдэл тэсвэрлэлт 55000 эргэлтийн тооноос багагүй одончуугаар, хормойн хэсгийг дотрын материалаар доторлохоор нэгтгэж, хормойн хэсгийг дулаалгатай хоорондоо 15 см-ийн зайтай ширээс, ханцуйг өмсгөл хэмжээнээс нь хамааруулан 1-3 ширхэг оёдлоор ширж бэлтгэн их биетэй нэгтгэж оёсон байна.</p> <div data-bbox="619 577 997 1108" data-label="Image"> </div> <p>Өвлийн өмд нь хажуугийн ташуу халаастай, ташаандаа тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай, баруун талын ард тагтай 2 хажлагатай халаастай, нурууны хэсгээр өндөрлөгтэй гурвалжин ширээстэй өргөн захтай, өгзөг суудлын хэсэгт давхар нөхөөстэй, 5 ш түдүүлтэй салдаг дотортой байна. Өвлийн өмдний салдаг дотор нь 250 граммтай тенсулейтээр дулаалж үсэрхэг гадаргуутай хар өнгийн 100 хувийн хөвөнгийн холиотой, 135-150 г/м² жинтэй, энгийн ташуу нэхээстэй, бүрзийлт /7200 эргэлтэд/ 3-4 балл-аас багагүй, элэгдэл тэсвэрлэлт 40000 эргэлтийн тооноос багагүй, будгийн тогтвор угаалга, хөлс, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, индүүдлэг, гэрлийн үйлчлэлд 3-4 балл-аас багагүй даавуугаар доторлож, дулаалгыг дотортой хавсран өмсгөл хэмжээнээс хамааруулан 1-2 ширээсэн оёдлоор ширж оёсон байна. Өвлийн өмдний алхмыг 0,2см-ээр дарж оёсон байна.</p> <p>Өвлийн хүрэмний юүдэнгийн оруулга, саравч, энгэрийн даруулга, халаасны ирмэгүүд, арын хөндийрүүлэгч, ханцуйн оруулга, сойлт, мөрдэс тогтоогч нь 0,2 см-ийн чимэг оёдолтой, өмдний өвдөг суудлын нөхөөс, ташааны уутан халаасны доод ирмэг, таг нь 0.2-0.8 см-ийн хос чимэг оёдолтой, ханцуйн үзүүр, хормойн ирмэгийг 2,5 см-ээр дарж оёж, энгэрийн халаасны уулзвар, энгэрийн даруулга, цахилгааны эхлэл төгсгөл, түдүүл, халаа зэргийг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, эвэр товч, кнопыг зориулалтын машинаар цэвэр үзэмжтэй, бөх бат, барилт сайтай байхаар хадсан байна.</p> <p>Каракуль захтай өвлийн хүрэм, өмдийг захиалагчийн биеэс хэмжээ авч, 2-р хэмжээ өмсгөж үйлдвэрлэнэ</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж нэг бүрчлэн ууталж савласан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС




2 | КАРАКУЛЬ ЗАХТАЙ ӨВЛИЙН ХҮРЭМ

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

2-13-16

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Каракуль үсэн захтай өвлийн хүрэм өмдийг цагдаагийн хурандаа цолтой алба хаагч нар өвлийн улиралд албаны мөрдэс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Өвлийн хүрэм, өмдийг 65%-ийн полиэстер, 35%-ийн хөвөнгийн холиотой, хар хөх өнгийн даавуугаар, дотрыг нь зориулалтын дулаалгын материалаар хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Өвлийн хүрэм, өмд (хиймэл үсэн захтай)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт өвлийн улиралд бүх төрлийн дүрэмт хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-13, 2-14, 2-15, 2-16 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн өвлийн болон хээрийн хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0496:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Өвлийн хүрэм, өмдийг Pantone систем дэх 19-4010 TPX Color hex #192027 хар хөх /Total Eclipse/ өнгөтэй өнгөтэй, 35%-н хөвөн, 65%-н полиэстерын холиотой, 250-270 г/м ² жинтэй, материалаар, 250-400 граммтай тенсулейтээр дулаалсан байх бөгөөд тус материалууд нь материалын физик, механик шинж чанар, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Захиалагч талаас гадар даавуу, дулаалгын материал, өмдний дотор даавуу, захны хар хөх хиймэл үс, цахилгаан, эвэр товч, шонхортой кноп, цацруулагч тууз зэргийг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, дулаан хадгалах чадвар сайтай, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2200 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.10.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Өвлийн хүрэм, өмдийг хар хөх өнгөтэй материалаар 250-400 граммтай тенсулейтээр салдаггүй дотортой байхаар дулаалж, хар хөх өнгөтэй хиймэл үсэн захтай, салдаг юдэнтэй хийсэн байна. Өвлийн хүрэм нь эргэсэн хэвтээ захтай, уулзсан цахилгаан товчлоостой, энгэрийн даруулгатай, мөрдэс тогтоогчтой, ар талдаа хөндийрүүлэгчтэй, энгэрийн дээд, доод талын хөндлөн оруулга болон босоо оруулгад орсон цахилгаантай далд халаастай байна. Өвлийн хүрэмний ханцуй нь ердийн залгаа, том ханцуйн хэсэгт оруулгад орсон цахилгаантай далд халаастай, үзүүрийн хэсэгт сойлттой, салхи нэвтрүүлдэггүй зориулалттай давхар нэхмэл манжеттай байх бөгөөд зүүн, баруун талын ханцуйнд ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн зангууг /эм/-г 3,5 см-т голлуулан хадсан байна. Өвлийн хүрэмний энгэрийн дээд талын халаасны дээр алба хаагчийн нэр, хувийн дугаарыг тогтоох 14см х 2,5см-н хэмжээтэй зангуу/эм/-г хадаж, арын далны хөндийрүүлэгчийг дотор талаас нь өргөн резинээр холбож, бүсэлхий болон юдэнгийн хэсгийн шнурыг далд гүйлгэж, шнурын үзүүрийг гуурсаар гадагш гаргаж, түүнд зориулалтын хязгаарлагч, толгойг хийнэ. Мөн хүрэмний бүсэлхийн хэсэгт ташааны оёдлыг голлуулан агсамж бүхий тоногтой суран бүсийг зүүх зориулалттай 4 см х 6 см-ийн хэмжээтэй түдүүлгийг дарж оёсон байна. Өвлийн хүрэмний арын дээд талд мөнгөлөг саарал өнгийн гэрэл ойлгогч туузаар "POLICE" бичиглэлийг 31 см-ийн урт, 7,5 см-ийн өндөртэйгөөр хийж, үсгийн гадна ирмэгүүдийг өнгө дагуу торгон утсаар хатгасан байна. Өвлийн хүрэмний зүүн талын дотрын энгэрт цахилгаан товчлоостой далд халаасыг хийсэн байна. Өвлийн хүрэмний хиймэл үсэн захны ар талын өнгө материалд наалт нааж хатуулж, ширмэл дотортой хавсарч ширж суурь захтай нэгтгэж бэлтгэхийн зэрэгцээ захны үзүүрт холбогч түдүүлгийг хийсэн байна.

	<p>/Загварт-50,3 размеров өвлийн хүрэм, өмд ирүүлнэ./</p>	<p>Өвлийн хүрэмний ар, энгэрийн хэсгийг 400 граммтай тенсулейтээр, ханцуйн хэсгийг 250 граммтай тенсулейтээр дулаалж цээжин хэсгийг хар хөх өнгийн 30 хувийн кератин, 60 хувийн полиэстериин холтиотой, 380-400 г/м² жинтэй, бүрзийлт /7000 эргэлтэд/ 3-4 балл-аас багагүй, элэгдэл тэсвэрлэлт 55000 эргэлтийн тооноос багагүй одончуугаар, хормойн хэсгийг дотрын материалаар доторлохоор нэгтгэж, хормойн хэсгийг дулаалгатай хоорондоо 15 см-ийн зайтай ширээс, ханцуйг өмсгөл хэмжээнээс нь хамааруулан 1-3 ширхэг оёдлоор ширж бэлтгэн их биетэй нэгтгэж оёсон байна.</p>  <p>Өвлийн өмд нь хажуугийн ташуу халаастай, ташаандаа тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай, баруун талын ард тагтай 2 хажлагатай халаастай, нурууны хэсгээр өндөрлөгтэй гурвалжин ширээстэй өргөн захтай, өгзөг суудлын хэсэгт давхар нөхөөстэй, 5 ш түдүүлтэй салдаг дотортой байна. Өвлийн өмдний салдаг дотор нь 250 граммтай тенсулейтээр дулаалж үсэрхэг гадаргуутай хар өнгийн 100 хувийн хөвөнгийн холиотой, 135-150 г/м² жинтэй, энгийн ташуу нэхээстэй, бүрзийлт /7200 эргэлтэд/ 3-4 балл-аас багагүй, элэгдэл тэсвэрлэлт 40000 эргэлтийн тооноос багагүй, будгийн тогтвор угаалга, хөлс, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, индүүдлэг, гэрлийн үйлчлэлд 3-4 балл-аас багагүй даавуугаар доторлож, дулаалгыг дотортой хавсран өмсгөл хэмжээнээс хамааруулан 1-2 ширээсэн оёдлоор ширж оёсон байна. Өвлийн өмдний алхмыг 0,2см-ээр дарж оёсон байна.</p> <p>Өвлийн хүрэмний юүдэнгийн оруулга, саравч, энгэрийн даруулга, халаасны ирмэгүүд, арын хөндийрүүлэгч, ханцуйн оруулга, сойлт, мөрдэс тогтоогч нь 0,2 см-ийн чимэг оёдолтой, өмдний өвдөг суудлын нөхөөс, ташааны уутан халаасны доод ирмэг, таг нь 0.2-0.8 см-ийн хос чимэг оёдолтой, ханцуйн үзүүр, хормойн ирмэгийг 2,5 см-ээр дарж оёж, энгэрийн халаасны уулзвар, энгэрийн даруулга, цахилгааны эхлэл төгсгөл, түдүүл, халаа зэргийг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, эвэр товч, кнопыг зориулалтын машинаар цэвэр үзэмжтэй, бөх бат, барилт сайтай байхаар хадсан байна. Өвлийн хүрэм, өмдийг эрэгтэй, эмэгтэй загвараар бэлтгэх бөгөөд өмсгөл хэмжээ нь биед эвтэйхэн суулт сайтай, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж нэг бүрчлэн ууталж савласан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС

2 | ХИЙМЭЛ ҮСЭН ЗАХТАЙ ӨВЛИЙН ХҮРЭМ

ЗАГВАРЫН ДУГААР: 2-13-16

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Хиймэл үсэн захтай өвлийн хүрмийг цагдаагийн дээд офицер, хурандаа цолтноос бусад ахлах, дунд офицер, ахлагч нар өвлийн улиралд албаны мөрдэс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Өвлийн хүрэм, өмдийг 65%-ийн полиэстер, 35%-ийн хөвөнгийн холиотой, хар хөх өнгийн даавуугаар, дотрыг нь зориулалтын дулаалгын материалаар хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Өвлийн хүрэм, өмд (хиймэл үсэн захтай)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт өвлийн улиралд бүх төрлийн дүрэмт хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-13, 2-14, 2-15, 2-16 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн өвлийн болон хээрийн хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0496:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Өвлийн хүрэм, өмдийг Pantone систем дэх 19-4010 TPX Color hex #192027 хар хөх /Total Eclipse/ өнгөтэй өнгөтэй, 35%-н хөвөн, 65%-н полиэстерын холиотой, 250-270 г/м ² жинтэй, материалаар, 250-400 граммтай тенсулейтээр дулаалсан байх бөгөөд тус материалууд нь материалын физик, механик шинж чанар, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Захиалагч талаас гадар даавуу, дулаалгын материал, өмдний дотор даавуу, захны хар хөх хиймэл үс, цахилгаан, эвэр товч, шонхортой кноп, цацруулагч тууз зэргийг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, дулаан хадгалах чадвар сайтай, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2300 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.10.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Өвлийн хүрэм, өмдийг хар хөх өнгөтэй материалаар 250-400 граммтай тенсулейтээр салдаггүй дотортой байхаар дулаалж, хар хөх өнгөтэй хиймэл үсэн захтай, салдаг юдэнтэй хийсэн байна.</p> <p>Өвлийн хүрэм нь эргэсэн хэвтээ захтай, уулзсан цахилгаан товчлоостой, энгэрийн даруулгатай, мөрдэс тогтоогчтой, ар талдаа хөндийрүүлэгчтэй, энгэрийн дээд, доод талын хөндлөн оруулга болон босоо оруулгад орсон цахилгаантай далд халаастай байна.</p> <p>Өвлийн хүрэмний ханцуй нь ердийн залгаа, том ханцуйн хэсэгт оруулгад орсон цахилгаантай далд халаастай, үзүүрийн хэсэгт сойлттой, салхи нэвтрүүлдэггүй зориулалттай давхар нэхмэл манжеттай байх бөгөөд зүүн, баруун талын ханцуйнд ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн зангууг /эм/-г 3,5 см-т голлуулан хадсан байна.</p> <p>Өвлийн хүрэмний энгэрийн дээд талын халаасны дээр алба хаагчийн нэр, хувийн дугаарыг тогтоох 14см х 2,5см-н хэмжээтэй зангуу/эм/-г хадаж, арын далны хөндийрүүлэгчийг дотор талаас нь өргөн резинээр холбож, бүсэлхий болон юдэнгийн хэсгийн шнурыг далд гүйлгэж, шнурын үзүүрийг гуурсаар гадагш гаргаж, түүнд зориулалтын хязгаарлагч, толгойг хийнэ.</p> <p>Мөн хүрэмний бүсэлхийн хэсэгт ташааны оёдлыг голлуулан агсамж бүхий тоногтой суран бүсийг зүүх зориулалттай 4 см х 6 см-ийн хэмжээтэй түдүүлгийг дарж оёсон байна. Өвлийн хүрэмний арын дээд талд мөнгөлөг саарал өнгийн гэрэл ойлгогч туузаар "POLICE" бичиглэлийг 31 см-ийн урт, 7,5 см-ийн өндөртэйгөөр хийж, үсгийн гадна ирмэгүүдийг өнгө дагуу торгон утсаар хатгасан байна. Өвлийн хүрэмний зүүн талын дотрын энгэрт цахилгаан товчлоостой далд халаасыг хийсэн байна.</p> <p>Өвлийн хүрэмний хиймэл үсэн захны ар талын өнгө материалд наалт нааж хатуулж, ширмэл дотортой хавсарч ширж суурь захтай нэгтгэж бэлтгэхийн зэрэгцээ захны үзүүрт холбогч түдүүлгийг хийсэн байна.</p>

	<p>/Загварт-50,3 размеров өвлийн хүрэм, өмд ирүүлнэ./</p>	<p>Өвлийн хүрэмний ар, энгэрийн хэсгийг 400 граммтай тенсулейтээр, ханцуйн хэсгийг 250 граммтай тенсулейтээр дулаалж цээжин хэсгийг хар хөх өнгийн 30 хувийн кератин, 60 хувийн полиэстериин холтиотой, 380-400 г/м² жинтэй, бүрзийлт /7000 эргэлтэд/ 3-4 балл-аас багагүй, элэгдэл тэсвэрлэлт 55000 эргэлтийн тооноос багагүй одончуугаар, хормойн хэсгийг дотрын материалаар доторлохоор нэгтгэж, хормойн хэсгийг дулаалгатай хоорондоо 15 см-ийн зайтай ширээс, ханцуйг өмсгөл хэмжээнээс нь хамааруулан 1-3 ширхэг оёдлоор ширж бэлтгэн их биетэй нэгтгэж оёсон байна.</p>  <p>Өвлийн өмд нь хажуугийн ташуу халаастай, ташаандаа тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай, баруун талын ард тагтай 2 хажлагатай халаастай, нурууны хэсгээр өндөрлөгтэй гурвалжин ширээстэй өргөн захтай, өгзөг суудлын хэсэгт давхар нөхөөстэй, 5 ш түдүүлтэй салдаг дотортой байна. Өвлийн өмдний салдаг дотор нь 250 граммтай тенсулейтээр дулаалж үсэрхэг гадаргуутай хар өнгийн 100 хувийн хөвөнгийн холиотой, 135-150 г/м² жинтэй, энгийн ташуу нэхээстэй, бүрзийлт /7200 эргэлтэд/ 3-4 балл-аас багагүй, элэгдэл тэсвэрлэлт 40000 эргэлтийн тооноос багагүй, будгийн тогтвор угаалга, хөлс, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, индүүдлэг, гэрлийн үйлчлэлд 3-4 балл-аас багагүй даавуугаар доторлож, дулаалгыг дотортой хавсран өмсгөл хэмжээнээс хамааруулан 1-2 ширээсэн оёдлоор ширж оёсон байна. Өвлийн өмдний алхмыг 0,2см-ээр дарж оёсон байна.</p> <p>Өвлийн хүрэмний юүдэнгийн оруулга, саравч, энгэрийн даруулга, халаасны ирмэгүүд, арын хөндийрүүлэгч, ханцуйн оруулга, сойлт, мөрдэс тогтоогч нь 0,2 см-ийн чимэг оёдолтой, өмдний өвдөг суудлын нөхөөс, ташааны уутан халаасны доод ирмэг, таг нь 0.2-0.8 см-ийн хос чимэг оёдолтой, ханцуйн үзүүр, хормойн ирмэгийг 2,5 см-ээр дарж оёж, энгэрийн халаасны уулзвар, энгэрийн даруулга, цахилгааны эхлэл төгсгөл, түдүүл, халаа зэргийг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, эвэр товч, кнопыг зориулалтын машинаар цэвэр үзэмжтэй, бөх бат, барилт сайтай байхаар хадсан байна. Өвлийн хүрэм, өмдийг эрэгтэй, эмэгтэй загвараар бэлтгэх бөгөөд өмсгөл хэмжээ нь биед эвтэйхэн суулт сайтай, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж нэг бүрчлэн ууталж савласан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС

2 | ХИЙМЭЛ ҮСЭН ЗАХТАЙ ӨВЛИЙН ХҮРЭМ

ЗАГВАРЫН ДУГААР: 2-13-16

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Хиймэл үсэн захтай өвлийн хүрмийг цагдаагийн дээд офицер, хурандаа цолтноос бусад ахлах, дунд офицер, ахлагч нар өвлийн улиралд албаны мөрдэс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Өвлийн хүрэм, өмдийг 65%-ийн полиэстер, 35%-ийн хөвөнгийн холиотой, хар хөх өнгийн даавуугаар, дотрыг нь зориулалтын дулаалгын материалаар хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Хээрийн хүрэм, өмд

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт өдөр тутам өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-21, 2-22, 2-23, 2-24 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн өвлийн болон хээрийн хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0496:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хээрийн хүрэм, өмдийг Pantone систем дэх 19-4013 TPX Color hex #1b1d26 кодтой хар хөх /Dark Navy/ өнгөтэй өнгөтэй, 35%-н хөвөн, 65%-н полиэстерын холиотой, 210-230 г/м ² жинтэй материалаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Захиалагч талаас гадар даавуу, энгэрийн болон халааны цахилгаан, эвэр товч, цацруулагч тууз зэргийг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1750 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа /Загварт-50,3 размерын хээрийн хүрэм, өмд ирүүлнэ./	Хээрийн хүрэм, өмдийг хар хөх өнгөтэй материалаар хослуулан хийх бөгөөд хүрэм нь босоо захтай, цахилгаантай далд товчлоостой, энгэрийн дээд талд давхар ил болон уутан халаастай, ханцуй нь ердийн залгаа, тохойн нөхөөс, тагтай ил халаастай, үзүүрийн хэсэгт сойлттой, бүсэлхийн хэсэгт резинэн сойлттой байна. Хээрийн хүрэмний арын дээд талд гэрэл ойлгогчтой “POLICE” гэсэн бичиглэлийг эдэлгээний явцад үсэг нь ховхорч унахааргүй байдлаар ирмэгийг нь битүүлэн хатгаж хийсэн байна. Хүрэмний ханцуйн зүүн, баруун талын ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийг тогтоох зангуу /эм/-г 3,5 см зайтайгаар, энгэрийн халаасны дээд талд хувийн дугаар, нэрийн бичиглэлийг наах зориулалттай 2,5 см х 14 см-ийн хэмжээтэй зангуу /эм/-г тус тус голлуулан хадсан байна. Хээрийн өмд нь өөрөөсөө үргэлж захтай, урд тал болон ардаа оруулгад орсон халаастай, ташаандаа эзлэхүүнтэй ил халаастай, өвдөг суудлын хэсэгтээ давхар нөхөөстэй, шуумаг хэсэгт тасам гүйлгэж оёсон байна. Хээрийн хүрэм өмдийг эрэгтэй, эмэгтэй загвараар бэлтгэх бөгөөд өмсгөл хэмжээ нь биед эвтэйхэн суулт сайтай, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан байна. Өмсгөл хэмжээ нь биед таарамжтай эвтэйхэн, гүйж харайж, босож суухад хөдөлгөөнд саад болохооргүй байх шаардлагатай. Хээрийн хүрэм өмдний чимэг оёдол нь 0,2-0,8 см-ийн хэмжээтэй, халаа, түдүүл, халаасны таг зэргийг давхар бөхөлсөн байна.
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, размераар нь төрөлжүүлэн нэг бүрчлэн ууталж, 10 хосоор нь цаасан хайрцагт савлаж, давхар ярликжуулсан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС



2 | ХЭЭРИЙН ХҮРЭМ, ӨМД

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

2-21-24

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Хээрийн хүрэм, өмдийг цагдаагийн дээд, ахлах, дунд, офицер, ахлагч нар зун, хавар, намрын улиралд албаны мөрдэс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Хээрийн хүрмийг 35%-ийн хөвөн, 75%-ийн полиэстериин холиотой, хар хөх өнгийн даавуугаар хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Хээрийн хүрэм, өмд

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт өдөр тутам өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-21, 2-22, 2-23, 2-24 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн өвлийн болон хээрийн хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0496:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хээрийн хүрэм, өмдийг Pantone систем дэх 19-4013 TPX Color hex #1b1d26 кодтой хар хөх /Dark Navy/ өнгөтэй өнгөтэй, 35%-н хөвөн, 65%-н полиэстерын холиотой, 210-230 г/м ² жинтэй материалаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Захиалагч талаас гадар даавуу, энгэрийн болон халааны цахилгаан, эвэр товч, цацруулагч тууз зэргийг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1750 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Хээрийн хүрэм, өмдийг хар хөх өнгөтэй материалаар хослуулан хийх бөгөөд хүрэм нь босоо захтай, цахилгаантай далд товчлоостой, энгэрийн дээд талд давхар ил болон уутан халаастай, ханцуй нь ердийн залгаа, тохойн нөхөөс, тагтай ил халаастай, үзүүрийн хэсэгт сойлттой, бүсэлхийн хэсэгт резинэн сойлттой байна.</p> <p>Хээрийн хүрэмний арын дээд талд гэрэл ойлгогчтой "POLICE" гэсэн бичиглэлийг эдэлгээний явцад үсэг нь ховхорч унахааргүй байдлаар ирмэгийг нь битүүлэн хатгаж хийсэн байна.</p> <p>Хүрэмний ханцуйн зүүн, баруун талын ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийг тогтоох зангуу /эм/-г 3,5 см зайтайгаар, энгэрийн халаасны дээд талд хувийн дугаар, нэрийн бичиглэлийг наах зориулалттай 2,5 см x 14 см-ийн хэмжээтэй зангуу /эм/-г тус тус голлуулан хадсан байна.</p> <p>Хээрийн өмд нь өөрөөсөө үргэлж захтай, урд тал болон ардаа оруулгад орсон халаастай, ташаандаа эзлэхүүнтэй ил халаастай, өвдөг суудлын хэсэгтээ давхар нөхөөстэй, шуумаг хэсэгт тасам гүйлгэж оёсон байна.</p> <p>Хээрийн хүрэм өмдийг эрэгтэй, эмэгтэй загвараар бэлтгэх бөгөөд өмсгөл хэмжээ нь биед эвтэйхэн суулт сайтай, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан байна.</p> <p>Өмсгөл хэмжээ нь биед таарамжтай эвтэйхэн, гүйж харайж, босож суухад хөдөлгөөнд саад болохооргүй байх шаардлагатай.</p> <p>Хээрийн хүрэм өмдний чимэг оёдол нь 0,2-0,8 см-ийн хэмжээтэй, халаа, түдүүл, халаасны таг зэргийг давхар бөхөлсөн байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, размераар нь төрөлжүүлэн нэг бүрчлэн ууталж, 10 хосоор нь цаасан хайрцагт савлаж, давхар ярликжуулсан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС



2 | ХЭЭРИЙН ХҮРЭМ, ӨМД

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

2-21-24

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Хээрийн хүрэм, өмдийг цагдаагийн дээд, ахлах, дунд, офицер, ахлагч нар зун, хавар, намрын улиралд албаны мөрдэс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.




МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР



Хээрийн хүрмийг 35%-ийн хөвөн, 75%-ийн полиэстериин холиотой, хар хөх өнгийн даавуугаар хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Борооны цув



	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт борооны улиралд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагаа, ISO 11092, MNS ISO 105-C10:2014 MNS 4535:2007, MNS ISO 105-E01:2014, CS 11-0498:2021 стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Борооны цув нь Pantone систем дэх 19-4023 TPX Color hex #2c323d хар хөх /Blue nights/ өнгөтэй, 100%-ийн полиэстериин холиотой, Spec 7000D-1000D, Coating silver /treatment/, Density 62T түүнээс дээш, 150-180 г/м ² жинтэй, ус нэвтрүүлдэггүй, галд тэсвэртэй, хэт ягаан туяаны хамгаалалттай, хөлсийг гадагшлуулдаг, хог шороо татдаггүй, үрчийдэггүй, нэхмэл материалын гадаргуу дахь норголт 3 балл, будгийн тогтвор усанд, үрэлтэд 4-5 баллаас дээш материалаар хийх бөгөөд эдгээр нь хувцасны физик, механик шинж чанар, эдэлгээ, хэрэглээ, эрүүл ахуйн шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Үндсэн материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөл, ус борооноос бүрэн хамгаалж, хөлсийг гадагшлуулан эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй усан экстрактын орчинд рН 6.0 нөхцөлд, мөн формальдегидын агууламж 12 мг/кг байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4800 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.10.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Борооны цув нь сул хэлбэртэй, реглан залгаа ханцуйтай, мөрдэс тогтоогчтой, салдаггүй юүдэнтэй, энгэр нь цахилгаан товчлоостой, цахилгааны хаалттай, энгэр, арын дээд талд оруулгатай, оруулгын доогуур агаар оруулах торон оруулгатай хийсэн байх бөгөөд торгон материалаар доторлосон байна. Борооны цув нь арын дээд талын хөндлөн оруулгад "POLICE" бичиглэлийг 37см x 8,5см-ийн хэмжээтэй, зүүн талын энгэрийн дээд оруулгад "POLICE" бичиглэлийг 13см x 4см-ийн хэмжээтэйгээр мөнгөлөг цагаан өнгийн гэрэл ойлгогч будгаар бөх бат, салж унахааргүй байхаар бичсэн байна. Борооны цув нь арын бүсэлхий хэсэг, баруун талын энгэрийн оруулга, ханцуйн шуу хэсэгт 5,0 см-ийн өргөнтэй цацруулагч туузыг дарж оёсон байна. Борооны цувны малгай, мөрдэс тогтоогч, энгэрийн даруулга, халаас, цацруулагч туузыг 0.2 см-ээр дарж оёсон чимэг оёдолтой байх бөгөөд бүх бүрдэл хэсгүүдийн нэгтгэсэн болон дарж оёсон хэсгийн оёдлыг дагуулан ТЗ-ын плёнкар гагнаасан холбоосоор битүүлэн наасан байна.  Борооны цувны мөрдэс тогтоогч 2 ш, энгэрийн даруулга 8 ш, оруулга 2, арын оноо 2 ширхэг 6-24 дүгээр загварын хар хөх өнгийн шонхортой төмөр кнопоор товчлогдохоор хийгдсэн байна. Шонхортой кнопон товч нь 15 мм-ийн диаметртэй дугуй хэлбэртэй, толгой суурь тэдгээрийн түгжигч гэсэн 4 иж бүрдлээр хийгдсэн байна. Борооны цуванд хадагдах цацруулагч тууз нь мөнгөлөг цагаан "Silver" өнгөтэй, доод суурь нь 65%-ийн полиэстер, 35%-ийн хөвөнгийн холиотой, ойх /цацруулах / чадвар нь 1м ² –д 350 сд-ээс багагүй, 60°C-тай 25 удаагийн энгийн угаалт, 5 удаагийн хуурай хими цэвэрлэгээнд ойх шинж чанараа алдахгүй хадгалдаг "3M Scotchlite" брэндийн тууз, цахилгаан товчны толгой нь цагдаагийн билэгдэлтэй, хоёр толгойтой, давхар оёдолтой сатуркан цахилгаан байна.

Загварт 50,3 размерын борооны цув ирүүлнэ/

		<p>Борооны цув нь эрэгтэй, эмэгтэй загвараар бэлтгэгдэх бөгөөд өмсгөл хэмжээ нь суулт сайтай чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан байна. Туслах материал /дотор,кноп,цахилгаан,зангуу/-ын өнгө үндсэн материалтай өнгө дагуу байна.</p>
8	<p>Баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Бэлэн бүтээгдэхүүнд размерын болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж нэг бүрчлэн ууталсан байна.</p>
9	<p>Загвар зураг</p>	<p>Эрэгтэй загвар</p>  <p>Эмэгтэй загвар</p> 

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ёслолын цамц (богино ханцуйтай)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт зуны улиралд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 3-03, 3-04 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн цамцны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0499:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Ёслолын цамцыг цагаан өнгөтэй хөвөн даавуун материалаар хийх бөгөөд наалт, товч зэрэг туслах материал нь материалын физик, механик шинж чанар, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Захиалагч талаас өнгө материалыг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3500 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.06.20
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Ёслолын цамц нь цагаан өнгийн, хөвөн даавуун холиотой материалаар эргэсэн суурь захтай, шулуун хэлбэртэй, энгэрийн дээд талд тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай, мөрдэс тогтоогчтой, ар нь хөндлөн оруулгатай хормой нь албаны өмд, юбканы гадуур тавьж өмсөх зориулалттай ташааны хэсэгт резинэн сойлттой манжеттай хийгдсэн байна. Ёслолын цамцны суурь, өнгө зах, таг, бүс, мөрдэс тогтоогч, сойлтыг зориулалтын олон удаагийн угаалгад салдаггүй, цэврүү үүсдэггүй сайн чанарын наалт, хатуулгаар хатуулсан байна.</p> <p>Ёслолын цамцны зүүн талын энгэрийн халаасны таганд “POLICE” бичиглэлийг 4,5 см урт, 1 см өндөртэйгөөр хар хөх өнгийн торгомсог утсаар хатгасан байна. Энгэрийн ил халаасны уутны доод булан ташуу хэлбэртэй хоёр зэрэгцээ 0,2 см-ээр чимхэж оёсон чимэг оёдолтой, таг нь голоороо хошуу хэлбэртэй байна.</p> <p>Ёслолын цамцны суурь зах, ил халаасны таг, мөрдэс тогтоогч тус бүр нь 1 ш, энгэр нь 6 ш, хормойн манжет нь 2 ш 1,3 см диаметр, цагаан өнгийн 4 нүхтэй эвэр товчоор тус тус товчлогдоно.</p> <p>Ёслолын цамцны ар хөндлөн хуваалттай, дээд оруулга нь өнгө материалаар 2 давхар хийгдсэн байна. Ёслолын цамцны зах, ил халаас, халаасны таг, мөрдэс тогтоогч арын оруулга, хормойн манжет нь 0.2 см-ийн, энгэрийн планка, ханцуйн үзүүрийн эргэсэн манжет нь 0.5 см-ийн, ханцуйн залгаа нь 0,8 см-ийн чимэг оёдлоор оёж, товчны нүхийг шулуун хэлбэртэй гаргаж, суга, ташааг тусгай зориулалтын гинжин хатгацтай машинаар битүү ороож хос оёгоор дарж оёсон байна.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>Ёслолын цамцны зүүн, баруун талын ханцуйнд “Цагдаа” бэлгэдлийг ханцуйн оройноос доош 3,5 см-ийн зайтай голлуулан байрлуулж гадна ирмэгийг хатгамлын машинаар хатгаж хадсан байна.</p> <p>Цамцны ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг нь нэхмэл хийцтэй байна.</p> <p>Ёслолын цамцыг эрэгтэй, эмэгтэй загвараар бэлтгэх бөгөөд өмсгөл хэмжээ нь биед эвтэйхэн суулт сайтай, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан байна.</p>



	<p>/Загварт- 43,3-ийн эрэгтэй цамц ирүүлнэ/</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>Загварын зураг</p>  </div> <div style="width: 48%;"> <p>Загварын зураг</p>  </div> </div>
8	<p>Баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, нэг бүрчлэн уутанд савласан байна. 50 ширхгээр нь цаасан хайрцагт савлаж, давхар ярликжуулсан байна.</p>

Цагдаагийн алба ёслолын цами богино ханицуйтай



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Албаны цамц (богино ханцуйтай)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт зуны улиралд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 3-07, 3-08 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн цамцны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0499:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Албаны цамцыг цэнхэр өнгөтэй хөвөн даавуун материалаар хийх бөгөөд наалт, товч зэрэг туслах материал нь материалын физик, механик шинж чанар, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Захиалагч талаас өнгө материалыг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.06.20
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Албаны цамц нь цэнхэр өнгийн, хөвөн даавуун холиотой материалаар эргэсэн суурь захтай, шулуун хэлбэртэй, энгэрийн дээд талд тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай, мөрдэс тогтоогчтой, ар нь хөндлөн оруулгатай хормой нь албаны өмд, юбканы гадуур тавьж өмсөх зориулалттай ташааны хэсэгт резинэн сойлттой манжеттай хийгдсэн байна. Албаны цамцны суурь, өнгө зах, таг, бүс, мөрдэс тогтоогч, сойлтыг зориулалтын олон удаагийн угаалгад салдаггүй, цэврүү үүсдэггүй сайн чанарын наалт, хатуулгаар хатуулсан байна.</p> <p>Албаны цамцны зүүн талын энгэрийн халаасны таганд “POLICE” бичиглэлийг 4,5 см урт, 1 см өндөртэйгөөр хар хөх өнгийн торгомсог утсаар хатгасан байна. Энгэрийн ил халаасны уутны доод булан ташуу хэлбэртэй хоёр зэрэгцээ 0,2 см-ээр чимхэж оёсон чимэг оёдолтой, таг нь голоороо хошуу хэлбэртэй байна.</p> <p> Албаны цамцны суурь зах, ил халаасны таг, мөрдэс тогтоогч тус бүр нь 1 ш, энгэр нь 6 ш, хормойн манжет нь 2 ш 1,3 см диаметр, цэнхэр өнгийн 4 нүхтэй эвэр товчоор тус тус товчлогдоно.</p> <p>Албаны цамцны ар хөндлөн хуваалттай, дээд оруулга нь өнгө материалаар 2 давхар хийгдсэн байна. Албаны цамцны зах, ил халаас, халаасны таг, мөрдэс тогтоогч арын оруулга, хормойн манжет нь 0.2 см-ийн, энгэрийн планка, ханцуйн үзүүрийн эргэсэн манжет нь 0.5 см-ийн, ханцуйн залгаа нь 0,8 см-ийн чимэг оёдлоор оёж, товчны нүхийг шулуун хэлбэртэй гаргаж, суга, ташааг тусгай зориулалтын гинжин хатгацтай машинаар битүү ороож хос оёдлоор дарж оёсон байна.</p> <p> Албаны цамцны зүүн, баруун талын ханцуйд “Цагдаа” бэлгэдлийг ханцуйн оройноос доош 3,5 см-ийн зайтай голлуулан байрлуулж оёж тогтоосон байна.</p> <p>Цамцны ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг нь нэхмэл хийцтэй байна.</p> <p>/Загварт- 43,3 размерын эрэгтэй цамц ирүүлнэ/</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, нэг бүрчлэн уутанд савласан байна. 50 ширхгээр нь цаасан хайрцагт савлаж, давхар ярлижжуулсан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ


ДАН ХУВЦАС

3 | БОГИНО ХАНЦУЙТАЙ ЦАМЦ

ЗАГВАРЫН ДУГААР: 3-07

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Богино ханцуйтай цэнхэр цамцыг цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар зуны улиралд албаны мөрдэс, зангиа, зангианы хавчаар зүүж албаны өмдтэй өмсөж хэрэглэнэ.




МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР



Богино ханцуйтай цэнхэр цамцыг 45%-ийн хөвөн, 55%-ийн полиэстериин холиотой, цэнхэр өнгийн даавуугаар хийнэ.



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


Бүтээгдэхүүний нэр: Өдөр тутмын хар хөх цамц (урт ханцуйтай)



	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт өдөр тутмын хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 3-05, 3-06 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн өвлийн болон хээрийн хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0496:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, эрүүл ахуй, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хар хөх өнгөтэй 65%-ийн хөвөнгийн холиотой, 32%-ийн полиэстериин холиотой, 3%-ийн суналттай, будгийн тогтвор 5 баллаас багагүй, үрчийдэггүй, сарж нэхээстэй, торгомсог гадаргуутай, 1м ² -ын жин нь 170-180 г/м ² , хөлсийг гадагшлуулдаг, бактерийн эсэргүүцэлтэй, бүрзийдэггүй, үрчийдэггүй нэмэлт боловсруулалттай, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 5 баллаас багагүй, цамцны зориулалттай материалаар хийгдсэн байна. /Захиалагч талаас өнгө материалыг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, хөлс чийгийг гадагшлуулдаг байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5100 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.10.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Өдөр тутмын цамцыг хар хөх өнгөтэй материалаар эргэсэн суурь захтай, хагас бариу хэлбэртэй, энгэрийн дээд талд тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай, мөрдэс тогтоогчтой, ар нь хөндлөн оруулгатай хормой нь өдөр тутмын өмдний дотуур чихэж өмсөх зориулалттай хийгдсэн байна.</p> <p>Арын хөндлөн оруулгад 6 см өндөртэй 26,5 см урттай “POLICE” бичиглэлийг цацруулагч туузаар хийж гадна ирмэгийг тусгай зориулалтын машинаар хатгасан байна.</p> <p>Өдөр тутмын цамц нь ердийн залгаа, урт ханцуйтай, суганы гурвалжин оруулгатай, оруулгад агаар солилцох нүхийг тусгай зориулалтын машинаар хатгаж хийсэн байх ба ханцуй үзүүр нь манжеттай байх бөгөөд ханцуйг нугалж өмсөх зориулалтын сойлттой байх бөгөөд сойлт нь 1 ширхэг эвэр товчоор товчлогдоно.</p> <p>Өдөр тутмын хар хөх цамцны зах, халаасны тагны гол, мөрдэс тогтоогч нь хошуу хэлбэртэй, халаасны тагны булан, хормойн үзүүр нь дөрвөлжин хэлбэртэй байна.</p> <p>Өдөр тутмын хар хөх цамцны суурь зах, ил халаасны таг, мөрдэс тогтоогч тус бүр нь 1 ш, энгэр нь 6 ш эвэр товчоор товчлогдоно.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Эвэр товч нь хөх өнгөтэй, 13 мм-ийн диаметртай, дугуй хэлбэртэй, 3 мм-ийн зузаантай, 4 мм-ийн өргөнтэй хүрээг төв хэсэг рүү нь тэгш хэмтэй товойлгон гаргаж, хүрээний өнгөн талд “POLICE” бичиглэл болон цагдаагийн цолны “ТАВАН ХОШУУ” дүрсийг зургийн дагуу гаргаж, 4 ширхэг нүхтэй байна.</p> </div> </div> <p>Өдөр тутмын хар хөх цамцны зах, ил халаас, халаасны таг, мөрдэс тогтоогч арын оруулга, хормойн манжет, энгэрийн планка, ханцуйн үзүүрийн эргэсэн манжет нь хос оёдолтой, ханцуйн залгаа нь 0,8 см-ийн чимэг оёдлоор оёж, товчны нүхийг шулуун хэлбэртэй гаргаж, суга, ташааг тусгай зориулалтын гинжин хатгацтай машинаар битүү ороож хос оёгоор дарж оёсон байна.</p>

	<p>Загварт 42,3 цамц ирүүлнэ/</p> <p>размерын</p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Өдөр тутмын хар хөх цамцны зүүн талын ханцуйнд “Цагдаа”, баруун талын ханцуйнд “Соёмбо” бэлгэдлийг НЭХМЭЛ хийцтэй ханцуйн оройноос доош 3,5 см-ийн зайтай голлуулан байрлуулж гадна ирмэгийг тусгай зориулалтын хатгамлын машинаар хатгаж хадсан байна.</p> </div> </div> <p>Эмэгтэй загварын хар хөх цамц нь хагас бариу хэлбэртэй, энгэр болон арын бүсэлхийн хэсгээр босоо танаастай байх бөгөөд бусад хийц нь дээрх загвартай адил байна.</p>
<p>8</p>	<p>Баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Бэлэн бүтээгдэхүүнд размерын болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, нэг бүрчлэн ууталж цохих тоо хэмжээгээр нь цаасан хайрцагт савлаж хаягжуулсан байна.</p>
<p>9</p>	<p>Загвар зураг</p>	

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Өдөр тутмын хар хөх цамц (урт ханцуйтай)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт өдөр тутмын хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 3-05, 3-06 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн өвлийн болон хээрийн хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0496:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, эрүүл ахуй, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хар хөх өнгөтэй 65%-ийн хөвөнгийн холиотой, 32%-ийн полиэстериин холиотой, 3%-ийн суналттай, будгийн тогтвор 5 баллаас багагүй, үрчийдэггүй, сарж нэхээстэй, торгомсог гадаргуутай, 1м ² -ын жин нь 170-180 г/м ² , хөлсийг гадагшлуулдаг, бактерийн эсэргүүцэлтэй, бүрзийдэггүй, үрчийдэггүй нэмэлт боловсруулалттай, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 5 баллаас багагүй, цамцны зориулалттай материалаар хийгдсэн байна. /Захиалагч талаас өнгө материалыг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, хөлс чийгийг гадагшлуулдаг байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5143 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.10.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Өдөр тутмын цамцыг хар хөх өнгөтэй материалаар эргэсэн суурь захтай, хагас бариу хэлбэртэй, энгэрийн дээд талд тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай, мөрдэс тогтоогчтой, ар нь хөндлөн оруулгатай хормой нь өдөр тутмын өмдний дотуур чихэж өмсөх зориулалттай хийгдсэн байна.</p> <p>Арын хөндлөн оруулгад 6 см өндөртэй 26,5 см урттай "POLICE" бичиглэлийг цацруулагч туузаар хийж гадна ирмэгийг тусгай зориулалтын машинаар хатгасан байна.</p> <p>Өдөр тутмын цамц нь ердийн залгаа, урт ханцуйтай, суганы гурвалжин оруулгатай, оруулгад агаар солилцох нүхийг тусгай зориулалтын машинаар хатгаж хийсэн байх ба ханцуй үзүүр нь манжеттай байх бөгөөд ханцуйг нугалж өмсөх зориулалтын сойлттой байх бөгөөд сойлт нь 1 ширхэг эвэр товчоор товчлогдоно.</p> <p>Өдөр тутмын хар хөх цамцны зах, халаасны тагны гол, мөрдэс тогтоогч нь хошуу хэлбэртэй, халаасны тагны булан, хормойн үзүүр нь дөрвөлжин хэлбэртэй байна.</p> <p>Өдөр тутмын хар хөх цамцны суурь зах, ил халаасны таг, мөрдэс тогтоогч тус бүр нь 1 ш, энгэр нь 6 ш эвэр товчоор товчлогдоно.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Эвэр товч нь хөх өнгөтэй, 13 мм-ийн диаметртай, дугуй хэлбэртэй, 3 мм-ийн зузаантай, 4 мм-ийн өргөнтэй хүрээг төв хэсэг рүү нь тэгш хэмтэй товойлгон гаргаж, хүрээний өнгөн талд "POLICE" бичиглэл болон цагдаагийн цолны "ТАВАН ХОШУУ" дүрсийг зургийн дагуу гаргаж, 4 ширхэг нүхтэй байна.</p> </div>  </div> <p>Өдөр тутмын хар хөх цамцны зах, ил халаас, халаасны таг, мөрдэс тогтоогч арын оруулга, хормойн манжет, энгэрийн планка, ханцуйн үзүүрийн эргэсэн манжет нь хос оёдолтой, ханцуйн залгаа нь 0,8 см-ийн чимэг оёдлоор оёж, товчны нүхийг шулуун хэлбэртэй гаргаж, суга, ташааг тусгай зориулалтын гинжин хатгацтай машинаар битүү ороож хос оёгоор дарж оёсон байна.</p>

	<p>Загварт 42,3 цамц ирүүлнэ/</p> <p>размерын</p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Өдөр тутмын хар хөх цамцны зүүн талын ханцуйнд “Цагдаа”, баруун талын ханцуйнд “Соёмбо” бэлгэдлийг НЭХМЭЛ хийцтэй ханцуйн оройноос доош 3,5 см-ийн зайтай голлуулан байрлуулж гадна ирмэгийг тусгай зориулалтын хатгамлын машинаар хатгаж хадсан байна.</p> </div> </div> <p>Эмэгтэй загварын хар хөх цамц нь хагас бариу хэлбэртэй, энгэр болон арын бүсэлхийн хэсгээр босоо танаастай байх бөгөөд бусад хийц нь дээрх загвартай адил байна.</p>
<p>8</p>	<p>Баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Бэлэн бүтээгдэхүүнд размерын болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, нэг бүрчлэн ууталж цохих тоо хэмжээгээр нь цаасан хайрцагт савлаж хаягжуулсан байна.</p>
<p>9</p>	<p>Загвар зураг</p>	

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ноосон цамц

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт өдөр тутам өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 3-15 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн ноосон хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0497:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хар хөх /dress blue/ Pantone 19-4024 TPX Color hex #121821 өнгөний кодтой 50%-ийн монгол хонины ноосон, 50%-ийн акрил ширхэгтийн бүрэлдэхүүнтэй будгийн тогтвор угаалга, хөлс, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, индүүлэгэд, гэрлийн үйлчлэлд 3-4 баллаас багагүй ээрмэл утсаар 2 давхар, хирами сүлжээсээр, 7 гейч машинаар нэхсэн байх бөгөөд угаасны дараах хэмжээний өөрчлөлт урт, өргөн ± 3 хувь, нийт ± 5 хувиас ихгүй үзүүлэлттэй, эрэгтэй ноосон цамц 800-1200 грамм, эмэгтэй ноосон цамц 600-900 граммтай, сүлжмэл эдлэлийн эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна. /Үндсэн материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй усан экстрактын орчинд pH 4,8- 7.5 нөхцөлд, мөн формальдегидын агууламж 60 мг/кг ихгүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5900 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.10.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Ноосон цамц нь хагас бариу хэлбэртэй, хэрэглээнд тэсвэртэй, будгийн тогтворжилт сайтай, амархан гандахгүй, агшиж сунахгүй, хар хөх өнгөтэй, ээрмэл утсаар 8 см өндөртэй босоо захтай, цагдаагийн бэлгэдэл дүрслэлийг товойлгон хийсэн татуургатай 8-ын толгойтой сатуркан цахилгаан товчилгоотой, хормой, ханцуйн манжеттай, ташаандаа босоо хэлбэртэй далд уутан халаастай хийсэн байна. Ноосон цамц нь өнгө дагуу хар хөх суналттай даавуун материалаар энгэр болон арын далны хэсэг, ханцуй, тохойн нэмэлт давхарлагатай, мөрдэс тогтоогчтой хийсэн байх ба мөр, ар, энгэрийн өргөний хэмжээ сулын зайг тооцоолон гаргасан байна. Ноосон цамцны зүүн талын ханцуйд “Цагдаа”, баруун талын ханцуйд “Соёмбо” бэлгэдлийг тогтоох сайн чанарын 8,5:11 см хэмжээтэй зөөлөн зангууг ханцуйн оройноос доош 3,5 см-ийн зайтай голлуулан хадсан байна. Мөрдэс тогтоогч нь 4,5 см өргөнтэй, 12 см-ийн урттай гурвалжин хошуу хэлбэртэй, “POLICE” бичиглэл бүхий эвэр товчоор товчилсон байна. Энгэрийн оруулга дээр хувийн дугаар, нэрийн бичиглэлийг наах зориулалттай 2,5 см x 14 см-ийн хэмжээтэй зангуу /эм/-г голлуулан хадсан байна. Ноосон цамцны арын оруулга дээр 26см x 6,5 см-ний “POLICE” бичиглэлийг цацруулагч туузаар ирмэгийг нь хүрээлэн цагаан саарал торгомсог утсаар хатгасан байна. Ноосон цамц нь эдэлгээний явцад суналт багатай, бүрзийлт үүсдэггүй, хэлбэрээ хадгалах чадвар болон дулаан хадгалах чадвар сайтай байх шаардлагатай. Ноосон цамцыг эрэгтэй, эмэгтэй загвараар бэлтгэж, өмсгөл хэмжээг росттой хийх бөгөөд биед эвтэйхэн суулт сайтай, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан байна.
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, нэг бүрчлэн уутлан, 20-25 ширхгээр нь цаасан хайрцагт савлаж, давхар ярлижжуулсан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ДАН ХУВЦАС

3 | НООСОН ЦАМЦ

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

3-15

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Ноосон цамцыг цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар зун, хавар, намрын улиралд албаны мөрдэс зүүж өдөр тутмын болон албаны өмдтэй, өвлийн улиралд мөрдэсгүйгээр хүрэмний дотуур өмсөж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР


Ноосон цамцыг 50%-ийн ноос, 50%-ийн акрилийн холиотой хар хөх өнгийн утсаар нэхэж хийнэ. Ноосон цамцны цээжний хэсэг, ханцуйн орой, тохойн хэсгийг хар хөх даавуугаар давхарлана.



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Өвлийн оймстой гутал

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт өвлийн улиралд өдөр тутмын дүрэмт хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	MNS 84:2002 стандарт, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Өвийн дотортой гутлыг үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан, хар /Caviar/ Pantop 19-4006 TPX Coler hex #323736 өнгийн кодтой, эрүүл ахуй, эдэлгээний шаардлага бүрэн хангасан 2-2,5 мм зузаантай, ус нэвтэрдэггүй, аралсан хээтэй хромоор хийнэ. /Гутлын дээд биеийн арьс, улны олон нугаралт, бэхэлгээний бөх батын шинжилгээний дүгнэлт, туслах болон дотрын материалын шинж чанарын дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг ирүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, чийг татдаггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3600 хос
6	Ачуулах хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Өвлийн дотортой гутлыг хар өнгөтэй хромоор 35 см-ийн урт түрийтэй, түрийний гадна хажуу талд 8-9 см-ийн өргөнтэйгөөр зөрсөн, хагалбар оруулгатай, хагалбарын дээд ирмэгт 1 ширхэг даруулга, доод талд нь 2 ширхэг чангалж, суллаж өмсөх зориулалттай оломтой хийх бөгөөд эдгээр нь зангуун товчлоостой байна. Өвлийн дотортой гутлын хамрын дээд хэсэгт чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан оруулгыг "Кордура" /түүнтэй дүйцэхүйц/ материалаар хөндлөн ширээсэн оёдолтой хийж, арын нурууны дээд хэсэгт мөнгөлөг цагаан өнгөтэй гэрэл ойлгогчтой туузыг дарж оёсон байна. Түрийний дээд ирмэгийг зориулалтын материалаар жигд эмжсэн байна. Өвлийн дотортой гутал нь -40 C ⁰ хэм хүртэлх хүйтэн нөхцөл /зам, гудамж, талбай/-д удаан хугацаагаар үүрэг гүйцэтгэхэд дулаан хадгалах чадвар өндөртэй, хөлд эвтэйхэн, чийг татахгүй байх шаардлагатай. Өвлийн дотортой гутлын дотор талын толгойн хэсгийг улны түвшнээс дээш 18 см-ийн түвшинд дулаан хадгалах чадвар өндөр үзүүлэлттэй "Thinsulate" болон түүнтэй дүйцэхүйц материалаар, түүнээс дээш түрүүний дээд ирмэг хүртэлх хэсгийг зориулалтын материалаар тус тус доторлож, дотуур уллагааг хүйтнийг тусгаарладаг, дулаан хадгалдаг, чийг татахгүй байх нөхцөлийг хангасан монгол эсгийгээр 2-3 үетэйгээр дүүргэж хийсэн байна. Өвлийн дотортой гутлын зуузай, хамрын хэсгийг зориулалтын даавуун цаваг, 15 мм-ээс багагүй зузаантай шахмал термопластик хатуулгаар сайтар хатуулж, хэлбэрээ хадгалах чадварыг хангаж хийсэн байна. Өвлийн дотортой гутлын гадуур ул нь өсгийтэй үргэлж, -40 C ⁰ хүртэлх хүйтэнд тэсвэртэй, хөлдөж, хагарч хугардаггүй, халтирдаггүй, өвлийн улирлын өмсөх гутлын улны шаардлагад нийцсэн байх шаардлагатай. Өвлийн дотортой гутлын дотор талд ачаалал, доргилтыг шингээх зориулалттай улавчийг дэвсэж, түрийний дотор тал болон уланд гуталны өмсгөл хэмжээ /размер/-ыг тэмдэглэгээг хийсэн байна. Өвлийн дотортой гутлыг 2 ээлжийн салдаг оймстой хийх бөгөөд оймсны түрийний урт нь гутлын түрийнээс 2 см-ээр богино байна. Салдаг оймсыг дулаан хадгалах чадвар өндөртэй, сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг шингээсэн зориулалтын материалаар оёж хийх бөгөөд өмсөж, тайлах явцад хэлбэрээ алдахгүй, урагдаж тасрахгүй байх эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

	<p>/Загварт 40-рзмырын 1 хос өвлийн гутал ирүүлнэ. /Зүүн талын гутлын хамар, өсгийн хэсгийн зүсэлтийг хийж ирүүлнэ./</p>	<p>Өвлийн дотортой гуталны зангуун товчлоосыг 2-3 жил хүртэлх эдэлгээний хугацаанд олон удаагийн өмсгөл, хэрэглээнд барилтаа алдахгүй байх хэмжээний чанарын үзүүлэлт өндөртэй зангууг сонгож хийсэн байна.</p>
8	<p>Баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Бэлэн бүтээгдэхүүнийг хослуулан холбож үйлдвэрлэгчийн шошгыг зүүж, рзмраар нь төрөлжүүлэн 10 хосоор цаасан хайрцагт савлаж, давхар ярликжуулсан байна.</p>
9	<p>Загвар зураг</p>	

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Богино түрийтэй гутал

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт хавар, намрын улиралд бүх төрлийн дүрэмт хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 4-09 дүгээр загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн гутлын материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0500:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	<p>Богино түрийтэй гутал нь үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан, хар /Caviar/ Panton 19-4006 TPX Coler hex #323736 өнгийн кодтой, чийг 14 хувиас дээшгүй, тос 6-20 хувь, Оксид хром 3.5 хувиас доошгүй, тасралт эсэргүүцэх даалт 25 Н/мм², өнгийн язралт 15 Н/мм² доошгүй, харьцангуй суналт 15 хувиас доошгүй, будгийн тогтвор үрэлтэд 4-5 баллаас доошгүй, Хучих будгийн олон нугаралт тэсвэрлэх чадвар 2000 удаагаас доошгүй, үлдэгдэл суналт талбайгаар 5-15 хувь, эрүүл ахуй, эдэлгээний шаардлага бүрэн хангасан будгийн тогтоц сайтай, 1,6-2,2 мм зузаантай, ус нэвтэрдэггүй, аралсан хээтэй хромоор хийгдэх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.</p> <p>/Үндсэн материал, улны олон нугаралт, бэхлэгээний бөх батын шинжилгээний дүгнэлт, дотрын материалын шинж чанарын үзүүлэлтийг ирүүлнэ./</p>
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, чийг татдаггүй байх батламж, шинжилгээний дүгнэлт ирүүлнэ.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5000 хос
6	Ачуулах хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	<p>Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа</p> <p>/Загварт 40-ын хамар, өсгийн хэсгийн зүсэлтийг хийсэн байна.</p>	<p>Богино түрийтэй гутлын дээд биеийг хар өнгөтэй хромоор 22 см-н урттай түрийтэй, илгэн дотортой, урд талдаа үдээстэй, үдээс нь битүү дэгээнд сүвлэгдэж үдэгдэхээр хийгдсэн байна.</p> <p>Богино түрийтэй гутлын дээд биеийн бөөрний хэсэг болон түрүүний хэсэгт хөлсийг гадагшлуулах, агаар нэвтрүүлэх зориулалт бүхий оруулгыг зориулалтын өнгө дагуу "Кордура" /түүнтэй дүйцэхүйц/ материалаар хийсэн байна.</p> <p>Богино түрийтэй гутлын зуузай, хамрын хэсгийг зориулалтын даавуун цаваг болон 15 мм-ээс багагүй зузаантай шахмал термопластик хатуулгаар сайтар хатуулж, дотуур уллагааг чийг татдаггүй ургамлын идээлэгтэй ширээр хийж, улны дотор талд ачаалал, доргилтыг шингээх зориулалтын, чийг татдаггүй улавчийг дэвссэн байна.</p> <p>Гутлын дээд болон дотрын зориулалттай боловсруулсан арьс, шир нь гүйцэд идээлэгдсэн, зөв тослогдсон, өнгө туяаны ялгаагүй жигд будагдсан, жигд хээтэй, жигд зузаантай, биелэг уян, зөөлөн, жигд цэлмэнжүүлсэн, шар махыг сайтар цэвэрлэсэн, эрүүл ахуй, эдэлгээний шаардлага бүрэн хангасан байна.</p> <p>Богино түрийтэй гутлыг өсгийтэйгөө үргэлж цутгамал улаар уллах бөгөөд гадуур уллагааг наалтан технологиор хэрэглээний явцад салахааргүй үйлдвэрлэлийн аргаар нааж нэгтгэсэн байна.</p> <p>Богино түрийтэй гутлын дэгээ, ивүүрэг нь бөх бат хатуулга сайтай төмрөөр хийгдсэн байх шаардлагатай.</p> <p>Дээрх гутал нь хөлд эвтэйхэн, түрүүний дээд хэсэгт зөөлөвтэй оруулгатай байна. Өмсгөлийн хэмжээг гадуур улны доод тал болон түрийний дотор талд, үйлдвэрлэгчийн нэр, логог хэлэнд тод бичиж тэмдэглэсэн байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг хослуулан үйлдвэрлэгчийн шошгыг зүүж, размераар нь төрөлжүүлэн 10-15 хосоор цаасан хайрцагт савлаж, давхар ярликжуулсан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГУТАЛ

4 | БОГИНО ТҮРИЙТЭЙ ГУТАЛ

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

4-09

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Богино түрийтэй гутлыг цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар хавар, намрын улиралд өдөр тутмын дүрэмт хувцастай өмсөж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Богино түрийтэй гутлыг хар өнгийн аралсан хээтэй хромоор, илгэн арьс болон зориулалтын дотрын материалаар доторлож хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Пүүзэн ботинк

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт хавар, намрын улиралд бүх төрлийн дүрэмт хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 4-10 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн гутлын материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0500:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	<p>Пүүзэн ботинк нь үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан, хар /Caviar/ Panton 19-4006 TPX Coler hex #2c2f32 өнгийн кодтой, чийг 14 хувиас дээшгүй, тос 6-14 хувь, Оксид хром 3.5 хувиас доошгүй, тасралт эсэргүүцэх даалт 15 Н/мм², өнгийн язралт 12 Н/мм² доошгүй, харьцангуй суналт 15 хувиас доошгүй, будгийн тогтвор үрэлтэд 4-5 баллаас доошгүй, Хучих будгийн олон нугаралт тэсвэрлэх чадвар 5000 удаагаас доошгүй, үлдэгдэл суналт талбайгаар 5-15 хувь, эрүүл ахуй, эдэлгээний шаардлага бүрэн хангасан будгийн тогтоц сайтай, 1,2-1,8 мм зузаантай, ус нэвтэрдэггүй, гоёлын хромоор хийгдэх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.</p> <p>/Пүүзэн ботинкны дээд биеийн арьс, улны олон нугаралт, бэхэлгээний бөх батын шинжилгээний дүгнэлт, дотрын материалын шинж чанарын дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг ирүүлнэ./</p>
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, чийг татдаггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	8000 хос
6	Ачуулах хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Пүүзэн ботинкны дээд биеийг хар өнгөтэй хромоор урд талдаа үдээстэй, бөөрний хэсэгт хөлсийг гадагшлуулах, агаар нэвтрүүлэлт сайтай өнгө дагуу "Кордура" /түүнтэй дүйцэхүйц/ материалаар хослуулан хийсэн байна.</p> <p>Дотуур уллагааг чийг татдаггүй материалаар хийж, улны дотор талд нум гаргагчтай, доргилтыг шингээх зориулалттай чийг шингээх гадагшлуулах чадвар өндөртэй улавчийг дэвссэн байна.</p> <p>Гутлын арьс, шир нь гүйцэд идээлэгдсэн, зөв тослогдсон, өнгө туяаны ялгаагүй жигд будагдсан, жигд хээтэй, жигд зузаантай, биелэг уян, зөөлөн, жигд цэлмэнжүүлсэн, шар махыг сайтар цэвэрлэсэн, эрүүл ахуй, эдэлгээний шаардлага бүрэн хангасан байна.</p> <p>Пүүзэн ботинкны гадуур бэлэн улыг наалтан болон оёх технологийг хослуулан хийж дээд биетэй нэгтгэсэн байх бөгөөд хөлд эвтэйхэн, хөнгөн, хэлбэрээ алдахгүй, чийг татахгүй байх шаардлагатай.</p> <p>Пүүзэн ботинкны дэгээ, ивүүрэг нь бөх бат хатуулга сайтай материалаар хийгдсэн байх шаардлагатай.</p> <p>Пүүзэн ботинкны өмсгөлийн хэмжээг гадуур улны доод тал болон хэлний дотор талд тод бичиж тэмдэглэсэн байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг хослуулан үйлдвэрлэгчийн шошгыг зүүж, замаар нь төрөлжүүлэн 10-15 хосоор цаасан хайрцаганд савлаж, давхар ярликжуулсан байна.

4 ПҮҮЗЭН БОТИНК

ЗАГВАРЫН ДУГААР: 4-10

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Зуны ботинкыг цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар зуны улиралд өдөр тутмын дүрэмт хувцастай өмсөж хэрэглэнэ.




МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Зуны ботинкыг хар өнгийн арьсаар, илгэн арьс болон зориулалтын дотрын материалаар доторлож хийнэ.


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ёслолын саан бүс

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт ёслол жагсаалын үед ёслол албаны хувцсан дээр бүслэж хэрэглэнэ.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 5-12 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн бүс, тэлээний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0501:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Ёслолын саан бүсийг улаан (High risk red, Pantone 18-1763 TPX Color hex #a31621) өнгөтэй 230-240 м ² жинтэй, 0.5-0.55 мм зузаан, 3х2 ташуу нэхээстэй, 100 хувийн полиэстрын холиотой даавуун дэвсгэр дээр мөнгөлөг цагаан өнгөтэй саан туузыг дарж оёж хийсэн байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна. /Захиалагч талаас арал, саан туузыг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3500 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Ёслолын саан бүсний суурь улаан өнгөтэй даавуугаар бүсний урт, өргөний бэлэн байх хэмжээгээр зориулалтын цавгийг сайтар наан хатуулан бэлдэж, түүний дээд талд саан туузыг 2 захын ирмэгээс 0,2 см-ийн хүрээтэй байхаар голлуулан байрлуулж, ирмэгээс 0,1 мм-ийн хэмжээтэйгээр жигд дарж оёсон байна.</p> <p>Ёслолын бүсний урд талын задгай ирмэгт тольтой арлыг сүвлэж, задгай ирмэгийг нь дотогш нугалан битүүлэн ороож, 0.1-0.7 мм-ийн зайтай хос чимэг оёдлоор дарж, эхлэл төгсгөлийг нь сайтар бэхэлсэн байна</p> <p>Ёслолын бүсний үзүүрийн сул хэсгийг гурвалжин /гурвалжингийн оройн өндөр 2,см/ хэлбэртэй хийсэн байна.</p> <p>Ёслолын саан бүс нь 100-145 см урттай байна.</p> <p>Ёслолын саан бүсийг алба хаагчид нь бүсэлхийн хэмжээндээ тааруулан тохируулах зориулалттай байх бөгөөд оёдлын чанар байдал, технологи ажиллагаа, гадаад өнгө үзэмж, загвар хийц нь шаардлагад нийцэж хийгдсэн байна.</p>  <p>Ёслолын саан бүсний дэвсгэр улаан даавуу нь эдэлгээний явцад өнгөө алдаж ганддаггүй, хувирдаггүй, будгийн тогтвор сайтай байх шаардлагатай.</p>
	/Загварт- 1 ширхэг саан бүс ирүүлнэ./	
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг нэг бүрчлэн уутлаж хэмжээгээр нь төрөлжүүлэн 50-100 ширхгээр цаасан хайрцаганд савлаж, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж ярилжуулсан байна.


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ёслолын саан бүс

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт ёслол жагсаалын үед ёслол албаны хувцсан дээр бүслэж хэрэглэнэ.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 5-12 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн бүс, тэлээний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0501:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Ёслолын саан бүсийг улаан (High risk red, Pantone 18-1763 TPX Color hex #a31621) өнгөтэй 230-240 м ² жинтэй, 0.5-0.55 мм зузаан, 3х2 ташуу нэхээстэй, 100 хувийн полиэстрын холиотой даавуун дэвсгэр дээр мөнгөлөг цагаан өнгөтэй саан туузыг дарж оёж хийсэн байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна. /Захиалагч талаас арал, саан туузыг нийлүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Ёслолын саан бүсний суурь улаан өнгөтэй даавуугаар бүсний урт, өргөний бэлэн байх хэмжээгээр зориулалтын цавгийг сайтар наан хатуулан бэлдэж, түүний дээд талд саан туузыг 2 захын ирмэгээс 0,2 см-ийн хүрээтэй байхаар голлуулан байрлуулж, ирмэгээс 0,1 мм-ийн хэмжээтэйгээр жигд дарж оёсон байна.</p> <p>Ёслолын бүсний урд талын задгай ирмэгт тольтой арлыг сүвлэж, задгай ирмэгийг нь дотогш нугалан битүүлэн ороож, 0.1-0.7 мм-ийн зайтай хос чимэг оёдлоор дарж, эхлэл төгсгөлийг нь сайтар бэхэлсэн байна</p> <p>Ёслолын бүсний үзүүрийн сул хэсгийг гурвалжин /гурвалжингийн оройн өндөр 2,см/ хэлбэртэй хийсэн байна.</p> <p>Ёслолын саан бүс нь 100-145 см урттай байна.</p> <p>Ёслолын саан бүсийг алба хаагчид нь бүсэлхийн хэмжээндээ тааруулан тохируулах зориулалттай байх бөгөөд оёдлын чанар байдал, технологи ажиллагаа, гадаад өнгө үзэмж, загвар хийц нь шаардлагад нийцэж хийгдсэн байна.</p>  <p>Ёслолын саан бүсний дэвсгэр улаан даавуу нь эдэлгээний явцад өнгөө алдаж ганддаггүй, хувирдаггүй, будгийн тогтвор сайтай байх шаардлагатай.</p>
	/Загварт- 1 ширхэг саан бүс ирүүлнэ./	
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг нэг бүрчлэн уутлаж хэмжээгээр нь төрөлжүүлэн 50-100 ширхгээр цаасан хайрцаганд савлаж, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж ярлижжуулсан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ёслолын саан мөрдэс

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт ёслол жагсаалын үед ёслол албаны хувцсан дээр зүүж хэрэглэнэ.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 6-02, 6-08, 6-14 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн мөрдэсний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0502:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Ёслолын саан мөрдэсний улаан (High risk red, Pantone 18-1763 TPX Color hex #a31621) өнгөтэй 230-240 м ² жинтэй, 0.5-0.55 мм зузаан, 3x2 ташуу нэхээстэй, 100 хувийн полиэстрин холиотой даавуун дэвсгэр дээр мөнгөлөг цагаан өнгөтэй саан туузыг дарж оёж хийсэн байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна. /Захиалагч талаас саан тууз, соёмботой жижиг товчийг нийлүүлнэ/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Ахлах офицерын мөрдэс- 500 хос Дунд офицерын мөрдэс- 850 хос Ахлагчийн мөрдэс- 1150 хос Нийт 2500 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Ёслолын саан мөрдэсийг улаан өнгөтэй даавуугаар саан мөрдэсний урт, өргөний бэлэн байх хэмжээгээр зориулалтын цавгийг сайтар наан хатуулан бэлдэж, түүний дээд талд саан туузыг 2 захын ирмэгээс 0,2 см-ийн хүрээтэй байхаар голлуулан байрлуулж, ирмэгээс 0,1 мм-ийн хэмжээтэйгээр жигд дарж оёж, дээд талыг голлуулан соёмботой жижиг товчийг дарж тогтоосон байна. Цагдаагийн ахлах цолны ёслолын саан мөрдэс нь 50 мм-ийн өргөнтэй, 120 мм-ийн урттай, дээд тал нь гурвалжин хэлбэртэй байна. Цагдаагийн дунд цолны ёслолын саан мөрдэс нь 50 мм-ийн өргөнтэй, 120 мм-ийн урттай, дээд талын 2 булан нь хагас дугуй хэлбэртэй байна. Цагдаагийн бага цолны ёслолын саан мөрдэс нь 50 мм-ийн өргөнтэй, 120 мм-ийн урттай, дээд талын 2 булан нь ижил хэмжээтэй ташуу хэлбэртэй байна. Ёслолын мөрдэсний оёдлын чанар байдал, технологи ажиллагаа, гадаад өнгө үзэмж, загвар хийц нь шаардлагад нийцэж хийгдсэн байна.  Ёслолын саан мөрдэсний ар талд мөрдсийг сүвлэж зүүх зориулалттай 2 эгнээ түдүүлийг 1,5 см өргөнтэй улаан өнгийн туузаар бэлтгэж, чимэг оёдолд хавчуулан дарж оёж тогтоосон байна. /Загвар тус бүрээс 1 хосыг ирүүлнэ./ Ёслолын саан мөрдэсний дэвсгэр улаан даавуу нь эдэлгээний явцад өнгөө алдаж ганддаггүй, хувирдаггүй, будгийн тогтвор сайтай байх шаардлагатай.
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Ёслолын саан мөрдэсийг хосоор нь уутлаж, 500 ширхгээр цаасан хайрцагт савлан, давхар ярликжуулсан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Албаны мөрдэс

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Албаны мөрдэсийг ёслолын хувцаснаас бусад тохиолдолд гадуур хувцсанд зүүж хэрэглэнэ.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 6-03, 6-09, 6-15 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн мөрдэсний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0502:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Албаны мөрдэс нь бамбай хээтэй хар хөх (Black Iris, Pantone 19-3921 TPX Color hex #1f2939) хар хөх суурин дээр мөнгөлөг цагаан (Silver, Pantone 14-5002TPX Color hex #b2b4b40) өнгөтэй саан утсаар 2 сүлжсэн чимгээр хэлбэр гарган эмжсэн байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Ахлах офицерын мөрдэс- 1400 хос Дунд офицерын мөрдэс- 5600 хос Ахлагчийн мөрдэс- 7000 хос Нийт 14000 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа /Загварт мөрдэс тус бүрээс 1 хосыг ирүүлнэ/	<p>Албаны мөрдэсний үндсэн материал нь хар хөх өнгөтэй өөрөөсөө бамбай хээн нэхээстэй даавуун материалаар байх бөгөөд мөрдэсний хэлбэрээр наалт нааж хатуулсан байна</p> <p>Мөрдэсний ар талыг нь өнгө дагуу хар хөх нимгэн даавуугаар хийж хатуулсан байна.</p> <p>Цагдаагийн алба хаагчдын албаны мөрдэсний хатуулга нь биелэг, хөлдөж хугарахгүй 1,5 мм зузаантай хар пластмасс материалаар хийгдсэн байна.</p> <p>Ар талыг нь өнгө дагуу хар хөх нимгэн даавуугаар хийж хатуулга өнгө материалтай нэвт дарж оёсон байна.</p> <p>Албаны мөрдэс нь 4 мм-ийн мөнгөлөг саан олсоор 9 мм-ийн өргөнтэй хоёроор сүлжсэн чимэглэлтэй байна. Чимэглэлийг цэвэрхэн үзэмжтэй нааж, оёж тогтоосон байх бөгөөд эхлэл төгсгөлийг дотор талруу 5 мм урттай сэмрэхээргүй болгон давуулж тогтоосон байна.</p> <p>Цагдаагийн ахлах офицерын албаны мөрдэс нь өргөн хэсгээрээ 60 мм, суурь хэсэгтэй 50 мм-ийн өргөнтэй, 120 мм-ийн урт байх бөгөөд дээд үзүүр нь гурвалжин хэлбэртэй байна.</p> <p>Цагдаагийн дунд офицерын албаны мөрдэс нь 50 мм-ийн өргөнтэй, 120 мм-ийн урт, тэгш өнцөгт байх бөгөөд дээд 2 талын үзүүрийг хагас дугуй хэлбэртэй хийсэн байна.</p> <p>Цагдаагийн ахлагч цолны мөрдэс нь 50 мм-ийн өргөнтэй, 120 мм-ийн урт, тэгш өнцөгт байх бөгөөд дээд хоёр үзүүрийн хоёр тал ижил хэмжээтэй ташуу хэлбэртэй хийсэн байна.</p> <p>Цолны тэмдгийн ар талд 1,5 см өргөнтэй хар хөх өнгийн бэлэн тууз 2 ширхгийг зурагт үзүүлсэн хэмжээний дагуу оёж тогтоосон байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Албаны мөрдэсийг хосоор нь ууталж, 500 ширхгээр цаасан хайрцагт савлан, давхар ярликжуулсан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол


ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

МӨРДЭС, ЧИМЭГ ХЭРЭГЛЭЛ

6 | АЛБАНЫ МӨРДЭС



ЗАГВАРЫН ДУГААР:


6-03, 6-09, 6-15



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Тэлээ

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагчдын албаны болон өдөр тутмын хувцас дээр өмсөж хэрэглэнэ.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 5-13 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн бүс, тэлээний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0501:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Цагдаагийн алба хаагчдын тэлээ нь хар (Jet set, Pantone 19-5708 TPX Color hex #303737) өнгөтэй, үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан үхрийн ширээр, арлыг мөнгөлөг өнгөтэй хатуулга сайтай, бөх бат металлаар 85-90 грамм жинтэй хийсэн байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1600 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Тэлээний арал нь 3,9:6,4 см-ийн хэмжээтэй мөнгөлөг /маатуу/ өнгөтэй, арлыг голуулан цагдаагийн бэлгэ тэмдгийг мөнгөлөг цагаанаар батлагдсан загвар, стандартын дагуу 2,7 см диаметртэй бэлтгэж хадаж тогтоосон байна.</p>  <p>Тэлээний арьсан бүслүүрийг хар өнгөтэй ширээр хийх бөгөөд 3.4 см өргөн, 100-145 см урттай хийсэн байна.</p> <p>Тэлээний арьсны захаар нь эргэн тойрон 0.2-0.3 см-ийн өргөнтэй чимэг оёдлыг хийсэн байх бөгөөд задгай ирмэгийн булан нь үзүүр хэсгээрээ нарийссан хэлбэртэй байна.</p> <p>Цагдаагийн алба хаагчийн тэлээний арал нь хэрэглээнд тэсвэртэй байх шаардлагатай.</p> <p>Тэлээний арьсан бүслүүрийн зузаан нь 0.4 см, ирмэг оёдолтой хэсгийн зузаан нь 0.2 см байна.</p> 

	<p>/Загварт-1 ширхэг тэлээ ирүүлнэ/</p>	
8	<p>Баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Бэлэн бүтээгдэхүүнийг ус, чийг, тоос шорооноос хамгаалан нэг бүрчлэн ууталсан байна. 100 ширхгээр нь цаасан хайрцагт савлаж, давхар ярликжуулсан байна.</p>

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Зангиа (эрэгтэй)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нар ёслол амралтын болон албаны хувцас, цамцтай хослуулан зүүх зориулалттай болно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 6-26а дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн бүс, тэлээний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0503:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Албаны зангиаг хар хөх өнгөтэй, 100%-ийн полиэстер ширхэгтийн холиотой, энгийн ташуу нэхээстэй, 125-135 г/м35 г/м ² жинтэй 0,32-0,35 мм зузаан, бүрзийлт 4 баллаас багагүй, элэгдэл тэсвэрлэлт 40000 эргэлтийн тоо, багагүй, будгийн тогтвор угаалга, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, индүүдлэг 4-5 балл торгомсог материалаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй формальдегидийн хэмжээ 50 мг/кг-аас ихгүй, рН 4,8-7,5 байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	8000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Зангиаг хар хөх өнгөтэй, торгомсог материалаар үзүүрийн хэсгийг өнгө дагуу дотрын торгоор доторлож хатуулгыг хавчуулан оёсон байна.</p> <p>Өдөр тутмын зангианд "MONGOLIAN" бичиглэлийг цагаан өнгөтэй торгомсог утсаар баруун талын ирмэгээс 1 см, үзүүрийн хошуунаас дээш 8,5 см-т 6 см урттайгаар, "POLICE" бичиглэлийг баруун талын ирмэгээс 4 см, үзүүрийн хошуунаас дээш 7 см-т 3.8 см урттайгаар тус бүрийг нь 0.8 мм өндөртэй байхаар нэхэж, бичиглэлийн доод талд 1 мм өргөнтэй туузан зураасыг 4.0-3.8 см урттайгаар нэхэж гаргасан байна.</p> <p>Зангианы захны гурвалжныг зориулалтын хатуу хуванцар хэвэнд ороон жигд гаргаж, түүний дотор талд 1 см-ийн өргөнтэй хар өнгөтэй резинд гүйлгэж тогтоосон түжигчтэй бүчийг голлуулан байрлуулж бэхэлсэн байна.</p> <p>Зангианы үзүүрийн хэсгийн өргөн 10 см, дээд захны хэсгийн өргөн 5 см, хошууны өндөр 5 см уртыг 43-45 см-ын урттай хийнэ.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, нэг бүрчлэн уутлаж, 500 ширхгээр цаасан хайрцагт савлан, давхар ярликжуулсан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

МӨРДЭС, ЯЛГАХ ТЭМДЭГ

3 | ЗАНГИА

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

6-26

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Зангиаг цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар албаны кителийн дотуур болон урт, богино ханцуйтай цамцан дээр зангианы хавчаарын хамт зүүж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Зангиаг хар хөх өнгийн торгон материалаар хийнэ. Зангиа нь "MONGOLIAN POLICE" гэсэн цагаан саарал өнгийн утсаар хатгасан хатгамал бичигтэй байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


Бүтээгдэхүүний нэр: “ЦАГДАА” ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг (зангуутай)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нарын хувцасны ханцуйнд хадах зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 6-38, 39 дүгээр загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн бүс, тэлээний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0503:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	“Цагдаа” ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийг батлагдсан загварын өнгөөр хатгаж хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг /шонхортой, зангуутай/-5000 ширхэг Ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг /соёмботой, зангуутай/-5000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>“Цагдаа” ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийг хар хөх өнгөтэй нэхмэл даавуугаар суурь хийж дээд талд нь төрийн далбааны дүрсийг 1.5 см-ийн өндөртэй гаргаж, түүний дээр “MONGOLIA” гэсэн бичиглэлийг 0,8 см-ийн өндөртэйгөөр, доод талд нь “POLICE” гэсэн бичиглэлийг мөн 0,9 см-ийн өндөртэйгөөр цагаан саарал өнгийн торгомсог утсаар голлуулан нэхсэн байна.</p> <p>Ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн голд “ЦАГААН ШОНХОР”-ын дүрсийг цэнхэр суурь дээр цагаан өнгийн торгомсог утсаар товойлгон хатгаж, түүний хошуу, гар, хөлийн сарвууг шар өнгийн торгон утсаар хатгаж, түүнийг тойрсон цагаан дэвсгэр хүрээний 2 хажуу талд нь “МОНГОЛЫН ЦАГДАА” гэсэн бичиглэлийг уйгаржин монгол бичгээр, “POLICE” гэсэн бичиглэлийг 0.5 см-ийн өндөртэйгөөр цагаан цэнхэр өнгийн утсаар хатгаж улаан хүрээгээр хүрээлсэн байна.</p> <p>Ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн голд “Соёмбо”-ын дүрсийг цагаан саарал өнгийн торгомсог утсаар товойлгон хатгаж, түүний доод сууринд бадамлянхуа цэцгийг мөн цагаан саарал торгон утсаар хатгаж, түүний 2 хажуу талд нь “МОНГОЛЫН ЦАГДАА” гэсэн бичиглэлийг уйгаржин монгол бичгээр бичиж хатгасан байна.</p> <p>Ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн гадна талд 3 мм-ийн өргөнтэй хар хөх хүрээ, түүнтэй зэрэгцүүлэн мөн хэмжээтэй цагаан саарал хүрээг гаргаж, 8,5 см x 11 см-ийн хэмжээтэйгээр доод үзүүр нь нарийссан хэлбэртэй хийж, ар талыг нааж хатуулан, хатуу эр зангууг оёсон байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг 20 ширхгээр багцалж, 500 ширхгээр цаасан хайрцагт савласан байна.

/Загварт- соёмботой, шонхортой зангуутай ханцуйн бэлгэдэл тус бүрээс 1 ширхгийг ирүүлнэ./

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр:“ЦАГДАА” ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг (зангуугүй)


	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нарын хувцасны ханцуйнд хадах зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 6-38, 39 дүгээр загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн бүс, тэлээний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0503:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	“ Цагдаа “ ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийг батлагдсан загварын өнгөөр хатгаж хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг / шонхортой, зангуугүй/-2000 ширхэг Ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг / соёмботой, зангуугүй/-2000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>“ Цагдаа” ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийг хар хөх өнгөтэй нэхмэл даавуугаар суурь хийж дээд талд нь төрийн далбааны дүрсийг 1.5 см-ийн өндөртэй гаргаж, түүний дээр “MONGOLIA” гэсэн бичиглэлийг 0,8 см-ийн өндөртэйгөөр, доод талд нь “POLICE” гэсэн бичиглэлийг мөн 0,9 см-ийн өндөртэйгөөр цагаан саарал өнгийн торгомсог утсаар голлуулан нэхсэн байна.</p>  <p>Ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн голд “ЦАГААН ШОНХОР”-ын дүрсийг цэнхэр суурь дээр цагаан өнгийн торгомсог утсаар товойлгон хатгаж, түүний хошуу, гар, хөлийн сарвууг шар өнгийн торгон утсаар хатгаж, түүнийг тойрсон цагаан дэвсгэр хүрээний 2 хажуу талд нь “МОНГОЛЫН ЦАГДАА” гэсэн бичиглэлийг уйгаржин монгол бичгээр, “POLICE” гэсэн бичиглэлийг 0.5 см-ийн өндөртэйгөөр цагаан цэнхэр өнгийн утсаар хатгаж улаан хүрээгээр хүрээлсэн байна.</p> <p>Ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн голд “Соёмбо”-ын дүрсийг цагаан саарал өнгийн торгомсог утсаар товойлгон хатгаж, түүний доод сууринд бадамлянхуа цэцгийг мөн цагаан саарал торгон утсаар хатгаж, түүний 2 хажуу талд нь “МОНГОЛЫН ЦАГДАА” гэсэн бичиглэлийг уйгаржин монгол бичгээр бичиж хатгасан байна.</p> <p>Ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн гадна талд 3 мм-ийн өргөнтэй хар хөх хүрээ, түүнтэй зэрэгцүүлэн мөн хэмжээтэй цагаан саарал хүрээг гаргаж, 8,5 см x 11 см-ийн хэмжээтэйгээр доод үзүүр нь нарийссан хэлбэртэй хийж, ар талыг нааж хатуулсан байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг 20 ширхгээр багцалж, 500 ширхгээр цаасан хайрцагт савласан байна.

/Загварт- соёмботой, шонхортой зангуугүй ханцуйн бэлгэдэл тус бүрээс 1 ширхгийг ирүүлнэ./

**Хоёр. Дотооддоо үйлдвэрлэх боломжгүй, барааны
техникийн тодорхойлолт**

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Берет малгай

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт өдөр тутмын хувцастай хослуулж хавар, намрын улиралд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 1-04 дүгээр загвар, Цагдаагийн алба малгайны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0493:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хар хөх (Black Iris Pantone 19-3921 TPX Color hex #161d29) өнгөтэй 90 хувийн ноос, 10 хувийн акрилын холиотой, 580-600 г/м ² жинтэй, бүрзийлт /7000 эргэлтэд/ 4 баллаас багагүй, элэгдэл тэсвэрлэлт 50000 эргэлтийн тооноос багагүй, норгосны дараах хэмжээний өөрчлөлт тууш, хөндлөн ±2,0 хувиас ихгүй материалаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Үндсэн материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Хар хөх өнгийн нарийн ноосон цэмбээр малгайг дугуй хэлбэр гарган хэвлэж, доод ирмэгийг хар өнгөтэй савхиар эмжиж оёсон байна.</p> <p>Берет малгайн баруун талыг голлуулан 7мм-ийн диаметртай хар өнгөтэй 2 ширхэг гуурсыг хоорондоо 2,5 см, малгайн доод ирмэгээс дээш 2,5 см-ийн зайтайгаар байрлуулан хадсан байна.</p> <p>Берет малгайн доод талын задгай ирмэгийг 1,0 см-ийн өргөнтэй савхиар эмжиж, эмжээрийн дотор талд малгайг чангалж өмсөх зориулалт бүхий бүчийг гүйлгэж, өмсгөл хэмжээг хавчуулж оёсон байна.</p> <p>Берет малгайн бүчийг хар өнгөтэй, 0,7см-1,0 см-ийн өргөнтэй зориулалтын тасмаар хийх бөгөөд малгайн арын гол дахь хүрээний эмжээрийн төгсгөлөөр бүчний 2 талын задгай үзүүрийг 20 см-ийн урттайгаар гадагш ил гаргаж унжуулсан байна.</p> <p>Берет малгайн үндсэн болон дотор Саналгүй. Тус төслийн санлыг дэмжиж байна.ын хөвөн даавуун материал нь хэвлэж өмсөхөд эвтэйхэн байхаар биелэг зөөлөн байхын зэрэгцээ эдэлгээний явцад өнгөө алдаж ганддаггүй, будаг гардаггүй байх шаардлагатай.</p>  <p>МУЗГ-ын 2017 оны 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 6-22 дугаар загварын малгайн тэмдгийн хамт нийлүүлнэ.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Берет малгайг нэг бүрчлэн ууталж 100 ширхгээр цаасан хайрцагт давхар савласан байна.

/Загварт- 60 размерын малгай ирүүлнэ/

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

МАЛГАЙ

1 | БЕРЕТ МАЛГАЙ

ЗАГВАРЫН ДУГААР: 1-04

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Берет малгайг цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар хавар, намар, зуны улиралд малгайн тэмдгийг хадаж, өдөр тутмын хувцастай өмсөж хэрэглэнэ.




МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Берет малгайг 100%-ийн ноосны холиотой хар хөх өнгийн эсгийг хэвлэж хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Албаны хүрэм

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт зун, хавар, намрын улиралд бүх төрлийн дүрэмт хувцастай хослуулан өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 155 дугаар зарлигаар батлагдсан 2-19, 2-20 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн өвлийн болон хээрийн хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0496:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, эрүүл ахуй, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Албаны хүрмийг хар хөх /Dark navy, Pantone 19-3921 TPX, Color hex #19a1e/ өнгөтэй, 100%-ийн полиэстерийн холиотой, 320-350 г/м ² жинтэй, 1.32-1.37 мм зузаан, бүрзийлт /7000 эргэлтэд/ 4 баллаас багагүй, тасралтын даац тууш 48-53, хөндлөн 35-40 кг хүч, багагүй, элэгдэл тэсвэрлэлт 50000 эргэлтээс багагүй, агаар нэвтрүүлэлт 230-240 л/цаг-см ² , 83-88 мм/сек, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 4 баллаас багагүй материалаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн материалаар үйлдвэрлэх. /Үндсэн материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Үндсэн материал нь хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй формальдегидийн хэмжээ 60 мг/кг-аас ихгүй, рН 4.8-7.5 байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	10377 ширхэг
6	Ачуулах хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.30
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Албаны хүрмийг хар хөх өнгөтэй даавуугаар шулуун хэлбэртэй, босоо захтай, энгэр нь уулзсан цахилгаан товчлоостой, ар тал болон энгэрийн дээд талд хөндлөн оруулгатай, энгэрийн оруулгад орсон далд халаастай, ташаандаа хагалбар халаастай, мөрдэс тогтоогчтой, ердийн залгаа ханцуйтай, тохойн хэлбэрийг гаргасан оруулгатай, ханцуйн үзүүр, ташааны хагалбар онооны хэсэгт сойлттой, хормойн хэсгээр татуургатай.</p> <p>Албаны хүрмийн арын дээд оруулга, ханцуйн хэсгийг торгон дотроор, энгэрийн дээд оруулгаас доош хормой хүртэл торон дотроор доторлож, зүүн талын энгэрийн дотор талд цахилгаан товчлоостой халаастай, энгэрийн товчлоос нь далд даруулгатай хийгдсэн.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Албаны хүрмийн зүүн, баруун талын ханцуйн “Цагдаа” бэлгэдэл тэмдгийг наах зөөлөн зангууг ханцуйн залгаанаас доош 3,5 см-зайтай, энгэрийн халаасны дээд талд энгэрийн бичиглэл, хувийн дугаар цусны бүлгийг наах зориулалттай 2,5 x 14,5 см-ийн хэмжээтэй зөөлөн зангууг голлуулан тус тус хадсан байх бөгөөд зөөлөн зангуу нь эдэлгээний шаардлагад нийцсэн.</p> <p>Албаны хүрмийн арын дээд талд мөнгөлөг саарал өнгийн гэрэл ойлгогч туузаар “POLICE” бичиглэлийг 31 см-ийн урт, 7,5 см-ийн өндөртэйгөөр хийж, үсгийн гадна ирмэгүүдийг өнгө дагуу торгон утсаар хатгасан.</p> <p>Албаны хүрмийн ташаа нь 2 толгойтой цахилгаанаар нэгтгэгдэж холбогдсон байх бөгөөд энэ алба хаагчид хамгаалах тусгай хэрэгслээ суран бүснээсээ авах, агаар нэвтрүүлэх зориулалттай болно.</p> <p>Албаны хүрмийн нэгтгэсэн хэсгийн чимэг оёдол нь 0,2-0,8 см, зах, мөрдэс тогтоогч, ханцуй, хормойн сойлт, халаасны оруулгын ирмэг, энгэрийн товчлоосны оёдлууд нь 0,2 см -ийн хэмжээтэй.</p> <p>Албаны хүрэм нь биед эвтэйхэн, хөнгөн, хөдөлгөөнд саад болохооргүй, суулт тохироо, өмсгөл хэмжээ таарамж сайтай хийгдсэн байх шаардлагатай.</p> </div> </div>

	<p>/ Загварт 50,3-ийн хүрэм ирүүлнэ/</p>	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">Хүрмийн</div>  <p>цахилгаан товч нь хар хөх өнгөтэй даавуун суурьтай, сатуркан /нейлон/ шүдтэй, төмөр толгойтой, бээлийтэй үед тайлах зориулалтын уя бүхий татуургатай, #5-ийн хэмжээтэй, эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан -45 хэмд тэсвэртэй.</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p>Албаны хүрэмд “Шонхор” бэлгэдэлтэй кнопон товчийг хадсан байна. Кнопон товч нь 18 мм-ийн диаметртэй дугуй хэлбэртэй, толгой суурь тэдгээрийн түгжигч гэсэн 4 иж бүрдлээр хийгдсэн.</p> <p>Шонхортой кнопон товчны толгой нь 2 мм-ийн зузаантай, өнгөн талд нь “Шонхор шувуу”-ны дүрсийг 13 мм-ийн өндөр, 12 мм-ийн өргөнтэйгөөр голлуулан байрлуулж, түүний доод талд “POLICE” гэсэн бичиглэлийг ирмэгийг дагуулан товчлолгож гаргасан зэрэг болно.</p>
8	<p>Баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, замаар нь төрөлжүүлэн нэг бүрчлэн ууталж цохих тоо хэмжээгээр нь цаасан хайрцагт савлаж, хаягжуулсан байна.</p>

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС


2 | АЛБАНЫ ХҮРЭМ

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

2-19-20

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Албаны хүрмийг цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар хавар, намар, зуны улиралд өдөр тутмын хувцастай албаны мөрдэс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Албаны хүрмийг 100%-ийн полиэстер холиотой, дотор тал нь үслэг гадаргуутай хар хөх өнгийн даавуугаар хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Гэрэлтүүлэгчтэй хантааз (зуны)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт өдөр тутам өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 367 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-27 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	<p>Цацруулагчтай зуны хантаазыг мөнгөлөг саарал өнгөтэй, 100% полиэстериин холиотой, 160-180 г/м² жинтэй, 0.6-0.7 мм зузаан, элэгдэл тэсвэрлэлт 35000 эргэлтээс багагүй, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 4-5 баллаас багагүй эдэлгээ даадаг, урт 3 мм, өргөн 2 мм хэмжээний нүхтэй торон материалаар,</p> <p>Оруулга болон халаасыг хар өнгөтэй, 100% полиэстериин холиотой, 320-340 г/м² жинтэй, 0.55 мм зузаан, ус нэвтрүүлдэггүй, 1000D, хог шороо татдаггүй, үрчидэггүй, нэхмэл материалын гадаргуу дахь норголт 3 балл, будгийн тогтвор усанд, үрэлтэд 4-5 баллаас дээш материалаар хийх бөгөөд эдгээр нь хувцасны физик, механик шинж чанар, эдэлгээ, хэрэглээ, эрүүл ахуйн шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.</p> <p>мөнгөлөг цагаан /Silver, Pantone 14-5002 TPX, Color hex #bfc0c0/ өнгөтэй 35 хувийн хөвөн, 65 хувийн полиэстериин холиотой, 300-330 г/м² жинтэй, 0.35-0.38 мм зузаан, бүрзийлт 4-5 баллаас багагүй, цацаргалтын коэффициент 260-270 CPL-ээс багагүй, цацаргалт үүсгэгч давхаргын зузаан 210-260 микрон, угаалга тэсвэрлэх чадвар /60⁰C-т/ 25-30 удаа байх цацруулагч туузыг хадаж хийх бөгөөд эдгээр нь материалын физик, механик шинж чанар, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.</p> <p>/Саарал тор, хар даавуу, цацруулагч туузан материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ./</p>
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй усан экстрактын орчинд pH 4.8-7.5 балл байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	11400 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<div data-bbox="632 1384 1177 1989" data-label="Image"> </div> <p>Гэрэлтүүлэгчтэй зуны хантааз нь ар, энгэр гэсэн хоёр бүрдэл хэсэгтэй, цахилгаан товчилгоотой байх бөгөөд элээлтэд тэсвэртэй саарал өнгийн торон материалаар өнгийг, зориулалтын хар материалаар оруулга, халаасыг, зах, энгэр, ханцуйн ухаар, хормой, тогтоогч зангуу, халаас, халаасны таг зэргийг оруулгын материалын өнгөтэй ижил өнгийн хар өнгийн даавуун материалаар 1 см-ийн өргөнтэйгөөр зориулалтын</p> <p>машинаар цэвэр үзэмжтэй эмжиж оёно.</p>

Гэрэлтүүлэгчтэй зуны хантаазны арын хөндлөн чигт 2 эгнээ, мөрний оруулгын доод хэсэгт 1 эгнээ, энгэрийн хөндлөн чигт 2 эгнээ 5 см өргөнтэй цацруулагч туузыг өнгө дагуу утсаар дарж оёсон байна. Энгэрийн дээд хөндлөн цацруулагчийн дагуу хувийн дугаар, нэрийн бичиглэлийг наах зориулалттай 2,5 см х 14,5 см-ийн хэмжээтэй зангуу /эм/-г голлуулан хадсан байна.



Гэрэлтүүлэгчтэй зуны хантаазыг биеийн өмсгөл хэмжээ болон дүрэмт хувцасны эзлэхүүнтэй уялдуулан биедээ тохируулан өмсөх зориулалт бүхий уяа болон зангуутай товчлоосыг зурагт заасны дагуу энгэр хэсэгт зөөлөн зангуу /эм/-г 10 см-ийн өргөн, арын оруулгын үзүүрт 5 см-ийн өргөн хатуу зангуу /эр/-г эмжээрт оруулан оёсон байна. Уяаны үзүүрт зориулалтын хязгаарлагчтай байна. Зангуу нь нягт, бөх бат олон удаагийн угаалт, элээлтэд барилт

сайтай байх шаардлагатай.

Гэрэлтүүлэгчтэй зуны хантаазны арын голд 27 см х 10,5 см-ийн оруулгын хар өнгийн нейлон материал дээр 23 см х 6,6 см хэмжээтэй "POLICE" бичиглэлийг мөнгөлөг цагаан /гэрэлтүүлэгч туузтай ижил/өнгийн гэрэл ойлгогчтой будгаар угаалт, элээлтийн явцад салж унахааргүй бөх, бат байхаар бичсэн байна.





Тус бичиглэл нь хатуу /эр/ зангуу тогтоогчтой байх бөгөөд эх биед зөөлөн ижил хэмжээтэй зангуу /эм/-г оёсон байна.



Гэрэлтүүлэгчтэй зуны хантаазны мөрний дээд хэсэгт зөөлөвч бүхий нэмэлт давхарлагтай оруулга хар өнгийн нейлон материалаар нэмэлт давхаргатай байна.






Хантаазны баруун талаан дээд хэсэгт хар өнгийн торон материалаар гар

	<p>/ Загварт 50,3 размерын хантааз ирүүлнэ/</p>	<p>станцын халаас, зүүн талын дээд хэсэгт энгэрийн камер тогтоох 2,5 см бэлэн туузыг харалдаа доод хэсэгт резин тогтоогчийн хамт оёсон байна</p>  <p>Гэрэлтүүлэгчтэй зуны хантаазны доод хэсэгт бугуйн гав, шалгах төхөөрөмж, хийн бортого, гар чийдэн агуулах ил халаастай байх бөгөөд шалгах төхөөрөмж, хийн бортого, гар чийдэн агуулах халаасны доод хэсэгт борооны ус гаргах гуурсыг хадаж тогтоосон байна. Мөн хийн бортого, гар чийдэн агуулах халаасны дээд хэсэгт зангуу товчлоостой резин тогтоогч байна.</p>  <p>Хантаазны зүүн, баруун энгэрийн дотор талд тэмдэглэлийн дэвтэр агуулах зангуу товчилгоотой халаастай байна.</p> <p>Хантаазны энгэрийн цахилгаан товч нь хар өнгөтэй даавуун суурьтай, сатуркан /нейлон/ шүдтэй, төмөр толгойтой байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан -45 хэмд тэсвэртэй #9 номерын хэмжээтэй байна.</p>  <p>Гэрэлтүүлэгчтэй хантаазны арын бүсэлхийн хэсгийн гэрэл ойлгогч туузын дээд, доод хэсэг, баруун талын энгэрийн бугуйн гав, гар чийдэн агуулах халаасны дээд хэсэгт зориулалтын 2,5 см өргөн бэлэн хар өнгийн туузыг оёсон байна</p>
8	<p>Баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, размераар нь төрөлжүүлэн нэг бүрчлэн ууталж цохих тоо хэмжээгээр нь цаасан хайрцагт савлаж, хаягжуулсан байна.</p>
9	<p>Загвар зураг</p>	

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ



Бүтээгдэхүүний нэр: Гэрэлтүүлэгчтэй хантааз (өвлийн)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт хүйтний улиралд өдөр тутам өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 367 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-28 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	<p>Цацруулагчтай өвлийн хантаазыг мөнгөлөг саарал өнгөтэй, 50% хөвөн, 50% полиэстериин холиотой, 240-250 г/м² жинтэй, 0.35-0.40 мм зузаан, элэгдэл тэсвэрлэлт 35000 эргэлтээс багагүй, нэхээсний нягт тууш 380-390, хөндлөн 210-220, тасралтын даац тууш 165-170, хөндлөн 65-70 кг хүч, суналт тууш 30-35, хөндлөн 5-10 хувь, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 4-5 баллаас багагүй хөвөн даавуун материалаар,</p> <p>Оруулга болон халаасыг хар өнгөтэй, 100% полиэстериин холиотой, 320-340 г/м² жинтэй, 0.55 мм зузаан, ус нэвтрүүлдэггүй, 1000D, хог шороо татдаггүй, үрчидэггүй, нэхмэл материалын гадаргуу дахь норголт 3 балл, будгийн тогтвор усанд, үрэлтэд 4-5 баллаас дээш материалаар хийх бөгөөд эдгээр нь хувцасны физик, механик шинж чанар, эдэлгээ, хэрэглээ, эрүүл ахуйн шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.</p> <p>Мөнгөлөг цагаан /Silver, Pantone 14-5002 TPX, Color hex #bfc0c0/ өнгөтэй 35 хувийн хөвөн, 65 хувийн полиэстериин холиотой, 300-330 г/м² жинтэй, 0.35-0.38 мм зузаан, бүрзийлт 4-5 баллаас багагүй, цацаргалтын коэффициент 260-270 CPL-ээс багагүй, цацаргалт үүсгэгч давхаргын зузаан 210-260 микрон, угаалга тэсвэрлэх чадвар /60°C-т/ 25-30 удаа байх цацруулагч туузыг хадаж хийх бөгөөд эдгээр нь материалын физик, механик шинж чанар, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.</p> <p>/Саарал болон хар даавуу, цацруулагч туузан материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ./</p>
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй усан экстрактын орчинд pH 4.8-7.5 балл байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	11400 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Гэрэлтүүлэгчтэй өвлийн хантааз нь ар, энгэр гэсэн хоёр бүрдэл хэсэгтэй, цахилгаан товчилгоотой байх бөгөөд элээлтэд тэсвэртэй, гялгар гадаргуутай хөвөн даавуун материалаар өнгийг, зориулалтын хар материалаар оруулга, халаасыг, зах, энгэр, ханцуйн ухаар, хормой, тогтоогч зангуу, халаас, халаасны таг зэргийг оруулгын материалын өнгөтэй ижил өнгийн хар өнгийн даавуун материалаар 1 см-ийн өргөнтэйгөөр зориулалтын машинаар цэвэр үзэмжтэй эмжиж оёно.</p> <p>Гэрэлтүүлэгчтэй өвлийн хантаазны арын хөндлөн чигт 2 эгнээ, энгэрийн хөндлөн чигт 2 эгнээ 5 см өргөнтэй цацруулагч туузыг өнгө дагуу утсаар дарж оёсон байна. Энгэрийн дээд хөндлөн цацруулагчийн дагуу хувийн дугаар, нэрийн бичиглэлийг наах зориулалттай 2,5 см х 14,5 см-ийн хэмжээтэй зангуу /эм/-г голлуулан хадсан байна.</p> <p>Гэрэлтүүлэгчтэй өвлийн хантаазыг биеийн өмсгөл хэмжээ болон дүрэмт хувцасны эзлэхүүнтэй уялдуулан биедээ тохируулан өмсөх зориулалт бүхий зангуутай товчлоосыг энгэр хэсэгт зөөлөн зангуу /эм/-г 10 см-ийн өргөн, арын оруулгын үзүүрт 5 см-ийн өргөн хатуу зангуу /эр/-г эмжээрт оруулан оёсон байна. Зангуу нь нягт, бөх бат олон удаагийн угаалт, элээлтэд барилт сайтай байх шаардлагатай.</p>

	<p>Загварт 50,3 размеров хантааз ирүүлнэ/</p>	 <p>Гэрэлтүүлэгчтэй өвлийн хантаазны арын голд 27 см х 10,5 см-ийн оруулгын хар өнгийн нейлон материал дээр 23 см х 6,6 см хэмжээтэй "POLICE" бичиглэлийг мөнгөлөг цагаан /гэрэлтүүлэгч туузтай ижил/өнгийн гэрэл ойлгогчтой будгаар угаалт, элээлтийн явцад салж унахааргүй бөх, бат байхаар бичсэн байна.</p> <p>Тус бичиглэл нь хатуу /эр/ зангуу тогтоогчтой байх бөгөөд эх биед зөөлөн ижил хэмжээтэй зангуу /эм/-г оёсон байна.</p> <p>Гэрэлтүүлэгчтэй өвлийн хантаазны мөр хэсгийн дотор зөөлөвч бүхий нэмэлт давхаргатай байна.</p>  <p>Хантаазны баруун талаан дээд хэсэгт хар өнгийн торон материалаар гар станцын халаас, зүүн талын дээд хэсэгт энгэрийн камер тогтоох 2,5 см бэлэн туузыг харалдаа доод хэсэгт резин тогтоогчийн хамт оёсон байна</p>  <p>Гэрэлтүүлэгчтэй өвлийн хантаазны энгэрийн доод хэсэгт бугуйн гав, шалгах төхөөрөмж, гар чийдэн, хийн бортого, гар утас агуулах ил халаастай байх бөгөөд шалгах төхөөрөмж, гар утас, хийн бортого, гар чийдэн агуулах халаасны доод хэсэгт гуурсыг хадаж тогтоосон байна.</p> <p>Хантаазны зүүн, баруун энгэрийн дотор талд тэмдэглэлийн дэвтэр агуулах зангуу товчилгоотой халаастай байна.</p> <p>Хантаазны энгэрийн цахилгаан товч нь хар өнгөтэй даавуун суурьтай, сатуркан /нейлон/ шүдтэй, төмөр толгойтой байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан -45 хэмд тэсвэртэй #9 номерын хэмжээтэй байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, размераар нь төрөлжүүлэн нэг бүрчлэн ууталж цохих тоо хэмжээгээр нь цаасан хайрцагт савлаж, хаягжуулсан байна.


9

Загвар зураг



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Хүзүүвч


	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт өдөр тутмын хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-30 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хар өнгөтэй сүлжмэл, 100%-ийн полиэстериин холиотой, суналттай, будгийн тогтвор хуурай, нойтон үрэлтэд, угаалгад, хөлсөнд, хими цэвэрлэгээнд 4-5 баллаас багагүй, үслэг гадаргуутай, 1м ² -ын жин нь 200-240 г/м ² , бүрзийдэггүй, үрчийдэггүй нэмэлт боловсруулалттай материалаар хийгдсэн байна. /Материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг хамт ирүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал	Үндсэн материал нь хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, рН 4.8-7.5 байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	8400 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	<p>Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа</p> <p>Загварт 1 ширхэг хүзүүвчийг ирүүлнэ.</p>	 <p>Хүзүүвчийг 100 хувийн полиэстер, суналт сайтай үсэрхэг /Fleese/ материалаар загвар зургийн дагуу хийсэн байна.</p> <p>Хүзүүвчний дээд, доод ирмэгийг 2 см хэмжээтэйгээр дотогш нугалж зориулалтын сүлжмэлийн машинаар хос оёдол гаргаж оёх бөгөөд дээд нугалаасны дотор талаар суналттай уяг гүйлгэж, хоорондоо 2 см зайтай тусгай зориулалтын машинаар дугуй хэлбэртэй питель гаргаж түүгээр битүү гогцоо үүсгэн үзүүрт нь тойргийн хэмжээг багасгаж барих хязгаарлагч тогтоосон байна.</p> <p>Хүзүүвчний аран гол хэсэгт 4см x 1см хэмжээтэй өнгө дагуу хар материал дээр "POLICE" бичиглэлийг дээрээс доош нь цагаан өнгөөр тэмдэглэсэн байх бөгөөд оёдолд оруулж оёсон байна.</p> <p>Хүзүүвч нь хүний биетэй шууд харилцах учир эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, элээлтэд тэсвэртэй, дулаан хадгалах чадвар өндөртэй байх шаардлагатай.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд размеров болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, нэг бүрчлэн ууталж цохих тоо хэмжээгээр нь цаасан хайрцагт савлаж хаягжуулсан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Дан өмд



№	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт хавар, намар, зуны улиралд урт болон богино ханцуйтай өдөр тутмын цамц, поло цамц, захгүй цамц, ноосон цамц, захгүй цамц, тэмээний ноосон хантааз, агсамж зэрэг хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 3-19, 3-20 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн өвлийн болон хээрийн хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0496:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, эрүүл ахуй, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Дан өмдийг хар хөх /Black Iris, Pantone 19-3912 TPX, Color hex #161b2b/ өнгөтэй, 60%-ийн хөвөн, 40%-ийн полиэстериин холиотой, 220-240 г/м ² жинтэй, 0.35-0.40 мм зузаан, 3х2 ташуу нэхээстэй, бүрзийлт /7000 эргэлтэд/ 4 баллаас багагүй, нэхээсний нягт тууш 450-460, хөндлөн 225-235, тасралтын даац тууш 60-70, хөндлөн 48-58 кг хүч, багагүй, элэгдэл тэсвэрлэлт 50000 эргэлтээс багагүй, агаар нэвтрүүлэлт 160-180 л/цаг-см ² , 60-70 мм/сек, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 4 баллаас багагүй материалаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн материалаар үйлдвэрлэх. /Үндсэн материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Үндсэн материал нь хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй формальдегидийн хэмжээ 60 мг/кг-аас ихгүй, pH 4.8-7.5 байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	10243 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа / Загварт 50,3-ын өмд ирүүлнэ/	Дан өмд нь ташааны оёдолд орсон ташуу халаастай, баруун талын ташааны халаасны төлөөсний дээд талд "POLICE" бичиглэлтэй, баруун талын дээд хэсэгт цагны халаастай, баруун талын эхний түдүүлд гархитай, ар тал нь 2 ширхэг танаастай, 2 ширхэг 1,5 см өргөн 1 хажлагатай хагалбар халаастай халаас тус бүр 1 ширхэг эвэр товчоор товчлогдох ба халаасыг голлуулан хадаж товчны нүхийг тусгай зориулалтын машинаар цэвэр үзэмжтэй гаргасан байна. Дан өмд нь 6 см урт, 2 см-ийн өргөнтэй бш түдүүлтэй, байх бөгөөд өмдний захнаас 1см-т суулгаж хадах ба баруун талын эхний түдүүлд төмөр гархитай байна. Дан өмдний халаа нь цахилгаан товчлоостой, захандаа эвэр товч болон давхар өмдний зориулалтын кнопон товчтой байна. Кнопон төмөр товчны толгой 20 мм-ийн диаметртэй дугуй хэлбэртэй, толгой суурь тэдгээрийн түгжигч гэсэн 4 иж бүрдлээр хийгдсэн байна. Кнопон товч нь цулгүй өнгөтэй толгой нь 2 мм-ийн зузаантай байна. Кнопон товчны толгойн дотор талд 5 мм-ийн өндөртэй, 5 мм-ийн диаметртэй шонтой төмрийг хавсарч, толгойн гадна ирмэгийг 1.5 мм-ээр дотогш давуулан дарж бэлтгэсэн байх ба толгойн дотор талын шонд 1мм-ийн голтой резинэн жийргэвчийг суулгасан байна. Дан өмдний хажуугийн халаасны ирмэг, түдүүл, халаасны таг 0.2 см-ийн, халаа нь 3.5 см-ийн, өмдний шуумаг 2,5 см-ийн чимэг оёдолтой, халаа, түдүүл, халаасны ирмэгийг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, захны үзүүрийн товчны нүхний үзүүрийг тусгай зориулалтын машинаар дугуй хэлбэртэй гаргаж, халаасны ууцыг 0,5 см-аар эмжиж оёсон байна.
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд размеров болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, нэг бүрчлэн ууталж цохих тоо хэмжээгээр нь цаасан хайрцагт савлаж хаягжуулсан байна.


Бүтээгдэхүүний зураг



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


Бүтээгдэхүүний нэр: Тоногтой бүс


	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Тоногтой бүсийг цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нар өвлийн болон албаны хүрэм, өдөр тутмын хүрэм өмссөн үед хувцасны гадуур бүсэлхийн хэсгээр, савхин хүрэм, ноосон цамц,урт болон богино ханцуйтай хар хөх цамц, поло цамц, захгүй цамц өмссөн үед өмдний захны хэсгээр давхарлан бүсэлж хэрэглэнэ.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 367 дугаар тогтоолоор батлагдсан 5-01, 5-4, 5-7 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Тоногтой бүс нь удаан эдэлгээтэй хар өнгөтэй 100 хувийн нейлон, бат бөх РР доторлогооны материалаар хийгдэх бөгөөд гав, бороохой, бууг бүсэнд зүүхэд хэлбэрээ алдаж нугарахгүй, бүсэнд ирэх ачааллыг жигд хуваарилж байхаар хатуулга сайтай, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Үндсэн материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Нийт 5800 иж бүрдэл
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Тоногтой бүсийг хар өнгийн нейлон материалаар 5 см өргөн, 0,6 см зузаантай, 95-145 см урттайгаар, полимер материалтай -45 хэмд тэсвэртэй, санамсаргүйгээр сулрах, бүсэн дэх нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг эвдэж гэмтэхээс хамгаалсан 3 цэгээс даралт өгч тайлагдах аралтай байна.</p> <p>Загвар зураг:</p>  <p>Тоногтой бүс нь дотуур бүс, гав, бороохойн гэр гэсэн нэмэлттэй байна. Дотуур бүс нь зангуу товчилгоотой, тэлээ болж хэрэглэгдэх зориулалттай хар өнгийн нейлон материалаар 3,7 см өргөн, 90-140 см урттай байна. Дотор бүсийг түдүүлд хийж тоногтой гадар бүстэй зангуугаар хөдөлгөөнгүй болгож барах зориулалтай хатуу зангуу /эр/-г салж хөндийрэлт үүсэхээргүй нэгтгэсэн, хатуулга сайтай байх шаардлагатай.</p> <p>Загвар зураг:</p> 

	/Загварт- Тоногтой суран бүсний иж бүрдэл ирүүлнэ./	<p>Бороохойн гэр: Хар өнгийн 100 хувийн нейлон материалаар, 4 см диаметртэй резин бороохойг авч явах үед тогтоогч түдүүлээр бүсэнд сүвлэж зүүнэ.</p> <p>Бугуйн гавны гэр: Хар Хар өнгийн 100 хувийн нейлон материалаар, бугуйн гав авч явах үед тогтоогч түдүүлээр бүсэнд сүвлэж зүүнэ.</p> <p>Тоногтой бүс, дотуур бүс, тоног нь эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байх шаардлагатай.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тоногтой бүс болон тоноглолын гэрийг нэг бүрчлэн иж бүрдүүлэн ууталж, размераар нь төрөлжүүлэн, размеры болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, нэг бүрчлэн ууталж цохих тоо хэмжээгээр нь цаасан хайрцагт савлаж хаягжуулсан байна.
9	Загвар зураг	 <p>НЕЙЛОН МАТЕРИАЛ</p> <p>ЗӨӨЛӨН ЗАНГУУ</p> <p>НЕЙЛОН МАТЕРИАЛ</p> <p>ХАТУУ ЗАНГУУ</p>

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Цамцны мөрдэс

Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1 Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт ажил үүргээ гүйцэтгэх үед өдөр тутмын дүрэмт хувцсанд зүүх зориулалтаар нормоор олгоно.
2 Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 6-16,17,18,19,20 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн мөрдэсний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0502:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3 Бүтэц: Шинж чанар	Албаны мөрдэсийг хар хөх (Black Iris, Pantone 19-3921 TPX Color hex #1f2939) өнгөтэй, хуяган хээн дэвсгэртэй материал дээр хүрээний хээ болон цолны тэмдгийг мөнгөлөг саарал өнгийн өндөр молекулт нэгдлээр хэвлэж шахаж хийсэн байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
4 Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5 Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	<p>Хурандаа цолны мөрдэс- 380 хос Дэд хурандаа мөрдэс- 730 хос Хошууч мөрдэс- 1650 хос Ахмад мөрдэс- 2300 хос Ахлах дэслэгч мөрдэс- 1950 хос Дэслэгч мөрдэс 3400 хос Ахлах ахлагч мөрдэс- 1900 хос Ахлагч мөрдэс- 1640 хос Дэд ахлагч мөрдэс- 6000 хос Нийт- 20000 хос</p>
6 Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7 Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Албаны мөрдэсийг хар хөх өнгөтэй хуяган хээн дэвсгэртэй торгон туузан дээр цолны тэмдгийг хувцас өмсөх журамлан заасан хэмжээгээр байрлуулж мөнгөлөг саарал өнгөтэй резинээр өндөр молекулт нэгдлээр товойлгон шахаж, дүрэмт хувцасны мөрдэс тогтоогчид углаж зүүх зориулалттайгаар хийсэн байна.</p>  <p>Ахлах офицерын албаны мөрдэсний суурины өргөн 55 мм, дээд талын хошууны өргөн- 45 мм,хошууны өндөр 2.5 мм, урт 110 мм хэмжээтэйгээр хийж, дээд талын ирмэгийн өлзий хээг хүрээний хээтэй үргэлжилсэн байхаар товойлгон шахаж хэвлэж хийсэн байна.</p>

	<p>Дунд офицерын албаны мөрдэсний суурины өргөн 55 мм, дээд талын хошууны өргөн 45 мм, урт нь 110 мм хэмжээтэйгээр хийж, дээд талын ирмэгийн өлзий хээг хүрээний хээтэй үргэлжилсэн байхаар товойлгон шахаж хэвлэж хийсэн байна.</p>	
8	<p>/Загварт мөрдэс тус бүрээс 1 хосыг ирүүлнэ/</p> <p>Баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Ахлагчийн албаны мөрдэсний суурины өргөн 55 мм, дээд талын хошууны өргөн 45 мм, урт нь 110 мм хэмжээтэйгээр хийж, дээд талын ирмэгийн өлзий хээг хүрээний хээтэй үргэлжилсэн байхаар товойлгон шахаж хэвлэж хийсэн байна.</p> <p>Бэлэн бүтээгдэхүүнийг хослуулан, үйлдвэрлэгчийн шошгыг хадаж, нэг бүрчлэн ууталж, 20 хосоор багцалж, 500 хосоор цаасан хайрцагт савлаж, давхар ярликжуулсан байна.</p>

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Цолны тэмдэг

Агуулга		Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагчдын ёслол, албаны хувцасны мөрдэс дээр хадах зориулалттай туслах материал болно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 6-01, 6-07, 6-13 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн мөрдэсний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0502:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Цолны тэмдгийг төмрөөр төмрийн уусмалд бүрж, мөнгөлөг цагаан өнгөтэй болгож хийх бөгөөд ахлах цолны тэмдэг /том таван хошуу/ 0,20-0,21 грамм, дунд цолны тэмдэг /жижиг таван хошуу/ 0,066-0,067, ахлагч цолны тэмдэг /гурвалжин/ 0,143-0,145 грамм, /тэгш өнцөгт/ 0,108-0,110 грамм жинтэй, эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Ахлах цолны тэмдэг- 8200 ширхэг Дунд цолны тэмдэг- 42240 ширхэг Ахлагч цолны тэмдэг- 29460 ширхэг Сургагч ахлагч цолны ялгах тэмдэг- 100 ширхэг Нийт- 80,000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Цагдаагийн мөрдэсний цолны тэмдэг нь мөнгөлөг өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металлээр хийгдсэн байна. Цагдаагийн ахлах цолны тэмдгийг 22 мм-ийн диаметртэй, 5 мм-ийн зузаантай таван хошуу хэлбэртэй хийх бөгөөд үзүүрээс төврүүгээ 1мм-ийн өргөнтэй эрчилсэн хээтэй байна. Цагдаагийн дунд цолны тэмдгийг 15 мм-ийн диаметртэй , 3 мм-ийн зузаантай таван хошуу хэлбэртэй хийх бөгөөд үзүүрээс төврүүгээ 1мм-ийн өргөнтэй эрчилсэн хээтэй байна. Цагдаагийн ахлагч нарын цолны тэмдгийг 17 мм-ийн өргөн, 22 мм-ийн урт, 4 мм-ийн зузаантай гурвалжин хэлбэртэй 1 мм-ийн өргөнтэй эрчилсэн хээтэй байна. Цагдаагийн сургагч ахлагч, тэргүүн ахлагч цолны ялгах тэмдэг нь 22 мм-урт, 6 мм-ийн өргөн, 4 мм-ийн зузаантай тэгш өнцөгт хэлбэртэй 1 мм-ийн өргөнтэй эрчилсэн хээтэй байна. Цолны тэмдгийн арын голд 1 см урттай резьватай тогтоогч шон байрлах бөгөөд дугуй хэлбэртэй боолтоор эрэгдэж бэхлэгдэнэ. Тогтоогч шонг гантай төмрөөр тэмдгийн голд сайтар гагнаж тогтоосон байна.
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цолны тэмдгийг ангилан 200 ширхгээр ууталж, 10000 ширхгээр цаасан хайрцагт савлан, давхар ярликжуулсан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ


МӨРДЭС, ЯЛГАХ ТЭМДЭГ

6 ЦОЛНЫ ТЭМДЭГ

ЗАГВАРЫН ДУГААР: 6-01, 6-07, 6-13


ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Цолны тэмдгийг ёслол, албаны мөрдэсэнд хадаж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Цолны тэмдгийг мөнгөлөг саарал металлээр хэвлэж хийнэ.




ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ёслолын малгайн тэмдэг

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт ёслол жагсаалын үед ёслолын малгайн дээр зүүх зориулалттайгаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 6-21 дүгээр загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн ялгах тэмдэгийн материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0503:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хатуу металл төмрийг төмрийн уусмалд бүрж, мөнгөлөг цагаан өнгөтэй болгон, Монгол Улсын сүлдийг батлагдсан загварын өнгөөр нь голлуулан өөрөөс нь үргэлж байдлаар хэвлэж, цутгаж хийсэн байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2000 хос
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	<p>Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа</p> <p><i>/Загвар 1 ширхэг ёслолын малгайн тэмдэг ирүүлнэ./</i></p>	<p>Мөнгөлөг цагаан өнгөтэй малгайн тэмдгийн нийт урт 20 см, голын өндөр 4,9 см, түүний хажуу талын цэцгийн өндөр 4,5 см хавтгай хэлбэртэй байна.</p> <p>Ёслолын малгайн тэмдгийн суурийн доод хэсгээрээ 3,3 см бадамлянхуа цэцгийн дэлбээн дээр суурилсан тойргийг хүрээлсэн хэвтээ байрласан үргэлжилсэн тариан түрүүтэй, түүнийг ороосон өлзий хээтэй хийгдсэн байна.</p>  <p>Ёслолын малгайн тэмдгийн гол нь 3,6 см-ийн диаметртэй 0.7 см-ийн зузаантай тойргийг гадагш налуулан зураасан эрчлээсээр хүрээлэн товойлгон гаргасан дотор талын 2.5 см-ийн диаметртэй цагаан паалан дэвсгэртэй тойрог дотор “Төрийн сүлд”-ийг 1,9:2 см-ийн хэмжээтэйгээр батлагдсан загварын өнгөөр нь голлуулан өөрөөс нь үргэлж байдлаар хэвлэж, цутгаж хийсэн байна.</p> <p>Ёслолын малгайн тэмдгийн арын голд 1.5 см урттай резватай тогтоогч шон дугуй хэлбэртэй боолтоор бэхлэгдэхээр, хоёр талд нь ижил зайнд тогтоогчийг мөн гагнаж тогтоосон байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг 1 ширхгээр нь ууталж, 1000 ширхгээр цаасан хайрцагт савлан, давхар ярилжуулсан байна.


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Өдөр тутмын малгайн тэмдэг

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт өдөр тутмын хэрэгцээнд нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 6-22 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн ялгах тэмдэгний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0503:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хатуу металл төмрийг төмрийн уусмалд бүрж, мөнгөлөг цагаан өнгөтэй болгон, Монгол Улсын сүлдийг голд нь байрлуулан хийсэн байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Малгайн тэмдэг нь бадамлянхуа цэцгийн дэлбээн дээр суурилагдсан, 2 талаараа 2 эгнээ давхарлагдсан навчаар хагас дугуй хэлбэртэй хүрээлэгдэж, хүрээний дотор талд 0.7 мм-ийн зузаантай, зураасан эрчлээстэй, 3.5 см-ийн диаметртэй тойрог байна.</p> <p>Тэмдэгний суурь бадамлянхуа цэцгийн өндөр нь 1.0 см, доод хэсгээрээ 3.0 см, дээд хэсгээрээ 2.0 см урттай байна.</p>  <p>Малгайн тэмдгийн доторх сүлд байрлах тойрог нь 2.6 см, цагаан өнгийн дэвсгэртэй байх бөгөөд “Төрийн сүлд”-ийг 2,1:2 см-ийн хэмжээтэйгээр батлагдсан загварын өнгөөр нь өөрөөс нь үргэлж байдлаар хэвлэж, цутгаж хийсэн байна.</p> <p>Малгайн тэмдгийн өргөн нь 6.0 см, өндөр нь 4.7 см байна.</p> <p>Ёслолын малгайн тэмдгийн арын голд 1.5 см урттай резватай тогтоогч шон дугуй хэлбэртэй боолтоор бэхлэгдэхээр шонг сайтар гагнаж байрлуулсан байна.</p>
	/Загварт 1 ширхэг малгайн тэмдэг ирүүлнэ./	Малгайн тэмдгийн 2 талын ирмэг нь дотор тал руу бага зэрэг дугуйрсан хэлбэртэй байна.
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Малгайн тэмдгийг нэг бүрчлэн уутлаж, 1000 ширхэгээр нь цаасан хайрцганд савлаж, давхар ярликжуулсан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Захны таних тэмдэг

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт албаны кителийн заханд хадах зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 6-28 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн ялгах тэмдэгний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0503:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Захны таних тэмдгийг төмрөөр төмрийн уусмалд бүрж, мөнгөлөг цагаан өнгөтэй болгож хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	6000 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Захны таних тэмдгийг мөнгөлөг цагаан өнгөтэй төмрөөр 25 мм-ийн диаметртэй, дугуй хэлбэртэй хийх бөгөөд суурин хэсэгт бадамлянхуа цэцгийг 13 мм урт, 0.4 мм өндөртэйгээр суурилуулж, 2 талын захын ирмэгийг дагуулан хоёр эгнээ тариан түрүүгээр хүрээлж, тэдгээрийг тойргийн дээд талд зураасан хээтэй хүрээгээр битүүлэн холбосон байна.</p>  <p>Захны таних тэмдгийн голын тойргийг цоолборлож, түүний дотор талд "Соёмбо" тэмдгийг бадамлянхуа цэцгийн дотор талын суурин дээр голлуулан гадна тал руу товойлгон гаргаж хийсэн байна.</p> <p>Захны таних тэмдгийн арын голд 0.8 см урттай резьватай тогтоогч шон байрлах бөгөөд дугуй хэлбэртэй боолтоор эрэгдэж бэхлэгдэнэ.</p> <p>Тогтоогч шонг гантай төмрөөр тэмдгийн голд сайтар гагнаж тогтоосон байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Захны таних тэмдгийг нэг бүрчлэн ууталж, 1000 ширхгээр савлан, 10000 ширхгээр цаасан хайрцагт хийж, давхар ярликуулсан байна.

/Загварт 1 ширхэг тэмдэг ирүүлнэ/

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

МӨРДЭС, ЯЛГАХ ТЭМДЭГ



6 | ЗАХНЫ ТАНИХ ТЭМДЭГ

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

6-28

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Таних тэмдгийг цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нар албаны кителийн захны буланд хадаж хэрэглэнэ.




МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Таних тэмдгийг мөнгөлөг саарал металлаар хэвлэж хийнэ.


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Зангианы хавчаар

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт өдөр тутам болон албаны хувцастай зангианд зүүж хэрэглэх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 6-27 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн бүсний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0501:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Зангианы хавчаарыг төмрөөр төмрийн уусмалд бүрж, мөнгөлөг цагаан, алтлаг шар өнгөтэй болгож хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Эрэгтэй загвараар 4500 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>“Цагдаа” бэлгэдэлтэй зангианы хавчаарыг мөнгөлөг цагаан өнгөтэй 6 см өргөн, 63 см урттайгаар бэлтгэсэн байна. Харагдах хэсгийн өргөнийг 0,2 см хэмжээтэйгээр тэнцүү хуваасан хэмжээтэй байна.</p> <p>Зангианы хавчаарын үзүүрээс 0,7 см зайд цагдаагийн бэлгэдлийг батлагдсан өнгө загвар, стандартын дагуу 1,7 см хэмжээтэйгээр бэлтгэж өргөнийг голлуулан тогтоосон байна.</p> <p>Зангианы хавчаар нь хэрэглэнд тэсвэртэй байх шаардлагатай.</p>  <p>The diagram shows two views of the badge. The top view is a side profile of the badge, showing its rectangular shape with a circular emblem in the center. Dimensions are indicated: a total length of 63 mm, a central emblem width of 17 mm, a top thickness of 6 mm, and a hole diameter of 2 mm. The bottom view shows the badge from a perspective that highlights its thickness and the placement of the emblem. A dimension of 13 mm is shown from the bottom edge to the top edge of the emblem area.</p>
	/Загварт 1 ширхэг зангианы хавчаар ирүүлнэ./	
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Зангианы хавчаарыг нэг бүрчлэн ууталж, цохих тоо хэмжээгээр нь цаасан хайрцагт савлаж, хаягжуулсан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ёслолын бээлий

Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1 Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт ёслолын хувцсан дээр өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2 Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-31 дүгээр загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн бүсний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0494:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3 Бүтэц: Шинж чанар	Цагаан /Bright white, Pantone 11-0601 TPX, Color hex #f1f2f1/ өнгөтэй, 100%-ийн хөвөн даавуун холиотой, 135-140 г/м ² жинтэй, 0.55-0.60 мм зузаан, хирами сүлжээтэй хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Үндсэн материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ./
4 Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5 Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2560 хос
6 Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7 Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Цагдаагийн алба хаагчдын ёслолын бээлийг цагаан өнгийн сунамтгай сүлжмэл материалаар 5 хуруутай, алганы гадна талд гоёлын оёдлыг 3 эгнээ зэрэгцүүлэн товойлгон гаргаж, дотор талын алганы шуун хэсэгт резинэн татуургыг татагдсан үед 3-4 см байхаар зиг-заг оёдлоор оёж, хуруунуудын салаа болон нэгтгэсэн оёдлуудыг зориулалтын сунамтгай цагаан утсаар оёсон байна.</p> 
8 Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд замырын болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, уутлаж, замыраар нь төрөлжүүлэн 500 хосоор цаасан хайрцаганд савлан, давхар ярлижжуулан байна.


/Загварт 1 хос бээлий ирүүлнэ./

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ёслолын саан унжлага

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт ёслол жагсаалын үед ёслол албаны хувцсан дээр кителийн баруун энгэрт зүүж хэрэглэх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 6-40 дүгээр загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Мөнгөлөг цагаан өнгөтэй 50 хувиас дээш төмөрийн орцтой саан утсаар сүлжиж хийсэн байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	8850 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Мөнгөлөг цагаан өнгийн 7 мм-ийн голчтой төмөр саан утсан материалтай, унжлагатай, сойлттой, унжлага тус бүрийн үзүүрийн хэсэгт сумтай хийгдсэн байна.</p> <p>Цагдаа саан унжлагын арын сүлжээтэй унжлага нь 70 см урттай, энгэрийн унжлага нь 46 см урттай, арын сойлтын урт 60 см, энгэрийн сойлтын урт 39 см байх бөгөөд ар энгэрийн унжлага, сойлтыг тус тусад нь бэлтгэж, үзүүрүүдийг нэгтгэн 4.5 см урттай, 2.5 см-ийн өргөнтэй саарал өнгийн даавуунд хавчуулан оёж, голд нь мөрдэс тогтоогчийн доор байрлах эвэр товчинд зүүх товчны нүхийг шулуун хэлбэртэй гаргасан байна.</p> <p>Цагдаа саан унжлагын арын унжлагын үзүүрт 10 см-ийн урттай, энгэрийн унжлагын үзүүрт 9 см-ийн урттай төмөр саан утсаар сул үзүүр гаргаж, түүний үзүүрийг төмөр суманд сүвлэж, дээд талыг нь резватай боолтоор эрэгдэж боосон байна.</p> <p>Мөн урд талын сойлтын битүү үзүүрт энгэрийн товчинд товчлох гогцоог гаргаж, ар, энгэрийн сүлжээстэй унжлагын урд үзүүр, урд талын сойлтын үзүүрт битүү сүлжсэн түдүүлийг гүйлгэсэн байна.</p> <p>Цагдаа саан унжлагын сум нь цагаан өнгийн никель төмөр материалтай, шилбэ болон толгой гэсэн 2 хэсэгтэй, шилбэний урт нь 9 см, үзүүр рүүгээ нарийссан конус хэлбэртэй, сумны шилбэ нь хоорондоо 2 см зайтай үзүүрээс дээш 1-3 хүртэл өссөн товойлгон гаргасан зураасан хүрээтэй, дээд ирмэг нь үргэлжилсэн түмэн наст хээн хүрээтэй, 1 см урттай гол нь хөндий резватай, түүнд унжлагын үзүүрийг сүвлэж тогтоох зориулалттай байна.</p> <p>Саан унжлагын сумны толгой нь 1.5 см урттай, 0.9 см голчтой, доод талын 1 см-ийн өндөртэй шилбэнд бадамлянхуа цэцгийн суурин дээр "Соёмбо" тэмдгийг байрлуулж, дээгүүр нь хүрээлсэн хээтэй дүрсийг эргэн тойрон 4 давталттайгаар хийж, дээд ирмэг нь үргэлжилсэн түмэн наст хээн хүрээтэй, шилбэний хэсэгт резватай боогдох зориулалттай байна.</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг нэг бүрчлэн ууталж, 500 ширхгээр цаасан хайрцагт савлан, давхар ярлижжуулсан байна.

/Загвар 1 ширхэг ёслолын саан унжлага ирүүлнэ./



Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

МӨРДЭС, ЧИМЭГ ХЭРЭГЛЭЛ

6 | ЁСЛОЛ АМРАЛТЫН СААН УНЖЛАГА


ЗАГВАРЫН ДУГААР:

6-40

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Ёслол амралтын саан унжлагыг цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар ёслол амралтын хувцас өмссөн үед кителийн баруун мөрөнд углаж, унжлагын гогцоог энгэрийн дээд талын

товчинд товчилж хэрэглэнэ.




МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Ёслол амралтын саан унжлагыг мөнгөлөг саарал өнгийн металл саан утсаар сүлжиж хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Алба хаагчийн хувийн дугаар бүхий энгэрийн тэмдэг (читон)

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт олгоно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Алба хаагчийн хувийн дугаар бүхий энгэрийн тэмдгийг төмрөөр төмрийн уусмалд бүрж, мөнгөлөг цагаан өнгөтэй болгож хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	"Офицер" тэмдэг 1500 ширхэг "Цагдаа" тэмдэг 2500 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.09.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Алба хаагчийн хувийн дугаар бүхий энгэрийн тэмдэг нь дараах загвар, хэмжээний дагуу хийгдсэн байна. Үүнд:</p>  <p>Тогтоогч шонг гантай төмрөөр тэмдгийн голд сайтар гагнаж тогтоосон байна. Тэмдэг нь нийт 42-44 гр жинтэй байна.</p> <p>/Загварт тэмдэг тус бүрээс 1 ширхэг тэмдэг ирүүлнэ/</p>
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Энгэрийн тэмдгийг нэг бүрчлэн уутлаж, цохих тоо хэмжээгээр нь цаасан хайрцагт савлаж, хаягжуулсан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Өвлийн хувцасны хар хөх даавуу

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нарын өвлийн хүрэм өмдний зориулалттай үндсэн материал болно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Цагдаагийн алба хаагчийн өвлийн болон хээрийн хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0496:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хар хөх /Total Eclipse, Pantone 19-4010 TPX, Color hex #192027/ өнгөтэй, 35%-ийн хөвөн, 65%-ийн полиэстериин холиотой, 250-270 г/м ² жинтэй, 0.45-0.50 мм зузаан, 3/2 ташуу нэхээстэй, нэхээсний нягт тууш 620-630, хөндлөн 225-235, бүрзийлт /7000 эргэлтэд/ 4 баллаас багагүй, агаар нэвтрүүлэлт 270-280 л/цаг-см ² , 90-95 мм/сек, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 4 баллаас, элэгдэл тэсвэрлэлт 50000-аас, энгийн өргөн нь 150 +/- 2см-ээс багагүй хэмжээтэй байна. /Материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт, буцаан олгогдохгүй дээж даавуу 1 метрийг ирүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй формальдегидийн хэмжээ 150 мг/кг-аас ихгүй, рН 4.8-7.5 байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Нийт-17000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Өвлийн хувцасны зориулалттай хар хөх даавуу нь: -ус нэвтрүүлдэггүй үзүүлэлт (15-20 удаагийн угаалтад тэсвэртэй) -бактерийн эсэргүүцэлтэй (15-20 удаагийн угаалтад тэсвэртэй) -хөлсийг гадагшлуулдаг (15-20 удаагийн угаалтад тэсвэртэй) -будгийн тогтвор сайн байхын зэрэгцээ хэрэглээнд тэсвэртэй, хир тоос татдаггүй, үрчидэггүй, хэсэгчилсэн болон үргэлжилсэн нэхээсний алдагдал, будгийн алаггүй, механик гэмтэлгүй байх шаардлагатай бөгөөд тус үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон нийлүүлэгч орны ирэх бүхий байгууллагын шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлсэн байна. Хар хөх даавууны боодлын уртыг үйлдвэрлэлийн нөхцөлд материал зарцуулалтад хэмнэлттэй, үлгэр дундын болон татлагын үлдэгдэл багатай байх нөхцөлийг хангасан байхаар 80-110 метрээс багагүй урттайгаар боодол болгон битүүмжилж савласан байна. Тухайн материалыг үйлдвэрлэх газрын танилцуулга, материалын технологийн горимын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, үйлдвэрт мөрдөгддөг улсын болон үйлдвэрийн техникийн нөхцөл, стандартыг монгол хэлэнд хөрвүүлэн ирүүлсэн байна.
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Хар хөх даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой байдлаар энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн, өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрлэлийн тодотголтой шошгыг зүүсэн байна. Гадуур нь тааран болон ямбуу уутанд хийж, давхар ярликжуулсан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Хээрийн хувцасны хар хөх даавуу

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нарын хээрийн хүрэм, өмдний зориулалттай үндсэн материал болно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Цагдаагийн алба хаагчийн өвлийн болон хээрийн хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0496:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хар хөх /Dark Navy, Pantone 19-4013 TPX, Color hex #1b1d26/ өнгөтэй даавуу нь 35 %-ийн хөвөн, 65%-ийн полиэстериин холиотой, 210-230 г/м ² жинтэй, 0.35-0.38 мм зузаан, оруулга утастай энгийн тэгш нэхээстэй, нэхээсний нягт тууш 440-460, хөндлөн 230-240, бүрзийлт /7000 эргэлтэд/ 4 баллаас багагүй, агаар нэвтрүүлэлт 130-140 л/цаг-см ² , 80-85 мм/сек, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 4 баллаас, элэгдэл тэсвэрлэлт 50000-аас, энгийн өргөн нь 150 +/- 2см-ээс багагүй хэмжээтэй байна. /Материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт, буцаан олгогдохгүй дээж даавуу 1 метрийг ирүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй формальдегидийн хэмжээ 60 мг/кг-аас ихгүй, рН 4.8-7.5 байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Нийт-10000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Хээрийн хувцасны зориулалттай хар хөх даавуу нь: -цахилгаанжилтын эсэргүүцэлтэй -ус нэвтрүүлдэггүй үзүүлэлт (20 удаагийн угаалтад тэсвэртэй) -бактерийн эсэргүүцэлтэй (20 удаагийн угаалтад тэсвэртэй) -хөлсийг гадагшлуулдаг (20 удаагийн угаалтад тэсвэртэй) -будгийн тогтвор маш сайн байхын зэрэгцээ хэрэглээнд тэсвэртэй, хир тоос татдаггүй, үрчийдэггүй, хэсэгчилсэн болон үргэлжилсэн нэхээсний алдагдал, будгийн алаггүй, механик гэмтэлгүй байх шаардлагатай бөгөөд тус үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон нийлүүлэгч орны ирэх бүхий байгууллагын шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлсэн байна. Хар хөх даавууны боодлын уртыг үйлдвэрлэлийн нөхцөлд материал зарцуулалтад хэмнэлттэй, үлгэр дундын болон татлагын үлдэгдэл багатай байх нөхцөлийг хангасан байхаар 80-110 метрээс багагүй урттайгаар ороож, үргэлжилсэн болон хэсэгчилсэн утасны алдагдал, гэмтэл, будгийн алаггүй 3 жилийн хугацаанд үндсэн шинж чанараа алдахгүй байх шаардлагатай. Тухайн материалыг үйлдвэрлэх газрын танилцуулга, материалын технологийн горимын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, үйлдвэрт мөрдөгддөг улсын болон үйлдвэрийн техникийн нөхцөл, стандартыг монгол хэл дээр хөрвүүлэн ирүүлсэн байна. Мөн үйлдвэрийн явцад гарсан утас, нэхээсний алдагдлын хорогдлыг хэмжээг тооцож гаргасан дагалдах баримт бичгийг ирүүлнэ.
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Хар хөх даавууг тэвэрлэхэд тохиромжтой байдлаар энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн, өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрлэлийн тодотголтой шошгыг зүүсэн байна. Гадуур нь тааран болон ямбуу уутанд хийж, давхар ярликжуулсан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Өдөр тутмын хувцасны хар хөх даавуу

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нарын өдөр тутмын хувцасны зориулалттай үндсэн материал болно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Цагдаагийн алба хаагчийн өдөр тутмын хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0494:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хар хөх /Blue nights, Pantone 19-4023 TPX, Color hex #1b1f25/ өнгөтэй 50%-ийн ноос, 50%-ийн полиэстериин холиотой, 250-270 г/м ² жинтэй, 0.35-0.45 мм зузаан, тууш 280-290, хөндлөн 200-100-ын нягт нэхээстэй, 2/1 ташуу нэхээстэй, будгийн тогтвор угаалт, хуурай үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 4-5 балл, агаар нэвтрүүлэлт 850-860 л/цаг-см ² , 310-320 мм/сек, багагүй, нойтон үрэлтэд болон гэрлийн үйлчлэл, гандалт 4 баллаас багагүй, бүрзийлт /7200 эргэлтэд/ 3-4 баллаас багагүй, үрэлт тэсвэрлэлт /эргэлтийн тоо 7000/ 4 баллаас багагүй, элэгдэл тэсвэрлэлт 55000-аас багагүй, 150 см өргөнтэй байна. /Материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт, буцаан олгогдохгүй дээж даавуу 1 метрийг ирүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй формальдегидийн хэмжээ 60-70 мг/кг-аас ихгүй, рН 4.8-7.5 байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Нийт-5000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Өдөр тутмын хувцасны зориулалттай хар хөх даавуу нь цахилгаанжилтын эсэргүүцэлтэй, хэрэглээнд тэсвэртэй, хир тоос татдаггүй, үрчидэггүй, будгийн тогтвор нь угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 4-5 баллаас багагүй, хэсэгчилсэн болон үргэлжилсэн нэхээсний алдагдал, будгийн алаггүй, механик гэмтэлгүй байх шаардлагатай. Хар хөх ноосон даавууны боодлын уртыг үйлдвэрлэлийн нөхцөлд материал зарцуулалтад хэмнэлттэй, үлгэр дундын болон татлагын үлдэгдэл багатай байх нөхцөлийг хангасан байхаар 80-110 метрээс багагүй урттайгаар боодол болгон битүүмжилж савласан байна. Тухайн материалыг үйлдвэрлэх газрын танилцуулга, материалын технологийн горимын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, үйлдвэрт мөрдөгддөг улсын болон үйлдвэрийн техникийн нөхцөл, стандартыг монгол хэлэнд хөрвүүлэн ирүүлсэн байна.
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Хар хөх даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой байдлаар энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн, өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрлэлийн тодотголтой шошгыг зүүсэн байна. Гадуур нь тааран болон ямбуун уутанд хийж, давхар ярликжуулсан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Албаны цамцны цэнхэр даавуу

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нарын албаны цамцны зориулалттай үндсэн материал болно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Цагдаагийн алба хаагчийн цамцны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0499:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Цэнхэр /Provence, Pantone 17-4032 TPX, Color hex #638cc7/ өнгөтэй 35%-ийн хөвөн, 65%-ийн полиэстериин холиотой, 120-130 г/м ² жинтэй, 0.20-0.25 мм зузаан, энгийн ташуу нэхээстэй, нэхээсний нягт тууш 390-400, хөндлөн 290-300, бүрзийлт 4 баллаас багагүй, агаар нэвтрүүлэлт 850-860 л/цаг-см ² , 310-320 мм/сек, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 4-5 баллаас, элэгдэл тэсвэрлэлт 55000-аас, энгийн өргөн нь 150 +/- 2см-ээс багагүй хэмжээтэй байна. /Материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт, буцаан олгогдохгүй дээж даавуу 1 метрийг ирүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, формальдегидийн хэмжээ 50 мг/кг-аас ихгүй, рН 4.8-7.5 байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Нийт-5000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Албаны цамцны зориулалттай цэнхэр даавуу нь тоос шороо, хог татдаггүй, агаар нэвтрүүлэлт сайтай, бактерийн эсэргүүцэлтэй, хөлсийг гадагшлуулдаг, хэрэглээнд тэсвэртэй, үрчийдэггүй, хэсэгчилсэн болон үргэлжилсэн нэхээсний алдагдал, будгийн алаггүй, механик гэмтэлгүй, будгийн тогтвор угаалт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 4-5 балл байх шаардлагатай. Албаны цамцны цэнхэр даавууны боодлын уртыг үйлдвэрлэлийн нөхцөлд материал зарцуулалтад хэмнэлттэй, үлгэр дундын болон татлагын үлдэгдэл багатай байх нөхцөлийг хангасан байхаар 100 метрээс багагүй урттайгаар боодол болгон битүүмжилж савласан байна. Тухайн материалыг үйлдвэрлэх газрын танилцуулга, материалын технологийн горимын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, үйлдвэрт мөрдөгддөг улсын болон үйлдвэрийн техникийн нөхцөл, стандартыг монгол хэлэнд хөрвүүлэн ирүүлсэн байна.
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Албаны цамцны цэнхэр даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой байдлаар энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн, өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрлэлийн тодотголтой шошгыг зүүсэн байна. Гадуур нь тааран болон ямбуу уутанд хийж, давхар ярликуулсан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Өдөр тутмын цамцны хар хөх даавуу

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нарын өдөр тутмын цамцны үндсэн материал болно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Цагдаагийн алба хаагчийн цамцны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0499:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хар хөх /Black Iris, Pantone 19-3921 TPX, Color hex #161b2b/ өнгөтэй 60%-ийн хөвөн, 40%-ийн полиэстериин холиотой, 180-190 г/м ² жинтэй, 0.30-0.35 мм зузаан, 2x1 ташуу нэхээстэй, нэхээсний нягт тууш 550-560, хөндлөн 270-280, бүрзийлт 4 баллаас багагүй, агаар нэвтрүүлэлт 770-830 л/цаг-см ² , 280-330 мм/сек, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 4 баллаас, элэгдэл тэсвэрлэлт 55000-аас, энгийн өргөн нь 150 +/- 2см-ээс багагүй хэмжээтэй байна. /Материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт, буцаан олгогдохгүй дээж даавуу 1 метрийг ирүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, формальдегидийн хэмжээ 50 мг/кг-аас ихгүй, pH 4.8-7.5 байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Нийт-25000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Өдөр тутмын цамцны зориулалттай хар хөх даавуу нь тоос шороо, хог татдаггүй, агаар нэвтрүүлэлт сайтай, бактерийн эсэргүүцэлтэй, хөлсийг гадагшлуулдаг, хэрэглээнд тэсвэртэй, үрчийдэггүй, хэсэгчилсэн болон үргэлжилсэн нэхээсний алдагдал, будгийн алаггүй, механик гэмтэлгүй, будгийн тогтвор угаалт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 4 балл байх шаардлагатай. Өдөр тутмын цамцны хар хөх даавууны боодлын уртыг үйлдвэрлэлийн нөхцөлд материал зарцуулалтад хэмнэлттэй, үлгэр дундын болон татлагын үлдэгдэл багатай байх нөхцөлийг хангасан байхаар 100 метрээс багагүй урттайгаар боодол болгон битүүмжилж савласан байна. Тухайн материалыг үйлдвэрлэх газрын танилцуулга, материалын технологийн горимын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, үйлдвэрт мөрдөгддөг улсын болон үйлдвэрийн техникийн нөхцөл, стандартыг монгол хэлэнд хөрвүүлэн ирүүлсэн байна.
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Өдөр тутмын цамцны хар хөх даавууг тэвэрлэхэд тохиромжтой байдлаар энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн, өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрлэлийн тодотголтой шошгыг зүүсэн байна. Гадуур нь тааран болон ямбуу уутанд хийж, давхар ярликуулсан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Дулаалгын материал /тенсулейт/

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагчдын өвлийн хүрэм өмдний дулаалгын зориулалттай материал болно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Цагдаагийн алба хаагчийн өвлийн болон хээрийн хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0496:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Цагаан өнгөтэй, дулаалгын зориулалттай 250, 400 г/м ² жинтэй, агаар нэвтрүүлэлт, дулаан хадгалах чадвар сайтай, угаалт, элээлтэд тэсвэртэй, хэсэгчилсэн болон үргэлжилсэн жингийн алдагдалгүй, механик гэмтэлгүй энгийн өргөн 160 +/- 2,5 см-ээс багагүй хэмжээтэй байна. /Материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт, буцаан олгогдохгүй дээж 400 грамм жинтэй тенсулейт 1 метр, 250 грамм жинтэй тенсулейт 1 метрийг ирүүлнэ/
4	Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	250 грамм жинтэй тенсулейт -12000 метр 400 грамм жинтэй тенсулейт -7000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Өвлийн хүрэм, өмдний дулаалгын зориулалттай 250, 400 граммтай тенсулейт нь агаар нэвтрүүлэлт, дулаан хадгалах чадвар сайтай, угаалт, элээлтэд тэсвэртэй, хэсэгчилсэн болон үргэлжилсэн жингийн алдагдалгүй, механик гэмтэлгүй байх шаардлагатай. Дулаалгын 250, 400 граммтай тенсулейтийг үйлдвэрлэлийн материал зарцуулалтад хэмнэлттэй, үлгэр дундын болон татлагын үлдэгдэл багатай байх нөхцөлийг хангасан байхаар 25 метрээр ороож боодол болгон битүүмжилж савласан байна.
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Дулаалгын тенсулейтийг тээвэрлэхэд тохиромжтой байдлаар энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн, өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрлэлийн тодотголтой шошгыг зүүсэн байна. Гадуур нь тааран болон ямбуу уутанд хийж, давхар ярилжуулсан байна

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Өвлийн өмдний дотор даавуу

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагчдын өвлийн өмдийг доторлох зориулалттай материал болно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Цагдаагийн алба хаагчийн өвлийн болон хээрийн хувцасны материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0496:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Хар өнгөтэй 100% -ийн хөвөнгийн холиотой, 1м ² -ын жин нь 135-150 г/м ² , энгийн тэгш нэхээстэй, бүрзийлт 7200 эргэлтэд 3-4 баллаас багагүй, элэгдэл тэсвэрлэлт 40000 эргэлтийн тооноос багагүй, будгийн тогтвор угаалт, хөлс, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, индүүлэг, савангийн үйлчлэлд 3-4 баллаас багагүй, энгийн өргөн 110 +/- 2,5 см-ээс багагүй хэмжээтэй байна. /Материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт, буцаан олгогдохгүй дээж даавуу 1 метрийг тус тус ирүүлнэ./
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, формальдегидийн хэмжээ 50 мг/кг-аас ихгүй, рН 4.8-7.5 байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Нийт-11000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.07.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Өвлийн өмдний доторлогооны хар даавуу нь үсэрхэг гадаргуутай , агаар нэвтрүүлэлт сайтай, хэрэглээнд тэсвэртэй, тоос шороо татдаггүй, дулаан хадгалах чадвар сайтай, хэсэгчилсэн болон үргэлжилсэн нэхээсний алдагдал, будгийн алаггүй, механик гэмтэлгүй байх шаардлагатай. Өмдний дотрын үсэрхэг гадаргуутай даавууг үйлдвэрлэлийн нөхцөлд материал зарцуулалтад хэмнэлттэй, үлгэр дундын болон татлагын үлдэгдэл багатай байх нөхцөлийг хангасан байхаар 60-70 метрээс багагүй урттайгаар боодол болгон битүүмжилж савласан байна. Тухайн материалыг үйлдвэрлэх газрын танилцуулга, материалын технологийн горимын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, үйлдвэрт мөрдөгддөг улсын болон үйлдвэрийн техникийн нөхцөл, стандартыг монгол хэлэнд хөрвүүлэн ирүүлсэн байна.
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Өвлийн өмдний дотрын даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой байдлаар энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн, өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрлэлийн тодотголтой шошгыг зүүсэн байна. Гадуур нь тааран болон ямбуу уутанд хийж, давхар ярликжуулсан байна.


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Саан тууз

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт ёслол жагсаалын үед ёслолын хувцастай хэрэглэх ёслолын саан мөрдэс болон саан бүсний зориулалттай үндсэн материал болно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 5-12 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн мөрдэсний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0502:2021 дугаартай байгууллагын стандарт, техникийн тодорхойлолт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Цагдаагийн алба хаагчийн ёслолын саан мөрдэс, саан бүсний тууз нь мөнгөлөг цагаан /Silver pantone 14-5002 TPX Color hex #b2b4b4/ өнгөтэй, төмрийн орц нь 50 хувиас багагүй хэмжээтэй тууз байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Ёслолын бүсний саан тууз 1000 метр Ёслолын мөрдэсний саан тууз 2000 метр
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.06.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа /Загварт 1 метр дээж ирүүлнэ/	<p>Цагдаагийн алба хаагчийн ёслолын мөрдэсний зориулалттай саан тууз нь мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, 4,5 см-ийн өргөнтэй, 2 талын захын ирмэгээр 1 см-ийн өргөнтэй үргэлжилсэн алхан хээн хүрээтэй, төмөр саан туузан материал байна.</p> <p>Цагдаагийн алба хаагчийн ёслолын бүсний зориулалттай саан тууз нь мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, 5,0 см-ийн өргөнтэй, 2 ирмэгээрээ 1 см-ийн өргөнтэй үргэлжилсэн алхан хээн хүрээтэй, төмөр саан туузан материал байна.</p> <p>Саан туузны хүрээний алхан хээ нь жигд тод, товойлгож нэхэгдсэн байхын зэрэгцээ нь тууз нь бүхэлдээ нэхээсний алдагдалгүй цэвэр, үзэмжтэй, бөх бат хийгдсэн байх шаардлагатай.</p> 
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг 50-70 метрээр уртын дагуу ороож гялгар уутанд савлан, давхар ярлижуулсан байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Ёслолын бүсний арал /шонхортой/

	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт ёслол жагсаалын үед ёслол албаны хувцсан дээр бүслэх бүсний үндсэн материал болно.
2	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 5-12 дугаар загвар, Цагдаагийн алба хаагчийн бүсний материалд тавигдах техникийн шаардлага CS 11-0501:2021 дугаартай байгууллагын стандарт техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
3	Бүтэц: Шинж чанар	Мөнгөлөг цагаан өнгөтэй металлаар хийсэн байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
4	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
5	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4100 ширхэг
6	Нийлүүлэх хугацаа	2024.03.25-аас 2024.06.01
7	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Цагдаагийн алба хаагчдын ёслолын бүсний арал нь 6:7 см тольтой, толийг голуулан 4,5 см диаметртэй “Цагдаа” бэлгэдэл тэмдгийг батлагдсан загвар, стандартын дагуу өөрөөс нь товойлгон хийж гүйцэтгэсэн байх бөгөөд 160.3 грамм жинтэй байна.</p> <p>Цагдаагийн алба хаагчийн ёслолын саан бүсний арал нь хэрэглээнд тэсвэртэй байх шаардлагатай.</p> 
8	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг иж бүрдүүлэн багцлан ууталж, 500 ширхгээр цаасан хайрцагт савлан, давхар ярликжуулсан байна.

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

Багцын дугаар	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
Нэг. Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах боломжтой бараанууд						
1	Албаны саравчтай малгай (хар хөх өнгөтэй)	3780	ширхэг	Цагдаагийн ерөнхий газрын Хангалт, үйлчилгээний төв	2024.03.25-аас 2024.07.01	
	Албаны саравчтай малгай (цагаан өнгөтэй)	350			2024.03.25-аас 2024.07.01	
2	Каракуль малгай	53	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.12.25	
3	Өвлийн малгай (хиймэл үстэй)	1600	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.09.01	
		1730			2024.03.25-аас 2024.10.01	
4	Өвлийн малгай (хиймэл үстэй)	1600	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.09.01	
		1800			2024.03.25-аас 2024.10.01	
5	Албаны китель, өмд	1100	хос		2024.03.25-аас 2024.06.01	
	Албаны китель, юбка	100			2024.03.25-аас 2024.06.01	
6	Өдөр тутмын хүрэм, өмд	333	хос		2024.03.25-аас 2024.05.01	
		1317		2024.03.25-аас 2024.09.01		
7	Каракуль захтай савхин хүрэм	31	ширхэг	2024.03.25-аас 2024.12.25		
	Савхин хүрэм (эрэгтэй)	630	ширхэг	2024.03.25-аас 2024.05.01		
		2300		2024.03.25-аас 2024.08.01		

8	Савхин хүрэм (эрэгтэй)	650	ширхэг	Цагдаагийн ерөнхий газрын Хангалт, үйлчилгээний төв	2024.03.25-аас 2024.05.01	
		1800			2024.03.25-аас 2024.08.01	
	Савхин хүрэм (эмэгтэй)	100	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.05.01	
		380			2024.03.25-аас 2024.08.01	
9	Каракуль захтай өвлийн хүрэм, өмд	185	хос		2024.03.25-аас 2024.10.01	
	Хиймэл үсэн захтай өвлийн хүрэм, өмд	1200	хос		2024.03.25-аас 2024.09.01	
		1000			2024.03.25-аас 2024.10.01	
10	Хиймэл үсэн захтай өвлийн хүрэм, өмд	1300	хос		2024.03.25-аас 2024.09.01	
		1000			2024.03.25-аас 2024.10.01	
11	Хээрийн хүрэм, өмд	750	хос		2024.03.25-аас 2024.06.01	
		1000			2024.03.25-аас 2024.09.01	
12	Хээрийн хүрэм, өмд	750	хос		2024.03.25-аас 2024.06.01	
		1000			2024.03.25-аас 2024.09.01	
13	Борооны цув	1500	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.07.01	
		3300			2024.03.25-аас 2024.10.01	
14	Ёслолын цамц (богино ханцуйтай)	3500	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.06.20	
15	Албаны цамц (богино ханцуйтай)	5000	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.06.20	
16	Өдөр тутмын цамц (урт ханцуйтай)	5100	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.10.01	
17	Өдөр тутмын цамц (урт ханцуйтай)	5143	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.10.01	
18	Ноосон цамц	2000	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.07.01	
		3900		2024.03.25-аас 2024.10.01		

19	Өвлийн оймстой гутал	3600	хос		2024.03.25-аас 2024.09.01	
20	Богино түрийтэй гутал	2000	хос		2024.03.25-аас 2024.06.01	
		3000			2024.03.25-аас 2024.09.01	
21	Пүүзэн ботинк	4000	хос		2024.03.25-аас 2024.07.01	
		4000			2024.03.25-аас 2024.09.01	
22	Ёслолын саан бүс	3500	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.07.01	
23	Ёслолын саан бүс	1000	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.07.01	
		2000			2024.03.25-аас 2024.09.01	
	Ёслолын саан мөрдэс	2500	хос		2024.03.25-аас 2024.07.01	
24	Албаны мөрдэс	14000	хос		2024.03.25-аас 2024.09.01	
25	Тэлээ	1600	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.07.01	
26	Зангиа (эрэгтэй)	8000	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.07.01	
27	Ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг (зангуутай)	10000	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.07.01	
	Ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг (зангуугүй)	4000	ширхэг	2024.03.25-аас 2024.07.01		
Хоёр. Дотооддоо үйлдвэрлэх боломжгүй бараанууд						
28	Берет малгай	5000	ширхэг	Цагдаагийн ерөнхий газрын Хангалт, үйлчилгээний төв	2024.03.25-аас 2024.09.01	
29	Албаны хүрэм	5377	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.08.01	
		5000			2024.03.25-аас 2024.09.30	
30	Гэрэлтүүлэгчтэй хантааз (зуны)	1400	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.05.01	
		4000			2024.03.25-аас 2024.07.01	
		6000			2024.03.25-аас 2024.09.01	
31	Гэрэлтүүлэгчтэй хантааз (өвлийн)	700	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.04.25	
		4300			2024.03.25-аас 2024.07.01	
		6400			2024.03.25-аас 2024.09.01	
32	Хүзүүвч	8400	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.09.01	

33	Дан өмд	10437	ширхэг	Цагдаагийн ерөнхий газрын Хангалт, үйлчилгээний төв	2024.03.25-аас 2024.09.01	
34	Тоногтой бүс	5800	иж бүрдэл		2024.03.25-аас 2024.07.01	
35	Цамцны мөрдэс	20000	хос		2024.03.25-аас 2024.09.01	
36	Цолны тэмдэг	80000	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.07.01	
37	Ёслолын малгайн тэмдэг	2000	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.07.01	
	Өдөр тутмын малгайн тэмдэг	3000	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.09.01	
	Захны таних тэмдэг	6000	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.09.01	
38	Зангианы хавчаар	4500	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.07.01	
	Ёслолын бээлий	2560	хос		2024.03.25-аас 2024.07.01	
39	Ёслолын саан унжлага	4000	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.07.01	
		4850			2024.03.25-аас 2024.09.01	
40	Алба хаагчийн хувийн дугаар бүхий энгэрийн тэмдэг (читон)	4000	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.09.01	
41	Өвлийн хувцасны хар хөх даавуу	17000	метр		2024.03.25-аас 2024.07.01	
42	Хээрийн хувцасны хар хөх даавуу	10000	метр		2024.03.25-аас 2024.07.01	
43	Өдөр тутмын хувцасны хар хөх даавуу	5000	метр		2024.03.25-аас 2024.07.01	
44	Албаны цамцны цэнхэр даавуу	5000	метр	2024.03.25-аас 2024.07.01		
45	Өдөр тутмын цамцны хар хөх даавуу	25000	метр	2024.03.25-аас 2024.07.01		

46	Дулаалгын материал (250 гр/м2 жинтэй)	12000	метр	Цагдаагийн ерөнхий газрын Хангалт, үйлчилгээний төв	2024.03.25-аас 2024.07.01	
	Дулаалгын материал (400 гр/м2 жинтэй)	7000	метр		2024.03.25-аас 2024.07.01	
47	Өмдний дотор даавуу	11000	метр		2024.03.25-аас 2024.07.01	
48	Ёслолын бүсний саан тууз	10000	метр		2024.03.25-аас 2024.06.01	
	Ёслолын мөрдэсний саан тууз	2000	метр		2024.03.25-аас 2024.06.01	
49	Ёслолын бүсний арал	4100	ширхэг		2024.03.25-аас 2024.06.01	

-oOo-

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

IV.1. “Чанар ба үнийн хосолмол” тендер үнэлэх үндсэн шалгуур

1. **Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах чанар ба үнийн хосолмол шалгуур (Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтаас бусад тендер шалгаруулалтад тус тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг тендер шалгаруулалтын баримт бичгээс хасна)**

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын үед хамгийн бага харьцуулах үнэ (P_{min})-тэй тендерт 30 оноо (S_{max}) өгч, бусад оролцогчийн харьцуулах үнэ (P_x)-д харгалзах оноог дараах томъёогоор бодно.

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

P_{min} – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн үнэ

P_x – Тухайн оролцогчийн үнэ

S_x – Тухайн оролцогчийн оноо

S_{max} – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн оноо

2. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- | | |
|--|--------|
| 2.1. Эм нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол: | 8 оноо |
| 2.2. ДЭМБ-ын эмийн зохицуулалтын төлөвшлийн түвшингээр 4-т жагссан улсад үйлдвэрлэгдсэн бол | 8 оноо |
| 2.3. Эм нь хатуу зохицуулалттай улсад үйлдвэрлэгдсэн бол (SRA, PICS): | 8 оноо |
| 2.4. Импортын эм нь үйлдвэрлэгч улсад хэрэглэдэг бол (чөлөөт худалдааны гэрчилгээ) | 6 оноо |
| 2.5. Ерөнхий нэршлийн эмийн хувьд биоэквивалент чанарын судалгааг хөндлөнгийн эрх бүхий судалгааны байгууллагаар хийлгэсэн бол (Цусан дахь эмийн идэвхт бодисын хамгийн их концентраци (C_{max}) 80 -125%) | 6 оноо |
| 2.6. Үйлдвэрлэгч нь ДЭМБ-ын эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) хангасан гэрчилгээтэй бол | 6 оноо |
| 2.7. Эм нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан бол | 4 оноо |
| 2.8. Эм нь Англи, АНУ, Европ, Япон, БНХАУ, ОХУ-ын фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол | 4 оноо |
| 2.9. Эм нь АНУ-ын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт “Orange Book”-д орсон бол | 4 оноо |
| 2.10. Эм нь ДЭМБ-ын харьцуулах бүтээгдэхүүний жагсаалтад орсон бол | 4 оноо |
| 2.11. Анхдагч буюу оригинал эм бол | 4 оноо |

2.12. Ханган нийлүүлэгч нь өөрөө импортлогч бол	4 оноо
2.13. Тухайн эм нь сүүлийн нэг жилд лабораторийн шинжилгээгээр стандарт бус гараагүй бол	2 оноо
2.14. Эмийн аюулгүй байдлын хугацаат тайланг (PSUR) сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эмийн зохицуулалтын байгууллагад мэдээлсэн бол	2 оноо
<i>Нийт</i>	70 оноо

3. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

3.1. Үйлдвэрлэгч нь ISO 13485 стандартын шаардлага хангасан бол	15 оноо
3.2. Импортын эмнэлгийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгч улсдаа хэрэглэдэг бол (FREE SALE CERTIFICATE)	15 оноо
3.3. Эмнэлгийн хэрэгсэл нь гурав ба түүнээс дээш улсад нийлүүлэгддэг бол	15 оноо
3.4. Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэлийн сайн дадал (Good manufacturing practice) гэрчилгээтэй бол	15 оноо
3.5. Үйлдвэрлэгч нь ISO 9001 стандартын шаардлага хангасан бол	10 оноо
<i>Нийт</i>	70

4. Чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурт нийт оноог дээрх аргачлалын дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноотой тендерийг хамгийн сайн тендер гэж үзнэ.

$$B_x = Q_x + S_x$$

B_x – Тухайн оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо

Q_x – Тухайн оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо

IV.2. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. Бараа хүргэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих]**

Хэрэв "ашиглах" бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний

үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд **[хувь бичих]**–аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.

Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас **[тоо бичих]**-аас илүү **[“сар”, “өдөр” гэдэг үгнээс сонгож бичих]** хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

2. Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Хэрэв “ашиглах” бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

4. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Жишээ нь: А4 бичгийн цаас худалдан авах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт

№	Шалгуур үзүүлэлт	Үнэлгээ
I	Нийгмийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
1.1	Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, ОУХБ-ын Суурь конвенцыг дагаж мөрдөж буй байдал	
1.2	Ажиллах хүч / ажил эрхлэлтийн харилцаа	
1.3	Ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал	
1.4	Шударга цалин хөлс болон хөдөлмөрийн харилцаа	
1.5	Ажиллах орчны аюулгүй байдал	
1.6	Нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүсийн ажил эрхлэлт	
II	Эдийн засгийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
2.1	Бизнесийн ёс зүй (Ёс зүйн код)	
2.2	Орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй дэмжлэг	
2.3	Тээвэрлэлт/хүргэлт	
2.4	Хаяж устгах (Биетээр татан авах эсвэл аюулгүй байдлаар устгах)	
III	Байгаль орчны тогтвортой байдлын шалгуур	Хамгийн их оноо (-10%)
3.1	Байгаль орчны хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдал (ISO 14001)	
3.2	Компанийн чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)	
3.3	Таримал ойгоос бэлтгэсэн, эсхүл дахин боловсруулсан цаас	
3.4	Энгийн хлор агуулаагүй	
3.5	Цайралт	
3.6	Байгаль орчинд ээлтэй савлагаа	
3.7	Дахин боловсруулах боломжтой	

Дээрх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийг (-20) хувь хүртэл нэмэгдүүлж харьцуулах үнийг тодорхойлно. Уг үнэ нь зөвхөн харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага (МУСЯ, НҮББОХ, 2018)-аас танилцах боломжтой.

V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай **[оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “**тендер**” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **["санал болгоно" эсхүл "санал болгохгүй" гэж бичих]**. **[Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих]**.
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.

***[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:***

Хаяг:

Маягт 2 **Барааны үнийн задаргаа**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс ²	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх ³
1										<i>Тийм/Үгүй</i>
2										
...										
Тендерийн нийт үнэ										

***[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын
тамга, тэмдэг]:***

² ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.

³ Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт “тийм” гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3

Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 4

Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 6

Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
 - 1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
 - 1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
 - 1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
 - 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
 - 1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
 - 1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
 - 1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
 - 1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
 - 1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
 - 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй

харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй
Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;

1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

Гэрээний тайлбар

1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:

1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.

1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.

1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.

1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ

Бараа нийлүүлэх

2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй

	шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.
	2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
	2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
Бараа нийлүүлэх газар	2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.
	2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:
	2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
	2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.
	2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
	2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.
Барааг хүлээлгэн өгөх	2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
	2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.
Барааны гарал үүслийн улс	2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.
	2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.
Баглаа боодол	2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.
	2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.

- 2.16 Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.
- Худалдааны нөхцөл 2.17 Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.
- 2.18 ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- Гүйцэтгэлийн баталгаа 2.19 Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.
- 2.20 Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:
- 2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;
- 2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
- 2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.
- 2.21 Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.
- 2.22 ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.
- 2.23 Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ

- Барааг хүлээн авах 3.1 Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
- Шалгалт, туршилт 3.2 Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.
- 3.3 Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.

- 3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.
- 3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.
- 3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Гэрээний үнэ 3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
- Төлбөр төлөх 3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- 3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
- 3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.
- 3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
- 3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
- 3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
- 3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА

- Захиалагчийн хүлээх эрсдэл 4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:
- 4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;
- 4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.
- Даатгал 4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын

- гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Доголдол
- 4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.
- 4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.
- 4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.
- 4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.
- 4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.
- 4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
- 4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
- Чанарын баталгаа
- 4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.
- 4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.
- 4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.
- 4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.
- 4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.
- 4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.
- 4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.
- Алданги
- 4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа

- хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- Оюуны өмчийн эрх зөрчих 4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
- Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал 4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
- 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
- 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
- 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.
- Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа 4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.
- 4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

- Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл 5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:
- 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;

- 5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;
 - 5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.
 - 5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.
 - 5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.
 - 5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.
 - 5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.
 - 5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.
- Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэл

ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ

- 6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
 - 6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.
 - 6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.
 - 6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.
 - 6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
 - 6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.
 - 6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал
- Төлөөлөгч
- Туслан гүйцэтгэгч
- Нууцлал

- зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.
- 6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.
- Мэдэгдэл 6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.
- 6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.
- 6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.
- 6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
- 6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
- 6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
- 6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
- 6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
- Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:
- 6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;
- 6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.
- 6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.
- Маргаан шийдвэрлэх 6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.
- 6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	<p>Бараа нийлүүлэх газар: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо, Амгалан дахь Цагдаагийн ерөнхий газрын Хангалт, үйлчилгээний төв.</p>
ГЕН 2.6.	<p>Бараа нийлүүлэх хугацаа: 2024.04.15-2024.12.25.</p> <p><i>Барааг үе шаттай нийлүүлэх бол үе шатны хугацаа: Цагдаагийн алба хаагчдын 2024 оны хэрэгцээнд худалдан авах дүрэмт хувцас, ялгах тэмдэг, материалыг энэ тендерийн баримт бичгийн III бүлгийн “Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь”-т заасан хугацааны дотор нийлүүлэх.</i></p>
ГЕН 2.10.	<p>Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:</p> <p>Бараа бүтээгдэхүүний чанар, тоо хэмжээг тулган шалгаж, хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх ажлыг Санхүү, аж ахуйн албаны Хангамжийн хэлтсийн хувцасны чанар, технологийн мэргэжилтэн нарын гаргасан барааг татуулах тухай танилцуулга, чанарын дүгнэлт болон худалдан авагчийн зөвшөөрлийн бичгийг тухай бүрт нь үндэслэл болгон Хангалт, үйлчилгээний төвийн хувцасны ахлах мэргэжилтэнээр ахлуулсан комисс, бэлтгэн нийлүүлэгчийн төлөөлөгчид байлцан хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу хүлээн авч, холбогдох акт, нотломжийг үйлдэн баталгаажуулна.</p> <p>Бараанд холбогдох баримт бичиг:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл; • Худалдан авагчтай байгуулсан гэрээ; • Барааны загвар, техникийн тодорхойлолт; • Гүйцэтгэлийн баталгаа (Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 42 дугаар зүйлийн 42.1, 42.2-т заасны дагуу санхүүжих дүнгийн 3 хувиар 42.3-т заасан хэлбэрээр гаргаж ирүүлсэн баталгаа); • Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа (Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 43 дугаар зүйлийн 43.1, 43.4-т заасны дагуу 43.5-д заасан хэлбэрээр гаргаж ирүүлсэн баталгаа); • Барааг бөөнөөр үйлдвэрлэх зөвшөөрөл; • Барааг (худалдан авагчийн агуулах)-ад татуулах тухай танилцуулга, холбогдох чанарын дүгнэлт, шийдвэр; • Худалдан авагчаас олгосон материалын зардлыг тооцож үнэлгээ хийсэн акт; • Бэлтгэн нийлүүлэгчийн зарлагын баримт; • Худалдан авагчийн орлогын баримт; • Барааг хүлээн авсан тухай акт; • Тооцооны үлдэгдлийн баталгаа; • Гэрээний хэрэгжилтийн явцад 2 талын харилцсан албан бичиг, холбогдох шийдвэртэй холбоотой баримт бичиг; • Татварын цахим системд тус албаны регистр (6882889)-ээр үүсгэсэн цахим нэхэмжлэл; • Өглөг, авлагын дэлгэрэнгүй журнал; • Гэрээ дүгнэсэн маягт г.м болно. <p>Угсралт, суурилуулах: “Үгүй”</p>

<p>ГЕН 2.14.</p>	<p>Баглаа, боодол: Цагдаагийн алба хаагчдын дүрэмт хувцас, ялгах тэмдэг, материал нь зориулалтын сав баглаа, боодолтойгоор гаднын нөлөөллөөс бүрэн хамгаалагдсан байна. Үүнд:</p> <p>а) Бүх төрлийн малгай</p> <p>-Албаны саравчтай малгай, каракуль болон өвлийн малгай, берет малгайнд үйлдвэрлэгчийн тодотголтой цаасан шошгыг зүүж, нэг бүрчлэн ууталж, загвар, нэр төрөл, өмсгөл хэмжээгээр нь төрөлжүүлэн зохих тоо, хэмжээгээр цаасан хайрцагт савлаж, гадна талд нь үйлдвэрлэгчийн нэр, үйлдвэрлэсэн огноо, тоо хэмжээ, размерийг тодотгож бичсэн байна.</p> <p>б) Бүх төрлийн дүрэмт хувцас</p> <p>-Албаны китель, өмд (юбка), каракуль захтай савхин хүрэм, савхин хүрэм (эрэгтэй, эмэгтэй) зэрэгт үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, нэг бүрчлэн зориулалтын өлгүүрт өлгөн ууталж нийлүүлнэ.</p> <p>-Өдөр тутмын, өвлийн, хээрийн хүрэм өмд, савхин хүрэм, борооны цуванд үйлдвэрлэгчийн тодотголтой цаасан шошгыг зүүж, нэг бүрчлэн ууталж, загвар, өмсгөл хэмжээ, нэр төрлөөр нь төрөлжүүлэн зохих тоо, хэмжээгээр багцлан боосон байна.</p> <p>-Албаны хүрэм, дан өмд, гэрэлтүүлэгчтэй хантааз (өвөл, зуны), хүзүүвч, ёслолын, албаны, өдөр тутмын цамц, ноосон цамц зэрэгт үйлдвэрлэгчийн тодотголтой цаасан шошгыг зүүж, нэг бүрчлэн ууталж, загвар, нэр төрөл, өмсгөл хэмжээгээр нь төрөлжүүлэн зохих тоо, хэмжээгээр цаасан хайрцагт савлаж, түүний гадна талд нь үйлдвэрлэгчийн нэр, үйлдвэрлэсэн огноо, тоо хэмжээ, размерыг тодотгож бичсэн байна.</p> <p>в) Бүх төрлийн гутал</p> <p>-Өвлийн оймстой гутал, богино түрийтэй гутал зэргийг нэг бүрчлэн хослуулан холбож, загвар, нэр төрөл, өмсгөл хэмжээгээр нь төрөлжүүлэн зохих тоо, хэмжээгээр цаасан хайрцагт савлаж, түүний гадна талд нь үйлдвэрлэгчийн нэр, үйлдвэрлэсэн огноо, тоо хэмжээ, размерыг тодотгож бичсэн байна.</p> <p>-Пүүзэн ботинкыг нэг бүрчлэн ууталж, өмсгөл хэмжээ, нэр төрлөөр нь төрөлжүүлэн зохих тоо, хэмжээгээр цаасан хайрцагт давхар савлаж, түүний гадна талд нь үйлдвэрлэгчийн нэр, үйлдвэрлэсэн огноо, тоо хэмжээ, размерыг тодотгож бичсэн байна.</p> <p>г) Бүс, тэлээ</p> <p>-Ёслолын саан бүс, тэлээнд үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, нэг бүрчлэн ууталж, рамераар нь төрөлжүүлэн багцалж, зохих тоо хэмжээгээр цаасан хайрцагт савалсан байна.</p> <p>-Тоногтой бүс болон тоноглолд үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, нэг бүрчлэн ууталж, зохих тоо хэмжээгээр цаасан хайрцагт савлаж, түүний гадна талд нь үйлдвэрлэгчийн нэр, үйлдвэрлэсэн огноо, тоо хэмжээ, размерыг тодотгож бичсэн байна.</p> <p>д) Бүх төрлийн мөрдэс</p>
-------------------------	---

	<p>-Ёслолын, албаны, цамцны мөрдэс нэг бүрийг хослуулан ууталж, загвар, цолны ангилал, нэр төрлөөр нь төрөлжүүлэн зохих тоо, хэмжээгээр багцлан давхар ууталж, зохих тоо хэмжээгээр цаасан хайрцагт савласан байна.</p> <p>е) Ялгах тэмдэг</p> <p>-Цагдаагийн алба хаагчийн хувийн дугаар бүхий энгэрийн тэмдэг, ёслолын болон өдөр тутмын малгайн тэмдгийг нэг бүрчлэн ууталж, зохих тоо хэмжээгээр цаасан хайрцагт давхар савласан байна.</p> <p>-Цолны тэмдэг, захны таних тэмдгийг нэг бүрчлэн ууталж, нэр төрлөөр нь төрөлжүүлэн 200-500 ширхгээр ууталж, зохих тоо хэмжээгээр цаасан хайрцагт давхар савласан байна.</p> <p>-Ёслолын бүсний арлыг 6 ширхгээр багцлан боож, зохих тоо хэмжээгээр цаасан хайрцаганд савласан байна.</p> <p>-Ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийг загвар, нэр төрлөөр нь төрөлжүүлэн 20 ширхгээр багцлан ууталж, зохих тоо, хэмжээгээр цаасан савласан байна.</p> <p>ё) Дүрэмт хувцасны үндсэн болон туслах материал</p> <p>-Цагдаагийн алба хаагчийн өвлийн, хээрийн, өдөр тутмын хувцасны даавуу, албаны болон өдөр тутмын цамцны даавуу, өмдний дотор даавуу, дулаалгын материалыг материалыг энгийн өргөний дагуу боодол болгон ороож, хорхой шавж, ус чийг, тоосноос хамгаалсан зориулалтын материалаар битүүмжлэн ороож, давхар даавуун уутанд савлаж, түүний гадна талд үйлдвэрлэгчийн нэр, үйлдвэрлэсэн огноо, метрийн хэмжээг тодотгож бичсэн байна.</p> <p><i>Баглаа, боодлын шаардлага:</i> Цагдаагийн алба хаагчийн дүрэмт хувцас, ялгах тэмдэг болон түүний материалыг ус, чийг, тоосноос хамгаалсан тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ.</p>
ГЕН 2.17.	<p>Худалдааны нөхцөл:</p> <p>Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан (Монгол Улсын Цагдаагийн ерөнхий газрын Хангалт, үйлчилгээний төв)-д хүргүүлнэ.</p>
ГЕН 3.8.	<p>Үнийн тохируулга хийх аргачлал: : "Тохируулга хийхгүй"</p>
ГЕН 3.9.	<p>Төлбөр төлөх хугацаа: 2024.03.25-2024.12.25.</p> <p>Тендерт шалгарсан хуулийн этгээд (аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн) нь Шилэн дансны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.4-т заасны дагуу улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжилт хийгдсэн 10,000,00.00 (Арван сая) төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй мөнгөн гүйлгээний талаарх мэдээллийг тухай бүрд нь шилэн дансанд байршуулж мэдээлнэ.</p> <p>Төлбөрийг хэсэгчилсэн төлөх тохиолдолд төлбөр төлөх үе шатны хугацаа:</p> <p>✓ Тендерт шалгарсан тохиолдолд байгуулсан гэрээний эрх зүйгээр зохицуулагдана.</p>
	<p>Захиалагч нь барааны төлбөрийг дараах журмын дагуу хийнэ.Үүнд:</p> <p>а) Захиалагч нь гэрээг батлагдсанаас хойш ажлын бэлтгэл хангахад зориулан гэрээний үнийн дүнгийн 30 хүртэлх хувийн урьдчилгаа төлбөрийг бэлтгэн нийлүүлэгчээс гаргаж ирүүлсэн урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг</p>

	<p>үндэслэн мөн хэмжээний мөнгөн дүнтэй тэнцэх төлбөрийг бэлтгэн нийлүүлэгчийн төлбөр хийх дансаар шилжүүлнэ. Хэрэв бэлтгэн нийлүүлэгч нь урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг ирүүлээгүй тохиолдолд гэрээний хэрэгжилтийн явцад 2-3 удаагийн гүйцэтгэлд ногдох төлбөрийг бэлтгэн нийлүүлэгчийн төлбөр хийх дансаар шилжүүлж болно.</p> <p>б) Эцсийн үлдэгдэл төлбөрийг барааг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хангалт, үйлчилгээний төвд бүрэн нийлүүлсэн нөхцөлд 2 талын баталгаажуулсан гэрээ дүгнэсэн маягтыг үндэслэн бэлтгэн нийлүүлэгч төлбөр хийх дансаар шилжүүлнэ. Гэрээ нь давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас он дамжин хэрэгжихээр бол урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа шаардана.</p>
ГЕН 4.2.	<p>Даатгал: Бэлтгэн нийлүүлэгч тал барааг худалдан авагчийн агуулах хүртэлх бүх эрсдэл, зардал болон имдортлохтой холбоотой гаалийн бүрдүүлэлт, импортын гаалийн татвар болон холбогдох бусад зардал, даатгалыг дангаар хариуцаж, худалдан авагчид хүлээлгэн өгнө.</p>
ГЕН 4.10.	<p>Баталгаат хугацаа: “Заасан”</p> <p>Баталгаат хугацаа нь барааг нийлүүлсэн өдрөөс хойш 1 жил (12 сар).</p>
ГЕН 4.11	<p>Чанарын баталгаа:</p> <p>Чанарын баталгаа шаардах эсэх: “Шаардана”</p> <p>Чанарын баталгааны дүн: Гэрээний эрх зүйгээр зохицуулагдана.</p> <p>Чанарын баталгаа шаардах бол: Чанарын баталгаа нь барааг хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 1 жил (12 сар)-ийн хугацаанд хүчинтэй байна.</p> <p>Чанарын баталгааны дүн: Хэрэв бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, хадгалах, хэрэглэх үед бараа бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэлийн гологдол, дутагдал илэрсэн бөгөөд энэ нь чанарын баталгаат хугацааны дотор бол бэлтгэн нийлүүлэгч нь уг бараа бүтээгдэхүүний гологдол, дутагдлыг засах, солих, нөхөн олгохтой холбогдох бүх зардлыг дангаар хариуцан хохиролгүй болгоно.</p>
ГЕН 4.17.	<p>Нийлүүлэгчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: “Тийм”</p> <p>Алдангийн хувь: Барааны нийлүүлэлтийн хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд 0.05 хүртэл хувиар тогтоож алданги тооцох.</p>
ГЕН 4.18.	<p>Захиалагчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: “Үгүй”</p> <p>Алдангийн хувь:</p>

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[Захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: **2024 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр**
Тендер шалгаруулалтын төрөл: **Бараа**
Тендер шалгаруулалтын нэр: **“Цагдаагийн алба хаагчдын 2024 оны хэрэгцээнд худалдан авах дүрэмт хувцас, ялгах тэмдэг, материал”**
Тендер шалгаруулалтын дугаар: **ЦЕГСAAA/20240102001**
Нийт төсөвт өртөг: **20,857,959,000.00 төгрөг**
Тендер шалгаруулалтын арга: **Нээлттэй**

1. **Цагдаагийн ерөнхий газар** нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **“Тийм”**

2.1. **Дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдан авах боломжтой бараанд доорх багцууд хамаарна.** Үүнд:

Дотоодын багц №1: Албаны саравчтай малгай(хар хөх, цагаан өнгөтэй);
Дотоодын багц №2: Каракуль малгай;
Дотоодын багц №3: Өвлийн малгай (хиймэл үстэй);
Дотоодын багц №4: Өвлийн малгай (хиймэл үстэй);
Дотоодын багц №5: Албаны китель өмд, китель юбка;
Дотоодын багц №6: Өдөр тутмын хүрэм, өмд;
Дотоодын багц №7: Каракуль захтай болон эрэгтэй савхин хүрэм;
Дотоодын багц №8: Савхин хүрэм (эрэгтэй, эмэгтэй);
Дотоодын багц №9: Өвлийн хүрэм, өмд (каракуль болон хиймэл үсэн захтай);
Дотоодын багц №10: Өвлийн хүрэм, өмд (хиймэл үсэн захтай);
Дотоодын багц №11: Хээрийн хүрэм, өмд;
Дотоодын багц №12: Хээрийн хүрэм, өмд;
Дотоодын багц №13: Борооны цув;
Дотоодын багц №14: Ёслолын цамц (богино ханцуйтай);
Дотоодын багц №15: Албаны цамц (богино ханцуйтай);
Дотоодын багц №16: Өдөр тутмын хүрэм, өмд (урт ханцуйтай);
Дотоодын багц №17: Өдөр тутмын хүрэм, өмд (урт ханцуйтай);
Дотоодын багц №18: Ноосон цамц;
Дотоодын багц №19: Өвлийн оймстой гутал;
Дотоодын багц №20: Богино түрийтэй гутал;
Дотоодын багц №21: Пүүзэн ботинк;
Дотоодын багц №22: Ёслолын саан бүс;
Дотоодын багц №23: Ёслолын саан бүс, саан мөрдэс;
Дотоодын багц №24: Албаны мөрдэс;
Дотоодын багц №25: Тэлээ;
Дотоодын багц №26: Зангиа (эрэгтэй);
Дотоодын багц №27: Ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг (зангуутай, зангуугүй).

2.2. **Дотооддоо үйлдвэрлэх боломжгүй бараанд доорх багцууд хамаарна.** Үүнд:

Багц №28: Берет малгай;
Багц №29: Албаны хүрэм;
Багц №30: Гэрэлтүүлэгчтэй хантааз (зуны);
Багц №31: Гэрэлтүүлэгчтэй хантааз (өвлийн);
Багц №32: Хүзүүвч;

Багц №33: Дан өмд;
Багц №34: Тоногтой бүс;
Багц №35: Цамцны мөрдөс;
Багц №36: Цолны тэмдэг;
Багц №37: Ёслолын болон өдөр тутмын малгайн тэмдэг, захны таних тэмдэг;
Багц №38: Зангианы хавчаар, ёслолын бээлий;
Багц №39: Ёслолын саан унжлага;
Багц №40: Алба хаагчийн хувийн дугаар бүхий энгэрийн тэмдэг (читон);
Багц №41: Өвлийн хувцасны хар хөх даавуу;
Багц №42: Хээрийн хувцасны хар хөх даавуу;
Багц №43: Өдөр тутмын хувцасны хар хөх даавуу;
Багц №44: Албаны цамцны цэнхэр даавуу;
Багц №45: Өдөр тутмын цамцны хар хөх даавуу;
Багц №46: Дулаалгын материал (тенсулейт);
Багц №47: Өмдний дотор даавуу;
Багц №48: Ёслолын бүс болон мөрдэсний саан тууз;
Багц №49: Ёслолын бүсний арал.

3. Тендерийг (2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 09 цаг 00 минут)–аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг (2024 оны 03 дугаар сарын 01)-ний өдрийн, (09 цаг 30 минут)-т нээнэ.
4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: **“Зөвшөөрөхгүй”**
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **“Эрхтэй”** (Дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдан авах боломжтой барааны 1-27 дугаар хүртэлх багцуудад хамаарахгүй болно.)
6. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 өдрийн хугацаанд хүчинтэй байна.
7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: **“Туйм”** Тендерийн баримт бичгийн II бүлгийн өгөгдийн хүснэгтийн ТШЗ 24.1-д заасан цахим тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлнэ.
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

Хаяг: **Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Самбуугийн гудамж-18, Цагдаагийн ерөнхий газрын төв байрны 6 дугаар давхар, 604 тоот өрөө.**

Утасны дугаар: **70191057**

[Цахим шуудангийн хаяг: saaa,khangamj@police.com.](mailto:saaa,khangamj@police.com)

-oOo-