

БАТЛАВ
ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
САНХҮҮ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ДАРГА,
ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА Х.САРАНЧИМЭГ



ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБА ХААГЧДЫН
АЛБАНЫ ДҮРЭМТ ХУВЦАС НИЙЛҮҮЛЭХ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ

Тендер
шалгаруулалтын
нэр:

"Албаны дүрэмт хувцас"

Тендер
шалгаруулалтын
дугаар:

ШШЕГ/20240102015

2024 он

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

<u>I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)</u>	1
<u>1. Тендерийн цар хүрээ</u>	1
<u>2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг</u>	1
<u>3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж</u>	1
<u>4. Сонирхогч этгээд, оролцогч</u>	1
<u>5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ</u>	2
<u>6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл</u>	2
<u>7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг</u>	2
<u>8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах</u>	3
<u>9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт</u>	3
<u>10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл</u>	3
<u>11. Тендерийн иж бүрдэл</u>	3
<u>12. Тендерийн жишиг маягтууд</u>	4
<u>13. Хувилбарт санал</u>	4
<u>14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг</u>	4
<u>15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг</u>	5
<u>16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага</u>	6
<u>17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт</u>	6
<u>18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт</u>	7
<u>19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт</u>	7
<u>20. Тендерийн валют</u>	8
<u>21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа</u>	8
<u>22. Тендерийн баталгаа</u>	8
<u>23. Тендер баталгаажуулах, илгээх</u>	8
<u>24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа</u>	9
<u>25. Тендерийн талаар тодруулга авах</u>	9
<u>26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх</u>	9
<u>27. Тендерийг үнэлэх</u>	9
<u>28. Арифметик алдааг залруулах</u>	9
<u>29. Оролцогчид давуу эрх олгох</u>	9
<u>30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт</u>	10
<u>31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох</u>	10
<u>32. Тендерийг эрэмбэлэх</u>	10

<u>33.</u>	<u>Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах</u>	10
<u>34.</u>	<u>Мэдэгдэл хүргүүлэх</u>	10
<u>35.</u>	<u>Гүйцэтгэлийн баталгаа</u>	10
<u>36.</u>	<u>Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах</u>	10

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Тендерийн цар хүрээ		1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “бараа” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
		1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
		1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ.
		1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана.
Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг		1.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.
Худалдан ажиллагааны тогтоомж	авах хууль	1.2. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.
Худалдан ажиллагааны систем	авах цахим	1.3. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна.
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх		1.4. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ.
		1.5. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20 ¹ , 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.
Сонирхогч оролцогч	этгээд,	1.6. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.

- 1.7. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 1.8. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 1.9. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 1.10. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ** 1.11. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 1.12. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 1.13. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 1.14. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 1.15. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл** 1.16. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.
- Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг** **Б. АГУУЛГА** 1.17. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:
I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.
- 1.18. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.
- 1.19. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

- Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах**
- 1.20. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.
- 1.21. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.
- 1.22. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
- Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт**
- 1.23. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.
- 1.24. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.
- В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ**
- Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл**
- 1.25. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.
- 1.26. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
- 1.27. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
- 1.28. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- Тендерийн иж бүрдэл**
- 1.29. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 1.30. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
- 1.30.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;

- 1.30.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
 - 1.30.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
 - 1.30.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 1.30.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
 - 1.30.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
 - 1.30.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
 - 1.30.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
 - 1.30.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
 - 1.30.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.
- Тендерийн маягтууд** **жишиг**
- 1.31. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
 - 1.32. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
 - 1.33. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- Хувилбарт санал**
- 1.34. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг**
- 1.35. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
 - 1.36. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
 - 1.37. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
 - 1.37.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
 - 1.37.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;

- 1.37.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг**
- 1.38. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.
- 1.39. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 1.40. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 1.41. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 1.42. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 1.43. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 1.44. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 1.45. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 1.46. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;

- 1.47. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 1.48. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.
- 1.49. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.
- 1.50. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- Чадавхын болон туршлагын шаардлага** 1.51. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 1.52. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 1.53. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 1.54. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт** 1.55. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

- 1.56. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 1.57. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 1.58. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 1.59. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 1.60. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 1.61. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 1.62. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 1.63. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 1.64. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 1.65. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 1.66. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.

- 1.67. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.
- Тендерийн валют** 1.68. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
- Тендер хүчинтэй байх хугацаа** 1.69. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.
- 1.70. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.
- 1.71. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.
- Тендерийн баталгаа** 1.72. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 1.73. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.
- 1.74. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ**
- Тендер баталгаажуулах, илгээх** 1.75. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.
- 1.76. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.
- 1.77. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.

- 1.78. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.
- 1.79. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.
- Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа** 1.80. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.
- 1.81. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

- Тендерийн тодруулга авах талаар** 1.82. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
- Тендерийг нийцсэн хянан үзэх шаардлагад эсэхийг** 1.83. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.
- Тендерийг үнэлэх** 1.84. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.
- 1.85. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.
- Арифметик залруулах алдааг** 1.86. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.
- 1.87. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.
- Давуу эрх олгох** 1.88. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
- 1.89. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 1.90. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.

- | | |
|---|---|
| Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт | 1.91. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ. |
| Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох | 1.92. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.
1.93. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
1.94. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална. |
| Тендерийг эрэмбэлэх | 1.95. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална. |
| Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах | 1.96. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.
1.97. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
1.98. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно. |

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- | | |
|---|--|
| Шийдвэр хүргүүлэх | 1.99. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ. |
| Гүйцэтгэлийн баталгаа | 1.100. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.
1.101. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана. |
| Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах | 1.102. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.
1.103. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ. |

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ	
ТШЗ 1.1	Захиалагч: <i>Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар</i>
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: <i>Шүүх шинжилгээний байгууллагын алба хаагчдын дүрэмт хувцас, энгэрийн тэмдэг, хэрэгсэл нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах</i>
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: <i>ШШЕГ/20240102015</i>
ТШЗ 1.1	Тендер хүчинтэй хугацаа: Тендерийн хүчинтэй байх хугацаа тендер нээснээс хойш ажлын 30-аас доошгүй өдөр байна.
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: <i>Багц № 1: Албаны цамц /цагаан урт ханцуйтай/ Багц № 2: Албаны цамц /цагаан богино ханцуйтай/ Багц № 3: Албаны хүрэм, өмд Багц № 4: Савхин хүрэм Багц № 5: Хиймэл үсэн захтай өвлийн хүрэм, өмд Багц № 6: Хээрийн хүрэм, өмд Багц № 7: Ноосон цамц Багц № 8: Дан өмд Багц № 9: Албаны хүрэм /бомбер/ Багц № 10: Ханцуйн бэлэгдэл /зангуутай, зангуугүй/ Багц № 11: Өвлийн дотортой хагас түрийт гутал Багц № 12: Ажлын гутал /хамгаалттай/ Багц № 13: Шинжээч мэргэжилтний ажлын цүнх Багц № 14: Энгэрийн тэмдэг Багц № 15: Саравчтай малгай Багц № 16: Тэлээ</i>
ТШЗ 1.3	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бич: > Дотоодын үйлдвэрлэгчдээс авах боломжтой бараанд 1-10 дугаар хүртэлх багцууд; > Дотоодын болон импортын бараанд 11-16 дугаар хүртэлх багцууд тус тус болно.
ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: Үгүй
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Урсгал зардлын санхүүжилт.

ТШЗ 2.1	<p>Нийт төсөвт өртөг: 1,428,000,000 (нэг тэрбум дөрвөн зуун хорин найман сая) төгрөг</p> <p>Багц № 1: 4,860,000 (дөрвөн сая найман зуун жаран мянга) төгрөг</p> <p>Багц № 2: 30,050,000 (гучин сая тавин мянга) төгрөг</p> <p>Багц № 3: 175,440,000 (нэг зуун далан таван сая дөрвөн зуун дөчин мянга) төгрөг</p> <p>Багц № 4: 83,820,000 (наян гурван сая найман зуун хорин мянга) төгрөг</p> <p>Багц № 5: 144,300,000 (нэг зуун дөчин дөрвөн сая гурван зуун мянга) төгрөг</p> <p>Багц № 6: 168,130,000 (нэг зуун жаран найман сая нэг зуун гучин мянга) төгрөг</p> <p>Багц № 7: 62,435,000 (жаран хоёр сая дөрвөн зуун гучин таван мянга) төгрөг</p> <p>Багц № 8: 58,480,000 (тавин найман сая дөрвөн зуун наян мянга) төгрөг</p> <p>Багц № 9: 109,650,000 (нэг зуун есөн сая зургаан зуун тавин мянга) төгрөг</p> <p>Багц № 10: 20,000,000 (хорин сая) төгрөг</p> <p>Багц № 11: 186,279,000 (нэг зуун наян зургаан сая хоёр зуун далан есөн мянга) төгрөг</p> <p>Багц № 12: 126,000,000 (нэг зуун хорин зургаан сая) төгрөг</p> <p>Багц № 13: 174,456,000 (нэг зуун далан дөрвөн сая дөрвөн зуун тавин зургаан мянга) төгрөг</p> <p>Багц № 14: 17,600,000 (арван долоон сая зургаан зуун мянга) төгрөг</p> <p>Багц № 15: 26,000,000 (хорин зургаан сая) төгрөг</p> <p>Багц № 16: 40,500,000 (дөчин сая таван зуун мянга) төгрөг</p>
Б. АГУУЛГА	
ТШЗ 8.1	<p>Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг:</p> <p>Хүлээн авагчийн нэр: Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, өөрийн байр, 308 тоот Утасны дугаар: 51-266333 Цахим шуудангийн хаяг: www.tender.gov.mn</p> <p>Тодруулга, нэмэлт мэдээлэл ава хүсэлтийн хариуг хүсэлт гаргагчийн нэрийг дурдалгүйгээр албан бичгээр гаргаж, түүний хуулбарыг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д нийтлэх бөгөөд тус тодруулга, нэмэлт мэдээллийг бүх тендерт оролцогчдод нэгэн зэрэг хүргүүлсэнд тооцно. Иймд тендерт оролцохыг сохирхогч этгээдүүд дээрх цахим систем дэх тендерийн урилгын тодруулга, мэдээллийг байнга шалгахыг зөвлөж байна.</p> <p>Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах хүсэлтийг захиалагчид тендерийн нээлтээс ажлын таваас доошгүй өдрийн өмнө бичгээр гаргаж болно.</p>
ТШЗ 11.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: “Үгүй”
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	

ТШЗ 12.2	Зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: “Монгол хэл”
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: “Зөвшөөрөхгүй”
ТШЗ 16.1	<p>Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг:</p> <p>Монгол улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээх өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн, өр төлбөргүй байх шаардлагатай. Нийгмийн даатгал, татвар, улсын бүртгэлийн тодорхойлолтыг ирүүлэх шаардлагагүй.</p> <p>“Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем”-ээр дамжуулан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын цахим мэдээллийн сангаас шалгана.</p> <p>Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д заасан нөхцөл үүссэн эсэх мэдэгдлийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.</p>
ТШЗ 17.1	<p>Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;</p> <p><i>-Барааны үнийн задаргаа болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг V бүлгийн Маягт 2-ын дагуу ирүүлэх;</i></p> <p><i>-Оролцогчийн туршлагыг харуулах Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн Маягт 3, Маягт 5-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл ирүүлэх;</i></p> <p><i>-Нийгмийн даатгал, татвар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, хариуцагч банк болон бусад эрх бүхий байгууллагаас тодруулга авахад татгалзах зүйлгүй албан мэдэгдэл ирүүлэх;</i></p> <p><i>-Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан барааг уут савалгаатай, шошго, хэмжээг тус бүрээр нааж бэлтгэж нийлүүлэх талаар албан бичгээр баталгаажуулан ирүүлэх;</i></p> <p><i>- Мөн шалгарсан тохиолдолд тухайн багцын загвар болон өмсгөлийн хэмжээний талаар захиалагчтай эцсийн байдлаар тохиролцож зөвшилцсөний үндсэн дээр үйлдвэрлэж нийлүүлэх тухай албан бичгээр ирүүлэх;</i></p> <p><i>- Захиалагч хүлээн авсан загвар, дээжийг шалгах, турших үйл явцыг гэрэл зураг, дүрс бичлэгээр баримтжуулна.</i></p> <p><i>- Захиалагч болон нийлүүлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан байдлаар дэлгэрэнгүй танилцуулга, хүснэгтээр бэлтгэж баталгаажуулан ирүүлнэ;</i></p> <p><i>-Хэрэв техникийн тодорхойлолт аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан, загвар дээж ирүүлээгүй бол тендерээс татгалзах үндэслэл болно;</i></p> <p><i>-Барааны баталгаат хугацаа 6 сараас доошгүй байна. Хэрэв бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, хадгалах, хэрэглэх үед бараа бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэлийн гологдол, дутагдал илэрсэн бөгөөд энэ нь чанарын баталгаат хугацааны дотор бол бэлтгэн нийлүүлэгч нь уг бараа бүтээгдэхүүний гологдол, дутагдлыг засах, солих, нөхөн олгохтой холбогдох бүх зардлыг дангаар хариуцна</i></p>

	<p>-Тендерт санал болгосон барааны багц тус бүрд “дээж/загвар”-ыг техникийн тодорхойлолтод заасан төрөл, тоо хэмжээгээр биет хэлбэрээр ирүүлнэ;</p> <p>-Тендерээр санал болгосон барааны техникийн тодорхойлолтод заасан бүтэц, шинж чанарыг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний бичгийг ирүүлнэ;</p>
<p>ТШЗ 17.4</p>	<p>Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: “Тийм”</p> <p>Хэрэв “загвар”, “дагалдах шинжилгээний бичиг” ирүүлээгүй бол тендерээс татгалзана.</p> <p>Барааны “загвар”-ыг ирүүлэх газрын хаяг нь дор өгөгдөв. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Зоригийн гудамж, Шүүх шинжилгээний ерөнхий газрын төв байрны 1 дүгээр давхарт хүлээн авна. <p>Утас: 266333.</p> <p>Барааны “загвар”-ыг хүлээн авах огноо, цаг нь:</p> <p>Огноо: 2023 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр</p> <p>Цаг: 09 цаг 00 минутаас 10 цаг 00 минут хүртэл хүлээн авна. Хэрэв хугацаа хоцорсон тохиолдолд хүлээн авахгүй бөгөөд загвар ирүүлээгүй нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p>
<p>ТШЗ 17.6</p>	<p>Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: “Үгүй”</p>
<p>ТШЗ 18.1</p>	<p>Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт: ["Шаардана”</p> <p>Үүнд: /зөвхөн дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах боломжтой 1-10 дугаар багцуудад оролцож буй нийлүүлэгчидэд хамаарна./</p> <p>Тендерт оролцогч нь тендер санал болгосон өөрийн багцад хамаарах барааны гэрээг хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх, удирдах болон хяналт тавих инженер, техник (загвар зохион бүтээгч, технологич инженер, эсгүүрчин, оёдолчин г.м)-ийн ажилтны боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар, туршлагын талаарх мэдээллийг нотлох баримтын хамт бичгээр ирүүлэх. /мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, гэрээт ажилтантай бол гэрээт ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээнд хийх ажлыг тодорхой тусгаж ирүүлэх./</p> <p>Үндсэн ажилтны сүүлийн 6 сарын НД-8 /нийгмийн даатгалын татвар/ баталгаажсан тайланг цахим лавлагаанаас татаж үзнэ.</p> <p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: “Шаардлагатай”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сүүлийн 3 жил (2021, 2022, 2023)- онуудын хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний талаарх мэдээллийг V бүлгийн Маягт 5-аар доорх зааврын дагуу ирүүлнэ. Үүнд:

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа (эхэлсэн, дууссан)

Дээрх жагсаалтаар ирүүлсэн иуил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг V бүлгийн Маягт 7-аар гаргаж ирүүлнэ.

Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: **“Шаардана”**

- Эсгүүрийн хэсэгчилсэн болон нарийвчилсан огтолгооны машин;
- ердийн шулуун оёдлын машин;
- оёдлын 1 зүүт нам машин; -оёдлын 1 зүүт өндөр машин;
- оёдлын 1 зүүт хөндлөн машин;
- оёдлын 1 зүүт өндөр хүнд машин;
- хос оёоны машин;
- хавтгай болон сэнжтэй товч хадах машин;
- хэрээсний 3-5 утастай машин;
- түдүүлийн машин;
- бөхөлгөөний машин;
- гинжин хатгацтай машин;
- хажлагатай хагалбар халаас гаргадаг машин;
- зиг-заг оёоны машин;
- товчны шулуун болон дугуй хэлбэртэй нүхэлгээний машин;
- далд оёоны машин;
- гагнаасан холбоосны тусгай зориулалтын машин;
- үс, хөвөрдлөгөөний машин;
- ханцуй залгах зориулалтын машин;
- малгайн саравч залгах тусгай зориулалттай машин;
- сүлжмэл бүтээгдэхүүнийг сүлжих зориулалтын машин;
- өвлийн болон саравчтай малгайн цахилгаан хэв;
- гутлын толгой татлагын машин;
- зах нимгэлгээний машин;
- гутал, арьс, ширэн бүтээгдэхүүний эсгүүрийн машин ;
- гутлын өсгий татлагын машин;
- гутлын зуузай хэвшрүүлэх машин;
- гутлын улны цавуу идэвхжүүлэх, ул шахаж наах машин;
- гутлын ул нэвт оёх, хадах, үрэх машин;
- гутлын өнгөлгөөний машин;
- гутлын хэвлүүр (колодка);
- кноп хадагч машин;
- үйлдвэрийн зориулалттай уурын индүүний иж бүрдэл;
- пресс индүү;
- хатгамлын зориулалттай 12-24-36 толгойтой машин гэх мэтээр хязгаарлахгүй.

Туслах тоног төхөөрөмжүүд (эмжээрийн аппарат, чимэг оёдол, цахилгаан шахагч ул, гуурс хадагч, нүх гаргагч цоолтуур, чийг дулааны боловсруулалт хийх үед шаардагдах колодка, туслах үлгэр, шаблом, шошго хадагч буу, утас таслагч-цэвэрлэгч) гэх мэт бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүд байна.

Тендерт оролцогч нь тендер санал болгосон 1-10 дугаар багцуудад хамаарах барааг нийлүүлэхэд ашиглах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл, тэдгээрийг

	цаг хугацаанд нь бэлэн байлгах хэлбэр (өөрийн өмчлөл, эзэмшлийн, түрээслэх)-ээр гаргаж, үйлдвэрлэлийн ажлын байрны мэдээлэлийн хамт ирүүлнэ.
ТШЗ 18.2	Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: “Шаардахгүй”
ТШЗ 18.3	<p>Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: “Шаардана”.</p> <p>Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээллийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу ирүүлнэ. • Түншлэлийн гишүүд хуулийн 6.3-т заасан шаардлагыг хангасан гэрээний үндсэн дээр гишүүн тус бүр ТШЗ-д заасан бүх мэдээллийг тус бүрдээ гаргаж, тендер ирүүлнэ.
ТШЗ 19.1	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: “Туйм”</p> <p>Тендерт оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацаа: 2021, 2022, 2023 онуудын баталгаажсан санхүүгийн тайланг өөрийн тендерт хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээр дамжуулан Сангийн яамны цахим санхүүгийн тайлангийн e-balance.mof.gov.mn мэдээллийн системээс тендер оролцогчдын сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлого болон бусад шаардлагатай мэдээллийг шалгана. /Борлуулалтын орлого нь 2021, 2022, 2023 онуудын аль нэг жилд тухайн багцын батлагдсан үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байна./</p> <p>Гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ: Тухайн батлагдсан төсөвт өртгийн багцын үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх. Гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах мөнгөн хөрөнгийн хэмжээг нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр эсвэл нийлбэрээр тус тус тодорхойлно. Үүнд:</p> <p>-Байгууллагын дансны үлдэгдэл /Харилцагч банкны/ тодорхойлолтыг тендер нээхээс өмнө авсан байна.</p> <p>-Арилжааны банкнаас авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодохойлолт ирүүлнэ.</p> <p>Үнэт цаас, Засгийн газрын бонд болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт заасан үнэт цааснууд:</p> <p>- Харилцагч банкнаас хугацаа хэтэрсэн зээл, зээлийн хүүгийн өр, төлбөргүй талаарх тодорхойлолтыг ирүүлнэ.</p>
ТШЗ 20.1	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: “Туйм”</p> <p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: “Шаардлагатай”</p>

	<p>2021, 2022, 2023 онуудын аль нэг жилд тухайн багцын тухайн батлагдсан төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй ижил төстэй барааг доод тал нь нэг удаа нийлүүлсэн байх шаардлагатай.</p> <p>Бараа болон ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээ, гэрээ дүгнэсэн акт, эсхүл тухайн барааг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн талаарх захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлэх.</p>
ТШЗ 21.5.	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: “Тохируулахгүй тогтмол байна”
ТШЗ 21.6	<p>Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: “Тийм”</p> <p>Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: “Тийм” Incoterms 2020, DDP нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлнэ.</p>
ТШЗ 24.1	<p>Тендерийн баталгааны дүн: ()</p> <p>Багц №3: 877,200</p> <p>Багц №5: 721,500</p> <p>Багц №6: 840,650</p> <p>Багц №9: 548,250</p> <p>Багц №11: 931,395</p> <p>Багц №12: 630,000</p> <p>Багц №13: 872,280</p> <p>Тус тус тендерийн баталгаа ирүүлнэ.</p> <p>Тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацаа: Тендерийн баталгаа нь гэрээ байгуулах хүртэл, эсхүл тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хугацаанд хүчинтэй байна.</p>
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
ТШЗ 25.5.	<p>Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт:</p> <p>Тендерт оролцогч нь Хувь хүний нууц, Байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь файл үүсгэн ирүүлнэ. Тус файлын эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн эрх бүхий этгээд баталгаажуулан ирүүлнэ.</p> <p>Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 22 дугаар зүйлийн 22.6.3-т заасан үндэслэлээр ил болгохгүй баримт бичиг, мэдээлэл байгаа бол түүний хууль зүйн үндэслэлийг тайлбарласан мэдэгдэл (V бүлгийн маягт 6-н дагуу гаргасан байх);</p>
ТШЗ 26.1.	<p>Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь:</p> <p>Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдөр</p> <p>Цаг: 11:00 цаг</p>

ТШЗ 26.2.	<p>Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна.</p> <p>Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдөр</p> <p>Цаг:11:30 цаг</p> <p>Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Зоригийн гудамж, өөрийн байр</p>
Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ	
ТШЗ 29.2.	Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: Үгүй.
ТШЗ 31.1.	Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг: Давуу эрх олгохгүй.
ТШЗ 32.1	Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: “Ашиглахгүй”

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Бүтээгдэхүүний нэр: Багц-1 Ёслолын цагаан цамц /урт ханцуйтай/



Загварын дугаар 3-01, 3-02



№	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
Багц-1	Барааны зориулалт	Шүүх шинжилгээний байгууллагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар хавар намар, өвлийн улиралд албаны кителийн дотуур болон дангаар нь албаны мөрдөс, зангиа зүүж өмсөж хэрэглэнэ.
	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 3-01, 3-02 дугаар загвар,
	Бүтэц: Шинж чанар	Ёслолын цамцыг цагаан өнгөтэй хөвөн даавуун материалаар хийх бөгөөд уг материал нь материалын физик, механик шинж чанар, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
	Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	81 ширхэг Загвар дээжид эрэгтэй 43, эмэгтэй 37 размерийг тус бүр нэг ширхэг ирүүлнэ.
	Нийлүүлэх хугацаа	2024.04.01-2024.07.01
	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Ёслолын цамц нь цагаан өнгийн, хөвөн даавуун холиотой материалаар эргэсэн суурь захтай, шулуун хэлбэртэй, энгэрийн дээд талд тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай, мөрдэс тогтоогчтой, ар нь хөндлөн оруулгатай хормой нь албаны өмд, юбканы гадуур тавьж өмсөх зориулалттай ташааны хэсэгт резинэн сойлттой манжеттай хийгдсэн байна. Ёслолын цамцны суурь, өнгө захыг зориулалтын наалт, хатуулгаар хатуулсан байна. Ёслолын цамцны зүүн талын энгэрийн халаасны таганд “POLICE” бичиглэлийг 4,5 см урт, 1 см өндөртэйгөөр хар хөх өнгийн торгомсог утсаар хатгасан байна. Энгэрийн ил халаасны уутны доод булан ташуу хэлбэртэй хоёр зэрэгцээ 0,2 см-ээр чимхэж оёсон чимэг оёдолтой, таг нь голоороо хошуу хэлбэртэй байна.</p> <p>Ёслолын цамцны суурь зах, ил халаасны таг, мөрдэс тогтоогч тус бүр нь 1 ш, энгэр нь 6 ш, хормойн манжет нь 2 ш 1,3 см диаметр, цагаан өнгийн 4 нүхтэй эвэр товчоор тус тус товчлогдоно. Ёслолын цамцны ар хөндлөн хуваалттай, дээд оруулга нь өнгө материалаар 2 давхар хийгдсэн байна. Ёслолын цамцны зах, ил халаас, халаасны таг, мөрдэс тогтоогч арын оруулга, хормойн манжет нь 0.2 смийн, энгэрийн планка, ханцуйн үзүүрийн эргэсэн манжет нь 0.5 см-ийн, ханцуйн залгаа нь 0,8 см-ийн чимэг оёдлоор оёж, товчны нүхийг шулуун хэлбэртэй гаргаж, суга, ташааг тусгай зориулалтын гинжин хатгацтай машинаар битүү ороож хос оёогоор дарж оёсон байна.</p> <p>Ёслолын цамцны зүүн, баруун талын ханцуйнд “Цагдаа” бэлгэдлийг ханцуйн оройноос доош 3,5 см-ийн зайтай голлуулан байрлуулж гадна ирмэгийг хатгамлын машинаар хатгаж хадсан байна. Цамцны ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг нь нэхмэл хийцтэй байна. Ёслолын цамцыг эрэгтэй, эмэгтэй загвараар бэлтгэх бөгөөд өмсгөл хэмжээ нь биед эвтэйхэн суулт сайтай, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан байна.</p>

**Бүтээгдэхүүний нэр: Багц-2 Ёслолын цагаан цамц /богино ханцуйтай/
Загварын дугаар: 3-03, 3-04**

Д/д	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
Багц-2	Барааны зориулалт	Шүүх шинжилгээний байгууллагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар хавар намар, өвлийн улиралд албаны кителийн дотуур болон дангаар нь албаны мөрдөс, зангиа зүүж өмсөж хэрэглэнэ.
	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 3-03-04 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
	Бүтэц, шинж чанар	Албаны цамц нь цулгүй цагаан өнгийн 85 хувийн хөвөн, 12 хувийн полиэстериин холиотой, 3 хувийн суналттай хөвөн даавуун материалаар хийх ба будаг гардаггүй, будгийн тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна. Загвар дээжид эрэгтэй 43, эмэгтэй 37 размерийг тус бүр ирүүлнэ.
	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	601 ширхэг
	Технологийн тодорхойлолт	Цагаан өнгийн хөвөн даавуун материалаар хийсэн байх ба эргэсэн суурь захтай, ханцуйн үзүүрт оноо бүхий манжеттай, энгэрийн дээд талд 2 ширхэг тагтай ил халаастай, мөрдэс тогтоогч 4см-ийн өргөн, 12-13см-ийн урттай. Зах 0,5 см, мөрдөс, халаас, халаасны таг, ханцуй хормойн манжет 0,2 см-н чимэгтэй ба ил халаасны голд 3,0 см-н давхарлаг 0,2 см-ээр чимэг дарж оёсон байх ба суга, ташааг тусгай зориулалтын гинжин хатгацтай машинаар битүү ороож хос оёогоор оёсон байна. Эмэгтэй цамц суулт тохироо сайтай энгэртээ хөхний танаастай байна. Цамцны баруун, зүүн гаранд ханцуйн бэлэгдэлийг зориулалтын дагуу оёж хадсан байна. Цамцны заханд чанар сайтай хатуулаг, наалтын материал ашиглах ба захыг зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр технологийн горимын дагуу хатуулж хийсэн байна.
	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цамцыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.
	Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл	Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй.

ГУРАВ: ДАН ХУВЦАСНЫ ЗАГВАР

Загварын нэр ЁСЛОЛЫН ЦАМЦ /эрэгтэй, урт ханцуйтай/	Загварын дугаар 3-01 /цагаан/	Загварын нэр ЁСЛОЛЫН ЦАМЦ /эмэгтэй, урт ханцуйтай/	Загварын дугаар 3-02 /цагаан/
Загварын зураг 		Загварын зураг 	



Загварын нэр ЁСЛОЛЫН ЦАМЦ /эрэгтэй, богино ханцуйтай/	Загварын дугаар 3-03 /цагаан/	Загварын нэр ЁСЛОЛЫН ЦАМЦ /эмэгтэй, богино ханцуйтай/	Загварын дугаар 3-04 /цагаан/
Загварын зураг 		Загварын зураг 	

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Багц-3 Албаны хүрэм, өмд

Загварын дугаар: 2-05, 2-07

Д/д	Агуулга	Дэлгэрэнүй тодорхойлолт
	Барааны зориулалт	Шүүх шинжилгээний байгууллагын эрэгтэй, эмэгтэй ахлах, дунд офицер, ахлагч нар ажлын байранд албан үүргээ гүйцэтгэх үед албаны мөрдөс, таних тэмдгийг зүүж өмсөж хэрэглэнэ.
	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-05-06,2-07-08 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
	Бүтэц, шинж чанар	Хүрэм, өмдийг 50 хувийн ноос, 47 хувийн полиэстериин холиотой, 3 хувийн суналттай, хар хөх өнгийн хагас ноосон даавуугаар будаг гардаггүй даавуугаар хийнэ. Будгийн тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх, эдэлгээ хэрэглээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. Хүрэмний захны хавчуургыг улаан өнгийн зориулалтын даавуугаар хийнэ. Батлагдсан загварын дагуу хийх ба урдаа цахилгаантай, манжеткатай байна.
	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	731 хос
Багц-3	Технологийн тодорхойлолт	<p>Хүрэм нь энгэрийн дээд хэсэгт тагтай ил халаастай, доод хэсэг, ханцуйн үзүүр сойлт бүхий манжааттай, зах нь улаан өнгийн зориулалтын хавчуургатай, мөрдэс, таних тэмдгийн дагалдах хэрэгсэлтэй байна. Хүрэм нь зах, өмд нь ташаандаа 0.2 см Pantone 18-1763 TPX Color hex #a31621 кодтой улаан (High risk red) өнгийн, 230-240 м2 жинтэй, 0.5-.0.55 мм зузаан, 3х2 ташуу нэхээстэй, 100 хувийн полиэстерын холиотой даавуун хавчуургатай, хавчуургын голд зориулалтын олсон утас хавчуулж оёсон байх бөгөөд мөрдэс тогтоогчтой байна. Баруун зүүн гарын ханцуйн бэлэгдэл тэмгийг зориулалтын дагуу оёж хадсан байна.</p> <p>Өмд нь ил ташуу халаастай, арын дээд хэсэгт оруулгатай, ташуу тагтай хагалбар халаастай, 2х6,5см-ийн 5 ширхэг түдүүлтэй, байна.</p> <p>Өдөр тутмын хүрэмний зүүн талын ханцуйд шүүх шинжилгээний байгууллагын ханцуйн бэлэгдэл, баруун талын ханцуйд “Соёмбо” бэлгэдлийг ханцуйн оройноос доош 3,5 см–ийн зайтай голлуулан хадсан байна. Ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг нь 8,5:11 см хэмжээтэй хатгамал хийцтэй байна.</p> <p>Хүрэм өмдний халаасны таг, ирмэг, сойлт, түдүүл, халааг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргасан байна. Өдөр тутмын хүрэм, өмд нь эрэгтэй, эмэгтэй загвартай байна. Өмд нь ташаандаа 0.2 см-ийн улаан өнгийн хавчуургатай, хавчуургын голд зориулалтын олсон утас хавчуулж оёсон, оёдолд орсон халаастай, ар талдаа 2 танаастай, баруун ар талдаа 2 хажлагатай тагтай халаастай байна. Өдөр тутмын өмдний халаа нь цахилгаан товчлоостой, захандаа дэгээ болон</p>

		<p>давхар эвэр товчтой, 1,0 см-ийн өргөнтэй 6 ш түдүүлтэй, арын халаас нь 1 ширхэг эвэр товчоор товчлогдоно. Өдөр тутмын өмдний хажуугийн халаасны ирмэг, түдүүл, халаасны таг 0.2 см-ийн, халаа нь 3.5 см-ийн чимэг оёдолтой, халаа, түдүүл, халаасны ирмэгийг тусгай зориулалтын /Загварт-50,3-ын хүрэм, өмд ирүүлнэ./ машинаар бөхөлж, захны үзүүрийн товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргасан байна. Өмдний зах болон шуумагт хар өнгөтэй зориулалтын корсаж, туузыг оёж, шуумгийг далд оёоны машинаар шидсэн байна. Өдөр тутмын хүрэм, өмдний дотрыг хар хөх өнгийн 100 хувийн полиэстер ширхгийн бүрэлдэхүүнтэй, 90-100 г/м² жинтэй, 0,15-0,18 мм зузаан, 2/1 ташуу нэхээстэй, элэгдэлт тэсвэрлэлт 50000, будгийн тогтвор, угаалга, халс, үрэлт, хими цэвэрлэгээнд 4-5 балл, формальдегидийн хэмжээ 40- өөс ихгүй, рН 4.8-7.5 торгон дотроор энгэрийг бүтэн, арын дээд хэсэгт, урд гуяны өвдөгнөөс доош доторлосон байна.</p> <p>Загвар дээжид эрэгтэй 50 размер, эмэгтэй 48-ийг тус тус нэг хосыг ирүүлнэ.</p>	
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго		Хүрэм, өмдийг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.	
Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл		Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй.	
Загварын нэр ӨДӨР ТУТМЫН ХҮРЭМ (эрэгтэй)	Загварын дугаар 2-05 (хар хөх)	Загварын нэр ӨДӨР ТУТМЫН ХҮРЭМ (эмэгтэй)	Загварын дугаар 2-07 (хар хөх)
Загварын зураг			
			

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС


2 | ӨДӨР ТУТМЫН ХҮРЭМ, ӨМД

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

2-05-06

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Өдөр тутмын хүрэм, өмдийг цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нар албаны мөрдэс, таних тэмдгийг зүүж өмсөж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Өдөр тутмын хүрэм, өмдийг 50%-ийн ноос, 47%-ийн полиэстериин холиотой, 3%-ийн суналттай, хар хөх өнгийн даавуугаар хийнэ. Хүрэмний захны хавчуургыг улаан өнгийн зориулалтын даавуугаар хийнэ.

Бүтээгдэхүүний нэр: Багц-4 Савхин хүрэм /эрэгтэй/

Д/д	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
	Барааны зориулалт	Цагдаагийн хурандаа цолтноос бусад ахлах дунд офицер, ахлагч нар хавар, намрын улиралд өдөр тутмын хувцастай хослуулан өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-11 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, MNS 86: 2002, MNS 5177:2002 стандарт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
	Бүтэц: Шинж чанар	Савхин хүрмийг хар өнгийн, зөөлөн, торгон будгийн тогтоц сайтай нэгдүгээр зэрэглэлийн ямааны арьсаар хийх бөгөөд үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан, хар өнгөтэй, уян зөөлөн, будгийн тогтоц сайтай, 1,2мм-ээс доошгүй зузаантай, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Савхины бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг, дээжийн хамт ирүүлнэ/. Дээж материал нь 20дм-с багагүй байна.
	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	200 ширхэг Загварыг эрэгтэй 52,3 размераар ирүүлнэ.
	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээн хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
Багц-4	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Савхин хүрмийг хар өнгийн 1-р зэрэглэлийн ямааны арьсаар эргэсэн хэвтээ захтай, уулзсан цахилгаан товчлоостой, энгэрийн даруулгатай, далны хөндийрүүлэгчтэй, ташаандаа цахилгаантай 2 хажлагатай халаастай, энгэрт нэр, хувийн дугаарын бичиглэлийг наах зориулалттай хар өнгөтэй зангуутай, ханцуйн үзүүр битүү хагалбартай манжеттай, хормойн хэсэгт резинтэй манжеттай, сойлттой, ташаа нь оёдолд орсон цахилгаантай хагалбартай, энгэрийн дотрын баруун талд 1 хажлагатай, зүүн талд цахилгаантай халаастай, энгэрийн даруулга, мөрдэс тогтоогч, халаасны таг, сойлт, ханцуйн манжетанд хар өнгийн шонхортой кнопон товчтой. Хүрэмний энгэрт нэр, хувийн дугаарын бичиглэлийг наах зориулалттай 2,5смх14см-ийн хэмжээтэй хар өнгөтэй зангуу /эм/-г тус тус голлуулан хадсан байхын зэрэгцээ зангуун товч нь 15-20 удаагийн угаалгад тэсвэртэй, наалдах чадвараа алдаггүй байх шаардлагатай. Савхин хүрэм нь ар тал нь чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан далны хөндийрүүлэгчтэй байх бөгөөд үүнийг дотор талаас нь өргөн резинээр холбож, мөрний хэсэгт 3,5 см х 5,0 см хэмжээтэй бөхөлгөө оёдлыг зургийн дагуу хийсэн байна. Савхин хүрэмний ханцуй нь ердийн залгаа, ханцуйн үзүүрт 5,0-н см өргөн манжеттай байх бөгөөд хар өнгөтэй, шонхортой кнопон товчлоостой, ханцуйн үзүүр битүү хагалбартай манжеттай, байх бөгөөд зүүн, баруун талын ханцуйд 8,5 см х 11 см-ийн хэмжээтэй ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн зангуу /эм/-г 5,0 см-т голлуулан хадсан байна. Савхин хүрэмний нэгтгэсэн хэсгүүд болон жижиг бүрдэл хэсгүүдийг зориулалтын утсаар 0.2-0.7 см /хос оёдол/ чимэг оёдлоор оёж, энгэрийн даруулгад 4 ширхэг, мөрдэс тогтоогчид тус

		<p>бүр 1 ширхэг, энгэрийн ташааны халаасны таганд тус бүр -1 ширхэг, ханцуйн манжетанд тус бүр 1 ширхэг, ташааны хагалбар онооны сойлтод тус бүр 1 ширхэг шонхортой кноп товч /6-24 загварын /-оор товчлогдоно.</p> <p>Шонхортой кноп товч нь хар өнгөтэй, 17 мм -ийн диаметртэй дугуй хэлбэртэй, толгой суурь тэдгээрийн түгжигч гэсэн 4 иж бүрдэлтэй байна. Шонхортой кнопны толгойг дээш харуулж зориулалтын машинаар эдэлгээний явцад мултарч унахааргүй жигд хадсан байна.</p> <p>Цахилгаан товч нь хар өнгөтэй даавуун тасамтай, өтгөн шигүү хуванцар шүд /plastic black dense teeth and tape/-тэй, төмөр толгойтой, -150С-ийн хэмд тэсвэртэй байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна.</p> <p>Цагдаагийн дүрэмт хувцасны цахилгаан товч нь хувцасны бүрдэл хэсэгт хадагдах байрлал, зориулалтаас нь хамааран цахилгааны урт өргөний хэмжээ, толгойн хэлбэр, дээд доод талын төгсгөлүүд нь өөр өөр байх ба энгэрийн цахилгаан товч нь 2 толгойтой, эхлэл, төгсгөлүүд төгсгөлүүд нь задгай /Two way Open-end/ автомат түгжигчтэй, #8 номерын хэмжээтэй, халаасны цахилгаан цахилгаан товч нь 1 толгойтой, эхлэл болон төгсгөл битүү /Open form Close end/, #5 номерын хэмжээтэй, цахилгаан товчны толгойн татуургад цагдаагийн байгууллагын бэлгэдэл болох “Шонхор” –той эмблемийг хийсэн байна. Савхин хүрэмний цахилгаан товч нь эдэлгээний явцад задарч эвдрэл үүсдэггүй, шүд, толгойн хэсэг нь салж унадаггүй, бөх бат байх шаардлагатай.</p> <p>Савхин хүрмийг хар өнгийн 100 хувийн полиэстерын холиотой, сарьж нэхээстэй, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан гөлгөр гадаргуутай, гадаад өнгө үзэмж сайтай, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 5 баллаас багагүй, ширмэл дотрын материалаар салдаггүй байхаар дулаалсан байна.</p> <p>Ширмэл дотор нь 100 г/м2 жинтэй сентофонон дулаалгатай байх бөгөөд сентофононыг торгон дотортой тусгай зориулалтын машинаар жигд дулаалгын материалыг гүйлгэж бөөгнөрөхөөргүй гоёлын оёдлоор ширж оёсон байна. Дотрын захны гол болон ташаанд размерын шошгыг хадсан байна.</p>
Баглаа боодол, барааны нэр, шошго		Савхин хүрэмийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож шошго нь хувцасны дотор талд харагдахуйцаар байрлах, размер, рост болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүж нэг бүрчлэн ууталсан байна.
Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл		Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ



ГАДУУР ХУВЦАС

2 САВХИН ХҮРЭМ

ЗАГВАРЫН ДУГААР: 2-11

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Савхин хүрмийг цагдаагийн дээд офицер, хурандаа цолтноос бусад ахлах, дунд офицер, ахлагч нар хавар, намрын улиралд өдөр тумын хувцастай албаны мөрддэс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Савхин хүрмийг хар өнгийн, зөөлөн, торгон, будгын тогтоц сайтай, нэгдүгээр зэрэглэлийн, 1,2 мм-ээс доошгүй зузаантай савхиар хийнэ.

Бүтээгдэхүүний нэр: Багц-4 Савхин хүрэм /эмэгтэй/

Багц 4

Д/д	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодохойлолт
	Барааны зориулалт	Шүүх шинжилгээний байгууллагын эмэгтэй дээд офицер, хурандаа цолтоноос бусад ахлах, дунд офицер, ахлагч нар хавар, намрын улиралд өдөр тутмын хувцастай албаны мөрдөс зүүж хэрэглэнэ.
	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-12 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, MNS 86: 2002, MNS 5177:2002 стандарт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
	Бүтэц: Шинж чанар	Савхин хүрмийг хар өнгийн, зөөлөн, торгон будгийн тогтоц сайтай нэгдүгээр зэрэглэлийн ямааны арьсаар хийх бөгөөд үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан, хар өнгөтэй, уян зөөлөн, будгийн тогтоц сайтай, 1,2мм-ээс доошгүй зузаантай, эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Савхины бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг, дээжийн хамт ирүүлнэ/. Дээж материал нь 20дм-с багагүй байна.
	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	181 ширхэг Дээжид эмэгтэй 48,3 размерийн ирүүлнэ.
Багц-4	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Савхин хүрэм нь эргэсэн зах бартаатай хар өнгөтэй, дан зөрлөгтэй, ар, энгэр нь хөндлөн болон тууш оруулгатай, мөрдэс тогтоогчтой, энгэр нь хөндлөн байрласан 1 хажлагатай тагтай халаастай, ханцуй нь сойлттой, пивор аралтай бүстэй, түдүүлтэй байх бөгөөд энгэр, мөрдэс тогтоогч, ханцуйн сойлт нь эвэр товчоор товчлогддог байна. Савхин хүрэмний товчийг товчилж тайлахад урагдаж ханзрахгүй байх үүднээс хажлага гаргаж оёсон байна. Савхин хүрэмний энгэр нь хөндлөн оруулгатай оруулганы дээд талд нэр, хувийн дугаарын бичиглэлийг наах зориулалттай 2,5см х 14см-ийн хэмжээтэй хар өнгөтэй зангуу /эм/-г тус тус голлуулан хадсан байхын зэрэгцээ зангуун товч нь 15-20 удаагийн угаалгад тэсвэртэй, наалдах чадвараа алдаггүй байх шаардлагатай. Савхин хүрэм нь арын хөндлөн болон тууш оруулгатай байна. Савхин хүрэмний нэгтгэсэн хэсгүүд болон жижиг бүрдэл хэсгүүдийг зориулалтын утсаар 0.2-0.7 см /хос оёдол/ чимэг оёдлоор оёж, энгэрт 4 ширхэг, мөрдэс тогтоогчид тус бүр 1 ширхэг, ханцуйн сойлт тус бүр 1 ширхэг, хар өнгөтэй, дугуй хэлбэртэй, эвэр товчоор товчлогдоно. Эвэр товчийг зориулалтын машинаар хадсан байна. Савхин хүрэмний ханцуй нь ердийн залгаа, ханцуйн үзүүрт сойлттой, сойлт нь эвэр товчоор товчлогдох бөгөөд зүүн, баруун талын ханцуйд 8,5 см х 11 см-ийн хэмжээтэй ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн зангуу /эм/-г 5,0 смт голлуулан хадсан байна. Савхин хүрэмний мөрдэс тогтоогч нь ханцуйн залгаа оёдолд орсон байх ба тогтоогчийн өргөн 4,5 см, урт нь 15 см байна. Савхин хүрмийг 100 хувийн полиэстерын холиотой, сарьж нэхээстэй, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан гөлгөр гадаргуутай, гадаад өнгө үзэмж сайтай, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 5 баллаас багагүй, ширмэл дотрын материалаар салдаггүй байхаар дулаалсан байна.

		Ширмэл дотор нь 100 г/м ² жинтэй сентофонон дулаалгатай байх бөгөөд сентофононыг торгон дотортой тусгай зориулалтын машинаар жигд дулаалгын материалыг гүйлгэж бөөгнөрөхөөргүй гоёлын оёдлоор ширж оёсон байна. Дотрын захны гол болон ташаанд размерын шошгыг хадсан байна
	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Савхин хүрэмийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож шошго нь хувцасны дотор талд харагдахуйцаар байрлах, размер, рост болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүж нэг бүрчлэн ууталсан байна.
	Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл	Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС

2 | САВХИН ХҮРЭМ

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

2-12

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Савхин хүрмийг цагдаагийн дээд офицер, хурандаа цолтноос бусад ахлах, дунд офицер, ахлагч нар хавар, намрын улиралд өдөр тутмын хувцастай албаны мөрдэс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Савхин хүрмийг хар өнгийн зөөлөн ямааны савхиар хийнэ.

Багц -5 Хиймэл үсэн захтай өвлийн хүрэм, өмд

Нэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
Багц 5	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нар өвлийн улиралд албаны мөрдөс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.
	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор баталсан 2-13-16 дугаар загвар техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
	Бүтэц: Шинж чанар	<p>Өвлийн хүрэм өмдийг Pantone систем дэх 19-4010 TPX Color hex #192027 хар хөх /Total Eclipse/ өнгөтэй, 65%-ийн полиэстер, 35%-ийн хөвөнгийн холиотой хар хөх өнгийн даавуугаар хийнэ. Өвлийн хүрэм, өмдийг хар хөх өнгөтэй материалаар 250-400 граммтай тенсулейтээр салдаггүй дотортой байхаар дулаалж, хар хөх өнгөтэй хиймэл үсэн захтай, салдаг юүдэнтэй хийсэн байна. Өвлийн хүрэм нь эргэсэн хэвтээ захтай, уулзсан цахилгаан товчлоостой, энгэрийн даруулгатай, мөрдэс тогтоогчтой, ар талдаа хөндийрүүлэгчтэй, энгэрийн дээд, доод талын хөндлөн оруулга болон босоо оруулгад орсон цахилгаантай далд халаастай байна. Өвлийн хүрэмний ханцуй нь ердийн залгаа, том ханцуйн хэсэгт оруулгад орсон цахилгаантай далд халаастай, үзүүрийн хэсэгт сойлттой, салхи нэвтрүүлдэггүй зориулалттай давхар нэхмэл манжеттай байх бөгөөд зүүн, баруун талын ханцуйнд ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн зангууг /эм/-г 3,5 см-т голлуулан хадсан байна. Өвлийн хүрэмний энгэрийн дээд талын халаасны дээр алба хаагчийн нэр, хувийн дугаарыг тогтоох 14см х 2,5см-н хэмжээтэй зангуу/эм/-г хадаж, арын далны хөндийрүүлэгчийг дотор талаас нь өргөн резинээр холбож, бүсэлхий болон юүдэнгийн хэсгийн шнурыг далд гүйлгэж, шнурын үзүүрийг гуурсаар гадагш гаргаж, түүнд зориулалтын хязгаарлагч, толгойг хийнэ. Мөн хүрэмний бүсэлхийн хэсэгт ташааны оёдлыг голлуулан агсамж бүхий тоногтой суран бүсийг зүүх зориулалттай 4 см х 6 см-ийн хэмжээтэй түдүүлийг дарж оёсон байна. Өвлийн хүрэмний арын дээд талд мөнгөлөг саарал өнгийн гэрэл ойлгогч туузаар “POLICE” бичиглэлийг 31 см-ийн урт, 7,5 см-ийн өндөртэйгөөр хийж, үсгийн гадна ирмэгүүдийг өнгө дагуу торгон утсаар хатгасан байна. Өвлийн хүрэмний зүүн талын дотрын энгэрт цахилгаан товчлоостой далд халаасыг хийсэн байна. Өвлийн хүрэмний хиймэл үсэн захны ар талд наалт 55 нааж хатуулж, ширмэл дотортой хавсарч ширж давхар хатуулж суурь захтай нэгтгэж бэлтгэхийн зэрэгцээ захны үзүүрт холбогч түдүүлийг хийсэн байна. Өвлийн хүрэмний ар, энгэрийн хэсгийг 400 граммтай тенсулейтээр, ханцуйн хэсгийг 250 граммтай тенсулейтээр дулаалж цээжин хэсгийг цэмбээр, хормойн хэсгийг дотрын материалаар доторлохоор нэгтгэж, хормойн хэсгийг дулаалгатай хоорондоо 15 смийн зайтай ширээс, ханцуйг өмсгөл хэмжээнээс нь хамааруулан 1-3 ширхэг оёдлоор ширж бэлтгэн их</p>

		<p>биетэй нэгтгэж оёсон байна. Өвлийн өмд нь хажуугийн ташуу халаастай, ташаандаа тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай, баруун талын ард тагтай 2 хажлагатай халаастай, нурууны хэсгээр өндөрлөгтэй гурвалжин ширээстэй өргөн захтай, өгзөг суудлын хэсэгт давхар нөхөөстэй, 5 ш түдүүлтэй салдаг дотортой байна. Өвлийн өмдний салдаг дотор нь 250 граммтай тенсулейтээр дулаалж үсэрхэг гадаргуутай хөвөн даавуугаар доторлож, дулаалгыг дотортой хавсран өмсгөл хэмжээнээс хамааруулан 1-2 ширээсэн оёдлоор ширж оёсон байна. Өвлийн өмдний алхмыг 0,2см-ээр дарж оёсон байна. Өвлийн хүрэмний юүдэнгийн оруулга, саравч, энгэрийн даруулга, халаасны ирмэгүүд, арын хөндийрүүлэгч, ханцуйн оруулга, сойлт, мөрдэс тогтоогч нь 0,2 см-ийн чимэг оёдолтой, өмдний өвдөг 44 суудлын нөхөөс, ташааны уутан халаасны доод ирмэг, таг нь 0.2-0.8 смийн хос чимэг оёдолтой, ханцуйн үзүүр, хормойн ирмэгийг 2,5 см-ээр дарж оёж, энгэрийн халаасны уулзвар, энгэрийн даруулга, цахилгааны эхлэл төгсгөл, түдүүл, халаа зэргийг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, эвэр товч, кнопыг зориулалтын машинаар цэвэр үзэмжтэй, бөх бат, барилт сайтай байхаар хадсан байна. Өвлийн хүрэм, өмдийг эрэгтэй, эмэгтэй загвараар бэлтгэх бөгөөд өмсгөл хэмжээ нь биед эвтэйхэн суулт сайтай, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан байна. Өвлийн хүрэм, өмдний товч коноп нь дээрээ POLICE гэсэн тэмдэглэгээтэй байна.</p> <p>Өвлийн хүрэмний зүүн, баруун талын ханцуйд “Цагдаа” бэлгэдлийг ханцуйн оройноос доош 3,5 см– ийн зайтай голлуулан байрлуулж оёж тогтоосон байна. Хүрэмний ханцуйн бэлгэдэл тэмдэг нь нэхмэл хийцтэй байна</p>
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал		Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг		нийт 481 ширхэг /Эрэгтэй 200 эмэгтэй 281/
Дээж загварт		<p>Загварт:</p> <p>Эрэгтэй 52 размерийн 1 хосыг ирүүлнэ.</p> <p>Эмэгтэй 48 размерийн 1 хос ирүүлнэ.</p> <p>/Нийлүүлэх хувцасны размер нь европ стандартыг баримтална/.</p>
Баглаа боодол, барааны нэр, шошго		Тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож шошго нь ноосон цамцны дотор талд харагдахуйцаар байрлах, размер, рост болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүж нэг бүрчлэн ууталсан байна.
Гэрээнд тусгагдах онцлог нөхцөл тусгай		Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй. 1 жилийн хугацаанд үйлдвэрийн гэмтэл үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч бүрэн хариуцаж засварлана.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ

ГАДУУР ХУВЦАС

2 ХИЙМЭЛ ҮСЭН ЗАХТАЙ ӨВЛИЙН ХҮРЭМ

ЗАГВАРЫН ДУГААР: 2-13-16

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Хиймэл үсэн захтай өвлийн хүрмийг цагдаагийн дээд офицер, хурандаа цолтноос бусад ахлах, дунд офицер, ахлагч нар өвлийн улиралд албаны мөрдэс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Өвлийн хүрэм, өмдийг 65,5%-ийн полиэстер, 34,3%-ийн хөвөнгийн холиотой, хар хөх өнгийн даавуугаар, салдаг дотрыг нь зориулалтын дулаалгын материалаар хийнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: Багц-6 Хээрийн хүрэм өмд /эрэгтэй, эмэгтэй/

Д/д	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
	Барааны зориулалт	Шүүх шинжилгээний байгууллагын эрэгтэй, эмэгтэй дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар зун, хавар, намрын улиралд албаны мөрдөс зүүж өмсөж хэрэглэнэ
	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2-21-24 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
	Бүтэц, шинж чанар	Хээрийн хүрэм, өмдийг Pantone систем дэх 19-4013 TPX Color hex #1b1d26 кодтой хар хөх /Dark Navy/ өнгөтэй шоот хээтэй даавуугаар хийнэ, 35%-н хөвөн, 65%-н полиэстерын холиотой, 210-230 г/м ² жинтэй материалаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Нийт 731 хос /эрэгтэй 400хос, эмэгтэй 331 хос/
	Загвар дээж	Загварт: Эрэгтэй 50 размер Эмэгтэй 48 размер тус бүр 1 хосыг ирүүлнэ.
Багц-6	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Хээрийн хүрэм, өмдийг хар хөх өнгөтэй материалаар хослуулан хийх бөгөөд хүрэм нь босоо захтай, цахилгаантай далд товчлоостой, энгэрийн дээд талд давхар ил болон уутан халаастай, ханцуй нь ердийн залгаа, тохойн нөхөөс, тагтай ил халаастай, үзүүрийн хэсэгт сойлттой, бүсэлхийн хэсэгт резинэн сойлттой байна.</p> <p>Хээрийн хүрэмний арын дээд талд гэрэл ойлгогчтой “POLICE” гэсэн бичиглэлийг эдэлгээний явцад үсэг нь ховхорч унахааргүй байдлаар ирмэгийг нь битүүлэн хатгаж хийсэн байна.</p> <p>Хүрэмний ханцуйн зүүн, баруун талын ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийг тогтоох зангуу /эм/-г 3,5 см зайтайгаар, энгэрийн халаасны дээд талд хувийн дугаар, нэрийн бичиглэлийг наах зориулалттай 2,5 см х 14 см-ийн хэмжээтэй зангуу /эм/-г тус тус голлуулан хадсан байна.</p> <p>Хээрийн өмд нь өөрөөсөө үргэлж захтай, урд тал болон ардаа оруулгад орсон халаастай, ташаандаа эзлэхүүнтэй ил халаастай, өвдөг суудлын хэсэгтээ давхар нөхөөстэй, шуумаг хэсэгт тасам гүйлгэж оёсон байна.</p> <p>Хээрийн хүрэм өмдийг эрэгтэй, эмэгтэй загвараар бэлтгэх бөгөөд өмсгөл хэмжээ нь биед эвтэйхэн суулт сайтай, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан байна.</p> <p>Өмсгөл хэмжээ нь биед таарамжтай эвтэйхэн, гүйж харайж, босож суухад хөдөлгөөнд саад болохооргүй байх шаардлагатай.</p> <p>Хээрийн хүрэм өмдний чимэг оёдол нь 0,2-0,8 см-ийн хэмжээтэй, халаа, түдүүл, халаасны таг зэргийг давхар бөхөлсөн байна.</p>
	Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Хүрэм өмдийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.
	Гэрээнд тусгагдах онцлог тусгай нөхцөл	Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй.

Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн
155 дугаар тогтоол

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ



ГАДУУР ХУВЦАС

2 | ХЭЭРИЙН ХҮРЭМ, ӨМД

ЗАГВАРЫН ДУГААР: 2-21-24

ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:


Хээрийн хүрэм, өмдийг цагдаагийн дээд, ахлах, дунд, офицер, ахлагч нар зун, хавар, намрын улиралд албаны мөрдэс зүүж өмсөж хэрэглэнэ.



МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Хээрийн хүрмийг 35%-ийн хөвөн, 75%-ийн полиэстериин холиотой, хар хөх өнгийн даавуугаар хийнэ.

Бүтээгдэхүүний нэр: Багц -7 Ноосон цамц

Нэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
Багц 7	Барааны зориулалт	Шүүх шинжилгээний байгууллагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар зун, хавар, намрын улиралд мөрдөс зүүж өдөр тутмын болон албаны өмдтэй, өвлийн улиралд мөрдөсгүйгээр хүрэмний дотуур өмсөж хэрэглэнэ.
	Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 155 дугаар тогтоолоор баталсан 3-15 дугаар загвар техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
	Бүтэц: Шинж чанар	<p>Ноосон цамцыг 50%-ийн хонины ноос, 50%-ийн акрилийн холиотой хар хөх өнгийн утсаар нэхэж хийнэ. Ноосон цамцны цээжний хэсэг, ханцуйн орой, тохойн хэсгийг хар хөх даавуугаар давхарлан оёсон байна.</p> <p>Загвар: эрэгтэй эмэгтэй М размерыг тус бүр 1 ширхэг ирүүлнэ.</p> 
	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	400 ширхэг /эрэгтэй 200, эмэгтэй 200/ Дээж загвар эрэгтэй 50, эмэгтэй 48 размерийг тус тус 1 ширхгийг ирүүлнэ.
	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Ноосон цамц нь хагас бариу хэлбэртэй, хэрэглээнд тэсвэртэй, будгийн тогтворжилт сайтай, амархан гандахгүй, агшиж сунахгүй, хар хөх өнгөтэй, ээрмэл утсаар 8 см өндөртэй босоо захтай, цагдаагийн бэлгэдэл дүрслэлийг товойлгон хийсэн татуургатай 8-ын толгойтой сатуркан цахилгаан товчилгоотой, хормой, ханцуйн манжеттай, ташаандаа босоо хэлбэртэй далд уутан халаастай хийсэн байна. Ноосон цамц нь өнгө дагуу хар хөх суналттай даавуун материалаар энгэр болон арын далны хэсэг, ханцуй, тохойн нэмэлт давхарлагатай, мөрдэс тогтоогчтой хийсэн байх ба мөр, ар, энгэрийн өргөний хэмжээ сулын зайг тооцоолон гаргасан байна.

		<p>Ноосон цамцны зүүн талын ханцуйд “Цагдаа”, баруун талын ханцуйд “Соёмбо” бэлгэдлийг тогтоох сайн чанарын 8,5:11 см хэмжээтэй зөөлөн зангууг ханцуйн оройноос доош 3,5 см–ийн зайтай голлуулан хадсан байна. Мөрдэс тогтоогч нь 4,5 см өргөнтэй, 12 см-ийн урттай гурвалжин хошуу хэлбэртэй, “POLICE” бичиглэл бүхий эвэр товчоор товчилсон байна.</p> <p>Энгэрийн оруулга дээр хувийн дугаар, нэрийн бичиглэлийг наах зориулалттай 2,5 см х 14 см-ийн хэмжээтэй зангуу /эм/-г голлуулан хадсан байна. Ноосон цамцны арын оруулга дээр 26см х 6,5 см-ний “POLICE” бичиглэлийг цацруулагч туузаар ирмэгийг нь хүрээлэн цагаан саарал торгомсог утсаар хатгасан байна.</p> <p>Ноосон цамц нь эдэлгээний явцад суналт багатай, бүрзийлт үүсдэггүй, хэлбэрээ хадгалах чадвар болон дулаан хадгалах чадвар сайтай байх шаардлагатай.</p> <p>Ноосон цамцыг эрэгтэй, эмэгтэй загвараар бэлтгэж, өмсгөл хэмжээг росттой хийх бөгөөд биед эвтэйхэн суулт сайтай, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан байна.</p>
	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож шошго нь ноосон цамцны дотор талд харагдахуйцаар байрлах, размер, рост болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүж нэг бүрчлэн ууталсан байна.
	Гэрээнд тусгагдах онцлог нөхцөл тусгай	Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй. 1 жилийн хугацаанд үйлдвэрийн гэмтэл үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч бүрэн хариуцаж засварлана.

3 | НООСОН ЦАМЦ

ЗАГВАРЫН ДУГААР:

3-15


ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗОРИУЛАЛТ:

Ноосон цамцыг цагдаагийн дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар зун, хавар, намрын улиралд албаны мөрдэс зүүж өдөр тутмын болон албаны өмдтэй, өвлийн улиралд мөрдэсгүйгээр хүрэмний дотуур өмсөж хэрэглэнэ.




МАТЕРИАЛЫН ШИНЖ ЧАНАР

Ноосон цамцыг 50%-ийн ноос, 50%-ийн акрилийн холиотой хар хөх өнгийн утсаар нэхэж хийнэ. Ноосон цамцны цээжний хэсэг, ханцуйн орой, тохойн хэсгийг хар хөх даавуугаар давхарлана.





Бүтээгдэхүүний нэр: Багц -8 Дан өмд

Нэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
Багц 7	Барааны зориулалт	Цагдаагийн алба хаагч нэг бүрт хавар, намар, зуны улиралд урт болон богино ханцуйтай өдөр тутмын цамц, поло цамц, захгүй цамц, ноосон цамц, захгүй цамц, тэмээний ноосон хантааз, агсамж зэрэг хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно
	Бүтэц: Шинж чанар	Дан өмдийг хар хөх /Black Iris, Pantone 19-3912 TPX, Color hex #161b2b/ өнгөтэй, 60%-ийн хөвөн, 40%-ийн полиэстериин холиотой, 220-240 г/м2 жинтэй, 0.35-0.40 мм зузаан, 3х2 ташуу нэхээстэй, бүрзийлт /7000 эргэлтэд/ 4 баллаас багагүй, нэхээсний нягт тууш 450-460, хөндлөн 225- 235, тасралтын даац тууш 60-70, хөндлөн 48-58 кг хүч, багагүй, элэгдэл тэсвэрлэлт 50000 эргэлтээс багагүй, агаар нэвтрүүлэлт 160-180 л/цаг-см2 , 60-70 мм/сек, будгийн тогтвор угаалт, үрэлт, хими цэвэрлэгээ, гэрэл, хөлс, савангийн үйлчлэлд 4 баллаас багагүй материалаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн материалаар үйлдвэрлэх.
	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	400 ширхэг Дээж загвар эрэгтэй 50, эмэгтэй 48 размерийг тус тус 1 ширхгийг ирүүлнэ.
	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<p>Дан өмд нь ташааны оёдолд орсон ташуу халаастай, баруун талын ташааны халаасны төлөөсний дээд талд “POLICE” бичиглэлтэй, баруун талын дээд хэсэгт цагны халаастай, баруун талын эхний түдүүлд гархитай, ар тал нь 2 ширхэг танаастай, 2 ширхэг 1,5 см өргөн 1 хажлагатай хагалбар халаастай халаас тус бүр 1 ширхэг эвэр товчоор товчлогдох ба халаасыг голлуулан хадаж товчны нүхийг тусгай зориулалтын машинаар цэвэр үзэмжтэй гаргасан байна.</p> <p>Дан өмд нь 6 см урт, 2 см-ийн өргөнтэй 6ш түдүүлтэй, байх бөгөөд өмдний захнаас 1см-т суулгаж хадах ба баруун талын эхний түдүүлд төмөр гархитай байна.</p> <p>Дан өмдний халаа нь цахилгаан товчлоостой, захандаа эвэр товч болон давхар өмдний зориулалтын кнопон товчтой байна. Кнопон төмөр товчны толгой 20 мм-ийн диаметртэй дугуй хэлбэртэй, толгой суурь тэдгээрийн түгжигч гэсэн 4 иж бүрдлээр хийгдсэн байна.</p> <p>Кнопон товч нь цулгүй өнгөтэй толгой нь 2 мм-ийн зузаантай байна.</p> <p>Кнопон товчны толгойн дотор талд 5 мм-ийн өндөртэй, 5 мм-ийн диаметртэй шонтой төмрийг хавсарч, толгойн гадна ирмэгийг 1.5 мм-</p>

		<p>ээр дотогш давуулан дарж бэлтгэсэн байх ба толгойн дотор талын шонд 1ммийн голтой резинэн жийргэвчийг суулгасан байна.</p> <p>Дан өмдний хажуугийн халаасны ирмэг, түдүүл, халаасны таг 0.2 см-ийн, халаа нь 3.5 см-ийн, өмдний шуумаг 2,5 см-ийн чимэг оёдолтой, халаа, түдүүл, халаасны ирмэгийг тусгай зориулалтын машинаар бөхөлж, захны үзүүрийн товчны нүхний үзүүрийг тусгай зориулалтын машинаар дугуй хэлбэртэй гаргаж, халаасны уутыг 0,5 см-аар эмжиж оёсон байна.</p>
	<p>Баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож шошго нь ноосон цамцны дотор талд харагдахуйцаар байрлах, размер, рост болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүж нэг бүрчлэн ууталсан байна.</p>
	<p>Гэрээнд тусгагдах онцлог нөхцөл тусгай</p>	<p>Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй. 1 жилийн хугацаанд үйлдвэрийн гэмтэл үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч бүрэн хариуцаж засварлана.</p>
<p>Загвар зураг</p>		

Бүтээгдэхүүний нэр: Багц -9 Албаны хүрэм /Бомбер/

Нэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
Багц 7	Барааны зориулалт	Шүүх шинжилгээний байгууллагын шинжээч, хэргийн газрын үзлэгийн шинжээч, лаборант, алба хаагч нар зун, хавар, намрын улиралд өдөр тутмын болон албаны өмдтэй өмсөж хэрэглэнэ.
	Бүтэц: Шинж чанар	<p>53% цэвэр даавуу, 47% линен, зузаан материалтай (гадна тал нь силк нь буюу гялгар), эрүүл ахуйн шаадлага хангасан, будаг гарахгүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй, ханцуй 3 см-ийн өргөнтэй эмжээртэй (манжетка) эмжээр суналттай резинен даавуу материалтай байх. Зүүн цээжин талд NFA бичиглэл нь хэрж хатгамал байна. Мөн ард хэсэгтээ FORENSIC бичиглэл нь мөн хэрж хатгамал байна. Биеийн галбирыг зөв гаргасан, тайлтай байх. Бүтээгдэхүүнд нийлүүлэгчийн хаяг (шошго) размер хэмжээг хадсан байх ба ус чийг, тоос шорооноос хамгаалах зориулалттай нэг бүрчлэн савалж ууталсан байна. Бомбер нь биед эвтэйхэн, салхи нэвтэрдэг, суналтгүй силк нь материалтай байна. Доторлогоотой дотор нь ширээстэй байна. Зах болон ханцуйны урд хэсэгт доод хэсгээрээ манжеткатай байна. Халаастай байна, цахилгаантай,</p> <p>Өнгө: цайвар саарал – 231 ширхэг цэнхэр, - 100 хар хөх - 400</p> <p>Загвар: эрэгтэй 50, эмэгтэй 48 размерыг тус бүр 1 ширхэг ирүүлнэ.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож шошго нь ноосон цамцны дотор талд харагдахуйцаар байрлах, размер, рост болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүж нэг бүрчлэн ууталсан байна.

	Гэрээнд тусгагдах онцлог нөхцөл тусгай	Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй. 1 жилийн хугацаанд үйлдвэрийн гэмтэл үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч бүрэн хариуцаж засварлана.
	Гэрээнд тусгагдах онцлог нөхцөл тусгай	Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй. 1 жилийн хугацаанд үйлдвэрийн гэмтэл үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч бүрэн хариуцаж засварлана.

Багц 10-Ханцуйн бэлэгдэл: /Зангуутай зангуугүй/

Нэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
Багц 10	Барааны зориулалт	Цагдаагийн ахлах, дунд офицер, ахлагч нарын хувцасны ханцуйнд хадах зориулалтаар нормоор олгоно.
	Бүтэц: Шинж чанар	“Байгууллагын ялгах тэмдэг” ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийг батлагдсан загварын өнгөөр хатгаж хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Зангуутай 2500 ширхэг Зангуугүй 2500 ширхэг Дээж загварт тус бүр нэг нэг ширхгийг ирүүлнэ.
		<p>“Байгууллагын ялгах” ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийг хар хөх өнгөтэй нэхмэл даавуугаар суурь хийж дээд талд нь төрийн далбааны дүрсийг 1.5 см-ийн өндөртэй гаргаж, түүний дээр “MONGOLIA” гэсэн бичиглэлийг 0,8 см-ийн өндөртэйгөөр, доод талд нь “FORENSIC” гэсэн бичиглэлийг мөн 0,9 см-ийн өндөртэйгөөр цагаан саарал өнгийн торгомсог утсаар голлуулан нэхсэн байна.</p> <div data-bbox="740 1077 1023 1464" style="text-align: center;"> </div> <p>Дунд хэсэгт хөх өнгийн хүрээтэй цагаан тойрог хөвөөн дээр “ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР”, “NATIONAL FORENSIC AGENCY OF MONGOLIA” гэж тус тус бичсэн байна. Түүний голд цагаан өнгөтэй шинжлэх ухааны бэлгэдэл дүрсний дунд үнэн зөвийг тогтоох “Femida” бурхны дэнс байх бөгөөд дэнсний багана нь эвхмэл монгол бичгээр “ШИНЖЭЭЧ” гэж бичсэн монгол цоожны түлхүүрийн дүрс байршуулна</p> <p>Ханцуйн бэлгэдэл тэмдгийн гадна талд 3 мм-ийн өргөнтэй хар хөх хүрээ, түүнтэй зэрэгцүүлэн мөн хэмжээтэй цагаан саарал хүрээг гаргаж, 8,5 см х 11 см-ийн хэмжээтэйгээр доод үзүүр нь нарийссан хэлбэртэй хийж, ар талыг нааж хатуулсан байна.</p>
	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож шошго нь дотор талд харагдахуйцаар байрлах, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүсэн байна.
Гэрээнд онцлог нөхцөл	Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд	


		<p>бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй. 1 жилийн хугацаанд үйлдвэрийн гэмтэл үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч бүрэн хариуцаж засварлана.</p>
--	--	--

Багц 11-Өвлийн дотортой хагас түрийт гутал

БаНэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
Багц 11	Барааны зориулалт	Шүүх шинжилгээний байгууллагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч өвлийн улиралд бүх төрлийн дүрэмт хувцастай өмсөж хэрэглэнэ.
	Бүтэц: Шинж чанар	<p>Богино түрийтэй гутал нь үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан, хар /Caviar/ Panton 19-4006 TPX Coler hex #323736 өнгийн кодтой, чийг 14 хувиас дээшгүй, тос 6-20 хувь, Оксид хром 3.5 хувиас доошгүй, тасралт эсэргүүцэх даалт 25 Н/мм² , өнгийн язралт 15 Н/мм² доошгүй, харьцангуй суналт 15 хувиас доошгүй, будгийн тогтвор үрэлтэд 4-5 баллаас доошгүй, Хучих будгийн олон нугаралт тэсвэрлэх чадвар 2000 удаагаас доошгүй, үлдэгдэл суналт талбайгаар 5-15 хувь, эрүүл ахуй, эдэлгээний шаардлага бүрэн хангасан будгийн тогтоц сайтай, 1,6-2,2 мм зузаантай, ус нэвтэрдэггүй, аралсан хээтэй хромоор хийгдэх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.</p> <p>Өвлийн дотортой гутал нь -40 С0 хэм хүртэлх хүйтэн нөхцөл /зам, гудамж, талбай/-д удаан хугацаагаар үүрэг гүйцэтгэхэд дулаан хадгалах чадвар өндөртэй, хөлд эвтэйхэн, чийг татахгүй байх шаардлагатай.</p>
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	731 ширхэг Дээжид 43 размерийн нэг хос гутал ирүүлнэ.
	Үйлдвэрийн технологи	<p>Өвлийн дотортой гутлын зуузай, хамрын хэсгийг зориулалтын даавуун цаваг, 15 мм-ээс багагүй зузаантай шахмал термопластик хатуулгаар сайтар хатуулж, хэлбэрээ хадгалах чадварыг хангаж хийсэн байна. Өвлийн дотортой гутлын гадуур ул нь өсгийтэй үргэлж, -40 С0 хүртэлх хүйтэнд тэсвэртэй, хөлдөж, хагарч хугардаггүй, халтирдаггүй, өвлийн улирлын өмсөх гутлын улны шаардлагад нийцсэн байх шаардлагатай. Өвлийн дотортой гутлын дотор талд ачаалал, доргилтыг шингээх зориулалттай улавчийг дэвсэж, түрийний дотор тал болон уланд гуталны өмсгөл хэмжээ /размер/-ыг тэмдэглэгээг хийсэн байна</p> <p>Богино түрийтэй гутлын дээд биеийг хар өнгөтэй хромоор 22 см-н урттай түрийтэй, илгэн дотортой, урд талдаа үдээстэй, үдээс нь битүү дэгээнд сүвлэгдэж үдэгдэхээр хийгдсэн байна.</p> <p>Богино түрийтэй гутлын дээд биеийн бөөрний хэсэг болон түрүүний хэсэгт хөлсийг гадагшлуулах, агаар</p>

		<p>нэвтрүүлэх зориулалт бүхий оруулгыг зориулалтын өнгө дагуу “Кордура” /түүнтэй дүйцэхүйц/ материалаар хийсэн байна.</p> <p>Богино түрийтэй гутлын зуузай, хамрын хэсгийг зориулалтын даавуун цаваг болон 15 мм-ээс багагүй зузаантай шахмал термопластик хатуулгаар сайтар хатуулж, дотуур уллагааг чийг татдаггүй ургамлын идээлэгтэй ширээр хийж, улны дотор талд ачаалал, доргилтыг шингээх зориулалтын, чийг татдаггүй улавчийг дэвссэн байна.</p> <p>Гутлын дээд болон дотрын зориулалттай боловсруулсан арьс, шир нь гүйцэд идээлэгдсэн, зөв тослогдсон, өнгө туяаны ялгаагүй жигд будагдсан, жигд хээтэй, жигд зузаантай, биелэг уян, зөөлөн, жигд цэлмэнжүүлсэн, шар махыг сайтар цэвэрлэсэн, эрүүл ахуй, эдэлгээний шаардлага бүрэн хангасан байна. Богино түрийтэй гутлыг өсгийтэйгөө үргэлж цутгамал улаар уллах бөгөөд гадуур уллагааг наалтан технологиор хэрэглээний явцад салахааргүй үйлдвэрлэлийн аргаар нааж нэгтгэсэн байна.</p> <p>Богино түрийтэй гутлын дэгээ, ивүүрэг нь бөх бат хатуулга сайтай төмрөөр хийгдсэн байх шаардлагатай. Дээрх гутал нь хөлд эвтэйхэн, түрүүний дээд хэсэгт зөөлөвчтэй оруулгатай байна.</p> <p>Өмсгөлийн хэмжээг гадуур улны доод тал болон түрийний дотор талд, үйлдвэрлэгчийн нэр, логог хэлэнд тод бичиж тэмдэглэсэн байна.</p>
	<p>Баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож шошго нь дотор талд харагдахуйцаар байрлах, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүсэн байна.</p>
	<p>Гэрээнд онцлог нөхцөл тусгагдах тусгай</p>	<p>Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй. 1 жилийн хугацаанд үйлдвэрийн гэмтэл үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч бүрэн хариуцаж засварлана.</p>

Багц 12-Ажлын хамгаалттай гутал

БаНэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
Багц 12	Барааны зориулалт	Шүүх шинжилгээний байгууллагын ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт хавар , намрын улиралд бүх төрлийн дүрэмт хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
	Бүтэц: Шинж чанар	<p>Хурууны ган хамгаалалттай, 200 хүртэлх джоулын механик биетийн цохилтыг хамгаалдаг. Өндөр температурт үйлдвэрлэсэн тусгай зориулалтын резинэн ултай, түрий хэсэг нь ширээр хийсэн байна. Хатуулгатай зуузай, давхар оёдолтой байна.</p> <p>Дээд биеийг хар өнгөтэй хромоор урд талдаа үдээстэй, бөөрний хэсэгт хөлсийг гадагшлуулах, агаар нэвтрүүлэлт сайтай өнгө дагуу “Кордура” /түүнтэй дүйцэхүйц/ материалаар хослуулан хийсэн байна.</p> <p>Дотуур уллагааг чийг татдаггүй материалаар хийж, улны дотор талд нум гаргагчтай, доргилтыг шингээх зориулалттай чийг шингээх гадагшлуулах чадвар өндөртэй улавчийг дэвссэн байна.</p> 
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	450 хос
	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож шошго нь дотор талд харагдахуйцаар байрлах, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүсэн байна.
	Гэрээнд онцлог нөхцөл тусгагдах тусгай	Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй. 1 жилийн хугацаанд үйлдвэрийн гэмтэл үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч бүрэн хариуцаж засварлана.


Багц 13-Шинжээч, мэргэжилтний ажлын цүнх

БаНэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
Багц 13	Барааны зориулалт	Шүүх шинжилгээний байгууллагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар зун, хавар, намрын улиралд өдөр тутамдаа хэрэглэнэ.
	Бүтэц: Шинж чанар	Сайжруулсан арьсан цүнх байна, SGS, ITS стандарт хангасан, доргионы хамгаалттай, гадна болон дотор талдаа олон тасалгаатай, халаастай, 2 талаараа барих боломжтой хэмжээ: 16 инч байна. Загвар: 1 ширхэг ирүүлнэ.
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1200 ширхэг
		50X40X25 см хэмжээтэй, Хатуу нийлэг суурьтай, - градусийн хүйтэнд хөлддөггүй, үүрдэг оосор болон барьдаг бариултай, дотроо багаж хэрэгсэл хийх тасалгаатай, их бие хар сайжруулсан арьсан материалтай, дэлгэгддэг байна. Дагалдах зүйлс: <ul style="list-style-type: none"> • Өсгөгч шил • Үстэй багс /2 төрөл/ • Луужин • Гар хөрөө • Хайч • Гар чийдэн зэрэг дагалдана
	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож шошго нь дотор талд харагдахуйцаар байрлах, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүсэн байна.
	Гэрээнд онцлог нөхцөл тусгагдах тусгай	Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй. 1 жилийн хугацаанд үйлдвэрийн гэмтэл үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч бүрэн хариуцаж засварлана.


Багц 14-Энгэрийн тэмдэг

БАНЭР ТӨРЛИЙН ДУГААР	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
Багц 14	Барааны зориулалт	Шүүх шинжилгээний байгууллагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар албаны дүрэмт хувцасны энгэрт өдөр тутамдаа зүүж хэрэглэнэ.
	Бүтэц: Шинж чанар	<p>Тэмдэг нь 20 мм урттай, 9 мм өргөнтэй, 1.5 мм зузаантай шаргал өнгийн металл суурь дээр “NFA” үсгийг загварын дагуу улаан-цэнхэр-улаан өнгөөр бичиж, тэмдгийн ар хэсэгт тогтоогч хадаасыг бэхэлсэн байна..</p> <p>Загвар: 1 ширхэг ирүүлнэ.</p> <div data-bbox="774 817 1492 1131" style="text-align: center;">  <p>The drawing shows three views of the badge: a front view with dimensions 20.00 mm width and 9.00 mm height, a side view, and a perspective view of the fastener. Below the drawings are color codes: Red (RGB 218-32-49, CMYK 10-100-90-0) and Blue (RGB 0-102-178, CMYK 100-60-0-0).</p> </div>
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 ширхэг
	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу тус бүр сав баглаа боодолтой байна.
	Гэрээнд онцлог нөхцөл	Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй.

Багц 15-Саравчтай малгай

БаНэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
Багц 15	Барааны зориулалт	Шүүх шинжилгээний байгууллагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар зун, хавар, намрын улиралд өдөр тутмын хувцастай өмсөж хэрэглэнэ.
	Бүтэц: Шинж чанар	<p>Саравчтай малгайг 70%-ийн хөвөн, 30%-ийн полиэстериин холиотой хар хөх өнгийн даавуугаар хийнэ. Урд хэсэгт байгууллагын логог хатгалаар оёсон байна, мөн ард хэсэгт FORENSIC бичиглэл нь хатгамаар хадагдсан байна.</p> <p>Загвар: 1 ширхэг ирүүлнэ.</p> 
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 ширхэг
	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож шошго нь дотор талд харагдахуйцаар байрлах, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүсэн байна.
	Гэрээнд онцлог нөхцөл тусгагдах тусгай	Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсэн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй. 1 жилийн хугацаанд үйлдвэрийн гэмтэл үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч бүрэн хариуцаж засварлана.

Багц 16-Аралтай тэлээ

БаНэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
Багц 16	Барааны зориулалт	Шүүх шинжилгээний байгууллагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нар зун, хавар, намрын улиралд өдөр тутмын хувцастай өмсөж хэрэглэнэ.
	Бүтэц: Шинж чанар	Цагдаагийн алба хаагчдын тэлээ нь хар (Jet set, Pantone 19-5708 TPX Color hex #303737) өнгөтэй, үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан үхрийн ширээр, арлыг мөнгөлөг өнгөтэй хатуулга сайтай, бөх бат металлаар 85-90 грамм жинтэй хийсэн байх бөгөөд эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан байна
	Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	900 ширхэг Нийт тэлээний 300 ширхэг нь сав баглаа тусгайлсан хайрцаг савлагаатай байна. /Дээжид хайрцаг савалгаатай нэг ширхэг тэлээг ирүүлнэ./
		<p>Тэлээний арал нь 3,9:6,4 см-ийн хэмжээтэй мөнгөлөг /маатуу/ өнгөтэй, арлыг голуулан шүүх шинжилгээний байгууллагын лого бэлгэ тэмдгийг мөнгөлөг цагаанаар батлагдсан загвар, стандартын дагуу 2,7 см диаметртэй бэлтгэж хадаж тогтоосон байна.</p>  <p>Тэлээний арьсан бүслүүрийг хар өнгөтэй ширээр хийх бөгөөд 3.4 см өргөн, 100-150 см урттай хийсэн байна. Тэлээний арьсны захаар нь эргэн тойрон 0.2-0.3 см-ийн өргөнтэй чимэг оёдлыг хийсэн байх бөгөөд задгай ирмэгийн булан нь үзүүр хэсгээрээ нарийссан хэлбэртэй байна. Тэлээний арал нь хэрэглээнд тэсвэртэй байх</p>

		шаардлагатай. Тэлээний арьсан бүслүүрийн зузаан нь 0.4 см, ирмэг оёдолтой хэсгийн зузаан нь 0.2 см байна.
	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож шошго нь дотор талд харагдахуйцаар байрлах, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүсэн байна.
	Гэрээнд онцлог нөхцөл тусгагдах тусгай	Нийлүүлэх хугацаа хэтэрсэн, зөвшөөрсөн материалын загвар өөрчлөгдсөн, стандарт зөрчигдсөн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй ба үүнээс гарах хохирлыг захиалагч хариуцахгүй. 1 жилийн хугацаанд үйлдвэрийн гэмтэл үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч бүрэн хариуцаж засварлана.

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
Багц -1	Албаны цамц цагаан /урт ханцуйтай/	Эр-41 Эм-40 /Нийт-81/	ширхэг	Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар	Гэрээ байгуулснаас хойш 60-90 хүртлэх хоногийн дотор хүлээн авна.	
Багц -2	Албаны цамц цагаан /богино ханцуйтай/	Эр-500 Эм-401 /Нийт-601/	ширхэг			
Багц -3	Албаны хүрэм, өмд	Эр-381 Эм-350 /нийт-731/	хос			

Багц -4	Савхин хүрэм	Эр-200 Эм-181 /Нийт-381/	ширхэг			
Багц -5	Хиймэл үсэн захтай өвлийн хүрэм, өмд	Эр-281 Эм -200 /нийт-481/	хос			
Багц -6	Хээрийн хүрэм, өмд	Эр-381 Эм-401 /нийт 731/	хос			
Багц -7	Ноосон цамц	Эр-200 Эм-200 /нийт-400/	ширхэг			
Багц -8	Дан өмд	Эр-381 Эм-401 /нийт 731/	ширхэг			
Багц -9	Албаны хүрэм /бомбер/	Эр-381 Эм-401 /нийт 731/	ширхэг			

Багц -10	Ханцуйн бэлэгдэл /зангуутай, зангуугүй/	Зангуутай- 2500 ширхэг Зангуугүй- 2500 ширхэг			
Багц -11	Өвлийн дотортой гутал	Эр-381 Эм-401 /нийт 731/	хос		
Багц -12	Ажлын хамгаалттай гутал	Эр-200 Эм-200 /нийт-450/	хос		
Багц -13	Шинжээч мэргэжилтний цүнх	1200	ширхэг		
Багц -14	Энгэрийн тэмдэг	1000	ширхэг		
Багц -15	Зуны саравчтай малгай	1000	ширхэг		
Багц-16	Тэлээ	900	ширхэг		

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.

Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

- Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно.*
- Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.*
- Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.*
- Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.*
- Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.*
- Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.*

Зураг, төсөл

Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсаргана.

Шалгалт, туршилт

[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.

Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр:

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1			
2			
3			
...			

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>[Барааны нэрийг бичих]</i>	<i>[нэгжийн тоо ширхгийг бичих]</i>	<i>[Хэмжих нэгжийг бичих]</i>	<i>[Бараа хүргэх газрын нэр]</i>	<i>[Гэрээ байгуулснаас хойш нийлүүлэх хугацаа бич. Жишээ нь: 2023.10.01-ээс 2023.10.14]</i>	<i>[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]</i>
2						
3						
...						

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

IV.1. “Чанар ба үнийн хосолмол” тендер үнэлэх үндсэн шалгуур

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах чанар ба үнийн хосолмол шалгуур (Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтаас бусад тендер шалгаруулалтад тус тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг тендер шалгаруулалтын баримт бичгээс хасна)

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын үед хамгийн бага харьцуулах үнэ (P_{min})-тэй тендерт 30 оноо (S_{max}) өгч, бусад оролцогчийн харьцуулах үнэ (P_x)-д харгалзах оноог дараах томъёогоор бодно.

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

P_{min} – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн үнэ

P_x – Тухайн оролцогчийн үнэ

S_x – Тухайн оролцогчийн оноо

S_{max} – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн оноо

2. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- | | |
|--|--------|
| 2.1. Эм нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол: | 8 оноо |
| 2.2. ДЭМБ-ын эмийн зохицуулалтын төлөвшлийн түвшингээр 4-т жагссан улсад үйлдвэрлэгдсэн бол | 8 оноо |
| 2.3. Эм нь хатуу зохицуулалттай улсад үйлдвэрлэгдсэн бол (SRA, PICS): | 8 оноо |
| 2.4. Импортын эм нь үйлдвэрлэгч улсад хэрэглэдэг бол (чөлөөт худалдааны гэрчилгээ) | 6 оноо |
| 2.5. Ерөнхий нэршлийн эмийн хувьд биоэквивалент чанарын судалгааг хөндлөнгийн эрх бүхий судалгааны байгууллагаар хийлгэсэн бол (Цусан дахь эмийн идэвхт бодисын хамгийн их концентраци (S_{max}) 80 -125%) | 6 оноо |
| 2.6. Үйлдвэрлэгч нь ДЭМБ-ын эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) хангасан гэрчилгээтэй бол | 6 оноо |
| 2.7. Эм нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан бол | 4 оноо |
| 2.8. Эм нь Англи, АНУ, Европ, Япон, БНХАУ, ОХУ-ын фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол | 4 оноо |
| 2.9. Эм нь АНУ-ын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт “Orange Book”-д орсон бол | 4 оноо |
| 2.10. Эм нь ДЭМБ-ын харьцуулах бүтээгдэхүүний жагсаалтад орсон бол | 4 оноо |
| 2.11. Анхдагч буюу оригинал эм бол | 4 оноо |

2.12. Ханган нийлүүлэгч нь өөрөө импортлогч бол	4 оноо
2.13. Тухайн эм нь сүүлийн нэг жилд лабораторийн шинжилгээгээр стандарт бус гараагүй бол	2 оноо
2.14. Эмийн аюулгүй байдлын хугацаат тайланг (PSUR) сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эмийн зохицуулалтын байгууллагад мэдээлсэн бол	2 оноо

Нийт 70 оноо

3. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

3.1. Үйлдвэрлэгч нь ISO 13485 стандартын шаардлага хангасан бол	15 оноо
3.2. Импортын эмнэлгийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгч улсдаа хэрэглэдэг бол (FREE SALE CERTIFICATE)	15 оноо
3.3. Эмнэлгийн хэрэгсэл нь гурав ба түүнээс дээш улсад нийлүүлэгддэг бол	15 оноо
3.4. Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэлийн сайн дадал (Good manufacturing practice) гэрчилгээтэй бол	15 оноо
3.5. Үйлдвэрлэгч нь ISO 9001 стандартын шаардлага хангасан бол	10 оноо

Нийт 70

4. Чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурт нийт оноог дээрх аргачлалын дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноотой тендерийг хамгийн сайн тендер гэж үзнэ.

$$B_x = Q_x + S_x$$

B_x – Тухайн оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо

Q_x – Тухайн оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо

IV.2. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. Бараа хүргэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих]**

Хэрэв "ашиглах" бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний

үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд **[хувь бичих]**–аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.

Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас **[тоо бичих]**-аас илүү **[“сар”, “өдөр” гэдэг үгнээс сонгож бичих]** хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

2. Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Хэрэв “ашиглах” бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

4. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Жишээ нь: А4 бичгийн цаас худалдан авах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт

№	Шалгуур үзүүлэлт	Үнэлгээ
I	Нийгмийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
1.1	Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, ОУХБ-ын Суурь конвенцыг дагаж мөрдөж буй байдал	
1.2	Ажиллах хүч / ажил эрхлэлтийн харилцаа	
1.3	Ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал	
1.4	Шударга цалин хөлс болон хөдөлмөрийн харилцаа	
1.5	Ажиллах орчны аюулгүй байдал	
1.6	Нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүсийн ажил эрхлэлт	
II	Эдийн засгийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
2.1	Бизнесийн ёс зүй (Ёс зүйн код)	
2.2	Орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй дэмжлэг	
2.3	Тээвэрлэлт/хүргэлт	
2.4	Хаяж устгах (Биетээр татан авах эсвэл аюулгүй байдлаар устгах)	
III	Байгаль орчны тогтвортой байдлын шалгуур	Хамгийн их оноо (-10%)
3.1	Байгаль орчны хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдал (ISO 14001)	
3.2	Компанийн чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)	
3.3	Таримал ойгоос бэлтгэсэн, эсхүл дахин боловсруулсан цаас	
3.4	Энгийн хлор агуулаагүй	
3.5	Цайралт	
3.6	Байгаль орчинд ээлтэй савлагаа	
3.7	Дахин боловсруулах боломжтой	

Дээрх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийг (-20) хувь хүртэл нэмэгдүүлж харьцуулах үнийг тодорхойлно. Уг үнэ нь зөвхөн харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага (МУСЯ, НҮББОХ, 2018)-аас танилцах боломжтой.

V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай **[оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “**тендер**” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **[“санал болгоно” эсхүл “санал болгохгүй” гэж бичих]**. **[Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих]**.
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.

**[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:**

Хаяг:

Маягт 2 **Барааны үнийн задаргаа**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс ²	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх ³
1										Тийм/Үгүй
2										
...										
Тендерийн нийт үнэ										

***[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын
тамга, тэмдэг]:***

² ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.

³ Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт “тийм” гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3

Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 4

Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 6

Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
 - 1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
 - 1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
 - 1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
 - 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
 - 1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
 - 1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
 - 1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
 - 1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
 - 1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
 - 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;
 - 1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

- 1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.
- 1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:
- 1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.
- 1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.
- 1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.
- 1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.
- 1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ

- 2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.
- 2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.
- 2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
- 2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.

Бараа нийлүүлэх газар	2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.
	2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:
	2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
	2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.
	2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
	2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.
Барааг хүлээлгэн өгөх	2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
	2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.
Барааны гарал үүслийн улс	2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.
	2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.
Баглаа боодол	2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.
	2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.
	2.16 Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.
Худалдааны нөхцөл	2.17 Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.
	2.18 ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
Гүйцэтгэлийн баталгаа	2.19 Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.

	Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.
2.20	Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна: 2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй; 2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй; 2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.
2.21	Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.
2.22	ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.
2.23	Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.
	ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ
Барааг хүлээн авах	3.1 Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
Шалгалт, туршилт	3.2 Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ. 3.3 Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ. 3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна. 3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй. 3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
Гэрээний үнэ	3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана. 3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
Төлбөр төлөх	3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө. 3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.

- 3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.
- 3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
- 3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
- 3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
- 3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА

Захиалагчийн хүлээх эрсдэл

- 4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:
 - 4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;
 - 4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.

Даатгал

- 4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.

Доголдол

- 4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.
- 4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.
- 4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.
- 4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.
- 4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.
- 4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
- 4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.

Чанарын баталгаа

- 4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.

- 4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.
- 4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.
- 4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.
- 4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.
- 4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.
- 4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.
- Алданги 4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- Оюуны өмчийн эрх зөрчих 4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
- Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал 4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
- 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
- 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
- 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.
- Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа 4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт

хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.

- 4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

Гэрээнээс татгалзах,
гэрээг цуцлах үндэслэл

- 5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:
- 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;
- 5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;
- 5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.
- 5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.

5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.

5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.

5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.

Гэрээнээс татгалзах,
гэрээг цуцлах мэдэгдэл

5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.

ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ

Төлөөлөгч

6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.

6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.

6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.

6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

Туслан гүйцэтгэгч

6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү

- хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
- 6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.
- Нууцлал 6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.
- 6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.
- Мэдэгдэл 6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.
- 6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.
- 6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.
- 6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
- 6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
- 6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
- 6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
- 6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
- Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:
- 6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;
- 6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.
- 6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.
- Маргаан шийдвэрлэх 6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.

6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	<p>Бараа нийлүүлэх газар:</p> <p><i>Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар</i></p>
ГЕН 2.6.	<p>Бараа нийлүүлэх хугацаа:</p> <p>Бараа нийлүүлэх хугацаа: 2024.04.01-2024.12.25.</p> <p>Барааг үе шаттай нийлүүлэх бол үе шатны хугацаа: Шүүх шинжилгээний алба хаагчдын дүрэмт хувцсыг энэ тендерийн баримт бичгийн III бүлгийн “Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь”-т заасан хугацааны дотор нийлүүлэх.Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:</p>
ГЕН 2.10.	<p>Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:</p> <p>Бараа бүтээгдэхүүний чанар, тоо хэмжээг тулган шалгаж, Шүүх шинжилгээний байгууллагын ажлын хэсгийн комисс бүрэн шалгаж хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу хүлээн авч, холбогдох акт, нотломжийг үйлдэн баталгаажуулна.</p> <p>Бараанд холбогдох баримт бичиг:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл; • Худалдан авагчтай байгуулсан гэрээ; • Барааны загвар, техникийн тодорхойлолт; • Гүйцэтгэлийн баталгаа (Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 42 дугаар зүйлийн 42.1, 42.2-т заасны дагуу санхүүжих дүнгийн 3 хувиар 42.3-т заасан хэлбэрээр гаргаж ирүүлсэн баталгаа); • Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа (Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 43 дугаар зүйлийн 43.1, 43.4-т заасны дагуу 43.5-д заасан хэлбэрээр гаргаж ирүүлсэн баталгаа); • Бэлтгэн нийлүүлэгчийн зарлагын баримт; • Барааг хүлээн авсан тухай акт; • Тооцооны үлдэгдлийн баталгаа; • Гэрээний хэрэгжилтийн явцад 2 талын харилцсан албан бичиг, холбогдох шийдвэртэй холбоотой баримт бичиг; • Татварын цахим системд үүсгэсэн цахим нэхэмжлэл; • Гэрээ дүгнэсэн маягт г.м болно.
ГЕН 2.14.	<p>Баглаа, боодол:</p> <p>Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн хатуу нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн болон давс, хур тундас зэргийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Сав баглаа боодлын шаардлага: Нийлүүлэгч барааг эцсийн цэг хүртэл тээвэрлэх явцад эвдрэх гэмтэхээс урьдчилан сэргийлэх</p>

	баглаа боодлоор хангана. Сав баглаа боодол гэмтэл нь бараанд нөлөөлсөн байж болзошгүй тохиолдолд барааг хүлээн авахгүй.
ГЕН 2.17.	Худалдааны нөхцөл: INCOTERMS-2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргэнэ.
ГЕН 3.8.	<p>Үнийн тохируулга хийх аргачлал:</p> <p>“Ажиллах хүч болон материалын үнийн өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор гэрээний хэрэгжилтийн явцад нийлүүлэгчид төлөх үнийг дараах томъёог ашиглан тохируулна:</p> $\Delta P = P_0 (a + b \frac{L_1}{L_0} + c \frac{M_1}{M_0}) - P_0$ <p>Үүнд:</p> <p>ΔP -нийлүүлэгчид төлөх нэмэгдэл үнэ</p> <p>P_0-гэрээний үндсэн үнэ;</p> <p>a -гэрээний үнэд шингэсэн ашиг, захиргааны зардлын тогтмол дүн. Ихэнх тохиолдолд 5-15 хувийн хооронд хэлбэлздэг;</p> <p>b -гэрээний үнэд ажиллах хүчний эзлэх хувь;</p> <p>c -гэрээний үнэд материалын эзлэх хувь;</p> <p>L_0-гарал үүслийн улсын холбогдох салбарын ажиллах хүчний өдрийн индекс;</p> <p>L_0, L_1 -гарал үүслийн улсад мөрдөгдөж буй холбогдох салбарын ажиллах хүчний суурь өдрийн болон үнэ тохируулах өдрийн индекс;</p> <p>M_1, M_0-гарал үүслийн улсад мөрдөгдөж буй үндсэн барааны суурь өдрийн болон үнэ тохируулах өдрийн индекс.</p> <p>[захиалагч a, b, c илтгэлцүүрүүдийг тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заана. Энэ гурван итгэлцүүрийн нийлбэр дүн аль ч тохиолдолд нэг (1) байна.]</p> <p>Тендерт оролцогч индексийн эх үүсвэр болон суурь өдрийн индексийг өөрийн тендерт зааж өгнө.</p> <p>Суурь өдөр нь тендер зарласан өдөр байна.</p> <p>Үнэ тохируулах өдөр нь барааг тээвэрлэхээс [тоо бичих]⁴ долоо хоногийн өмнөх өдөр байна (үүнийг үйлдвэрлэх явцын дунд үе гэж ойлгоно).</p> <p>Дараах нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд талууд үнийг тохируулах санал гаргах эрхтэй. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гэрээний суурь үнэ [тоо бичих]⁵ хувиас илүү өсөх, эсхүл буурахаар бол үнийг тохируулна. 2. Гэрээг сунгах албан бичигт онцгойлон өөрөөр заагаагүй бол барааг нийлүүлэх анхны хуваариас хоцорч нийлүүлсэн

⁴Захиалагч шаардлагатай долоо хоногийн тоог заана.

⁵Арван таван (15) хувийг зүй зохистой хэмжээ гэж үзнэ.

	<p>хугацаанд үнийн тохируулга хийхгүй. Нийлүүлэгчээс шалтгаалан хоцорсон хугацаанд үнийн тохируулга хийхгүй. Гэхдээ гэрээний үнэ буурах үнийн тохируулгыг захиалагч эдгээр хугацаанд хийж болно.</p> <p>Гэрээний үнийн /P0/ валют, ажиллах хүч болон материалын индекс нь гарал үүслийн улсын валютаас өөр байх тохиолдолд, гэрээний үнийн тохируулалт буруу хийгдэхээс урьдчилан сэргийлж, залруулах итгэлцүүрийг ашиглана. Залруулах итгэлцүүр нь тус хоёр валютын суурь өдөр болон үнэ тохируулах өдрийн ханшны харьцаа байна.</p>
ГЕН 3.9.	<p>Төлбөр төлөх хугацаа: <i>[он, сар, өдөр]</i></p> <p>Нийлүүлэгч нь гэрээний үүргээ биелүүлсний дараагаар төлбөр хийхийг хүссэн хүсэлт, төлбөрийн нэхэмжлэх зэрэг захиалагчид хүргүүлсэн баримтыг үндэслэн ажлын 10 хоногийн дотор төлбөрийг шилжүүлнэ.</p>
ГЕН 4.2.	<p>Даатгал:</p> <p>Даатгалын тусгай шаардлага байхгүй.</p>
ГЕН 4.10.	<p>Баталгаат хугацаа:</p> <p>Барааг хүлээлгэн өгсөнөөс хойш 12 сар байна.</p>
ГЕН 4.11	<p>Чанарын баталгаа:</p> <p>Чанарын баталгаа шаардах эсэх: "Шаардана"</p> <p>Чанарын баталгааны дүн: Гэрээний эрх зүйгээр зохицуулагдана.</p> <p>Чанарын баталгаа шаардах бол: Чанарын баталгаа нь барааг хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 1 жил (12 сар)-ийн хугацаанд хүчинтэй байна.</p> <p>Чанарын баталгааны дүн: Хэрэв бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, хадгалах, хэрэглэх үед бараа бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэлийн гологдол, дутагдал илэрсэн бөгөөд энэ нь чанарын баталгаат хугацааны дотор бол бэлтгэн нийлүүлэгч нь уг бараа бүтээгдэхүүний гологдол, дутагдлыг засах, солих, нөхөн олгохтой холбогдох бүх зардлыг дангаар хариуцан хохиролгүй болгоно.</p>
ГЕН 4.17.	<p>Нийлүүлэгчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: "Тийм"</p> <p>Алдангийн хувь: Хоногт гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээс 0.5 хувь байна. Алдангийн нийт дүн: Гэрээний дүнгийн 10 хувиас хэтрэхгүй</p>
ГЕН 4.18.	<p>Захиалагчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: "Үгүй"</p>

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:

Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____