

БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР
ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер Ажлын хувцас худалдан авах
шалгаруулалтын
нэр:

Тендер TTTXXK/20240102177
шалгаруулалтын
дугаар:

I БҮЛЭГ. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

I БҮЛЭГ. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)	1
1. Тендерийн цар хүрээ.....	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг.....	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч	2
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг	3
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах	3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт.....	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл	3
11. Тендерийн иж бүрдэл.....	4
12. Тендерийн жишиг маягтууд	5
13. Хувилбарт санал	5
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг	5
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг.....	5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага	7
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт	7
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт	8
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт.....	8
20. Тендерийн валют.....	9
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа	9
22. Тендерийн баталгаа	9
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх	9
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа	10
25. Тендерийн талаар тодруулга авах	10
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх.....	10
27. Тендерийг үнэлэх	10
28. Арифметик алдааг залруулах.....	10
29. Оролцогчид давуу эрх олгох.....	11
30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт	11
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох.....	11
32. Тендерийг эрэмбэлэх	11

33.	Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах	11
34.	Мэдэгдэл хүргүүлэх	11
35.	Гүйцэтгэлийн баталгаа.....	12
36.	Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах.....	12

I БҮЛЭГ. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

A. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- | | |
|--|---|
| 1. Тендерийн цар хүрээ | 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “бараа” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг | 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| 3. Худалдан авах ажиллагааны тогтоомж | 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ. |
| 4. Худалдан авах ажиллагааны систем | 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана. |
| 5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс анgid байх | 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана. |
| | 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. |
| | 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна. |
| | 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ. |

- 5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20¹, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.
- 6. Сонирхогч оролцогч** **этгээд,**
- 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.
- 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- 7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**
- 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл**
- 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.

Б.АГУУЛГА

- 9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг**
- 9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:
- I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
 - II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
 - III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
 - IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
 - V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
 - VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.
- 9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.
- 9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.
- 10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах**
- 10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.
- 10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.
- 10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
- 11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт**
- 11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.
- 11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.
- B. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ**
- 12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл**
- 12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

- 12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусlamжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
- 12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
- 12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13. Тендерийн иж бүрдэл

- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
 - 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
 - 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
 - 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
 - 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
 - 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
 - 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
 - 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.

- | | | |
|---|---------------|--|
| 14. Тендерийн маягтууд | жишиг | 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ. |
| 15. Хувилбарт санал | | 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ. |
| 16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг | | 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;
16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална. |
| 17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг баримт бичиг | нотлох | 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй. |

- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээллэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.

- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангагүй гэж үзнэ.
- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**
- 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсэн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарыт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.

- 21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.
- 22. Тендерийн валют**
- 22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
- 23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**
- 23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.
- 23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.
- 23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.
- 24. Тендерийн баталгаа**
- 24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.
- 24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ**
- 25. Тендер баталгаажуулах, илгээх**
- 25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.
- 25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

- 25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.
- 25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маят 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.
- 25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.
- 26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**
- 26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.
- 26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.
- Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ**
- 27. Тендерийн талаар тодруулга авах**
- 27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
- 28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх**
- 28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.
- 29. Тендерийг үнэлэх**
- 29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.
- 29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.
- 30. Арифметик алдааг залруулах**
- 30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.
- 30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.

31. Давуу эрх олгох		31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт		31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
33. Тендерийн харьцуулах тодорхойлох	үнийг	31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
34. Тендерийг эрэмбэлэх		32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
35. Оролцогчийн чадавхыг магадлах	дахин	33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална. 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ. 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална. 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална. 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална. 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ. 35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.
Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ		
36. Шийдвэр хүргүүлэх		36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.

- 37. Гүйцэтгэлийн баталгаа**
- 37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.
- 37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.
- 38. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах**
- 38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягтыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.
- 38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

ТШЗ-НЫ ХОЛБОГДОХ ЗААЛТ	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: “ Тавантолгой түлш ” ХХК
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: Ажлын хувцас худалдан авах
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: TTTXXK/20240102177
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: “Багцгүй”
ТШЗ 1.3	<p>Дотоодын үйлдвэрээс бараа худалдан авах: Тийм</p> <p><i>Хуулийн 8.1 Чанар, стандартын шаардлага хангасан барааг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой тохиолдолд тендер шалгаруулалтад гадаадын бараа нийлүүлэгчийг оролцуулахыг хориглоно.</i></p> <p><i>“Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар стандартын шаардлага хангасан, тохирлын баталгаатай барааны жагсаалт”-д орсон бараа байх бөгөөд Стандартчилал хэмжилзүйн үндэсний төвөөс гаргасан тухайн бүтээгдэхүүний тохирлын баталгааг ирүүлнэ.</i></p> <p><i>/Тус гэрчилгээ нь тендер хүчинтэй байх хугацаанд хүчин төгөлдөр байна./</i></p>
ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: Үзүй
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Өөрийн хөрөнгөөр
ТШЗ 2.1	Нийт төсөвт өртөг: 860,702,000 /Найман зуун жаран сая долоон зуун хоёр мянга/ төгрөг
Б. АГУУЛГА	
ТШЗ 8.1	<p>Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг:</p> <p>Хүлээн авагчийн нэр: “Тавантолгой түлш” ХХК, Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс</p> <p>Хаяг: Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 1-р баатарын баруун тал Тавантолгой түлш ХХК-ний А байр 231 тоот</p> <p>Утасны дугаар: 70119400, 70119410</p> <p>Цахим шуудангийн хаяг: info@ttt.mn</p>

ТШЗ 11.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: Үгүй
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	
ТШЗ 12.2	Зээл, тусlamжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: Монгол хэл
ТШЗ 13.2.2	Оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэлийг ирүүлнэ. /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: Зөвшөөрөхгүй
ТШЗ 16.2	<p>Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардагдах бусад баримт бичиг: “Шаардана”</p> <p>-Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.</p>
ТШЗ 16.3.3	Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн, өр төлбөргүй байх шаардлагатай. Нийгмийн даатгал, татварын тодорхойлолтыг ирүүлэхдээ “Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем “www.tender.gov.mn болон“ Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем”-ээр дамжуулан Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын цахим мэдээллийн сангаас шалгана
ТШЗ 17.4	<p>Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: <u>“Тийм”</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Нийлүүлэх барааны төрөл, загвар тус бүрийн нэгээс доошгүй дээж ирүүлнэ. Дээж нь зориулалтын сав эсвэл баглаа боодолтой байна. Тендерт оролцогч нь өөрийн нэр бүхий шошгыг дээжнээс унахааргүй оёсон эсвэл бэхэлсэн байна. Шалгалт, туршилт хийгдсэн дээж болон тендерт шалгарсан оролцогчийн дээжийг буцаан олгохгүй. Тендерийн материалд ирсэн дээжийг зүсэх, урах, шатаах, өмсөх, хэрэглэх зэргээр шалгана. Дээжийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө “Тавантолгой түлш” ХХК-ын Зүүн үйлдвэр А байр 2 давхар, 231 тоотод ирүүлнэ. /Хугацаа хоцорч ирүүлсэн дээжийг хүлээн авахгүй бөгөөд дээж ирүүлээгүй нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно.

ТШЗ 17.6	Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: <u>“Үгүй”</u>																								
ТШЗ 18.1	<p>Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт: “Шаардана”</p> <table border="1" data-bbox="446 406 1441 848"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Албан тушаал</th><th>Хүний тоо</th><th>Ажилласан жилийн туршлага</th><th>Мэргэжил, мэргэшил</th><th>Үндсэн ажилтан эсэх</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Дизайнер</td><td>1 дээш</td><td>Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил</td><td>Мэргэжлийн үнэмлэх</td><td>Тийм</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Эсгүүрчин</td><td>2 дээш</td><td>Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил</td><td>Мэргэжлийн үнэмлэх</td><td>Тийм</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Оёдолчин</td><td>22 дээш</td><td>Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил</td><td>Мэргэжлийн үнэмлэх</td><td>Тийм</td></tr> </tbody> </table> <p>Тухай аж ахуй нэгж нь 25 /хорин тав/ буюу түүнээс доошгүй үндсэн ажилтантай байх ба энэ тухай нотолгоо болох Нийгмийн даатгалын хэлтсээс баталгаажуулсан НД-7 ба НД-8 маягтыг сүүлийн 6 саруудын байдлаар ханганд ирүүлнэ. /НД-8 маягтаас тухайн байгууллагын үндсэн ажилтан мөн эсэхийг хянан үзнэ./</p> <p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: “Шаардана”</p> <p>2022, 2023 онуудад аль нэг жилд батлагдсан төсөөвт өртгийн 70 хувиас багагүй үнийн дүнтэй Ажлын хувцас доод тал нь нэг удаа нийлүүлсэн байх /1 гэрээний дүнгээр/ шаардлагатай ба нотлох баримт гэрээний хуулбарыг нотариатаар батгаажуулж ирүүлэх. Үүнд:</p> <p>Бараа нийлүүлсэн гэрээ, барааг хүлээлгэн өгсөн актын хуулбар, тухайн барааг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн талаарх захиалагчийн тодорхойлолт, гэрээ дүгнэсэн акт, Төлбөрийг И-баримтаар баталгаажуулсан баримтыг тус тус ирүүлнэ.</p> <p>Ижил төстэй бараа гэдэгт: Техникийн тодорхойлолт хэсэгт авахаар санал болгосон ажлын хувцсыг нийлүүлсэн туршлагыг тооцно.</p> <p>Бараа үйлдвэрлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: “Шаардана”</p> <p>Үндэсний үйлдвэрлэгч тохиолдолд үйлдвэрийн техник тоног төхөөрөмжийг харьяа дүүрэг эсвэл харьяалах төрийн байгууллагаар баталгаажуулсан жагсаалтаар ирүүлэх, зураг хавсаргах шаардлагатай.</p> <p>Оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага:</p>	№	Албан тушаал	Хүний тоо	Ажилласан жилийн туршлага	Мэргэжил, мэргэшил	Үндсэн ажилтан эсэх	1	Дизайнер	1 дээш	Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил	Мэргэжлийн үнэмлэх	Тийм	2	Эсгүүрчин	2 дээш	Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил	Мэргэжлийн үнэмлэх	Тийм	3	Оёдолчин	22 дээш	Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил	Мэргэжлийн үнэмлэх	Тийм
№	Албан тушаал	Хүний тоо	Ажилласан жилийн туршлага	Мэргэжил, мэргэшил	Үндсэн ажилтан эсэх																				
1	Дизайнер	1 дээш	Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил	Мэргэжлийн үнэмлэх	Тийм																				
2	Эсгүүрчин	2 дээш	Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил	Мэргэжлийн үнэмлэх	Тийм																				
3	Оёдолчин	22 дээш	Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил	Мэргэжлийн үнэмлэх	Тийм																				

	<p>- Борлуулалтын орлогын хэмжээ: (2022, 2023) аль нэг жилд борлуулалтын орлого нь батлагдсан төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй байх.</p>
ТШЗ 18.2	<p>Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: “Шаардахгүй”</p>
ТШЗ 19.1	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: <u>“Тийм”</u></p> <p>Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээс тендер шалгаруулалт зарласан өдрөөс хойш авсан, шалгах боломжтой QR код бүхий “Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг ирүүлнэ. Уг тодорхойлолтод төлөгдөж дуусаагүй зээлийн мэдээлэл “Хэвиийн” бус байгаа тохиолдолд татгалзах үндэслэл болно. (“Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг www.sainscore.mn, www.burenscore.mn хаягаар хандан авна. Харилцагч банкны тодорхойлолтыг тендерийг үнэлэхэд харгалzan үзэхгүй.)</p> <p>- Сүүлийн 2 жил (2022, 2023)-онуудын жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан Сангийн яамны И баланс цахим системд шивэгдэж баталгаажсан байна.</p> <p>(Санхүүгийн тайлан бүртгэлд шивэгдээгүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно);</p> <p>- Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн дүн: төсөвт өртгийн 80 хувиас багагүй байна</p> <p>Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр эсвэл тэдгээрийн нийлбэрээр тодорхойлно.</p> <p>- Байгууллагын банкин дахь дансны бэлэн мөнгө болон бусад валютын үлдэгдлийн тодорхойлолт /Тендер нээх огнооноос өмнө 7 хоног дотор баталгаажуулсан байх /</p> <p>- Арилжааны банкнаас олгох зээлийн мөнгөн дүн бүхий тодорхойлолт ирүүлнэ.</p> <p>- Арилжааны банкны судлагдсан зээлийн авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт /”судлагдаж байгаа эсвэл судалж үзнэ” гэсэн тодорхойлолтыг үнэлгээнд харгалzan үзэхгүй ба дээрх тодорхойлолтуудыг тендер зарлагдсан өдрөөс хойш авсан байх ёстой/</p>
ТШЗ 20.1	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: <u>“Тийм”</u></p> <p>1. Захиалагч болон нийлүүлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан байдлаар дэлгэрэнгүй танилцуулга, фото зургийг хүснэгтээр бэлтгэж баталгаажуулан ирүүлнэ.</p> <p>2. Барааны үнийн задаргаа ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу баталгаажуулан ирүүлнэ.</p>

	<p>3. Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон нийлүүлэх хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан барааг захиалагчид нийлүүлэх баталгааг албан бичгээр гаргаж ирүүлнэ.</p> <p>4. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцэхийг зүйл, заалт бүрээр нотлон харуулсан тайлбар, эсхүл тус тодорхойлолтын аль нэг зүйл, заалтыг орхигдуулсан, зөрсөн боловч захиалагчийн тогтоосон техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг үндсэнд нь хангаж байгааг нотолсон мэдэгдлийг баталгаажуулан ирүүлнэ.</p> <p>5. Бараа тус бүрийн размер таарахгүй тохиолдолд нийт хувцасны тооны 15 хувьд размерийн өөрчлөлт хийх боломжтой тухай албан бичиг ирүүлнэ.</p> <p>6. Алдаатай буюу чанарын шаардлага хангахгүй бүтээгдэхүүнийг 7-10 хоногт өөрийн хөрөнгөөр сольж нийлүүлэх талаар албан бичиг ирүүлэх.</p> <p>7. Бэлэн бүтээгдэхүүн болон түүний түүхий эд материал тус бүрийг техникийн тодорхойлолтод заасны дагуу эрх бүхий итгэмжлэгдсэн байгууллага буюу лабораторийн шинжилгээнд хамруулж дүгнэлтийг баталгаажуулж ирүүлнэ.</p> <p>8. Оролцогчийн туршлагыг харуулах Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн Маягт 3, Маягт 5-ын дагуу бэлтгэн ирүүлнэ.</p> <p>9. Сүүлийн хоёр (2022 ,2023) оны жилийн эцсийн санхүүгийн аудитлагдсан тайланг хавсаргах.</p> <p>8. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: “Шаардана” эсхүл Оролцогч нь өөрийн болон түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээллийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу ирүүлнэ.</p>
ТШЗ 21.5.	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: “Тохируулахгүй тогтмол байна”
ТШЗ 21.6	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: “Үгүй” Тавантолгой түвш XKK-ийн Зүүн, баруун, Төвийн үйлдвэр тус бүр дээр захиалсан тоо хэмжээгээр нийлүүлнэ.
ТШЗ 24.1	Тендерийн баталгааны дүн: Төсөөт өртөгийн 0,5%-байна. Нийт төсөөт өргийн 0,5 хувь болох: 4,303,510 /Дөрвөн сая гурван зуун гурван мянга таван зуун арван төгрөг/
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
ТШЗ 25.5.	Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт:
ТШЗ 26.1.	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь:

	<p>Огноо: 2024 оны 04 дугаар сарын 03-ний өдөр Цаг: 10 цаг 00 минут</p>
ТШЗ 26.2.	<p>Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна. Огноо: 2024 оны 04 дугаар сарын 03-ний өдөр Цаг: 10 цаг 30 минут Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 1-р баг, Баян-уулын баруун тал, Тавантолгой түлш ХХК-ний А байр 231 тоот</p>
Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ	
ТШЗ 29.2.	Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: “Үгүй”
ТШЗ 31.1.	Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг: “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 8-р зүйлийн 8.4-т заасан нөхцөлийн аль нэгийг хангасан тохиолдолд тооцно.
ТШЗ 32.1	Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: “Ашиглахгүй”

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.

Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

- Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно.
- Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.
- Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөөт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.
- Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.
- Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайллан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.
- Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.

Зураг, төсөл

Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсаргана.

Шалгалт, туршилт

[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.

Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]



**ТАВАНТОЛГОЙ
ТҮЛШ ХХК**

1. АЖИЛТНУУДЫН ЗУНЫ ХУВЦАСНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Бараа материалын нэр:
хос | Зуны хувцас /Хүрэм, өмд, бомбор, нимгэн цамц/ 4 |
| 2. Барааны нөөцийн дугаар: | |
| 3. Барааны ерөнхий шаардлага: | |

1. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

Ажлын тусгай хувцас нь “ажлын тусгай хувцас – ерөнхий шаардлага MNS 13688:2000” монгол улсын стандартын шаардлагыг хангасан байх;

Энэхүү стандарт “ТаванТолгой Түлш” ХХК-д ажлын тусгай хувцас нийлүүлэх үйлдвэрт хамаарна.

Иш татсан стандартууд дахин хянагдаж өөрчлөгдвэл хамгийн сүүлийн хувилбар эсвэл доорх стандартуудтай дүйцхүйц стандарт мөрдөнө. Үүнд:

- ISO 7000-2413 Цаг уурын нөлөөнөөс хамгаалах
- ISO 7000-2415 Цахилгаан гүйдлээс хамгаалах
- ISO 7000-2490 Механик аюулаас хамгаалах
- ISO 105- Нэхмэл бүтээгдэхүүний өнгө тогтворталтын сорилт
- ISO 317:1995 Машинаар хуурайгаар нь цэвэрлэх үед хэмжээний өөрчлөлтийг тогтоох
- ISO 3635 Хувцасны хэмжээний тэмдэглэгээ-хэмжээг тодорхойлох ба авах
- ISO 3758 Нэхмэл бүтээгдэхүүн –хэрэглэгчдэд зориулсан тэмдгийг шошгонд кодлох
 - ISO-9237 Агаар нэвтрүүлэлт, агаарын эзэлхүүн, агаарын хэмжээ
 - ISO 12947-2 Элэгдэл тэсвэрлэлт
- MNS ISO 1835 -3:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. 1м2 -ийн жин тодорхойлох арга
- MNS ISO 1835 -4:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Зузаан тодорхойлох арга
- MNS ISO 1835-5:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Нэхээсний нягт тодорхойлох арга
- MNS ISO 1835-6:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац суналт
- MNS ISO 1835-7:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Усны үйлчлэл тодорхойлох арга
- MNS ISO 1835 -9:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Норгосны дараах хэмжээний өөрчлөлт тодорхойлох арга
- MNS ISO 1835 -13:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Үрэлт тэсвэрлэлт тодорхойлох арга
 - MNS ISO 4010:97 Цэвэр ба хагас ноосон ээрмэл даавуу. Ноосны агуулгыг тодорхойлох арга
- MNS ISO 4072 : 1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг угаалгад тодорхойлох арга
- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хөлсөнд тодорхойлох арга
- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга
- MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга
 - MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн

1. Бат бөх хийгдсэн, эдийн засгийн үр ашигтай байна.
2. Хувцасны материал нь эрх бүхий байгууллагаар шалгагдаж баталгаажсан байна.
3. Хувцасны материал, бүрдэл хэсгүүд нь хүнд саад болохгүй байх
4. Хувцасны дизайн нь хөдөлмөрийн нөхцөл, биеийн хөдөлгөөний онцлогт тохирсон байх

5. Хөдөлгөөн болон гадаад орчны хүчин зүйл, сөрөг нөлөөллийг тооцсон хэрэглээний хугацааг урьдаас тооцож баталгаажуулсан байх
6. Ажлын тусгай хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 2-оос доошгүй жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байх
7. Хувцасны масс нь түүнийг өмсөж байгаа хүний ая тухыг хангах ба биеийн хучний ачааллыг багасгахын тулд бололцооны хирээр бага байна.

2. АЖЛЫН ТУСГАЙ ХУВЦСАНД ТАВИХ НЭМЭЛТ ШААРДЛАГА

1. Ажилтнуудын хөдөлмөрийн нөхцлөөс шалтгаалсан ажлын тусгай хувцсанд тавих нэмэлт шаардлага.
2. Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химиин аргаар цэвэрлэх боломжтой байх.
3. Ус, тос, масло нэвтрүүлэхгүй байх.
4. Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй. Биед дээд зэргээр таардаг байх.
5. Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанжихгүй, үрэлтэд гэмтэх, цооролт өгөхгүй.
6. Хүний биед харшлахгүй байх.
7. Ажлын үед шаардлагатай багаж хийх халаас, өндөрөөс унахаас хамгаалах бүс зүүх бололцоотой байх. Дээшээ авирах болон биеийн суусан болон бөхийх үед хөдөлгөөнд саад болохооргүй байна.
8. Өндөрөөс унахаас хамгаалах бүс зүүх үед хувцасны хүний биед хүрэлцэх хэсгүүд нь аливаа цочроо, шархлаа, бие барилт үүсгэхгүй байх, бүрдэл хэсгүүд саад болохгүй байх.
9. Цахилгаанжихгүй, болзошгүй цахилгаан нумын түлэгдэлт, галын үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдахгүй. Хүний биетэй шүргэлцэх хэсэг цэвэр даавуугаар хийгдсэн байна.
10. Хязгаарлагдмал ажлын талбай буюу хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй байх
11. Өвдөг тохой, өгзэгийн хэсгээр нэмэлт давхарлагатай байна
12. Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай үед хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар хэсгээр гэрэлтдэг цацаруулагч оруулгатай байна.
13. Тоос шороотой очинд ажилладаг онцлогт тохируулан товч цахилгааныг бүрэн товчилсон үед шороо нэвчихгүй, битүүмжлэл сайтай, амьсгалдаг байх.
14. Ажлын хувцасны юдэн малгай нь урдаа чөлөөтэй товчилж хүрдэг байх
15. Юдэн малгайны дотрыг зузаан материалаар доторлохгүйгээр, юдэн өмсөж товчилсоны дараагаар дээрээс нь каска өмсөхөөр тохируулах
16. Хувцасны цацруулгчтай хэсгийг өргөн болгох
17. Ажлын хувцсанд богино долгионы станц, ажлын бээлий хийх гадна халаастай, тэмдэглэлийн дэвтэр, ажлын үнэмлэх, гар утас хийх дотор халаастай байх

3. АЖЛЫН ТУСГАЙ ХУВЦАСНЫ ЗАГВАР БОЛОН ЗОХИОН БҮТЭЭЛТ

Хувцасны загвар ба хэмжээ нь өмсөх хүний ая тухыг боломжтой байдлаар хангах, хувцасны зохион бүтээлт нь түүнийг өмсөх үед хөдөлгөөн хязгаарлагдахгүй, хөлс гадагшуулдаг, тод өнгөтэй, цацруулагчтай, шороо тоос нэвчихгүй, цахилгаан товчоор бүрэн битүүмжлэгддэг, галын түймрийн үед хүний биед наалдахгүй, богино долгионы станц, ажлын бээлий хийх гадна халаастай, тэмдэглэлийн дэвтэр гар утас хийх дотор халаастай, угааж цэвэрлэхэд хялбар байх.

4. АЖЛЫН ХУВЦАСНЫ ХЭМЖЭЭ АВАХ

- ✓ Биеийн хэмжээг үндэслэн ажлын тусгай хувцасны хэмжээг тодорхойлно.
- ✓ Ажлын хувцасны хяналтын хэмжээг хүний өндөр, цээж болон бэлхүүсний тойргийн уртаар тодорхойлно.
- ✓ Хувцасны хэмжээг тогтооходоо хүн тус бүрээс 2 удаа хяналтын хэмжээг авч гүйцэтгэнэ.
- ✓ Хувцасны суултыг хангах хэмжээг пиктограммаар үзүүлэх ба хүний биеийн өндөр, цээжний бүслүүр, бүсэлхийн тойрог, өгзэгийн тойргийн хэмжээг тавьсан байна.

- ✓ Θндөр, цээжний болон бэлхүүсний тойргийн уртын хэмжээ
- ✓ Ажлын хувцасны хэмжээг тэмдэглэх жишээг дараах байдлаар үзүүлэв. Биеийн хэмжээг үндэслэн ажлын тусгай хувцасны хэмжээг тодорхойлно.

ЭРЭГТЭЙ ХҮНИЙ БИЕИЙН ХЭМЖЭЭГ АВАХДАА:

- ✓ Θндөр
- ✓ Цээжний тойрог
- ✓ Бэлхүүс
- ✓ Гарын урт
- ✓ Хөлний урт зэрэг хяналтын хэмжээг 3 дахин авна.

ЭМЭГТЭЙ ХҮНИЙ ХЭМЖЭЭГ АВАХДАА:

- ✓ Θндөр
- ✓ Цээжний тойрог
- ✓ Бэлхүүс
- ✓ Таазны хэмжээ
- ✓ Гарын урт
- ✓ Хөлний урт зэрэг хяналтын хэмжээг 3 дахин авна.

5. ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

- ✓ Ажлын тусгай болон энгийн хувцсыг ангийн ба химиин аргаар цэвэрлэх боломжтой байна.
- ✓ Ус үл нэвтрүүлэх, ус-тос үл нэврүүлэх, үл цахилгаанжих нэмэлт хамгаалах чадварын үзүүлэлтүүд нь 5 удаагийн угаалтын дараа анхны шинж чанараа хадгалж байх ёстой.

ҮЗҮҮЛЭЛТ


№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Стандарт
1	Ширхэгтийн нэр	Хөвөн даавуун ширхэгт Полистер Ширхэгт	-	- ISO 7000-2413 Цаг уурын нэлөөнөөс хамгаалах - ISO 7000-2415 Цахилгаан гүйдлээс хамгаалах - ISO 7000-2490 Механик аюулаас хамгаалах - ISO 105- Нэхмэл бүтээгдэхүүний өнгө тогтворталтын сорилт - ISO 317:1995 Машинаар хуурайгаар нь цэвэрлэх үед хэмжээний өөрчлөлтийг тогтоох - ISO 3635 Хувцасны хэмжээний тэмдэглэгээ-хэмжээг тодорхойлох ба авах - ISO 3758 Нэхмэл бүтээгдэхүүн – хэрэглэгчдэд зориулсан тэмдгийг шошгонд кодлох
2		Холио	80% 20%	
3		Агшилт – суурь	5%-с багагүй	
4		Агшилт – хөндлөн	±2%	
5		Нягт	260-350 г/м ³	
6		Тасралтын ачаалал – суурь	392-952 Н	
7		Тасралтын ачаалал – хөндлөн	600 Н-с багагүй	
8		Будгийн тогтоц	5-3 балл	
9		Элэгдэлт, тэсвэрлэлт	1700-2000 цикл	
10		Чийг шингээлт	8%-с багагүй	
11		Тоос нэвтрэлт	5 г/м ³	
12		Агаар нэвтрүүлэлт	20-40 дм ³ /м ² *сек	
13	Төмөр болон аминопласт товчтой байх	-	-	
14	Эргономикийн шаардлагад нийцүүлсэн байх	-	-	

15	Эдэлгээний шаардлага	Хувцас нь бөх бат, нормт хугацааны туршид хамгаалах чадвараа хадгалах, эдэлгээнд найдвартай (хэлбэрээ хадгалалт, элэгдэлт тэсвэрлэлт сайтай), засварлах боломжтой, шаардлагатай тооны угаалга, индуудлэгийг тэсвэрлэх чадвартай байна.				- ISO-9237 Агаар нэвтрүүлэлт, агаарын эзэлхүүн, агаарын хэмжээ ISO 12947-2 Элэгдэл тэсвэрлэлт	
16		Ашиглалтын явцад хувцасны материал, оёсон оёдол нь урагдахгүй, элэгдэл болон үйлдвэрлэлийн төрөл бүрийн хүчин зүйлийн нөлөөллийг тэсвэрлэх чадвартай байна.				- MNS ISO 1835 -3:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. 1м2 -ийн жин тодорхойлох арга	
17	Гоо зүйн шаардлага	Ажлын цамцны кокетка нь RGB өнгөний кодоор	99CCFF	-		- MNS ISO 1835 -4:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Зузаан тодорхойлох арга	
18		Үндсэн өнгө нь RGB өнгөний кодоор	006699	-		- MNS ISO 1835-5:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Нэхээсний нягт тодорхойлох арга	
19		Энгэрийн халаасны дээд талаар "Orange" өнгийн цацруулагчтай тууз оруулж өгнө.				- MNS ISO 1835-6:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац суналт	
20		Таних тэмдгийг хувцасны арын дээд оруулган дээр голлуулан доод ирмэг (бэлэн бүтээгдэхүүнд)-ээс 2,0 см зайд байрлуулна. Таних тэмдэг нь "Тавантолгой түлш" ХХК гэсэн бичиглэлийг алтан шаргал өнгийн утсаар хатгасан байна.				- MNS ISO 1835-7:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Усны үйлчлэл тодорхойлох арга	
21		Эмблем нь 7,0 см диаметртэй (Дугуй хүрээний гадна ирмэгээр хэмжинэ) байх бөгөөд хувцасны зүүн энгэрийн дээд оруулган дээр голлуулан, доод ирмэг (бэлэн бүтээгдэхүүнд)-ээс 2,0 см зайд байрлуулна.				- MNS ISO 1835 -9:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Норгосны дараах хэмжээний өөрчлөлт тодорхойлох арга	
		Ажлын хувцасыг бэлтгэхэд тавигдах технологийн шаардлага				- MNS ISO 1835 -13:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Үрэлт тэсвэрлэлт тодорхойлох арга	
22		Хувцасны бүх оёдол нь 1,0 см-т 3-3,5 хатгацтай, ил оёдол нь тэгш, алгасаагүй, шигээгүй, тунараагүй, муруйгүй байна.				- MNS ISO 4010:97 Цэвэр ба хагас ноосон зэрмэл даавуу. Ноосны агуулгыг тодорхойлох арга	
23		Хувцасны суга, өмдний суудлын оёдол, халаас, мөрний оёдол гэх мэт ачаалалд их өртдөг зангилаа хэсгүүдийн оёдлыг бат бөх болгох зорилгоор нэгтгэх оёдлоос гадна дан болон хос ил оёо хийнэ.				- MNS ISO 4072 : 1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтвортойг угаалгад тодорхойлох арга	
24		Хос оёоны хоорондын зайд загвараас хамаарах бөгөөд оёоны бүх уртад зэрэгцээ (параллель) байрлана.				- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтвортойг хөлсөнд тодорхойлох арга	
25		Оёдлын төгсгөлд бөхөлгөө хийгдсэн байна.				- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтвортойг хөлсөнд тодорхойлох арга	
26		Товчны нүхний урт нь уг бүтээгдэхүүнд хадагдах товчны диаметрээс 0,2-0,5 см илүү байна.				- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтвортойг хөлсөнд тодорхойлох арга	
27		Товч хадах, товчны нүхийг гаргахдаа хамгийн багадаа 2 давхарласан материал дээр хийж гүйцэтгэнэ.				- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтвортойг хөлсөнд тодорхойлох арга	
28		Товчны нүхийг заавал тусгай зориулалтын машинаар гаргаж, цоопсон байх ба төгсгөлийг бөхөлсөн байна.				- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтвортойг хөлсөнд тодорхойлох арга	
29		Товчийг түүнтэй ижил өнгийн утсаар хадна.				- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтвортойг хөлсөнд тодорхойлох арга	
30		Товчлоосны зориулалттай дэгээ гогцоо болон товчийг машинаар эсвэл гараар хадна.				- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтвортойг хөлсөнд тодорхойлох арга	
31		Бүтээгдэхүүний бүх ил зах ирмэгүүдийг боловсруулсан байна. Сэмэрдэггүй материалтай бүтээгдэхүүний зах ирмэгийг боловсруулахгүй байж болно.				- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтвортойг хөлсөнд тодорхойлох арга	
32		Бэлэн бүтээгдэхүүнийг хог, тоос, утасны үзүүрээс цэвэрлэсэн байх ёстой.				- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтвортойг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга	
	Хувцасны шошгонд тавигдах шаардлага					- MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал.	
33		Хувцас бүр шошготой байна.					
34		Шошго нь сайн харагдах газар байрлах ба уншигдах боломжтой байна.					

35	Шошго нь тухайн хувцасны угаалга, цэвэрлэгээг (угаалга, цэвэрлэгээний тоонд тохирох) тэсвэрлэхээр бат бөх байна.	Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга MNS 4010-2009-Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн
36	Шошго, зурган тэмдэглэгээ (пиктограмм) нь тоон болон тусгай мэдээллийг хурдан уншиж, зөв ойлгох боломжийг хангахаар хэмжээтэй байна.	
37	Шошго нь үйлдвэрлэгч байгууллагын нэр, нэр төрөл код, хэмжээ, стандарт, чанар шалгагчын хувийн дугаар, шалгасан огноо, зурган тэмдэглэгээ, арчилгааны заавар зэрэг мэдээллийг агуулна.	
38	Гар станц хийх зориулалтын карматай байх	

6. БҮДҮҮВЧ ЗУРАГ

Компанийн лого:



АЖЛЫН ХУВЦАСНЫ ӨНГӨНИЙ ХАМААРАЛ:

1. УДИРДЛАГА



№	Бараа бүтээгдэхүүний нэр	Оруулганы Өнгө	Зориулалт	Загварын зураг /Урд хэсэг/	Загварын зураг /Ар хэсэг/
1	Хүрэм	Шар	Үйлдвэрийн ИТА, Захиргааны газрын ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн		 MNS 6231:2011
2		Саарал	Үйлдвэрийн ажилтан		
3		Улбар шар	Санхүү эдийн засгийн газар		
4		Хүрэн улаан	Чанар, борлуулалтын газар		
5		Цэнхэр	Худалдан авалт, тээвэр зохицуулалтын газар		
6		Ягаан	ХАБЭА инженер, ажилтан		
7	Бомбер	Шар	Үйлдвэрийн ИТА, Захиргааны газрын ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн		
8		Саарал	Үйлдвэрийн ажилтан		
9		Улбар шар	Санхүү эдийн засгийн газар		
10		Хүрэн улаан	Чанар, борлуулалтын газар		
11		Цэнхэр	Худалдан авалт, тээвэр зохицуулалтын газар		
12		Ягаан	ХАБЭА инженер, ажилтан		
13	Нимгэн цамц	Шар	Үйлдвэрийн ИТА, Захиргааны газрын ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн		
14		Саарал	Үйлдвэрийн ажилтан		
15		Улбар шар	Санхүү эдийн засгийн газар		
16		Хүрэн улаан	Чанар, борлуулалтын газар		
17		Цэнхэр	Худалдан авалт, тээвэр зохицуулалтын газар		

1 8		Ягаан	ХАБЭА инженер, ажилтан	
1 9	Өмд	Шар	Үйлдвэрийн ИТА, Захиргааны газрын ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн	
2 0		Саарал	Үйлдвэрийн ажилтан	
2 1		Улбар шар	Санхүү эдийн засгийн газар	
2 2		Хүрэн улаан	Чанар, борлуулалтын газар	
2 3		Цэнхэр	Худалдан авалт, тээвэр зохицуулалты н газар	
2 4		Ягаан	ХАБЭА инженер, ажилтан	

7. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	Шаардлагатай
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллийд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай
6	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа туршилтын лабораториид шинжилгээнд оруулах. /Тайлбар: Хувцас нийлүүлэгдэж ирсний дараа ажилчдаас гомдол ирсэн тохиолдолд/	Шаардлагатай тохиолдолд

8. Бараа материалын техникийн хэмжээ

№	Бараа материалын нэр	Хэмжээ	Тоо ширхэг	Нөөцийн дугаар
1	Ажлын хос хувцас – зуны	44-62	1500	

2. АЖИЛТНУУДЫН ӨВЛИЙН ХУВЦАСНЫ ТЕХНИКИЙН

5. ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Өвлийн хувцас /Дулаалгатай хүрэм, өмд, ноосон цамц/ 3 хос

2. Барааны нөөцийн дугаар:

3. Барааны ерөнхий шаардлага:

Ажлын тусгай хувцас нь “Ажлын тусгай хувцас – ерөнхий шаардлага MNS ISO 13688:2000, MNS 6231:2011, MNS 6306:2012 Монгол улсын стандартын шаардлагыг хангасан байна.

- ✓ ISO 7000-2413 Цаг уурын нөлөөнөөс хамгаалах
- ✓ ISO 7000-2415 Цахилгаан гүйдлээс хамгаалах
- ✓ ISO 7000-2490 Механик аюулаас хамгаалах
- ✓ ISO 105- Нэхмэл бүтээгдэхүүний өнгө тогтворжилтын сорилт
- ✓ ISO 317:1995 Машинаар хуурайгаар нь цэвэрлэх үед хэмжээний өөрчлөлтийг тогтоох
- ✓ ISO 3635 Хувцасны хэмжээний тэмдэглэгээ-хэмжээг тодорхойлох ба авах
- ✓ ISO 3758 Нэхмэл бүтээгдэхүүн –хэрэглэгчдэд зориулсан тэмдгийг шошгонд кодлох
- ✓ ISO-9237 Агаар нэвтрүүлэлт, агаарын эзэлхүүн, агаарын хэмжээ
- ✓ ISO 12947-2 Элэгдэл тэсвэрлэлт
- ✓ MNS ISO 1835 -3:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. 1м2 -ийн жин тодорхойлох арга
- ✓ MNS ISO 1835 -4:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Зузаан тодорхойлох арга
- ✓ MNS ISO 1835-5:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Нэхээсний нягт тодорхойлох арга
- ✓ MNS ISO 1835-6:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац суналт
- ✓ MNS ISO 1835-7:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Усны үйлчлэл тодорхойлох арга
- ✓ MNS ISO 1835 -9:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Норгосны дараах хэмжээний өөрчлөлт тодорхойлох арга
- ✓ MNS ISO 1835 -13:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Үрэлт тэсвэрлэлт тодорхойлох арга
- ✓ MNS ISO 4010:97 Цэвэр ба хагас ноосон өөрмэл даавуу. Ноосны агуулгыг тодорхойлох арга
- ✓ MNS ISO 4072 : 1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг угаалгад тодорхойлох арга
- ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хөлсөнд тодорхойлох арга
- ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга
- ✓ MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга
- ✓ MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн

1. Ерөнхий шаардлага

- 1.1. Хувцасны загвар ба хэмжээ нь өмсөх хүний ая тухыг боломжтой байдлаар хангах, хувцасны зохион бүтээлт нь түүнийг өмсөх үед биед эвтэйхэн, ажил хөдөлмөр эрхлэхэд саад болохгүй байна.
- 1.2. Батбөх хийгдсэн, эдийн засгийн үр ашигтай байна.
- 1.3. Хувцасны материал нь эрх бүхий байгууллагаар шалгагдаж баталгаажсан байна.
- 1.4. Хувцасны материал, бүрдэл хэсгүүд нь хүнд саад болохгүй байх
- 1.5. Хувцасны дизайн нь хөдөлмөрийн нөхцөл, биеийн хөдөлгөөний онцлогт тохирсон байх
- 1.6. Хөдөлгөөн болон гадаад орчны хүчин зүйл, сөрөг нөлөөллийг тооцсон хэрэглээний хугацааг урьдаас тооцож баталгаажуулсан байх
- 1.7. Ажлын тусгай хувцсыг үйлдвэрлэнээс хойш 2-оос доошгүй жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байх
- 1.8. Хувцасны масс нь түүнийг өмсөж байгаа хүний ая тухыг хангах ба биеийн хүчний ачааллыг багасгахын тулд бололцооны хирээр бага байна.
- 1.9. Гар станц хийх зориулалтын хэсэгтэй байна.

2. Ажлын тусгай хувцсанд тавих нэмэлт шаардлага

- 2.1. Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх

- 2.2. Ус, тос, масло нэвтрүүлэхгүй байх
- 2.3. Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй. Биед дээд зэргээр таардаг байх.
- 2.4. Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанжихгүй, үрэлтэд гэмтэх, цооролт өгөхгүй.
- 2.5. Хүний биед харшлахгүй байх.
- 2.6. Ажлын үед шаардлагатай багаж хийх халаас, өндрөөс унахаас хамгаалах бүс зүүх бололцоотой байх. Дээшээ авирах болон биеийн суусан болон бөхийх үед хөдөлгөөнд саад болохооргүй байна.
- 2.7. Өндрөөс унахаас хамгаалах бүс зүүх үед хувцасны хүний биед хүрэлцэх хэсгүүд нь аливаа цочроо, шархлаа, бие барилт үүсгэхгүй байх, бүрдэл хэсгүүд саад болохгүй байх
- 2.8. Цахилгаанжихгүй, болзошгүй цахилгаан нумын түлэгдэлт, галын үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдахгүй. Хүний биетэй шүргэлцэх хэсэг цэвэр даавуугаар хийгдсэн байна.
- 2.9. Хязгаарлагдмал ажлын талбай буюу хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй байх
- 2.10. Өвдөг тохой, өгзөгийн хэсгээр нэмэлт давхарлагаатай байна
- 2.11. Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай үед хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар хэсгээр гэрэлтдэг цацаруулагч оруулагатай байна.
- 2.12. Ажлын тусгай хувцасны загвар болон зохион бүтээлт

3. Ажлын хувцасны хэмжээ авах

- ✓ Биеийн хэмжээг үндэслэн ажлын өвлийн хувцасны хэмжээг тодорхойлно.
- ✓ Ажлын хувцасны хяналтын хэмжээг хүний өндөр, цээж болон бэлхүүсний тойрогийн уртаар тодорхойлно.
- ✓ Хувцасны хэмжээг тогтооходо хүн тус бүрээс 2 удаа хяналтын хэмжээг авч гүйцэтгэнэ.
- ✓ Хувцасны суултыг хангах хэмжээг пиктограммаар үзүүлэх ба хүний биеийн өндөр, цээжний бүслүүр, бүсэлхийн тойрог, өгзөгийн тойргийн хэмжээг тавьсан байна.
- ✓ Өндөр, цээжний болон бэлхүүсний тойргийн уртын хэмжээ
- ✓ Ажлын хувцасны хэмжээг тэмдэглэх жишээг дараах байдлаар үзүүлэв. Биеийн хэмжээг үндэслэн ажлын тусгай хувцасны хэмжээг тодорхойлно.

Хувцасны өмсгөл, хэмжээ

Өмсгөл хэмжээний тэмдэглэгээ	Хувцасны өмсгөл хэмжээ				
Европ	S	M	L	XL	XXL
Oros	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62
Хэв шинжит биеийн хэмжээ					
Биеийн өндөр	146-152	158-164	170-176	182-188	
Цээжний бүслүүр	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124

Эрэгтэй хүний биеийн хэмжээг авахдаа:

- Өндөр
- Цээжний тойрог
- Бэлхүүс
- Гарын урт
- Хөлний урт зэрэг хяналтын хэмжээг 3 дахин авна.

Эмэгтэй хүний хэмжээг авахдаа:

- Өндөр
- Цээжний тойрог
- Бэлхүүс

- Таазны хэмжээ
- Гарын урт
- Хөлний урт зэрэг хяналтын хэмжээг 3 дахин авна.

4. Цэвэрлэгээ

Угаалга, ажлын өвлүйн хувцас болон энгийн хувцсыг ангиллах ба химиин аргаар цэвэрлэх боломжтой байна, Ус үл нэвтрүүлэх, ус-тос үл нэврүүлэх, үл цахилгаанжих нэмэлт хамгаалах чадварын үзүүлэлтүүд нь 5 удаагийн угаалтын дараа анхны шинж чанараа хадгалж байх ёстой

Ажилчдын өвлүйн нормын хувцас худалдан авах (Дулаалгатай хүрэм, Дулаалгатай болон нуруувчтай, мөрөвчтэй өмд)

Ажилчдын өвлүйн нормын хувцас нь MNS 6306:2012 стандартад нийцсэн байх ба доорх шаардлагыг хангасан байна.

Ажлын дулаалгатай хүрэмд тавих шаардлага

№	Барааны нэр	Техникийн шаардлага
1	Дулаалгатай хүрэм, цамц	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Хувцас нь хүний эрүүл мэндэд хортой болон тааламжгүй нөлөө үзүүлэхээргүй хийц, материалтай байна. ✓ Хувцасны гадаргуу нь үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжтэй орооцолдох, дэгээдэгдэх бүч гэх мэт сул үзүүргүй байх ✓ Хувцсанд ашиглах материалын нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байна ✓ Салдаг дулаалгатай дотрыг нь өнгөтэй нь тогтоох арга хэрэгсэл найдвартай, байрлал оновчтой, ашиглахад хялбар, хувцасны дулаан хадгалах чадварыг хангахуйц байна. ✓ Энгэрийн товчлоосны салхинаас хамгаалах хаалтны өргөн 10,0 см-аас багагүй, юүдэнгийн эрүүний хэсгийн өргөн 12,0 см-аас багагүй, дотрын сүлжмэл мантежны өргөн 8,0 см-аас багагүй, дулаалгатай бүсний өргөн (ууцны хэсэгт) 8,0 см-аас багагүй байна. ✓ Нүүрний ухлаадасны хэмжээг тохируулагч саалт бүхий, дулаалгатай, салдаг юүдэнтэй байх ✓ Услэг захтай байх ✓ Хүрэмний дулаалгатай салдаг дотрын ханцуйны үзүүрт сүлжмэл манжет хийх ✓ Хүний идэвхитэй хөдөлгөөний үед болон цаг агаарын өөрчлөлтийн үед ажиллагчийн дулааны солилцоог тохируулах боломжкоор (жишээ нь, дулаалгатай хантааз, салдаг юүдэн гэх мэтийг ашиглах) хангагдсан байна

Ажлын дулаалгатай өмд тавих шаардлага

№	Барааны нэр	Техникийн шаардлага
1	Дулаалгатай өмд	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Өмд нь дулаалга бүхий өргөн бүстэй, нуруувчтай мөртэй байх ✓ Хувцасны гадаргуу нь үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжтэй орооцолдох, дэгээдэгдэх бүч гэх мэт сул үзүүргүй байх ✓ Хувцас нь хүний эрүүл мэндэд хортой болон тааламжгүй нөлөө үзүүлэхээргүй хийц, материалтай байна. ✓ Бүсэлхийн хэсэгт бие барих байдлыг тохируулах боломжтой байх (бүсэлхийд саадаг бүс гэх мэт) ✓ Бүсэлхий, өгзөгний түвшинд болон хормой, ханцуун ирмэгийн өргөнийг тохируулах боломжтой ✓ Өмд мөрөвчтэй тохиолдолд уртыг нь тохируулах боломжтой, түгжих элемент нь бөх бат, найдвартай байна.

№	Техникийн өгөгдөл		Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Стандарт
1	Материалд тавигдах шаардлага	Материалын нэр	Байгалийн болон холимог ширхэгтүүд бүхий даавуу	-	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ISO 7000-2413 Цаг уурын нөлөөнөөс хамгаалах ✓ ISO 7000-2415 Цахилгаан гүйдлээс хамгаалах ✓ ISO 7000-2490 Механик аюулаас хамгаалах ✓ ISO 105- Нэхмэл бүтээгдэхүүний өнгө тогтворталтын сорилт ✓ ISO 317:1995 Машинаар хуурайгаар нь цэвэрлэх үед хэмжээний өөрчлөлтийг тогтоох ✓ ISO 3635 Хувцасны хэмжээний тэмдэглэгээ-хэмжээг тодорхойлох ба авах ✓ ISO 3758 Нэхмэл бүтээгдэхүүн – хэрэглэгчдэд зориулсан тэмдгийг шошгонд кодлох ✓ ISO-9237 Агаар нэвтрүүлэлт, агаарын эзэлхүүн, агаарын хэмжээ ✓ ISO 12947-2 Элэгдэл тэсвэрлэлт ✓ MNS ISO 1835 - 3:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. 1м2 - ийн жин тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 1835 - 4:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Зузаан тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 1835-5:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Нэхээсний нягт тодорхойлох арга
2		Даавуу тал нь төрөл бүрийн бүрхүүл, гүйцэтгэн боловсруулалттай байж болно: ус, тос үл нэвтрүүлэх Г.М	-	-	
3		Холио – хөвөн даавуу	20%	-	
4		Холио – Полистер ширхэгт	80%	-	
5		Агшилт – суурь	3,5%-с ихгүй	-	
6		Агшилт – хөндлөн	±2%	-	
7		Нягт	200 г/м ³ -с багагүй	-	
8		Тасралтын ачаалал – суурь	700 Н-с багагүй	-	
9		Тасралтын ачаалал – хөндлөн	650 Н-с багагүй	-	
10		Элэгдэл тэсвэрлэх – ноосны хольцтой даавуунд	4500 цикл-с багагүй	-	
12		Элэгдэл тэсвэрлэх – хөвөн цаасан даавуунд	3500 цикл-с багагүй	-	
13		Элэгдэл тэсвэрлэх – химийн ширхэгтэй даавуунд	5500 цикл-с багагүй	-	
14		Үрэлтийн хүч – суурь утас	51Н-с багагүй	-	
15		Үрэлтийн хүч – хөндлөн утас	36Н-с багагүй	-	
16		Физик химийн үйлчлэлд будгийн тогтворт	Тогтвортой	-	
	Дотрын материал				
17	Гадаргуугийн нягт	110г/м ² -с багагүй	-	Зориулсан тэмдгийг шошгонд кодлох	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ISO-9237 Агаар нэвтрүүлэлт, агаарын эзэлхүүн, агаарын хэмжээ ✓ ISO 12947-2 Элэгдэл тэсвэрлэлт ✓ MNS ISO 1835 - 3:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. 1м2 - ийн жин тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 1835 - 4:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Зузаан тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 1835-5:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Нэхээсний нягт тодорхойлох арга
18	Байгалийн эсвэл вискозон ширхэгтийн агууламж	50%-с багагүй	-		
19	Тасралтын ачаалал – Суурь утасны дагуу	216Н	-		
20	Тасралтын ачаалал – хөндлөн утасны дагуу	177Н	-		
21	Элэгдэл тэсвэрлэх	1500 цикл-с багагүй	-		
22	Чийг шингээх чадвар	10%-с багагүй	-		
23	Агаар нэвтрүүлэлт	4,5мг/см ² -с багагүй	-		
24	Агшилт – суурьутасны дагуу	3,5%-с ихгүй	-		
25	Агшилт – хөндлөн утасны дагуу	±2%	-		
26	Физик химийн үйлчлэлд будгийн тогтворт	Тогтвортой	-		
	Гадаад байдалд тавигдах шаардлага				
27	Эргономикийн шаардлагуудад бүрэн бийцсэн байна.			Тодорхойлох арга	<ul style="list-style-type: none"> ✓ MNS ISO 1835-5:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Нэхээсний нягт тодорхойлох арга
28	Энгэрийн халаасны дээд талаар "Orange" өнгийн тууз оруулж өгнө.				
29	Таних тэмдгийг хувцасны арын дээд оруулган дээр голлуулан доод ирмэг(бэлэн бүтээгдэхүүнд)-ээс 2,0см зайд байрлуулна. Таних тэмдэг нь Тавантолгой тулш" ХХК гэсэн бичиглэлийг алтан шаргал өнгийн утсаар хатгасан байна.				
30	Эмблем нь 7,0 см диаметртэй (гаднах дугуй хүрээний гадна ирмэгээр хэмжинэ) байх бөгөөд хувцасны зүүн энгэрийн дээд				

	оруулган дээр голлуулан, доод ирмэг(бэлэн бүтээгдэхүүнд)-ээс 2,0см зайд байрлуулна.			<ul style="list-style-type: none"> ✓ MNS ISO 1835-6:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац суналт ✓ MNS ISO 1835-7:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Усны үйлчлэл тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 1835 - 9:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Норгосны дараах хэмжээний өөрчлөлт тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 1835 - 13:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Үрэлт тэсвэрлэлт тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4010:97 Цэвэр ба хагас ноосон ээрмэл даавуу. Ноосны агуулгыг тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4072 : 1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг угаалгад тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хэлсэнд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга ✓ MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн 	
31	Дулаалгатай хүрэмний кокетка нь RGB өнгөний кодоор	99CCFF	-		
32	Үндсэн өнгө нь RGB өнгөний кодоор	006699	-		
Эдэлгээний шаардлагууд					
33	Хувцас нь бөх бат, нормт хугацааны туршид хамгаалах чадвараа хадгалах, эдэлгээнд найдвартай (хэлбэрээ хадгалалт, элэгдэлт тэсвэрлэлт сайтай), засварлах боломжтой, шаардлагатай тооны угаалга, индуудлэгийг тэсвэрлэх чадвартай байна.				
34	Ашиглалтын явцад хувцасны материал, оёсон оёдол нь урагдахгүй, элэгдэл болон үйлдвэрлэлийн төрөл бүрийн хучин зүйлийн нөлөөллийг тэсвэрлэх чадвартай байна.			<ul style="list-style-type: none"> ✓ MNS ISO 1835 - 9:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Норгосны дараах хэмжээний өөрчлөлт тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 1835 - 13:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Үрэлт тэсвэрлэлт тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4010:97 Цэвэр ба хагас ноосон ээрмэл даавуу. Ноосны агуулгыг тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4072 : 1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг угаалгад тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хэлсэнд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга ✓ MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн 	
Хамгаалах шаардлага					
35	Хувцас нь ажилчны үйлдвэрлэлийн нөхцөлийн таагүй нөлөө, үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлсээс бүрэн хамгаалах ёстой				
36	Хувцсыг малгай, бээлий болон бусад шаардлагатай зүйлийн хамт иж бүрнээр нь өмсөж ашиглана. Малгай нь ажиллах үед толгойгоо эргүүлж, тонгойж гэдийхэд саад болохооргүй хийцтэй байна.			<ul style="list-style-type: none"> ✓ MNS ISO 1835 - 13:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Үрэлт тэсвэрлэлт тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4010:97 Цэвэр ба хагас ноосон ээрмэл даавуу. Ноосны агуулгыг тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4072 : 1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг угаалгад тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хэлсэнд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга ✓ MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн 	
37	Хувцасны хамгаалах чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлсээс хамгаалах шинж чанартай материалаар нэмэлт давхарлагууд хийж өгнө. Хамгаалах давхарлагуудын байрлал, хэлбэр нь хөдөлмөрийн нөхцөлөөс хамаарч, үйлдвэрлэлийн аюултай хортой хүчин зүйлийн шинж чанараар тодорхойлогдоно.				
38	Хувцасны гадаргууд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжтэй орооцолдох, дэгээдэгдэх бүч гэх мэт суп үзүүр байх ёсгүй.			<ul style="list-style-type: none"> ✓ MNS ISO 4072 : 1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хэлсэнд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга ✓ MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн 	
39	Аюул тохиолдсон, шаардлагатай үед тайлахад хялбар байна.				
40	Үндсэн бүтээгдэхүүний товчлоосон дээр салхинаас хамгаалах дулаалгатай хаалт (хаалт) хийж өгнө.			<ul style="list-style-type: none"> ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хэлсэнд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга ✓ MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн 	
41	Нүүрний ухлаадасны хэмжээг тохируулагч саалт бүхий, дулаалгатай, салдаг юудэнтэй байх.				
42	Хүрэмний дулаалгатай дотрын ханцуйны үзүүрт сүлжмэл манжеттай байх			<ul style="list-style-type: none"> ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хэлсэнд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга ✓ MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн 	
43	Өмд нь дулаалгатай өргөн бүстэй байх				
44	Ширмэл хөвөнтэй, ноосон болон услэг дотортой байх			<ul style="list-style-type: none"> ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хэлсэнд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга ✓ MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн 	
45	Бусэлхийн хэсэгт бие барих байдлыг тохируулах боломжтой байх (бусэлхийд саадаг бус, өргөн резинэн татлага гэх мэт)				
Хүйтнээс хамгаалах хувцсыг бэлтгэхэд тавигдах шаардлага				<ul style="list-style-type: none"> ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга ✓ MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн 	
46	Хувцсыг стандартын шаардлагуудад нийцүүлэн, зохих журмын дагуу батлагдсан эх загвар, техникийн баримт бичгийн дагуу үйлдвэрлэнэ.				
47	Дулаалгатай дотрын урт өргөн нь хэмжээний хувьд өнгөтэй таарч байх ёстой.			<ul style="list-style-type: none"> ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хэлсэнд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга ✓ MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн 	
48	Дулаалгын материалын давхаргуудыг 5см зйтай параллель оёдлуудаар ширж оёсон байна.				
49	Дулаалгатай дотрыг өнгөтэй тогтоох арга хэрэгсэл нь найдвартай, байрлал оновчтой, ашиглахад хялбар, хувцасны дулаан хадгалах чадварыг хангахуйц байна.			<ul style="list-style-type: none"> ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хэлсэнд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга ✓ MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн 	
50	Энгэрийн товчлоосны салхинаас хамгаалах хаалтны өргөн 10,0 см-аас багагүй, юудэнгийн эрүүний хэсгийн өргөн 12,0 см-аас багагүй, дотрын сүлжмэл манжетны өргөн 6,0 см-аас багагүй, дулаалгатай бүсний өргөн (ууцны хэсэгт) 8,0 см-аас багагүй байна.				
51	Зүүн талын энгэрийн дотор талд халаастай байна.				

5. Бүдүүвч зураг

Компанийн лого:



ӨВЛИЙН АЖЛЫН ХУВЦАСНЫ ӨНГӨНИЙ ХАМААРАЛ:

№	Бараа бүтээгдэхүүний нэр	Оруулганы Өнгө	Зориулалт	Загварын зураг /Үрд хэсэг/	Загварын зураг /Арх хэсэг/
1	Дулаалгатай хүрэм	Шар	Удирдлага, Үйлдвэрийн ИТА, Захиргааны газрын ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн		
2		Саарал	Үйлдвэрийн ажилтан		
3		Улбар шар	Санхүү эдийн засгийн газар		
4		Хүрэн улаан	Чанар, борлуулалтын газар		
5		Цэнхэр	Худалдан авалт, тээвэр зохицуулалтын газар		
6		Ягаан	ХАБЭА инженер, ажилтан		
7	Дулаалгатай ёмд	Шар	Үйлдвэрийн ИТА, Захиргааны газрын ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн		
8		Саарал	Үйлдвэрийн ажилтан		
9		Улбар шар	Санхүү эдийн засгийн газар		
10		Хүрэн улаан	Чанар, борлуулалтын газар		
11		Цэнхэр	Худалдан авалт, тээвэр зохицуулалтын газар		
12		Ягаан	ХАБЭА инженер, ажилтан		
13	Дулаалгатай цамц	Шар	Үйлдвэрийн ИТА, Захиргааны		

			газрын ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн	
14		Саарал	Үйлдвэрийн ажилтан	
15		Улбар шар	Санхүү эдийн засгийн газар	
16		Хүрэн улаан	Чанар, борлуулалтын газар	
17		Цэнхэр	Худалдан авалт, тээвэр зохицуулалтын газар	
18		Ягаан	ХАБЭА инженер, ажилтан	



6. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай
6	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа туршилтын лабораторид шинжилгээнд оруулах. /Тайлбар: Хувцас нийлүүлэгдэж ирсний дараа ажилчдаас гомдол ирсэн тохиолдолд/	Шаардлагатай тохиолдолд

7. Бараа материалын техникийн хэмжээ

№	Бараа материалын нэр	Хэмжээ	Тоо ширхэг	Нөөцийн дугаар
1	Дулаалгатай хүрэм, өмд, цамц – өвлийн	44-62	1500	

3. НЭГ УДААГИЙН ХУВЦАС ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Нэг удаагийн хувцас
2. Барааны нөөцийн дугаар:
3. Барааны ерөнхий шаардлага: EN ISO 13982-2004

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Стандарт
1	Материал	100% полиэтилен	-	EN ISO 13982-1
2	Нягт	40гр/м ² -с багагүй	-	
3	Төрөл, ангилал	Type-5, category-3	-	
4	Өнгө	Цагаан	-	
5	Зориулалт	Тоосонцор, аэрозол, асбестоос хамгаалах	-	

4. Бүдүүвч зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ:

№	Бараа материалын нэр	Хэмжээ	Тоо ширхэг	Нөөцийн дугаар
1	Нэг удаагийн хувцас	XXL-XXXL	1000	

4. ӨВЛИЙН-НЭХИЙ ДОТОРТой АЖЛЫН ХУВЦАСНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Ажлын тусгай хувцас нь “Ажлын тусгай хувцас – ерөнхий шаардлага MNS ISO 13688:2000, MNS 6231:2011, MNS 6306:2012 Монгол улсын стандартын шаардлагыг хангасан байна.

- ✓ ISO 7000-2413 Цаг уурын нөлөөнөөс хамгаалах
 - ✓ ISO 7000-2415 Цахилгаан гүйдлээс хамгаалах
 - ✓ ISO 7000-2490 Механик аюулаас хамгаалах
 - ✓ ISO 105- Нэхмэл бүтээгдэхүүний өнгө тогтвортжилтын сорилт
 - ✓ ISO 317:1995 Машинаар хуурайгаар нь цэвэрлэх үед хэмжээний өөрчлөлтийг тогтоох
 - ✓ ISO 3635 Хувцасны хэмжээний тэмдэглэгээ-хэмжээг тодорхойлох ба авах
 - ✓ ISO 3758 Нэхмэл бүтээгдэхүүн –хэрэглэгчдэд зориулсан тэмдгийг шошгонд кодлох
 - ✓ ISO-9237 Агаар нэвтрүүлэлт, агаарын эзэлхүүн, агаарын хэмжээ
 - ✓ ISO 12947-2 Элэгдэл тэсвэрлэлт
 - ✓ MNS ISO 1835 -3:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. 1м2 -ийн жин тодорхойлох арга
 - ✓ MNS ISO 1835 -4:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Зузаан тодорхойлох арга
 - ✓ MNS ISO 1835-5:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Нэхээсний нягт тодорхойлох арга
 - ✓ MNS ISO 1835-6:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац суналт
 - ✓ MNS ISO 1835-7:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Усны үйлчлэл тодорхойлох арга
 - ✓ MNS ISO 1835 -9:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Норгосны дараах хэмжээний өөрчлөлт тодорхойлох арга
 - ✓ MNS ISO 1835 -13:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Үрэлт тэсвэрлэлт тодорхойлох арга
 - ✓ MNS ISO 4010:97 Цэвэр ба хагас ноосон ээрмэл даавуу. Ноосны агуулгыг тодорхойлох арга
 - ✓ MNS ISO 4072 : 1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг угаалгад тодорхойлох арга
 - ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хөлсөнд тодорхойлох арга
 - ✓ MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга
 - ✓ MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга
 - ✓ MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн

1. Ерөнхий шаардлага

- Хувцасны загвар ба хэмжээ нь өмсөх хүний ая тухыг боломжтой байдлаар хангах, хувцасны зохион бүтээлт нь түүнийг өмсөх үед биед эвтэйхэн, ажил хөдөлмөр эрхлэхэд саад болохгүй байна.
 - Батбөх хийгдсэн, эдийн засгийн үр ашигтай байна.
 - Хувцасны материал нь эрх бүхий байгууллагаар шалгагдаж баталгаажсан байна.
 - Хувцасны материал, бүрдэл хэсгүүд нь хүнд саад болохгүй байх
 - Хувцасны дизайн нь хөдөлмөрийн нөхцөл, биеийн хөдөлгөөний онцлогт тохирсон байх
 - Хөдөлгөөн болон гадаад орчны хүчин зүйл, сөрөг нөлөөллийг тооцсон хэрэглээний хугацааг урьдаас тооцож баталгаажуулсан байх
 - Ажлын тусгай хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 2-оос доошгүй жил өрдийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байх
 - Хувцасны масс нь түүнийг өмсөж байгаа хүний ая тухыг хангах ба биеийн хүчиний ачааллыг багасгахын тулд бололцооны хирээр бага байна.
 - Гар станц хийх зориулалтын хэсэгтэй байна.

2. Ажлын тусгай хувцсанд тавих нэмэлт шаардлага

- 2.1. Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химиин аргаар цэвэрлэх боломжтой байх
- 2.2. Ус, тос, масло нэвтрүүлэхгүй байх
- 2.3. Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй. Биед дээд зэргээр таардаг байх.
- 2.4. Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанжихгүй, үрэлтэд гэмтэх, цооролт өгөхгүй.
- 2.5. Хүний биед харшлахгүй байх.
- 2.6. Ажлын үед шаардлагатай багаж хийх халаас, өндөрөөс унахаас хамгаалах бус зүүх бололцоотой байх. Дээшээ авирах болон биеийн суусан болон бэхийх үед хөдөлгөөнд саад болохооргүй байна.
- 2.7. Өндөрөөс унахаас хамгаалах бус зүүх үед хувцасны хүний биед хүрэлцэх хэсгүүд нь аливаа цочроо, шархлаа, бие барилт үүсгэхгүй байх, бүрдэл хэсгүүд саад болохгүй байх
- 2.8. Цахилгаанжихгүй, болзошгүй цахилгаан нумын түлэгдэлт, галын үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдахгүй. Хүний биетэй шүргэлцэх хэсэг цэвэр даавуугаар хийгдсэн байна.
- 2.9. Хязгаарлагдмал ажлын талбай буюу хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй байх
- 2.10. Өвдөг тохой, өгзэгийн хэсгээр нэмэлт давхарлагаатай байна
- 2.11. Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай үед хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар хэсгээр гэрэлтдэг цацаруулагч оруулагатай байна.
- 2.12. Ажлын тусгай хувцасны загвар болон зохион бүтээлт

3. Ажлын хувцасны хэмжээ авах

- ✓ Биеийн хэмжээг үндэслэн ажлын өвлүүн хувцасны хэмжээг тодорхойлно.
- ✓ Ажлын хувцасны хяналтын хэмжээг хүний өндөр, цээж болон бэлхүүсний тойрогийн уртаар тодорхойлно.
- ✓ Хувцасны хэмжээг тогтооходоо хүн тус бүрээс 2 удаа хяналтын хэмжээг авч гүйцэтгэнэ.
- ✓ Хувцасны суултыг хангах хэмжээг пиктограммаар үзүүлэх ба хүний биеийн өндөр, цээжний бүслүүр, бүсэлхийн тойрог, өгзэгийн тойргийн хэмжээг тавьсан байна.
- ✓ Өндөр, цээжний болон бэлхүүсний тойргийн уртын хэмжээ
- ✓ Ажлын хувцасны хэмжээг тэмдэглэх жишээг дараах байдлаар үзүүлэв. Биеийн хэмжээг үндэслэн ажлын тусгай хувцасны хэмжээг тодорхойлно.

Хувцасны өмсгөл, хэмжээ

Өмсгөл хэмжээний тэмдэглэгээ	Хувцасны өмсгөл хэмжээ				
Европ	S	M	L	XL	XXL
Орос	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62
Хэв шинжит биеийн хэмжээ					
Биеийн өндөр	146-152	158-164	170-176	182-188	
Цээжний бүслүүр	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124

Эрэгтэй хүний биеийн хэмжээг авахдаа:

- Өндөр
- Цээжний тойрог
- Бэлхүүс
- Гарын урт
- Хөлний урт зэрэг хяналтын хэмжээг 3 дахин авна.

Эмэгтэй хүний хэмжээг авахдаа:

- Өндөр
- Цээжний тойрог

- Бэлхүүс
- Таазны хэмжээ
- Гарын урт
- Хөлний урт зэрэг хяналтын хэмжээг 3 дахин авна.

4. Цэвэрлэгээ

Угаалга, ажлын өвлийн хувцас болон энгийн хувцсыг ангиллах ба химиин аргаар цэвэрлэх боломжтой байна, Ус үл нэвтрүүлэх, ус-тос үл нэврүүлэх, үл цахилгаанжих нэмэлт хамгаалах чадварын үзүүлэлтүүд нь 5 удаагийн угаалтын дараа анхны шинж чанараа хадгалж байх ёстой

Ажилтнуудын өвлийн нэхий дотортой хувцас худалдан авах (нэхий дотортой хүрэм, нэхий дотортой нуруувчтай, мөрөвчтэй өмд) Ажилтны өвлийн нормын хувцас нь MNS 6306:2012 стандартад нийцсэн байх ба доорх шаардлагыг хангасан байна.

Ажлын нэхий дотортой хүрэмд тавих шаардлага

№	Барааны нэр	Техникийн шаардлага
1	Нэхий дотортой хүрэм	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Хувцас нь хүний эрүүл мэндэд хортой болон тааламжгүй нөлөө үзүүлэхээргүй хийц, материалтай байна. ✓ Хувцасны гадаргуу нь үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжтэй орооцолдох, дэгээдэгдэх бүч гэх мэт сул үзүүргүй байх ✓ Хувцсанд ашиглах материалын нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байна ✓ Салдаг дулаалгатай дотрыг нь өнгөтэй нь тогтоох арга хэрэгсэл найдвартай, байрлал оновчтой, ашиглахад хялбар, хувцасны дулаан хадгалах чадварыг хангахуйц байна. ✓ Энгэрийн товчлоосны салхинаас хамгаалах хаалтны өргөн 10,0 см-аас багагүй, юүдэнгийн эрүүний хэсгийн өргөн 12,0 см-аас багагүй, дотрын сүлжмэл мантежны өргөн 8,0 см-аас багагүй, дулаалгатай бусний өргөн (ууцны хэсэгт) 8,0 см-аас багагүй байна. ✓ Нүүрний ухлаадасны хэмжээг тохируулагч саалт бүхий, дулаалгатай, салдаг юүдэнтэй байх ✓ Услэг захтай байх ✓ Хүрэмний дулаалгатай салдаг дотрын ханцууны үзүүрт сүлжмэл манжет хийх ✓ Хүний идэвхитэй хөдөлгөөний үед болон цаг агаарын өөрчлөлтийн үед ажиллагчийн дулааны солилцоог тохируулах боломжоор (жишээ нь, дулаалгатай хантааз, салдаг юүдэн гэх мэтийг ашиглах) хангагдсан байна

Ажлын нэхий дотортой өмд тавих шаардлага

№	Барааны нэр	Техникийн шаардлага		
1	Нэхий дотортой нуруувчтай, мөрөвчтэй өмд	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Өмд нь дулаалга бүхий өргөн бүстэй, нуруувчтай мөртэй байх ✓ Хувцасны гадаргуу нь үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжтэй орооцолдох, дэгээдэгдэх бүч гэх мэт сул үзүүргүй байх ✓ Хувцас нь хүний эрүүл мэндэд хортой болон тааламжгүй нөлөө үзүүлэхээргүй хийц, материалтай байна. ✓ Бүсэлхийн хэсэгт бие барих байдлыг тохируулах боломжтой байх (бүсэлхийд саадаг бүс гэх мэт) ✓ Бүсэлхий, өгзөгний түвшинд болон хормой, ханцуун ирмэгийн өргөнийг тохируулах боломжтой ✓ Өмд мөрөвчтэй тохиолдолд уртыг нь тохируулах боломжтой, түгжих элемент нь бөх бат, найдвартай байна. 		
№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Стандарт
1	Материалын нэр	Байгалийн болон холимог	-	

		ширхэгтүүд бүхий даавуу		
2	Даавуу тал нь төрөл бүрийн бүрхүүл, гүйцэтгэн боловсруулалттай байж болно: ус, тос үл нэвтрүүлэх г.м	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ISO 7000-2413 Цаг уурын нелөөнөөс хамгаалах ✓ ISO 7000-2415 Цахилгаан гүйдлээс хамгаалах ✓ ISO 7000-2490 Механик аюулаас хамгаалах ✓ ISO 105- Нэхмэл бүтээгдэхүүний өнгө тогтвортажилтын сорилт ✓ ISO 317:1995 Машинаар хуурайгаар нь цэвэрлэх үед хэмжээний өөрчлөлтийг тогтоох ✓ ISO 3635 Хувцасны хэмжээний тэмдэглэгээ-хэмжээг тодорхойлох ба авах ✓ ISO 3758 Нэхмэл бүтээгдэхүүн – хэрэглэгчдэд зориулсан тэмдгийг шошгонд кодлох ✓ ISO-9237 Агаар нэвтрүүлэлт, агаарын эзэлхүүн, агаарын хэмжээ ✓ ISO 12947-2 Элэгдэл тэсвэрлэлт ✓ MNS ISO 1835 - 3:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. 1м2 - ийн жин тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 1835 - 4:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Зузаан тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 1835-5:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Нэхээсний нягт тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 1835-6:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац суналт
3	Холио – хөвөн даавуу	20%	-	
4	Холио – Полистер ширхэгт	80%	-	
5	Агшилт – суурь	3,5%-с ихгүй	-	
6	Агшилт – хөндлөн	±2%	-	
7	Нягт	200 г/м ³ -с багагүй	-	
8	Тасралтын ачаалал – суурь	700 Н-с багагүй	-	
9	Тасралтын ачаалал – хөндлөн	650 Н-с багагүй	-	
10	Элэгдэл тэсвэрлэх – ноосны хольцтой даавуунд	4500 цикл-с багагүй	-	
12	Элэгдэл тэсвэрлэх – хөвөн цаасан даавуунд	3500 цикл-с багагүй	-	
13	Элэгдэл тэсвэрлэх – химийн ширхэгтэй даавуунд	5500 цикл-с багагүй	-	
14	Үрэлтийн хүч – суурь утас	51Н-с багагүй	-	
15	Үрэлтийн хүч – хөндлөн утас	36Н-с багагүй	-	
16	Физик химийн үйлчлэлд будгийн тогтвортой	Тогтвортой	-	
Дотрын материал		4 мг/см ² -с багагүй	-	
17	Гадаргуугийн нягт	110г/м ² -с багагүй	-	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ISO-9237 Агаар нэвтрүүлэлт, агаарын эзэлхүүн, агаарын хэмжээ ✓ ISO 12947-2 Элэгдэл тэсвэрлэлт ✓ MNS ISO 1835 - 3:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. 1м2 - ийн жин тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 1835 - 4:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Зузаан тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 1835-5:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Нэхээсний нягт тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 1835-6:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац суналт
18	Байгалийн эсвэл вискоzon ширхэгтийн агууламж	50%-с багагүй	-	
19	Тасралтын ачаалал – Суурь утасны дагуу	216Н	-	
20	Тасралтын ачаалал – хөндлөн утасны дагуу	177Н	-	
21	Элэгдэл тэсвэрлэх	1500 цикл-с багагүй	-	
22	Чийг шингээх чадвар	10%-с багагүй	-	
23	Агаар нэвтрүүлэлт	4,5мг/см ² -с багагүй	-	
24	Агшилт – суурьутасны дагуу	3,5%-с ихгүй	-	
25	Агшилт – хөндлөн утасны дагуу	±2%	-	
26	Физик химийн үйлчлэлд будгийн тогтвортой	Тогтвортой	-	
Гадаад байдалд тавигдах шаардлага				
27	Эргономикийн шаардлагуудад бүрэн бийцсэн байна.			<ul style="list-style-type: none"> ✓ MNS ISO 1835-5:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Нэхээсний нягт тодорхойлох арга ✓ MNS ISO 1835-6:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац суналт
28	Энгэрийн халаасны дээд талаар "Orange" өнгийн тууз оруулж өгнө.			
29	Таних тэмдгийг хувцасны арын дээд оруулган дээр голлуулан доод ирмэг(бэлэн бүтээгдэхүүнд)-ээс 2,0см зайд байрлуулна. Таних тэмдэг нь Тавантолгой түлш" ХХК гэсэн бичиглэлийг алтан шаргал өнгийн утсаар хатгасан байна.			
30	Эмблем нь 7,0 см диаметртэй (гаднах дугуй хүрээний гадна ирмэгээр хэмжинэ) байх бөгөөд хувцасны зүүн энгэрийн дээд оруулган дээр голлуулан, доод ирмэг(бэлэн бүтээгдэхүүнд)-ээс 2,0см зайд байрлуулна.			
31	Нэхий дулаалгатай хүрэмний кокетка нь RGB өнгөний кодоор	99CCFF	-	

32	Үндсэн өнгө нь RGB өнгөний кодоор	006699	-	
Эдэлгээний шаардлагууд				
33	Хувцас нь бөх бат, нормт хугацааны туршид хамгаалах чадвараа хадгалах, эдэлгээнд найдвартай (хэлбэрээ хадгалалт, элэгдэл тэсвэрлэлт сайтай), засварлах боломжтой, шаардлагатай тооны угаалга, индуудлэгийг тэсвэрлэх чадвартай байна.			
34	Ашиглалтын явцад хувцасны материал, оёсон оёдол нь урагдахгүй, элэгдэл болон үйлдвэрлэлийн төрөл бүрийн хүчин зүйлийн нөлөөллийг тэсвэрлэх чадвартай байна.			
Хамгаалах шаардлага				
35	Хувцас нь ажилчны үйлдвэрлэлийн нөхцөлийн таагүй нөлөө, үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлсээс бүрэн хамгаалах ёстой			
36	Хувцсыг малгай, бээлий болон бусад шаардлагатай зүйлийн хамт иж бүрнээр нь өмсөж ашиглана. Малгай нь ажиллах үед толгойгоо эргүүлж, тонгойж гэдийхэд саад болохооргүй хийцтэй байна.			
37	Хувцасны хамгаалах чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлсээс хамгаалах шинж чанартай материалыаар нэмэлт давхарлагууд хийж өгнө. Хамгаалах давхарлагуудын байрлал, хэлбэр нь хөдөлмөрийн нөхцөлөөс хамаарч, үйлдвэрлэлийн аюултай хортой хүчин зүйлийн шинж чанараар тодорхойлогдоно.			
38	Хувцасны гадаргууд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжтэй орооцолдох, дэгээдэгдэх бүч гэх мэт суп үзүүр байх ёсгүй.			
39	Аюул тохиолдсон, шаардлагатай үед тайлахад хялбар байна.			
40	Үндсэн бүтээгдэхүүний товчлоосон дээр салхинаас хамгаалах дулаалгатай хаалт (хаалт) хийж өгнө.			
41	Нүүрний ухлаадасны хэмжээг тохируулагч саалт бүхий, дулаалгатай, салдаг юудэнтэй байх.			
42	Хурэмний дулаалгатай дотрын ханцуйны үзүүрт сүлжмэл манжеттай байх			
43	Өмд нь дулаалгатай өргөн бүстэй байх			
44	Ширмэл хөвөнтэй, ноосон болон үслэг дотортой байх			
45	Бүсэлхийн хэсэгт бие барих байдлыг тохируулах боломжтой байх (бүсэлхийд саадаг бус, өргөн резинэн татлага гэх мэт)			
Хүйтнээс хамгаалах хувцсыг бэлтгэхэд тавигдах шаардлага				
46	Хувцсыг стандартын шаардлагуудад нийцүүлэн, зохих журмын дагуу батлагдсан эх загвар, техникийн баримт бичгийн дагуу үйлдвэрлэнэ.			
47	Дулаалгатай дотрын урт өргөн нь хэмжээний хувьд өнгөтэй таарч байх ёстой.			
48	Дулаалгын материалын давхаргуудыг 5см зйтай параллель оёдлуудаар ширж оёсон байна.			
49	Дулаалгатай дотрыг өнгөтэй тогтоох арга хэрэгсэл нь найдвартай, байрлал оновчтой, ашиглахад хялбар, хувцасны дулаан хадгалах чадварыг хангахуйц байна.			
50	Энгэрийн товчлоосны салхинаас хамгаалах хаалтны өргөн 10,0 см-аас багагүй, юудэнгийн эрүүний хэстийн өргөн 12,0 см-аас багагүй, дотрын сүлжмэл манжетны өргөн 6,0 см-аас багагүй, дулаалгатай бүсний өргөн (ууцны хэсэгт) 8,0 см-аас багагүй байна.			
51	Зүүн талын энгэрийн дотор талд халаастай байна.			

5. Бүдүүвч зураг

Компанийн лого:



Өвлийн-Нэхий дотортой ажлын хувцас /Мөрөвчтэй өмд, зузаан хүрэм 2 хос/

№	Бараа бүтээгдэхүүний нэр	Оруулганы Өнгө	Зориулалт	Загварын зураг /Үрд хэсэг/	Загварын зураг /Ар хэсэг/
1	Нэхий дотортой хүрэм	Саарал	Үйлдвэрийн ажилтан		
2	Нэхий дотортой нурууны хамгаалалт, мөрөвчтэй өмд	Саарал	Үйлдвэрийн ажилтан	 Дулаалгатай өмд MNS 6306:2012	

6. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын	Шаардлагатай

	マーク、үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллийд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	
6	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа туршилтын лабораторид шинжилгээнд оруулах. /Тайлбар: Хувцас нийлүүлэгдэж ирсний дараа ажилчдаас гомдол ирсэн тохиолдолд/	Шаардлагатай тохиолдолд

7. Бараа материалын техникийн хэмжээ

№	Бараа материалын нэр	Хэмжээ	Тоо ширхэг	Нөөцийн дугаар
1	Дулаалгатай хүрэм, өмд, цамц – өвлийн	44-62	200	



5. ГАГНУУРЧНЫ ЦАМЦ, ӨМД ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

- Бараа материалын нэр: Ажлын хувцас – гагнуурчны цамц, өмд
- Барааны нөөцийн дугаар:
- Барааны ерөнхий шаардлага: EN ISO 11611:2015 "Гагнуурын хувцас"

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Стандарт
1	Материал	99% хөвөн даавуу	1% карбон ширхэгтээр нэхэгдсэн	EN ISO 11611:2015 EN1149-5:2008 EN1143-3:2004

2	Эдэлгээ	Угааж болдог	-	
3	Галд тэсвэртэй байдал	13.6 cal/cm2	-	
4	Хайлсан металлын шүршдэс, үсэрсэн оч хүрэлцсэнээс хойш шатахгүй, уугихгүй байх хугацаа	30сек	-	
5	Гагнуурчны цамц нь өмдний дээд хэсгийг хааж байх хэмжээ	20см	-	

4. Бүдүүвч зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ

№	Бараа материалын нэр	Хэмжээ	Тоо ширхэг
1	Ажлын хувцас – гагнуурчны	S, M, L, XL, XXL, XXXL	50

6. АЖЛЫН ХАНТААЗ– ЦАЦРУУЛАГЧТАЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Ажлын хантааз– цацруулагчтай
2. Барааны нөөцийн дугаар:
3. Барааны ерөнхий шаардлага: MNS 6231:2011

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Стандарт
1	Материал	100% полиэстр	-	EN340, EN471
2	Өнгө	Нион шар	-	
3	Хантаазны энгэр хэсэг нь цахилгаан болон зангуутай байж болно	-	-	
4	Оосорлогч дохиочин болон гадны байгууллагын хүмүүст өмсүүлнэ	-	-	

4. Бүдүүвч зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллийд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

6. Бараа материалын техникийн хэмжээ:

№	Бараа материалын нэр	Хэмжээ	Тоо ширхэг
1	Хамгаалах хэрэгсэл – ажлын хантааз – цацруулагчтай	36-60 аас дээш	150

7. 7. АЖЛЫН ХУВЦАС – ГАЛЧИЙН ХУВЦАС ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр:

Ажлын хувцас – Галчийн хувцас

2.Барааны нөөцийн дугаар:

3.Барааны ерөнхий шаардлага: EN ISO 11612:2015 Галд тэсвэртэй хувцас

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Нэмэлт стандарт
1	Материал	99% хөвөн даавуу	1% карбон ширхэгтээр нэхэгдсэн	- ISO 3376:2011 Арьс шир - Физик ба механик туршилт
2	Эдэлгээ	Угааж болдог	-	- ISO 3377-1 Арьс шир - Физик ба механик туршилт
3	Галд тэсвэртэй байдал	13.6 cal/cm ²	-	- ISO 4048 Арьс - Химийн туршилт - Дихлорметан ба чөлөөт өөхөнд усдаг бодисыг тодорхойлох
4	Хайлсан металлын шүршдээс, үсэрсэн оч хүрэлцсэнээс хойш шатахгүй, уугихгүй байх хугацаа	30сек	-	- ISO 5077 Нэхмэл бүтээгдэхүүн - Угаах, хатаах үед хэмжээсийн өөрчлөлтийг тодорхойлох
5	Галчийн цамц нь өмдний дээд хэсгийг хааж байх хэмжээ	20см		- ISO 6942 Хамгаалалтын хувцас - Халуун ба галаас хамгаалах – Туршилтын арга - ISO 9150 Хамгаалалтын хувцас - Жижиг үсрэлтэнд үзүүлэх материалын үйл ажиллагааг тодорхойлох - ISO 13688 Хамгаалалтын хувцас - Ерөнхий шаардлага - ISO 13934-1 Нэхмэл эдлэл - Даавууны суналтын шинж чанар - ISO 13935-2, Нэхмэл эдлэл - Даавуу ба хийсэн нэхмэл эдлэлийн оёдлын суналтын шинж чанар

8. Бүдүүвч зураг:



9. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллийд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

10. Бараа материалын техникийн хэмжээ

№	Бараа материалын нэр	Хэмжээ	Тоо ширхэг
1	Ажлын хувцас – галч	S, M, L, XL, XXL, XXXL	50

11. НООСОН МАЛГАЙ, ХҮЗҮҮВЧ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Ноосон малгай, хүзүүвч
2. Барааны нөөцийн дугаар: -
3. Барааны өрөнхий шаардлага: -

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материалын нэр	Ноосон болон даавуун	-	-
2	Загвар	Нүүрийг хүйтнээс хамгаалах	-	-
3	Зориулалт	Өвлийн цагт дуулганы дотор өмсөх	-	-

4. Бараа материалын техникийн хэмжээ:

№	Бараа материалын нэр	Хэмжээ	Тоо ширхэг
1	Толгойн хэрэгсэл – Ноосон малгай, хүзүүвч	Чөлөөтэй	1392

5. Бүдүүвч зураг:



6. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	-
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

12. ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ – ХАНЦУЙВЧ ХОС ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

- Бараа материалын нэр: Хамгаалах хэрэгсэл – Ханцууйвч хос
- Барааны нөөцийн дугаар:
- Барааны ерөнхий шаардлага: EN ISO 11612

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Стандарт
1	Материал	Даавуу	Чийг татдаггүй байх	
2	Зориулалт	Дулаан болон галын нөлөөнөөс хамгаалах		EN ISO 11612

4. Бараа материалын техникийн хэмжээ:

№	Бараа материалын нэр	Хэмжээ [см] /Үрт/	Тоо ширхэг
1	Хамгаалах хэрэгсэл – Ханцууйвч	35-40	150

5. Бүдүүвч зураг:



6. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	-
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, төндөрт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа		
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	[Барааны нэрийг бичих]	[Ингэжийн тоо ширхгийг бичих]	[Хэмжих нэгжийг бичих]	[Бараа хүргэх газрын нэр]	[Гэрээ байгуулснаас хойш нийлүүлэх хугацаа бич. Жишээ нь: 2023.10.01-ээс 2023.10.14]	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]	
1	Зуны ажилчдын хувцас /4хос/	1500	хос	Тавантолгой түлш ХХК-ийн үйлдвэр тус бүр дээр	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 30- 60 хоногт тогтсон хуваарийн дагуу багтааж нийлүүлнэ.		
2	Өвлийн ажилчдын хувцас /3 хос/	1500	хос	Тавантолгой түлш ХХК-ийн үйлдвэр тус бүр дээр	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 90- 120 хоногт тогтсон хуваарийн дагуу багтааж нийлүүлнэ.		
3	Гагнуурын өмд цамц /2хос/	50	хос	Тавантолгой түлш ХХК-ийн үйлдвэр тус бүр дээр	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 45 хоногт багтааж нийлүүлнэ.		

4	Нэг удаагийн хувцас	1000	ширхэг	Тавантолгой түлш ХХК-ийн үйлдвэр тус бүр дээр	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 45 хоногт багтааж нийлүүлнэ.	
5	Нэхий дотортой ажлын хувцас /Мөрөвчт эй өмд, Зузаан хүрэм/ 2 хос	200	хос	Тавантолгой түлш ХХК-ийн үйлдвэр тус бүр дээр	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 90-120 хоногт тогтсон хуваарийн дагуу багтааж нийлүүлнэ.	
6	Ажлын хантааз цацууллагчтай	150	ширхэг	Тавантолгой түлш ХХК-ийн үйлдвэр тус бүр дээр	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 45 хоногт багтааж нийлүүлнэ.	
7	Ноосон малгай хүзүүвчтэй	1392	ширхэг	Тавантолгой түлш ХХК-ийн үйлдвэр тус бүр дээр	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 90-120 хоногт тогтсон хуваарийн дагуу багтааж нийлүүлнэ.	
8	Ханцуйвч даавуун /2 хос/	150	хос	Тавантолгой түлш ХХК-ийн үйлдвэр тус бүр дээр	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 45 хоногт багтааж нийлүүлнэ.	
9	Галчийн цамц, өмд	50	хос	Тавантолгой түлш ХХК-ийн үйлдвэр тус бүр дээр	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 45 хоногт багтааж нийлүүлнэ.	

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

IV.1.“Чанар ба үнийн хосолмол” тендер үнэлэх үндсэн шалгуур

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах чанар ба үнийн хосолмол шалгуур (*Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтаас бусад тендер шалгаруулалтад тус тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг тендер шалгаруулалтын баримт бичгээс хасна*)

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын үед хамгийн бага харьцуулах үнэ (P_{min})-тэй тендерт 30 оноо (S_{max}) өгч, бусад оролцогчийн харьцуулах үнэ (P_x)-д харгалзах оноог дараах томьёогоор бодно.

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

P_{min} —Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн үнэ

P_x —Тухайн оролцогчийн үнэ

S_x —Тухайн оролцогчийн оноо

S_{max} —Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн оноо

2. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- | | |
|--|--------|
| 2.1. Эм нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол: | 8 оноо |
| 2.2. ДЭМБ-ын эмийн зохицуулалтын төлөвшлийн түвшингээр 4-т жагссан улсад үйлдвэрлэгдсэн бол | 8 оноо |
| 2.3. Эм нь хатуу зохицуулалттай улсад үйлдвэрлэгдсэн бол (SRA, PICS): | 8 оноо |
| 2.4. Импортын эм нь үйлдвэрлэгч улсад хэрэглэдэг бол (чөлөөт худалдааны гэрчилгээ) | 6 оноо |
| 2.5. Ерөнхий нэрилийн эмийн хувьд биоэквивалент чанарын судалгааг хөндлөнгийн эрх бүхий судалгааны байгууллагаар хийлгэсэн бол (Цусан дахь эмийн идэвхт бодисын хамгийн их концентраци (S_{max}) 80 -125%) | 6 оноо |
| 2.6. Үйлдвэрлэгч нь ДЭМБ-ын эм үйлдвэрлэлийн зохицтой дадал (GMP) хангасан гэрчилгээтэй бол | 6 оноо |
| 2.7. Эм нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан бол | 4 оноо |
| 2.8. Эм нь Англи, АНУ, Европ, Япон, БНХАУ, ОХУ-ын фармаколойн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол | 4 оноо |
| 2.9. Эм нь АНУ-ын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт “Orange Book”-д орсон бол | 4 оноо |
| 2.10. Эм нь ДЭМБ-ын харьцуулах бүтээгдэхүүний жагсаалтад орсон бол | 4 оноо |
| 2.11. Анхдагч буюу оригинал эм бол | 4 оноо |

2.12. Ханган нийлүүлэгч нь өөрөө импортлогч бол	4 оноо
2.13. Тухайн эм нь сүүлийн нэг жилд лабораторийн шинжилгээгээр стандарт бус гаралагч бол	2 оноо
2.14. Эмийн аюулгүй байдлын хугацаат тайланг (PSUR) сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эмийн зохицуулалтын байгууллагад мэдээлсэн бол	2 оноо
Нийт	70 оноо
3. Эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:	
3.1. Үйлдвэрлэгч нь ISO 13485 стандартын шаардлага хангасан бол	15 оноо
3.2. Импортын эмнэлгийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгч улсдаа хэрэглэдэг бол (FREE SALE CERTIFICATE)	15 оноо
3.3. Эмнэлгийн хэрэгсэл нь гурав ба түүнээс дээш улсад нийлүүлэгддэг бол	15 оноо
3.4. Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэлийн сайн дадал (Good manufacturing practice) гэрчилгээтэй бол	15 оноо
3.5. Үйлдвэрлэгч нь ISO 9001 стандартын шаардлага хангасан бол	10 оноо
Нийт	70
4. Чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурт нийт оноог дээрх аргачлалын дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноотой тендерийг хамгийн сайн тендер гэж үзнэ.	

$$B_x = Q_x + S_x$$

Bx – Тухайн оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо

Qx – Тухайн оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо

IV.2. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн санаалаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

- Бараа хүргэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа: [“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих]

Хэрэв “ашиглах” бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний үргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд [хувь бичих]–аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.

Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас [тоо бичих]–аас илүү [“cap”, “өдөр” гэдэг үгнээс сонгож бичих] хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

2. Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: [“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]

Хэрэв “ашиглах” бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: [“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]

Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. [Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]

4. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: [“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. [Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]

Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Жишээ нь: А4 бичгийн цаас худалдан авах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт

№	Шалгуур үзүүлэлт	Үнэлгээ
I	Нийгмийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
1.1	Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, ОУХБ-ын Суурь конвенцыг дагаж мөрдөж буй байдал	
1.2	Ажиллах хүч / ажил эрхлэлтийн харилцаа	
1.3	Ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал	
1.4	Шударга цалин хөлс болон хөдөлмөрийн харилцаа	
1.5	Ажиллах орчны аюулгүй байдал	
1.6	Нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүсийн ажил эрхлэлт	
II	Эдийн засгийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
2.1	Бизнесийн ёс зүй (Ёс зүйн код)	
2.2	Орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй дэмжлэг	
2.3	Тээвэрлэлт/хүргэлт	
2.4	Хаяж устгах (Биетээр татан авах эсвэл аюулгүй байдлаар устгах)	
III	Байгаль орчны тогтвортой байдлын шалгуур	Хамгийн их оноо (-10%)
3.1	Байгаль орчны хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдал (ISO 14001)	
3.2	Компанийн чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)	
3.3	Таримал ойгоос бэлтгэсэн, эсхүл дахин боловсруулсан цаас	
3.4	Энгийн хлор агуулаагүй	
3.5	Цайралт	
3.6	Байгаль орчинд ээлтэй савлагаа	
3.7	Дахин боловсруулах боломжтой	

Дээрх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийг (-20) хувь хүртэл нэмэгдүүлж харьцуулах үнийг тодорхойлно. Уг үнэ нь зөвхөн харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага (МУСЯ, НҮББОХ, 2018)-аас танилцах боломжтой.

V БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1. Тендер илгээх маягт

Маягт 2. Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3. Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4. Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5. Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6. Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

Маягт 1 Тендер илгээх маягт

[огноо]

[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай [оролцогчийн нэр] нь танай байгууллагаас зарласан [тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар] тендер шалгаруулалтад [үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “тендер” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт [“санал болгоно” эсхүл “санал болгохгүй” гэж бичих]. [Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих].
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш [30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо] хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.

*[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:*

Хаяг:

Маягт 2 Барааны үнийн задаргаа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс ²	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх ³
1										Тийм/Үзүй
2										
...										
								Тендерийн нийт үнэ		

*[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын
тамга, тэмдэг]:*

² ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.

³ Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт “тийм” гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3

Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 4

Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Оролцогчийн нэр: [түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 6

Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ. ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:

- 1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
- 1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
- 1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
- 1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
- 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
- 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
- 1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
- 1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
- 1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
- 1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
- 1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
- 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй

- харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;
- 1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;
- 1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.
- Гэрээний тайлбар
- 1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:
- 1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.
- 1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.
- 1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томьёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.
- 1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.
- 1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.
- ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ**
- Бараа нийлүүлэх
- 2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.
- 2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй

	шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.
Бараа нийлүүлэх газар	2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
Барааг хүлээлгэн өгөх	2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
Барааны гарал үүслийн улс	2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.
Баглаа боодол	2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно: 2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй; 2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон. 2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно. 2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй. 2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ. 2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ. 2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна. 2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна. 2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана. 2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.

	2.16	Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.
Худалдааны нөхцөл	2.17	Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.
	2.18	ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
Гүйцэтгэлийн баталгаа	2.19	Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн З хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.
	2.20	Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангулна:
	2.20.1	Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;
	2.20.2	Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
	2.20.3	Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.
	2.21	Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.
	2.22	ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.
	2.23	Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.
		ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ
Барааг хүлээн авах	3.1	Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
Шалгалт, туршилт	3.2	Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.
	3.3	Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.</p> <p>3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.</p> <p>3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.</p> |
| Гэрээний үнэ | <p>3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.</p> <p>3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.</p> |
| Төлбөр төлөх | <p>3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.</p> <p>3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.</p> <p>3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.</p> <p>3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.</p> <p>3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.</p> <p>3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.</p> <p>3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.</p> |
| Захиалагчийн хүлээх эрсдэл | <p>ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА</p> <p>4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:</p> <p>4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;</p> <p>4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаarahгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.</p> |
| Даатгал | <p>4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын</p> |

	гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.
Доголдол	<p>4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.</p> <p>4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.</p> <p>4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.</p> <p>4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бур Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.</p> <p>4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.</p> <p>4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.</p> <p>4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.</p>
Чанарын баталгаа	<p>4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.</p> <p>4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.</p> <p>4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.</p> <p>4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.</p> <p>4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.</p> <p>4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.</p> <p>4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.</p> <p>4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа</p>
Алданги	7

	хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
Оюуны өмчийн эрх зөрчих	4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал	4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа	4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно. 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна. 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцэж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна. 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно. 4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна. 4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.
Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл	5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй: 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;

ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

- 5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:
- 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;

- | | |
|--|---|
| | <p>5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;</p> <p>5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.</p> <p>5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.</p> |
| | <p>5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, запилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.</p> <p>5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.</p> <p>5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.</p> |
| Гэрээнээс татгалзах,
гэрээг цуцлах мэдэгдэл | <p>5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.</p> |
| ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ | |
| Төлөөлөгч | <p>6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.</p> <p>6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.</p> <p>6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.</p> <p>6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.</p> |
| Туслан гүйцэтгэгч | <p>6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.</p> <p>6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын догондол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.</p> |
| Нууцлал | <p>6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал</p> |

	зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.
Мэдэгдэл	<p>6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.</p> <p>6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.</p> <p>6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчиний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.</p> <p>6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.</p> <p>6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:</p> <p>6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;</p> <p>6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.</p> <p>6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.</p> <p>6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.</p> <p>6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:</p> <p>6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;</p> <p>6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.</p> <p>6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.</p> <p>6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.</p> <p>6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.</p> <p>6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.</p>
Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах	
Маргаан шийдвэрлэх	

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	Бараа нийлүүлэх газар: Захиалгын дагуу “Тавантолгой түлш” ХХК-ийн Зүүн, Баруун, Төвийн үйлдвэр тус бүр дээр захиалсан тоогоор буулгана
ГЕН 2.6.	Бараа нийлүүлэх хугацаа: Өвөл зунаас шалтгаалж нийлүүлэх хугацаа 45-120 хоног байна. Бараа нийлүүлэлтийн хүснэгтийг мөрдөх.
ГЕН 2.10.	Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл: Гарал үүслийн гэрчилгээний хуулбар, эрх бүхий байгууллагын шинжилгээ дүгнэлтийн хуулбар, ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар болон бусад баримт бичиг
ГЕН 2.14.	Баглаа, боодол: Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн, хур тунадас болон бусад бүх нөхцөлийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Баглаа, боодлын хэмжээ, жинг сонгоходоо барааг хүргэх эцсийн цэгийн алслагдсан байдал, тээвэрлэлтийн цэг бүрд ачих, буулгах хангалттай төхөөрөмж байгаа эсэх зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзсан байна.
ГЕН 2.17.	Худалдааны нөхцөл: Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарын дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
ГЕН 3.8.	Үнийн тохируулга хийх аргачлал: Тохируулгагүй тогтмол байна
ГЕН 3.9.	Төлбөр төлөх хугацаа: Гүйцэтгэлээр тооцож санхүүжилт олгоно
ГЕН 4.2.	Даатгал: Шаардахгүй
ГЕН 4.10.	Баталгаат хугацаа: Шаардахгүй
ГЕН 4.11	Чанарын баталгаа: Чанарын баталгаа шаардах эсэх: Шаардахгүй
ГЕН 4.17.	Нийлүүлэгчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: “Тийм” Алдангийн хувь: Хоног тутамд 0.1 хувь
ГЕН 4.18.	Захиалагчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: “Үзүй”

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.

Дугаар № [Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]

..... хот/аймаг

Нэг талаас [захиалагчийн нэрийг бичих] (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас [нийлүүлэгчийн нэрийг бичих] (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь [гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дунг тоогоор болон үсгээр бичих] төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч [Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]-ийн харилцах [Банкны нэрийг бичих] банкны [дансны дугаар бичих] дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: **2024 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр**
Тендер шалгаруулалтын төрөл: **Бараа**
Тендер шалгаруулалтын нэр: **Ажлын хувцас худалдан авах**
Тендер шалгаруулалтын дугаар: **TTTXXK/20240102177**
Нийт төсөвт өртөг: **860,702,000 төгрөг**
Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй

1. **“Тавантолгой түлш” ХХК** нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **“Үгүй”**
3. Тендерийг **2024.04.03-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө** тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг **2024.04.03-ны 10:30 минутанд** нээнэ.
4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: **“Зөвшөөрөхгүй”**
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **“Эрхгүй”**
6. Тендер нь түүнийг нээнээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: **“Тийм”** Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн заасан үнийн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.
11. **Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 1-р баг, Баян-уулын баруун тал, Тавантолгой түлш ХХК-ний А байр 231 тоот, Утас: 70119400, 70119410
майл хаяг:info@ttt.mn**