

“ЭРДЭНЭТ УЙЛДВЭР” ТӨРИЙН ӨМЧИТ УЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР  
НЭЭЛТТЭЙ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ  
**ТЕНДЕРИЙН НЭР:** БКЗ-75-39ФБ ЗУУХНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Дугаар: ЭҮТӨҮГ/20240101714

ОРХОН АЙМАГ  
2024 ОН

## **ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧГИЙН АГУУЛГА**

I БҮЛЭГ. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА .....	4
II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ .....	134
III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА.....	208
IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ .....	370
V БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТ .....	382
VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ.....	29

# I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА

## А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

### 1. Тендерийн цар хүрээ

1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон ажил, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “**ажил**” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

1.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

### 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг

2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.

### 3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж

3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.

### 4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем

4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем ([www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn)) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна.

### 5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх

5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ.

5.2. Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20<sup>1</sup>, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.

### 6. Сонирхогч этгээд, оролцогчид тавигдах ерөнхий шаардлага

6.1. Аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т зааснаар үйлчилгээний хураамж төлснөөр тус тендер шалгаруулалтын сонирхогч этгээд болно.

6.2. Сонирхогч этгээдийн төлсөн үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.

6.3. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.

6.4.Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.

6.5.Тендер шалгаруулалтад оролцох гадаадын этгээд үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэгдсэн этгээдийн мэдээллийг ирүүлнэ.

6.6.Монгол Улсын хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд зааснаар бүртгүүлсэн мэдээлэлд үндэслэнэ.

6.7.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.

## **7. Туслан гүйцэтгэгч, түншлэлд тавигдах шаардлага**

7.1.Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан байна.

7.2.Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалzan үзэхгүй.

7.3.Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.

7.4.ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.

7.5.Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол ерөнхий шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.

## **БАГУУЛГА**

### **8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг**

8.1.Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:

I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;

II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;

III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;

IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;

V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;

VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.

8.2.Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.

8.3.Сонирхогч этгээд ТШЗ, Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон түүнд оруулсан аливаа өөрчлөлт, иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, тэдгээрт нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

9.1.Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах бол энэ тухай хүсэлтийг тендерийн нээлтээс ажлын таваас доошгүй өдрийн өмнө бичгээр захиалагчид гаргаж болно.

9.2.Тодруулга авах хүсэлтийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүлээн авна.

- 9.3. Тодруулга авах хүсэлтэд үйлчилгээний хураамж төлсөн баримтыг хавсаргана.
- 9.4. Захиалагч тодруулга авах хүсэлтийн хариуг албан бичгээр үйлдэж, цахим системд нийтэлснээр хүргүүлсэн гэж тооцно.
- 9.5. Захиалагч тодруулгын үр дүнд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл ТШЗ-ы 11-д заасныг мөрдөнө.

## **10. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт**

10.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

10.2. Уулзалтад сонирхогч этгээд, түүний төлөөлөл оролцно.

10.3. ТШЗ-ны 10.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй аж ахуй эрхлэгч тендер шалгаруулалт шалгаруулалтад оролцож болно.

11.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагч тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

11.2. Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бол түүнийг цахим системд нийтэлснээр хүчинтэйд тооцогдоно.

11.3. Хэрэв тендер нээхээс ажлын таван өдрийн дотор тендер шалгаруулалтын баримт бичигт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан бол тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг ажлын таваас доошгүй өдөр байхаар тооцож, шаардлагатай хугацаагаар сунгана.

## **В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ**

### **12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл**

12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцгчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусlamжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх ажил гүйцэтгүүлэх тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн хэлийг Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.

12.3. Хэрэв ТШЗ-ны 12.2-т зааснаар бэлдсэн тохиолдолд тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн монгол хэл болон гадаад хэлээр бэлтгэсэн хувилбар хоорондоо зөрвөл монгол хэлээр бэлтгэсэн хувилбарыг баримтална.

12.4. Тендер хянан үзэх, үнэлэхэд захиалагч гадаад хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг үндэслэх ба оролцогч өөрөө, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

### **13. Тендерийн иж бүрдэл**

13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн ажил гүйцэтгэх техникийн болон үнийн санал байна.

13.2. Оролцгчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт

бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:

- 13.2.1. ТШЗ-ны 14-т заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
- 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
- 13.2.3. ТШЗ-ны 15-д заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
- 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16-д заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
- 13.2.5. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 17, 18, 19-д заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
- 13.2.6. санал болгож буй ажил ТШЗ-ны 20-д заасан шаардлагад нийцэнийг нотлох баримт бичиг;
- 13.2.7. ТШЗ-ны 21-д заасан ажлын төсөв;
- 13.2.8. ТШЗ-ны 21.7-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
- 13.2.9. Түншлэлээр, эсхүл туслан гүйцэтгэгчтэй бол холбогдох гэрээ.

13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалгийн өмнө хариуцна.

13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.

#### **14. Тендерийн жишиг маягтууд**

14.1. Оролцогч V бүлэгт заасан маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтад бөглөж, илгээнэ.

#### **15. Хувилбарт санал**

15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол хуулийн 11.10-т заасан шаардлагад нийцэх хувилбарт саналыг тендерийн хамт ирүүлж болно.

#### **16. Ерөнхий шаардлагыг магадлах баримт бичиг**

16.1. Оролцогчийн ерөнхий шаардлага хангасан эсэхийг дараах баримт бичгээр магадална. Үүнд:

16.1.1. ТШЗ-ны 14.1-д заасны дагуу бөглөж ирүүлсэн V бүлгийн Маягт 1.

16.1.2. Ерөнхий шаардлагыг хангасан эсэхийг магадлахтай холбоотой ирүүлэх бусад баримт бичгийг хуулийн 7 дугаар зүйлд нийцүүлэн Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

16.2. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:

16.2.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг

тодорхойлох баримт бичиг;

16.2.2. гадаадын иргэн, харьялалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;

16.2.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.

16.3. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 16.1, 16.2.2-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.

16.4. Түншлэлийн гишүүн тус бүр ТШЗ-ны 16.1, 16.2-т заасан баримт бичиг ирүүлнэ.

## **17. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**

17.1. Захиалагч ТШЗ-ны 18, 19-д заасан чадавхын болон туршлагын шаардлага тогтооход хуулийн 15 дугаар зүйлийг баримтална.

17.2. Хуулийн 15.2-т заасан цахим системээр дамжуулан шалгах боломжтой, олон нийтэд нээлттэй мэдээллийг нотлох баримтаар ирүүлэхгүй.

17.3. Түншлэлийн хувьд төлөөлөх эрх бүхий гишүүн, гишүүн хамтдаа ТШЗ-ны 18, 19-д заасан чадавхын болон туршлагын шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

17.4. Түншлэлийн төлөөлөх эрх бүхий гишүүн ТШЗ-ны 18, 19-д чадавхын болон туршлагын шаардлагын 40-аас дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.

17.5. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.

18.1. Хуулийн 16.5-д зааснаар оролцогч Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан санхүүгийн чадавхын шаардлага хангасан байна.

## **18. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**

18.2. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

18.3. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкны мэдэгдлээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.

18.4. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 19. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1. Хуулийн 17.4-т зааснаар оролцогч Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
- 19.2. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4-т заасан баримт бичгээс сонгож Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.3. Ажил гүйцэтгэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.4. ТШЗ-ны 19.3-т заасан тусгай зөвшөөрлийн шаардлагыг түншлэлийн гишүүн тус бүр хангасан байна. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 20. Санал болгож буй ажил тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг**
- 20.1. Санал болгож буй ажил нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримтыг тендерт ирүүлнэ.
- 20.2. III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарыг ирүүлнэ.
- 20.3. Ажил гүйцэтгэхтэй холбоотойгоор тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс бараа, үйлчилгээ авахаар санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 21.2. Тендерт ирүүлэх өргтийн төсвийг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас баталсан норм, нормативыг үндэслэн нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулж ирүүлнэ.
- 21.3. Тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.4. ТШЗ-ны 21.2-т заасан төсвийн нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч V бүлгийн маягт 1-д заасан үнээс зөрүүтэй бол төсвийн нийт нийлбэрийг санал болгосон үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. ТШЗ 21.1-т заасны дагуу үнийн хөнгөлөлт санал болговол үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг “тендерийн үнэ” гэж үзнэ.
- 21.6. Хууль болон Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний

хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.

21.7.Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь ажлын хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.

## 22. Тендерийн валют

22.1.Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.

## 23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа

23.1.Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар маяgt 1-д заана.

23.1.Захиалагч хуулийн 28.8-д зааснаар тендер хүчинтэй байх хугацаа сунгах хүсэлт гаргасан бол оролцогч өөрийн ТШЗ-ны 23.1-д заасан хугацааг сунгаж болно.

23.2.Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.

23.3.Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь тухайн ажлын санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.

## 24. Тендерийн баталгаа

24.1.Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

24.2.Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрд ирүүлнэ.

24.3.Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.

## Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ

### 25. Тендер баталгаажуулах, илгээх

25.1.Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.

25.2.ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

25.3.Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.

25.4.Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн

22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн маягт **Error! Reference source not found.** 7-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.

25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь тус баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.

**26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**

26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.

26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

**Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ**

**27. Тендерийн талаар тодруулга авах**

27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

**28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх**

28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам, ТШЗ-ны 13-т заасан тендерийн иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулгад үндэслэн хянан үзнэ.

**29. Тендерийг үнэлэх**

29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйл, Сангийн сайдын “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ын дагуу үнэлж, харьцуулна.

**30. Арифметик алдааг залруулах**

30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.

30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.

**31. Давуу эрх олгох**

31.1. Захиалагч нь хуулийн 8.4, 8.7-д зааснаар давуу эрх олгоход оролцгчийн ирүүлсэн нотлох баримтыг үндэслэн хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу үнийг хийсвэрээр бууруулж тооцно.

31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцгчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.

32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.

33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход дараах дарааллыг баримтална:

33.1.1. ТШЗ-ны 21.1-д зааснаар санал болгосон тендерийн үнийг тогтоох;

33.1.2. ТШЗ-ны 21.5-д заасны дагуу санал болгосон үнийн хөнгөлөлт тооцох;

- 33.1.3. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу тендерийн үнэд хийсэн арифметик алдааг залруулах;
- 33.1.4. ТШЗ-ны 29.1.1, 29.1.2, 29.1.3-т заасан үнийг шаардлагатай бол ТШЗ-ны 22.1-д заасан валютад хөрвүүлэх;
- 33.1.5. ТШЗ-ны 31.1-д зааснаар давуу эрх олгох;
- 33.1.6. ТШЗ-ны 32.1-д заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж тооцох.
- 33.2. ТШЗ-ны 1.2-т заасны дагуу хоёр ба түүнээс дээш багцтай тендер шалгаруулалтад хэд хэдэн багцад хамтад нь хамгийн бага харьцуулах үнэ санал болгосон тендерийг тодорхойлох, түүнд санал болгосон үнийн хөнгөлөлтийг тооцохдоо дараах аргачлалыг баримтална:
- 33.2.1. багц тус бүрийн хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг сонгох;
- 33.2.2. хоёр ба түүнээс дээш багцад гэрээ байгуулах эрх авсан тохиолдолд үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр санал болгосон тендерийн үнээс уг үнийн хөнгөлөлтийг тендер илгээх маягтад тодорхойлсон аргачлалын дагуу тооцсоны дараа шаардлагатай бол түүний харьцуулах үнийг дахин тодорхойлно. Ийнхүү тодорхойлоходоо хоёр ба түүнээс дээш багцад хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендер ирүүлсэн этгээд нь ТШЗ-ны 35-д зааснаар дахин магадлахад шаардлага хангаж байхыг шаардана;
- 33.2.3. дээрх үнэлгээг хийсний дараа тендерийн харьцуулах үнэд үндэслэн захиалагч гэрээ байгуулах эрхийг нэг багцад, хэд хэдэн багцад, эсхүл бүх багцад олгох хувилбаруудыг тооцож, гэрээний үнийн нийлбэр нь хамгийн бага байх хувилбарыг сонгох.
- 33.3. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.4. ТШЗ-ны 33.3-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх**
- 35. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах**
- 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5-д заасныг баримтална.
- 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг, мөн санал болгосон хүний нөөц, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл өөр бусад төсөл, арга хэмжээний мэдээлэлтэй давхацсан тохиолдолд дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 18.1-д заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны

19.1-д заасан техникийн чадавх, туршлага, гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхын шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.

- 35.3. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

#### **Е. МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ**

##### **36. Мэдэгдэл хүргүүлэх**

- 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэрийг хуулийн 24.1-д зааснаар ажлын 15 өдрийн дотор гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.

##### **37. Гүйцэтгэлийн баталгаа**

- 37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.

- 37.2. Гүйцэтгэлийн баталгаа, урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.

##### **38. Урьдчилгаа төлбөр**

- 38.1. Гэрээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах бараа материал худалдаж авах болон ажил эхлүүлэхтэй холбогдох зардалд урьдчилгаа төлбөр олгох шаардлагатай бол захиалагч урьдчилгаа төлбөр олгох хувийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

- 38.2. Гүйцэтгэгч урьдчилгаа төлбөр авах хүсэлтийг уг төлбөрийн дагуу санхүүжүүлэх ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээ, төсөв, ажил гүйцэтгэх хуваарийн хамт ТШЗ-ны 38.1-д заасан үнийн дүнгээс багагүй хэмжээний мөнгөн дүнтэй урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг холбогдох этгээдээр гаргуулан захиалагчид ирүүлнэ.

- 38.3. Захиалагчийн хүлээн авсан, шаардлага хангасан урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

##### **39. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах**

- 39.1. Захиалагч VI бүлгийн гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягтыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.

- 39.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дунд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.

- 39.3. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 39.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

- 39.4. Захиалагч хуулийн 30.4-т зааснаар ажлын 10 өдрийн дотор гэрээг баталгаажуулаагүй бол гэрээ байгуулах шийдвэрт заасан нөхцөлөөр гэрээ байгуулсандаа тооцогдоно.

## II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

<b>ТШЗ-ны холбогдох заалт</b>	<b>А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ</b>
<b>ТШЗ 1.1</b>	Захиалагч: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ
<b>ТШЗ 1.1</b>	Тендер шалгаруулалтын нэр: <i>БКЗ-75-39ФБ зуухны их засварын ажил</i>
<b>ТШЗ 1.1</b>	Тендер шалгаруулалтын зарлалын дугаар: ЭҮТӨҮГ/20240101714
<b>ТШЗ 1.2</b>	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: Багцгүй
<b>ТШЗ 1.3</b>	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
<b>ТШЗ 2.1</b>	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ийн өөрийн хөрөнгөөр
<b>ТШЗ 2.1</b>	Нийт төсөвт өртөг: <i>3,154,500,000.00 (гурван тэр бум нэг зуун тавин дөрвөн сая таван зуун мянга) төгрөг.</i> 2024 онд санхүүжүүлэх дүн: <i>946,350,000.00 төгрөг.</i>
<b>ТШЗ 2.1.1</b>	Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа нь: <i>2024 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр</i>
<b>Б.АГУУЛГА</b>	
<b>ТШЗ 9.1</b>	<p>Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн талаар тодруулга авах хаяг:  <b>Хүлээн авагчийн нэр: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ</b>  <b>Хаяг: Орхон аймаг, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ, Ерөнхий захиргааны 2 дугаар байр 103 тоот</b>  <b>Утасны дугаар: 75773501</b></p> <p>Цахим шуудангийн хаяг: <a href="mailto:www.info@erdenetmc.mn">www.info@erdenetmc.mn</a>, <a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a></p> <p>Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах бол энэ тухай хүсэлтийг тендерийн нээлтээс ажлын 5-аас доошгүй өдрийн өмнө бичгээр болон тоон гарын үсгээр баталгаажуулан цахимаар захиалагчид гаргаж болно. Тодруулга авах хүсэлтэд үйлчилгээний хураамж төлсөн баримтыг хавсаргана.</p> <p>Захиалагч тодруулга авах хүсэлт хүлээн авснаас хойш тодруулгыг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ажлын хоёртоос доошгүй өдрийн өмнө бичгээр гаргана Захиалагч тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийн хариуг хүсэлт гаргагчийн нэрийг дурдалгүйгээр албан бичгээр гаргаж, түүний хуулбарыг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (<a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a>) дэх тендерийн баримт бичгийн “тодруулга” хэсэгт нийтэлнэ. Ийнхүү нийтэлсэн даруйд тус тодруулга, нэмэлт мэдээллийг бүх тендерт оролцогчдод нэгэн зэрэг хүргүүлсэнд тооцно.</p> <p>Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн салшгүй хэсэг болох тодруулга, нэмэлт, өөрчлөлтийг тендер хүлээж авах эцсийн хугацаа хүртэл шалган нягталж, түүнд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.</p>
<b>ТШЗ 10.1</b>	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: “Үгүй”
<b>В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ</b>	
<b>ТШЗ 12.1</b>	<p>Тендер шалгаруулалтын хэл: Монгол хэл байна.</p> <p>Тендер шалгаруулалтын урилга, тендерийн баримт бичгийг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтай</p>

	холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, тендерт оролцогчдын ирүүлэх тендер Монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг зохих ёсоор орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.
<b>ТШЗ 15.1</b>	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: “ <b>Зөвшөөрөхгүй</b> ”
<b>ТШЗ 16.1.2</b>	<p>Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардагдах бусад баримт бичиг: “<b>Шаардана</b>”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбарыг ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд “Төрийн мэдээлэл солилцооны ХҮР систем”-ээр дамжуулан шалгана.</li> <li>Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолт авах хүсэлтийг тендерт оролцогч Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (<a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a>)-д өөрийн үндэсний тоон гарын үсэг ашиглан тендерийн нээлтээс өмнө хүчин төгөлдөр тодорхойлолтыг цахим хэлбэрээр ирүүлнэ. Жич: Дээрх тодорхойлолтыг авах зааварчилгаатай <a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a> цахим системийн хэрэглэгчийн хөтөч цэсээс танилцана уу..</li> <li>Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер зарласан өдрөөс хойш бүрэн төлсөн, өр төлбөргүй байх шаардлагатай. Татвар болон нийгмийн даатгалын тодорхойлолтыг ирүүлэх шаардлагагүй, <a href="http://www.tender.gov.mn">www.tender.gov.mn</a>-ээр дамжуулан Татварын өрөнхий газар болон нийгмийн даатгалын цахим мэдээллийн сангаас шалгана. /Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн татвар болон нийгмийн даатгалын тодорхойлолтыг үнэлгээнд харгалзан үзэхгүй/</li> </ol>
<b>ТШЗ 16.4</b>	Түншлэлийн гишүүн тус бүр өрөнхий шаардлага хангасан байх бөгөөд холбогдох мэдэгдэл, баримт бичгийг ирүүлнэ.
<b>ТШЗ 17.3</b>	Түншлэлийн хувьд төлөөлөх эрх бүхий гишүүн, гишүүн хамтдаа ТШЗ-ны 18, 19-д заасан чадавхын болон туршлагын шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
<b>ТШЗ 17.4</b>	Түншлэлийн төлөөлөх эрх бүхий гишүүн ТШЗ-ны 18, 19-д чадавхын болон туршлагын шаардлагын 40-аас дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
<b>ТШЗ 18.1</b>	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлага: “<b>Шаардана</b>”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Борлуулалтын орлогын хэмжээ: 2020, 2021, 2022 онуудын аль нэг жилийн борлуулалтын орлого нь тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийн дүнгийн 80 хувиас багагүй байна.</li> <li>Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: <i>Тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийн 30 хувиас багагүй байна.</i> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Байгууллагын харилцагч банкан дахь харилцах дансны үлдэгдлийн баталгаа,</i></li> <li><i>Арилжааны банкнаас авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт ирүүлнэ,</i></li> </ol> </li> </ol> <p>Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийг аль нэгээр эсвэл тэдгээрийн нийлбэрээр нь тодорхойлно. Үүнд:</p>

	3. Тендерт оролцогч нь 2020, 2021, 2022 он тус бүр ашигтай ажилласан байна.																																																		
<b>ТШЗ 18.2</b>	<p>Санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох баримт бичиг:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.</li> <li>Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2020, 2021, 2022 онуудын санхүүгийн тайланг өөрийн тендertээ хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээр дамжуулан Сангийн яамны цахим санхүүгийн тайлангийн <a href="http://www.e-balance.mof.gov.mn">www.e-balance.mof.gov.mn</a> мэдээллийн системээс тендert оролцогчдын санхүүгийн тайлангаас борлуулалтын орлого, болон бусад шаардлагатай мэдээллийг шалгана.</li> </ol>																																																		
<b>ТШЗ 19.2.1</b>	<p>Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай хүний нөөцийн мэдээлэл: <b>“Шаардана”</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Албан тушаал</th> <th>Ажилтны овог, нэр, регистрийн дугаар</th> <th>Боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар</th> <th>Нийт ажлын туршлага, жилээр</th> <th>Хүний Тoo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Дулааны инженер</i></td> <td></td> <td><i>Дулааны инженер</i></td> <td><i>5 жилээс дээши</i></td> <td><i>1</i></td> </tr> <tr> <td><i>Нарийн хэмжүүр, автоматикийн инженер</i></td> <td></td> <td><i>Нарийн хэмжүүр, автоматикийн инженер</i></td> <td><i>5 жилээс дээши</i></td> <td><i>1</i></td> </tr> <tr> <td><i>Тоног төхөөрөмжийн засварчин</i></td> <td></td> <td><i>Тоног төхөөрөмжийн засварчин</i></td> <td><i>5 жилээс дээши</i></td> <td><i>3</i></td> </tr> <tr> <td><i>Өрлөг дулаалгын засварчин</i></td> <td></td> <td><i>Өрлөг дулаалгын засварчин</i></td> <td><i>3 жилээс дээши</i></td> <td><i>2</i></td> </tr> <tr> <td><i>Цахилгааны инженер</i></td> <td></td> <td><i>Цахилгааны инженер</i></td> <td><i>5 жилээс дээши</i></td> <td><i>1</i></td> </tr> <tr> <td><i>Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин</i></td> <td></td> <td><i>Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин</i></td> <td><i>3 жилээс дээши</i></td> <td><i>2</i></td> </tr> <tr> <td><i>Эргэх механизмын засварчин</i></td> <td></td> <td><i>Эргэх механизмын засварчин</i></td> <td><i>3 жилээс дээши</i></td> <td><i>2</i></td> </tr> <tr> <td><i>Гагнуурчин</i></td> <td></td> <td><i>2,1a категоритай гагнуурчин</i></td> <td><i>5 жилээс дээши</i></td> <td><i>2</i></td> </tr> <tr> <td><i>Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан</i></td> <td></td> <td><i>Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан</i></td> <td><i>3 жилээс дээши</i></td> <td><i>1</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Дээрх инженер, техникийн ажилтнуудын жагсаалтыг маягтад заасны дагуу гаргаж, тухайн төсөлт арга хэмжээнд ажиллуулахаар захирлын тушаалаар томилсон байх бөгөөд тэдгээрийн ажлын туршлагыг ажилтан тус бүрээр гаргаж ирүүлнэ.</p> <p><b>ТШЗ 19.2.1-ийн 1. Хүснэгтэд заасан инженер техникийн ажилтнуудын 70 хувь, мэргэжилтэй ажилтнуудын 70-аас доошигүй хувийн нийгмийн даатгалын</b></p>	Албан тушаал	Ажилтны овог, нэр, регистрийн дугаар	Боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар	Нийт ажлын туршлага, жилээр	Хүний Тoo	<i>Дулааны инженер</i>		<i>Дулааны инженер</i>	<i>5 жилээс дээши</i>	<i>1</i>	<i>Нарийн хэмжүүр, автоматикийн инженер</i>		<i>Нарийн хэмжүүр, автоматикийн инженер</i>	<i>5 жилээс дээши</i>	<i>1</i>	<i>Тоног төхөөрөмжийн засварчин</i>		<i>Тоног төхөөрөмжийн засварчин</i>	<i>5 жилээс дээши</i>	<i>3</i>	<i>Өрлөг дулаалгын засварчин</i>		<i>Өрлөг дулаалгын засварчин</i>	<i>3 жилээс дээши</i>	<i>2</i>	<i>Цахилгааны инженер</i>		<i>Цахилгааны инженер</i>	<i>5 жилээс дээши</i>	<i>1</i>	<i>Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин</i>		<i>Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин</i>	<i>3 жилээс дээши</i>	<i>2</i>	<i>Эргэх механизмын засварчин</i>		<i>Эргэх механизмын засварчин</i>	<i>3 жилээс дээши</i>	<i>2</i>	<i>Гагнуурчин</i>		<i>2,1a категоритай гагнуурчин</i>	<i>5 жилээс дээши</i>	<i>2</i>	<i>Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан</i>		<i>Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан</i>	<i>3 жилээс дээши</i>	<i>1</i>
Албан тушаал	Ажилтны овог, нэр, регистрийн дугаар	Боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар	Нийт ажлын туршлага, жилээр	Хүний Тoo																																															
<i>Дулааны инженер</i>		<i>Дулааны инженер</i>	<i>5 жилээс дээши</i>	<i>1</i>																																															
<i>Нарийн хэмжүүр, автоматикийн инженер</i>		<i>Нарийн хэмжүүр, автоматикийн инженер</i>	<i>5 жилээс дээши</i>	<i>1</i>																																															
<i>Тоног төхөөрөмжийн засварчин</i>		<i>Тоног төхөөрөмжийн засварчин</i>	<i>5 жилээс дээши</i>	<i>3</i>																																															
<i>Өрлөг дулаалгын засварчин</i>		<i>Өрлөг дулаалгын засварчин</i>	<i>3 жилээс дээши</i>	<i>2</i>																																															
<i>Цахилгааны инженер</i>		<i>Цахилгааны инженер</i>	<i>5 жилээс дээши</i>	<i>1</i>																																															
<i>Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин</i>		<i>Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин</i>	<i>3 жилээс дээши</i>	<i>2</i>																																															
<i>Эргэх механизмын засварчин</i>		<i>Эргэх механизмын засварчин</i>	<i>3 жилээс дээши</i>	<i>2</i>																																															
<i>Гагнуурчин</i>		<i>2,1a категоритай гагнуурчин</i>	<i>5 жилээс дээши</i>	<i>2</i>																																															
<i>Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан</i>		<i>Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан</i>	<i>3 жилээс дээши</i>	<i>1</i>																																															

	<p>шимтэгэлийг сүүлийн 3 сар тендерт оролцогч аж ахуйн нэгж тасралтгүй төлсөн болохыг “Төрийн мэдээлэл солилцооны ХҮР систем”-ээр дамжуулан шалгах тул НД-8 маягтаар гаргасан тайланг ирүүлэх шаардлагагүй.</p> <p><b>ТШЗ 19.2.1-ийн 2.</b> Хүснэгтэд байгаа инженер, техникийн ажилтнуудын дипломын хуулбарыг ирүүлэх шаардлагагүй. “Төрийн мэдээлэл солилцооны ХҮР систем”-ээр дамжуулан Боловсрол, шинжслэх ухааны яамны мэдээллийн сангаас шалгана.</p> <p>“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем /E-Mongolia/-д инженер, техникийн ажилтнуудын дээд боловсролын дипломын мэдээлэл байрисан эсэхийг лавлах шаардлагатай. Хэрэв зоруутай бүртгэгдсэн бол тендерийн нээлтээс өмнө БШУЯ-ны Мэдээллийн технологи статистикийн хэлтэст хандаж дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системд бүртгүүлнэ үү.</p> <p>Хүснэгтэд байгаа инженер, техникийн ажилтнуудын бүртгэл “Төрийн мэдээлэл солилцооны ХҮР систем”-д хийгдээгүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болохыг анхаарна уу.</p> <p><b>ТШЗ 19.2.1-ийн 3.</b> Гадаадад мэргэжил эзэмисэн дипломтой болон мэргэжлийн үнэмлэхтэй мэргэжилтнууд диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбарыг баталгаат орчуулгын хамт тендертээ хавсарган ирүүлнэ.</p> <p>Нийт ажилтнуудын иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг ирүүлнэ.</p> <p><b>ТШЗ 19.2.1-ийн 4.</b> Хүний нөөцийн мэдээлэлд санал болгож буй инженер болон мэргэжилтэй ажилтнуудын мэдээллийг (Нийгмийн даатгал, Боловсролын диплом) төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд тендер илгээхийн өмнө оруулна. Мэдээлэл зоруутай болон бүртгэгдээгүй бол тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p> <p>- Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем /E-Mongolia/ системээс мэдээлэл шалгах заавартай дараах холбоосор танилцана уу. <a href="https://bit.ly/3J1QmHZ">https://bit.ly/3J1QmHZ</a></p>																				
<b>ТШЗ 19.2.2</b>	<p>Ажил гүйцэтгэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл:</p> <p><b>“Шаардана”</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Машин тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн нэр, зориулалт</td> <td>Хүчин чадал</td> <td>Тоо, хэмжээ</td> <td>Машин механизмын улсын дугаар</td> <td>Эзэмшидэг байгууллага, иргэний нэр</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>Машин механизм</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Ачааны машин 5тн хүргэл</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>ТОНОГ төхөөрөмж</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Труба матагч</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Токарын суурь машин</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>1. Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн машин механизмуудыг дээрх маягтын дагуу санал болгоно.</p> <p>2. Түрээсээр ашиглах бол түрээсийн гэрээ ирүүлнэ. Түрээсийн гэрээг тендер зарласан өдрөөс хойш зөвхөн тухайн төсөл, арга хэмжээнд зориулан байгуулсан байх шаардлагатай бөгөөд гэрээний хугацаа, унийн дун болон бусад асуудлыг тодорхой тусгасан байна.</p>	Машин тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн нэр, зориулалт	Хүчин чадал	Тоо, хэмжээ	Машин механизмын улсын дугаар	Эзэмшидэг байгууллага, иргэний нэр	Ачааны машин 5тн хүргэл		1			Труба матагч		1			Токарын суурь машин		1		
Машин тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн нэр, зориулалт	Хүчин чадал	Тоо, хэмжээ	Машин механизмын улсын дугаар	Эзэмшидэг байгууллага, иргэний нэр																	
Ачааны машин 5тн хүргэл		1																			
Труба матагч		1																			
Токарын суурь машин		1																			
<b>ТШЗ 19.2.3</b>	Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлага: <b>“Шаардана”</b>																				

	<p><b>ТШЗ 19.2.3-ын 1.</b> 2021, 2022, 2023 онуудын аль нэг жилд тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд ажлын ерөнхий гүйцэтгэгчээр ажилласан туршилагатай байна. Энэхүү туршилагад тооцуулах 2021, 2022, 2023 онуудын гэрээний нийт үнэ нь тендерт оролцогчийн санал болгож буй унийн 50 хувиас багагүй байна.</p> <p><b>ТШЗ 19.2.3-ын 2.</b> 2021, 2022, 2023 онуудын гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын ижил төстэй ажилд тооцуулахаар санал болгосон гэрээт ажлын гэрээ, ажил хүлээлгэж өгсөн комиссын акт (дүгнэлт), гүйцэтгэл нь бүрэн чанартай байсан талаарх өмнөх захиалагчийн тодорхойлолт зэрэг баримт бичгийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлнэ. (Комиссын дүгнэлт нь Засгийн газрын 2021 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” 212 дугаар тогтоолын дагуу барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан баталгаажуулсан байна.)</p> <p><b>ТШЗ 19.2.3-ын 3.</b> Ижил төстэй ажилд тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд ТЗ-7.1-д заасан тоноглолын угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулгын ажлыг тооцох ба энд зааснаас өөр ангилалд хамаарах ажлыг ижил төстэй ажилд тооцохгүй.</p>
<b>ТШЗ 19.2.4</b>	<p>Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: [“Шаардана” Хэрэв шаардсан бол холбогдох шаардлагыг тусгана.]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Зөвхөн тухайн төсөл, арга хэмжээнд ажиллуулах инженер техникийн ажилтан, машин механизмуудыг санал болгоно. Энэ тендерт санал болгосон инженер техникийн ажилтан, машин механизм нь 70 хувиас бага гүйцэтгэлтэй ажилд давхацсан тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</li> </ol> <p>/70% буюу түүнээс дээш хувийн гүйцэтгэлтэй бол захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлнэ./</p>
<b>ТШЗ 19.2.5</b>	<p>Техникийн чадавх болон туршилагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангахыг нотлох бусад шаардлага: <b>“Шаардана”</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Тендерт оролцогч нь 5 дугаар бүлэгт заасан МАЯГТ №1-7 дагуу мэдээллийг ирүүлнэ.</li> <li>Зураг, ажлын тоо хэмжээтэй уялдуулан тооцсон төсвийг эрх бүхий төсөвчнөөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн төсвийн программаар хийж баталгаажуулсан байна. Төсвийг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй норм дүрэм, зааврын дагуу бодож бүрэн ирүүлнэ.</li> <li>Захиалагчийн хяналтын зардал, зохиогчийн хяналтын зардал, магадалшгүй ажлын зардал, нормчлолын сангийн шимтгэл зэргийг тендерт оролцогч өөрийн төсөвт холбогдох норм дүрмийн дагуу тооцож тусгасан байна. /Монгол улсад хүчин төгөлдөр хэрэглэгдэж буй хууль, тогтоомж, журам, зааврын дагуу тооцно/</li> <li>Ажлын гүйцэтгэх хугацааны нарийвчилсан хуваарь мөн ажил гүйцэтгэх үе шатны хуваарийг МАЯГТ №8-ийн дагуу тендерт оролцогчийн эрх бүхий албан тушаалтны тамга тэмдэг гарын үсгээр баталгаажуулан ирүүлнэ.</li> <li>З-р бүлгийн техникийн тодорхойлолт, зураг болон төсөвтэй бүрэн танилцсан тухай албан мэдэгдэл ирүүлнэ.</li> <li>Тендерт оролцогч нь уг тендерт шалгарсан тохиолдолд тендерт ирүүлсэн гэрээний үнэ, хугацаанд багтаан ажлын зураг, төсөл, тоо хэмжээний дагуу чанарын өндөр түвшинд ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх баталгааг бичгээр гаргаж эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулж ирүүлнэ.</li> <li>Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ, төсвийн дүнтэй арифметик алдаанаас бусад тохиолдлоор зөрсөн, эсвэл үнийн хөнгөлөлт үзүүлж буй тохиолдолд түүний үндэслэл, шалтгааныг дурдсан мэдэгдлийг</li> </ol>

	шаардлагатай нотлох баримтын хамт баталгаажуулан ирүүлнэ. Үндэслэлгүй тооцсон үнийн хөнгөлөлт бүхий үнийн санаалаас татгалзана.
<b>ТШЗ 19.3</b>	<p>Тусгай зөвшөөрөл: <b>“Шаардана” /доорх тусгай зөвшөөрөл болон түүнээс дээшийж болно./</b></p> <p><b>Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл</b></p> <p>Эрчим хүчний яамны: ТЗ-3.3 0.07-8.0 МПа (0.7-80кгх/см<sup>2</sup>) даралттай зуухны угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ</p> <p>Тендерт оролцогч, түншлэл, туслан гүйцэтгэгч нь гүйцэтгэх үүргийнхээ дагуу тусгай зөвшөөрөлтэй байх шаардлагатай бөгөөд тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээллийг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээс шалгах тул тусгай зөвшөөрлийн хуулбарыг тендерийн материалд хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй.</p> <p>Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем дэх тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл нь үнэн зөв, бүрэн гүйцэт эсэхийг тендерт оролцогч нь нягтлах үүрэгтэйг анхаарна уу.</p>
<b>ТШЗ 19.4</b>	ТШЗ-ны 19.3-т заасан тусгай зөвшөөрлийн шаардлагыг түншлэлийн гишүүн тус бүр хангасан байна. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
<b>ТШЗ 20.2</b>	III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарыг ирүүлнэ.
<b>ТШЗ 21.1</b>	Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
<b>ТШЗ 21.6</b>	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: <b>“Тохируулахгүй тогтолцол байна”</b>
<b>ТШЗ 24.1</b>	<p>Тендерийн баталгааны дүн: 15,772,500 /арван таван сая долоон зуун далан хоёр мянга таван зуу/ төгрөг</p> <p>Тендерийн баталгаа нь гэрээ байгуулах хүртэл, эсхүл тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хугацаанд хүчинтэй байна.</p>
<b>Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ</b>	
<b>ТШЗ 25.5</b>	<p>Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт:</p> <p>Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн маягт 7-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.</p>
<b>ТШЗ 26.1</b>	<p>Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь:</p> <p>Огноо: <b>2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр</b></p> <p>Цаг: <b>09 цаг 00 минут</b></p>
<b>ТШЗ 26.2</b>	<p>Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна.</p> <p>Огноо: <b>2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр</b></p> <p>Цаг: <b>09 цаг 20 минут</b></p> <p>Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: <b>Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Найрамдал талбай Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын Захиргааны 2-р байрны 103 тоот</b></p>

Д. ТЕНДЕРИЙГ ХЯНАН ҮЗЭХ, ҮНЭЛЭХ		
<b>ТШЗ 31.1</b>	Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг: <i>[иরүүлэх шаардлагатай баримт бичгийг жагсаан бичнэ.]</i> Захиалагч нь хуулийн 8.4, 8.7-д зааснаар давуу эрх олгоход оролцогчийн ирүүлсэн нотлох баримтыг үндэслэн хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.	
<b>ТШЗ 32.1</b>	Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: <i>[хуулийн 11.4.2, 11.4.3-т заасан шалгуурыг хэрэглэхээс бусад тохиолдолд “Үгүй” гэж бич.]</i> <i>Хэрэв “Ашиглах” бол IV бүлгийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтээс аль тохирохыг сонгож бичнэ үү.]</i>	
Е. МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ		
<b>ТШЗ 37.1</b>	Шалгарсан оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэх эсэх: <b>“Тийм”</b> <i>Гэрээний нөхцөлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлнэ.</i>	
Ё. БУСАД		
<b>ТШЗ 38.1</b>	Урьдчилгаа төлбөр олгох эсэх: <b>“Тийм”</b> Гэрээний урьдчилгаа төлбөр нь 30 хувиас хэтрэхгүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа ирүүлсэн нөхцөлд түүнтэй тэнцэх урьдчилгааг олгож болно.	

### **III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь ажил гүйцэтгүүлэх тендер шалгаруулалтын хувьд захиалагчийн зураг төсөл (техникийн болон ажлын зураг, өртгийн төсөө), ажлын хуваарь, тоног төхөөрөмж нийлүүлж, сууринуулан, уг барилга байгууламжийг ашиглалтад бэлэн болгоотой ажил, бараа, үйлчилгээнд тавигдах шаардлага, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.

Захиалагч худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулахдаа тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолт, эсхүл барааны техникийн тодорхойлолт, эсхүл бусад холбогдох технологийн тодорхойлолтыг боловсруулж, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай зөвшлилжөнө.

Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай ажил болон тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах бараа, үйлчилгээг нарийвчлан тодорхойлоход орино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

- Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд тендерт оролцогчдод зайлшигүй чухал нөхцөл болно.
- Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендеруудийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.
- Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эруул мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бурдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.
- Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана.
- Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтууд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал уусэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийтийн тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.
- Бараа материалын техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.
- Ажил гүйцэтгэх тендер шалгаруулалтын хувьд санал болгох бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.

#### *Зураг төсөл, загвар зураг*

Ажил гүйцэтгүүлэх тендер шалгаруулалтад ажлын зураг, өртгийн төсвийг хавсаргана. Ажлын зураг, өртгийн төсвийг тухайн салбарын дүрэм, журмыг үндэслэн боловсруулж холбогдох зардлын хувь хэмжээг нарийвчлан заасан байна.

#### *Шалгалт, туришилт*

Захиалагч тендерт оролцогчоос тоног төхөөрөмжийн угсралт, сууринуулалт, туришилт тохицуулгатай холбоотой зааварчилгаа, мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Тоног төхөөрөмжийн угсралт, сууринуулалт, туришилт тохицуулгыг хэрхэн шалгах, туриших тухай тодорхой заана.

#### *Үе шатны ажлын хуваарь*

Ажлын гүйцэтгэлийг хянаж шалгахад үе шатны ажлын хуваарийг ашиглана.]

**“БКЗ-75-39ФБ ЗУУХНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ”-ЫН  
ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР**

**1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ**

1.1 Захиалагч компанийн нэр, хаяг	Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг, Эрдэнэт Уйлдвэр ТӨҮГ, Дулааны цахилгаан станц
1.2 Байршил	Эрдэнэт уйлдвэр ТӨҮГ, Дулааны цахилгаан станц
1.3 Ажлын нэр	Зүх №2-ын их засварын ажил
1.4 Ажил гүйцэтгэх үндэслэл ба шаардлага	<ol style="list-style-type: none"> <li>2024 оны ДЦС-ын их засварын ажлын төлөвлөгөө.</li> <li>2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны одрийн Эрдэнэт уйлдвэр ТӨҮГ-ын Дулааны цахилгаан станциин үндэснээ ба туслах тоноглуулудын өнөөгийн байцаалд хийсэн судалгаа”, түүний үр дүн гарсан дүгнэлт;</li> <li>Монгол улсын эрчим хүчиний байгуулагуудад морлогддож буй эрчим хүчиний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрмийн 1.6.5 (их засварыг 4 жилд 1-тэс доошгүй удаа хийнэ) тайлбар.</li> </ol>

**2. ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛД ШААРДАГДАХ ҮЗҮҮТЭЛТҮҮД**

2.1 Тоног төхөөрөмжийн нэр	БКЗ-75-39ФБ маягийн зуух
2.2 Зуухны техникийн үзүүлэлтүүд	<ol style="list-style-type: none"> <li>ОХУын Белгородын зуухны заводод үйлдвэрлэгдсэн БКЗ-75-39ФБ маягийн уурын зуух</li> <li>Хүчин чадал – 75 т/цаг</li> <li>Тогоон дахь уурын дараалт - 43 кгх/ см<sup>2</sup></li> <li>Уур халаагчийн дараах уурын дараалт – 39 кгх/ см<sup>2</sup></li> <li>Хурц уурын халуун - 440°C</li> <li>Гарах утааны хийн халуун - 137°C</li> <li>Тэжээлийн усны халуун – 145°C</li> </ol>
2.3 Зуухны одоогийн ашиглалтын байдал	Хамгийн сүүлд 2018 онд их засвар хийгдсэн.
2.4 Их засвар хийх галбайн байршил	ДЦС-ын гов корпус

**3. ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЭЗЛЭХҮҮН**

3.1 Зуухны халаах гадаргуу	<ol style="list-style-type: none"> <li>Экран хоолойг бүрэн солих. /ф60x4.0/</li> <li>Экраны татуурга /хөдөлгөөнгүй татуурга 150 ш, татуурга 702 ш/, самнуудыг солих. /лист-63, 68. цул төмөр ф16/</li> <li>Үнс болон тоосны элгээдээс шугам хоолойг хамгаалах хамгаалалтыг солих. /лист-63/</li> <li>Буух хоолойг бүрэн солих. /Ф83x4.5, Ф89x4.5, Ф108x4.5/</li> <li>Гадаад циклоныг цэвэрлэх, дренажийн хаалт засварлах.</li> </ol>
3.2 Уур халаагч	<ol style="list-style-type: none"> <li>Уур халаагчийн I, II үеийг бүрэн солих./ф38x4.0/</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Хомут, сам, татуургуудыг солих. /лист-б8, лист нерж-б3/</li> <li>3. Дулаалгын бэхэлгээг засварлах.</li> </ol>
3.3 Уур хөргөгч	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Үлээлгийн /продувка/ шугам хоолойг солих. /ф60x4,0/</li> <li>2. Уур хөргөгчийн зүрхэвч солих. /ф25x3.0/</li> <li>3. Дулаалгыг сэргээх засварлах.</li> </ol>
3.4 Агаар халаагч	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Агаар халаагчийн кубуудын компенсаторуудыг бүрэн солих. /лист-б3/</li> <li>2. Агаар халаагчийн хөндий дэх үе хоорондын өрлөгийг солих.</li> <li>3. Өрлөг, дулаалга хийх.</li> </ol>
3.5 Усны экономайзер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Усны экономайзерийн I, II үеийн хоолойнуудыг солих. /ф32x3.0/</li> <li>2. Тулгуур самнүүд солих. /лист-б3/</li> <li>3. Үнсний элэгдлээс хамгаалах хамгаалтыг хоолой тус бүрийн нугалаан дээр хийх. /булан төмөр 20мм/</li> <li>4. Усны экономайзерийн хөндий дэх өрлөг болон арын хананы бетоныг солих.</li> </ol>
3.6 Зуухны тогоо	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тогоо болон доторх тоноглолыг цэвэрлэх, засварлах.</li> <li>2. Түвшин заагчийн толь шинээр солих. /Т-29бм Ду-20 Р=64 t=260°C/</li> <li>3. Тогооноос түвшиний хэмжүүр хүртэлх, түвшин заагч хүртлэх шугамуудыг солих. /ф38x3.0/</li> <li>4. Тогооны тулгуур болон дулаан тэлэгчийн заагчуудыг солих..</li> <li>5. Тогооны рециркуляцийн шугам хоолойг солих /ф60x4,0/</li> <li>6. Экономайзерын II үеээс тогоо руу орсон тэжээлийн усны шугамыг солих. /ф60x4,0/</li> <li>7. Тогооны доод халуун яшикны бэхэлгээ болон тууш хөндлөвчийг солих.</li> <li>8. Тогооны доод өрлөг бүрэн солих, гадна дулаалга хийх.</li> </ol>
3.7 Хий агаарын хөндий	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утааны хийн хөндийн үнсийс яндан хүртэл цэвэрлэх.</li> <li>2. Утааны хөндийн компенсаторуудыг солих. /лист-б3/</li> <li>3. Агаарын хөндийн компенсаторуудыг солих. /лист-б3/</li> <li>4. Агаарын хөндийн люк солих. /2ш/</li> <li>5. Анхдагч агаарын шугамын отвод солих.</li> <li>6. Халуун агаарын шугамын 7,2 тэмдэгтийн / асаагуурын дэргэдэх/ шалнаас гарсан ган хоолой, тулгуур хэсгийн элэгдсэнийг солих /2ш/</li> <li>7. Хий агаарын хөндийд үзлэг хийж элэгдсэн хэсгүүдийг солих. /лист-б4/</li> <li>8. Халуун агаарын короба 16 тэмдэгийн хэсгийн дулаалгыг бүрэн солих</li> <li>9. Дулаалга бүрэн сэргээх.</li> </ol>
3.8 Тэжээлийн усны зангилаа	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тэжээлийн усны регуляторыг солих./Ду100Ру100-1ш, Ду80Ру100-1ш/</li> <li>2. Тэжээлийн усны хаалт солих./Ду100Ру100-1ш, Ду80Ру100-1ш/</li> <li>3. Тэжээлийн усны узэлын анхдагч хаалт солих./Ду100Ру100-1ш/</li> <li>4. Тэжээлийн усны шугамын буцаахгүй клапан солих. /1ш/</li> <li>5. Тэжээлийн усны шугам хоолойн дулаалгыг хийх.</li> </ol>
3.9 Галын хотол	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Асаагуур № 1, 2, 3-ын тоос агаарын хуйлруулагч ган хоолойнууд солих./ф630-3ш, ф219-3ш/</li> <li>2. Галын хотлын 18-р тэмдэгтэд байрлах тэсрэлтийн клапан солих. /2ш/</li> <li>3. Мазутын форсунканы хошуу солих. /3ш/</li> <li>4. Асаагуурууд хүртэлх тоосны шугам, буланг солих. /Ф426x10-3 ш/</li> <li>5. Асаагуурын улитка, агаарын хуйлруулагчийг солих. /3ш/</li> <li>6. Асаагуурын амбразурын өрлөгийг шинээр хийх</li> <li>7. Дулаалга болон будгийн ажил хийх.</li> </ol>
3.10 Тоосон систем	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тоосны шугам хоолойд үзлэг хийж элэгдсэн хэсгийг солих. /ШБМ-ээс тоосны сеператор хүртэлх ба циклоноос тоосны бункер хүртэлх шугам</li> <li>2. ПСУ-гээс тээрмийн орох хүртэлх шугам хоолойг бүрэн солих.</li> <li>3. МВ-аас анхдагч агаарын шибер хүртэлх 3 шугам солих./7,2тэмдэгт ф426x8/</li> <li>4. Шибер122-оос салхилуур хүртэл шугамыг солих./ф920x6/</li> <li>5. Тээрмийн орох гарах хоолойг солих./ф920x6/</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Сеператорын дотоод болон гадаад конус, жалюз засварлах.</li> <li>7. Сеператор хүргэлх ган хоолойг, отводын хамт солих.</li> <li>8. Циклонд үзлэг хийж элэгдсэн хэсгийг солих.</li> <li>9. Компенсаторуудад үзлэг хийж засварлах, шаардлагатайг солих.</li> <li>10. Мегалка засварлах.</li> <li>11. Тээрлтийн хавхлаг, мембраниудын лист солих. /лист-60,5/</li> <li>12. Сеператор луу орж байгаа отвод солих. /ЛК-4 дээр/</li> <li>13. Тоосны бункер болон шнекийн отсосын шугам солих. /ф108x4.0/</li> <li>14. Тоосны шугамын дулаалга сэргээн засварлах, будах.</li> </ol>
3.11 Үнс зайлцуулах төхөөрөмж	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Трубавентурын хоолойн элэгдэж цоорсон хэсгийг солих, шурших хоолойг солих. /лист-68/</li> <li>2. Скрубер, трубавентурын люк засварлах. /2ш/</li> <li>3. Скруберийн хөмсгийг солих. /лист-66/</li> <li>4. Трубавентурын соплог, ган хоолойны хамт солих. /2ш/</li> <li>5. Трубавентурын нарийсан конусан хэсгийг солих. /2ш/</li> <li>6. Скруберын сопло солих. /40ш/</li> <li>7. Скруберын соплоны резинэн хоолойг солих. /40ш/</li> <li>8. Скрубер трубавентурын унасан болон элэгдсэн хэсэг, чайникийн плитануудыг солих. /технологийн дагуу цавуугаар наах/</li> <li>9. Налуу хэсэг, их бие, коридорын хэсгүүдэд үзлэг хийж элэгдсэн хэсгийг солих.</li> <li>10. Хүйтэн воронк дахь соплонуудыг солих. /10ш/</li> <li>11. Баруун зүүн гидромониторуудыг солих. /2 ш/</li> <li>12. Хүйтэн бронкны комутны шибер солих. /2ш/</li> <li>13. Скрубер, трубавентурт хими хамгаалалт хийх.</li> <li>14. Будгийн ажил хийх.</li> </ol>
3.12 Зуухны металл хийц	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Халуун хайрцагны каркасыг шинээр солих. /100 %/</li> <li>2. Таазны چаркасыг шинээр солих. /100 %/</li> <li>3. Доод коллекторын шал, каркасыг шинээр солих. /100 %/</li> <li>4. Уур халаагчийн гарах камерын суурийн балка солих.</li> <li>5. Уур хөргөгчийн суурийн балка солих</li> <li>6. Таазны хүчинтэгч балка солих</li> </ol>
3.13 Тээрэм /ШБМ /	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тээрмийн хүягчийг бүрэн солих.</li> <li>2. Тээрмийн титэм арааг эргүүлж тавих.</li> <li>3. Тээрмийн хетлөгч арааг шинээр солих.</li> <li>4. Орох, гарах талын хоолойнууд солих.</li> <li>5. Эсгий нягтруулагуудыг солих.</li> <li>6. Орох, гарах талын гулсах холхивчийн таг нээж хүзүү /цаф/ цэвэрлэх, холхивчийг шинээр цутгах./Б-83/</li> <li>7. Дуслан тослогч /капельнищ/ солих./4ш/</li> <li>8. Хетлөгч арааны суурийн болт солих.</li> <li>9. Суурийн подрамын боолтууд солих. / 6ш /</li> <li>10. Хетлөгч арааны суурь подрамыг солих</li> <li>11. Хетлөгч арааны холхивч. /3634A-2ш /</li> <li>12. Хетлөгч араа холбосон зөвлөн холбоос, пальц солих.</li> <li>13. Редуктор Ц800 холхивч солих. /2007144-2ш, 7538-2ш/</li> <li>14. Туслах редукторт үзлэг хийж тос солих.</li> <li>15. Тээрмийн орох, гарах талын тэсрэлтийн клапан солих. /лист-60,5/</li> <li>16. Тоноглолд төвлөрүүлэлт хийх.</li> <li>17. Будгийн ажил гүйцэтгэх.</li> </ol>
3.14 Тээрмийн салхилуур /MB /	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тэсрэлтийн клапангүүд солих. /лист-60,5/</li> <li>2. Холхивчуудыг солих./32234-2ш, 46330-2ш /</li> <li>3. Ажлын дугуйнд балансировка хийх.</li> <li>4. Ажлын хэсгийн гадна корпусыг солих.</li> <li>5. Компенсаторуудыг солих. /лист-63/</li> <li>6. Пальц болон хуруувч резиний солих.</li> <li>7. Тоноглолд төвлөрүүлэлт хийх.</li> </ol>

	8. Будгийн ажил гүйцэтгэх.
3.15 Үлээх салхилуур /ДВ/	1. Ажлын дугуй балансировка хийх. 2. Холхивчуудыг солих. /2230-1ш, 2226-1ш, 46230-2ш/ 3. Пальц болон хуруувч резиниг солих. 4. Компенсаторуудыг солих. /лист-63/ 5. Хий соролтыг илрүүлж, устгах. 6. Шиберт үзлэг хийж засварлах, солих тохиргоо хийх. 7. Ажлын хэсгийн эд аngиудад үзлэг хийж засварлах, солих. 8. Тоноглолд төвлөрүүлэлт хийх. 9. Будгийн ажил гүйцэтгэх.
3.16 Утав сорогч /ДС/	1. Улитканд үзлэг хийж засварлах, солих. 2. Холхивчуудыг солих. /3628-2ш/ 3. Чиглүүлэгчид үзлэг хийж засварлах, тохиргоо хийх. 4. Пальц болон хуруувч резиниг солих. 5. Орох гарах хоолойн дотор, гаднах компенсаторуудыг солих. /3ш/ 6. Тоноглолд төвлөрүүлэлт хийх. 7. Будгийн ажил гүйцэтгэх.
3.17 Түүхий нүүрс тэжээгч /ПСУ/	1. Хөтлөгч-хөтлөгдөгч булнууд солих./2ш/ 2. Хөтлөх хөтлөгдөгч булны холхивчуудыг солих. /1215-4ш / 3. Хатуу болон зөвлөн холболтууд солих. 4. Хөтлөх, хөтлөгдөгч одон араа солих /4ш/ 5. ПСУ хамгаалах муфты/ араат/ солих. /1хос/ 6. Бункерийн течикийг шиберээс доош солих./ган хуудас-бб/ 7. Тэжээгч дээд хавтан болон доод ул лист солих./лист-68/ 8. Редуктор КЦ-2-750 холхивчуудыг солих. /66412-1ш, 7612-2ш, 7522-2ш, 3616-1ш, 7318-2ш/ 9. Редуктор ЦУ-160 холхивч солих. 10. Бункерийн шиберт үзлэг хийж засварлах, солих. 11. Гинжийг хамагчны хамт солих. /1иж бурдэл/
3.18 Тоос тэжээгч АППЛ /	1. Редукторуудын холхивчуудыг солих. /7310-6ш, 66406-6ш/ 2. Редукторуудын гуулин арааг солих./3ш/ 3. Стекануудын холхивчууд солих. /60308-3ш, 1308-3ш / 4. Шибер боломжийн шуруудад засвар хийх.
3.19 Зуухны хаалт арматурууд	1. Урсын ерөнхий хаалт ГПЗ-1, 2, тойруу, дренаж хаалтуудыг засварлах сальник хийх./бш/ 2. Продувкны гар, цахилгаан хаалтуудыг засварлах, сальник шахах. /2ш/ 3. Аваарын сливийн гар, цахилгаан хаалтуудыг засварлах. /3ш/ 4. Тогооны хий гаргагчийн хаалт сальник шахах. /2ш/ 5. Тогооны түвшин заагч хаалтууд солих. /Ду10Ру100-10 ш/ 6. Тогооны түвшин тэнцүүлэгчийн хаалтууд солих. /Ду20Ру100-6ш/ 7. Тэжээлийн усны хаалтуудыг солих. /Ду100Ру100-1ш, Ду80Ру100-1ш/ 8. Тэжээлийн усны дренажийн хаалтуудыг засварлах. /7ш/ 9. Тэжээлийн усны тойруу хаалт засварлах. /2ш/ 10. Экономайзерийн дренажийн хаалт засварлах./ Ду20Ру100-2ш/ 11. Мазутын форсункны хаалтыг засварлах. /бш/ 12. Мазутын шугамын өөрөх, буцах хаалт засварлах. /Ду32Ру64-2ш/ 13. Мазутын урсын хаалт солих. /Ду50Ру25-1ш/ 14. Скруббер, трубавентурын усны хаалтуудыг солих. /Ду50Ру16-8ш/ 15. Доод цэгийн хаалтуудыг засварлах, хаалт шинээр солих. /Ду20Ру100 10ш солих./ 16. Доод цэгийн юулэгч хаалт засварлах. /Ду50Ру64-3ш/ 17. Сорьцийн цэгийн хаалтуудыг засварлах./Ду10Ру100-9ш / 18. Үргэлжийн үлээлэгийн хаалт солих. /Ду20Ру100-4ш/ 19. Үргэлжийн үлээлгийн регулятор солих. /Ду20Ру100-1ш/ 20. Консервацийн засварлах. /Ду50Ру100-2ш/ 21. Рециркуляцын шугам хоолойн юулэх хаалт засварлах. /Ду50Ру64-2ш/

	<p>22. Хэмжүүрийн импульсын шугамын анхдагч хаалтуудыг солих. /Ду10Ру100-10ш/</p> <p>23. Хурц уурын шугамын дренажын хаалт засварлах. /Ду20Ру100-2ш/</p> <p>24. Фосфатын насосны хаалт солих. /Ду20Ру100-6ш/</p> <p>25. Фосфатын шугамын буцаахгүй клапанг солих. /2ш/</p> <p>26. Уур халаагчийн гарах камерийн болон тогооны хамгаалах клапан солих. /Ду80Ру100-4ш/</p> <p>27. Тогооны хий гаргагч хаалт засварлах. /Ду50Ру100-2ш/</p> <p>28. Тээрмийн салхилуур, үлээх салхилуур болон утаяа сорогчийн тосны ба хөргөлтийн усны хаалтнууд солих. /Ду20Ру10-6ш/</p> <p>29. Тээрмийн холхивчийн тосны болон хөргөлтийн усны хаалтууд солих. /Ду20Ру10-6ш/</p>
3.20 Зуухны шиберүүд	<p>1. Халуун, хүйтэн, сувалтар халсан агаар, рециркуляцын шиберүүдэд үзлэг хийж засварлах, шаардлагатайг солих.</p> <p>2. Анхдагч, хоёрдогч агаарын шибер №1, 2, 3-ыг засварлах. /бш/</p> <p>3. К-122, К-118 шиберүүдийг засварлах.</p>
3.21 Зуухны ерлөг, дулаалгын ажил	<p>1. Зуухны галын хотол 7,2 м, 12 м, 18 м тэмдэгт болон барабаны доод түвшин хүртэлх 4-н тал өрлөгийг шаардлагатай хэсгийг бүрэн солих.</p> <p>2. Зуухны конвектив халах гадаргуун өрлөгийг бүрэн солих.</p> <p>3. Зуухны таазны бетоныг зураг төслийн дагуу шинээр хийх.</p> <p>4. Халуун хайрцагны бетоныг зураг төслийн дагуу шинээр хийх.</p> <p>5. Зуухны фестоны налуугийн өрлөгийг бүрэн солих, бетон хийх.</p> <p>6. Тэсрэлтийн хавхлагууд, люкнүүдийн өрлөгийг технологийн дагуу хийх.</p> <p>7. Хүйтэн воронкны өрлөг солих, бетон хийх.</p> <p>8. Зуухны буух хоолойн дулаалга хийх</p> <p>9. Шугам хоолойн дулаалга хийх</p> <p>10. Зуухны нийт өрлөгт үзлэг хийсний дараа нурсан болон цүлхийсэн өрлөгүүдийг бүрэн нурааж шинээр өрлөг хийх</p>
3.22 Бусад тоноглолууд	<p>1. Битуулмж алдагдсан люкнүүдийг шинээр солих, нягтруулга хийх. /7ш/</p> <p>2. Зуухны обшивка төмрүүдийг шаардлагатай хэсэгт шинээр солих.</p> <p>3. Фосфатын насос солих. /2ш/</p> <p>4. Сеператорын агаарын жалюз солих.</p> <p>5. Зуухны давстай хэсгийн шутам солих. /фб0X4,0/</p> <p>6. Бүх тоноглолуудад будгийн ажил хийх.</p>
3.23 Шат тавцан	<p>1. Зуухны шат тавцангүүд шалгаж шаардлагатай хэсгийг солих.</p> <p>2. Будгийн ажил хийх.</p>

#### 4. ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

4.1 Тээрмийн салхилуурын цахилгаан тоноглол /МВ/	<p>1. 6кВ, 315кВт-ын цахилгаан хөдөлгүүрийг буулгах.</p> <p>2. Хөдөлгүүрийн холхивч солих, гулзайлтын ирмэгийг шалгах, тасалгаа цэвэрлэж засварлах, холхивчны таг шалгаж засварлах.</p> <p>3. Цахилгаан хөдөлгүүрийг угсрах, будах, сууринуулах, өндөр хүчдэлийн туршилт хийх.</p> <p>4. Хөдөлгүүрийг хоосон явалтаар турших.</p> <p>5. Холхивч солих (№2324;324 )</p> <p>6. Аваарын түлхүүр шинэчилж сууринуулах, аваарын түлхүүрийн кабелийг шинээр татах.</p>
4.2 Тээрэмийн цахилгаан тоноглол /ШБМ/	<p>1. 6кВ, 500кВт-ын цахилгаан хөдөлгүүрийг буулгах.</p> <p>2. Хөдөлгүүрийн холхивч солих, гулзайлтын ирмэгийг шалгах, тасалгаа цэвэрлэж засварлах, холхивчны таг шалгаж засварлах.</p> <p>3. Цахилгаан хөдөлгүүрийг угсрах, будах, сууринуулах, өндөр хүчдэлийн туршилт хийх.</p> <p>4. Хөдөлгүүрийг хоосон явалтаар турших.</p> <p>5. Холхивч солих (№2324;324 )</p>

	<p>6. Аваарын түлхүүр шинэчилж суурилуулах, аваарын түлхүүрийн кабелийг шинээр татах</p> <p>7. Анхааруулах гэрэл, кабелийг шинээр татах солих</p>
4.3 Утаа сорогчийн цахилгаан тоноглол /ДС/	<p>1. 6кВ, 250кВт-ын цахилгаан хөдөлгүүрийг буулгах.</p> <p>2. Хөдөлгүүрийн холхивч солих, гулзайлтын ирмэгийг шалгах, тасалгаа цэвэрлэж засварлах, холхивчны таг шалгаж засварлах.</p> <p>3. Цахилгаан хөдөлгүүрийг угсрах, будах, суурилуулах, өндөр хүчдэлийн туршилт хийх.</p> <p>4. Хөдөлгүүрийг хоосон явалтаар турших.</p> <p>5. Холхивч солих (№2324;324 )</p> <p>6. Аваарын түлхүүр шинэчилж суурилуулах, аваарын түлхүүрийн кабелийг шинээр татах</p>
4.4 Үлээх салхилуурын цахилгаан тоноглол /ДВ/	<p>1. 0.4кВ, 160кВт-ын цахилгаан хөдөлгүүрийг буулгах.</p> <p>2. Хөдөлгүүрийн задаргаатай холхивчийн засвар үйлчилгээ, холхивч солих, гулзайлтын ирмэгийг шалгах хөргөх, тасалгаа цэвэрлэх, засах, холхивчны таг шалгах, засварлах.</p> <p>3. Цахилгаан хөдөлгүүрийг угсрах, будах, суурилуулах, турших.</p> <p>4. Хөдөлгүүрийг хоосон явалтаар турших.</p> <p>5. Холхивч солих (№322;2322 )</p> <p>6. Аваарын түлхүүр шинэчилж суурилуулах, аваарын түлхүүрийн кабелийг шинээр татах</p> <p>7. Давтамж хувиргуурийг бүрэн цэвэрлэх, техник үйлчилгээ хийх</p> <p>8. Давтамж хувиргуурыг шалгах, тохиргоо хийх</p>
4.5 Түүхий нүүрс тэжээгчийн цахилгаан тоноглол /ПСУ/	<p>1. 0.4кВ, 3кВт-ын цахилгаан хөдөлгүүрийг буулгах.</p> <p>2. Шинэ цахилгаан хөдөлгүүрийг суурилуулах турших.</p> <p>3. Хөдөлгүүрийг хоосон явалтаар турших</p> <p>4. Удирдлагын хэлхээнд ашиглаж буй командын релег шинээр солих</p> <p>5. Давтамж хувиргуур солих /ABB ACS880/</p>
4.6 Тоос тэжээгчийн цахилгаан тоноглол /ППЛ/	<p>1. 0.4кВ, 3кВт-ын 3 ширхэг цахилгаан хөдөлгүүрүүдийг буулгах.</p> <p>2. Цахилгаан хөдөлгүүрүүдийг суурилуулах</p> <p>3. Хөдөлгүүрүүдийг хоосон явалтаар турших</p> <p>4. Удирдлагын хэлхээнд ашиглаж буй командын реленүүдийг шинээр солих</p> <p>5. 3 ширхэг давтамж хувиргууруудыг солих /ABB ACS880/</p>
4.7 Фосфатын насосууд	<p>1. Цахилгаан хөдөлгүүр буулгах.</p> <p>2. Цахилгаан хөдөлгүүрийн холхивч солих, тасалгаа цэвэрлэх, засах, холхивчны таг шалгах, засварлах.</p> <p>3. 2 ширхэг 0.4кВ-ын реле хамгаалалтын төхөөрөмж суурилуулах РМАС-801</p> <p>4. Цахилгаан хөдөлгүүрийг суурилуулах</p> <p>5. Хөдөлгүүрийг хоосон явалтаар турших</p>
4.8 Зуух №2 цахилгаан хаалтууд 4; 5; 6; 16;24; 25	<p>1. Цахилгаан хаалтуудыг буулгах</p> <p>2. Иж бүрнээр нь шинээр сольж угсрах</p> <p>3. Шинээр кабелийн суваг татах.</p> <p>4. Хаалтны байрлал тохируулах.</p> <p>5. 5 ширхэг 0.4кВ-ын реле хамгаалалтын төхөөрөмж суурилуулах РМАС-801</p> <p>6. Удирдлагын хэлхээнд ашиглаж буй командын реленүүдийг шинээр солих</p> <p>7. Удирдлагын кабель шинэчлэх</p> <p>8. Байрны удирдлагын кнопыг шинэчлэх</p>
4.9 Обдувкийн аппарат	<p>1. Цахилгаан хөдөлгүүр буулгах.</p> <p>2. Цахилгаан хөдөлгүүрийн холхивч солих, тасалгаа цэвэрлэх, засах, холхивчны таг шалгах, засварлах.</p> <p>3. Цахилгаан хөдөлгүүрийг суурилуулах.</p> <p>4. Хөдөлгүүрийг хоосон явалтаар турших</p>

	<p>5. Удирдлагын шкафыг засварлах, цэвэрлэх, будах.</p> <p>6. 6 ширхэг 0.4кВ-ын реле хамгаалалтын төхөөрөмж суурилуулах PMAC-801</p>
4.10 Зуух ДХ.ХХБ-6кВ II секц өндөр хүчдэлийн яч№ 18, 20, 22	<p>1. 6кВ яч.№ 18, 20, 22 вакум таслууруудад их засвар хийх.</p> <p>2. 6кВ яч.№ 18, 20, 22 удирдлагын автомат солих.</p> <p>3. Кабелийн тасалгааны хамгаалалтын хаалтууд, газардуулгын хутганд засвар үйлчилгээ хийх.</p> <p>4. Метал бүтцийг цэвэрлэх, засварлах, будах</p> <p>5. Ячейкын удирдлагын тогтмол гүйдлийн шинүүдийг авч цэвэрлэх, тухайн шин явж буй трассыг шинэчлэн засварлах, цэвэрлэх, шинээс ячейкруу бууж байгаа клемүүдийг шинэчлэх, тогтмол хүчдэлийн удирдлагын автомаар дайруулан буулгах</p> <p>6. Реле хамгаалалт автоматик, удирдлагын хэлхээний</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабель солих, удирдлагын автомат, завсрлын реле, удирдлагын үзүүрийн терминал, удирдлагын тулхүүр, дохиоллын гэрэл солих</li> <li>- Микропроцессорын реле хамгаалалтыг шинээр солих, тохируулах, шалгах</li> </ul>
4.11 Зуухны гэрэлтүүлэг (Зуухны тэм 00- 24м, ШБМ, МВ, ЛС, скруб-н орчим)	<p>1. Кабелийн холболтын хайршигийг засварлах, цэвэрлэх.</p> <p>2. Гэрэлтүүлгийг суурилуулах.</p> <p>3. Гэрэлтүүлгийг шалгаж турших.</p>
4.12 Хүчиний хуваарилах пункт РТЗО-202	<p>1. Гэмтэлтэй автомат таслуур, соронзон пускателийг буулгах, солих</p> <p>2. Панелийг шинэчлэх /РТЗО-202Н/</p> <p>3. Метал бүтцийг цэвэрлэх, засварлах, будах.</p> <p>4. Пускателийн тэжээлийн хэлхээг шинэчлэх.</p> <p>5. Шинээр автомат соронzon пускател байрлуулах монтажлах.</p> <p>6. Хүчиний сборкийн шкафыг цэвэрлэх, реакторыг шалгиж засварлах.</p> <p>7. Шинэ шугам, холболтуудыг монтажлах.</p> <p>8. Автомат ажиллагаатай сэлгэн залгач суурилуулах</p>
4.13. Гэрэлтүүлгийн щит НКЦЛ, SKЦЛ, 6КЦЛ	<p>1. Хуучин кабелүүдийг буулгах</p> <p>2. Гэмтэлтэй автомат таслуур буулгах, солих</p> <p>3. Метал бүтцийг цэвэрлэх, засварлах, будах</p>
4.14. Оролт гаралтын техөөрөмж	<p>1. Оролт гаралтын төхөөрөмжийн цахилгааны самбарыг цэвэрлэх, будах.</p> <p>2. Хамгаалалт, хориг шалгах, тохируулах.</p> <p>3. Шаардлагатай командын реленүүдийг солих</p> <p>4. Хяналт удирдлагын сигналуудыг тулгаж шалгах, тохируулах.</p> <p>5. Оролт гаралтын байгууламжийн битүүмжийг сайжруулж, тоос шороо орох нехцэлийг бүрэн арилгах, кабелийн каналаыг зай засваргүй болгох</p>
4.15. ШБМ-н туслах тоноглол	<p>1. Цахилгаан хөдөлгүүрийг буулгах.</p> <p>2. Хөдөлгүүрийн задаргаатай холхивчийн засвар үйлчилгээ, холхивч солих, гулзайлтын ирмэгийг шалгах хөргөх, тасалгаа цэвэрлэх, засах, холхивчны таг шалгах, засварлах.</p> <p>3. Цахилгаан хөдөлгүүрийг угтрах, будах, суурилуулах, турших.</p> <p>4. 1 ширхэг 0.4кВ-ын реле хамгаалалтын төхөөрөмж суурилуулах PMAC-801</p> <p>5. Хөдөлгүүрийг хоосон явалтаар турших.</p> <p>6. Холхивч солих</p>
4.16. Зуух ДХ.ХХБ-6кВ II секц яч№27 хүчдэлийн	<p>1. Реле хамгаалалт автоматик, удирдлагын хэлхээний кабель солих, удирдлагын автомат, завсрлын реле, удирдлагын үзүүрийн терминал, удирдлагын тулхүүр, дохиоллын гэрэл, микропроцессорын реле хамгаалалтыг шинээр солих, тохируулах, шалгах</p>

трансформатор НТМИ	2. Удирдлагын тогтмол гүйдлийн шинийг буулгаж цэвэрлэх, шинийн трассыг шинэчлэх
4.17 Зуух ДХ.ХХБ-6кВ II секц үндсэн тоноглолын гүйдлийн хувиргуурын цуглуулгын хайрцаа	<p>1. Гүйдлийн хувиргуурыг буулгах</p> <p>2. Шинээр 3 ширхэг гүйдлийн хувиргуур суурилуулах</p> <p>3. Гүйдлийн хязгаар болон нарийвчлалыг тохируулах</p>

## 5. ЗУУХ №2-ЫН ХЯНАХ ХЭМЖҮҮР БОЛОН АВТОМАТ УДИРДЛАГА, ДОХИОЛОЛ -ХАМГААЛАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДЭД ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Зуух №2-н бүх хянах хэмжүүр болон автомат удирдлага, дохиолол-хамгаалалтын тоног төхөөрөмжүүд, хяналт, удирдлагын кабелиудыг 2009-2010 онд бүрэн шинэчилсэнээс хойш их засвар хийгдээгүй.

1. Гүйцэтгэгч байгууллага нь 4.6-д жагсаасан хэмжих хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжүүдийг бүрэн нийлүүлнэ.
2. Хэмжих хэрэгсэлүүд нь иж бүрдэл нь бүрэн гүйцэд, МУ-н стандартын шаардлага хангасан, шалгалт, туршилтанд орсон байна.
3. Зуухны хурц уур болон тэжээлийн усны тоолуурууд нь заавал шалгалтад орж улсын баталгаа авсан байна.
4. Зуухны хурц уур болон тэжээлийн усны одоо байгаа нарийсгах төхөөрөмжийг буулгаж 4.6-д байгаа уур усны тоолуураар сольж, түүний угсралт, монтаж, кабелийн турба-монтаж, кабелийн монтаж, холболтын ажлууд түүнтэй холбоотой механик ажлууд, гагнуурын ажлуудыг бүрэн хийнэ.
5. 4.6-д байгаа зуухны хүчилгэрэгчийн хэмжүүрийн угсралт, монтаж, кабелийн турба-монтаж, кабелийн монтаж, холболтын ажлууд түүнтэй холбоотой механик ажлууд, гагнуурын ажлуудыг бүрэн хийнэ.
6. Зуухны 14 ширхэг автомат тохируулагчuurдын тохируулах клапан, шибер, чиглүүлэгч аппаратуудын засвар, үйлчилгээний ажлууд түүнтэй холбоотой механик ажлууд, гагнуурын ажлуудыг бүрэн хийх ба тохируулга хийх, туршилт хийхдээ ДЦС-ын ДНХА-ын инженерүүдийг байлцуулан хийж гүйцэтгэнэ.
7. Галын хотолд шинээр 4ш температурын хэмжүүрийг гильз, хуиргагчийн хамт суурилуулах.
8. Хэвийн ажиллагаанд байгаа хэмжих хэрэгслүүдийг авах, тэдгээрт засвар үйлчилгээ хийх, буцаан цэгүүдэд суурилуулах. Уг ажлыг ДЦС-ын ДНХА-ын ИТА, хариуцсан хүмүүсийг байлцуулан хийж гүйцэтгэнэ,

9. Хэмжих хэрэгслүүдийн импульсын шугамыг хэсэгчлэн солих түүнтэй холбоотой механик болон гагнуурын ажлуудыг бүрэн хариуцан хийж гүйцэтгэнэ.
10. Хэмжих хэрэгслүүдийн импульсын шугамны бүх анхдагч хаалтны засвар, үйлчилгээ түүнтэй холбоотой механик болон гагнуурын ажлуудыг бүрэн хариуцан хийнэ.
11. Их засварын ажил дууссаны дараа ДНХА-ын хэмжих хэрэгсэл, автомат удирдлагын систем болон дохиолол хамгаалалтын шахалт, туршилт, шалгалт, тохируулгын ажлыг ДЦС-ын ДНХА-ын ИТА, хариуцсан хүмүүстэй хамтран хийж гүйцэтгэнэ.
12. ДНХА-ын хэмжих хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг ажилд залгасны дараа гарсан гэмтэл, доголдолыг арилгах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Ингэхдээ ДЦС-ын ДНХА-ын ИТА, хариуцсан хүмүүсийг байлцуулна.
13. Засварын ажлын графикийг хийхдээ ДЦС-ын ДНХА-ын хариуцсан хүнтэй зөвшилцөн байна.
14. ДНХА-ын хэмжих, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ, ашиглалтын заавар болон бусад шаардагдах бичиг баримтуудыг бүрэн хүлээлгэж өгнө.

## 6. ИХ ЗАСВАРТ ШААРДЛАГАТАЙ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

### 6.1. ДУЛААН МЕХАНИКИЙН ТОНОГЛОЛУУД

№	Тоноглолын нэрс	Хэмжих илгэж	Тоо
1	Тээрмийн хуяг	ком	1
2	Тээрмийн хөтлөгч араа	ш	1
3	Үрлэн тээрэм ШБМ-ийн орох гарах хослой /ф930/	ш	2
4	Түүхий нүүрс тэжээгч ПСУ-гийн гинки, хамагч / марк ПСУ-700x3000 /	Иж бүрд	1
5	Түүхий нүүрс тэжээгч ПСУ-гийн хөтлөгч, хөтлөгдөгч булны гол	ш	2
6	Түүхий нүүрс тэжээгч ПСУ-гийн хөтлөгч, хөтлөгдөгч булны одон араа	ш	4
7	ПСУ-гийн хамгаалах муфты/араат/	ком	1
8	Асаагуурын улитка, агаарын хуйлруулагч	ком	3
9	Тогооны түвшини шилний толь	ш	3
10	Тогооны шилний шпилька	ш	72
11	Галын хотолын люк	ш	2
12	Уур халаагчийн люк	ш	2
13	Галын хотлын тэсрэлтийн клапан	ш	2
14	Тээрмийн хуягны болт	ш	160
15	Трубавентур, скрубберын люк	ш	2
16	Мазутын форсункны хошуу	ш	3
17	Трубавентурын конус	ш	2
18	Дуслан тослогч /капельница/	ш	4
19	Техникийн эсгий	кг	30
20	Агаарын хөндийн компенсатор	ш	6
21	Утааны хөндийн компенсатор	ш	6

### 6.2. ДУЛААН МЕХАНИКИЙН БУСАД МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

№	Материалын нэр	Хэмжих иэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой ф930х6 СТ3/ГОСТ 8732-78 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	4
2	Ган хоолой ф820х8 СТ3/ГОСТ 8732-78 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	5
3	Ган хоолой ф630х9 СТ3/ГОСТ 8732-78 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	2
4	Ган хоолой ф219х10 СТ3/ГОСТ 8732-78 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	1
5	Ган хоолой ф108х4,5 СТ20/ГОСТ 8732-78 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	5
6	Ган хоолой ф89х4,5 СТ20/ГОСТ 8732-78 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	2
7	Ган хоолой ф83х4,5 СТ20/ГОСТ 8732-78 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	8
8	Ган хоолой ф60х4,5 СТ20/ГОСТ 8732-78 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	30
9	Ган хоолой ф38х4,0 СТ20/ГОСТ 8732-78 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	20
10	Ган хоолой ф32х3,0 СТ20/ГОСТ 8732-78 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	21
11	Ган хоолой ф25х3,0 СТ20/ГОСТ 8732-78 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	1,5
12	Ган хуудас δ=0,5мм / ГОСТ 19903-74 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	0,1
13	Ган хуудас δ=2мм / ГОСТ 19903-74 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	3,5
14	Ган хуудас δ=3мм / ГОСТ 19903-74 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	8
15	Ган хуудас δ=4мм / ГОСТ 19903-74 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	5
16	Ган хуудас δ=6 мм / ГОСТ 19903-74 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	1
17	Ган хуудас δ=8 мм / ГОСТ 19903-74 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	2
19	Ган хуудас δ=20 мм / ГОСТ 19903-74 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	3
20	Швэллер 10 / ГОСТ 8240-97 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	2
21	Швэллер 12 / ГОСТ 8240-97 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	0,6
22	Швэллер 14 / ГОСТ 8240-97 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	2
23	Швэллер 16 / ГОСТ 8240-97 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	3
24	Швэллер 36 / ГОСТ 8240-97 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	0,2
25	Балка 14 / ГОСТ 26020-83,Ст3сп болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	2
26	Балка 18 / ГОСТ 26020-83,Ст3сп болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	2
27	Балка 36 / ГОСТ 26020-83,Ст3сп болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	2,5
28	Балка 45 / ГОСТ 26020-83,Ст3сп болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	0,6
29	Булан төмөр 32х32 / ГОСТ 8509-93 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	0,5
30	Булан төмөр 45х45 / ГОСТ 8509-93 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	0,5
31	Булан төмөр 63х63 / ГОСТ 8509-93 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	0,3
33	Пруток Ø 16 мм / ГОСТ 2590-2006 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	1
34	Арматур Ø 14 мм / ГОСТ 5781-82 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	1
35	Төмөр утас Ø 6,5 мм / ГОСТ 30136-94 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	0,3
36	Шланг В(11)10-25-36 / ГОСТ 18698-79 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	м	10
37	Тросс 4 мм / ГОСТ 2688-80 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	м	40
38	Холхивч 1215 / ГОСТ 28428-90 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	4
39	Холхивч 1308 / ГОСТ 520-2002. болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	3
40	Холхивч 2226 / ГОСТ 8328-75 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	1
41	Холхивч 2230 / ГОСТ 8328-75 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	1
42	Холхивч 3616 / ГОСТ 5721-75 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	1
43	Холхивч 3628 / ГОСТ 5721-75 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	2
44	Холхивч 3634 / ГОСТ 5721-75 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	2
45	Холхивч 7310 / ГОСТ 333-79 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	4
46	Холхивч 7318 / ГОСТ 333-79 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	2
47	Холхивч 7522 / ГОСТ 333-79 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	2
48	Холхивч 7538 / ГОСТ 333-79 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	2
49	Холхивч 7612 / ГОСТ 333-79 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	2
50	Холхивч 32234 / ГОСТ 8328-75 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	2
51	Холхивч 46230 / ГОСТ 831-75 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	2
52	Холхивч 60308 / ГОСТ 7242-81 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	3
53	Холхивч 66406 / ГОСТ 831-75 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	6
54	Холхивч 66412 / ГОСТ 520-2002 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	1

55	Холхивч 46330 / ГОСТ 832-78 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	2
56	Холхивч 2007144 / ГОСТ 333-79 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	2
57	Слюда " СМОГ " / ГОСТ 13752-86 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	20
58	Сальник АГИ - 6x6 / ГОСТ 5152-84 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	кг	20
59	Сальник АГИ - 8x8 / ГОСТ 5152-84 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	кг	20
60	Сальник АГИ - 10x10 / ГОСТ 5152-84 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	кг	20
61	Сальник АГИ - 13x13 / ГОСТ 5152-84 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	кг	20
62	Сальник АГИ - 16x16 / ГОСТ 5152-84 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	кг	20
63	Паранит 2,0 мм / ГОСТ 481-80 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	кг	20
64	3,0 мм / ГОСТ 481-80 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	кг	20
65	4,0 мм / ГОСТ 481-80 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	кг	20
66	5,0 мм / ГОСТ 481-80 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	кг	40
67	Солидол С / ГОСТ 4366-76 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	кг	20
68	Отвод ф426х10	ш	3
69	Бабит Б83	кг	130
70	Хетлөгч арааны подрам	ш	1
71	ШБМ-ын хетлөгч арааны суурин болт, гайка	ш	8
72	Хетлөгч арааны подрамын болт	ш	6
73	Фосфатын насос НД-100/63	ш	2

### 6.3. ХААЛТ АРМАТУРУУДЫН ЖАГСААЛТ

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалт 933-100-Г Ду100 Ру100	ш	2
2	Хаалт 1511-11-М Ду80 Ру100	ш	1
3	Хаалт Ду50 Ру25 / фланецтай /	ш	2
4	Хаалт Ду50 Ру16 / фланецтай /	ш	8
5	Вентиль 999-20 / ГОСТ 15150-69 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	20
6	Вентиль 589-10 / ГОСТ 356-80 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	ш	26
7	Вентиль 1563р Ду20 Ру10	ш	12
8	Регулятор Ду100 Ру100	ш	1
9	Регулятор Ду80 Ру100	ш	1
10	Хамгаалах клапан Т-131МС / ГОСТ 12815-80 /	ш	4
11	Бушаахгүй клапан Т-118БУ / ТУ 3740-003-92174297-2013	ш	1
12	Бушаахгүй клапан Ду20 Ру100	ш	2

### 6.4. ӨРЛӨГ ДУЛААЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галд тэсвэртэй цемент / ГОСТ 969-91 болон түүнтэй дүйцэхүйц	тн	30
2	Шамотон муртэль МШ-39 / ГОСТ 6137-97 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	16
3	Шамотон нунтаг 0-2 мм / ГОСТ 23619-79 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	15
4	Шамотон нунтаг 10 мм / ГОСТ 23619-79 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	12
5	Нунтаг асбест / ГОСТ 12871-93 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	30
6	Шамотон тоосго ШБ № 5 / ГОСТ 8691-73 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	40
7	Шамотон тоосго ШЛ № 5 / ГОСТ 8691-73 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	15
8	Шамотон тоосго ШБ № 44 / ГОСТ 8691-73 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	3
9	Шамотон тоосго ШБ № 92 / ГОСТ 8691-73 болон түүнтэй дүйцэхүйц /	тн	4

10	Диатомит тоосго КПД-400 /ГОСТ 2694-78 болон түүнтэй дүйцэхүйц/	тн	25
11	Плита термокислотоупорная дунитовая ТКШ	тн	2
12	Арзамит-5 порошок (ТУ2257-104-07510508-2012)	тн	1
13	Арзамит-5 раствор (ТУ2257-104-07510508-2012)	л	800
14	Совелитон хавтан ПТС-450 /ГОСТ 6788 – 62 болон түүнтэй дүйцэхүйц/	м <sup>3</sup>	10
15	Хөнгөн цагаан силикат	м <sup>3</sup>	100
16	Барилгын цемент	тн	8
17	Дулаалгын тор	боодол	150
18	Асбестон хавтан δ= 10 мм	кг	100
19	Банз 50 мм	м <sup>3</sup>	8
20	Банз 32 мм	м <sup>3</sup>	5
21	Хар фанеръ 18 мм	ш	10
22	Хар будаг	кг	126
23	Улаан будаг	кг	90
24	Шар будаг	кг	36
25	Цэнхэр будаг	кг	216
26	Ногоон будаг	кг	108
27	Саарал будаг	кг	72
28	Цагаан будаг	кг	36
29	Будаг шингэлэгч	л	50

Жич: Дээрх жагсаалт нь зайлшгүй нийлүүлж хийгдэх сэлбэг материал бөгөөд бусад материал / тос тосолгооны материал, арчих материал, ацетилен, хүчилтөрөгч, аргон гагнуурын материалууд, цахилгаан гагнуурын электрод, техникийн резин, таслах, өнгөлөх материалууд, хөргөлт, дренаж, агаар гаргагч, сосудын трубанууд, плита, цавуу, муфтын бэлдэцүүд, текстолитон холхивч болон бусад шаардлагатай материал/-ыг ажлын эзэлхүүнээс тооцон хүрэлцэхүйц хэмжээгээр тосовлон, үнэлж ирүүлнэ. Мен засварын ажлын үед шаардагдах жижиг хийцүүд/боолт, гайк, шайба, түгжээ, татуурга, тэвх, бэхэлгээ, шаантаг болон бусад/-ийг гүйцэтгэгч бурэн хариуцахаар төсөвт тусгаж ирүүлнэ.

## 6.5 ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОУУДЫН ИХ ЗАСВАРТ ШААРДЛАГАТАЙ МАТЕРИАЛ

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Тоос, чийгний хамгаалалтай LED гэрэл (тэм.0,0м-10ш, 7,2м-10ш, 12м-6ш, скруб-10ш, ШБМ-4ш)	ш	40
2	Цахилгаан хөдөлгүүр АИР100S4Ү3 3кВт 1410эр/мин (ПСҮ)	ш	1
3	Цахилгаан хөдөлгүүр АИР100S4Ү3 3кВт 1410эр/мин (ППЛ-1,2,3)	ш	3
4	Гүйдлийн хувиргуур /MP3-00H/	ш	3
5	Гүйдлийн хувиргуур /HAN YOUNG MP3/	ш	3
6	Удирдлагын пульт /AOP M440/	ш	1
7	0,4кВ-ын Реле хамгаалалтын төхөөрөмж /PMAC-801/	ш	18
8	6кВ-ын Реле хамгаалалтын төхөөрөмж /Schneider Electric Easergy P3-U30-C-A-A-3-B-C-A-A/	ш	5
9	Давтамж хувиргуур /ABB ACS880-01-014A (5кВт)/	ш	4
10	Цахилгаан хаалт шинээр (ру-100, ду-100)	ш	3
11	Цахилгаан хаалт шинээр (ру-100, ду-65)	ш	2
12	Цахилгаан хаалт шинээр (ру-135, ду-175)	ш	1
13	Холхивч №2324	ш	1
14	Холхивч №324	ш	1

15	Холхивч №2326	ш	1
16	Холхивч №326	ш	1
17	Холхивч №3530	ш	2
18	Холхивч №2322	ш	1
19	Холхивч №322	ш	1
20	Удирдлагын автомат / Schneider electric C60H - 2 poles - 2 A - C curve /	ш	10
21	Удирдлагын автомат / Schneider electric C60H - 2 poles - 4 A - C curve /	ш	20
22	Удирдлагын түлхүүр/ Selector switch, plastic, black, Ø22, long handle, 3 positions, stay put, 2 NO /	ш	10
23	Улаан LED гэрэл /Monolithic pilot light, plastic, red, Ø22, integral LED, 230...240 V AC/	ш	15
24	Ногоон LED гэрэл /Monolithic pilot light, plastic, red, Ø22, integral LED, 230...240 V AC/	ш	15
25	Цагаан LED гэрэл /Monolithic pilot light, plastic, red, Ø22, integral LED, 230...240 V AC/	ш	15
26	Аваарын түлхүүр / yellow station - 1 red mushroom head pushbutton Ø40 turn to release INO+INC /	ш	10
27	Удирдлагын кабель /КГ- 4x1.5/	м	150
28	Кабелийн металл хоолой Ø30	м	150
29	Удирдлагын провод / Провод ПуВ ТДМ 1x1,0 ГОСТ/	м	300
30	Удирдлагын хэлхээний клемм / URTK/SS - Disconnect terminal block /	ш	200
31	Гүйлдийн клем /UTME 6 - Test disconnect terminal block/	ш	12
32	Командын реле, контакт олшруулагчтай /GMR-4(D), AU-4/	ш	50
33	Автомат ажиллагаатай сэлгэн залгагч /OTM63F4C20D400C/	ш	1
33	Автомат таслуур /Circuit breaker ComPacT NSX100F, 36kA at 415VAC, TMD trip unit 40A, 3 poles 3d/	ш	5

**6.6 ХЯНАХ ХЭМЖҮҮР, АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН ТОНОГ ТОХООРОМДК, ХЯНАЛТЫН КАБЕЛЬ, МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ**

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Эсэргүүшлийн термометр. Omnigrad M TR 12 Pt=100 Компьютероос программчлагддаг сигналын хувиргагч Itemp <sup>®</sup> Pt TMT 180 A.1.2.3.AD.B Монтажын хэсгийн урт 200 мм Хэмжих хязгаар 0-600°C Гаралтын сигнал 4...20mA /6к-1, 6к-2/	Иж бүрдэл	1
2	Термопарын сигналын универсаль хувиргагч Компьютероос программчлагддаг. Itemp <sup>®</sup> Pt TMT 121 A.A.A.A.A Хэмжих хязгаар 0-600°C Гаралтын сигнал 4...20mA /6к-1, 6к-2/	ширхэг	1
3	Эсэргүүшлийн термометр. Omnigrad M TR 12 Pt=100. Компьютероос программчлагддаг сигналын хувиргагч Itemp <sup>®</sup> Pt TMT 180 A.1.2.3.AD.B Монтажын хэсгийн урт 200 мм Хэмжих хязгаар 0-200°C Гаралтын сигнал 4...20mA /6к-3/2,6к-10,6к-3/3/	Иж бүрдэл	3
4	Эсэргүүшлийн термометр. Omnigrad TST310 RTD B.1.B.G.3. Компьютероос программчлагддаг сигналын хувиргагч Itemp <sup>®</sup> PCP DIN rail TMT 181 A.3.A.A.A.	Иж бүрдэл	2

	Монтажын хэсгийн урт 100 мм Хэмжих хязгаар 0-150°C Гаралтын сигнал 4...20mA	/6к-6/1, 6к-6/2/		
5	Термопар. Omnigrad S TAF16 төрөл-K Компьютероос программчлагддаг сигналын хувиргагч Itemp® PCP ТМТ 181 А.И.К.С.А. Монтажын хэсгийн урт 400 мм Хэмжих хязгаар 0-400°C Гаралтын сигнал 4...20mA	/6к-7/1, 6к-7/2, 6к-7/3/	Иж бүрдэл	3
6	Компьютероос программчлагддаг сигналын хувиргагч Itemp ТМТ 71 S терлийн термопар, холбох кабель Монтажын хэсгийн урт 900 мм Гаралтын сигнал 4...20mA Хэмжих хязгаар -50-1700 °C		Иж бүрдэл	4
7	Даралтын дифференциаль хувиргагч DELTABAR S PMD 70/75/76 Хэмжих хязгаар: 12,5...+12,5 мбар, 0-63 мбар Гаралтын сигнал 4...20mA	/6к-18/	ш	1
8	Даралтын дифференциаль хувиргагч DELTABAR S PMD 70/75/76 Хэмжих хязгаар -30-30 мбар Гаралтын сигнал 4...20mA	/6к-20/1, 6к-20/2, 6к-20/3/	ш	3
9	Даралтын дифференциаль хувиргагч DELTABAR S PMD 75 Хэмжих хязгаар -1...1 mH2O Гаралтын сигнал 4...20mA	/6к-40, 6к-41, 6к-42/	ш	3
10	Даралтын дифференциаль хувиргагч DELTABAR S PMD 70/75/76 Хэмжих хязгаар -100-100 мбар Гаралтын сигнал 4...20mA	/6к-22/1, 6к-22/2, 6к-22/3, 6к-22/4/	ш	4
11	UTL 2.00G серийн олон талт-хувиргагч. 24V тэжээлийн хүчдэлтэй.		ш	5
12	Пускатэль /GMR-4(D) Ith-16A, 220VAC, 2a,2b control relay/		ш	10
13	Пускатэль /C5-M10, ороомог AC/DC24V, контакт DC220C/10A./		ш	10
14	Реле /Ялтсан реле. Phoenix contact PLC-BSC-24DC/21/		ш	10
15	Реле /Ялтсан реле. Phoenix contact, PLC-BSC-220UC/21/		ш	10
16	Зуухны автомат регуляторуудын тэжээлийн автомат. MMS-32Н. ~380V, 1,6A Рек зам дээр сундаг /оролт гаралтын байгууламжид/		ш	15
17	Кабель Unitronic LIYCY(TP), DIN47100, үйлдвэрлэлийн дугаар 0035825, 12x2x0.75, D=16.2, 1x500м. (Дамартай)		км	0,5
18	Кабель UNITRONIC, LIHH, DIN47100, үйлдвэрлэлийн дугаар: 0037165, 12x0.75, D=10.4, 1x500. (Дамартай)		км	0,5
19	Экрантай кабель /OLFLEX CLASSIK 110 19G0,5/		км	0,2
20	Экрантай кабель /OLFLEX CLASSIK 110 7G0,5/		км	0,2
21	Экрантай кабель /OLFLEX CLASSIK 110 14G0,5/		км	0,3
22	AUMA автомат тохицуулагчийн удирдлага AM01.1/6к-7, 6к-113, 6к-122/		ш	3
23	AUMA автомат тохицуулагч D-79379 SAR/07.5-F10 Com No:13106792 No:4508MD63690 N:16 1/min T close: /6к-7, 6к-113, 6к-122/		ш	3
24	AUMA автомат тохицуулагч D-79379 SAR/07.5-F10 Com No: 13106792 No:4508MD63690 N:16 1/min T close: SA07.1-F-10, AM01.1. /6к-8, 6к-10, 6к-11/		ш	3
25	AUMA автомат тохицуулагч D-79379 SAR/07.5-F10 Com No: 13106792 No:4508MD63690 N:16 1/min T close: SA07.1-F-10, AM01.1. /6к-112, 6к-114, 6к-118, 6к-121/		ш	4
26	Манометр /МП4-Ур. 0-10MPa/		ш	4
27	Манометр /МП4-Ур. 0-60MPa/		ш	4
28	Манометр /РОСМА. 0-2,5MPa/		ш	4

29	Манометр /РОСМА. 0-1,6MPa/	. ш	4
30	Ган хоолой ф20	м	40
31	Уурын ган хаалт Ду10Ру100 / уур усны анхдагч хаалт/	ш	10

## 7. ИХ ЗАСВАРТ ТАВИГДАХ ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛҮҮД, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

7.1 Хөдөлмерийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд тавигдах шаардлагууд	Монгол улсын "Хөдөлмерийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" хуулийн дагуу мөрдөгдөж байгаа ХАБЭА-н стандартууд, мөн Хөдөлмерийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо MNS 45001:2018 олон улсын стандарт болон бусад норм, дүрмүүдийн шаардлагад нийцүүлэн ажиллах.
7.2 Гал түймрээс сэргийлэх арга хэмжээ	Монгол улсын гал түймрээс сэргийлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх галын аюулгүй ажиллагааг мөрдөж ажиллах.
7.3 Их засварын үсд анхаарч ажиллавал зохих зүйлс	1.. Засварын ажил эхлэхийн өмнө бэлтгэл ажлуудыг гүйцэтгэж захиалагчаар шалгуулсны дараа ажлыг эхлүүлэх, 2. Зуухны найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт ажлын жагсаалтыг захиалагчтай хамтран боловсруулж, хэрэгжүүлэх. 3. Халах гадаргуугийн шугам хоолойн суурь гагнуурыг аргоноор хийнэ. 4. Зуухнаас авсан хуучин хаалт, арматурууд, шибср, тоноглолуудыг захиалагч талд нэн даруй хүлээлгэн егнэ. 5. Зуухны ажлын зурагт тодорхойлсон техникийн үзүүлэлт, ОХУ болон олон улсын стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан шугам хоолой, тоног төхөөрөмж, хаалт арматур болон бусад материалыг сонгож, ажлын хэсэгт танилцуулж, нийлүүлнэ. 6. Зуухны тоноглолыг буулгах, угсрал, зүгшрүүлэлтийн явцад "Уурын ба ус халаалтын зуухыг төхөөрөмжлэх, аюулгүй ашиглах дүрэм", "Цахилгаан станц, дулааны шугам сүлжээний дүнээн- механикийн тонослолын ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм" болон бусад эрх бүхий байгууллагаас шаардсан холбогдох дүрэм журам, нормыг дагаж мөрдөж ажиллана.
7.4.Шаардлагатай технологийн материал	1. Идэмхий натри NaOH 400 кг, Na3PO4-100кг-ыг нийлүүлнэ 2. И-50 масло 500 кг
7.5 Их засварын дараа зуухыг хүлээж авах нөхцөл	Зуухыг шүлтжүүлсний дараа 72 цагийн галлагаа хийж, горим тохируулга хийн, горимын карт боловсруулсан байна.

## 8. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

1. Ажил гүйцэтгэхийн өмнө тендерт оролцогч нь тус байгууллага дээрх засвар хийгдэх тоног төхөөрөмжтэй бүрэн танилцаж судалгаа хийсэн байна.
2. Их засварыг ажил гүйцэтгэх гэрээ батлагдсанаас хойш хуанлийн 150 хоногт хийж гүйцэтгэнэ.
3. Шинээр суурилагдах тоног төхөөрөмжүүд нь олон улсын стандартын шаардлага хангасан, загварын туршилтанд орсон, шалгалт тохируулга баталгаажуулалтын гэрчилгээ паспорттой, чанарын сертификат, тест репорт бүхий байна.
4. Хянах хэмжүүрүүд нь үйлдвэрлэлийн контроллёртой холбогдож ажиллана

5. Хяналтын утгууд нь удирдлагын компьютерын дэлгэц дээр технологийн схем дээр харагддаг байна.
6. Тухайн ажлын онцлог нөхцөлөөс шалтгаалж угсралтын ажлыг гүйцэтгэх явцад эрх бүхий албан тушаалтын хяналтан доор ААД-ыг баримталж ажиллана.
7. Энэхүү төслийг иж бүрнээр нь гүйцэтгэхгэй холбогдон гарах шууд болон шууд бус бүх зардал, орчны тохижилт хийх, материал ханган нийлүүлэх, барилга угсралтын бэлтгэл ажлыг хангах, орчуулга, ашиглалтын заавар, сургалт болон үйл ажиллагааны зардал зэргийг тэнлерт санал ирүүлэгч нь тооцож өөрийн санал болгож буй нийт үнийн дунд багтаасан байх ёстой.
8. Тендерт шалгарсан компани нь бусад туслан гүйцэтгэхээр ажил гүйцэтгүүлж болох ба хоорондын гэрээ байгуулнаас үл хамааран барилга угсралтын чанар, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлыг захиалагчийн өмнөх тендерт шалгарсан ерөнхий гүйцэтгэгч бүрэн хариуцна.
9. Гүйцэтгэгч нь ашиглагч байгууллагаас тавьсан шаардлагыг шууд дагаж мордөнө. Ажлын зурагт заасан техникийн үзүүлэлтийг бууруулахаар болон зөрчихөөр материал тоноглол захиалах мөн монтаж угсралтын үед угсралтын технологи зөрчин ажил гүйцэтгэж байгаа үед зургийн зохиогч, ашиглагч нь тухайн ажлыг зогсоолгох эрхтэй байна. Энэ тохиолдолд гарсан зардлыг гүйцэтгэгч бүрэн хариуцна.

## IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 32.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн санаалаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

### 1. Ажил дуусгах хугацаа: [“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих]

Хэрэв “ашиглах” бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарыт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний үргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарыт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд [хувь бичих]—аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ. Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарыт зааснаас [тоо бичих]-аас илүү [“cap”, “өдөр” гэдэг үнээс сонгож бичих] хоироож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

1. Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: [“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]

Хэрэв “ашиглах” бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

### 2. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: [“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]

Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. [Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]

### 3. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: [“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. [Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]

### 4. Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

## **V БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТ**

Маягт 1. Тендер илгээх

Маягт 2. Хүний нөөцийн мэдээлэл

Маягт 3. Үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл

Маягт 4. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 5. Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 6. Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 7. Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

## Маягт 1. Тендер илгээх

[огноо]

### *[Захиалагч байгууллагын нэр]-д*

Манай *[оролцогчийн нэр]* нь танай байгууллагаас зарласан *[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]* тендер шалгаруулалтад *[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]* төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу ажил гүйцэтгэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “тендер” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцох холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна:
  - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
  - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
  - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй.
  - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт *[“санал болгоно” эсхүл “санал болгохгүй” гэж бичих]. [Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих].*
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш *[30 ба түүнээс дээши хоногийн тоо]* хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.<sup>1</sup>
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон ажил болон тухайн ажлыг гүйцэтгэхтэй холбоотой бараа, үйлчилгээ нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

*[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,  
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,  
албан тушаал, гарын үсэг,  
байгууллагын тамга, тэмдэг]:*

*Хаяг:*

<sup>1</sup> Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журнаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.

## **Маягт 2. Хүний нөөцийн мэдээлэл**

Албан тушаал	Ажилтны нэр	Боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар	Нийт ажлын туршлага, жилээр	Тухайн албан тушаалд ажилласан туршлага, жилээр

## **Маягт 3. Үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл**

Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	/“Өөрийн эзэмшил” эсхүл “турээс” аль нэгийг бичих/

## **Маягт 4. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэл**

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

## Маягт 5. Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

## Маягт 6. Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Тендерт оролцогчийн нэр: [түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

## Маягт 7. Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Нууцалсан хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Маягт 8

**Сангийн сайдын 2019 оны 282 дугаар тушаалын хавсралт №9**

Батлав: Захиалагч...../гарын үсэг, огноо/  
/Төсвийн шууд захирагч, эсхүл ТЕЗ-н томилсон албан тушаалтан/

Батлав: Гүйцэтгэгч...../гарын үсэг, огноо/  
/Төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын нэр, хүчин чадал, гэрээний дугаарыг бичнэ/

**.....АЖЛЫН БАРИЛГА УГСРАЛТ/ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТНЫ  
ХУВААРЬ, хуанлийн хоногоор**

/Төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын нэр, хүчин чадал, гэрээний дугаарыг бичнэ/

Д/д	Хийгдэх ажил	Cap	2024 оны -р сар			... -р сар			2024 оны 12-р сар			Дүн /төгрөгөөр/
			10 хоног	1	2	3	1	2	3	1	2	
1	Газар шорооны ажил	Төлөвлөгөө		Мөнгөн дүнгээр								
		гүйцэтгэл										
		Төлөвлөгөө										
		гүйцэтгэл										
		Төлөвлөгөө										
		гүйцэтгэл										
		Төлөвлөгөө										
		гүйцэтгэл										
		Төлөвлөгөө										
		гүйцэтгэл										
2	Захиалагчийн хяналтын зардал	Төлөвлөгөө										
		гүйцэтгэл										
3	Зохиогчийн хяналтын зардал	Төлөвлөгөө										
		гүйцэтгэл										
4	Магадлашгүй ажил	Төлөвлөгөө										
		гүйцэтгэл										
5	Улсын комисст хүлээлгэн өгөх	Төлөвлөгөө										
		гүйцэтгэл										
Бүгд дүн /сая, төг/												Санал болгож буй тендерийн үнэ бичигдэнэ

**Тайлбар:** дээрхи Маягт №9-ийн (маягтын загвар, утга агуулгыг өөрчлөхгүй байх) дагуу ажлын үе шатны хуваарийг боловсруулж ирүүлэх бөгөөд ажлын үе шатны хуваарийг барилга угсралтын ажил тус бүрээр мөнгөн дүнгээр боловсруулах, барилгын ажлыг **ТШӨХ-ийн ТОӨЗ-ны 1.2-т заасан хугацаанд** ашиглалтанд оруулахаар тооцож, тендерт оролцогч дээрх хүснэгтэд зөвхөн төлөвлөгөөгөө боловсруулан баталгаажуулж оролцно. Шалгарсан нөхцөлд захиалагч тал баталгаажуулахыг анхаарна уу.

**Хянасан:**

Захиалагч...../ТЕЗ-н томилсон албан тушаалтын гарын үсэг, тамга тэмдэг, огноо/

**Төлөвлөсөн:**

Тендерт оролцогч/гүйцэтгэгч...../Захирал, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, талбайн инженер, гарын үсэг, тамга тэмдэг, огноо/

## **VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ**

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж ажил гүйцэтгүүлэхэд энэхүү гэрээний загварыг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), гэрээ баталгаажуулах маягт, түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас ажил, түүнтэй холбогдох бараа нийлүүлэх, үйлчилгээг үзүүлэх харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн ажлыг гүйцэтгүүлэх нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан тендерт оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцох бол түүнийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Гүйцэтгэх ажил, дагалдах бараа, үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг, өгүүлбэр, too хэмжээ зэргээр тусгана. Зарим жишээ нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Гэрээний зүйл болон бусад хэсгийн гарчиг нь гэрээний нөхцөлийн утга агуулгыг тайлбарлах үндэслэл болохгүй.

# **ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ**

## **НЭГ. ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР**

Тодорхойлолт

1.1. Энэхүү гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл дор дурдсан утгыг агуулна:

- 1.1.1. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
- 1.1.2. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлахаас бусад Гэрээтэй холбоотой бүх асуудлаар Гүйцэтгэгчтэй харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;
- 1.1.3. “Гүйцэтгэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
- 1.1.4. “Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлахаас бусад Гэрээтэй холбоотой бүх асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Гүйцэтгэгчээс томилогдсон этгээдийг;
- 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Гүйцэтгэгчийг хамтад нь нэрлэснийг;
- 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
- 1.1.7. “Ажил” гэж ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтод заасан ажлыг;
- 1.1.8. “Ажлын талбай” гэж ажил гүйцэтгэж байгаа газрыг;
- 1.1.9. “Баталгаат хугацаа” гэж гүйцэтгэсэн ажлыг ашиглах явцад ажилд илэрсэн доголдлыг Гүйцэтгэгч хариуцах хугацааг;
- 1.1.10. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж Захиалагчаас баталгаат хугацаанд илрүүлсэн доголдолтой холбогдуулж Гүйцэтгэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
- 1.1.11. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио цээр тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

- Тайлбар
- 1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:
    - 1.2.1. Ганц тоогоор илэрхийлсэн үг нь олон тоон утгыг, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоон утгыг илэрхийлж болно.
    - 1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.
    - 1.2.3. Зүйл, заалт, үг өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.
    - 1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.
    - 1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

## ХОЁР. ЗАХИАЛАГЧ

- |                        |         |  |
|------------------------|---------|--|
| Захиалагчийн<br>үүрэг  | нийтлэг | 2.1. Захиалагч нь ажлын үр дүнг хүлээн авч, гэрээнд заасан хугацаанд үнийг төлнө.<br><br>2.2. Захиалагч хууль тогтоомж болон гэрээнд заасан баримт бичиг, зөвшөөрлийг Гүйцэтгэгчид зохих ёсоор гаргаж өгнө.<br><br>2.3. Захиалагч нь ажил гүйцэтгүүлэхтэй холбоотой гаргаж өгсөн ажлын даалгавар, техникийн нөхцөл зэрэг баримт бичгийн алдаатай холбоотой үр дагаврыг хариуцна. |
| Захиалагчийн төлөөлөгч |         | 2.4. Захиалагчийг төлөөлөн гүйцэтгэгчтэй харилцах, хяналт тавих төлөөлөгчийг Захиалагч томилно.<br><br>2.5. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээллийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.<br><br>2.6. Захиалагчийн төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.  |
| Талбайд<br>зөвшөөрөл   | нэвтрэх | 2.7. Захиалагч нь ажил эхлэхээс дуусах хүртэлх хугацаанд ажлын талбайд нэвтрэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг Гүйцэтгэгчид бичгээр олгоно.<br><br>2.8. Ажлын талбайд нэвтрэх эрх олгоогүйгээс ажил гүйцэтгэх хугацаа хэтрэх болон түүнтэй холбоотой үүссэн аливаа үр дагаврыг Захиалагч хариуцна.   |

## ГУРАВ. ГҮЙЦЭТГЭГЧ

- |  |         |   |
|--|---------|---|
| Гүйцэтгэгчийн<br>үүрэг                   | нийтлэг | 3.1. Гүйцэтгэгч нь ажлыг техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагад нийцүүлэн гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэж, Захиалагчид хүлээлгэн өгнө.<br><br>3.2. Гүйцэтгэгч нь ажлын талбайд ажиллах хүч (удирдах ажилтан, инженер, техникийн ажилтан гэх мэт) болон ашиглаж буй тоног төхөөрөмж, машин механизмын дэлгэрэнгүй жагсаалт, мэдээллийг Захиалагчид өгнө.<br><br>3.3. Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагдах материал, техник, тоног төхөөрөмж, машин механизм, сэлбэг хэрэгсэл, баримт бичгүүд, Гүйцэтгэгчийн түр ба байнгын ажлын байранд ажиллах ажилтан болон үйлчилгээг гүйцэтгэгч хариуцна.<br><br>3.4. Ажлын явцад шаардлагатай ус, хий, цахилгаан холбооны болон бусад хангамжийг Гүйцэтгэгч хариуцна.<br><br>3.5. Гүйцэтгэгч нь нийт ажлын 20 (хорь) хувиас дээш ажлыг Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.<br><br>3.6. Гүйцэтгэгч нь гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргийг бусдад шилжүүлэхгүй байх үүрэгтэй.<br><br>3.7. Гүйцэтгэгч нь захиалагч, түүний эрх олгосон этгээдийг ажлын талбайд чөлөөтэй нэвтрүүлэх үүрэгтэй.<br><br>3.8. Гүйцэтгэгч нь Захиалагчтай харилцах эрх бүхий этгээдийг томилж, гэрээ баталгаажуулах маягтад заана. |
| Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч                  |         | 3.9. Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч нь гэрээнд заасан ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай тухайн салбараар мэргэшсэн, дадлага туршилага бүхий хүн байна.<br><br>3.10. Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.   |
| Техникийн болон ажлын<br>талбайн өгөгдөл |         | 3.11. Захиалагч нь ажлын талбайн байр зүйн, геологийн, гидрогеологийн, цаг уурын болон байгаль орчны нөхцөлийн талаарх, өөртөө байгаа бүх өгөгдөл мэдээллийг Гүйцэтгэгчид мэдээллийн журмаар ажил эхлэхээс өмнө өгнө.   |
| Ажлын талбайн харуул<br>хамгаалалт       |         | 3.12. Гүйцэтгэгч нь зөвшөөрөлгүй этгээдийг ажлын талбайд оруулахгүй байхаар зохион байгуулна.<br><br>3.13. Гүйцэтгэгч нь ажлын талбайг хамгаалах, талбайд ажиллагсад болон зорчигчийн аюулгүй байдал, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах зорилгоор шаардлагатай газруудад гэрэлтүүлэг тавих, хашаа барих, харуул хамгаалалттай холбогдон гарах зардлыг хариуцна.  |
| Хог, хаягдал ба нөхөн<br>сэргээлт        |         | 3.14. Гүйцэтгэгч нь ажлыг гүйцэтгэх явцад ажлын талбайд саад болох хог хаягдал болон цаашид ашиглагдахгүй болсон бараа материал, эд зүйл, тоног төхөөрөмж, машин механизмыг өөр газарт шилжүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч ажлын талбайг цэвэр байлгана.<br><br>3.15. Гүйцэтгэгч нь ажлын талбайд авчирсан аюултай материалуудыг зохих ёсоор хадгалж, устгана.  |

- |   |  |
|---|--|
| <p>Археологийн болон бусад олдвор</p> <p>Аюулгүй байдал</p> | <p>3.16. ГЕН-ийн 3.14-3.15-д заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд түүнтэй холбоотой аливаа үр дагаврыг гүйцэтгэгч хариуцна.</p> <p>3.17. Ажлын талбай дээрээс олдсон археологийн болон бусад олдвор (бүх чулуужсан амьтан, ургамлын үлдэгдэл, зоос, үнэт зүйлс, бусад эртний олдвор, геологийн болон археологийн ач холбогдол бүхий зүйлс гэх мэт бусад) олдсон тохиолдолд захиалагчид мэдэгдэн, зохих журмын дагуу эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгнө.</p> <p>3.18. Гүйцэтгэгч олдворыг гэмтэхээс сэргийлж зохих арга хэмжээ авна.</p> <p>3.19. Гүйцэтгэгч ажлын талбайд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын хууль зэрэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд холбогдох бусад хууль тогтоомж, техникийн зохицуулалт, стандарт, норм ба дүрмийг дагаж мөрдүүлнэ.</p> <p>3.20. Гүйцэтгэгч нь ажлын талбай дээрх бүх үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангана.</p> <p>3.21. Ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг байгалийн болон бусад хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаална.</p> <p>3.22. Ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажилана.</p> <p>3.23. Гүйцэтгэгч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой үүссэн аливаа хариуцлагыг бүрэн хариуцна.</p> <p>3.24. Гүйцэтгэгч нь ГЕН-ийн 3.19-3.22-т заасан үүргээ биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс үүсэх аливаа үр дагаврыг бүрэн хариуцна.</p> <p>3.25. Ажилд ашигласан эсхүл бий болгосон аюултай, хортой, бохирдсон материал, бодисыг холбогдох хууль тогтоомж, Захиалагчийн шаардлагын дагуу хадгалж, устгана.</p> |
|---|--|

#### **ДӨРӨВ. АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА, ЯВЦЫН ТАЙЛАН**

- |   |  |
|---|--|
| <p>Ажил эхлэх</p> <p>Хугацаа сунгах</p> | <p>4.1. Гүйцэтгэгч нь ГТН-д заасан хугацаанд ажлыг эхлүүлж, ажлын хуваарийн дагуу гүйцэтгэнэ.</p> <p>4.2. Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй хөтөлбөр (төлөвлөгөө)-ийг ГТН-д заасан хугацаанд захиалагчийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.</p> <p>4.3. Хөтөлбөрт ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх үйл ажиллагааны ерөнхий аргачлал, зохион байгуулалт, дэс дараалал, ажлыг эхлэхээс дуусах хүртэл ажлын үе шатны хугацааг болон бусад шаардлагатай мэдээллийг тусгасан байна.</p> <p>4.4. Хөтөлбөр (төлөвлөгөө)-т өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн төлөөлөгчид мэдэгдэнэ.</p> <p>4.5. Гүйцэтгэгч дараах тохиолдолд ажил гүйцэтгэх хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:</p> <p>4.5.1. ажлыг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй</p> |
|---|--|

- хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон;
- 4.5.2. холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт шинээр батлагдсан, өөрчлөгдсөн нь ажлын гүйцэтгэлд нөлөөлөхөөр байвал;
  - 4.5.3. Захиалагч хугацаандаа төлбөр төлөх үүргээ биелүүлээгүй;
  - 4.5.4. Захиалагч зөвшөөрөл, баримт бичиг гаргуулах хүргүүлэх үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй нь ажлын хугацаанд нөлөөлсөн.
- 4.6. Гүйцэтгэгч хугацаа сунгах хүсэлтийг холбогдох нотлох баримтын хамт Захиалагчид ирүүлнэ.
- 4.7. ГЕН-ийн 4.5.1-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Гүйцэтгэгч нотлох үүрэгтэй.
- 4.8. Захиалагч ГЕН-ийн 4.5-д заасан үндэслэлийн аль нэг нь бүрдсэн тохиолдолд Гүйцэтгэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
- 4.9. Гүйцэтгэгч ажлын явцын тайланг ГТН-д заасан хуваарийн дагуу гаргаж Захиалагчийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.
- 4.10. Явцын тайланд үйл ажиллагаа бүрийн бодит гүйцэтгэлийн хувийг гаргаж, түүнийг төлөвлөсөн хувьтай харьцуулсан харьцуулалт, хийгдээгүй ажил байвал тухайн ажлын талаарх мэдээлэл, хэзээ хийх санал, Захиалагчийн төлөөлөгчийн шаардсан бусад мэдээллийг тусгана.
- 4.11. Гүйцэтгэгч нь ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг ажиллуулж, техник үйлчилгээ хийх, задлах, буцаан угсрах, тохиргоо хийх болон засварлах талаар ашиглалт үйлчилгээний зааварчилгааг Захиалагчид гаргаж өгнө.

#### **ТАВ. ГЭРЭЭНИЙ ҮНЭ БА ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ**

- Гэрээний үнэ
- 5.1. Гэрээний үнийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
  - 5.2. Гэрээний үнэд хуулийн 11.11-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д тусгана.
  - 5.3. ГЕН-ийн 5.2-т заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
- Урьдчилгаа төлбөр
- 5.4. Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт урьдчилгаа төлбөр олгохоор заасан бөгөөд Гүйцэтгэгч урьдчилгаа төлбөрийн хүсэлт гаргасан бол Захиалагч урьдчилгаа төлбөрийг ГТН-д заасан хэмжээгээр олгоно.
  - 5.5. Захиалагч нь урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг хүлээн авснаас хойш Гүйцэтгэгчид ГТН-д заасан хугацаанд урьдчилгаа төлбөр олгоно.
- Төлбөрийн нөхцөл
- 5.6. Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг төлнө.
  - 5.7. Захиалагч гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон холбогдох баримтыг

төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.

- 5.8. Гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр Захиалагч ажил хүлээлгэн өгөх хугацааг ГЕН-ийн 4.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
- 5.9. Захиалагчийн төлсөн аливаа төлбөрийг ажил, түүний бүрэлдэхүүний хэсгийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзэх үндэслэл болохгүй.
- 5.10. Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
- 5.11. Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

### **ЗУРГАА. БАТАЛГАА БА БАТАЛГААТ ХУГАЦАА**

Урьдчилгаа баталгаа	төлбөрийн	6.1. ГЕН-ийн 5.4-т заасны дагуу урьдчилгаа төлбөр олгохоор бол ГТН-д заасан хэмжээний урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг ГТН-д заасан хугацааны дотор хуульд заасан хэлбэрээр, холбогдох маягтын дагуу ирүүлнэ.
Гүйцэтгэлийн баталгаа		<p>6.2. Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Гүйцэтгэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Гүйцэтгэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.</p> <p>6.3. Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангулна:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6.3.1. Гүйцэтгэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;</li><li>6.3.2. Гүйцэтгэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;</li><li>6.3.3. Гүйцэтгэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.</li></ol> <p>6.4. Захиалагч Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангулсан нь Гүйцэтгэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.</p> <p>6.5. ГЕН-ийн 4.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Гүйцэтгэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.</p> <p>6.6. Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 6.8-д заасан Чанарын баталгаа гаргаснаар Гүйцэтгэлийн баталгааг чөлөөлнө.</p>

- |  |  |
|--|--|
| <p>Чанарын баталгаа</p>                    | <p>6.7. Ажлын чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно. Чанарын баталгаа гаргуулах бол чанарын баталгааны хэмжээг ГТН-д заана.</p> <p>6.8. Гүйцэтгэгч Чанарын баталгааг хуулийн 42.5-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.</p> <p>6.9. ГЕН-ийн 6.7-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.</p> <p>6.10. Баталгаат хугацаанд ажилд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.</p> <p>6.11. ГЕН-ийн 8.6-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Гүйцэтгэгчид олгоно.</p> <p>6.12. ГЕН-ийн 8.5-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат болон гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.</p> <p>6.13. Ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт баталгаат хугацаа тогтоох бөгөөд баталгаат хугацааг ГТН-д заана.</p> <p>6.14. Захиалагч нь баталгаат хугацаанд илэрсэн доголдлыг арилгуулахыг Гүйцэтгэгчээс шаардах эрхтэй.</p> |
| <b>ДОЛОО. ЭРСДЭЛ БА ДААТГАЛ</b>            |  |
| <p>Бусдад учруулсан тохиолдлыг арилгах</p> | <p>7.1. Ажил гүйцэтгэх хугацаанд Гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч түүний эрх бүхий этгээдийн аливаа үйлдэл (эс үйлдэхүй)-н улмаас бусдад эдийн болон эдийн бус хохирол (хүний амь нас, эрүүл мэнд) учирсан бол хохирлыг Гүйцэтгэгч хариуцна.</p> <p>7.2. Захиалагч түүний эрх олгогдсон этгээдийн үйлдэл (эс үйлдэхүй)-н улмаас эдийн болон эдийн бус хохирол (хүний амь нас, эрүүл мэнд) учирсан бол Гүйцэтгэгч хариуцахгүй.</p>   |
| <p>Захиалагчийн хүлээн эрсдэл</p>          | <p>7.3. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:</p> <p>7.3.1. ажлын үр дүнг захиалагчид шилжүүлснээс хойш ажлын үр дүн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас гэмтсэн, устсан;</p> <p>7.3.2. гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгөх мэдэгдэл өгсөн боловч захиалагч ажлыг хүлээн авах үүргээ биелүүлээгүйгээс ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэг гэмтсэн, устсан;</p> <p>7.3.3. Захиалагчийн буруутай үйлдэл (эс үйлдэхүй)-н улмаас ажил, материал болон тоног төхөөрөмж гэмтсэн, устсан;</p> <p>7.3.4. Захиалагчийн зураг төслийн алдааны улмаас үүссэн аливаа эрсдэл.</p> <p>7.4. Ажлын доголдлын улмаас захиалагч ажлын үр дүнг хүлээн авахаас татгалзсан бол ажлыг хүлээн авах хүртэлх</p>  |

- хугацаанд бий болсон аливаа эрсдэлийг захиалагч хариуцахгүй.
- Даатгал
- 7.5. Гүйцэтгэгч нь ажлын явцад учирч болзошгүй эрсдэлийг ажил эхлэх өдрөөс дуусах хүртэл хугацаанд ГТН-д заасан даатгалд даатгуулна.
  - 7.6. Захиалагч болон гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгчийн буруутай үйлдэл (эс үйлдэхүй)-ээс гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирч болзошгүй хохирлыг Гүйцэтгэгч даатгуулна.
  - 7.7. Гүйцэтгэгч нь даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг захиалагчийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.
  - 7.8. Гүйцэтгэгч даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг ирүүлээгүй бол захиалагч уг даатгалын гэрээг байгуулж, даатгалын хураамжийг Гүйцэтгэгчээс гаргуулна.
  - 7.9. Даатгалын нөхцөлийг Захиалагчийн төлөөлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөрчлөхийг хориглоно.

## **НАЙМ. ДОГОЛДОЛ, ДАЛД ДОГОЛДОЛ**

- Доголдлыг арилгах
- илрүүлэх,
- 8.1. Гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн ажил, түүний хэсэг нь зөрчил, доголдолгүй байна.
  - 8.2. Захиалагчийн төлөөлөгч ажлын явцад зөрчил, доголдолтой байж болзошгүй аливаа ажилд зөрчил, доголдлыг илрүүлэх, уг ажлын далд хэсгийг нээж шалгалт, туршилт явуулах талаар зааварчилгааг Гүйцэтгэгчид өгнө.
  - 8.3. Захиалагч хүлээж авсан ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт ГТН-д заасан баталгаат хугацааны дотор зөрчил, доголдол илэрвэл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг Гүйцэтгэгчид хүргүүлнэ.
  - 8.4. Гүйцэтгэгч Доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг хүлээн авмагц доголдол арилгах ажлыг эхлүүлнэ.
  - 8.5. Доголдол арилгах тухай мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Гүйцэтгэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.
  - 8.6. Гүйцэтгэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгаж болно.
  - 8.7. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Гүйцэтгэгч үл маргах журмаар төлнө.
  - 8.8. Доголдлыг арилгах явцад ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг Захиалагч ашиглаж чадаагүй бол доголдлыг арилгах хугацаагаар баталгаат хугацаа сунгагдана.

- |   |   |
|---|---|
| <p>Далд доголдол</p> <p>Зураг төслийн доголдол</p> <p>Захиалагч гэрээг цуцлах</p> <p>Гүйцэтгэгч гэрээг цуцлах</p> | <p>8.9. Ажил хүлээн авсан баримт (акт) үйлдсэн ч ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт илэрсэн, далд доголдол, түүний улмаас үүссэн аливаа үр дагаврыг Гүйцэтгэгч хариуцна.</p> <p>8.10. Зураг төслийг Захиалагч боловсруулсан бол зураг төсөлтэй холбоотой аливаа асуудал (зураг төслийн үнэн зөв, түүнээс үүссэн ажлын доголдол гэх мэт)-ыг Захиалагч хариуцна.</p> <p>8.11. Гүйцэтгэгч нь өөрийн гүйцэтгэсэн Ажлын зураг төсөл, холбогдох баримт бичгүүд, мэдээлэл ба өгөгдлүүдийн үнэн зөвийг хариуцна.</p> <p><b>ЕС. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ</b></p> <p>9.1. Захиалагч дараах үндэслэлээр гэрээг цуцалж болно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9.1.1. Гүйцэтгэгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ажлын 5 хоног ажлын талбайг орхисон;</li> <li>9.1.2. Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацааг тогтоосон боловч үр дүн гаралаагүй;</li> <li>9.1.3. Гүйцэтгэгч Гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргийг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн бусдад шилжүүлсэн, бусдаар гүйцэтгүүлсэн;</li> <li>9.1.4. Гүйцэтгэгч нь тендерт оролцохдоо буюу гэрээг гүйцэтгэх явцдаа авилгийн гэмт хэрэгт холбогдсон нь шүүх болон холбогдох байгууллагаар тогтоогдсон;</li> <li>9.1.5. ГТН-д заасан алдангийн нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 50 (тавин) хувиас хэтэрсэн;</li> <li>9.1.6. Гүйцэтгэгч нийт ажлын 20 (хорь)-аас дээш хувийг нэг буюу түүнээс дээш туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлсэн;</li> <li>9.1.7. Ажил гүйцэтгэх хугацаанд Гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон.</li> <li>9.1.8. Гүйцэтгэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй, эсхүл хуулийн этгээдийн хувьд тус нөхцөлийг хангахгүй болсон.</li> </ul> <p>9.2. Захиалагч ГЕН-ийн 9.1-д заасан үндэслэлээс гадна хэдийд ч гэрээг цуцалж болно.</p> <p>9.3. Гүйцэтгэгч дараах үндэслэлээр гэрээг цуцалж болно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9.3.1. Захиалагч нь гэрээнд заасан үндсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй бөгөөд тогтоосон нэмэлт хугацаанд биелүүлээгүй;</li> <li>9.3.2. ГТН-д заасан алдангийн нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 50 (тавин) хувиас хэтэрсэн;</li> </ul> |
|---|---|

- |   |  |
|---|--|
| <p>Гэрээг цуцлах журам</p> <p>Гэрээг цуцалсны дараах төлбөр</p> <p>Мэдэгдэл</p> | <p>9.3.3. Захиалагч нь ажлыг түр зогсоосон нь гүйцэтгэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд сөргөөр нөлөөлөхөөр бол.</p> <p>9.4. Гэрээг цуцлах тал нь нөгөө талдаа үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоосон мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.</p> <p>9.5. Тогтоосон нэмэлт хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл нэмэлт хугацаа тогтоосон ч үр дүнд хүрэхгүй болох нь илт, ГЕН-ийн 4.8-т зааснаар хугацаа сунгагдсан бол Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.</p> <p>9.6. Нэмэлт хугацаа тогтоох шаардлагагүй, нэмэлт хугацаа тогтоосон мэдэгдэлд хариу ирүүлээгүй эсхүл тогтоосон хугацаанд зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд гэрээг цуцлах тал нь нөгөө талд гэрээг цуцлах мэдэгдэл хүргүүлнэ.</p> <p>9.7. Гүйцэтгэгч ГЕН-ийн 9.6-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан бол нэн даруй эсхүл мэдэгдэлд заасан хугацаанд ажлын гүйцэтгэсэн хэсгийг хамгаалах, ажлын талбайг цэвэр аюулгүй нөхцөлд үлдээхэд чиглэнсээс бусад цаашид гүйцэтгэх бүх ажлаа зогсоож, Гэрээг цуцлах өдөр хүртэл гүйцэтгэсэн ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт холбогдох баримт бичгүүдийг Захиалагчид баримт (акт үйлдэн)-аар хүлээлгэн өгнө.</p> <p>9.8. ГЕН-ийн 9.1-д заасны дагуу Гэрээг цуцалсан тохиолдолд Гүйцэтгэгч гэрээг цуцлах өдөр хүртэлх гүйцэтгэсэн ажлын төлбөрийг шаардах эрхтэй.</p> <p>9.9. ГЕН-ийн 9.2-т заасны дагуу Гэрээг цуцалсан тохиолдолд Захиалагч гүйцэтгэгчид дараах төлбөрийг төлнө:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9.9.1. Гэрээ цуцлах өдөр хүртэлх гүйцэтгэсэн ажлын төлбөр;</li> <li>9.9.2. Ажлын талбайгаас Гүйцэтгэгчийн тоног төхөөрөмжийг нүүлгэхтэй холбоотой үүссэн зардал;</li> <li>9.9.3. Гэрээг цуцалсантай холбоотойгоор Гүйцэтгэгчээс туслан гүйцэтгэгчид төлөх шаардлагатай болсон аливаа төлбөр;</li> <li>9.9.4. Гүйцэтгэгчээс ажлыг хамгаалах, ажлын талбайг цэвэр, аюулгүй нөхцөлд үлдээхэд зарцуулсан зардал;</li> <li>9.9.5. Гэрээг цуцалсантай шууд холбоотой бусад зардал, учирсан хохирол.</li> </ul> |
|---|--|

#### **АРАВ. БУСАД ЗААЛТ**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <p>Мэдэгдэл</p> | <p>10.1. Талуудын мэдэгдэл, зааварчилгаа, мэдээлэл болон бусад харилцаа төлөөлөгчөөр дамжина.</p> <p>10.2. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт,</p> |
|-----------------|---|

нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.

- 10.3. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.
- 10.4. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
  - 10.4.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
  - 10.4.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
- 10.5. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
- 10.6. ГЕН-ийн 10.5-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
- 10.7. Нэн даруй мэдэгдэх шаардлагатай яаралтай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 10.2-т зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг дараа нь баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.

Төлөөлөгч өөрчлөгдөх

- 10.8. Талууд төлөөлөгчийг өөрийн санаачилгаар өөрчилж болно.
- 10.9. Төлөөлөгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд нэн даруй нөгөө талдаа бичгээр мэдэгдэнэ.
- 10.10. Мэдэгдэлд төлөөлөгчийн эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаягийг заавал тусгасан байна.
- 10.11. Төлөөлөгч өөрчлөгдсөн мэдэгдлийг нөгөө талд хүргүүлснээр өмнөх төлөөлөгчийн эрх, үүрэг дуусгавар болно.
- 10.12. Талууд ажлын чанар, үр ашиг, аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор ажлын ерөнхий гүйцэтгэлийн хүрээнд хамаарсан, техник технологийн хувьд боломжтой бөгөөд гэрээний хугацаа, үнэд нөлөөлөхгүй бол ажилд өөрчлөлт оруулж болно.
- 10.13. Гүйцэтгэгч болон Захиалагч өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд өөрчлөлтийн төслийг гүйцэтгэгч гаргана.
- 10.14. Захиалагч төслийг үндэслэн ГЕН-ийн 10.12-т заасан нөхцөл, шаардлага хангасан гэж үзвэл өөрчлөлт хийх мэдэгдлийг хүргүүлнэ.
- 10.15. Захиалагчийн зөвшөөрөлгүй өөрчлөлт хийсэнтэй холбоотой техник, технологийн алдаа гарсан, гэрээний хугацаа хэтэрсэн, үнэ өссөн тохиолдолд үр дагаврыг Гүйцэтгэгч хариуцна.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Гэнэтийн давагдашгүй шинжтэй онцгой байдал</p> | <p>буоу хүчний нөхцөл</p>   | <p>10.16. Ажлыг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Гүйцэтгэгч энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 10.7-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.</p> <p>10.17. Гүйцэтгэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.</p> <p>10.18. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцэж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг авна.</p> <p>10.19. Гэрээг хэрэгжүүлэх захиалагчийн зааварчилгаа, Гүйцэтгэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Гүйцэтгэгч ГЕН-ийн 4.5-д заасан хүсэлтийг гаргаж болно.</p> |
| <p>Оюуны өмчийн эрх зөрчих</p>                    | <p>10.20. Ажлыг гүйцэтгэх явцад болон ажил гүйцэтгэсэнтэй холбоотойгоор гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.</p>   |  |
| <p>Алданги</p>                                    | <p>10.21. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Гүйцэтгэгчид төлнө.</p> <p>10.22. Гүйцэтгэгч нь ажлыг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.</p> <p>10.23. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал зөвшөөрсөн эсхүл эрх бий байгууллага шаардсанас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.</p> |  |
| <p>Маргаан шийдвэрлэх</p>                         | <p>10.24. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийн хамт өгнө.</p> <p>10.25. Гэрээнээс үүссэн аливаа маргааныг талууд харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.</p> <p>10.26. Маргааныг зөвшилцэж, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.</p>   |  |

## ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 4.1.	Ажил эхлэх хугацаа: <i>[он, сар, одөр]</i>
ГЕН 4.2.	Ажил гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй хөтөлбөр (төлөвлөгөө) ирүүлэх хугацаа: <i>[он, сар, одөр]</i>
ГЕН 4.9.	Ажлын явцын тайлан гаргах хуваарь болон ирүүлэх хугацаа: <i>[он, сар, одөр]</i>
ГЕН 5.2.	<p>Үнийн тохируулга: “Хийхгүй”</p> <p><b>Хэрвээ тохируулга хийх бол:</b></p> <p><i>[Зөвхөн үндсэн материал, түүхий эд, ажиллах хүчний зардлын хэлбэлзлийг тусгах зорилгоор үнийн тохируулга хийнэ. Ингэхдээ төлбөрийн мэдэгдлийн нийт дүнгээс урьдчилгаа төлбөрийг хассан дүнгийн төлбөр хийх валют тус бүрийн үнийн дунг холбогдох үнийн тохируулгын үзүүлэлт (<math>P_c</math>)-ийг ашиглан тохируулна.]</i></p> $P_c = A_c + B_c \cdot Im_c / Io_c$ <p><b>Энд:</b></p> <p><i><math>P_c</math>— гэрээний үнийн “с” валютаар төлөгдөх хэсэгт хийх үнийн тохируулгын үзүүлэлт;</i></p> <p><i>А<sub>c</sub> ба В<sub>c</sub>— гэрээний үнийн “с” валютаар төлөгдөх хэсгийн тохируулга хийгдэхгүй болон хийгдэх хувийн жинг үзүүлсэн, гэрээний тусгай нөхцөлд заасан итгэлцүүр;<sup>2</sup></i></p> <p><i>Im<sub>c</sub>— нэхэмжилж буй сарын эцсийн хоногт зонхилж буй “с” валютын индекс;</i></p> <p><i>Io<sub>c</sub>— тендерийг нээх өдрийн зонхилж буй “с” валютын индекс</i></p> <p><b>Хэрэв индексийн дун нь түүнийг тооцоонд ашигласнаас хойш өөрчлөгдсөн бол тооцоог залруулжс, дараагийн төлбөрийн мэдэгдэл энэ дагуу тохируулга хийнэ. Индексийн дунг тооцоходоо үнийн хэлбэлзлийн улмаас гарсан зардлын бүх өөрчлөлтийг энд харгалзсан гэж үзнэ.]</b></p>
ГЕН 5.4.	<p>Урьдчилгаа төлбөр олгох эсэх: <i>[“Тийм”]</i></p> <p><b>Хэрвээ урьдчилгаа төлбөр олгох бол:</b> Гэрээний урьдчилгаа төлбөр нь 30 хувиас хэтрэхгүй байна.</p> <p>Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа ирүүлсэн нөхцөлд түүнтэй тэнцэх урьдчилгааг олгож болно.</p> <p><b>Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ:</b> <i>[мөнгөн дун бич]</i></p> <p><b>Төлбөрийн нөхцөл:</b> Гэрээний төлбөрийг гүйцэтгэлийн дүнгээр санхүүгүүлэх ба гүйцэтгэлийн акт үйлдсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор гүйцэтгэгчид төлнө.</p>
ГЕН 5.5.	Урьдчилгаа төлбөр олгох хугацаа: <i>[ажлын хоног бичих]</i>

<sup>2</sup> Ас ба Вс – гэсэн хоёр итгэлцүүрийн нийлбэр нь валют бүрийн томъёонд 1 (нэг) байна. Энэ хоёр итгэлцүүр нь ихэвчлэн ихэнх валютын хувьд ижил байдаг. Төлбөрийн тохируулга хийхгүй хэсэгт зориулсан А итгэлцүүр нь тогтмол үнийн болон бусад тохируулга үл хийгдэх элементүүдийг тусгасан ойролцоо үзүүлэлт (ихэвчлэн 0,15) юм. Валют бурыйн тохируулгын дунг гэрээний үндэд нэмнэ.

ГЕН 5.6.	Төлбөр төлөх хугацаа: <b><i>[он, сар, одөр]</i></b> Төлбөрийг хэсэгчилсэн төлөх бол төлбөр төлөх үе шатны хугацаа: <b><i>[он, сар, одөр]</i></b>
ГЕН 6.1.	Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ: <b><i>[мөнгөн дүн бич]</i></b> Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа ирүүлэх хугацаа: <b><i>[он, сар, одөр]</i></b>
ГЕН 6.7.	<b>Чанарын баталгаа:</b>  Чанарын баталгаа шаардах эсэх: <b><i>“Шаардана”</i></b>  <i>Чанарын баталгаа шаардах бол,</i>  Чанарын баталгааны хэмжээ: Захиалагч нь гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс баталгаа болгож нийт төлбөрийн 5%-ийн барьцаа авч үлдэнэ. Жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ажилд нь зөрчил гараагүй буюу гарсан тохиолдолд тухай бүрд нь арилгаж байсан талаар талуудын хооронд үйлдсэн актыг үндэслэн барьцааг чөлөөлнө.
ГЕН 6.13.	Баталгаат хугацаа: <b><i>[Барилгын тухай хуулийн 14-р зуйлийн 14.6]</i></b>
ГЕН 7.5.	Даатгал:  <i>[Ажлын онцлогийг харгалзан гарч болох эрсдэлийг тодорхойлон Гүйцэтгэгчийн даатгуулах даатгалуудыг нэрлэн бичих]</i>
ГЕН 10.21.	<b>Захиалагчийн төлөх алдангийн хувь:</b>  Захиалагч нь гэрээнд заагдсан ажлын хөлсийг шилжүүлэх хугацааг хэтрүүлсэн тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг Гүйцэтгэгчид төлөх ба алдангийн нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 10 хувиас хэтрэхгүй байна.
ГЕН 10.22.	<b>Гүйцэтгэгчийн төлөх алдангийн хувь:</b>  Ажил гүйцэтгэгч нь гэрээнд заасан ажил гүйцэтгэх хугацааг хэтрүүлсэн тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг Захиалагчид төлөх ба алдангийн нийт дүн нийт гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 10 хувиас хэтрэхгүй байна.

## ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[*Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих*] гэрээ.  
Дугаар № [*Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих*]

..... хот/аймаг

Нэг талаас [*захиалагчийн нэрийг бичих*] (цаашид “Захиалагч” гэх), нөгөө талаас [*Гүйцэтгэгчийн нэрийг бичих*] (цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх) нь Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Гүйцэтгэгчийн хооронд ажил гүйцэтгэх, дагалдах бараа нийлүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Ажил” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх Ажлын үнэ нь [*гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих*] төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Гүйцэтгэгч [*Гүйцэтгэгчийн нэрийг бичих*]-ийн харилцах [*Банкны нэрийг бичих*] банкны [*дансны дугаар бичих*] дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
  - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
  - 3.2. Гүйцэтгэгч тендер илгээсэн маягт;
  - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
  - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
  - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
  - 3.6. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа;
  - 3.7. Техникийн тодорхойлолт;
  - 3.8. Ажил гүйцэтгэх хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
  - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл  
Эцэг/эх-ийн нэр:  
Нэр:  
Албан тушаал:  
Ажлын утас:  
Гар утас:  
Цахим шуудан:
  - 4.2. Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл  
Эцэг/эх-ийн нэр:  
Нэр:  
Албан тушаал:  
Ажлын утас:  
Гар утас:  
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]  
[Гарын үсэг] \_\_\_\_\_  
ТАМГА

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]  
[Гарын үсэг] \_\_\_\_\_  
ТАМГА