

БАТЛАВ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БАЙРУУДЫН
НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН
ЗАХИРАЛ
Ө.ЛУВСАНРЕНЧИН

**БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААН, МУЖААН, САНТЕХНИКИЙН УРСГАЛ
ЗАСВАРЫН БАРАА МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕРИЙН
БАРИМТ БИЧИГ**

Тендер шалгаруулалтын
нэр:

**Барилгын цахилгаан, мужаан, сантехникийн урсгал
засварын бараа материал худалдан авах**

Тендер шалгаруулалтын
дугаар:

ЗГБНУГ/20240102001

2024 он

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ).....	1
1. Тендерийн цар хүрээ.....	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг.....	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж.....	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч.....	2
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ.....	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл.....	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг.....	3
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах.....	3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт.....	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл.....	3
11. Тендерийн иж бүрдэл.....	4
12. Тендерийн жишиг маягтууд.....	5
13. Хувилбарт санал.....	5
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг.....	5
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг.....	5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага.....	7
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт.....	7
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт....	8
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт.....	8
20. Тендерийн валют.....	9
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа.....	9
22. Тендерийн баталгаа.....	9
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх.....	9
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа.....	10
25. Тендерийн талаар тодруулга авах.....	10
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх.....	10
27. Тендерийг үнэлэх.....	10
28. Арифметик алдааг залруулах.....	10
29. Оролцогчид давуу эрх олгох.....	11
30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт.....	11
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох.....	11

32.	Тендерийг эрэмбэлэх	11
33.	Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах	11
34.	Мэдэгдэл хүргүүлэх	11
35.	Гүйцэтгэлийн баталгаа.....	12
36.	Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах.....	12

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1. Тендерийн цар хүрээ
 - 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “бараа” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
 - 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
 - 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ.
 - 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана.
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг
 - 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж
 - 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.
4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем
 - 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна.
5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх
 - 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ.

- 5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20¹, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.
- 6. Сонирхогч оролцогч этгээд,**
- 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.
- 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- 7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**
- 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл**
- 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.

Б.АГУУЛГА

- 9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг**
- 9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:
I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.
- 9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.
- 9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.
- 10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах**
- 10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.
- 10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.
- 10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
- 11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт**
- 11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.
- 11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.
- В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ**
- 12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл**
- 12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

- 12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
- 12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
- 12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13. Тендерийн иж бүрдэл

- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
 - 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
 - 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
 - 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
 - 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
 - 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
 - 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
 - 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.

- 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
- 14. Тендерийн маягтууд жишиг**
- 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- 15. Хувилбарт санал**
- 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- 16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг**
- 16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
- 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
- 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
- 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
- 16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;
- 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.
- 17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг**
- 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.

- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.
- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**
- 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.

- 21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.
- 22. Тендерийн валют**
- 22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
- 23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**
- 23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.
- 23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.
- 23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.
- 24. Тендерийн баталгаа**
- 24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.
- 24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ**
- 25. Тендер баталгаажуулах, илгээх**
- 25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.
- 25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.

25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.

25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.

26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа

26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.

26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

27. Тендерийн талаар тодруулга авах

27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх

28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.

29. Тендерийг үнэлэх

29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.

29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.

30. Арифметик алдааг залруулах

30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.

30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.

- 31. Давуу эрх олгох**
- 31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
- 31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
- 32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт**
- 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох**
- 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.
- 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх**
- 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг магадлах дахин**
- 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- 36. Шийдвэр хүргүүлэх**
- 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.

**37. Гүйцэтгэлийн
баталгаа**

37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.

37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.

**38. Гэрээнд гарын үсэг
зурж баталгаажуулах**

38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.

38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газар ТӨААТҮГ
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: Барилгын цахилгаан, мужаан, сантехникийн урсгал засварын бараа материал худалдан авах
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: ЗГБНҮГ/20240102001
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: Багц № 1: Цахилгааны материал худалдан авах Багц № 2: Мужааны материал худалдан авах Багц № 3: Сантехникийн материал худалдан авах
ТШЗ 1.3	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бич: Үгүй
ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: Үгүй
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Өөрийн хөрөнгө
ТШЗ 2.1	Нийт төсөвт өртөг: 490.000.000 /дөрвөн зуун ерөн сая/ төгрөг Багц №1: 240.000.000 /хоёр зуун дөчин сая/ төгрөг Багц №2: 140.000.000 /нэг зуун дөчин сая/ төгрөг Багц №3: 110.000.000 /нэг зуун арван сая/ төгрөг
Б. АГУУЛГА	
ТШЗ 8.1	Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг: Хүлээн авагчийн нэр: Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Нэгдсэн үндэсний гудамж 5/1, Засгийн газрын 2 дугаар байрны Б корпус, 3 дугаар давхар Утасны дугаар: 51-261599 Цахим шуудангийн хаяг: info@bm-service.gov.mn , tender.gov.mn
ТШЗ 11.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: Үгүй
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	

ТШЗ 12.2	Тендер шалгаруулалтын хэл: Монгол хэл
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: Зөвшөөрөхгүй
ТШЗ 17.4	Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: Үгүй
ТШЗ 17.6	Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: Үгүй
ТШЗ 18.1	<p>Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт: Шаардана</p> <p>Бараа материалын нийлүүлэлтийг хариуцсан 2 оос доошгүй үндсэн эсвэл гэрээт ажилтантай байх. Хэрэв гэрээгээр ажиллах бол хөлсөөр ажиллах гэрээ ирүүлнэ.</p> <p>Ажилтнуудын мэдээлэл болон НД-8 маягт цахим лавлагаа ирүүлэх. (2023 оны, 11, 12 сар, 2024 оны 01, 02 дугаар сарууд хамаарна.)</p> <p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: Шаардана</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022, 2023 онуудын аль нэг жилд тухайн багцын батлагдсан төсөвт өртгийн 60 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг доод тал нь нэг удаа нийлүүлсэн байх шаардлагатай. - Бараа нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, хүлээлгэж өгсөн актын хуулбар, тухайн барааг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн талаарх захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлнэ. - Ижил төстэй ажилд тухайн бараа болон түүнтэй дүйцэхүйц бараа нийлүүлсэн туршлагыг тооцно. <p>Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: Шаардана</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тухайн барааг цаг хугацаанд нь нийлүүлэхэд шаардлагатай 1-ээс доошгүй тээврийн хэрэгсэл болон тээвэр ложистикийн бэлэн байдлыг нотлох баримт, мэдээлэл ирүүлэх (Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, түрээсээр ашиглах тохиолдолд нотариатаар баталгаажуулсан түрээсийн гэрээгээр нотлоно) <p>Оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага: Шаардана</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Борлуулалтын орлогын хэмжээ: 2022, 2023 онуудын аль нэг жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь тухайн багцын батлагдсан төсөвт өртгийн үнийн дүнгээс багагүй байх 2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тухайн багцын батлагдсан төсвийн үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байна. 3. Хугацаа хэтэрсэн зээл, зээлийн хүүгийн өргүй байх. <p>Оролцогчийн техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Үнийн санал маягтын дагуу ирүүлэх;

	<ul style="list-style-type: none"> - Тендер шалгаруулалт зарласнаас хойш хугацаанд цахим системээс авсан нийгмийн даатгалын шимтгэлийн болон татварын өр төлбөргүй тодорхойлолтыг цахим системийн холбогдох талбараар зааварчилгааны дагуу тус тус ирүүлэх. Энэхүү тодорхойлолтыг ирүүлээгүй тохиолдолд тендер нээсэн өдрийн байдлаар татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөрийн талаарх мэдээллийг шалгана; - Шүүхийн шийдвэрээр иргэн, хуулийн этгээдэд өр, төлбөргүй хүчин төгөлдөр лавлагааг цахим системээс авч, зааварчилгааны дагуу цахим системээр холбогдох талбараар ирүүлэх; - Барааны үнийн задаргаа ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу баталгаажуулан ирүүлэх; - НӨАТ-н гэрчилгээний хуулбар ирүүлэх; - Байнгын ажиллагаатай дэлгүүр, лангуутай байх /нотлох бичиг баримтын хамт ирүүлэх; - Байгууллагын дэлгэрэнгүй танилцуулга ирүүлэх; - Нийлүүлэх барааны танилцуулга каталоги, зураг ирүүлэх - Захиалагч болон нийлүүлэгчийн нийлүүлэх барааны техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан байдлаар дэлгэрэнгүй танилцуулга, хүснэгтээр бэлтгэж фото зураг, чанарын үзүүлэлт зэргийг баталгаажуулан ирүүлэх; - Тохиролын гэрчилгээ /Засгийн газрын 2018 оны 291 дүгээр тогтоол “Тохиролын баталгаанд заавал хамруулах бүтээгдэхүүн үйлчилгээний жагсаалт”-д орсон зарим бараанд/ - Тендерт оролцогч нь татварын байгууллага, нийгмийн даатгалын байгууллага, шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, харилцагч банк болон бусад эрх бүхий байгууллагаас лавлагаа авахад татгалзах зүйлгүй тухай албан бичиг ирүүлэх; - Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан барааг захиалагчид нийлүүлэх баталгааг албан бичгээр гаргаж ирүүлэх; - Гэрээний ерөнхий нөхцөл, гэрээний тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн тухай албан бичиг ирүүлэх; <p>Жич: ӨХ-д заасан материалуудын аль нэгийг тендерт хавсарган ирүүлээгүй бол тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p> <p>Тод гаргацтай ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн материалыг ирүүлээгүйд тооцож татгалзах үндэслэл болно.</p> <p>Мөн ӨХ-д шаардагдаагүй үнэлгээнд нөлөөлөхүйц бус баримт бичгийг нэмэлтээр ирүүлсэн тохиолдолд үнэлгээнд харгалзахгүй болно.</p>
ТШЗ 18.2	Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: Шаардахгүй
ТШЗ 19.1	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: Тийм</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тендерт оролцогчийн борлуулалтын орлогын мэдээллийг Сангийн яамны санхүүгийн тайлангийн www.e-balance.mof.gov.mn мэдээллийн систем дэх санхүүгийн тайлангаас шалгах;

	<ul style="list-style-type: none"> - Түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээг нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр эсвэл нийлбэрээр тодорхойлно. Үүнд: - Тендерт оролцогчийн харилцагч банкны дансны үлдэгдэл; - Харилцагч банкнаас авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт; <p>Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээс тендер шалгаруулалт зарласан өдрөөс хойш авсан, шалгах боломжтой QR код бүхий “Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг ирүүлнэ. Уг тодорхойлолтод төлөгдөж дуусаагүй зээлийн мэдээлэл “Хэвийн” бус байгаа тохиолдолд татгалзах үндэслэл болно. (“Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг www.sainscore.mn, www.burenscore.mn хаягаар хандан авна. Харилцагч банкны тодорхойлолтыг тендерийг үнэлэхэд харгалзан үзэхгүй.)</p> <p>Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацаа: 2022, 2023 он</p>
ТШЗ 20.1	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: Тийм</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оролцогч өөрөө үйлдвэрлээгүй барааг нийлүүлэхээр санал болгох тохиолдолд уг барааг нийлүүлэх боломжтой болохыг нотлох нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчтэй байгуулсан гэрээ, эсхүл тэдгээрээс энэ тухай гаргасан албан бичиг; - Хүний нөөцийн нотлох материал оруулах: /иргэний үнэмлэхний хуулбар, CV, дипломны хуулбар/ - Оролцогчийн туршлагыг харуулах Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн Маягт 3, Маягт 5-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл; - Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, хүлээлгэж өгсөн актын хуулбар, тухайн барааг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн талаарх захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлнэ. - Бараа нийлүүлэхэд ашиглахаар Өгөгдлийн хүснэгт болон техникийн тодорхойлолтод заасан үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл, тэдгээрийг цаг хугацаанд нь (өөрийн өмчлөл, эзэмшлийн, түрээслэх гэх мэт) бэлэн байлгах санал; <p>Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: Шаардахгүй</p>
ТШЗ 21.5.	<p>Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: Тохируулахгүй тогтмол байна</p>
ТШЗ 21.6	<p>Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: Тийм. Incoterms 2020, DDP, бараа хүргэх газар</p> <p>Бүх багцад хамаарна: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байрын В1 давхарын агуулахад, Улаанбаатар хот, Засгийн газрын харъяа байрууд</p>
ТШЗ 24.1	<p>Тендерийн баталгааны дүн:</p>

	<p>Багц №1: 1.200.000 /нэг сая хоёр зуун мянга/ төгрөг</p> <p>Багц №2: 700.000 /долоон зуун мянга / төгрөг</p> <p>Багц №3: 550.000 /таван зуун тавин мянга/ төгрөг</p> <p>Уг тендерийн баталгааг багц тус бүрд зохих журмын дагуу ирүүлнэ.</p>
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
ТШЗ 25.5.	<p>Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт:</p> <p>Тендерт оролцогч нь Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай болон Байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь файл үүсгэн ирүүлнэ.</p> <p>Тус файлын эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн эрх бүхий этгээд баталгаажуулан ирүүлнэ.</p> <p>Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалтыг Маягт 6-ын дагуу ирүүлнэ.</p>
ТШЗ 26.1.	<p>Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь:</p> <p>Огноо: 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр</p> <p>Цаг: 14:00 цаг</p>
ТШЗ 26.2.	<p>Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна.</p> <p>Огноо: 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр</p> <p>Цаг: 14:10 цаг</p> <p>Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Нэгдсэн үндэсний гудамж 5/1, Засгийн газрын 2 дугаар байрны Б корпус, 1 давхар 120 тоот</p>
Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ	
ТШЗ 29.2.	<p>Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: Үгүй</p>
ТШЗ 31.1.	<p>Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг: Тооцохгүй</p>
ТШЗ 32.1	<p>Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: Ашиглахгүй</p>
	<p>Тендер шалгарсан хуулийн этгээд нь гэрээ байгуулахаас өмнө “гүйцэтгэлийн баталгааг” зохих журмын дагуу байршуулсны дараа гэрээ байгуулна.</p>

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.

Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

- Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно.*
- Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.*
- Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.*
- Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.*
- Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.*
- Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.*

Зураг, төсөл

Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсаргана.

Шалгалт, туршилт

[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.

Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]

БАТЛАВ:

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БАЙРУУДЫН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
 ГАЗРЫН БАРИЛГА, ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Х.ҮЛ-ОЛДОХ

ЦАХИЛГААНЫ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Материалын нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	гэрэл гуурсан 60см	250	ш	Өдрийн /Люминесцент / гэрэл нь хэлбэр дүрс, загварын төрлөөс үл хамааран 3000-с дээш цаг асдаг, 220 вольтод ажилладаг бөгөөд ±5%-ийн хувьсах хүчдэлийн хэлбэлзэлд хэвийн ажилладаг байх. / Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна
2	гэрэл гуурсан 90см	250	ш	
3	гэрэл гуурсан 120см	100	ш	
4	гэрэл мушгиа 40вт	150	ш	
5	гэрэл мушгиа 20вт	150	ш	
6	гэрэл мушгиа 85вт	10	ш	Ердийн /Улайсах / гэрэл нь хэлбэр дүрс, загварын төрлөөс үл хамааран 600-с дээш цаг асдаг, 220 вольтод ажилладаг бөгөөд ±5%-ийн хувьсах хүчдэлийн хэлбэлзэлд хэвийн ажилладаг байх, Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
7	гэрэл ердийн	100	ш	
8	гэрэл 500вт	20	ш	
9	Өдөөгч	10000	ш	
10	Гэрлийн шаазан потрон	50	ш	
11	Гэрэл мэдрэгчтэй	50	ш	Лед гэрэл нь хэлбэр дүрс, загварын төрлөөс үл хамааран 5000-с дээш цаг асдаг, 220 вольтод ажилладаг бөгөөд ±5%-ийн хувьсах хүчдэлийн хэлбэлзэлд хэвийн ажилладаг байх, Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна
12	гэрэл ар нь нарийн	100	ш	
13	гэрэл зулан лед	100	ш	
14	лед 3вт далд	100	ш	
15	лед 4вт далд	100	ш	
16	лед 6вт далд	100	ш	
17	лед 9вт далд	100	ш	
18	лед 12вт далд	100	ш	
19	лед 15вт далд	100	ш	
20	лед 18вт далд	100	ш	
21	лед 24вт далд	100	ш	
22	лед гэрэл 6 вт ил	200	ш	
23	лед гэрэл 12 вт ил	100	ш	
24	лед гэрэл 18 вт ил	100	ш	
25	лед гэрэл 24 вт ил	100	ш	
26	лед 6вт далд /арын тогтоогч гүйдэг/	100	ш	
27	лед 8вт далд /арын тогтоогч гүйдэг/	100	ш	
28	лед 15вт далд /арын тогтоогч гүйдэг/	100	ш	
29	лед 20вт далд /арын тогтоогч гүйдэг/	100	ш	
30	Лед шилэн хүрээтэй 6вт	100	ш	
31	Лед шилэн хүрээтэй 9вт	100	ш	
32	Лед шилэн хүрээтэй 12вт	100	ш	
33	Лед шилэн хүрээтэй 18вт	100	ш	
34	нэмэх лед суурь 72вт	150	ш	
35	Хасах лед суурь 36вт	100	ш	
36	Гэрэл замтай 12вт	20	ш	
37	Гэрэл туузан	10	м	
38	Гэрэл лед 30x60 далд	50	ш	
39	Гэрэл лед 30x60 ил	50	ш	
40	Гэрэл лед 30x120 далд 120вт	40	ш	

41	Гэрэл лед 30x120 ил	40	ш	
42	Гэрэл лед 40x40 далд	100	ш	
43	Гэрэл лед 40x40 ил	100	ш	
44	Гэрэл лед 50x50 далд	200	ш	
45	Гэрэл лед 50x50 ил	200	ш	
46	гэрэл 60x60 лед 96вт (далд)	200	ш	
47	гэрэл лед 60x60 96вт (ил)	200	ш	
48	гэрэл лед 60x60 96вт (гипсэн таазны)	200	ш	
49	лед гэрэл 10x120см ил	200	ш	
50	Гэрэл лед 20x120см ил	600	ш	
51	Прожуктор 50вт лед	15	ш	
52	Прожуктор 100вт лед	100	ш	
53	Прожуктор 150вт лед	120	ш	
54	Прожуктор 200вт лед	120	ш	Лед прожуктор нь хэлбэр дүрс, загварын төрлөөс үл хамааран 5000-с дээш цаг асдаг, 220 вольтод ажилладаг бөгөөд ±5%-ийн хувьсах хүчдэлийн хэлбэлзэлд хэвийн ажилладаг байх, ус, чигний хамгаалалтын зэрэг IP-66-аас дээш, Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
55	олон утастай трансформатор	200	ш	
56	Лед гэрлийн трансформатор	150	ш	
57	Трансформатор 12вт	100	ш	220 вольтод ажилладаг бөгөөд ±5%-ийн хувьсах хүчдэлийн хэлбэлзэлд хэвийн ажилладаг байх, зарим тохиолдолд ус, чигний хамгаалалтын зэрэг өндөртэй, Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
58	розетка /далд/ 1тэй	10	ш	
59	розетка /ил/ 1тэй	10	ш	
60	розетка /далд/ 2той	10	ш	
61	розетка /ил/ 2той	10	ш	
62	розетка /шалны/	40	ш	Розетка нь ил, далд, нэгтэй, хоёртой гэх мэт загварын төрлөөс үл хамааран дамжуулах хэвийн гүйдлийн хамгийн бага утга нь 16А байх бөгөөд гадна их бие нь хуванцар, метал, хуванцар болон метал холимог хийцтэй байж болох ба хуванцар хийц нь шаталтыг дэмждэггүй, цахилгаан тусгаарлах шинж чанар өндөртэй байна. Усны хамгаалалтай розетка нь IP65-ын хамгаалалтын зэрэгтэй, Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
63	унтраалга /далд/ 1тэй	10	ш	
64	унтраалга /далд/ 2тэй	10	ш	
65	унтраалга /далд/ 3тэй	10	ш	
66	унтраалга /ил/ 1тэй	10	ш	
67	унтраалга /ил/ 2тэй	10	ш	Унтраалга нь ил, далд, нэгтэй, хоёртой гэх мэт загварын төрлөөс үл хамааран дамжуулах хэвийн гүйдлийн хамгийн бага утга нь 10А байх бөгөөд гадна их бие нь хуванцар, метал, хуванцар болон метал холимог хийцтэй байж болох ба хуванцар хийц нь шаталтыг дэмждэггүй, цахилгаан тусгаарлах шинж чанар өндөртэй байна. Усны хамгаалалтай унтраалга нь IP65-ын хамгаалалтын зэрэгтэй, Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
68	кроп 2-той	80	ш	
69	кроп 3 чихтэй ил	50	ш	
70	вилк	200	ш	Хуванцар кроп халуунд тэсвэртэй гал дэмждэггүй чанар сайтай, монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
71	Сэнс 10x10см ф100	50	ш	
72	Сэнс 20x20см	30	ш	
73	Сэнс 30x30см	20	ш	

74	Сэнс 40x40см	20		Чанар сайтай, монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
75	Сэтка 18x25	30	ш	
76	Сэтка 30x30	20		
77	Лүүкний таг төмөр 40x40	10		
78	Лүүкний таг төмөр 60x60	10		
79	Клем 4фазын 200 А	10	ш	Чанар сайтай, монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
80	Клем 1 фазын /УК-50А/	100	ш	
81	изолятор	50	ш	
82	клем ОО н	40	ш	Чанар сайтай, монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
83	клем газардуулга	30	ш	
84	00-н клем 50А /автомат шиг хавчдаг/	40	ш	
85	примечка 1 фаз 25А	10	ш	Чанар сайтай, монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
86	примечка 2фаз 63А	10	ш	
87	примечка 3 фаз 100А	40	ш	Автомат таслуур нь тоног төхөөрөмжүүдийг хэт ачаалал, богино залгааны гүйдлээс маш богино хугацаанд хэлхээг тасалдаг, компютер, электроникийн нарийн мэдрэмтгий тоноглолд зориулагдсан байх. Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
88	автомат 1фаз 16А	100	ш	
89	автомат 1фаз 25А	100	ш	
90	автомат 1фаз 32А	100	ш	
91	автомат 1фаз 63А	30	ш	
92	2 фазын автомат 16А	20	ш	
93	2 фазын автомат 25А	20	ш	
94	2 фазын автомат 32А	20	ш	
95	автомат 3фаз 16А	10	ш	
96	автомат 3фаз 25А	10	ш	
97	автомат 3фаз 32А	10	ш	
98	автомат 3фаз 63А	15	ш	
99	автомат 3фаз 100А	10	ш	
100	депринцал автомат /16А /	20	ш	
101	депринцал автомат /25А /	20	ш	
102	депринцал автомат /32А /	20	ш	
103	3-н фазын хүчний автомат /32А /	50	ш	50Гц-ийн давтамжтай 690В хүртлэх ажлын хэвийн хүчдэлтэй, 30А-250А хүртлэх хэвийн гүйдэл дэхь цахилгаан тоноглолыг залгаатай горимд гүйдлийг дамжуулах, богино залгааны ихсэх гүйдэл, хэт ачааллын таслагч нь дулаан ба цахилгаан соронзон үйлчлэлтэй, зарим тохиолдолд таслуурын гүйдлийн тохируулагатай, зөвшөөрөгдөөгүй хүчдэл бууралтын үед цахилган хэлхээний хэсгийг хамгаалан салгах зориулалттай, Евро стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
104	3-н фазын хүчний автомат /63А /	50	ш	
105	3-н фазын хүчний автомат /80А /	50	ш	
106	3-н фазын хүчний автомат /100А /	10	ш	
107	3-н фазын хүчний автомат /160А /	20	ш	
108	3-н фазын хүчний автомат /250А /	20	ш	
109	автомат зам	20	ш	Чанар сайтай, монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
110	автомат хайрцаг /хуванцар 12 автомат орох/	10	ш	
111	автомат хайрцаг /хуванцар 6 автомат орох/	10	ш	
112	Хайрцаг 50x60x20 далд	10	ш	Төмөр сайтай, сайн чанарын, зэврэлтээс хамгаалах түрхлэгтэй, Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
113	Хайрцаг 50x60x20 ил	10	ш	
114	Хайрцаг 30x40x20 далд	10	ш	
115	Хайрцаг 30x40x20 ил	10	ш	
116	Хайрцаг 1200x600x160	8	ш	
117	Тооллуур 100А 3 фазын тарифтай	5	ш	Чанар сайтай, монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна
118	Контактор18квт	10	ш	
119	Реле /дулааны/	10	ш	
120	Термодачик	15	ш	
121	Дулааны мэдрүүр	15	ш	

122	Лент /цахилгааны/	200	ш	
123	Cat 6 УТП	10	х	
124	Хөнгөнцагаан утас 2x2,5мм ²	200	м	MNS IEC 60050-461 : 2019 стандартын шаардлага хангасан хөнгөн цагааны агууламж өндөртэй байх.
125	Хөнгөнцагаан утас 2x4мм ²	100	м	
126	Хөнгөнцагаан кабель 4x16мм ²	200	м	
127	Хөнгөнцагаан кабель 4x25мм ²	200	м	
128	ППВ 2x2,5мм ²	50	м	
129	ППВ 2x4мм ²	50	м	MNS IEC 60050-461 : 2019 стандартын шаардлага хангасан зэсийн агууламж өндөртэй байх.
130	ПУНУГ 2x2,5 мм ²	50	м	
131	ПУНУГ 2x4мм ²	50	м	
132	Провод 1x4 мм ²	50	м	
133	Провод 1x6 мм ²	50	м	
134	провод 1x10мм ²	50	м	
135	провод 1x16 мм ²	50	м	
136	Провод 1x25 мм ²	250	м	
137	Провод 1x35 мм ²	250	м	
138	КГ 2x2.5 мм ²	50	м	
139	КГ 2x4 мм ²	50	м	
140	КГ 4x6 мм ²	50	м	
141	уртасгагч даацын 10м	20	ш	Чанар сайтай, монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна
142	Уртасгагч /дамар 50м/	20	ш	
143	кембрик /4 шин /	30	м	Халалтанд тэсвэртэй, гал дэмждэггүй чанар сайтай, монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна
144	CD хар хоолой 16-н	20	б	
145	CD хар хоолой 22-н	15	б	
146	CD хар хоолой 32-н	10	б	
147	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 10мм	200	ш	Гилц, төгсгөвчүүд нь зэс ба хөнгөн цагааны агууламж өндөртэй, сайн чанарын байх ба Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
148	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 16мм	200	ш	
149	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 25мм	200	ш	
150	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 35мм	200	ш	
151	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 50мм	200	ш	
152	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 75мм	200	ш	
153	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 95мм	200	ш	
154	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 120мм	200	ш	
155	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 150мм	200	ш	
156	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 185мм	200	ш	
157	Төгсгөвч зэс 10 мм	100	ш	
158	Төгсгөвч зэс 16 мм	150	ш	
159	Төгсгөвч зэс 25 мм	100	ш	
160	Төгсгөвч зэс 35 мм	50	ш	
161	Төгсгөвч зэс 50 мм	50	ш	
162	Төгсгөвч зэс 75 мм	50	ш	
163	Төгсгөвч шулуун 2.5 мм	40	уут	
164	Төгсгөвч шулуун 4 мм	40	уут	
165	Төгсгөвч шулуун 6 мм	40	уут	
166	Төгсгөвч шулуун 10 мм	40	уут	
167	Төгсгөвч шулуун 16 мм	40	уут	

168	Гилц 16 хөнгөн цагаан	60	ш	
169	Гилц 25 хөнгөн цагаан	60	ш	
170	Гилц 35 хөнгөн цагаан	60	ш	
171	Гилц 16 зэс	20	ш	
172	Гилц 25 зэс	60	ш	
173	Гилц 35 зэс	60	ш	
174	Шалны далдлагч наадаг /1 утасны/	100	ш	Халалтанд тэсвэртэй, гал дэмждэггүй чанар сайтай, монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна
175	Шалны далдлагч наадаг /2 утасны/	100	ш	
176	Шалны далдлагч наадаг /4 утасны/	100	ш	
177	Шалны далдлагч наадаг /6 утасны/	100	ш	
178	Далдлагч 2 метр /2 утас/	100	ш	
179	Далдлагч 2 метр /4 утас/	100	ш	
180	шалны далдлагч төмөр наадаг / 2 утасны/	100	ш	
181	шалны далдлагч төмөр наадаг / 4 утасны/	100	ш	
182	шалны далдлагч төмөр наадаг / 6 утасны/	50	ш	
183	Цэгэн уяа	5	б	Чанар сайтай, монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна
184	бетоны ир бавлиттай	10	ш	Чанар сайтай, монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна
185	Төмрийн шруп 1.5	20	х	
186	Тэлэгч 6	100	у	Чанар сайтай, монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна
187	Тэлэгч 8	50	у	
188	Клемний овтерка /нэмэх, хасах сольдог/	10	ш	Төмөр сайтай, Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
189	Цахилгааны овтерка /нэмэх/	10	ш	
190	Цахилгааны овтерка /хасах/	10	ш	
191	Бахь	10	ш	
192	Бахь /нарийн хошуутай/	10	ш	
193	Кусочка	10	ш	
194	Тунгалаг нүдний шил	10	ш	Чанар сайтай, монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна
195	Гүйдлийн индикатор	10	ш	
196	Ампер клеш /400A/	5	ш	
197	Ажлын бээлий	1000	ш	Алгандаа резинтэй Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна

Боловсруулсан: Цахилгааны инженер


Н.Наранцогт

БАТЛАВ:
 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БАЙРУУДЫН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
 ГАЗРЫН БАРИЛГА, ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
 Х.УЛ-ОЛДОХ

МУЖААНЫ БАРАА МАТЕРИАЛ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

	Материалын нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Тайлбар
1	Багс жижиг	ш	20	Үс нь унадаггүй, сатуркан биш үстэй, төрөл бүрийн хэмжээтэй, солонгос улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц сайн чанарын байх
2	Багс дунд	ш	20	
3	Багс том	ш	15	
4	Өнхрүүш жижиг	ш	20	Засварын явцад үс нь унадаггүй, сайн чанартай, эдэлгээ даах, солонгос улсад үйлдвэрлэсэн шар иштэй өнхрүүштэй дүйцэхүйц байх
5	Өнхрүүш том	ш	20	
6	Өнхрүүшний иш	ш	4	Урт сунадаг, төмөр сайтай, удаан эдэлгээтэй байх
7	Шпатель /хуванцар/	ш	30	Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
8	Шпатель /төмөр/ жижиг	ш	10	
9	Шпатель /төмөр/ том	ш	6	
10	Төмөр ниве	ш	8	
11	Цаасан наалт өргөн	ш	70	
12	Гялгар наалт том	ш	60	
13	Замаска цагаан	уут	15	Гулгалт, барьцалдах чадвар сайн, -50 хэм +50 хэмд тэсвэртэй. 25 кг савлагаатай, ISO 9001 шаардлага хангасан байх. MNS 5526 : 2005 стандарт хангасан байх.
14	Замаска хар	уут	8	
15	Замаска гадна	уут	150	
16	Кнап	уут	10	25 кг савлагаатай, хурдан бэхждэг, сайн чанартай байх
17	Гипс нунтаг	кг	10	Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
18	Цемент	уут	120	ОРС 42.5 портланд цементтэй дүйцэхүйц монгол улсын стандартад нийцсэн байх. MNS GB 175 : 2019 стандарт хангасан байх
19	Хайрга 0.5	уут	250	Монгол улсын стандартад нийцсэн, чанарын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх. MNS 0346:2000 стандарт хангасан байх
20	Элс	уут	250	Монгол улсын стандартад нийцсэн, чанарын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
21	Эмульс 4л дотор	ш	30	Өтгөн будах чанар өндөртэй. Үнэргүй, хүний биед харшил үүсгэхгүй, байгаль орчинд ээлтэй. Агаар чөлөөтэй нэвтрүүлдэг. Ус чийг, хүчиллэг орчинд тэсвэртэй, хөгц, мөөгөнцөр үүсгэхгүй. Тархац сайтай, уусгагч бодис агуулаагүй. Өнгө оруулагч пигмент ашиглан хүссэн өнгөө гаргаж болно. Тогтоц сайтай өнгө гандахгүй. Бүх төрлийн стандартуудыг бүрэн хангасан байх. MNS 5252 : 2003 стандартад нийцсэн байх
22	Эмульс 18л дотор	ш	40	
23	Эмульс 4л гадна	ш	80	
24	Эмульс 10л дотор	ш	120	бат бөх удаан эдэлгээтэй зузаан материалтай байх
25	Хувин том	ш	2	
26	Будаг төмөр	кг	80	Бүх төрлийн өнгөтэй ОХУ-ын ЯРКО брэндийн будагтай дүйцэхүйц сайн чанартай байх
27	Будаг мод	кг	80	
28	Будаг шүршдэг	ш	250	сайн чанарын савалгаатай бүх төрлийн өнгөтэй БНСУ-ын Spray брэндийн будагтай дүйцэхүйц сайн чанартай байх
29	Будаг шингэлэгч	ш	100	будаг шингэлэгч ОХУ-ын растворитель 646, дүйцэхүйц сайн чанарын ISO 9001 шаардлага хангасан байх
30	Пигмент жижиг	ш	30	будаг, эмульс, замаска зэрэг барилгын засал чимэглэлийн материалд хольж хэрэглэдэг төрөл бүрийн өнгөтэй, 100 мл савлагаатай ISO 9001 шаардлага хангасан байх

31	Лак 1л	л	80	Бүх төрлийн савалгаатай сайн чанартай байх, -50 С-ээс +60 С-аас температурын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх чадвартай
32	Силикон дотор	ш	50	Гадаргууд сайн наалддаг, өндөр температурт тэсвэртэй.
33	Силикон хиаман	ш	100	
34	Силикон лаан бууны	боодол	10	
35	Силикон бууны гар	ш	10	Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
36	Шингэн хадаас	ш	50	наалдац сайтай, сайн чанартай байх
37	Хөөс гадна	ш	180	SMART FOAM солонгос хөөстэй дүйцэхүйц сайн чанарын шахалт сайтай байх
38	Хөөс дотор	ш	60	
39	Зүлгүүр	м	100	Олон төрлийн сонголттой, Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байх
40	Зүлгүүрийн гар	ш	10	
41	ДСП хавтан	ш	20	
42	Гипсэн хавтан 1.2мм	ш	30	1.22 x 2.44м, 1.2 см зузаантай. ОХУ -д үйлдвэрлэсэн хавтантай дүйцэхүйц байх
43	Акустик хавтан	ш	150	Монгол улсын стандартад нийцсэн нягт өндөртэй MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
44	Хөөсөнцөр	ш	20	1 x 2м, 10 см зузаантай нягт өндөртэй, Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
45	Лампир	м.кв	80	Бат бөх чанартай, зузаан, удаан эдэлгээтэй байх, Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
46	Лампир хүрээ /3м/		30	
47	Дүүжин тааз	м.кв	90	Монгол улсын MNS 3178-98 стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байх
48	Дүүжин таазны зам урт		30	
49	Дүүжин таазны зам богино		30	
50	Паркетан шал	м.кв	120	Зузаан, лалан өнгөлгөөтэй, давхар түгжээтэй, өнгө дизайны өргөн сонголттой, сайн чанартай, бат бөх, нягт сайтай байх. MNS 3027 : 1981 стандарт хангасан байх
51	Паркетан шал хүрээ	ш	60	Зузаан, өнгө дизайны өргөн сонголттой, сайн чанартай, бат бөх, нягт сайтай байх. MNS 3027 : 1981 стандарт хангасан байх
52	Паркетан шал булан	ш	30	
53	Паркетан шал залгаа	ш	30	
54	Паркетан шал төгсгөвч	ш	30	
55	Плита 30x20	ш	120	200 - /-70с/ хэмд тэсвэртэй давхар шаталттай бат бөх, даралт цохилтод тэсвэртэй, нягтрал сайтай ус бага шингээдэг, хир бага тогтдог, хальтирдаггүй гадаргуутай хүний биед сөрөг нөлөөгүй. MNS 0230 : 2004 стандарт хангасан байх.
56	Плита 30x60 хана	ш	120	
57	Плита 30x30 шал	ш	120	
58	Өрөм 6мм мод	ш	60	Төрөл бүрийн хэмжээтэй, төмөр сайтай удаан эдэлгээтэй байх. Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
59	Өрөм 8мм мод	ш	60	
60	Өрөм 10мм мод	ш	60	
61	Өрөм 12мм мод	ш	60	
62	Өрөм 14мм мод	ш	60	
63	Өрөм 6мм төмөр	ш	60	
64	Өрөм 7мм төмөр	ш	60	
65	Өрөм 10мм төмөр	ш	60	
66	Өрөм 12мм төмөр	ш	60	
67	Өрөм 14мм төмөр	ш	60	
68	Өрөм 16мм төмөр	ш	5	
69	Өрөм 18мм төмөр	ш	5	
70	Өрөм 6мм бетоны	ш	80	
71	Өрөм 8мм бетоны	ш	20	
72	Өрөм 10мм бетоны	ш	20	


73	Өрөм 12мм бетоны	ш	10	
74	Өрөм 14мм бетоны	ш	80	
75	Өрөм 16мм бетоны	ш	80	
76	Өрөм 18мм бетоны	ш	80	
77	Өрөмний ком	ш	10	
78	Нэмэх хошуу /дрилл/	ш	30	Төмөр сайтай, Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
79	Зуурагч хошуу /дрилл/	ш	25	
80	Ам дарагч нарийн	ш	60	
81	Ам дарагч өргөн	ш	60	Төмөр сайтай, төрөл бүрийн хэмжээтэй. Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
82	Ам дарагч Г булан нарийн	ш	30	
83	Ам дарагч Г булан өргөн	ш	30	
84	00-н ком ДСП	ш	5	
85	00-н нугас ДСП	ш	20	
86	00-н түгжээ ДСП	ш	20	Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
87	00-н хөл ДСП	ш	20	
88	ДСП хавтан /булан/	ш	20	
89	ДСП хавтан /хүрээ төмөр/	ш	10	
90	ДСП хавтан /П төмөр/	ш	10	
91	ДСП хавтан /Ч төмөр/	ш	10	
92	Хар шрүп 2	ш	40	
93	Хар шрүп 3	ш	40	
94	Хар шрүп 4	ш	40	
95	Хар шрүп 5	ш	40	
96	Хар шрүп 6	ш	40	
97	Хар шрүп 7	ш	40	Төмөр сайтай, сайн чанарын, зэвэрдэггүй. Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
98	Хар шрүп 8	ш	40	
99	Төмрийн шрүп 1.5	ш	20	
100	Төмрийн шрүп 2	ш	20	
101	Төмрийн шрүп 3	ш	80	
102	Төмрийн шрүп 4	ш	80	
103	Төмрийн шрүп 6	ш	20	
104	Тэлэгч 6мм	боо	20	
105	Тэлэгч 8мм	боо	20	Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
106	Тэлэгч 10мм	боо	10	
107	Тэгэгч гипсний	боо	5	
108	Хадаас бетон	хай	5	Төмөр сайтай, Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
109	Хадаас модны 1.5см	кг	5	
110	Хадаас F30	ш	5	
111	Ир /плита зүсэгчийн/	ш	4	
112	Ир /тасдагчийн/ том	ш	4	
113	Ир /тасдагчийн/ жижиг	ш	100	
114	Ир /төмрийн хөрөөний/	ш	200	
115	Ир /түрдэг хөрөө/	ш	200	Төмөр сайтай, Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх. Удаан эдэлгээтэй байх.
116	Ир /цаасны хутганы том/	ш	200	
117	Ир /цаасны хутганы жижиг/	ш	200	
118	Ир /уран хөрөөний/	ш	100	
119	Ир /градуустай хөрөөний/	ш	45	
120	Ир /гар хөрөөний/	ш	45	
121	Хуулга 1.2м	м	40	
122	Хуулга 60см	м	40	Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
123	Хуулга шилний	м	40	
124	Хуулга тень	м	120	

125	Хулдаас	м	15	Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
126	Скоч өргөн	ш	20	Сонголт сайтай, тунгалаг цагаан өнгөтэй. Монгол улсын стандартад нийцсэн ба MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан чанартай байх
127	Скоч нарийн	ш	10	
128	Скоч дабль	ш	120	Сонголт сайтай, ямарч гадаргууд сайн наалддаг. Монгол улсын стандартад нийцсэн ба MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан чанартай байх
129	Скоч мөнгөлөг	ш	40	Сонголт сайтай, мөнгөлөг өнгөтэй. Монгол улсын стандартад нийцсэн ба MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан чанартай байх
130	Ажлын бээлий резин	ш	250	Бээлийний утас нь нягтаршил сайтай, даавуун, хөлрөлт багатай, Монгол улсын стандартад нийцсэн ба MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан сайн чанартай байх
131	Ажлын бээлий энгийн	ш	250	
132	Шуудай /энгийн/	ш	200	Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
133	Нугас /хаалганы/	ш	40	Төмөр сайтай, Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
134	Нугас /мебель/	ш	20	
135	Нугас /гагнадаг/	ш	20	
136	Нугас /даацын/	ш	20	
137	Нугас /шилний /	ш	20	
138	нугас /вакум/	ш	50	
139	Нугас /вакум цонх/ хавтгай	ш	50	
140	Татуурга жижиг	ш	18	Төмөр сайтай, удаан эдэлгээтэй, тос үл гоожих, халуун хүйтэнд тэсвэртэй, эсхүл герман улсын Geze брэндтэй дүйцэхүйц
141	Татуурга том	ш	20	
142	Татуурга даацын	ш	10	
143	Ком цоож 16см	ш	20	
144	Ком цоож 12см	ш	20	Төмөр сайтай, сайн чанарын, зэвэрдэггүй, олон түлхүүртэй, удаан эдэлгээтэй байх. Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
145	Ком цоож НОКА	ш	25	
146	Ком цоож бөөрөнхий жижиг	ш	30	
147	Ком цоож бөөрөнхий том	ш	30	
148	Ком цоож /бүргэд хаалга/	ш	10	
149	Нууц цоож жижиг	ш	20	
150	Нууц цоож том	ш	20	
151	Цоожны гол хэлтэй өндөр	ш	200	Төмөр сайтай, сайн чанарын, зэвэрдэггүй, олон түлхүүртэй, удаан эдэлгээтэй байх. Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
152	Цоожны гол хэлтэй нам	ш	200	
153	Цоожны гол 6см	ш	10	
154	Цоожны гол 7см	ш	30	
155	Цоожны гол 9см	ш	30	
156	Цоожны гол 11см	ш	10	
157	Цоожны гол 13см	ш	10	
158	Цоож шүүгээ	ш	200	
159	Цоож модон шкаф	ш	100	
160	Цоож төмөр шкаф	ш	100	
161	Цоож шилэн шкаф	ш	30	
162	Цоож шилэн хаалга	ш	10	
163	Шургуулганы зам	ш	20	
164	Зүүдэг цоож жижиг	ш	5	
165	Зүүдэг цоож дунд	ш	10	
166	Зүүдэг цоож том	ш	10	
167	Түгжээ замган жижиг	ш	10	
168	Түгжээ замган том	ш	10	

169	Цавуу 505	ш	8	Сайн чанарын гадаргууд наалдах наалдац сайн байх. Барилгын ажилд MNS 6424 - 2013 стандартыг хангасан байх
170	Цавуу АБ	ш	8	
171	Цавуу обойны	ш	4	
172	Цавуу наалдан пад	ш	8	
173	Цавуу шар 0.9л	ш	50	
174	Цавуу плита	ш	30	Бат бөх, битүүмж сайтай, удаан эдэлгээтэй, Монгол улсын MNS 4948-2000 стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байх
175	Хаалга модон ком	ш	6	
176	Хаалга бүргэд	ш	2	
177	Хаалганы кроп	ш	5	Төмөр сайтай, чанартай байх
178	Хаалганы амалгаа	ш	6	
179	Хаалга хязгаарлагч жижиг	ш	40	вакум цонхны MNS 5830-2007 стандартад нийцсэн байх
180	Хаалга хязгаарлагч том	ш	40	
181	Хязгаарлагч цонхны	ш	35	Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан чанартай байх
182	Паарны хаалт 60см*90см	ш	20	
183	Паарны хаалт 60см*120см	ш	20	Удаан эдэлгээтэй, сайн чанартай, цэнэглэдэг биш GP баттерейтэй дүйцэхүйц
184	Баттерэй АА	ш	50	
185	Баттерэй ААА	ш	50	
186	Баттерэй АА цэнэглэдэг	ш	3	Удаан эдэлгээтэй, сайн чанартай, цэнэглэдэг. GP баттерейтэй дүйцэхүйц
187	Баттерэй ААА цэнэглэдэг	ш	3	
188	Баттерэй РРЗ	ш	3	
189	Баттерэй хонхны	ш	3	вакум цонхны MNS 5830-2007 стандартад нийцсэн байх
190	Вакум бариул /хаалга/	ш	10	
191	Вакум бариул /цонх/	ш	30	
192	Цаасны хутга жижиг	ш	5	Төмөр сайтай, чанартай байх
193	Цаасны хутга том	ш	5	
194	Шрүпэн дрилл 12V /баттерэй/	ш	3	Жижиг боловч хүч сайтай, олон төрлийн хурдтай, харанхуйд хэрэглэх лед гэрэлтэй, ион батерейтэй, хэт ачаалал даах чадвар сайтай байх
195	Цахилгаан уран хөрөө	ш	5	сайн материалтай хэрэглэхэд эвтэйхэн, олон төрлийн материал хөрөөдөх боломжтой, хөрөөний ирийг солиход хялбар, хэт ачаалал даах чадвар сайтай байх
196	Цахилгаан түрдэг хөрөө	ш	3	
197	Цахилгаан дрилл	ш	2	хүчин чадал эргэлтийн хурдыг тохируулагчтай, хэрэглэхэд маш эвтэйхэн, хэт ачаалал даах чадвартай байх
198	Цахилгаан цохилттой дрилл	ш	3	хүчин чадал сайтай доргилт багасгагчтай, эргэлтийн хурд болон цохилтын хурдыг тохируулагчтай, хэрэглэхэд маш эвтэйхэн, хэт ачаалал даах чадвартай байх
199	Цахилгаан хадагч	ш	3	хүчин чадал эргэлтийн хурд болон цохилтын хурдыг тохируулагчтай, хэрэглэхэд маш эвтэйхэн, хэт ачаалал даах чадвартай байх
200	Цахилгаан тасдагч	ш	4	бариулыг 90 градус эргүүлэн тохируулдаг, гарт чичиргээ бага өгдөг, аюулгүй ажиллагаа сайн хангагдсан, хэт ачаалал даах чадвар сайтай байх.
201	Алх	ш	6	Төмөр сайтай, Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
202	Алх резин	ш	3	Резин сайтай, удаан эдэлгээтэй байх. Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
203	Лантуу	ш	2	Төмөр сайтай, Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
204	Бахь	ш	6	
205	Хэрээ хошуу	ш	5	
206	Отверка хошуу сольдог	ш	8	
207	Отверка ком	ш	8	

208	Мужааны харандаа	ш	5	Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
209	Метр	ш	5	бат бөх хуванцар их биетэй. Хэмжилтийн төмөр нь хялбар нугардаггүй, бүсэндээ бэхлэх болох барихад эвтэйхэн байх
210	Багажны сав	ш	10	бат бөх сайн чанартай, авч явахад хялбар эвтэйхэн. Олон төрлийн материал хийхэд тохиромжтой байх
211	Өнцөг тааруулагч	ш	4	Төмөр сайтай, Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
212	Лаан буу	ш	5	Удаан эдэлгээтэй, сайн чанартай байх
213	Мод нүхлэгч өрөм ком	ш	5	Төмөр сайтай, төрөл бүрийн хэмжээтэй. Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
214	Хаалганы резин өргөн	ш	30	Цаг уурын халуун хүйтний өөрчлөлтийг даах чадвартай, тослог уян хатан, исэлдэж хагарч хугардаггүй байх.
215	Хаалганы резин нарийн	ш	30	
216	Вакум цонхны резин	ш	100	Цаг уурын халуун хүйтний өөрчлөлтийг даах чадвартай, тослог уян хатан, исэлдэж хагарч хугардаггүй байх. Цонхны тоноглол нь MNS ISO 9001-2000 стандартад нийцсэн сайн чанартай байна.
217	Лүүкний таг 30х30 төмөр	ш	10	Төмөр сайтай, цэвэрхэн, бат бөх материалтай байх. Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх
218	Лүүкний таг 40х40 төмөр	ш	4	
219	Лүүкний таг 50х50 төмөр	ш	20	
220	Лүүкний таг 60х60 төмөр	ш	4	
221	Гадна хаалганы бариул	ш	4	Төмөр сайтай, Монгол улсын стандартад нийцсэн MNS ISO 9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх

Боловсруулсан: Барилгын инженер



Ж.Наранбаяр

БАТЛАВ:

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БАЙРУУДЫН НИЙТЛЭГ
 ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН БАРИЛГА, ИНЖЕНЕР
 ТЕХНИКИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Х.ҮЛ-ОЛДОХ

САНТЕХНИКИЙН БАРАА МАТЕРИАЛ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

д/д	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт
1	бамбар	Ширхэг	20	Чанартай зузаан резинээр хийгдсэн
2	боолт	Ширхэг	40	Гост 8948-75 төмөр
3	булан 25/15	Ширхэг	10	Гост 8948-81 төмөр
4	булан pvs 20ф	Ширхэг	20	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
5	булан 100	Ширхэг	20	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
6	булан 100/45	Ширхэг	6	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
7	булан 15 pvs	Ширхэг	12	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
8	булан 15-н эр,эм	Ширхэг	42	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
9	булан 20 наадаг	Ширхэг	2	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
10	булан 32pvs	Ширхэг	4	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
11	булан хаалт 15ф	Ширхэг	18	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
12	булан цэвэр усны	Ширхэг	4	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
13	бээлий гагнуурын	Ширхэг	3	Чанартай зузаан брэнзетээр хийгдсэн
14	бээлий резин	Ширхэг	25	Чанартай зузаан брэнзетээр хийгдсэн
15	гармушик резин	Ширхэг	30	Чанартай зузаан брэнзетээр хийгдсэн
16	гуравлагч 15ф	Ширхэг	5	Чанартай зузаан брэнзетээр хийгдсэн
17	гуравлагч 15ф pvs	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
18	гуравлагч 63ф	Ширхэг	5	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
19	душ ком	Ширхэг	4	MIS 4990:2000 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
20	душ босоо/сэлбэг /	Ширхэг	2	MIS 4990:2000 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
21	жийрэг 50	Ширхэг	6	Гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
22	заглуушиг 15ф эр, эм	Ширхэг	3	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
23	заглушик 20 ф эр	Ширхэг	3	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
24	заглушик 25 ф эм	Ширхэг	6	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
25	заглушик 50ф	Ширхэг	1	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
26	задевишекин хаалт	Ширхэг	50	Гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
27	зэв арилгагч	Ширхэг	1	MIS 4990:2000 чанартай байх
28	изгон ком 15ф	Ширхэг	110	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх

29	изгон ком 20ф	Ширхэг	3	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
30	изгон ком 25ф	Ширхэг	22	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
31	изгон ком 32ф	Ширхэг	1	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
32	изгон ком 40ф	Ширхэг	100	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
33	изгон ком 50ф	Ширхэг	200	Гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
34	ир /таслагчийн/	Ширхэг	120	MNS 4990:2000 амархан хагардаггүй чанартай байх
35	ир таслагчийн жижиг	хайрцаг	3	MNS 4990:2000 амархан хагардаггүй чанартай байх
36	коллектор 3-тай	Ширхэг	1	CAPRICORN үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
37	коллектор 6 зам	Ширхэг	80	CAPRICORN үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
38	краштейн	Ширхэг	2	MB-FIX-итали үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
39	кроп зөв буруу нүхтэй 15 ф	Ширхэг	20	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
40	кроп нүх буруу 20ф	Ширхэг	10	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
41	лент сангийн	Ширхэг	40	ADUER солонгос үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
42	м16-н боолт	Ширхэг	48	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
43	монометр тосон	Ширхэг	25	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
44	муфть 160ф	Ширхэг	80	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
45	муфть 20ф	Ширхэг	10	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
46	муфть 25 ф	Ширхэг	18	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
47	муфть 25ф	Ширхэг	3	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
48	муфть 32/25	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
49	муфть 63 ф	Ширхэг	20	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
50	муфть pvs 15ф	Ширхэг	15	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
51	муфть pvs 20ф	Ширхэг	1	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
52	муфть pvs 20ф	Ширхэг	3	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
53	муфть pvs 32ф	Ширхэг	5	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
54	муфть гүйдэг 100	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
55	олс/сангийн/	Ширхэг	9	ADUER солонгос дүйцэхүйц чанартай байх
56	отвод 20	Ширхэг	4	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх

57	отвод 25	Ширхэг	10	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
58	отвод 40ф	Ширхэг	4	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
59	отвод 50 ф /90	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
60	отвод 50ф	Ширхэг	10	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
61	отвод 63ф	Ширхэг	16	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
62	отвод 76ф	Ширхэг	6	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
63	отвод159 ф	Ширхэг	65	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
64	өрөм 15 ком	Ширхэг	10	MNS 4990:2000 чанартай байх
65	өрөм 80	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 чанартай байх
66	өрөм шилний	Ширхэг	1	MNS 4990:2000 чанартай байх
67	па 15 ф	Ширхэг	2	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
68	па 20	Ширхэг	6	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
69	паар панель 500/800	Ширхэг	1	MNS 4990:2000 ГУРК радитортой дүйцэхүйц
70	паар тохируулагч	Ширхэг	4	MNS 4990:2000 ГУРК радитортой дүйцэхүйц
71	паар120x50	Ширхэг	1	MNS 4990:2000 ГУРК радитортой дүйцэхүйц
72	паарны хөл	Ширхэг	40	MB-FIX-итали үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
73	панель 190x50	Ширхэг	2	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
74	парнет	Ширхэг	15	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
75	парнет 50	Ширхэг	6	гост 10705-98 16 бар даах чанартай байх
76	писагуур/мэдрэгчтэй/	Ширхэг	10	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
77	почкины дарагч	Ширхэг	3	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
78	почкины дарагч 2-той	Ширхэг	16	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
79	почкины дарагч писагуур	Ширхэг	1	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
80	почкины ком	Ширхэг	2	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
81	почкины ком 1 дарагчтай	Ширхэг	5	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
82	почкины тоног	Ширхэг	3	MNS 4990:2000 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
83	пүдрик 20/15	Ширхэг	1	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
84	пүрш 15	Ширхэг	2	PETTINAROLI(итали) үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
85	пүрш 20	Ширхэг	1	PETTINAROLI(итали) үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
86	пүрш 25	Ширхэг	1	PETTINAROLI(итали) үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
87	радиатор	Ширхэг	1	PETTINAROLI(итали) үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
88	ревиз	Ширхэг	3	PETTINAROLI(итали) үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх

89	резва төмөр	Ширхэг	15	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
90	резин 50-32	Ширхэг	4	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
91	резин 50ф	Ширхэг	4	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
92	резин шилжүүр 125	Ширхэг	4	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
93	салаалагч	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
94	сипон	Ширхэг	10	PETTINAROLI(итали) үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
95	сипон хос	Ширхэг	3	PETTINAROLI(итали) үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
96	суултуур	Ширхэг	13	MIS 4990:2000 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
97	суултуурын таг том	Ширхэг	5	MIS 4990:2000 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
98	суултуурын таг жижиг	Ширхэг	3	MIS 4990:2000 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
99	таг 50-н	Ширхэг	2	PETTINAROLI(итали) үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
100	таг цэвэр усны	Ширхэг	100	PETTINAROLI(итали) үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
101	тасдагчийн ир жижиг	Ширхэг	10	MNS 4990:2000 амархаан хагардгүй чанартай байх
102	термометр	Ширхэг	2	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
103	тогтоогч 100	Ширхэг	25	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
104	тооллуур 25	Ширхэг	2	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
105	тооллуур 32	Ширхэг	1	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
106	тоолуур /халуун усны /	Ширхэг	1	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
107	төмрийн наалт	Ширхэг	20	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
108	тремистат15 /в	Ширхэг	4	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
109	тройник 15ф	Ширхэг	15	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
110	тройник 15ф pvs	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
111	тройник 20 /20	Ширхэг	4	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
112	тройник 20/15	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
113	тройник 25	Ширхэг	10	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
114	тройник 25/15	Ширхэг	21	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
115	тройник pvs 20 ф	Ширхэг	21	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх

116	тройник цэвэр усны	Ширхэг	1	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
117	тройник/50-н/	Ширхэг	100	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
118	тройник25/20	Ширхэг	4	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
119	трос / 3 м /	Ширхэг	1	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
120	труба 25 ф	Метр	106	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
121	труба 15 ф	Метр	10	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
122	труба 159 ф	Ширхэг	55	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
123	труба 20 ф	Метр	6	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
124	труба 32 ф	Метр	10	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
125	Труба 63 ф	Метр	70	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
126	труба 76 ф	Метр	8	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
127	труба ган 50ф	Ширхэг	30	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
128	труба хар 40ф	Ширхэг	5	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
129	труба хар 50ф	Ширхэг	7	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
130	труба цайран 76ф	Метр	6	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
131	тууз улаан,ногоон	Ширхэг	200	ADUER солонгос үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
132	угаалтуур	Ширхэг	2	MIS 4990:2000 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
133	угаалтуур ком	Ширхэг	1	MIS 4990:2000 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
134	угаалтуур төмөр	Ширхэг	2	ISO 9001:2008 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
135	угольник 2x2	Ширхэг	20	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
136	уневерсаль 500/600	Ширхэг	10	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
137	уян холбоо 80см 12x15	Ширхэг	2	COMISA (польш) үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
138	уян холбоо 80см 15x15	Ширхэг	2	COMISA (польш) үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
139	үзүүр 20 ф	Ширхэг	2	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
140	үзүүр салдаг 63/25	Ширхэг	55	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
141	үзүүр салдаг 63/50	Ширхэг	55	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
142	үзүүр эм 15ф	Ширхэг	55	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
143	үзүүр эм 25ф	Ширхэг	11	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
144	үзүүр эр 15ф pvs	Ширхэг	84	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
145	үзүүр эр 20/15	Ширхэг	6	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
146	үзүүр эр 20ф pvs	Ширхэг	68	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
147	үл буцах 32	Ширхэг	1	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
148	үл буцах клапан 50	Ширхэг	1	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх

149	үнэр дарагч	Ширхэг	4	ADUER солонгос үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
150	флианз 50 ф	Ширхэг	4	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
151	хаалт ган 40ф	Ширхэг	3	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
152	хаалт /бөмбөлгөн 80/	Ширхэг	1	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
153	хаалт /булангийн/	Ширхэг	2	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
154	хаалт 100ф	Ширхэг	4	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
155	хаалт 150ф	Ширхэг	20	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
156	хаалт 15ф	Ширхэг	159	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
157	хаалт 15ф pvs	Ширхэг	20	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
158	хаалт 15ф	Ширхэг	50	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
159	хаалт 20 ф pvs	Ширхэг	4	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
160	хаалт 20ф	Ширхэг	17	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
161	хаалт 25ф салдаг	Ширхэг	5	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
162	хаалт 25ф хий	Ширхэг	10	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
163	хаалт 32ф	Ширхэг	1	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
164	хаалт 32ф pvs	Ширхэг	3	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
165	хаалт 40ф	Ширхэг	1	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
166	хаалт 50ф галын гидрант	Ширхэг	25	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
167	хаалт pvs 15 эм	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
168	хаалт pvs 20 дундын	Ширхэг	5	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
169	хаалт pvs 20 эм эр	Ширхэг	5	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
170	хаалт ган 25ф	Ширхэг	50	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
171	хаалт ган 50ф	Ширхэг	2	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
172	хаалт ган 76 ф	Ширхэг	23	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
173	хаалт ган 80ф	Ширхэг	65	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
174	хаалт цэвэр усны	Ширхэг	2	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
175	хаалт эм үзүүр pvs	Ширхэг	1	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
176	хайч pvs	Ширхэг	2	ISO 9001:2008 жиндэ үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
177	хий авагч 15 ф	Ширхэг	40	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
178	хий авагч 20ф	Ширхэг	10	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
179	хог шүүгч 20	Ширхэг	15	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх
180	хог шүүгч 32ф	Ширхэг	7	гост 10705-98 16 бар даралт даах чанартай байх

181	холигч	Ширхэг	2	ISO 9001:2008 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
182	холигч V	Ширхэг	36	ISO 9001:2008 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
183	холигч п	Ширхэг	1	ISO 9001:2008 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
184	холигч уян	Ширхэг	29	ISO 9001:2008 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
185	холигч ханын	Ширхэг	7	ISO 9001:2008 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
186	холигч ханын дүш	Ширхэг	28	ISO 9001:2008 JOMO үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
187	хомут	Ширхэг	30	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
188	хомут 15Ф	Ширхэг	5	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
189	хомут 20ф	Ширхэг	30	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
190	хоолой 50/50	Ширхэг	1	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
191	хоолой 50ф 1м-тэй	Метр	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
192	хоолой pvs 63ф	Метр	25	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
193	хоолой pvs 15 ф	Ширхэг	250	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
194	хоолой pvs 20ф	Метр	101	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
195	хоолой pvs 25 ф	Метр	104	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
196	хоолой pvs 32ф	Метр	30	гост 10704-91 0.6 бар даралт даах чанартай байх
197	хоолой бохирын 100	Метр	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
198	хоолой ширмэн 100ф	Ширхэг	6	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
199	хоолой 15 ф	Метр	2	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
200	хошуу 63ф	Ширхэг	1	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
201	хөвүүр /почкины /	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
202	худгийн кольцо	Ширхэг	1	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
203	шайв	Ширхэг	2	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
204	шилжүүлэг 100/150	Ширхэг	35	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
205	шилжүүлэг 125/110	Ширхэг	55	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
206	шилжүүлэг 20/15	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
207	шилжүүлэг 20-25	Ширхэг	3	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх

208	шилжүүлэг 50/25	Ширхэг	1	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
209	шилжүүлэг 76/50	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
210	шилжүүлэг 89/50	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
211	шилжүүлэг100/50	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
212	шилжүүлэг100/76	Ширхэг	2	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
213	шилжүүлэг200/150	Ширхэг	85	MNS 4990:2000 AQUA үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх
214	шланк усалгааны	Метр	50	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
215	шланк цэвэр усны	Ширхэг	25	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх
216	шохой хлорын	Ширхэг	100	чанартай материалаар хийгдсэн
217	электрод	Ширхэг	16	гост 10704-91 чанартай байх
218	эр үзүүр 15/20	Ширхэг	12	гост 10705-98 16 чанартай байх
219	эр үзүүр15 ф	Ширхэг	14	гост 10705-98 16 бар даах зуузан чанартай байх

БОЛОВСРУУЛСАН: САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕР *М.М.С.* А.НЯМЦЭРЭН

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр:

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1			
2			
3			
...			

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

Багц 1: Цахилгааны бараа нийлүүлэх хуваарь

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	ТӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Гэрэл гуурсан 60см	250	ш	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
2	Гэрэл гуурсан 90см	250	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
3	Гэрэл гуурсан 120см	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
4	гэрэл мушгиа 40вт	150	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
5	гэрэл мушгиа 20вт	150	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
6	гэрэл мушгиа 85вт	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
7	гэрэл ердийн	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
8	гэрэл 500вт	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
9	Өдөөгч	1000	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
10	Гэрлийн шаазан потрон	50	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
11	Гэрэл мэдрэгчтэй	50	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
12	гэрэл ар нь нарийн	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
13	гэрэл зулан лед	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

14	лед 3вт далд	100	ш	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж , Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
15	лед 4вт далд	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
16	лед 6вт далд	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
17	лед 9вт далд	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
18	лед 12вт далд	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
19	лед 15вт далд	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
20	лед 18вт далд	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
21	лед 24вт далд	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
22	лед гэрэл 6 вт ил	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
23	лед гэрэл 12 вт ил	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
24	лед гэрэл 18 вт ил	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
25	лед гэрэл 24 вт ил	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
26	лед 6вт далд /арын тогтоогч гүйдэг/	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
27	лед 8вт далд /арын тогтоогч гүйдэг/	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
28	лед 15вт далд /арын тогтоогч гүйдэг/	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
29	лед 20вт далд /арын тогтоогч гүйдэг/	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
30	Лед шилэн хүрээтэй 6вт	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
31	Лед шилэн хүрээтэй 9вт	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
32	Лед шилэн хүрээтэй 12вт	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
33	Лед шилэн хүрээтэй 18вт	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
34	нэмэх лед суурь 72вт	150	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
35	Хасах лед суурь 36вт	100	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		

36	Гэрэл замтай 12вт	20	ш	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж , Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
37	Гэрэл туузан	10	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
38	Гэрэл лед 30х60 далд	50	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
39	Гэрэл лед 30х60 ил	50	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
40	Гэрэл лед 30х120 далд 120вт	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
41	Гэрэл лед 30х120 ил	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
42	Гэрэл лед 40х40 далд	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
43	Гэрэл лед 40х40 ил	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
44	Гэрэл лед 50х50 далд	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
45	Гэрэл лед 50х50 ил	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
46	гэрэл 60х60 лед 96вт (далд)	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
47	гэрэл лед 60х60 96вт (ил)	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
48	гэрэл лед 60х60 96вт (гипсэн таазны)	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
49	лед гэрэл 10х120см ил	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
50	Гэрэл лед 20х120см ил	600	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
51	Прожуктор 50вт лед	15	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
52	Прожуктор 100вт лед	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
53	Прожуктор 150вт лед	120	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
54	Прожуктор 200вт лед	120	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
55	олон утастай трансформатор	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
56	Лед гэрлийн трансформатор	150	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

57	Трансформатор 12вт	100	ш	<p>Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад</p>	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
58	розетка /далд/ 1тэй	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
59	розетка /ил/ 1тэй	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
60	розетка /далд/ 2той	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
61	розетка /ил/ 2той	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
62	розетка /шалны/	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
63	унтраалга /далд/ 1тэй	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
64	унтраалга /далд/ 2тэй	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
65	унтраалга /далд/ 3тэй	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
66	унтраалга /ил/ 1тэй	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
67	унтраалга /ил/ 2тэй	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
68	кроп 2-той	80	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
69	кроп 3 чихтэй ил	50	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
70	вилк	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
71	Сэнс 10х10см ф100	50	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
72	Сэнс 20х20см	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
73	Сэнс 30х30см	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
74	Сэнс 40х40см	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
75	Сэтка 18х25	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
76	Сэтка 30х30	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
77	Лүүкний таг төмөр 40х40	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
78	Лүүкний таг төмөр 60х60	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
79	Клем 4фазын 200 А	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
80	Клем 1 фазын /УК- 50А/	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

81	изолятор	50	ш	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
82	клем ОО н	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
83	клем газардуулга	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
84	00-н клем 50А /автомат шиг хавчдаг/	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
85	примечка 1 фаз 25А	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
86	примечка 2фаз 63А	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
87	примечка 3 фаз 100А	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
88	автомат 1фаз 16А	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
89	автомат 1фаз 25А	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
90	автомат 1фаз 32А	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
91	автомат 1фаз 63А	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
92	2 фазын автомат 16А	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
93	2 фазын автомат 25А	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
94	2 фазын автомат 32А	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
95	автомат 3фаз 16А	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
96	автомат 3фаз 25А	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
97	автомат 3фаз 32А	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
98	автомат 3фаз 63А	15	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
99	автомат 3фаз 100А	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
100	депринцал автомат /16А /	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
101	депринцал автомат /25А /	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
102	депринцал автомат /32А /	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

103	3-н фазын хүчний автомат /32А /	50	ш	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
104	3-н фазын хүчний автомат /63А /	50	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
105	3-н фазын хүчний автомат /80А /	50	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
106	3-н фазын хүчний автомат /100А/	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
107	3-н фазын хүчний автомат /160А /	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
108	3-н фазын хүчний автомат /250А /	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
109	автомат зам	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
110	автомат хайрцаг /хуванцар 12 автомат орох/	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
111	автомат хайрцаг /хуванцар 6 автомат орох/	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
112	Хайрцаг 50x60x20 далд	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
113	Хайрцаг 50x60x20 ил	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
114	Хайрцаг 30x40x20 далд	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
115	Хайрцаг 30x40x20 ил	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
116	Хайрцаг 1200x600x160	8	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
117	Тооллуур 100А 3 фазын тарифтай	5	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
118	Контактор 18квт	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
119	Реле /дулааны/	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
120	Термодачик	15	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
121	Дулааны мэдрүүр	15	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

122	Лент /цахилгааны/	200	ш	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж , Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
123	Cat 6 УТП	10	х		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
124	Хөнгөнцагаан утас 2х2,5мм ²	200	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
125	Хөнгөнцагаан утас 2х4мм ²	100	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
126	Хөнгөнцагаан кабель 4х16мм ²	200	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
127	Хөнгөнцагаан кабель 4х25мм ²	200	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
128	ППВ 2х2,5мм ²	50	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
129	ППВ 2х4мм ²	50	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
130	ПУНУГ 2х2,5 мм ²	50	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
131	ПУНУГ 2Х4мм ²	50	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
132	Провод1х4 мм ²	50	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
133	Провод1х6 мм ²	50	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
134	провод 1х10мм ²	50	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
135	провод 1х16 мм ²	50	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
136	Провод 1х25 мм ²	250	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
137	Провод 1х35 мм ²	250	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
138	КГ 2х2.5 мм ²	50	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
139	КГ 2х4 мм ²	50	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
140	КГ 4х6 мм ²	50	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
141	уртасгагч даацын 10м	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
142	Уртасгагч /дамар 50м/	20	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
143	кембрик /4 шин /	30	м	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		

144	CD хар хоолой 16-н	20	б	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж , Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
145	CD хар хоолой 22-н	15	б		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
146	CD хар хоолой 32-н	10	б		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
147	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 10мм	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
148	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 16мм	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
149	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 25мм	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
150	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 35мм	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
151	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 50мм	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
152	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 75мм	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
153	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 95мм	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
154	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 120мм	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
155	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 150мм	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
156	Төгсгөвч хөнгөн цагаан 185мм	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
157	Төгсгөвч зэс 10 мм	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
158	Төгсгөвч зэс 16 мм	150	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
159	Төгсгөвч зэс 25 мм	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
160	Төгсгөвч зэс 35 мм	50	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
161	Төгсгөвч зэс 50 мм	50	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
162	Төгсгөвч зэс 75 мм	50	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
163	Төгсгөвч шулуун 2.5 мм	40	уут	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		

164	Төгсгөвч шулуун 4 мм	40	уут	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж , Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
165	Төгсгөвч шулуун 6 мм	40	уут		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
166	Төгсгөвч шулуун 10 мм	40	уут		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
167	Төгсгөвч шулуун 16 мм	40	уут		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
168	Гилц 16 хөнгөн цагаан	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
169	Гилц 25 хөнгөн цагаан	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
170	Гилц 35 хөнгөн цагаан	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
171	Гилц 16 зэс	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
172	Гилц 25 зэс	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
173	Гилц 35 зэс	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
174	Шалны далдлагч наадаг /1 утасны/	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
175	Шалны далдлагч наадаг /2 утасны/	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
176	Шалны далдлагч наадаг /4 утасны/	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
177	Шалны далдлагч наадаг /6 утасны/	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
178	Далдлагч 2 метр /2 утас/	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
179	Далдлагч 2 метр /4 утас/	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
180	шалны далдлагч төмөр наадаг / 2 утасны/	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
181	шалны далдлагч төмөр наадаг / 4 утасны/	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
182	шалны далдлагч төмөр наадаг / 6 утасны/	50	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
183	Цэгэн уяа	5	б	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		

184	бетоны ир бавлиттай	10	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
185	Төмрийн шруп 1.5	20	х	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
186	Тэлэгч 6	100	у	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
187	Тэлэгч 8	50	у	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
188	Клемний овтерка /нэмэх, хасах сольдог/	10	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
189	Цахилгааны овтерка /нэмэх/	10	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
190	Цахилгааны овтерка /хасах/	10	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
191	Бахь	10	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
192	Бахь /нарийн хошуутай/	10	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
193	Кусочка	10	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
194	Тунгалаг нүдний шил	10	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
195	Гүйдлийн индикатор	10	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
196	Ампер клеш /400А/	5	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
197	Ажлын бээлий	1000	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

Багц 2: Барилгын бараа материал худалдан авах

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	ТӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Багс жижиг	20	ш	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
2	Багс дунд	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
3	Багс том	15	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
4	Өнхрүүш жижиг	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
5	Өнхрүүш том	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
6	Өнхрүүшний иш	4	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
7	Шпатель /хуванцар/	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
8	Шпатель /төмөр/ жижиг	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
9	Шпатель /төмөр/ том	6	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
10	Төмөр ниве	8	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
11	Цаасан наалт өргөн	70	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
12	Гялгар наалт том	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
13	Замаска цагаан	15	уут		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
14	Замаска хар	8	уут		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
15	Замаска гадна	150	уут		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
16	Кнап	10	уут	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
17	Гипс нунтаг	10	кг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

18	Цемент	120	уут	гудамж , Засгийн газрын XI байр, B1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
19	Хайрга 0.5	250	уут		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
20	Элс	250	уут		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
21	Эмульс 4л дотор	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
22	Эмульс 18л дотор	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
23	Эмульс 4л гадна	80	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
24	Эмульс 10л дотор	120	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
25	Хувин том	2	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
26	Будаг төмөр	80	кг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
27	Будаг мод	80	кг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
28	Будаг шүршдэг	250	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
29	Будаг шингэлэгч	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
30	Пигмент жижиг	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
31	Лак 1л	80	л		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
32	Силикон дотор	50	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
33	Силикон хиаман	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
34	Силикон лаан бууны	10	боодол		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
35	Силикон бууны гар	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
36	Шингэн хадаас	50	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
37	Хөөс гадна	180	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
38	Хөөс дотор	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
39	Зүлгүүр	100	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

40	Зүлгүүрийн гар	10	ш	<p>Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад</p>	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
41	ДСП хавтан	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
42	Гипсэн хавтан 1.2мм	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
43	Акустик хавтан	150	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
44	Хөөсөнцөр	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
45	Лампир	80	м.кв		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
46	Лампир хүрээ /3м/	30			2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
47	Дүүжин тааз	90	м.кв		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
48	Дүүжин таазны зам урт	30			2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
49	Дүүжин таазны зам богино	30			2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
50	Паркетан шал	120	м.кв		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
51	Паркетан шал хүрээ	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
52	Паркетан шал булан	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
53	Паркетан шал залгаа	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
54	Паркетан шал төгсгөвч	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
55	Плита 30x20	120	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
56	Плита 30x60 хана	120	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
57	Плита 30x30 шал	120	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
58	Өрөм 6мм мод	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
59	Өрөм 8мм мод	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
60	Өрөм 10мм мод	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
61	Өрөм 12мм мод	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
62	Өрөм 14мм мод	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
63	Өрөм 6мм төмөр	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
64	Өрөм 7мм төмөр	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
65	Өрөм 10мм төмөр	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр

66	Өрөм 12мм төмөр	60	ш	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
67	Өрөм 14мм төмөр	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
68	Өрөм 16мм төмөр	5	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
69	Өрөм 18мм төмөр	5	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
70	Өрөм 6мм бетоны	80	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
71	Өрөм 8мм бетоны	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
72	Өрөм 10мм бетоны	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
73	Өрөм 12мм бетоны	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
74	Өрөм 14мм бетоны	80	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
75	Өрөм 16мм бетоны	80	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
76	Өрөм 18мм бетоны	80	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
77	Өрөмний ком	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
78	Нэмэх хошуу /дрилл/	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
79	Зуурагч хошуу /дрилл/	25	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
80	Ам дарагч нарийн	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
81	Ам дарагч өргөн	60	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
82	Ам дарагч Г булан нарийн	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
83	Ам дарагч Г булан өргөн	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
84	00-н ком ДСП	5	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
85	00-н нугас ДСП	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
86	00-н түгжээ ДСП	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
87	00-н хөл ДСП	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
88	ДСП хавтан /булан/	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр
89	ДСП хавтан /хүрээ төмөр/	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр

90	ДСП хавтан /П төмөр/	10	ш	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
91	ДСП хавтан /Ч төмөр/	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
92	Хар шрүп 2	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
93	Хар шрүп 3	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
94	Хар шрүп 4	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
95	Хар шрүп 5	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
96	Хар шрүп 6	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
97	Хар шрүп 7	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
98	Хар шрүп 8	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
99	Төмрийн шрүп 1.5	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
100	Төмрийн шрүп 2	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
101	Төмрийн шрүп 3	80	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
102	Төмрийн шрүп 4	80	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
103	Төмрийн шрүп 6	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
104	Тэлэгч 6мм	20	боо		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
105	Тэлэгч 8мм	20	боо	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
106	Тэлэгч 10мм	10	боо	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
107	Тэгэгч гипсний	5	боо	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
108	Хадаас бетон	5	хай	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
109	Хадаас модны 1.5см	5	кг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
110	Хадаас F30	5	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
111	Ир /плита зүсэгчийн/	4	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
112	Ир /тасдагчийн/ том	4	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
113	Ир /тасдагчийн/ жижиг	100	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
114	Ир /төмрийн хөрөөний/	200	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
115	Ир /түрдэг хөрөө/	200	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		

116	Ир /цаасны хутганы том/	200	ш	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
117	Ир /цаасны хутганы жижиг/	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
118	Ир /уран хөрөөний/	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
119	Ир / градустай хөрөөний/	45	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
120	Ир / гар хөрөөний/	45	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
121	Хуулга 1.2м	40	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
122	Хуулга 60см	40	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
123	Хуулга шилний	40	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
124	Хуулга тень	120	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
125	Хулдаас	15	м		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
126	Скоч өргөн	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
127	Скоч нарийн	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
128	Скоч дабль	120	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
129	Скоч мөнгөлөг	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
130	Ажлын бээлий резин	250	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
131	Ажлын бээлий энгийн	250	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
132	Шуудай /энгийн/	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
133	Нугас /хаалганы/	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
134	Нугас /мебель/	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
135	Нугас /гагнадаг/	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
136	Нугас /даацын/	20	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
137	Нугас /шилний /	20	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
138	нугас /вакум/	50	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
139	Нугас /вакум цонх/ хавтгай	50	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		

140	Татуурга жижиг	18	ш	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
141	Татуурга том	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
142	Татуурга даацын	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
143	Ком цоож 16см	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
144	Ком цоож 12см	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
145	Ком цоож НОКА	25	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
146	Ком цоож бөөрөнхий жижиг	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
147	Ком цоож бөөрөнхий том	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
148	Ком цоож /бүргэд хаалга/	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
149	Нууц цоож жижиг	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
150	Нууц цоож том	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
151	Цоожны гол хэлтэй өндөр	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
152	Цоожны гол хэлтэй нам	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
153	Цоожны гол 6см	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
154	Цоожны гол 7см	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
155	Цоожны гол 9см	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
156	Цоожны гол 11см	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
157	Цоожны гол 13см	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
158	Цоож шүүгээ	200	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
159	Цоож модон шкаф	100	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
160	Цоож төмөр шкаф	100	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
161	Цоож шилэн шкаф	30	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
162	Цоож шилэн хаалга	10	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
163	Шургуулганы зам	20	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		

164	Зүүдэг цоож жижиг	5	ш	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
165	Зүүдэг цоож дунд	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
166	Зүүдэг цоож том	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
167	Түгжээ замган жижиг	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
168	Түгжээ замган том	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
169	Цавуу 505	8	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
170	Цавуу АБ	8	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
171	Цавуу обойны	4	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
172	Цавуу наалдан пад	8	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
173	Цавуу шар 0.9л	50	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
174	Цавуу плита	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
175	Хаалга модон ком	6	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
176	Хаалга бүргэд	2	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
177	Хаалганы кроп	5	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
178	Хаалганы амалгаа	6	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
179	Хаалга хязгаарлагч жижиг	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
180	Хаалга хязгаарлагч том	40	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
181	Хязгаарлагч цонхны	35	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
182	Паарны хаалт 60см*90см	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
183	Паарны хаалт 60см*120см	20	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
184	Батерэй АА	50	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
185	Батерэй ААА	50	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
186	Батерэй АА цэнэглэдэг	3	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
187	Батерэй ААА цэнэглэдэг	3	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
188	Батерэй РРЗ	3	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		

189	Батгерэй хонхны	3	ш	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
190	Вакум бариул /хаалга/	10	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
191	Вакум бариул /цонх/	30	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
192	Цаасны хутга жижиг	5	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
193	Цаасны хутга том	5	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
194	Шрүпэн дрилл 12V /батгерэй/	3	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
195	Цахилгаан уран хөрөө	5	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
196	Цахилгаан түрдэг хөрөө	3	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
197	Цахилгаан дрилл	2	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
198	Цахилгаан цохилттой дрилл	3	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
199	Цахилгаан хадагч	3	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
200	Цахилгаан тасдагч	4	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
201	Алх	6	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
202	Алх резин	3	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
203	Лантуу	2	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
204	Бахь	6	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
205	Хэрээ хошуу	5	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
206	Отверка хошуу сольдог	8	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
207	Отверка ком	8	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
208	Мужааны харандаа	5	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
209	Метр	5	ш		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
210	Багажны сав	10	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
211	Өнцөг тааруулагч	4	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
212	Лаан буу	5	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
213	Мод нүхлэгч өрөм ком	5	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
214	Хаалганы резин өргөн	30	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
215	Хаалганы резин нарийн	30	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
216	Вакум цонхны резин	100	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
217	Лүүкний таг 30x30 төмөр	10	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		

218	Лүүкний таг 40x40 төмөр	4	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
219	Лүүкний таг 50x50 төмөр	20	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
220	Лүүкний таг 60x60 төмөр	4	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
221	Гадна хаалганы бариул	4	ш	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

Багц 3: Сантехникийн бараа нийлүүлэх хуваарь

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	ТӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	бамбар	20	Ширхэг	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
2	боолт	40	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
3	булан 25/15	10	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
4	булан pvs 20ф	20	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
5	булан 100	20	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
6	булан 100/45	6	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
7	булан 15 pvs	12	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
8	булан 15-н эр,эм	42	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
9	булан 20 наадаг	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
10	булан 32pvs	4	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
11	булан хаалт 15ф	18	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
12	булан цэвэр усны	4	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
13	бээлий гагнуурын	3	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

14	бээлий резин	25	Ширхэг	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
15	гармушик резин	30	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
16	гуравлагч 15ф	5	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
17	гуравлагч 15ф pvs	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
18	гуравлагч 63ф	5	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
19	душ ком	4	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
20	дүш босоо/сэлбэг /	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
21	жийрэг 50	6	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
22	заглуушиг 15ф эр, эм	3	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
23	заглушик 20 ф эр	3	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
24	заглушик 25 ф эм	6	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
25	заглушик 50ф	1	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
26	задевишекин хаалт	50	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
27	зэв арилгагч	1	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
28	изгон ком 15ф	110	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
29	изгон ком 20ф	3	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
30	изгон ком 25ф	22	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
31	изгон ком 32ф	1	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
32	изгон ком 40ф	100	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

33	изгон ком 50ф	200	Ширхэг	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
34	ир /таслагчийн/	120	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
35	ир таслагчийн жижиг	3	хайрцаг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
36	коллектор 3-тай	1	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
37	коллектор 6 зам	80	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
38	краштейн	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
39	кроп зөв буруу нүхтэй 15 ф	20	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
40	кроп нүх буруу 20ф	10	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
41	лент сангийн	40	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
42	м16-н боолт	48	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
43	монометр тосон	25	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
44	муфть 160ф	80	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
45	муфть 20ф	10	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
46	муфть 25 ф	18	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
47	муфть 25ф	3	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
48	муфть 32/25	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
49	муфть 63 ф	20	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
50	муфть pvs 15ф	15	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

51	муфть pvs 20ф	1	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
52	муфть pvs 20ф	3	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
53	муфть pvs 32ф	5	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
54	муфть гүйдэг 100	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
55	олс/сангийн/	9	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
56	отвод 20	4	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
57	отвод 25	10	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
58	отвод 40ф	4	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
59	отвод 50 ф /90	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
60	отвод 50ф	10	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
61	отвод 63ф	16	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
62	отвод 76ф	6	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
63	отвод159 ф	65	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
64	өрөм 15 ком	10	Ширхэг	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж , Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
65	өрөм 80	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
66	өрөм шилний	1	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
67	па 15 ф	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
68	па 20	6	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
69	паар панел 500/800	1	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

70	паар тохируулагч	4	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
71	паар120x50	1	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
72	паарны хөл	40	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
73	панель 190x50	2	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
74	парнет	15	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
75	парнет 50	6	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
76	писагуур/мэдрэгчтэй/	10	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
77	почкины дарагч	3	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
78	почкины дарагч 2-той	16	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
79	почкины дарагч писагуур	1	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
80	почкины ком	2	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
81	почкины ком 1 дарагчтай	5	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
82	почкины тоног	3	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
83	пүдрик 20/15	1	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
84	пүрш 15	2	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
85	пүрш 20	1	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
86	пүрш 25	1	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
87	радиатор	1	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4					

88	ревиз	3	Ширхэг	хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
89	резва төмөр	15	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
90	резин 50-32	4	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
91	резин 50ф	4	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
92	резин шилжүүр 125	4	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
93	салаалагч	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
94	сипон	10	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
95	сипон хос	3	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
96	суултуур	13	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
97	суултуурын таг том	5	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
98	суултуурын таг жижиг	3	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
99	таг 50-н	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
100	таг цэвэр усны	100	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
101	тасдагчийн ир жижиг	10	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
102	термометр	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
103	тогтоогч 100	25	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
104	тооллуур 25	2	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
105	тооллуур 32	1	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
106	тоолуур /халуун усны /	1	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		

107	төмрийн наалт	20	Ширхэг	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
108	тремистат15 /в	4	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
109	тройник 15ф	15	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
110	тройник 15ф pvs	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
111	тройник 20 /20	4	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
112	тройник 20/15	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
113	тройник 25	10	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
114	тройник 25/15	21	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
115	тройник pvs 20 ф	21	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
116	тройник цэвэр усны	1	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
117	тройник/50-н/	100	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
118	тройник25/20	4	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
119	трос / 3 м /	1	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
120	труба 25 ф	106	Метр		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
121	труба 15 ф	10	Метр		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
122	труба 159 ф	55	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
123	труба 20 ф	6	Метр		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
124	труба 32 ф	10	Метр		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
125	Труба 63 ф	70	Метр		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

126	труба 76 ф	8	Метр		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
127	труба ган 50ф	30	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
128	труба хар 40ф	5	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
129	труба хар 50ф	7	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
130	труба цайран 76ф	6	Метр		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
131	тууз улаан,ногоон	200	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
132	угаалтуур	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
133	угаалтуур ком	1	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
134	угаалтуур төмөр	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
135	угольник 2x2	20	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
136	универсаль 500/600	10	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
137	уян холбоо 80см 12x15	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
138	уян холбоо 80см 15x15	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
139	үзүүр 20 ф	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
140	Үзүүр салдаг 63/25	55	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
141	үзүүр салдаг 63/50	55	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
142	үзүүр эм 15ф	55	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
143	үзүүр эм 25ф	11	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		
144	үзүүр эр 15ф pvs	84	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		

Улаанбаатар хот,
Чингэлтэй дүүрэг, 4
хороо, Ж.Самбуугийн
гудамж, Засгийн
газрын XI байр, В1
давхарын агуулах,
Захилгын хуудсын
дагуу Засгийн газрын
2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12,
АМГ, 13 байруудад

164	хаалт 32ф pvs	3	Ширхэг	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
165	хаалт 40ф	1	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
166	хаалт 50ф галын гидрант	25	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
167	хаалт pvs 15 эм	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
168	хаалт pvs 20 дундын	5	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
169	хаалт pvs 20 эм эр	5	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
170	хаалт ган 25ф	50	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
171	хаалт ган 50ф	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
172	хаалт ган 76 ф	23	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
173	хаалт ган 80ф	65	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
174	хаалт цэвэр усны	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
175	хаалт эм үзүүр pvs	1	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
176	хайч pvs	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
177	хий авагч 15 ф	40	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
178	хий авагч 20ф	10	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
179	хог шүүгч 20	15	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
180	хог шүүгч 32ф	7	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
181	холигч	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
182	холигч V	36	Ширхэг	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр		

183	холигч п	1	Ширхэг	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байр, В1 давхарын агуулах, Захилгын хуудсын дагуу Засгийн газрын 2, 3, 4, 8, 9а, 9б, 11, 12, АМГ, 13 байруудад	2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
184	холигч уян	29	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
185	холигч ханын	7	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
186	холигч ханын дүш	28	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
187	хомут	30	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
188	хомут 15Ф	5	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
189	хомут 20ф	30	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
190	хоолой 50/50	1	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
191	хоолой 50ф 1м-тэй	2	Метр		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
192	хоолой pvs 63ф	25	Метр		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
193	хоолой pvs 15 ф	250	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
194	хоолой pvs 20ф	101	Метр		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
195	хоолой pvs 25 ф	104	Метр		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
196	хоолой pvs 32ф	30	Метр		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
197	хоолой бохирын 100	2	Метр		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
198	хоолой ширмэн 100ф	6	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
199	хоолой 15 ф	2	Метр		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
200	хошуу 63ф	1	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	
201	хөвүүр /почкины /	2	Ширхэг		2024.05.01-ээс 2025.05.01-ний өдөр	

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

IV.1. “Чанар ба үнийн хосолмол” тендер үнэлэх үндсэн шалгуур

1. **Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах чанар ба үнийн хосолмол шалгуур (Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтаас бусад тендер шалгаруулалтад тус тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг тендер шалгаруулалтын баримт бичгээс хасна)**

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын үед хамгийн бага харьцуулах үнэ (P_{min})-тэй тендерт 30 оноо (S_{max}) өгч, бусад оролцогчийн харьцуулах үнэ (P_x)-д харгалзах оноог дараах томъёогоор бодно.

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

P_{min} –Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн үнэ

P_x – Тухайн оролцогчийн үнэ

S_x – Тухайн оролцогчийн оноо

S_{max} –Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн оноо

2. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- | | |
|--|--------|
| 2.1. Эм нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол: | 8 оноо |
| 2.2. ДЭМБ-ын эмийн зохицуулалтын төлөвшлийн түвшингээр 4-т жагссан улсад үйлдвэрлэгдсэн бол | 8 оноо |
| 2.3. Эм нь хатуу зохицуулалттай улсад үйлдвэрлэгдсэн бол (SRA, PICS): | 8 оноо |
| 2.4. Импортын эм нь үйлдвэрлэгч улсад хэрэглэдэг бол (чөлөөт худалдааны гэрчилгээ) | 6 оноо |
| 2.5. Ерөнхий нэршлийн эмийн хувьд биоэквивалент чанарын судалгааг хөндлөнгийн эрх бүхий судалгааны байгууллагаар хийлгэсэн бол (Цусан дахь эмийн идэвхт бодисын хамгийн их концентраци (C_{max}) 80 -125%) | 6 оноо |
| 2.6. Үйлдвэрлэгч нь ДЭМБ-ын эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) хангасан гэрчилгээтэй бол | 6 оноо |
| 2.7. Эм нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан бол | 4 оноо |
| 2.8. Эм нь Англи, АНУ, Европ, Япон, БНХАУ, ОХУ-ын фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол | 4 оноо |
| 2.9. Эм нь АНУ-ын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт “Orange Book”-д орсон бол | 4 оноо |
| 2.10. Эм нь ДЭМБ-ын харьцуулах бүтээгдэхүүний жагсаалтад орсон бол | 4 оноо |
| 2.11. Анхдагч буюу оригинал эм бол | 4 оноо |

- | | |
|---|--------|
| 2.12. Ханган нийлүүлэгч нь өөрөө импортлогч бол | 4 оноо |
| 2.13. Тухайн эм нь сүүлийн нэг жилд лабораторийн шинжилгээгээр стандарт бус гараагүй бол | 2 оноо |
| 2.14. Эмийн аюулгүй байдлын хугацаат тайланг (PSUR) сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эмийн зохицуулалтын байгууллагад мэдээлсэн бол | 2 оноо |

Нийт 70 оноо

3. Эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- | | |
|---|---------|
| 3.1. Үйлдвэрлэгч нь ISO 13485 стандартын шаардлага хангасан бол | 15 оноо |
| 3.2. Импортын эмнэлгийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгч улсдаа хэрэглэдэг бол (FREE SALE CERTIFICATE) | 15 оноо |
| 3.3. Эмнэлгийн хэрэгсэл нь гурав ба түүнээс дээш улсад нийлүүлэгддэг бол | 15 оноо |
| 3.4. Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэлийн сайн дадал (Good manufacturing practice) гэрчилгээтэй бол | 15 оноо |
| 3.5. Үйлдвэрлэгч нь ISO 9001 стандартын шаардлага хангасан бол | 10 оноо |

Нийт 70

4. Чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурт нийт оноог дээрх аргачлалын дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноотой тендерийг хамгийн сайн тендер гэж үзнэ.

$$B_x = Q_x + S_x$$

B_x – Тухайн оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо

Q_x – Тухайн оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо

IV.2. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. Бараа хүргэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих]**

Хэрэв “ашиглах” бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд **[хувь бичих]**–аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.

Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас **[тоо бичих]**-аас илүү **[“сар”, “өдөр” гэдэг үгнээс сонгож бичих]** хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

2. Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Хэрэв “ашиглах” бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

4. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Жишээ нь: А4 бичгийн цаас худалдан авах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт

№	Шалгуур үзүүлэлт	Үнэлгээ
I	Нийгмийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
1.1	Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, ОУХБ-ын Суурь конвенцыг дагаж мөрдөж буй байдал	
1.2	Ажиллах хүч / ажил эрхлэлтийн харилцаа	
1.3	Ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал	
1.4	Шударга цалин хөлс болон хөдөлмөрийн харилцаа	
1.5	Ажиллах орчны аюулгүй байдал	
1.6	Нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүсийн ажил эрхлэлт	
II	Эдийн засгийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
2.1	Бизнесийн ёс зүй (Ёс зүйн код)	
2.2	Орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй дэмжлэг	
2.3	Тээвэрлэлт/хүргэлт	
2.4	Хаяж устгах (Биетээр татан авах эсвэл аюулгүй байдлаар устгах)	
III	Байгаль орчны тогтвортой байдлын шалгуур	Хамгийн их оноо (-10%)
3.1	Байгаль орчны хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдал (ISO 14001)	
3.2	Компанийн чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)	
3.3	Таримал ойгоос бэлтгэсэн, эсхүл дахин боловсруулсан цаас	
3.4	Энгийн хлор агуулаагүй	
3.5	Цайралт	
3.6	Байгаль орчинд ээлтэй савлагаа	
3.7	Дахин боловсруулах боломжтой	

Дээрх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийг (-20) хувь хүртэл нэмэгдүүлж харьцуулах үнийг тодорхойлно. Уг үнэ нь зөвхөн харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага (МУСЯ, НҮББОХ, 2018)-аас танилцах боломжтой.

V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай **[оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “**тендер**” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **[“санал болгоно” эсхүл “санал болгохгүй” гэж бичих]**. **[Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих]**.
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[ажлын 30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.

*[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:*

Хаяг:

Маягт 2 **Барааны үнийн задаргаа**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс ²	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх ³
1										<i>Тийм/Үгүй</i>
2										
...										
Тендерийн нийт үнэ										

***[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын
тамга, тэмдэг]:***

² ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.

³ Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт “тийм” гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3

Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 4

Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 6

Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
 - 1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
 - 1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
 - 1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
 - 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
 - 1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
 - 1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
 - 1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
 - 1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
 - 1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
 - 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй

харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй
Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;

1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

Гэрээний тайлбар

1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:

1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.

1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.

1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.

1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ

Бараа нийлүүлэх

2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй

	шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.
	2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
	2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
Бараа нийлүүлэх газар	2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.
	2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:
	2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
	2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.
	2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
	2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.
Барааг хүлээлгэн өгөх	2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
	2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.
Барааны гарал үүслийн улс	2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.
	2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.
Баглаа боодол	2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.
	2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.

- 2.16 Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.
- Худалдааны нөхцөл 2.17 Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.
- 2.18 ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- Гүйцэтгэлийн баталгаа 2.19 Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.
- 2.20 Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:
- 2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;
- 2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
- 2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.
- 2.21 Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.
- 2.22 ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.
- 2.23 Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ

- Барааг хүлээн авах 3.1 Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
- Шалгалт, туршилт 3.2 Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.
- 3.3 Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.

- 3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.
- 3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.
- 3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Гэрээний үнэ 3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
- Төлбөр төлөх 3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- 3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
- 3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.
- 3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
- 3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
- 3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
- 3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА

- Захиалагчийн хүлээх эрсдэл 4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:
- 4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;
- 4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.
- Даатгал 4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын

- гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Доголдол
- 4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.
- 4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.
- 4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.
- 4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.
- 4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.
- 4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
- 4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
- Чанарын баталгаа
- 4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.
- 4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.
- 4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.
- 4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.
- 4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.
- 4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.
- 4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.
- Алданги
- 4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа

- хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- Оюуны өмчийн эрх зөрчих 4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
- Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал 4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
- 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
- 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
- 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.
- Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа 4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.
- 4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

- Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл 5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:
- 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;

- 5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;
- 5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.
- 5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.
- 5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.
- 5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.
- 5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.
- 5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.

Гэрээнээс татгалзах,
гэрээг цуцлах мэдэгдэл

ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ

- 6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.
- 6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.
- 6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.
- 6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
- 6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.
- 6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал

Нууцлал

- зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.
- 6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.
- Мэдэгдэл 6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.
- 6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.
- 6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.
- 6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
- 6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
- 6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
- 6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
- 6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
- Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:
- 6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;
- 6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.
- 6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.
- Маргаан шийдвэрлэх 6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.
- 6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	<p>Бараа нийлүүлэх газар:</p> <p><i>Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Засгийн газрын XI байрын В1 давхарын агуулахад, Улаанбаатар хот, Засгийн газрын харьяа байрууд</i></p>
ГЕН 2.6.	<p>Бараа нийлүүлэх хугацаа: 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр</p> <p><i>Барааг үе шаттай нийлүүлэх бол үе шатны хугацаа:</i></p> <p>2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2025 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр</p>
ГЕН 2.10.	<p>Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:</p> <p><i>Нийлүүлэгч барааг тээврийн хэрэгсэлд ачсаны дараа энэ тухай бүрэн мэдээллийг захиалагч байгууллагад утсаар мэдэгдэнэ. Мэдэгдэлд гэрээний дугаар, барааны нэр, тоо ширхэг, тээврийн хэрэгслийн нэр, тээврийн хэрэгслийн дугаар зэргийг дурдана.</i></p> <p>Бараанд холбогдох баримт бичиг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Нийлүүлэгч барааны нэр, хэмжих нэгж, тоо ширхэг, нэгж үнэ, нийт үнийг заасан падааны хувь</i> - <i>Барааны багц бүрийн баглаа боодлын жагсаалт</i>
ГЕН 2.14.	<p>Баглаа, боодол:</p> <p><i>Барааг зориулалтын хайрцаг, баглаа боодолд савлаж, захиалагчдад хүргэнэ</i></p> <p><i>Баглаа, боодлын шаардлага:</i></p> <p><i>Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн, хур тунадас болон бусад бүх нөхцөлийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна.</i></p>
ГЕН 2.17.	<p>Худалдааны нөхцөл:</p> <p><i>Incoterms 2020, DDP</i></p>

ГЕН 3.8.

Үнийн тохируулга хийх аргачлал:

“Ажиллах хүч болон материалын үнийн өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор гэрээний хэрэгжилтийн явцад нийлүүлэгчид төлөх үнийг дараах томъёог ашиглан тохируулна:

$$\Delta P = P_0 (a + b \frac{L_1}{L_0} + c \frac{M_1}{M_0}) - P_0$$

Үүнд:

ΔP -нийлүүлэгчид төлөх нэмэгдэл үнэ

P_0 -гэрээний үндсэн үнэ;

a -гэрээний үнэд шингэсэн ашиг, захиргааны зардлын тогтмол дүн. Ихэнх тохиолдолд 5-15 хувийн хооронд хэлбэлздэг;

b -гэрээний үнэд ажиллах хүчний эзлэх хувь;

c -гэрээний үнэд материалын эзлэх хувь;

L_0 -гарал үүслийн улсын холбогдох салбарын ажиллах хүчний өдрийн индекс;

L_0, L_1 -гарал үүслийн улсад мөрдөгдөж буй холбогдох салбарын ажиллах хүчний суурь өдрийн болон үнэ тохируулах өдрийн индекс;

M_1, M_0 -гарал үүслийн улсад мөрдөгдөж буй үндсэн барааны суурь өдрийн болон үнэ тохируулах өдрийн индекс.

[захиалагч a, b, c илтгэлцүүрүүдийг тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заана. Энэ гурван итгэлцүүрийн нийлбэр дүн аль ч тохиолдолд нэг (1) байна.]

Тендерт оролцогч индексийн эх үүсвэр болон суурь өдрийн индексийг өөрийн тендерт зааж өгнө.

Суурь өдөр нь тендер зарласан өдөр байна.

Үнэ тохируулах өдөр нь барааг тээвэрлэхээс [тоо бичих]⁴ долоо хоногийн өмнөх өдөр байна (үүнийг үйлдвэрлэх явцын дунд үе гэж ойлгоно).

Дараах нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд талууд үнийг тохируулах санал гаргах эрхтэй. Үүнд:

- 1. Гэрээний суурь үнэ [тоо бичих]⁵ хувиас илүү өсөх, эсхүл буурахаар бол үнийг тохируулна.**
- 2. Гэрээг сунгах албан бичигт онцгойлон өөрөөр заагаагүй бол барааг нийлүүлэх анхны хуваариас хоцорч нийлүүлсэн хугацаанд үнийн тохируулга хийхгүй. Нийлүүлэгчээс шалтгаалан хоцорсон хугацаанд үнийн тохируулга хийхгүй. Гэхдээ гэрээний үнэ буурах үнийн тохируулгыг захиалагч эдгээр хугацаанд хийж болно.**

Гэрээний үнийн /P0/ валют, ажиллах хүч болон материалын индекс нь гарал үүслийн улсын валютаас өөр байх тохиолдолд, гэрээний үнийн тохируулалт буруу хийгдэхээс урьдчилан сэргийлж, залруулах итгэлцүүрийг ашиглана. Залруулах итгэлцүүр нь тус хоёр валютын суурь өдөр болон үнэ тохируулах өдрийн ханшны харьцаа байна.

⁴Захиалагч шаардлагатай долоо хоногийн тоог заана.

⁵Арван таван (15) хувийг зүй зохистой хэмжээ гэж үзнэ.

ГЕН 3.9.	Төлбөр төлөх хугацаа: Сар бүр Төлбөрийг хэсэгчилсэн төлөх тохиолдолд төлбөр төлөх үе шатны хугацаа: Барааг нийлүүлэх хуваарийн дагуу ирснээс хойш 30 хоногийн дотор, сар бүр нэхэмжлэх болон захиалагчийн хүлээн авсан тухайн актыг үндэслэн төлнө
ГЕН 4.2.	Даатгал: Нийлүүлэгч барааг захиалагчид хүлээлгэн өгөх хүртэлх хугацаанд аливаа асуудлыг нийлүүлэгч хариуцна
ГЕН 4.10.	Баталгаат хугацаа: Нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцна
ГЕН 4.11	Чанарын баталгаа: Чанарын баталгаа шаардах эсэх: Шаардахгүй Чанарын шаардлага хангаагүй бараа материал ирүүлсэн тохиолдолд шаардлагад нийцсэн бараа материалыг нийлүүлэх албан бичиг ирүүлэх
ГЕН 4.17.	Нийлүүлэгчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: Тийм Алдангийн хувь: Хоног тутамд 0.5 хувь
ГЕН 4.18.	Захиалагчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: Тийм Алдангийн хувь: Хоног тутамд 0.5 хувь

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: **2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр**
Тендер шалгаруулалтын төрөл: **Бараа**
Тендер шалгаруулалтын нэр: **Барилгын цахилгаан, мужаан, сантехникийн урсгал засварын бараа материал худалдан авах**
Тендер шалгаруулалтын дугаар: **ЗГБНҮГ/20240102001**
Нийт төсөвт өртөг: **490,000,000 /дөрвөн зуун ерэн сая/**
Тендер шалгаруулалтын арга: **Нээлттэй тендер шалгаруулалт**

1. **Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газар** нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг **Барилгын цахилгаан, мужаан, сантехникийн урсгал засварын бараа материал худалдан авах** тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **Тийм**
Багц № 1: Цахилгааны материал худалдан авах
Багц № 2: Барилгын бараа материал худалдан авах
Багц № 3: Сантехникийн бараа материал худалдан авах
3. Тендерийг **2024 оны 04 дүгээр сарын 22 –ны 14:00 цагаас** өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг **2024 оны 04 дүгээр сарын 22 -ны өдрийн, 14:10 минутад** нээнэ.
4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: **Зөвшөөрөхгүй**
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **Эрхгүй**
6. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: **Тийм** Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн заасан үнийн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: **Үгүй**
9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: **Үгүй**
10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 хороо, Нэгдсэн үндэсний гудамж 5/1, Засгийн газрын 2 дугаар байр Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газар