

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ДАРГА



Т.ВАНДАНДОРЖ

УЛААНБААТАР ХОТЫН
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР ОНӨААТҮГ

БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР
ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер
шалгаруулалтын
нэр:

Хөдөлмөр хамгааллын бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх.

Тендер
шалгаруулалтын
дугаар:

УСУГ/20240102061

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ).....	1
1. Тендерийн цар хүрээ.....	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг.....	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж.....	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч.....	2
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ.....	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл.....	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг.....	3
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах.....	3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт.....	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл.....	3
11. Тендерийн иж бүрдэл.....	4
12. Тендерийн жишиг маягтууд.....	5
13. Хувилбарт санал.....	5
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг.....	5
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг.....	5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага.....	7
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт.....	7
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт....	8
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт.....	8
20. Тендерийн валют.....	9
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа.....	9
22. Тендерийн баталгаа.....	9
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх.....	9
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа.....	10
25. Тендерийн талаар тодруулга авах.....	10
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх.....	10
27. Тендерийг үнэлэх.....	10
28. Арифметик алдааг залруулах.....	10
29. Оролцогчид давуу эрх олгох.....	11
30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт.....	11
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох.....	11
32. Тендерийг эрэмбэлэх.....	11

33.	Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах	11
34.	Мэдэгдэл хүргүүлэх	11
35.	Гүйцэтгэлийн баталгаа.....	12
36.	Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах.....	12

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- | | |
|--|--|
| 1. Тендерийн цар хүрээ | 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “бараа” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ. |
| | 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана. |
| 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг | 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана. |
| 3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж | 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. |
| 4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем | 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна. |
| 5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх | 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ. |

- 5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20¹, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.
- 6. Сонирхогч оролцогч этгээд,**
- 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.
- 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- 7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**
- 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл**
- 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.

Б.АГУУЛГА

9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг

9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:
I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.

9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.

9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах

10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.

10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.

10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт

11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.

11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл

12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

- 12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
- 12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
- 12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13. Тендерийн иж бүрдэл

- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
 - 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
 - 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
 - 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
 - 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
 - 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
 - 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
 - 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.

- 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
- 14. Тендерийн маягтууд** **жишиг**
- 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- 15. Хувилбарт санал**
- 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- 16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг**
- 16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
- 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
- 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
- 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
- 16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;
- 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.
- 17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг**
- 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.

- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.
- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**
- 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.

- 21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.
- 22. Тендерийн валют**
- 22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
- 23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**
- 23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.
- 23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.
- 23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.
- 24. Тендерийн баталгаа**
- 24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.
- 24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ**
- 25. Тендер баталгаажуулах, илгээх**
- 25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.
- 25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

- 25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.
- 25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.
- 25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.
- 26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**
- 26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.
- 26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

- 27. Тендерийн талаар тодруулга авах**
- 27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
- 28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх**
- 28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.
- 29. Тендерийг үнэлэх**
- 29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.
- 29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.
- 30. Арифметик алдааг залруулах**
- 30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.
- 30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.

- 31. Давуу эрх олгох**
- 31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
- 31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
- 32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт**
- 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох**
- 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.
- 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх**
- 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг магадлах дахин**
- 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- 36. Шийдвэр хүргүүлэх**
- 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.

**37. Гүйцэтгэлийн
баталгаа**

37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.

37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.

**38. Гэрээнд гарын үсэг
зурж баталгаажуулах**

38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.

38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: Улаанбаатар хотын Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: Хөдөлмөр хамгааллын бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх.
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: УСУГ/20240102061/01/01
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: Багц№2: Резинэн хувцас нийлүүлэх Багц№4: Усны гутал нийлүүлэх Багц№5: Бусад ажлын гутал нийлүүлэх Багц№7: Ажлын бээлий нийлүүлэх Багц№8: Резинэн бээлий нийлүүлэх Багц№9: Нэг удаагийн болон лабораторийн бээлий нийлүүлэх Багц№10: Гагнуурын болон цахилгааны бээлий нийлүүлэх Багц№12: Хорт хийн баг, запас нийлүүлэх Багц№13: Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл нийлүүлэх Багц№14: Хорт хий болон алкоголь хэмжигч багаж нийлүүлэх Багц№15: Тэмдэг, тэмдэглэгээ нийлүүлэх Багц№16: Витамин нийлүүлэх Багц№19: Иргэний хамгаалалтын хувцас, хэрэгсэл нийлүүлэх Багц№20: Галын хамгаалах хэрэгсэл нийлүүлэх
ТШЗ 1.3	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бич: Дотоодын багц Багц№1: Ажлын хувцас нийлүүлэх Багц№3: Ажлын гутал нийлүүлэх Багц№6: Хөвөнтэй бээлий нийлүүлэх Багц№11: Тоосонцорын хошуувч нийлүүлэх Багц№17: Хор саармагжуулах сүү, сүүн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх Багц№18: Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа нийлүүлэх

ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Тухайн байгууллагын өөрийн хөрөнгө.
ТШЗ 2.1	<p>Нийт төсөвт өртөг: 1,218,929,728.00 (нэг тэрбум хоёр зуун арван найман сая есөн зуун хорин есөн мянга долоон зуун хорин найман) төгрөг.</p> <p>Багц№1: 282,076,850.00 (хоёр зуун наян хоёр сая далан зургаан мянга найман зуун тавин) төгрөг,</p> <p>Багц№2: 37,143,200.00 (гучин долоон сая нэг зуун дөчин гурван мянга хоёр зуун) төгрөг,</p> <p>Багц№3: 231,850,269.00 (хоёр зуун гучин нэгэн сая найман зуун тавин мянга хоёр зуун жаран есөн) төгрөг,</p> <p>Багц№4: 23,676,763.00 (хорин гурван сая зургаан зуун далан зургаан мянга долоон зуун жаран гурван) төгрөг,</p> <p>Багц№5: 6,743,220.00 (зургаан сая долоон зуун дөчин гурван мянга хоёр зуун хорин) төгрөг,</p> <p>Багц№6: 28,521,900.00 (хорин найман сая таван зуун хорин нэгэн мянга есөн зуун) төгрөг,</p> <p>Багц№7: 56,836,120.00 (тавин зургаан сая найман зуун гучин зургаан мянга нэг зуун хорин) төгрөг,</p> <p>Багц№8: 69,741,490.00 (жаран есөн сая долоон зуун дөчин нэгэн мянга дөрвөн зуун ерэн) төгрөг,</p> <p>Багц№9: 16,730,589.60 (арван зургаан сая долоон зуун гучин мянга таван зуун наян есөн) төгрөг,</p> <p>Багц№10: 5,286,448.00 (таван сая хоёр зуун наян зургаан мянга дөрвөн зуун дөчин найман) төгрөг,</p> <p>Багц№11: 47,832,774.00 (дөчин долоон сая найман зуун гучин хоёр мянга долоон зуун далан дөрвөн) төгрөг,</p> <p>Багц№12: 43,736,253.00 (дөчин гурван сая долоон зуун гучин зургаан мянга хоёр зуун тавин гурван) төгрөг,</p> <p>Багц№13: 36,179,364.00 (гучин зургаан сая нэг зуун далан есөн мянга гурван зуун жаран дөрвөн) төгрөг,</p> <p>Багц№14: 9,689,300.00 (есөн сая зургаан зуун наян есөн мянга гурван зуун) төгрөг,</p> <p>Багц№15: 32,532,420.00 (гучин хоёр сая таван зуун гучин хоёр мянга дөрвөн зуун хорин) төгрөг,</p> <p>Багц№16: 35,063,400.00 (гучин таван сая жаран гурван мянга дөрвөн зуун) төгрөг,</p>

	<p>Багц№17: 113,060,255.00 (нэг зуун арван гурван сая жаран мянга хоёр зуун тавин таван) төгрөг,</p> <p>Багц№18: 87,644,095.00 (наян долоон сая зургаан зуун дөчин дөрвөн мянга ерэн таван) төгрөг,</p> <p>Багц№19: 2,244,973.00 (хоёр сая хоёр зуун дөчин дөрвөн мянга есөн зуун далан гурван) төгрөг,</p> <p>Багц№20: 52,340,044.0 (тавин хоёр сая гурван зуун дөчин мянга дөчин дөрвөн) төгрөг,</p>
Б. АГУУЛГА	
ТШЗ 8.1	<p>Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг:</p> <p>Хүлээн авагчийн нэр: Хангамжийн хэлтэс, Сонгон шалгаруулалт хариуцсан мэргэжилтэн С.Чинбаатар,</p> <p>Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Ус Сувгийн Удирдах Газар, Токиогийн гудамж-5, өөрийн байр, 2 дугаар давхар 201 тоот.</p> <p>Утасны дугаар: 70157018-121.</p> <p>Цахим шуудангийн хаяг:</p>
ТШЗ 11.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: “Үгүй”
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	
ТШЗ 12.2	Зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: “Монгол хэл”
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: “Зөвшөөрөхгүй”
ТШЗ 17.4	<p>Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: “Тийм”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Багц №6,7,8,9,10,11,12 дээр манайд нийлүүлэх барааны загварыг тухайн тендер нээхээс өмнө захиалагчийн тендер хүлээн авах хаягаар ирүүлэх / ирүүлсэн барааны загварыг манай барааны тодорхойлолтын шаардлагад нийцэж буюу эсэх үнэлгээнд харгалзан үзнэ/. 2. Багц №1,3 дээр өмнө нь өөрийн байгууллагын хийж байсан ижил төстэй барааны загварыг тухайн тендер нээхээс өмнө захиалагчийн тендер хүлээн авах хаягаар ирүүлэх / ирүүлсэн барааны загварыг манай барааны тодорхойлолтын шаардлагад нийцэж буюу эсэх үнэлгээнд харгалзан үзнэ/.
ТШЗ 17.6	Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: “Үгүй”
ТШЗ 18.1	Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт: “Шаардахгүй”

	<p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: “Шаардлагатай” Жич: Багц №5,9,10,14,19-д хамраахгүй болно.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 2022, 2023 оны аль нэг жилд ижил төстэй бараа нийлүүлсэн тухай мэдээлэл ирүүлэх (гэрээний хуулбар, барааг хүлээлгэн өгсөн акт эсвэл гэрээ дүгнэсэн протокол хуулбар, тухайн гэрээний үнийн дүн бүхий и-баримтын “илгээгдсэн” төлбөрийн баримтын хуулбарыг ирүүлэх, “НЭХЭМЖЛЭХ”-ийн хуулбар ирүүлэхийг тооцохгүйг анхаарна уу!). /Багц №1,3,7,8,12,13,16,17,18,20 дээр ижил төстэй бараа гэж тухайн багцын барааг нийлүүлсэн байх гэж ойлгоно. / 4. Сүүлийн 3 жил манай байгууллагад ямар нэгэн бараа, ажил, үйлчилгээ үзүүлж байсан бол тухайн ажлын чанар, гүйцэтгэл (бараа, ажил, үйлчилгээг хүлээлцсэн акт, гэрээ дүгнэсэн протокол)-ийг сонгон шалгаруулалтын үнэлгээнд харгалзан үзнэ. 5. Ижил төстэй барааны өртөг буюу нэг гэрээний үнийн дүн нь 2022, 2023 он тус бүрд хамгийн багадаа тухайн багцын төсөв өртгийн 50 хувиас дээш байх. <p>Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: “Шаардахгүй”</p>
ТШЗ 18.2	Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: “Шаардахгүй”
ТШЗ 19.1	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: “Тийм”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдийн лавлагаа ирүүлэх; 2. Банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байна. (Харилцагч банкны тодорхойлолтыг тендерийг үнэлэхэд харгалзан үзэхгүй.) 3. Борлуулалтын орлогын хэмжээ: 2022, 2023 он тус бүрийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь тухайн багцын төсвийн 100 хувиас багагүй байх (мэдээллийг Сангийн яамны санхүүгийн тайлангийн www.e-balance.mof.gov.mn мэдээллийн систем дэх санхүүгийн тайлангаас шалгана); 4. 2022, 2023 он тус бүрт ашигтай ажилласан байх (мэдээллийг Сангийн яамны санхүүгийн тайлангийн www.e-balance.mof.gov.mn мэдээллийн систем дэх санхүүгийн тайлангаас шалгана); 5. 2022, 2023 он тус бүрийн санхүүгийн тайланд холбогдох аудитын дүгнэлт ирүүлэх; (Багц №5,9,10,14,19-д хамраахгүй болно.) 6. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Багцын төсөвт өртөгийн 100%-иас багагүй

	<p>байна. Түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээг нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр эсвэл нийлбэрээр тодорхойлно. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тендерт оролцогчийн харилцагч банкны дансны үлдэгдэл; - Харилцагч банкнаас авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт; - Үнэт цаас, Засгийн газрын бонд болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт заасан үнэт цааснууд. <p>(Арилжааны банкны зээлийн авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт нь банкны шалгуур үзүүлэлт, шаардлагын дагуу судлан үзэж зээл олгох боломжтой гэсэн утга бүхий тодорхойлолтыг үнэлгээнд харгалзахгүй); (Багц №5,9,10,14,19-д хамраахгүй болно.)</p> <p>7. Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар төлөгч бол гэрчилгээний хуулбар ирүүлэх (тухайн татвар төлөгч биш бол энэ тухай мэдэгдэл ирүүлэх);</p> <p>8. Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар, даатгал, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна. Татварын, нийгмийн даатгалын, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолтуудыг тендерт хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд (цахим системээр ирүүлэх) худалдан авалтын цахим системээс өр, төлбөрийн талаарх мэдээллийг тендер нээсэн даруйд шалгах тул өр, төлбөргүй байх шаардлагатай;</p> <p>Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацаа: 2022, 2023 он</p>
<p>ТШЗ 20.1</p>	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: “Тийм”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хариуцах ажилтны нэр, боловсрол, мэргэжлийн ур чадварын мэдээлэл; 2. Оролцогчийн туршлагыг харуулах Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн Маягт 3, Маягт 5-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл; 3. Тухайн барааг нийлүүлэх нийлүүлэлтийн хуваарь ирүүлэх; 4. Нийлүүлэхээр санал болгосон бараандаа 6 сар болон түүнээс дээш хугацааны чанарын баталгаа гаргаж өгөх; 5. Манайд нийлүүлэхээр санал болгож байгаа барааны фото зураг, чанарын үзүүлэлт бүхий танилцуулга ирүүлэх; 6. Нийлүүлэхээр санал болгож байгаа бараа нь захиалагчийн техникийн тодорхойлолт болон шаардлагад бүрэн нийцсэн байх; 7. Нийлүүлэгч нь тухайн барааг захиалагчийн заасан цэгт буюу агуулахад буулгаж хурааж өгөх ба энэ тухайгаа албан бичгээр ирүүлэх; 8. Багц №1,3 дээр манай техникийн тодорхойлолтын дагуу нийлүүлэхээр санал болгож байгаа барааг хийх материалыг лабораторид шинжлүүлсэн байх, шинжилгээний бичгийг ирүүлэх, шинжилгээний бичиг нь тухайн тендер зарласан өдрөөс хойш байх;

	<p>9. Нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүн ямар нэгэн гологдол гарсан тохиолдолд нийлүүлэгч тал өөрийн хөрөнгөөр сольж өгөх тухай албан бичиг ирүүлэх.</p> <p>10. Багц №16 дээр санал болгосон барааны Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн зөвшөөрлийн бичиг ирүүлэх.</p> <p>11. Тендерт оролцогч нь манай байгууллагын шийдвэр гаргах түвшиний албан тушаалтан, инженер техникийн ажилчтануудтай нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3.1.5, 3.1.6, 11.1-д заасан нөхцөл байдал үүсээгүй болохыг илэрхийлсэн албан бичиг ирүүлэх. Хэрэв дээрх нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болно. (Дээрх нөхцөл үүссэнийг нуун дарагдуулсан болон худал мэдүүлснээс гарах үр дагаврыг үнэлгээний хороо нь хариуцахгүй болно);</p> <p>12. Тендерийн баримт бичиг нь үнэн зөв, тодорхой гаргацтай байна. Унших боломжгүй, тодорхойгүйн улмаас үнэлгээ хийх боломжгүй нөхцөл байдал үүсэхээр бол үнэлгээний хороо нь уг тендерээс татгалзах үндэслэл болно;</p> <p>13. Дээр заасан материалуудын аль нэгийг ирүүлээгүй тохиолдолд уг тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p> <p>Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: “Шаардана”</p> <p>14. Оролцогч нь өөрийн болон түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээллийг V бүлгийн Маягт 4-ын дагуу ирүүлнэ.</p>
ТШЗ 21.5.	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: “Тохируулахгүй тогтмол байна”
ТШЗ 21.6	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: “Тийм” Incoterms 2020, DDP, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.
ТШЗ 24.1	Тендерийн баталгааны дүн: Багц№1: 1,410,384.00 (нэг сая дөрвөн зуун арван мянга гурван зуун наян дөрвөн) төгрөг, Багц№2: 185,716.00 (нэг зуун наян таван мянга долоон зуун арван зургаан) төгрөг, Багц№3: 1,159,251.00 (нэг сая нэг зуун тавин есөн мянга хоёр зуун тавин нэгэн) төгрөг, Багц№4: 118,384.00 (нэг зуун арван наядан мянга гурван зуун наян дөрвөн) төгрөг, Багц№5: Шаардахгүй. Багц№6: 142,609.00 (нэг зуун дөчин хоёр мянга зургаан зуун есөн) төгрөг. Багц№7: 284,180.00 (хоёр зуун наян дөрвөн мянга нэг зуун наян) төгрөг. Багц№8: 348,707.00 (гурван зуун дөчин найман мянга долоон зуун долоон) төгрөг. Багц№9: Шаардахгүй. Багц№10: Шаардахгүй.

	<p>Багц№11: 239,164.00 (хоёр зуун гучин есөн мянга нэг зуун жаран дөрөн) төгрөг.</p> <p>Багц№12: 218,861.00 (хоёр зуун арван найман мянга найман зуун жаран нэгэн) төгрөг.</p> <p>Багц№13: 180,897.00 (нэг зуун наян мянга найман зуун ерөн долоон) төгрөг.</p> <p>Багц№14: Шаардахгүй.</p> <p>Багц№15: 162,662.00 (нэг зуун жаран хоёр мянга зургаан зуун жаран хоёр) төгрөг.</p> <p>Багц№16: 175,317.00 (нэг зуун далан таван мянга гурван зуун арван долоон) төгрөг.</p> <p>Багц№17: 566,827.00 (таван зуун жаран зургаан мянга найман зуун хорин долоон) төгрөг.</p> <p>Багц№18: 444,863.00 (дөрвөн зуун дөчин дөрвөн мянга найман зуун жаран гурван) төгрөг.</p> <p>Багц№19: Шаардахгүй.</p> <p>Багц№20: 261,700.00 (хоёр зуун жаран нэгэн мянга долоон зуун) төгрөг.</p>
--	--

Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ

<p>ТШЗ 25.5.</p>	<p>Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хариуцах ажилтны нэр, боловсрол, мэргэжлийн ур чадварын мэдээлэл; 2. Оролцогчийн туршлагыг харуулах Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн Маягт 3, Маягт 5-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл; 3. Тухайн барааг нийлүүлэх нийлүүлэлтийн хуваарь ирүүлэх; 4. Нийлүүлэхээр санал болгосон бараандаа 6 сар болон түүнээс дээш хугацааны чанарын баталгаа гаргаж өгөх; 5. Манайд нийлүүлэхээр санал болгож байгаа барааны фото зураг, чанарын үзүүлэлт бүхий танилцуулга ирүүлэх; 6. Нийлүүлэхээр санал болгож байгаа бараа нь захиалагчийн техникийн тодорхойлолт болон шаардлагад бүрэн нийцсэн байх; 7. Нийлүүлэгч нь тухайн барааг захиалагчийн заасан цэгт буюу агуулахад буулгаж хурааж өгөх ба энэ тухайгаа албан бичгээр ирүүлэх; 8. Багц №1,3 дээр манай техникийн тодорхойлолтын дагуу нийлүүлэхээр санал болгож байгаа барааг хийх материалыг лабораторид шинжлүүлсэн байх, шинжилгээний бичгийг ирүүлэх, шинжилгээний бичиг нь тухайн тендер зарласан өдрөөс хойш байх; 9. Нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүн ямар нэгэн гологдол гарсан тохиолдолд нийлүүлэгч тал өөрийн хөрөнгөөр сольж өгөх тухай албан бичиг ирүүлэх. 10. Тендерт оролцогч нь манай байгууллагын шийдвэр гаргах түвшиний албан тушаалтан, инженер техникийн ажилтануудтай нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3.1.5, 3.1.6, 11.1-д заасан нөхцөл байдал үүсээгүй болохыг илэрхийлсэн албан бичиг ирүүлэх. Хэрэв дээрх нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болно. (Дээрх нөхцөл
-------------------------	---

	<p>үүссэнийг нуун дарагдуулсан болон худал мэдүүлснээс гарах үр дагаврыг үнэлгээний хороо нь хариуцахгүй болно);</p> <p>Анхааруулга: Тендерт оролцогч тендерийн материалд Хувь хүний нууцын тухай болон Байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь хавтаслаж ирүүлнэ. Тус хавтасны эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн итгэмжлэгдсэн этгээд гарын үсгээр баталгаажуулна. Эрх бүхий тендерт оролцогч болохыг нотлох баримт бичиг, тендерийн баримт бичигт заасан маягтуудыг нууцлахгүй ирүүлнэ.</p>
ТШЗ 26.1.	<p>Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь:</p> <p>Огноо: 2024 оны 5 дугаар сарын 02-ний өдөр.</p> <p>Цаг: 09 цаг 00 минут.</p>
ТШЗ 26.2.	<p>Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна.</p> <p>Огноо: 2024 оны 05 дугаар сарын 02-ний өдөр</p> <p>Цаг: 09 цаг 30 минут.</p> <p>Тендер нээх газрын хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Ус Сувгийн Удирдах Газар, Токиогийн гудамж-5, өөрийн байр, 2 дугаар давхар 201 тоот.</p>
Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ	
ТШЗ 29.2.	<p>Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: “Үгүй”</p>
ТШЗ 31.1.	<p>Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг:</p> <p>Дотоодын давуу эрх тооцуулах хүсэлт болон хуулийн 8-р зүйлд заасныг нотлох баримт бичиг ирүүлэх.</p>
ТШЗ 32.1	<p>Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: “Ашиглана”</p>

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Нийлүүлэхээр санал болгож байгаа бараа нь захиалагчийн техникийн тодорхойлолт болон шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.

Багц№1: Ажлын хувцас нийлүүлэх



АЖЛЫН ӨВЛИЙН ХУВЦАСНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 01 дүгээр сарын 24

Улаанбаатар хот

Төслийн нэр, хүчин чадал / бараа материал худалдан авах,	1. ИТА-ны өвлийн хувцас 2. Ажилтны өвлийн хувцас
Төсөл хэрэгжих алба, хэлтэс	Зохион байгуулалтын нэгжүүд
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2024 оны 3 дугаар улирал
Үндсэн хөрөнгийн код	
Байршил	Ус сувгийн удирдах газар
Хөрөнгийн ангилал (бараа материал худалдан авалт, техник технологийн шинэчлэл, их ба урсгал засвар)	Бараа материал худалдан авалт
Огноо	2024.01.24

Зорилго:

Ажилтны хөдөлмөрлөх хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах

1. ИТА-НЫ ӨВЛИЙН ХУВЦАС

ИТА-ны өвлийн хувцас нь хүрэм, өмд гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.

Хүрэм өмд нь хар хөх өнгийн цахилгаанждаггүй, галд өртсөн үед хүний биед наалддаггүй, цэвэрлэхэд хялбар, будаг гаргахгүй, стандартын шаардлага хангасан цэвэр даавуугаар хийгдсэн байна.

ХҮРЭМ:

Өвлийн хүрэмд дараах загвар, хийцүүдийг тусгасан байна.

- Товчлоосоор салхи орох, дулаан алдахаас сэргийлэх даралттай /планктай/
- Хүрэм нь үндсэн дулаалга болон салдаг дулаалга бүхий дотортой байх
- Салдаг дотор дулаалгыг тайлснаар хавар, намрын улиралд өмсөх боломжтой байх. Салдаг дотрыг ажлын байранд өмсөх боломжтой байх. Сүлжмэл манжеттай захтай, ханцуйгүй хантааз, цахилгаантай плис (Fleece) материалтай байх. Хар хөх, цэнхэр өнгийн хослолоор хийгдсэн байх. Салдаг дотрын загварыг захиалагчтай зөвшилцөж гаргах
- Зах нь босоо байх
- Ханцуйн үзүүр хэсгийн дотор талд салхи орохоос хамгаалах давхар бариу резинэн ханцуйвчтай байх
- Бүсэлхийн хэсэгт дотор талдаа салхи орохоос хамгаалсан гүйдэг уяатай бүстэй байх
- Далд товчлоостой байх
- Энгэрийн дээд хэсэгтээ тагтай халаастай, ташаан хэсэгт эзлэхүүнтэй ил халаастай байх
- Энгэр, ар нурууны хэсэгт гэрэл ойдог туузан оруулгатай байх

- Хүрмийн энгэрийн зүүн халаасны дээд талд "УСУГ" гэж цэнхэр өнгөөр оёсон байх. Үгийн үсгийн өндөр нь 1,5 см өргөн нь 1 см байх ба ширэх оёосны өргөн 3 мм байна.
- Хүрэмний бүх хэсэг 3-н давхар оёдолтой, өнгө дагуу утсаар оёогдсон байх
- Хүрэмний дотор дулаалга нь галд тэсвэртэй, стандартын шаардлага хангасан материалаар хийгдсэн байх
- Загварт захиалагчийн саналыг тусгаж засварлахыг зөвшөөрсөн байх

ӨМД:

Өмдний загвар, хийц дараах шаардлагыг хангасан байна.

- Нуруугаар салхи орохоос хамгаалах өндөр оруулгатай, бүсэлхийгээрээ сунаж агших чөлөөтэй өмсөж тайлах байдлыг хангасан резинэн оруулга бүхий хуниастай, сууж ажил гүйцэтгэхэд тохиромжтой байхаар хийгдсэн байх
- Өмд нь дотроо дулаалга бүхий хэсэгтэй байх
- Дулаалгын шуумгийн хэсэгт сүлжмэл манжеттай байх
- Угааж цэвэрлэх үед хэлбэр хэмжээ, дулаан алдагдал багасахгүй байх
- Өвдөгний хэсэгт давхарлагатай байх
- Арын суудлын хэсэгт давхарлагатай байх
- Ташааны хэсэгт оёдолд орсон эзлэхүүнтэй халаастай байх
- Өвдөгний хажууд эзлэхүүн бүхий даравчтай ил халаастай, даравч нь товчтой байх
- Шуумгийг зангуу товчоор нарийсгах боломжтой байх
- Шуумгийн дотор талд салхи орохоос хамгаалах давхар бариу резинэн шуумагтай байна.
- Бүх хэсэг 3-н давхар оёдолтой, өнгө дагуу утсаар оёогдсон байх
- Загварт захиалагчийн саналыг тусгаж засварлахыг зөвшөөрсөн байх

Техникийн үзүүлэлт:

- Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх
- Ус, тос, масло нэвтэрдэггүй байх
- Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх
- Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх
- Галд өртсөн үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдаггүй байх
- Хязгаарлагдмал ажлын талбай, хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй байх
- Өвдөг, тохой, өгзөгний хэсгээр нэмэлт давхарлагаатай байна
- Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай үед хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар хэсгээр гэрэл ойлгогч оруулгатай байх
- Бүх хэсэг 3-н давхар оёдолтой байх
- Хувцас нь өмсөх тайлахад хялбараар хийгдсэн байх
- Биед үрэлт өгөхгүйгээр хийгдсэн байх
- Дотрын материал нь атлас нэхээстэй гөлгөр даавуу байх
- Хүний биеийг хүйтний улиралд хайрахаас сэргийлж цээжний хэсэгт үстэй даавуу (Fleece)-тай байх
- Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно.
- Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж (хүрэм, өмд)-ийг хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар өвлийн хувцасыг хийнэ.

2. АЖИЛТНЫ ӨВЛИЙН ХУВЦАС

Ажилтны өвлийн хувцас нь хүрэм, өмд гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.

Хүрэм өмд нь хөх, цэнхэр өнгөний хослолоор хийгдсэн, цахилгаанждаггүй, галд өртсөн үед хүний биед наалддаггүй, цэвэрлэхэд хялбар, будаг гаргахгүй, стандартын шаардлага хангасан цэвэр даавуугаар (жинсэн материалтай дүйцэхүйц) хийгдсэн байна

ХҮРЭМ:

Өвлийн хүрэмд дараах загвар, хийцүүдийг тусгасан байна.

- Бөхөлгөө оёдолтой байх.
- Товчлоосоор салхи орох, дулаан алдахаас сэргийлэх даралт /планктай/ байх
- Хүрмийн дотор нь үндсэн дулаалга болон салдаг дотортой байх
- Хүрмийн дотрыг ажлын байранд, хавар, намар, зуны сэрүүн нөхцөлд өмсөж хэрэглэх боломжтой байх. Салсан дотрыг ажлын байранд өмсөх боломжтой байх. Хүрмийн өнгө, гадар, дотор нь угаалга цэвэрлэгээ хийхэд хялбар байх
- Бүч бүхий малгайтай байх.
- Ханцуйн үзүүрийн дотор талд салхи орохоос хамгаалах давхар бариу резинэн ханцуйвчтай байна.
- Бүсэлхийн хэсэгт салхи орохоос хамгаалж дотор талдаа гүйдэг уяатай бүстэй байх
- Далд товчлоостой байх
- Энгэрийн дээд хэсэгтээ тагтай халаастай, ташаан хэсэгт эзлэхүүнтэй ил халаастай байх
- Энгэр, ар нуруунд гэрэл ойдог тууз болон цэнхэр өнгийн оруулгатай байх
- Хүрмийн ар талд залгааснаас доош 1 см-т "УСУГ" гэж саарал өнгөөр гэрэл ойлгогчтой, 8 см өндөртэй үсгээр бичнэ. Үсгийн өргөн 1 см байна.
- Өвлийн хувцасны салдаг дотор нь сүлжмэл манжеттай захтай, ханцуйгүй, хантааз загвартай, цахилгаантай, плис (Fleece) материалтай байх. Хар хөх, цэнхэр өнгийн хослол өнгөөр хийгдсэн байх
- Бүх хэсэг 3-н давхар оёдолтой, өнгө дагуу утсаар оёогдсон байх.
- Загварт захиалагчийн саналыг тусгаж засварлахыг зөвшөөрөх

ӨМД:

Өмдний загвар, хийц дараах шаардлагыг хангасан байна.

- Нуруугаар салхи орохоос хамгаалахаар өмдний бүсэлхийгээрээ сунаж агших чөлөөтэй өмсөх резинэн хуниасан оруулгатай. Өмд нь уртасгаж, богиносгох зориулалттай резинэн мөрөвчтэй, сууж ажил гүйцэтгэхэд тохиромжтой байна.
- Дотор дулаалга сайтай байх
- Өмдний шуумгийн дотор хэсэгт сүлжмэл манжеттай байх
- Өвдөгний хэсэгт давхарлагатай байх
- Арын суудлын хэсэгт давхарлагатай байх
- Ташааны оёдолд орсон халаастай байх
- Хоёр хажуу талдаа даравчтай эзлэхүүнтэй ил халаастай байх
- Шуумгийн товчоор нарийсгах боломжтой байх.
- Шуумгийн дотор талд салхи орохоос хамгаалах давхар бариу сүлжмэл манжеттай шуумагтай байх
- Бүх хэсэг 3-н давхар оёдолтой, өнгө дагуу утсаар оёогдсон байх
- Загварт захиалагчийн саналыг тусгаж засварлахыг зөвшөөрөх

Техникийн үзүүлэлт:

- Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх
- Ус, тос, масло нэвтрүүлэхгүй байх
- Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх
- Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх
- Ажлын үед шаардлагатай багаж хийх халаас, өндрөөс унахаас хамгаалах бүс зүүх бололцоотой байх
- Цахилгаанжихгүй, болзошгүй цахилгаан нумын түлэгдэлт, галын үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдахгүй. Хүний биетэй шүргэлцэх хэсэг цэвэр даавуугаар хийгдсэн байх

- Хязгаарлагдмал ажлын талбай буюу хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй байх
- Өвдөг тохой, өгзөгний хэсгээр нэмэлт давхарлагаатай байх
- Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай үед хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар хэсгээр гэрэл ойлгогч оруулгатай байх
- Бүх хэсэг 3-н давхар оёдолтой байх
- Хувцас нь өмсөх тайлахад хялбараар хийгдсэн байх
- Биед үрэлт өгөхгүйгээр хийгдсэн байх
- Дотрын материал нь атлас нэхээстэй гөлгөр даавуу байх
- Хүний биеийг хүйтний улиралд хайрахаас сэргийлж, цээжний хэсэгт үстэй даавуу (Fleece)-тай байх
- Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно.
- Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж (хүрэм, өмд)-ийг хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар өвлийн хувцасыг хийнэ.

3.ЧАНАРЫН ШАЛГУУР

1.ИТА-ны болон ажилтны өвлийн хувцас нь дараах стандартын шаардлагуудыг хангасан байна. Иш татсан стандартууд дахин хянагдаж өөрчлөгдвөл хамгийн сүүлийн хувилбарыг мөрдөнө. Үүнд:

- MNS ISO13688:2000 "Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй. Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага" стандарт
- ISO 105- Нэхмэл бүтээгдэхүүний өнгө тогтворжилтын сорилт
- ISO 317:1995 Машинаар хуурайгаар нь цэвэрлэх үед хэмжээний өөрчлөлтийг тогтоох
- ISO 3635 Хувцасны хэмжээний тэмдэглэгээ-хэмжээг тодорхойлох ба авах
- ISO 3758 Нэхмэл бүтээгдэхүүн –хэрэглэгчдэд зориулсан тэмдгийг шошгонд кодлох
- ISO-9237 Агаар нэвтрүүлэлт, агаарын эзэлхүүн, агаарын хэмжээ
- ISO 12947-2 Элэгдэл тэсвэрлэлт
- MNS ISO 1835-6:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац суналт
- MNS ISO 1835-7:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Усны үйлчлэл тодорхойлох арга
- MNS ISO 1835 -9:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Норгосны дараах хэмжээний өөрчлөлт тодорхойлох арга
- MNS ISO 1835 -13:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Үрэлт тэсвэрлэлт тодорхойлох арга
- MNS ISO 4010:97 Цэвэр ба хагас ноосон ээрмэл даавуу. Ноосны агуулгыг тодорхойлох арга
- MNS ISO 4072:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг угаалгад тодорхойлох арга
- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хөлсөнд тодорхойлох арга
- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга
- MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга
- MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн
- EN 342:2017 "Хүйтэн нөхцөлд өмсөх ажлын хувцас"-ны стандарт
- MNS 4660:1998 "Цахилгаан төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн хувцас ба багаж хэрэгсэл, ажлын хувцас."
- Олон улсын ISO -9001 стандарт хангасан байх

2.Бусад шаардлага:

Хөдөлгөөн хийх үед хүний биеийн чөлөөт хөдөлгөөнийг хангах, өмсөх тайлахад хялбар, гадаад орчны нөлөөнөөс хамгаалах зэрэг цогц шаардлагыг хангасан байна. Ажлын тусгай хувцасны дизайн, үйлдвэрлэл дараах шаардлагыг хангасан байна.

- Бат бөх хийгдсэн, эдийн засгийн үр ашигтай байна.
- Хувцасны материал, дулаалга нь эрх бүхий байгууллагаар шалгагдаж баталгаажуулсан байна.
- Ажлын тусгай хувцас нь өвөл, хавар, намар болон зуны улиралд өмсөх хоёр төрөл байна. Өвлийн улиралд өмсөх хувцас нь -30°C -ээс -40°C хүртэлх температурт өмсөхөөр зориулагдсан дулаалга, доторлогоотой байна.
- Хувцасны дизайн нь хөдөлмөрийн нөхцөл, биеийн хөдөлгөөний онцлогт тохирсон байх.
- Ажлын хувцасны чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.

3. Ажлын хувцасны өнгө, материалын физик, хими, физик механикийн үзүүлэлт:

Үзүүлэлт, нэгж	Нэгж	Норм хэмжээ	Турших стандарт
Ширхэгийн бүтээгдхүүн Хөвөн Полиэстер	%	80-аас багагүй 20-иос багагүй	MNS 4010-2009
Эвдрэлийн ачаалал Суурь Хөндлөн	H	780-с багагүй 650-с багагүй	MNS 1835-6: 2007
Эвдрэл тэсвэрлэх чадвар Суурь хөндлөн	H	51-с багагүй 36-с багагүй	MNS 1835-6: 2007
Угаалт тэсвэрлэх чадвар - Ноосон даавуу - Хөвөн даавуу - Синтетик холиотой	цикл	4500-с багагүй 3500-с багагүй 5500-с багагүй	MNS 1835-7:2007
Агаар нэвтрүүлэлт -агаарын эзэлхүүн -агаарын хэмжээ	л/цаг см ² мм/с	800-с багагүй 300-с багагүй	MNS ISO 9237
Ус нэвтрүүлэх чадвар	мм.м.у.б	200-с багагүй	MNS ISO 1835-7-2007
Нойтон боловсруулалтын дараах шугаман хэмжээний өөрчлөлт - Суурь - Хөндлөн утасны дагуу	%	-3,5с ихгүй + 2,0-с ихгүй	MNS 1835-9:2007
Будгийн тогтвор - угаалт - хөлс - Хуурай үрэлт -органик уусгагч буюу хими цэвэрлэгээнд	балл	4 балл	MNS 4072-88 MNS 4069-88 MNS 4070-88 MNS 4073-88
Нэхээсний нягт Тууш Хөндлөн	тоогоор	162-оос багагүй 300-с багагүй	MNS 1835-4-2007
Зузаан Ажилтны хувцас	мм	0.4 –өөс багагүй 0.82 –аас багагүй	MNS 1835-3-2007
Элэгдэл тэсвэрлэлт Ажилтны хувцас	Эргэлтийн тоо	20000-с багагүй 25000-с багагүй	ISO-12947-2

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

С. ЗАГДБАЗАР

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 02 дугаар сарын 18

ЗУНЫ АЖЛЫН ХУВЦАСНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

Төслийн нэр, хүчин чадал / бараа материал худалдан авах/	Зуны ажлын хувцас
Төсөл хэрэгжих алба, хэлтэс	Зохион байгуулалтын нэгжүүд
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2024 оны 2-р улирал
Үндсэн хөрөнгийн код	
Байршил	Ус сувгийн удирдах газар
Хөрөнгийн ангилал / бараа материал худалдан авалт/	Бараа материал худалдан авалт
Огноо	2024.02.24

Зорилго:

Ажилтны хөдөлмөрлөх хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах

1.Бүрдэл

Зуны ажлын хувцас нь хүрэм, өмд гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.

Хүрэм өмд нь хөх өнгийн цахилгаанждаггүй, галд өртсөн үед хүний биед наалддаггүй, цэвэрлэхэд хялбар, будаг гаргахгүй, стандартын шаардлага хангасан цэвэр даавуугаар хийгдсэн байна.

ХҮРЭМ:

Зуны хүрэмд дараах загвар, хийцүүдийг тусгасан байна

- **Өнгө:** Цэнхэр, хөх өнгийн хослол бүхий байна. /Неон өнгийн хослолыг загварын дагуу тохирч хийлгэнэ./
- **Материал:** Жинсэн материалтай дүйцэхүйц байх
- **Оёдол:** Хүрэм болон өмд нь 3 давхар өнгө дагуу оёдолтой байх
- Хүрэм нь юүдэнтэй, юүдэн нь резинэн чангалагчтай
- Энгэрийн дээд хэсэгт хөндлөн цэнхэр өнгөтэй оруулгатай
- Ханцуйны манжетиктай, манжетик нь товчтой.
- Хүрэм нь чанартай цахилгаантай, цахилгаан нь далд товчлоостой даравчтай байна. Даравч нь 3 товчтой байна
- Энгэр болон ташаанд даравчтай ил халаастай, даравч нь товчтой байна
- Хүрмийн энгэр болон ташааны 2 халааснууд том гар утас орох эзлэхүүнтэй Халаасны даравч нь товчтой байна
- Ханцуй нь ажил гүйцэтгэх үед хөдөлгөөнд саад учруулахааргүй, хөдөлгөөн дэмжигчтэй суганы ар хэсгээс мөрний дээд оёдол хүртэл байх
- Хүрмийн ар тал нь захны залгааснаас доош 15 см, урд тал нь мөрний залгааснаас энгэрийн халаас хүртэл цэнхэр өнгөтэй байна. Ханцуй нь хөх

өнгөтэй байна

- Хүрмийн ар талд залгааснаас доош 1 см-т УСУГ гэж саарал өнгөөр гэрэл ойлгогчтой, үсэг нь 8 см өндөр, өргөн 1 см байна
- Хүрмийн бүсэлхий хэсэг нь дотроо бүстэй чангалдаг байх. Далд бүстэй
- Сугандаа агааржуулагч гуурстай байна
- Хүрмийн тохой давхар оруулгатай байх
- Загварт захиалагчийн саналыг тусгаж засварлахыг зөвшөөрсөн байх

ӨМД:

- Өмд нь өвдөгний хэсэгт давхарлагатай, өвдөгний ар хэсэгт хуниастай байх
- Арын суудлын хэсэгт давхарлагатай
- Өмдний салтаа давхар оруулгатай байх. Хөдөлгөөнд саад учруулахгүй, суудал өндөртэй байх
- Ташааны оёдолд орсон халаастай, сууж ажил гүйцэтгэхэд тохиромжтой
- Хажуу талд эзлэхүүнтэй ил халаастай, халаас нь даравч товчтой байх
- Шуумгийн хэсэг шулуун, нарийсах боломжтой татагчтай байх
- Өвдөг хэсэгт давхар оруулгатай
- Загварт захиалагчийн саналыг тусгаж засварлахыг зөвшөөрсөн байх

2.Техникийн үзүүлэлт

- Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх,
- Цэвэрлэгээний үед болон нойтон боловсруулалтын үед будаг гарахгүй байх
- Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх
- Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх
- Галд өртсөн үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдаггүй байх
- Хязгаарлагдмал ажлын талбай, хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй байх
- Өвдөг, тохой, өгзөгний хэсгээр нэмэлт давхарлагаатай байна
- Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай үед хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар, өмдний шилбэ хэсгээр гэрэл ойлгогч оруулгатай байх
- Ажлын хувцсыг өмсөх, тайлахад хялбар байлгах, дотор талд өмссөн хувцастай барьцалдахгүй байлгах зориулалт бүхий материал
- Ажлын тусгай хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 2-оос доошгүй жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байх
- Хувцасны материал нь эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй. Хүний биед сөргөөр нөлөөлөх химийн бодисын орц найрлага ороогүй байх. Хөлрөх, норох үед харшил өгөхгүй, Биед үрэлт өгөхгүйгээр хийгдсэн байх
- Нефть, тос ус нэвтрүүлэхгүй. Хүчил, шүлтэд тэсвэртэй. Хамгаалах чадварыг сайжруулах зорилгоор байгалийн ба хиймэл ширхэгт, түүний холио болон төрөл бүрийн боловсруулалт (ус үл нэвтрүүлэх, тос үл нэвчих) хийсэн материалуудыг хэрэглэнэ
- Ажлын хувцсанд хаяг, размерын дугаар, угаалга, хатаалгын тэмдэг зэрэг мэдээллийг оруулсан шошго стандартын шаардлагыг дагуу оёгдсон байна
- Угаалга цэвэрлэгээний дараа хувцасны хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй, өнгөө алдахгүй байх.

- Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно.
- Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж (хүрэм, өмд)-ийг хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар зуны ажлын хувцасыг хийнэ.

3.Чанарын шалгуур

Ажилтны зуны хувцас нь дараах стандартын шаардлагуудыг хангасан байна. Иш татсан стандартууд дахин хянагдаж өөрчлөгдвөл хамгийн сүүлийн хувилбарыг мөрдөнө. Үүнд:Үүнд:

- MNS ISO 13688:2000 "Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй. Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага" стандарт
- ISO 105- Нэхмэл бүтээгдэхүүний өнгө тогтворжилтын сорилт
- ISO 317:1995 Машинаар хуурайгаар нь цэвэрлэх үед хэмжээний өөрчлөлтийг тогтоох
- ISO 3635 Хувцасны хэмжээний тэмдэглэгээ-хэмжээг тодорхойлох ба авах
- ISO 3758 Нэхмэл бүтээгдэхүүн –хэрэглэгчдэд зориулсан тэмдгийг шошгонд кодлох
- ISO-9237 Агаар нэвтрүүлэлт, агаарын эзэлхүүн, агаарын хэмжээ
- ISO 12947-2 Элэгдэл тэсвэрлэлт
- MNS ISO 1835-6:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац суналт
- MNS ISO 1835-7:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Усны үйлчлэл тодорхойлох арга
- MNS ISO 1835-9:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Норгосны дараах хэмжээний өөрчлөлт тодорхойлох арга
- MNS ISO 1835-13:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Үрэлт тэсвэрлэлт тодорхойлох арга
- MNS ISO 4010:97 Цэвэр ба хагас ноосон ээрмэл даавуу. Ноосны агуулгыг тодорхойлох арга
- MNS ISO 4072:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг угаалгад тодорхойлох арга
- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хөлсөнд тодорхойлох арга
- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга
- MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга
- MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн
- EN 342:2017 "Хүйтэн нөхцөлд өмсөх ажлын хувцас"-ны стандарт
- MNS 4660:1998 "Цахилгаан төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн хувцас ба багаж хэрэгсэл, ажлын хувцас."
- Олон улсын ISO - 9001 стандарт хангасан байх

4.Бусад

Хөдөлгөөн хийх үед хүний биеийн чөлөөт хөдөлгөөнийг хангах, өмсөх тайлахад хялбар, гадаад орчны нөлөөнөөс хамгаалах зэрэг цогц шаардлагыг хангасан байна. Ажлын тусгай хувцасны дизайн, үйлдвэрлэл дараах шаардлагыг хангасан байна.

- Бат бөх хийгдсэн, эдийн засгийн үр ашигтай байна.
- Хувцасны материал, дулаалга нь эрх бүхий байгууллагаар шалгагдаж

баталгаажуулсан байна.

- Ажлын тусгай хувцас нь зуны улиралд өмсөх байна. Зуны улиралд өмсөх хувцас нь +20° С-оос +30° С хүртэлх температурт өмсөхөөр зориулагдсан байна.
- Хувцасны дизайн нь хөдөлмөрийн нөхцөл, биеийн хөдөлгөөний онцлог тохирсон байх.
- Ажлын хувцасны чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.

Ажлын хувцасны өнгө, материалын физик, хими, физик механикийн үзүүлэлт:

Үзүүлэлт, нэгж	Нэгж	Норм хэмжээ	Турших стандарт
Ширхэгийн бүтээгдхүүн Хөвөн Полиэстер	%	80-аас багагүй 20-иос багагүй	MNS 4010-2009
Эвдрэлийн ачаалал Суурь Хөндлөн	H	780-с багагүй 650с багагүй	MNS 1835-6: 2007
Эвдрэл тэсвэрлэх чадвар - Суурь хөндлөн	H	51-с багагүй 36с багагүй	MNS 1835-6: 2007
Угаалт тэсвэрлэх чадвар - Ноосон даавуу - Хөвөн даавуу - Синтетик холиотой	цикл	4500-с багагүй 3500с багагүй 5500с багагүй	MNS 1835-7:2007
Агаар нэвтрүүлэлт -агаарын эзэлхүүн -агаарын хэмжээ	л/цаг см ² мм/с	800-с багагүй 300-с багагүй	MNS ISO 9237
Ус нэвтрүүлэх чадвар	мм. м. у. б	200-с багагүй	MNS ISO 1835-7-2007
Нойтон боловсруулалтын дараах шугаман хэмжээний өөрчлөлт - Суурь - Хөндлөн утасны дагуу	%	-3,5с ихгүй + 2.0-с ихгүй	MNS 1835-9:2007
Будгийн тогтвор - угаалт - хөлс - Хуурай үрэлт -органик уусгагч буюу хими цэвэрлэгээнд	балл	4 балл	MNS 4072-88 MNS 4069-88 MNS 4070-88 MNS 4073-88
Нэхээсний нягт Тууш Хөндлөн	тоогоор	162-оос багагүй 300-с багагүй	MNS 1835-4-2007
Зузаан Ажилтны хувцас	мм	0.4 –өөс багагүй 0.82 –аас багагүй	MNS 1835-3-2007
Элэгдэл тэсвэрлэлт Ажилтны хувцас	Эргэлтийн тоо	20000-с багагүй 25000-с багагүй	ISO-12947-2

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

С. ЗАГДБАЗАР

2024 оны 03 дугаар сарын 18

ИТА ЦАМЦ, ӨМДНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

Төслийн нэр, хүчин чадал / бараа материал худалдан авах/	ИТА цамц, өмд
Төсөл хэрэгжих алба, хэлтэс	Зохион байгуулалтын нэгжүүд
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2024 оны 2-р улирал
Үндсэн хөрөнгийн код	
Байршил	Ус сувгийн удирдах газар
Хөрөнгийн ангилал / бараа материал худалдан авалт, техник технологийн шинэчлэл, их ба урсгал засвар /	Бараа материал худалдан авалт
Огноо	2024.02.24

Зорилго :

Ажилтны хөдөлмөрлөх хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах

1.ИТА ЦАМЦ:

ИТА цамц нь саарал, цэнхэр өнгийн цахилгаанждаггүй, галд өртсөн үед хүний биед наалддаггүй, цэвэрлэхэд хялбар, будаг гаргахгүй, стандартын шаардлага хангасан цэвэр даавуугаар хийгдсэн байна.

- ИТА цамц саарал өнгө, усан цэнхэр өнгийн хослол бүхий байна
- Эргэсэн хэвтээ, сорочкан захтай, ханцуй нь манжеттай байна
- Энгэрийн дээд талд хөндлөн оруулгатай байна
- Залгаа ханцуйтай
- Далд цахилгаантай, даравч нь 3 кноптой байна
- Цамц нь 2 энгэртээ том гар утас орохоор эзлэхүүнтэй далд халаастай халаас нь даравчтай байхаас гадна ташаандаа далд ташуу 2 халаастай, дотор талдаа халаастай байна
- Сугандаа агааржуулагч гуурстай
- Энгэрийн зүүн халаасны дээд талд "УСУГ" гэж цэнхэр өнгөөр ширж оёно. Үсгийн өндөр нь 1,5см өргөн нь 1см байх ба ширэх оёосны өргөн 3 мм цэнхэр өнгөтэй байна
- Ар тал нь зах, мөрний залгааснаас доош 15 см усан цэнхэр, урд тал нь мөрний залгааснаас энгэрийн бүх хэсэг цайвар саарал байна. Урд энгэрийн далд 2 халаасны даравчийн доор орох халаасны ам хэсэгт 4,5 см-н өндөр цэнхэр өнгөтэй байна
- Ханцуй нь цайвар саарал, усан цэнхэр өнгийн хосолсон, манжет нь цэнхэр өнгөтэй байна
- Тохой хэсэг усан цэнхэр өнгөтэй давхарлагаатай байх

- ИТА цамц нь доод талаараа манжеттай байна. Манжет нь 2 ташааны хэсэгт хэмжээ тааруулах кноп дарагчтай байна
- Цээж, нурууны хэсгийн залгаанд гэрэл ойлгогчтой байх
- Бүх хэсэг нь 3-н давхар оёдолтой, өнгө дагуу утсаар оёгдсон байх
- Загварт захиалагчийн саналыг тусгаж засварлахыг зөвшөөрсөн байх

ӨМД:

- Өмд хар хөх өнгөтэй.
- Арын суудлын хэсэгт давхарлагатай.
- Өмдний салтаа давхар оруулгатай байх. Хөдөлгөөнд саад учруулахгүй, суудал өндөртэй байх.
- Ташааны оёдолд орсон халаастай, 2 хажуу талдаа халаастай, сууж ажил гүйцэтгэхэд тохиромжтой байх.
- Хажуу талд тагтай эзлэхүүнтэй халаастай, халаас нь товчтой байх.
- Шуумгийн товчоор нарийсах боломжтой.
- Өвдөг хэсэгт давхар оруулгатай.
- Өвдөгний доод хэсэгт гэрэл ойлгогч цацруулагчтай.
- Бүх хэсэг нь 3-н давхар оёдолтой, өнгө дагуу утсаар оёгдсон байх.
- Өвдөгний арын доод хэсэг, шилбэний ар хэсэгт резинэ хуниастай байх
- Загварт захиалагчийн саналыг тусгаж засварлахыг зөвшөөрсөн байх

2.Техникийн үзүүлэлт

- Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх,
- Цэвэрлэгээний үед болон нойтон боловсруулалтын үед будаг гарахгүй байх
- Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх
- Төмөр буку металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх
- Галд өртсөн үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдаггүй байх
- Хязгаарлагдмал ажлын талбай, хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй байх
- Өвдөг, тохой, өгзөгний хэсгээр нэмэлт давхарлагаатай байна
- Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай үед хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар, өмдний шилбэ хэсгээр гэрэл ойлгогч оруулгатай байх
- Ажлын хувцсыг өмсөх, тайлахад хялбар байлгах, дотор талд өмссөн хувцастай барьцалдахгүй байх
- Ажлын тусгай хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 3-оос доошгүй жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байх
- Хувцасны материал нь эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй. Хүний биед сөргөөр нөлөөлөх химийн бодисын орц найрлага ороогүй байх. Хөлрөх, норох үед харшил өгөхгүй, Биед үрэлт өгөхгүйгээр хийгдсэн байх
- Нефть, тос ус нэвтрүүлэхгүй. Хүчил, шүлтэд тэсвэртэй. Хамгаалах чадварыг сайжруулах зорилгоор байгалийн ба хиймэл ширхэгт, түүний холио болон төрөл бүрийн боловсруулалт (ус үл нэвтрүүлэх, тос үл нэвчих) хийсэн материалуудыг хэрэглэнэ
- Ажлын хувцсанд хаяг, размерын дугаар, угаалга, хатаалгын тэмдэг зэрэг мэдээллийг оруулсан шогго стандартын шаардлагыг дагуу оёгдсон байна
- Угаалга цэвэрлэгээний дараа хувцасны хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй, өнгөө алдахгүй байх.
- Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно.

- Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар зуны ита өмд, цамц хувцасыг хийнэ.

3.Чанарын шалгуур

ИТА-ны цамц өмд нь дараах стандартын шаардлагуудыг хангасан байна. Иш татсан стандартууд дахин хянагдаж өөрчлөгдвөл хамгийн сүүлийн хувилбарыг мөрдөнө. Үүнд:

- MNS ISO 13688:2000 "Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй. Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага" стандарт
- ISO 105- Нэхмэл бүтээгдэхүүний өнгө тогтворжилтын сорилт
- ISO317:1995 Машинаар хуурайгаар нь цэвэрлэх үед хэмжээний өөрчлөлтийг тогтоох
- ISO 3635 Хувцасны хэмжээний тэмдэглэгээ-хэмжээг тодорхойлох ба авах
- ISO 3758 Нэхмэл бүтээгдэхүүн –хэрэглэгчдэд зориулсан тэмдгийг шошгонд кодлох
- ISO-9237 Агаар нэвтрүүлэлт, агаарын эзэлхүүн, агаарын хэмжээ
- ISO 12947-2 Элэгдэл тэсвэрлэлт
- MNS ISO 1835-6:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац суналт
- MNS ISO1835-7:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Усны үйлчлэл тодорхойлох арга
- MNS ISO 1835 -9:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Норгосны дараах хэмжээний өөрчлөлт тодорхойлох арга
- MNS ISO 1835 -13:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Үрэлт тэсвэрлэлт тодорхойлох арга
- MNS ISO 4010:97 Цэвэр ба хагас ноосон ээрмэл даавуу. Ноосны агуулгыг тодорхойлох арга
- MNS ISO 4072:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг угаалгад тодорхойлох арга
- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хөлсөнд тодорхойлох арга
- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга
- MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга
- MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн
- EN 342:2017 "Хүйтэн нөхцөлд өмсөх ажлын хувцас"-ны стандарт
- MNS 4660:1998 "Цахилгаан төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн хувцас ба багаж хэрэгсэл, ажлын хувцас."
- Олон улсын ISO -9001 стандарт хангасан байх

4.Бусад

Хөдөлгөөн хийх үед хүний биеийн чөлөөт хөдөлгөөнийг хангах, өмсөх тайлахад хялбар, гадаад орчны нөлөөнөөс хамгаалах зэрэг цогц шаардлагыг хангасан байна.

Ажлын тусгай хувцасны дизайн, үйлдвэрлэл дараах шаардлагыг хангасан байна.

- Бат бөх хийгдсэн, эдийн засгийн үр ашигтай байна.
- Хувцасны материал, дулаалга нь эрх бүхий байгууллагаар шалгагдаж баталгаажуулсан байна.
- Ажлын тусгай хувцас нь зуны улиралд төрөл байна. Зуны улиралд өмсөх хувцас нь +20° С-ээс +30° С хүртэлх температурт өмсөхөөр зориулагдсан байна.
- Хувцасны дизайн нь хөдөлмөрийн нөхцөл, биеийн хөдөлгөөний онцлогт тохирсон байх.
- Ажлын хувцасны чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.

Ажлын хувцасны өнгө, материалын физик, хими, физик механикийн үзүүлэлт:

Үзүүлэлт, нэгж	Нэгж	Норм хэмжээ	Турших стандарт
Ширхэгийн бүтээгдхүүн Хөвөн Полиэстер	%	80-аас багагүй 20-иос багагүй	MNS 4010-2009
Эвдрэлийн ачаалал - Суурь - Хөндлөн	H	780-с багагүй 650-с багагүй	MNS 1835-6: 2007
Эвдрэл тэсвэрлэх чадвар - Суурь - Хөндлөн	H	51-с багагүй 36-с багагүй	MNS 1835-6: 2007
Угаалт тэсвэрлэх чадвар - Ноосон даавуу - Хөвөн даавуу - Синтетик холиотой	цикл	4500-с багагүй 3500-с багагүй 5500-с багагүй	MNS 1835-7:2007
Агаар нэвтрүүлэлт -агаарын эзэлхүүн -агаарын хэмжээ	л/цаг см ² мм/с	800-с багагүй 300-с багагүй	MNS ISO 9237
Ус нэвтрүүлэх чадвар	мм.м.у.б	200-с багагүй	MNS ISO 1835-7-2007
Нойтон боловсруулалтын дараах шугаман хэмжээний өөрчлөлт - Суурь - Хөндлөн утасны дагуу	%	-3,5с ихгүй +2,0-с ихгүй	MNS 1835-9:2007
Будгийн тогтвор - угаалт - хөлс - Хуурай үрэлт -органик уусгагч буюу хими цэвэрлэгээнд	балл	4 балл	MNS 4072-88 MNS 4069-88 MNS 4070-88 MNS 4073-88
Нэхээсний нягт Тууш Хөндлөн	тоогоор	162-оос багагүй 300-с багагүй	MNS 1835-4-2007
Зузаан Ажилтаны хувцас	мм	0.4 –өөс багагүй 0.82 –аас багагүй	MNS 1835-3-2007
Элэгдэл тэсвэрлэлт Ажилтаны хувцас	Эргэлтийн тоо	20000-с багагүй 25000-с багагүй	ISO-12947-2

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

С. ЗАГДБАЗАР

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М. Дагвасүрэн* ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 02 дугаар сарын 18



ИТА ЦАМЦНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

Төслийн нэр, хүчин чадал / бараа материал худалдан авах/	ИТА цамц
Төсөл хэрэгжих алба, хэлтэс	Зохион байгуулалтын нэгжүүд
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2024 оны 2-р улирал
Үндсэн хөрөнгийн код	
Байршил	Ус сувгийн удирдах газар
Хөрөнгийн ангилал / бараа материал худалдан авалт, техник технологийн шинэчлэл, их ба урсгал засвар /	Бараа материал худалдан авалт
Огноо	2024.02.24

Зорилго :

Ажилтны хөдөлмөрлөх хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах

1.ИТА ЦАМЦ:

ИТА цамц, өмд нь саарал, цэнхэр, хар хөх өнгийн цахилгаанждаггүй, галд өртсөн үед хүний биед наалддаггүй, цэвэрлэхэд хялбар, будаг гаргахгүй, стандартын шаардлага хангасан цэвэр даавуугаар хийгдсэн байна.

- ИТА цамц саарал өнгө, усан цэнхэр өнгийн хослол бүхий байна
- Эргэсэн хэвтээ, сорочкан захтай, ханцуй нь манжеттай байна
- Энгэрийн дээд талд хөндлөн оруулгатай байна
- Залгаа ханцуйтай
- Далд цахилгаантай, даравч нь 3 кноптой байна
- Цамц нь 2 энгэртээ том гар утас орохоор эзлэхүүнтэй далд халаастай халаас нь даравчтай байхаас гадна ташаандаа далд ташуу 2 халаастай, дотор талдаа халаастай байна
- Сугандаа агааржуулагч гуурстай
- Энгэрийн зүүн халаасны дээд талд "УСУГ" гэж цэнхэр өнгөөр ширж оёно. Үсгийн өндөр нь 1,5см өргөн нь 1см байх ба ширэх оёосны өргөн 3 мм цэнхэр өнгөтэй байна
- Ар тал нь зах, мөрний залгааснаас доош 15 см усан цэнхэр, урд тал нь мөрний залгааснаас энгэрийн бүх хэсэг цайвар саарал байна. Урд энгэрийн далд 2 халаасны даравчийн доор орох халаасны ам хэсэгт 4,5 см-н өндөр цэнхэр өнгөтэй байна
- Ханцуй нь цайвар саарал, усан цэнхэр өнгийн хосолсон, манжет нь цэнхэр өнгөтэй байна
- Тохой хэсэг усан цэнхэр өнгөтэй давхарлагаатай байх

- ИТА цамц нь доод талаараа манжеттай байна. Манжет нь 2 ташааны хэсэгт хэмжээ тааруулах кноп дарагчтай байна
- Цээж, нурууны хэсгийн залгаанд гэрэл ойлгогчтой байх
- Бүх хэсэг нь 3-н давхар оёдолтой, өнгө дагуу утсаар оёгдсон байх
- Загварт захиалагчийн саналыг тусгаж засварлахыг зөвшөөрсөн байх

2. Техникийн үзүүлэлт

- Хүйс харгалзахгүй өмсөх боломжтой.
- Оффист өмсөхөд тохиромжтой.
- Агаар нэвтрүүлэлт сайн, хөлөрч, чийг татахгүй байх.
- Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх
- Ус, тос, масло нэвтэрдэггүй байх
- Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх
- Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх
- Галд өртсөн үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдаггүй байх
- Хязгаарлагдмал ажлын талбай, хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй байх
- Тохой хэсгээр нэмэлт давхарлагаатай байна
- Гадуур хувцас өмсөх, тайлахад хялбар байлгах, дотор талд өмссөн хувцастай барьцалдахгүй зориулалт бүхий материал
- Ажлын тусгай хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 2-оос доошгүй жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байх.
- Товч, кноп, цахилгаан бат бөх, зэврэлт өгөхгүй чанартай, элэгдлийг дааж байх
- Бүх хэсэг нь 3-н давхар оёдолтой, өнгө дагуу утсаар оёгдсон байх.
- Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно.
- Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар зуны ита цамцыг хийнэ.

3. Чанарын шалгуур

Иш татсан стандартууд дахин хянагдаж өөрчлөгдвөл хамгийн сүүлийн хувилбарыг мөрдөнө. Үүнд:

- MNS ISO 13688:2000 "Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй. Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага" стандарт
- ISO 105- Нэхмэл бүтээгдэхүүний өнгө тогтворжилтын сорилт
- ISO317:1995 Машинаар хуурайгаар нь цэвэрлэх үед хэмжээний өөрчлөлтийг тогтоох
- ISO 3635 Хувцасны хэмжээний тэмдэглэгээ-хэмжээг тодорхойлох ба авах
- ISO 3758 Нэхмэл бүтээгдэхүүн –хэрэглэгчдэд зориулсан тэмдгийг шошгонд кодлох
- ISO-9237 Агаар нэвтрүүлэлт, агаарын эзэлхүүн, агаарын хэмжээ
- ISO 12947-2 Элэгдэл тэсвэрлэлт
- MNS ISO 1835-6:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац суналт
- MNS ISO1835-7:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Усны үйлчлэл тодорхойлох арга
- MNS ISO 1835 -9:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Норгосны дараах хэмжээний өөрчлөлт тодорхойлох арга
- MNS ISO 1835 -13:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Үрэлт тэсвэрлэлт тодорхойлох арга
- MNS ISO 4010:97 Цэвэр ба хагас ноосон ээрмэл даавуу. Ноосны агуулгыг тодорхойлох арга

- MNS ISO 4072:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг угаалгад тодорхойлох арга
- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хөлсөнд тодорхойлох арга
- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга
- MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга
- MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн
- EN 342:2017 "Хүйтэн нөхцөлд өмсөх ажлын хувцас"-ны стандарт
- MNS 4660:1998 "Цахилгаан төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн хувцас ба багаж хэрэгсэл, ажлын хувцас."
- Олон улсын ISO -9001 стандарт хангасан байх

4.Бусад

Хөдөлгөөн хийх үед хүний биеийн чөлөөт хөдөлгөөнийг хангах, өмсөх тайлахад хялбар, гадаад орчны нөлөөнөөс хамгаалах зэрэг цогц шаардлагыг хангасан байна. Ажлын тусгай хувцасны дизайн, үйлдвэрлэл дараах шаардлагыг хангасан байна.


- Бат бөх хийгдсэн, эдийн засгийн үр ашигтай байна.
- Хувцасны дизайн нь хөдөлмөрийн нөхцөл, биеийн хөдөлгөөний онцлогт тохирсон байх
- Хувцасны размер арилахгүй байх.

Ажлын хувцасны өнгө, материалын физик, хими, физик механикийн үзүүлэлт:

Үзүүлэлт, нэгж	Нэгж	Норм хэмжээ	Турших стандарт
Ширхэгийн бүтээгдхүүн Хөвөн Полиэстер	%	80-аас багагүй 20- иос багагүй	MNS 4010-2009
Эвдрэлийн ачаалал Суурь Хөндлөн	H	780-с багагүй 650-с багагүй	MNS 1835-6: 2007
Эвдрэл тэсвэрлэх чадвар - Суурь хөндлөн	H	51-с багагүй 36-с багагүй	MNS 1835-6: 2007
Угаалт тэсвэрлэх чадвар - Ноосон даавуу - Хөвөн даавуу - Синтетик холиотой	цикл	4500-с багагүй 3500-с багагүй 5500-с багагүй	MNS 1835-7:2007
Агаар нэвтрүүлэлт -агаарын эзэлхүүн -агаарын хэмжээ	л/цаг см ² мм/с	800-с багагүй 300-с багагүй	MNS ISO 9237
Ус нэвтрүүлэх чадвар	мм.м.у.б	200-с багагүй	MNS ISO 1835-7-2007
Нойтон боловсруулалтын дараах шугаман хэмжээний өөрчлөлт - Суурь - Хөндлөн утасны дагуу	%	-3,5с ихгүй + _2.0-с ихгүй	MNS 1835-9:2007
Будгийн тогтвор - угаалт - хөлс - Хуурай үрэлт -органик уусгагч буюу хими цэвэрлэгээнд	балл	4 балл	MNS 4072-88 MNS 4069-88 MNS 4070-88 MNS 4073-88

Нэхээсний нягт Тууш Хөндлөн	тоогоор	162-оос багагүй 300-с багагүй	MNS 1835-4-2007
Зузаан Ажилтаны хувцас	мм	0.4 –өөс багагүй 0.82 –аас багагүй	MNS 1835-3-2007
Элэгдэл тэсвэрлэлт Ажилтаны хувцас	Эргэлтийн тоо	20000-с багагүй 25000-с багагүй	ISO-12947-2

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА



Н.ОДХҮҮ


ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА



Э.АРИУНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР



С. ЗАГДБАЗАР

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *Н. Доржсүрэн* ДАГВАСҮРЭН

24 03 18
2024 оны 03 дугаар сарын 18

БАГЦ-1-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Төлөвлөгөөт зардлын нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Зохион байгуулагчийн хувцас	Хос	<ul style="list-style-type: none">-Хар хөх өнгөтэй, хүний биед суудаг, харшил өгөхгүй, бөөсдөхгүй, угаалга цэвэрлэгээ хийхэд өнгөө алдахгүй, сунаж, агшихгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан материалаар хийх,-Хүрэм, өмд, жилетик, юүпэг, хүзүүний алчуур зэрэг 5 хослолоос бүрдэх.-Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх,-Цэвэрлэгээний болон нойтон боловсруулалтын үед будаг гарахгүй байх-Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх-Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх-Галд өртсөн үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдаггүй байх-Ажлын хувцсанд хаяг, размерын дугаар, угаалга, хатаалгын тэмдэг зэрэг мэдээллийг оруулсан шошго стандартын шаардлагыг дагуу оёгдсон байна-Угаалга цэвэрлэгээний дараа хувцасны хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй, өнгөө алдахгүй байх.-Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно.-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээжийг хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар хувцасыг хийнэ.-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
2	ИТА сорочик цамц	ш	<ul style="list-style-type: none">-Саарал, цэнхэр өнгөний хослолтой, цацруулагчтай, ажлын сорочик цамц байна.-Хүний биед харшлахгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан материалаар хийх, тохойндоо давхарлагаатай, энгэртэй 2 халаастай.-Энгэр халаасны даравч бүгд товч байна. Байгууллагатай загварыг тохирно,-Тохирсон загварын дагуу хийж ирүүлэн баталгаажуулна.Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх,-Цэвэрлэгээний болон нойтон боловсруулалтын үед будаг гарахгүй байх

		<ul style="list-style-type: none"> -Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх -Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх -Галд өртсөн үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдаггүй байх -Ажлын хувцсанд хаяг, размерын дугаар, угаалга, хатаалгын тэмдэг зэрэг мэдээллийг оруулсан шошго стандартын шаардлагыг дагуу оёгдсон байна -Угаалга цэвэрлэгээний дараа хувцасны хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй, өнгөө алдахгүй байх. -Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно. - Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээжийг хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар хувцасыг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
3	Цагаан халаад /эмч, лаборатори/	<p>ш</p> <ul style="list-style-type: none"> -Халаад цагаан өнгөтэй, -Эмнэлэг, Лабораторийн нөхцөлд өмсөх боломжтой, -Загвар сайтай, өнгөө алдахгүй, олон дахин угаахад гандаж, сэмрэхгүй байх, -Хүчил шүлтэнээс хүний биеийг хамгаалах, хүний биед харшил өгөхгүй эрүүл ахуйн шаардлага, стандартын хангасан байх. -Ташаан дээрээ далд эзэлхүүн ихтэй халаастай, Энгэртэй ил 2 ширхэг халаастай, -Энгэрийн зүүн халаасны дээд талд "УСУГ" гэж цэнхэр өнгөөр оёно. Үсгийн өндөр нь 1,5см өргөн нь 1см байх ба оёосны өргөн 3 мм цэнхэр өнгөтэй байна. -Цахилгаанжихгүй, индүүдлэг сайн авдаг, давуун материалтай байх. -Загварын болон размерийн сонголт ихтэй байх. -Хүйс харгалзахгүй өмсөх боломжтой. -Халаадны урт өвдөгнөөс дээш 10см байх, ханцуй урттай байх. -Материал стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй байх. -Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх, -Цэвэрлэгээний болон нойтон боловсруулалтын үед будаг гарахгүй байх -Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх -Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх -Ажлын хувцсанд хаяг, размерын дугаар, угаалга, хатаалгын тэмдэг зэрэг мэдээллийг оруулсан шошго стандартын шаардлагыг дагуу оёгдсон байна -Угаалга цэвэрлэгээний дараа хувцасны хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй, өнгөө алдахгүй байх. -Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно. - Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх

			<p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээжийг хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар хувцасыг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
4	Ус түгээгчийн халад	ш	<p>Цайвар цэнхэр өнгөтэй, Халаадны урт өвдөгнөөс дээш 10см байх.</p> <p>-Ард хэсэгтэй оноотой байх, Ташаан дээрээ далд эзэлхүүн ихтэй 2 халаастай,</p> <p>-Энгэртэй ил 2 ширхэг халаастай, энгэрийн зүүн халаасны дээд талд "УСУГ" гэж цэнхэр өнгөөр оёно. Үсгийн өндөр нь 1,5см өргөн нь 1см байх ба оёосны өргөн 3 мм цэнхэр өнгөтэй байна.</p> <p>-Ханцуй бугуйнаас дээш 15см байх.</p> <p>-Хүйс харгалзахгүй өмсөх боломжтой, хүний биед харшил өгөхгүй эрүүл ахуйн шаардлага, материал стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй байх.</p> <p>-Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх,</p> <p>Цэвэрлэгээний болон нойтон боловсруулалтын үед будаг гарахгүй байх</p> <p>-Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх</p> <p>-Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх</p> <p>-Галд өртсөн үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдаггүй байх</p> <p>-Ажлын хувцсанд хаяг, размерын дугаар, угаалга, хатаалгын тэмдэг зэрэг мэдээллийг оруулсан шошго стандартын шаардлагыг дагуу оёгдсон байна</p> <p>-Угаалга цэвэрлэгээний дараа хувцасны хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй, өнгөө алдахгүй байх.</p> <p>-Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>- Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээжийг хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар хувцасыг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
5	Комбинзон /даавуун/	ш	<p>-Сайн чанарын материалаар хийх, хар хөх, цэнхэр өнгөний хослолтой, 3-н давхар оёдолтой,</p> <p>-Өмсөж тайлахад хүндрэлгүй, ар нуруундаа хөдөлгөөн дэмжигч хуниастай, Энгэртээ 2 халаастай."УСУГ" товчлолын нэг үсгийн өндөр 1.5 см, өргөн 1 см-тэй зүүн энгэрийн халаас дээр хөх өнгийн утсаар хэрсэн байх, дашаандаа далд 2 кармаатай, өвдөгний хажууд ил 2 карматай, салдаг юүдэн малгайтай, хөнгөн, хүндээр бие засахад хүндрэлгүй цахилгаантай байх.</p> <p>-Ар талд залгааснаас доош 1 см-т УСУГ гэж саарал өнгөөр гэрэл ойлгогчтой, 8 см өндөртэй үсгээр бичнэ. Үсэгний өргөн 1 см байна. Сугандаа агааржуулагч гуурстай. Цамцны тохой, өвдөг, өгзөг хэсэгт давхар оруулгатай байх.</p>

		<p>-Зүүн ханцуйн мөрний залгаасаас доош 10 см орчимд байгууллагын логоны дээд ирмэг байхаар оёно.</p> <p>-Гадуур хувцсыг өмсөх , тайлахад хялбар байлгах, дотор талд өмссөн хувцастай барьцалдахгүй байлгах зориулалт бүхий материал.</p> <p>-Хувцасны загвар ба хэмжээ нь өмсөх хүний ая тухыг боломжтой байдлаар хангах ба хөдөлгөөнд саад болохооргүй байна.</p> <p>-Ажлын тусгай хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 3-оос доошгүй жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байх.</p> <p>-Материал стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй байх.</p> <p>Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх,</p> <p>-Цэвэрлэгээний болон нойтон боловсруулалтын үед будаг гарахгүй байх</p> <p>-Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх</p> <p>-Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх</p> <p>-Галд өртсөн үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдаггүй байх</p> <p>-Ажлын хувцсанд хаяг, размеров дугаар, угаалга, хатаалгын тэмдэг зэрэг мэдээллийг оруулсан шошго стандартын шаардлагыг дагуу оёгдсон байна</p> <p>-Угаалга цэвэрлэгээний дараа хувцасны хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй, өнгөө алдахгүй байх.</p> <p>Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж (Комбинзон)-ийг хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар комбинзон хувцасыг хийнэ.</p>
6	Гагнуурын өмд, цамц	<p>Хос</p> <p>-Гагнуурын өмд, цамц элгэн, галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байх. Цамц нь юүдэнтэй байх.</p> <p>-Ажлын хувцасны гадуур өмсөх боломжтой байх.</p> <p>-Өнгө үзэмж сайтай, ус чийгэнд тэсвэртэй хэлбэрээ алдахгүй, угааж цэвэрлэх боломжтой байх, хүний биед суусан, тухтай, хөдөлгөөнд хязгаарлалт үүсгэдэггүй байх.</p> <p>-Нейлон болон хагас нейлон материалын хольцгүй, хүний биед сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, харшлахгүй материал ашигласан байх.</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй байх.</p> <p>Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх,</p> <p>-Цэвэрлэгээний үед болон нойтон боловсруулалтын үед будаг гарахгүй байх</p> <p>-Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх</p> <p>-Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх</p> <p>-Галд өртсөн үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдаггүй байх</p> <p>-Ажлын хувцсанд хаяг, размеров дугаар, угаалга, хатаалгын тэмдэг зэрэг мэдээллийг оруулсан шошго стандартын шаардлагыг дагуу оёгдсон байна</p>

			<ul style="list-style-type: none"> -Угаалга цэвэрлэгээний дараа хувцасны хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй, өнгөө алдахгүй байх. -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж (хүрэм, өмд)-ийг хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар гагнуурын хувцасыг хийнэ.
7	Тогоочийн хувцас /өмд, цамц, малгай, ханцуувч, хориогч/	Хос	<ul style="list-style-type: none"> -Цагаан, улаан өнгөний хослолоос бүрдсэн 5 хос байх. -Малгай, цамц, өмд, хормогч, ханцуйвчийн хамт байх. -Хөлөргөхгүй, цахилгаанчихгүй материалаар хийгдсэн байх. -Хүний биед ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангасан байх. -Даавуун материалтай байх. -Хамгаалах чадварыг сайжруулах зорилгоор байгалийн ба хиймэл ширхэгт , төрөл бүрийн боловсруулалт (ус үл нэвтрүүлэх, тос үл нэвчих) хийсэн материалуудыг хэрэглэнэ. -Амархан бохирдохгүй. Хэрэглээний дараа хялбар цэвэрлэгддэг байх. Цэвэрлэгээний болон нойтон боловсруулалтын үед будаг гарахгүй байх. -Материал стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй байх. Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх, -Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх -Галд өртсөн үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдаггүй байх -Ажлын хувцсанд хаяг, размерын дугаар, угаалга, хатаалгын тэмдэг зэрэг мэдээллийг оруулсан шошго стандартын шаардлагыг дагуу оёгдсон байна -Угаалга цэвэрлэгээний дараа хувцасны хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй, өнгөө алдахгүй байх. Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээжийг хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар хувцасыг хийнэ.
8	Үйлчлэгч /конторын/ Өмд, цамц, хүрэм	Хос	<ul style="list-style-type: none"> -Цэнхэр өнгийн цамц, хар хөх өнгийн өмд бүхий хослол байх. -Цамцны ханцуйны урт тохойноос 10 см-ээс хэтрэхгүй байх. -Хүрэм нь хөх өнгийн зөөлөн дулаан /флийс/ материалаар хийгдсэн, босоо захтай, цахилгаантай жилийн 4 улиралд өмсөх боломжтой, хэвлийн 2 талд далд стандарт халаастай байх. -Стандартын шаардлага хангасан хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй материалаар хийсэн байх, угааж цэвэрлэхэд өнгө, загвар, чанараа алдахгүй, будаг гарахгүй, агаар чөлөөтэй нэвтрүүлэх, биед суусан тухтай байх. -Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх, -Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх

			<p>-Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх</p> <p>-Ажлын хувцсанд хаяг, размерын дугаар, угаалга, хатаалгын тэмдэг зэрэг мэдээллийг оруулсан шошго стандартын шаардлагыг дагуу оёгдсон байна</p> <p>-Угаалга цэвэрлэгээний дараа хувцасны хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй, өнгөө алдахгүй байх.</p> <p>Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээжийг хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар хувцасыг хийнэ.</p>
9	Хувцас харуул хамгаалалтын	Хос	<p>-Харуулын хувцас нь хар хөх өнгөтэй малгай, цамц, өмд, хүрэм бүхий 4 хосоос бүрдэнэ.</p> <p>-Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх,</p> <p>-Цэвэрлэгээний үед болон нойтон боловсруулалтын үед будаг гарахгүй байх</p> <p>-Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх</p> <p>-Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх</p> <p>-Галд өртсөн үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдаггүй байх</p> <p>-Ажлын хувцсанд хаяг, размерын дугаар, угаалга, хатаалгын тэмдэг зэрэг мэдээллийг оруулсан шошго стандартын шаардлагыг дагуу оёгдсон байна</p> <p>-Угаалга цэвэрлэгээний дараа хувцасны хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй, өнгөө алдахгүй байх.</p> <p>Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээжийг хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар хувцасыг хийнэ.</p>
10	Хантааз жолоочийн	Ш	<p>-Хөх өнгөтэй, энгэр дээрээ 2 ил карматай, урд ардаа гэрэл ойлгогч цацруулагчтай,</p> <p>-Ардаа "УСУГ" гэсэн гэрэл ойлгогч саарал утасаар хэрсэн байх.</p> <p>-Урдаа цахилгаантай, далдлагч нь коноптой байх. Урд хэсэг, ар хэсгийг холбосон гаран доорх хэгээр торон холбоостой.</p> <p>-Ташаан тал дээрээ ил 2 карматай, дарагч коноптой байх.</p> <p>-Материал стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй байх.</p> <p>-Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх,</p> <p>-Цэвэрлэгээний үед болон нойтон боловсруулалтын үед будаг гарахгүй байх</p> <p>-Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх</p> <p>-Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх</p>

			<p>-Галд өртсөн үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдаггүй байх</p> <p>-Ажлын хувцсанд хаяг, размерын дугаар, угаалга, хатаалгын тэмдэг зэрэг мэдээллийг оруулсан шошго стандартын шаардлагыг дагуу оёгдсон байна</p> <p>-Угаалга цэвэрлэгээний дараа хувцасны хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй, өнгөө алдахгүй байх.</p> <p>Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээжийг хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар хувцасыг хийнэ.</p>
11	Хантааз цацруулагчтай	ш	<p>-Неон ногоон өнгөтэй, давхар гэрэл ойлгогчтой, размер тохируулагчтай томсгож, багасгадаг, халаас томтой, халаас нь цахилгаантай байх, энгэрийн зүүн талд халаастай, халаасны дээд хэсэгт УСУГ гэсэн товчилсон үсэгтэй, үсэг нь хөх өнгийн утсаар ширсэн байх.</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй байх.</p> <p>-Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх,</p> <p>-Цэвэрлэгээний үед болон нойтон боловсруулалтын үед будаг гарахгүй байх</p> <p>-Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, суулт сайтай, стандарт хэмжээ сайтай, биед дээд зэргээр таардаг байх</p> <p>-Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанждаггүй, үрэлтэд гэмтэж, цооролт өгөхгүй, биед харшил өгдөггүй байх. Бөөсрөхгүй материал байх</p> <p>-Галд өртсөн үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдаггүй байх</p> <p>-Ажлын хувцсанд хаяг, размерын дугаар, угаалга, хатаалгын тэмдэг зэрэг мэдээллийг оруулсан шошго стандартын шаардлагыг дагуу оёгдсон байна</p> <p>-Угаалга цэвэрлэгээний дараа хувцасны хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй, өнгөө алдахгүй байх.</p> <p>Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай ажлын хувцасны материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээжийг хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар хувцасыг хийнэ.</p>

Чанарын шалгуур: Ажилтны зуны хувцас нь дараах стандартын шаардлагуудыг хангасан байна. Иш татсан стандартууд дахин хянагдаж өөрчлөгдвөл хамгийн сүүлийн хувилбарыг мөрдөнө. Үүнд: Үүнд:

- MNS ISO 13688:2000 "Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй. Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага" стандарт
- ISO 105- Нэхмэл бүтээгдэхүүний өнгө тогтворжилтын сорилт
- ISO 317:1995 Машинаар хуурайгаар нь цэвэрлэх үед хэмжээний өөрчлөлтийг тогтоох
- ISO 3635 Хувцасны хэмжээний тэмдэглэгээ-хэмжээг тодорхойлох ба авах
- ISO 3758 Нэхмэл бүтээгдэхүүн –хэрэглэгчдэд зориулсан тэмдгийг шошгонд кодлох
- ISO-9237 Агаар нэвтрүүлэлт, агаарын эзэлхүүн, агаарын хэмжээ
- ISO 12947-2 Элэгдэл тэсвэрлэлт
- MNS ISO 1835-6:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац суналт
- MNS ISO 1835-7:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Усны үйлчлэл тодорхойлох арга


- MNS ISO 1835-9:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Норгосны дараах хэмжээний өөрчлөлт тодорхойлох арга
- MNS ISO 1835-13:2007 Нэхмэл бүтээгдэхүүн. Үрэлт тэсвэрлэлт тодорхойлох арга
- MNS ISO 4010:97 Цэвэр ба хагас ноосон зэрмэл даавуу. Ноосны агуулгыг тодорхойлох арга
- MNS ISO 4072:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг угаалгад тодорхойлох арга
- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хөлсөнд тодорхойлох арга
- MNS ISO 4069:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хуурай нойтон байдал үрэлтэд тодорхойлох арга
- MNS ISO 4073:1988 Нэхмэл материал. Будгийн тогтворыг хими цэвэрлэгээнд тодорхойлох арга
- MNS 4010-2009- Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн
- EN 342:2017 "Хүйтэн нөхцөлд өмсөх ажлын хувцас"-ны стандарт
- MNS 4660:1998 "Цахилгаан төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн хувцас ба багаж хэрэгсэл, ажлын хувцас."
- Олон улсын ISO - 9001 стандарт хангасан байх

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА


БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР



Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ



С. ЗАГДБА ЗАР

Багц№2: Резинэн хувцас нийлүүлэх

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *Д. Давсцэрэн* ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 02 дугаар сарын 18

БАГЦ-2-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Бүтэн биеийн битүү резинэн усны гуталтай хувцас	ш	<ul style="list-style-type: none">-Ажлын хувцасны гадуур өмсөх боломжтой усны гутал, бээлийтэй үргэлж байх.-Битүүмжлэл сайтай, дэлгээ даах чанартай байна.-Ус, чийг нэвтрүүлэхгүй материалтай байх.-Размер XXXL-ээс дээш байх. Усны гутал эсгий улавчтай, дотор хэсэгт хөлрүүлэхгүй доторлогоотой байх.-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.
2	L-1 хувцас	хос	<ul style="list-style-type: none">-Хязгаарлагдмал орчинд бүх төрлийн хэмжээтэй өвөл, зуны хувцас, гутлын гадуур бүрэн өмсөж ажиллахад тохиромжтой, -40 хэмд хүйтэнд тэсвэртэй, +36 температурт өмсөж ажиллах боломжтой, P-1 хамгаалалтын материалаар хийсэн, T-15K битүүмжлэгдсэн хөнгөн хамгаалалтын хувцас, ашиглалтаас хамаарч олон дахин ашиглах боломжтой.-Бүч чангалгаа сайн, цүнх, бээлий, цээж хэсэг, өмд хэсэг гэсэн 4 зүйлээс бүрднэ.-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.
3	Өмд цамц /борооны/	хос	<ul style="list-style-type: none">-Бороо, цаснаас хамгаалсан, ус, чийг нэвтрүүлэхгүй материалаар хийгдсэн байх.-Өмд, хүрэм тусдаа байх.-Хүрэм нь юүдэн малгайтай байх.-Гадуур хувцсыг өмсөх, тайлахад хялбар байлгах, дотор талд өмссөн хувцастай барьцалдахгүй байлгах зориулалт бүхий материалтай.-Хувцасны загвар ба хэмжээ нь өмсөх хүний ая тухыг боломжтой байдлаар хангах ба хөдөлгөөнд саад болохооргүй байна.-Размер XXXL-ээс дээш, ажлын хүрэм, өмдний гадуур өмсөхөд боломжтой том байх.-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх

			<ul style="list-style-type: none"> -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.
4	Хормогч хулдаасан	ш	<ul style="list-style-type: none"> -Ажлын хувцасны энгэр, урд хэсгийг бүрэн хамгаалсан байх. -Нуруу, хүзүүний араар уяж тогтоох уяатай байх. -Ус, чийг, тос, хүчил шүлт нэвтрүүлэхгүй байх. -Хормогчны дээд хэсэг эгэмнээс эхлээд, өвдөгнөөс доош 20см байхаар урттай байна.

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА


ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА




Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР



С. ЗАГДБАЗАР

Багц№3: Ажлын гутал нийлүүлэх

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М.Ариунзори* ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 03 дугаар сарын 18

ЗУНЫ АЖЛЫН ГУТЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

Төслийн нэр, хүчин чадал / бараа материал худалдан авах, ажил үйлчилгээ, биет бус хөрөнгө, зөвлөх үйлчилгээ	1. Зуны ажлын богино түрүүтэй гутал 2. Зуны ажлын урт түрүүтэй гутал
Төсөл хэрэгжих алба, хэлтэс	Зохион байгуулалтын нэгжүүд
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2024 оны 2 дугаар улирал
Үндсэн хөрөнгийн код	
Байршил	Ус сувгийн удирдах газар
Хөрөнгийн ангилал / бараа материал худалдан авалт, техник технологийн шинэчлэл, их ба урсгал засвар /	Бараа материал худалдан авалт
Огноо	2024.02.24

Зорилго :

Ажилтны хөдөлмөрлөх хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах

1. ЗУНЫ АЖЛЫН БОГИНО ТҮРИЙТЭЙ ГУТАЛ

1.Бүрдэл <ul style="list-style-type: none">Зуны улиралд өмсөх зориулалттай, богино түрийтэй, ажлын гуталны стандартын шаардлагыг хангасан гутал байна.
Техникийн үзүүлэлт: <ul style="list-style-type: none">Гутлын ул болон их биеийн материал нь бат бөх, уян хатан байхХүйс харгалзахгүй өмсөх боломжтой байхУс, чийгний хамгаалалттай байхУл хагарахгүй, халтирахгүй уян хатан чанар сайтай байхУланд хадаас ороогүй байхГутлын улны оёдол, наалт сайн байхАчаалал тэнцвэржүүлэгч улавчтай байхГутлын урд хоншоор хэсэг резинэн хамгаалалттай байхГаднын гэмтэл, цохилт, элдэв нөлөөллөөс хөлийг хамгаалсан хуванцар хатуулган хамгаалалттай байхГутлын материал нь өндөр температурт тэсвэртэй материал байхГутлын өнгө бараан байхЦахилгаан дамжуулдаггүй байх

- Ус болон тостой орчин, химийн бодис, шүлтлэг орчинд ажиллахад тэсвэртэй, хэлбэр, хэв шинж өөрчлөгдөхгүй байх
- Гутлын төмөр эдлэл нь зэвэрдэггүй, цахилгаан дамжуулдаггүй байх
- Гэрэл ойлгогчтой байх
- Ус, чийгтэй орчинд хэлбэрээ алддаггүй байх
- Зуузай нь хатуулга сайтай, хэлбэрээ алддаггүй байх
- Гутлын дотор хэсэг чийг татдаггүй байх
- Хөлийн шагайны 2 талд хамгаалалт бүхий зөөлөвч болон резин давхарлагаатай байх
- Үдээстэй байх
- Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй харшил өгөхгүй материалаар хийгдсэн байх
- Гутлан дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг, гутлын размер хадагдсан байх
- Размер (хэмжээ) нь олон улсын стандарт хэмжүүртэй тохирч байх
- Гутлыг солих тохиолдолд нөөцтэй байх
- Захиалагчтай ажлын гуталны материал, загварыг урьдчилан тохирно.
- Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар зуны ажлын гутал хийнэ. Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх

2. ЗУНЫ АЖЛЫН УРТ ТҮРИЙТЭЙ ГУТАЛ

1. Бүрдэл

- Зуны улиралд өмсөх зориулалттай, урт түрийтэй, ажлын гуталны стандартын шаардлагыг хангасан гутал байна.

2. Техникийн үзүүлэлт:

- Гутлын ул болон их биеийн материал нь бат бөх, уян хатан байх
- Хүйс харгалзахгүй өмсөх боломжтой байх
- Ус, чийгийн хамгаалалттай байх
- Түрий болон их бие нь гутал хийх зориулалт бүхий арьсаар хийгдсэн байх
- Их бие нь 3 давхар оёдолтой байх
- Ул нь халтирдаггүй материалаар хийгдсэн, чанартай байх
- Уланд хадаас нэвтэрч орохооргүй байх
- Гутлын урд хоншоор хэсэг резинэн хамгаалалт бүхий давхарлагаатай байх
- Ачаалал тэнцвэржүүлэгч улавчтай байх
- Гаднын гэмтэл, цохилт, элдэв нөлөөллөөс хөлийг хамгаалсан хуванцар хатуулган хамгаалалттай байх
- Гутлын материал нь өндөр температурт тэсвэртэй материал байх
- Гутал өнгө үзэмж сайтай байх
- Цахилгаан дамжуулдаггүй байх
- Ус болон тостой орчин, химийн бодис, шүлтлэг орчинд ажиллахад тэсвэртэй байх
- Гэрэл ойлгогчтой байх
- Хөлийн шагайны 2 талд хамгаалалт бүхий зөөлөвч болон резин давхарлагаатай байх
- Ус, чийгтэй орчинд хэлбэрээ алдахгүй байх
- Ул хагарч хугарахгүй, салахгүй сайн наалттай байх
- Гутлын дотор хэсэг чийг татахгүй байх
- Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй харшил өгөхгүй материалаар хийгдсэн байх
- Зуузай нь хатуулга сайтай, хэлбэрээ алдахгүй байх

- Түрийний дээд хэсэг ус чийг нэвтрүүлэхгүй материалаар хийгдсэн, түрийнд хог, шороо оруулахгүй байхаар бүчтэй хамгаалалт хийсэн байх
- Түрийг сунгаж, багасгах боломжтой байхаар хийсэн байх
- Гутлан дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг, гутлын размер хадагдсан байх
- Размер (хэмжээ) нь олон улсын стандарт хэмжүүртэй тохирч байх
- Гутлыг солих тохиолдолд нөөцтэй байх
- Захиалагчтай ажлын гуталны материал, загварыг урьдчилан тохирно.
- Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар зуны ажлын гутал хийнэ.
- Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх

Чанарын шалгуур

Ажлын гутал нь EN ISO 20347:2004 стандартын дагуу үйлдвэрлэлээс шалтгаалах бэртэл гэмтлээс хамгаалах, орчин үеийн нөхцөлд тохирсон гутал байна.

- Олон улсын ISO -9001 стандарт хангасан байх.
- Хөл хамгаалах хэрэгсэл: Ажлын тусгай гутал MNS 5623:2006 стандарт хангасан байх.
- ISO 20345:2011 "Ажлын хамгаалалттай гутал"-ны стандарт хангасан байх.
- EN 12568:2010 шаардлага хангасан цахилгаан дамжуулдаггүй дотуур ултай байх
- Ажлын гуталны чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА
ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА



Н.ОДХҮҮ
Э.АРИУНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР



С. ЗАГДБАЗАР

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М. Аюултай* Ж. ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 02 дугаар сарын 18

ТТ527942117304

ӨВЛИЙН АЖЛЫН ГУТЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

Төслийн нэр, хүчин чадал / бараа материал худалдан авах, ажил үйлчилгээ, биет бус хөрөнгө, зөвлөх үйлчилгээ	Өвлийн ажлын гутал
Төсөл хэрэгжих алба, хэлтэс	Зохион байгуулалтын нэгжүүд
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2024 оны 3-р улирал
Үндсэн хөрөнгийн код	
Байршил	Ус сувгийн удирдах газар
Хөрөнгийн ангилал / бараа материал худалдан авалт, техник технологийн шинэчлэл, их ба урсгал засвар /	Бараа материал худалдан авалт
Огноо	2024.02.24

Зорилго :

Ажилтны хөдөлмөрлөх хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах

ӨВЛИЙН АЖЛЫН ГУТАЛ

1. Бүрдэл

Өвлийн улиралд өмсөх зориулалттай, түрийтэй, нэхий дотортой, ул зузаан доороосоо даарахгүй, хальтирахгүй, хугарч, хагарахгүй ажлын гуталны стандартын шаардлагыг хангасан гутал байна.

2. Техникийн үзүүлэлт

- Хүйс харгалзахгүй өмсөх боломжтой
- Гутлын ул болон өнгөний эд ангийн материал нь хүйтэнд тэсвэртэй, хөлдөж хагарахгүй, бат бөх, уян хатан байна
- Түрий болон их бие нь гутал хийх зориулалт бүхий арьсаар хийгдсэн байх
- Их бие нь 3 давхар оёдолтой байна
- Ус, чийгийн хамгаалалттай байна
- -40С хүйтнээс хамгаалсан байна
- Гадны гэмтэл, цохилт, элдэв нөлөөллөөс хөлийг хамгаалсан хуванцар хамрын хатуулган хамгаалалттай байна
- Гутлын ул болон өнгөний эд ангийн материал нь бат бөх, уян хатан шинж чанартай гаднын биет нэвтрүүлдэггүй байна
- Гутлын материал нь өндөр температурт тэсвэртэй материал байна

- Гутлын өнгө тод биш бараан байна
- Гутлын улны материал ямар ч гадаргуу дээр халтирдаггүй байхаар шийдэгдсэн байна
- Ус болон тостой орчин, химийн бодис, шүлтлэг орчинд ажиллахад тэсвэртэй байх
- Ул арзгар, зузаан халтирахгүй, хөлдөхгүй байна
- Хүйтэн халууны зохицуулагчтай байна
- Цахилгаанд дамжуулдаггүй байна
- Хүйтэн орчинд ажиллахад зориулагдсан байна
- Нэхий болон эсгий дотортой байна
- Гэрэл ойлгогчтой байна
- Эсгий болон нэхий улавчтай байна
- Ус, чийгтэй орчинд хэлбэрээ алдахгүй байна
- Зуузайн хатуулга сайтай, хэлбэрээ алдахгүй байна
- Гутлын дотор хэсэг чийг татахгүй байна
- Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй харшил өгөхгүй материалаар хийгдсэн байна
- Гутлын ул давхар оёдолтой, наалт сайтай салахгүй байна
- Гутлын урд хоншоор хэсэг резин хамгаалалт бүхий давхарлагаатай байна
- Түрийний шилбийг сунгаж, багасгах боломжтой байна
- Түрийг сунгаж, багасгах боломжтой байхаар хийсэн байх
- Гутлан дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг, гутлын размер хадагдсан байх
- Размер (хэмжээ) нь олон улсын стандарт хэмжүүртэй тохирч байх
- Гутлыг солих тохиолдолд нөөцтэй байх
- Захиалагчтай ажлын гуталны материал, загварыг урьдчилан тохирно.
- Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар өвлийн гутал хийнэ.
- Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх

3.Чанарын шалгуур

Ажлын гутал нь EN ISO 20347:2004 стандартын дагуу үйлдвэрлэлээс шалтгаалах бэртэл гэмтлээс хамгаалах, орчин үеийн нөхцөлд тохирсон гутал байна.

- Мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байх.
- Хөлний хамгаалалт : Ажлын тусгай гутал MNS 5623:2006 стандарт хангасан байх.
- EN 12568:2010 шаардлага хангасан цахилгаан дамжуулдаггүй дотуур ултай байх.

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

С. ЗАГДБАЗАР

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Д. ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 02 дугаар сарын 24

БАГЦ-3-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Ажлын өвлийн гутал /цасны/	Хос	<ul style="list-style-type: none">-Гутлын их бие нь 3 давхар оёдолтой байна.-Ус, чийгийн хамгаалалттай байна, -40С хүйтнээс хамгаалсан байна,-Гутлын ул болон өнгөний эд ангийн материал нь бат бөх, уян хатан шинж чанартай гаднын биет нэвтрүүлдэггүй байна,-Гутлын материал нь -40С температурт тэсвэртэй материал байна,-Гутлын өнгө тод биш бараан байна,-Гутлын ул арзгар, зузаан, хөлдөхгүй материалаар хийгдсэн ямар ч гадаргуу дээр халтирдаггүй байхаар шийдэгдсэн байна,-Ус, чийг, цастай орчинд ихэвчлэн ажилладаг мэргэжлийн ажилчдад тохиромжтой,-Хүйтэн халууны зохицуулагчтай байна,-Цахилгаан дамжуулдаггүй байна,-Нэхий болон эсгий дотортой байна,-Гэрэл ойлгогчтой байна, эсгий болон нэхий улавчтай байна,-Ус, чийгтэй орчинд хэлбэрээ алдахгүй байна,-Зуузайн хатуулга сайтай, хэлбэрээ алдахгүй байна,-Гутлын дотор хэсэг чийг татахгүй байна,-Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй харшил өгөхгүй материалаар хийгдсэн байна,-Уланд хадаас нэвтэрч орохооргүй байна,-Гутлын ул давхар оёдолтой, наалт сайтай байна,-Гутлын урд хоншоор хэсэг резин хамгаалалт бүхий давхарлагаатай байна,-Түрийний дээд хэсэг ус чийг нэвтрүүлэхгүй материалаар хийгдсэн байна түрийнд хог, шороо оруулахгүй байх бүчтэй хамгаалалт хийсэн байна,-Түрийний шилбийг сунгаж, багасгах боломжтой байна,-Размерын сонголт их, эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байна,-Хүлээн авахад техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангахгүй тохиолдолд шууд буцаана,-Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг, гутлын размер хадагдсан байна.-Ажлын гутал нь EN ISO 20345:2011 стандартын дагуу үйлдвэрлэлээс шалтгаалах бэртэл гэмтлээс

			<p>хамгаалах, орчин үеийн нөхцөлд тохирсон гутал байна,</p> <p>-Мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байх,</p> <p>-EN 12568:2010 шаардлага хангасан цахилгаан дамжуулдаггүй дотуур ултай байх.</p> <p>-Байгууллагатай загварыг тохирно,</p> <p>-Тохирсон загварын дагуу хийж ирүүлэн баталгаажуулна.</p> <p>-Размер (хэмжээ) нь олон улсын стандарт хэмжүүртэй тохирч байх</p> <p>-Гутлыг солих тохиолдолд нөөцтэй байх</p> <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай ажлын гуталны материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж хийж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загвараар өвлийн гутал хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх.</p> <p>-Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх</p>
--	--	--	--

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА


ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА



Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР



С. ЗАГДБАЗАР

Багц№4: Усны гутал нийлүүлэх

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М. Давсурс* ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 02 дугаар сарын 18

ТТЭЗТГА.2117008

БАГЦ-4-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Гутал усны урт түрүүтэй /хамгаалалттай/	Хос	<ul style="list-style-type: none">-MNS 5623:2006 стандартын шаардлага хангасан байх.-MNS 4931:2000 "Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага",-Усны гутлын түрий хэсэг нь ажилтны өвдөгнөөс дээш урттай байх.-Усны гутал нь урд хоншоор болон ул хэсэгтээ цахилгаан дамжуулахгүй хамгаалалттай байх.-Плитан гадаргуу, хад чулуутай нөхцөлд тогтмол хэрэглэхэд тохирсон, эдэлгээ даах чадвар сайтай, чанартай материалтай байх.-Усны гутал нь үл хальтрах материалаар хийгдсэн ултай байх.-Усны гутлын доторлогоо чийг татдаггүй материалтай байх.-Усны гутал нь хар, хар хөх эсхүл шар өнгөтэй байж болно.-Усны гутлын түрүү нь өмссөн байхад гулгаж буухгүй байх.-Усны гутал нь эсгий улавч болон эсгий оймстой байх.-Хүний эрүүл мэндэд хор нөлөө үзүүлэхгүй байх.-Битүүмжлэл сайтай, чанарын шаардлага хангасан байх.-Хадгалалт даах, халуун хүйтэн нөхцөлд хэлбэрээ алдахгүй, өмсөхөд хөлд эвтэйхэн байх.-Размер том байх.-Ачаалал тэнцвэржүүлэгч улавчтай.-Цахилгаан дамжуулахгүй, хүчил, шүлтэнд тэсвэртэй.-Стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй байх.-Размер (хэмжээ) нь олон улсын стандарт хэмжүүртэй тохирч байх-Гутлыг солих тохиолдолд нөөцтэй байх-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.

			<p>-Захиалагчтай ажлын гуталны материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загварын гутлын нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх</p>
2	Гутал усны мөрөвчтэй	ш	<p>-Усны гутал нь цээж хүртэл битүү мөрөвчтэй байх.</p> <p>-Өвөл, зун өмсөх боломжтой байх. Өвөл, зуны хувцастай шууд өмсөх боломжтой өмсгөл томтой байх.</p> <p>-Эсгий улавч болон эсгий оймстой байх.</p> <p>-Ус үл нэвтрүүлэх материалаар хийгдсэн байх.</p> <p>-Размерийн сонголт ихтэй, өнгө үзэмж сайтай, эдэлгээ даах чанартай байх.</p> <p>-Хүний эрүүл мэндэд хор нөлөө үзүүлэхгүй байх.</p> <p>-Мөрөвч нь ихэсгэж, багасгадаг, түгжээ сайн чанартай байх.</p> <p>-Ул нь бат бэх байх, чанарын шаардлага хангасан, хадгалалт даадаг байх.</p> <p>-Ачаалалтай ажиллахад эдэлгээ сайн даах.</p> <p>-Халуун, хүйтэн нөхцөлд хэлбэрээ алдахгүй, өмсөж ажиллахад биед, хөл эвтэйхэн байх.</p> <p>-MNS 5623:2006 стандартын шаардлага хангасан байх.</p> <p>-MNS 4931:2000 "Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага" хангасан байх.</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй байх.</p> <p>-Размер (хэмжээ) нь олон улсын стандарт хэмжүүртэй тохирч байх</p> <p>-Гутлыг солих тохиолдолд нөөцтэй байх</p> <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай ажлын гуталны материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загварын дагуу нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
3	Гутал усны богино түрүүтэй /хамгаалалттай/	Хос	<p>-MNS5623:2006 стандартын шаардлага хангасан байх.</p> <p>-MNS 4931:2000 "Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага",</p> <p>-Усны гутлын түрий хэсэг нь 35см-с багагүй буюу өмссөн ажилтны өвдөгний доод хэсгээс доошгүй урттай байх. Усны гутал нь урд хоншоор болон ул</p>

		<p>хэсэгтээ цахилгаан дамжуулахгүй хамгаалалттай байх.</p> <p>-Плитан гадаргуу, хад чулуутай нөхцөлд тогтмол хэрэглэхэд тохирсон, эдэлгээ даах чадвар сайтай, чанартай материалтай байх.</p> <p>-Усны гутал нь үл хальтрах материалаар хийгдсэн ултай байх.</p> <p>-Усны гутлын доторлогоо чийг татдаггүй материалтай байх.</p> <p>-Усны гутал нь хар, хар хөх эсхүл шар өнгөтэй байж болно.</p> <p>-Усны гутал нь түрийний дээд хэсгийг чангалаж, султгах зориулалт бүхий үдээс эсхүл резин уяатай байх.</p> <p>-Усны гутал нь эсгий улавч болон эсгий оймстой байх.</p> <p>-Хүний эрүүл мэндэд хор нөлөө үзүүлэхгүй байх.</p> <p>-Битүүмжлэл сайтай, чанарын шаардлага хангасан байх.</p> <p>-Хадгалалт даах, халуун хүйтэн нөхцөлд хэлбэрээ алдахгүй, өмсөхөд хөлд эвтэйхэн байх.</p> <p>-Ачаалал тэнцвэржүүлэгч улавчтай.</p> <p>-Цахилгаан дамжуулахгүй, хүчил, шүлтэнд тэсвэртэй.</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй байх.</p> <p>-Размер (хэмжээ) нь олон улсын стандарт хэмжүүртэй тохирч байх</p> <p>-Гутлыг солих тохиолдолд нөөцтэй байх</p> <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай ажлын гуталны материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загварын дагуу нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
--	--	---

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

С. ЗАГДБАЗАР

Багц№5: Бусад ажлын гутал нийлүүлэх

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М. Доржсүрэн* Ж.ДАГВАСҮРЭН
2024 оны 02 дугаар сарын 18
ТТБ275А.211708

БАГЦ-5-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Ажлын зуны гутал /пүүз/	Хос	<ul style="list-style-type: none">-Зун, хавар, намар өмсөх боломжтой.-Цахилгаан дамжуулахгүй.-Ачаалал тэнцвэржүүлэгч улавчтай.-Чийг татахгүй байх.-Эдэлгээ даах, өнгө үзэмж сайтай.-Эрэгтэй, эмэгтэй хүн өмсөх боломжтой.-Гадуур өмсөж явахад хөнгөн үзэмж сайтай.-Хүний эрүүл мэндэд хор нөлөө өгөхгүй,-Ус, чийгтэй, тостой орчинд халтирахгүй, чанарын шаардлага хангасан байх.-Халуун, хүйтэн нөхцөлд хэлбэрээ алдахгүй, өмсөж ажиллахад биед, хөл эвтэйхэн хөнгөн байх.-MNS 5623:2006 стандартын шаардлага хангасан байх.-MNS 4931:2000 "Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага" хангасан байх.-Стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй байх.-Размер (хэмжээ) нь олон улсын стандарт хэмжүүртэй тохирч байх-Гутлыг солих тохиолдолд нөөцтэй байх-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.-Захиалагчтай ажлын гуталны материал, загварыг урьдчилан тохирно.-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загварын дагуу нийлүүлэлтийг хийнэ.-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

С. ЗАГДБАЗАР

Багц№6: Хөвөнтэй бээлий нийлүүлэх

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ-ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *Э. Ариунгэрэл* Ж.ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 02 дугаар сарын 18.



БАГЦ-6-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Хөвөнтэй бээлий	Хос	<ul style="list-style-type: none">-Хөвөн дотортой, даавуун гадаргуутай, бугуйн дотор хэсэгт гараас унахаас сэргийлсэн сунаж агшдаг резин хуниастай байна.-Гарын хөдөлгөөнд саад болохооргүй, эвтэйхэн, дулаан, биед сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй материалаар хийгдсэн байна.-Эрхий хурууны хэсэг нь эх биетэй үргэлж эсгүүртэй байна.-Чанартай утсаар шигүү, давхар оёдлоор оёсон байна.-Хүний эрүүл мэндэд харшлахгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх,-Размер (хэмжээ) нь олон улсын стандарт хэмжүүртэй тохирч байх-Шаардлага хангахгүй бээлийг солих тохиолдолд нөөцтэй байх-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх-Захиалагчтай хөвөнтэй бээлийний материал, загварыг урьдчилан тохирно.-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загварын хөвөнтэй бээлийний нийлүүлэлтийг хийнэ.-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

Э. Ариунгэрэл
Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЗА-Н ИНЖЕНЕР

С. Загдбазар
С. ЗАГДБАЗАР

Багц№7: Ажлын бээлий нийлүүлэх

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М. Давуудорж* ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 02 дугаар сарын 18

БАГЦ-7-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Бээлий резинэн алгатай /нимгэн/	Хос	<ul style="list-style-type: none"> -MNS ISO 4418:2011 болон ISO 8782-8, EN 345, 346, 347-S1, S2, S3 стандартыг хангасан байна. -Бээлийний бугуйны нэхээсний урт 6-8 см, бээлийний урд алга хэсэг, сарвууны арын хэсэг, сарвууны дээд үений арын хэсэг хүртэл нитрил, товгор латекс бүрхэвчтэй, 45 граммаас багагүй утсаар шигүү нэхсэн сайн чанартай, бүрхэвчний будаг үнэргүй, ажил гүйцэтгэхэд хуурч унахгүй чанартай байна, -Хүний биед харшил өгөхгүй эрүүл мэндийн шаардлага хангасан байх, -Бээлийний урт 24см-ээс багагүй байх, гарт эвтэйхэн, ус, чийгтэй, тостой орчинд өмсөж ажиллах боломжтой, хэлбэр хэмжээ, бээлийний чанар алдагдахгүй байх, -Размерийн сонголт 8, 9, 10, 11 байх боломжтой, чанартай байх. -Чанарын шаардлага хангахгүй, үйлдвэрийн алдаатай бээлийг солих тохиолдолд нөөцтэй байх -Эдэлгээ даах чанартай байх -Размер (хэмжээ) нь олон улсын стандарт хэмжүүртэй тохирч байх -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загварын бээлийний нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
2	Бээлий резинэн алгатай /зузаан/	Хос	<ul style="list-style-type: none"> -MNS ISO 4418:2011 болон ISO 8782-8, EN 345, 346, 347-S1, S2, S3 стандартыг хангасан байна. -Бээлийний бугуйны нэхээсний урт 6-8 см, бээлийний урд алга хэсэг, сарвууны арын хэсэг, сарвууны дээд үений арын хэсэг хүртэл нитрил, товгор латекс бүрхэвчтэй, -Зузаан утсаар шигүү нэхсэн сайн чанартай зузаан байх, бүрхэвчний будаг үнэргүй, ажил гүйцэтгэхэд хуурч унахгүй чанартай байна

			<p>-Өвөл, хавар, намрын улиралд өмсөж ажиллахад гар дааруулахгүй байх, хүний биед харшил өгөхгүй эрүүл мэндийн шаардлага хангасан байх.</p> <p>-Бээлийний урт 24см-ээс багагүй байх, гарт эвтэйхэн, ус, чийгтэй, тостой орчинд өмсөж ажиллах боломжтой, размерийн сонголт 8, 9, 10, 11 байх боломжтой, чанартай, -30 хэмийн хүйтэнд өмсөх зориулалттай зузаан байх.</p> <p>-Эдэлгээ даах чанартай байх.</p> <p>-Размер (хэмжээ) нь олон улсын стандарт хэмжүүртэй тохирч байх</p> <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загварын бээлийний нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
--	--	--	---

Дээрх бээлийнүүд дараах стандартуудын шаардлагыг хангасан байх: MNS 4931:2000 "Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага", MNS 5622:2011 "Хамгаалалтын бээлий. Ерөнхий шаардлага", EN 420:2003 "Ажлын бээлий"-ний стандарт, MNS 5622:2006 "Гарны хамгаалалт. Бээлий".

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

С. ЗАГДБАЗАР

Багц№8: Резинэн бээлий нийлүүлэх

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *Б.Батбаяр* ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 03 дугаар сарын 18

БАГЦ-8-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Бээлий ханцуйвчтай резинэн	Хос	<ul style="list-style-type: none">-Резин материалтай, 5-н хуруутай, бохир усны худагт болон бохир устай орчинд хэрэглэх зориулалттай, хүчил шүлт, химийн бодист тэсвэртэй, зузаан материалтай, ханцуйны урт 550мм-ээс багагүй байх, өмсгөл томтой байх,-Багаж хэрэгсэлтэй ажиллахад тохиромжтой,-Хурууны урд хэсэгт товруутай байх,-Хүний биед ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх, эдэлгээ даах чанартай байх.-Размер (хэмжээ) нь олон улсын стандарт хэмжүүртэй тохирч байх-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загварын бээлийний нийлүүлэлтийг хийнэ.-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
2	Бээлий резинэн угаалгын	Хос	<ul style="list-style-type: none">-Халуун хүйтэн усанд тэсвэртэй резин материалтай, 5 хуруутай, бээлийний алган тал нь товгор хээтэй, шил сав бусад угаалга цэвэрлэгээнд зориулагдсан, гарт эвтэйхэн зөөлөн, хүнд ямар нэгэн харшил өгөхгүй, хар тугалагын агууламжгүй,-Олон улсын эрүүл мэндийн шаардлага хангасан байх,-Амархан цоорч ус нэвтэрхээргүй эдэлгээ дааж удаан ашиглагдах материалтай (стандарт зузаан),-Бээлий нийт урт 340 мм-ээс багагүй, солонгос улсад үйлдвэрлэсэн бол давуу талтай.-Размер (хэмжээ) нь олон улсын стандарт хэмжүүртэй тохирч байх

		<p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загварын бээлийний нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
--	--	---

Дээрх бээлийнүүд дараах стандартуудын шаардлагыг хангасан байх: MNS 4931:2000 "Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага", MNS 5622:2011 "Хамгаалалтын бээлий. Ерөнхий шаардлага", EN 420:2003 "Ажлын бээлий"-ний стандарт, MNS 5622:2006 "Гарны хамгаалалт. Бээлий".

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

С. ЗАГДБАЗАР

Багц№9: Нэг удаагийн болон лабораторийн бээлий нийлүүлэх



БАГЦ-9-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Бээлий энгийн /1удаагийн/	Хос	<ul style="list-style-type: none"> -Лабораторийн болон эмчийн үзлэг шинжилгээний зориулалттай, 5 хуруутай, химийн бодистой харьцхад зориулагдсан, сайн чанарын латекс эсвэл нитрил материалтай, сунах чадвар нь 18.0 МПа-аас багагүй. -Материалын зузаан 0.14-0.18 мм-с багагүй. -Elongation: Min 500%-650%, эдэлгээ даах чадвартай. -Дотор тал нь тальк буюу нунтаггүй. -Хүний арьс салстад харшил өгөхгүй, -ISO 9001, ISO 13485 олон улсын стандартуудад нийцсэн, эрүүл мэндийн шаардлага хангасан байх. -Бээлийний нийт урт 230 мм-с багагүй байх. -Нийлүүлэх размер S, M. -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан бээлийний нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
2	Бээлий лабораторийн /нэг удаагийн/		<ul style="list-style-type: none"> -Лабораторийн болон эмчийн үзлэг шинжилгээний зориулалттай, 5 хуруутай, химийн бодистой харьцхад зориулагдсан, сайн чанарын латекс эсвэл нитрил материалтай, сунах чадвар нь 18.0 МПа-аас багагүй. -Материалын зузаан 0.14-0.18 мм-с багагүй. -5 хурууны өндөг хэсэгт товруутай байх. -Elongation: Min 500%-650%, эдэлгээ даах чадвартай. -Дотор тал нь тальк буюу нунтаггүй. -Хүний арьс салстад харшил өгөхгүй, ISO 9001, ISO 13485 олон улсын стандартуудад нийцсэн, эрүүл мэндийн шаардлага хангасан байх. -Бээлийний нийт урт 230 мм-с багагүй байх. -Нийлүүлэх размер S -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх

			<ul style="list-style-type: none"> -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан бээлийний нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
3	Бээлийн химийн ханцуйтай	Хос	<ul style="list-style-type: none"> -Ризенэн материалтай, 5 хуруутай, химийн бодис болон хүчил, шүлт, тостой ажиллахад зориулагдсан тэсвэртэй бүрхүүлэн хамгаалттай. -Албан ёсны сертификаттай албан ёсны баталгаажуулалтын бичигтэй байх. -100% PVC ба дотор материал неопрен шингээсэн хөвөн материалтай, Зузаан 1.6мм, урт 70 см байх, -Эдэлгээ даах чанартай байна. -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан бээлийний нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
4	Бээлий /хүнсний 100ш/	боо	<ul style="list-style-type: none"> -Хоол хүнс боловсруулахад эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, -хүсний зориулалтын материалтай байх, -LDPE нэг удаагийн бээлий, энгийн эсвэл товгортой, тунгалаг, зузаан нь 20 микрон ба түүнээс дээш. -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан бээлийний нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
5	Бээлийн химийн богино ханцуйтай	Хос	<ul style="list-style-type: none"> -Ризенэн материалтай, 5 хуруутай, химийн бодис болон хүчил, шүлт, тостой ажиллахад зориулагдсан хамгаалттай, -Албан ёсны сертификаттай албан ёсны баталгаажуулалтын бичигтэй байх.100% PVC ба дотор материал неопрен шингээсэн хөвөн материалтай, -Зузаан 1.6мм, урт 40 см байх, Эдэлгээ даах чанартай байна.

		<ul style="list-style-type: none"> -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загварын бээлийний нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
6	Хаалт амны /Тогоочийн/	<ul style="list-style-type: none"> -Тогооч өдөр тутамд зүүж ажиллах, ариутгаад дахин ашиглах боломжтой, стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх. -Ямарч төрлийн нүүрний хэлбэртэй хүн хэрэглэх тохиромжтой, MNS 6654:2017 "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. -Хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгсэл. -Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага", EN 149:2009 "Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл"-ийн стандарт хангасан гэрчилгээтэй байх. -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан загварын амны хаалтыг нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

С. ЗАГДБАЗАР

Багц№10: Гагнуурын болон цахилгааны бээлий нийлүүлэх

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М.Дорваа* ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 03 дугаар сарын 18

БАГЦ-10-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Бээлий гагнуурын (ханцуйтай элгэн)	Хос	<ul style="list-style-type: none"> -Гагнуур хийхэд өмсөх зориулалттай байх -5 хуруутай -Илгэн материалтай, гараа атгахад саад багатай, эвтэйхэн байх -Бугуй давсан урт ханцуйтай байх, ханцуйны урт 30 см-ээс багагүй байх. -Дотор тал нь хөвөн даавуу дотортой байх -Оёдлыг галаас хамгаалж арьсан материалаар давхарлаж хааж бөхөлж өгсөн, өргөн 136 мм, урт 34.5 см -Өмсөж тайлахад хялбар байх -Галд тэсвэртэй байх -Цахилгаан хүчдэл болон халуун дамжуулахгүй байх -Хүний биед ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх. -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан бээлийний нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
2	Бээлий гагнуурын (богино ханцуйтай элгэн)	Хос	<ul style="list-style-type: none"> -Гагнуур хийхэд өмсөх зориулалттай байх -5 хуруутай -Илгэн материалтай, гараа атгахад саад багатай, эвтэйхэн байх -Бугуй давсан урт ханцуйтай байх, ханцуйны урт 30 см-ээс багагүй байх. -Дотор тал нь хөвөн даавуу дотортой байх -Оёдлыг галаас хамгаалж арьсан материалаар давхарлаж хааж бөхөлж өгсөн, өргөн 136 мм, урт 25.5 см -Өмсөж тайлахад хялбар байх -Галд тэсвэртэй байх

			<p>-Цахилгаан хүчдэл болон халуун дамжуулахгүй байх</p> <p>-Хүний биед ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх.</p> <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан бээлийний нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
3	Бээлий (цахилгааны)	Хос	<p>-Цахилгааны ажилд хийхэд зориулагдсан, илгэн болон савхин материалаар хийгдсэн байх</p> <p>-5 хуруутай</p> <p>-Цахилгаан гүйдлийг дамжуулдаггүй байх</p> <p>-Размер томтой 9, 10, 11 байх.</p> <p>-Урт 25 см-ээс багагүй байх</p> <p>Хүний биед ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх.</p> <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан бээлийний нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
4	Бээлий (Өндөр хүчдэл)	Хос	<p>-1000В хүртэлх цахилгааны хүчдэлээс хамгаалах зориулалттай байх.</p> <p>-Латекс материалтай.</p> <p>-Лабораторын туршилтанд оруулсан баталгааны хуудастай байх.</p> <p>-Размер томтой,</p> <p>-Гарт эвтэйхэн,</p> <p>-Зузаан материалтай,</p> <p>-Хүний биед харшил өгөхгүй эрүүл мэндийн шаардага хангасан байх.</p> <p>Эдэлгээ дааж удаан ашиглагдах материалтай байх.</p> <p>Ханцуйны урт 35 см-ээс багагүй байх Гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p>

			<p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан бээлийний нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
--	--	--	---

Дээрх 4 төрлийн бээлий нь дараах стандартуудын шаардлагыг хангасан байх:

-MNS 4931:2000 "Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага"

-MNS 5622:2011 "Хамгаалалтын бээлий. Ерөнхий шаардлага"

-EN 420:2003 "Ажлын бээлий"-ний стандарт

-MNS 5622:2006 "Гарны хамгаалалт. Бээлий"

-MNS 4931:2000 "Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага",

ТАНИЛЦСАН:
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

С. ЗАГДБАЗАР

Багц№11: Тоосонцорын хошуувч нийлүүлэх

Б А Т Л А В
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М. Байгасур* ДАГВАСҮРЭН
2024 оны 03 дугаар сарын 18
ТТБЗГТМ.111700

БАГЦ-11-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Хошуувч тоосонцорын	ш	<ul style="list-style-type: none">-Хошуувч нь PM2,5 нарийн ширхэгт тоосонцорыг 98% шүүдэг,-Амьсгалахад хүндрэл бага учруулдаг, хамрын чимхүүртэй, MNS 5620:2006,-MNS 4990:2015, EN 149:2009 "Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл"-ийн стандарт /FFP2, FFP3/, стандартыг хангасан, гэрчилгээтэй.-Метал эд анги ороогүй үйлдвэрлэгдсэн.-Халуун чийглэг орчинд ч хэрэглэхэд тохиромжтой. - Хүний нүүрний хэмжээ харгалзахгүй тохирдог байх.-Ус чийгтэй нөхцөлд ашиглах боломжтой, хүний биед харшил өгөхгүй, эрүүл мэндийн шаардлага хангасан байх.-Толгойн хэмжээн тохирсон тохируулагчтай, эдэлгээ даах чанартай байна.-Бүч оосор нь чанартай байх.-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан хошуувчны нийлүүлэлтийг хийнэ.-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

Н.ОДХҮҮ

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

Э.АРИУНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

С. ЗАГДБАЗАР

Багц№12: Хорт хийн баг, запас нийлүүлэх


 БАТЛАВ
 УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
 ИНЖЕНЕР *М. Дамбаа* ДАГВАСҮРЭН
 2024 оны 02 дугаар сарын 18
 ТТЭ.50794.2117586

БАГЦ-12-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Хошуувч (гагнуурын утаа шүүх)	ш	-Хошуувч нь PM2,5 нарийн ширхэгт тоосонцорыг 98% шүүдэг, -Амьсгалахад хүндрэл бага учруулдаг, хамрын чимхүүртэй, -MNS 5620:2006, MNS 4990:2015, -EN 149:2009 "Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл"-ийн стандарт (FFP2,FFP3) стандартыг хангасан, -Стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй -Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, хамарт таарсан зөөлөн хэвтэй байх -Үнэр шингээх нэмэлт давхрагатай, хавхлагатай байх -Суналт сайтай бат бэх резин оосортой байх -Хорт утаанаас хамгаалах стандартын шаардлага хангасан байх -Метал эд анги ороогүй үйлдвэрлэгдсэн байх -Халуун чийглэг орчинд ч хэрэглэхэд тохиромжтой. -Хүний нүүрний хэмжээ харгалзахгүй тохирдог байх -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан хошуувчны нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
2	Хагас нүүрний баг (ЗМ, Драгер хорт хийн)	ш	-Хагас нүүрний баг байх -Угааж цэвэрлэх, ариутган дахин хэрэглэх боломжтой байх -Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй силкон материалтай байх -Хүний нүүрний хэмжээ харгалзахгүй тохирдог байх -Ус чийгтэй нөхцөлд ашиглах боломжтой байх -Хүний арьсанд харшил өгөхгүй, эрүүл мэндийн шаардлага хангасан байх -Толгойн хэмжээнд тохирсон тохируулагчтай, эдэлгээ даах чанартай байна.
3	Хагас нүүрний баг (Хонейвелл)	ш	-Бүч бэхэлгээ сайн чанартай байх -MNS 6654:2017 "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгсэл. -Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага", -MNS 5620:2006 Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл (хошуувч, шүүлтүүртэй баг, тусгаарласан агаартай бүтэн баг),

			<ul style="list-style-type: none"> -EN 149:2009 "Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл"-ийн стандарт (FFP2, FFP3), -MNS 4931:2000 "Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага"-ыг хангасан байна. - Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан хагас нүүрний багны нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
4	Фильтер запас (Хорт хийн Хонейвелл баг)	ш	<ul style="list-style-type: none"> -Амиак, Метан, Хүхэрт устөрөгч, Нүүрстөрөгчийн хий, Азот, Хлор зэрэг олон төрлийн химийн бодисуудыг шүүх хүчин чадалтай байх, -ЗМ, Драгер, Хонейвелл зэрэг хагас болон бүтэн нүүрний багуудад тохирсон филтэрүүд байх -Түгжээ бэхэлгээ сайн чанартай байх, -Хүний эрүүл мэндэд харшлахгүй, эрүүл ахуйн стандартыг хангасан байна.
5	Фильтер запас (Хорт хийн Драгер баг)	хос	<ul style="list-style-type: none"> -MNS 6654:2017 "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгсэл. -Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага", -MNS 5620:2006 Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл (хошуувч, шүүлтүүртэй баг, тусгаарласан агаартай бүтэн баг), -EN 149:2009 "Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл"-ийн стандарт (FFP2, FFP3), -MNS 4931:2000 "Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага"-ыг хангасан байна. - Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан хорт хийн багны филтэрүүдийн нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
6	Фильтер запас (Хорт хийн)-ЗМ	хос	<ul style="list-style-type: none"> -EN 149:2009 "Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл"-ийн стандарт (FFP2, FFP3), -MNS 4931:2000 "Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага"-ыг хангасан байна. - Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан хорт хийн багны филтэрүүдийн нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

С. ЗАГДБАЗАР

Багц№13: Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл нийлүүлэх


 БАТЛАВ
 УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
 ИНЖЕНЕР *М. Дорваасурж* ДАГВАСҮРЭН
 2024 оны 02 дугаар сарын 18

БАГЦ-13-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
Хамгаалах хэрэгслийн ерөнхий шаардлага: 1. Хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын сав, баглаа, боодолтой, шинэ байна. 2. Үйлдвэрлэгчийн хаяг, шошготой байна. 3. Холбогдох стандартын шаардлагыг хангаж байгааг нотолсон бичиг баримтыг хавсаргасан байна. 4. Хамгаалах хэрэгсэлийг захиалагчийн байранд хүргэх бүх зардал (хадгалах, ачих, тээвэрлэх, буулгах г.м)-ыг нийлүүлэгч бүрэн хариуцна.			
1	Хүчилтөрөгчийн баг OT1	ш	-Олон улсын стандартыг хангасан гэрчилгээтэй байх - 20Мра даралтаар 60 литр хүчилтөрөгч хадгалдаг байх -Дахин цэнэглэж болдог баллонтой байх -Хязгаарлагдмал болон агааргүй орчинд 30-45 минут ажиллах боломжтой байх -Хэрэглэхэд хялбар, хүзүү, бүсэнд зүүх боломжтой байх -Үйлдвэрлэгчийн сери дугаар, үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр нь стандартын дагуу заагдсан байх -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
2	Нүүрний хаалт (касканд зүүдэг)	ш	-Нүүрийг бүрэн хаах, гадны биет, тоос шороо механик үртэс, химийн бодис, цахилгаан нум, мананцар, уур, халуун хайлмаг металл, эд зүйл, оч, гал үсрэх, харваж нүүр, нүд гэмтээхээс хамгаалах зориулалттай -Бүх төрлийн каска хамгаалалтын малгайд зүүж хэрэглэх боломжтой байх -Эдэлгээ даах, чанартай байх -Каскад тогтоох бүч, чангалагч бат бөх байх -Хэрэглэхэд хялбар байх Хаалт тунгалаг, үзэгдэх орчин хязгаарлахгүй байх -Хүний биед ямар нэгэн байдлаар харшлахгүй эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.

			<p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
3	Каска хамгаалалтын	ш	<p>-Хөх болон цагаан өнгөтэй байна.</p> <p>-Толгойны хэмжээ тохируулагчийг ашиглахад хялбар, өмсөж ажиллахад хөнгөн, төвөгтэй биш байх</p> <p>-Касканы бүч хэмжээ тохируулагчтай, бат бэх байх - Жилийн 4 улиралд өмсөж ажиллахад боломжтой байх</p> <p>-Эрүүл мэндэд тохирсон материалаар хийгдсэн, арчиж цэвэрлэх боломжтой, наранд гандахгүй өнгө алдахгүй байх.</p> <p>-Дараах стандартын шаардлагыг хангасан байх</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 397:2012 "Хамгаалалтын малгай"-ны стандарт, • MNS 5621:2006 "Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Дуулга." <p>-Мэргэжлийн байгууллагаас зөвшөөрсөн гэрчилгээтэй, туршилтад орж баталгаажуулсан байх.</p> <p>-2023 онд үйлдвэрлэсэн байх.</p> <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
4	Гагнуурын баг	ш	<p>-Туяа мэдрэгчтэй, автоматаар туяа хаадаг, хамелион, бууралтын түвшинг тохируулагчтай.</p> <p>-Туяа мэдрэгчийн шилийг солих боломжтой байх</p> <p>-Амьсгал хамгаалах хэрэгслэлтэй хамт хэрэглэх боломжтой байх</p> <p>-Эдэлгээ даах чанартай байх</p> <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
5	Баг (бүтэн нүүрний)	ш	<p>-Нүүрийг хамгаалах зориулалттай</p> <p>-Харах талбай саадгүй маш өргөн хүрээтэй,</p> <p>-Нүүрэн хэсэг нь силкон цэвэрлэхэд хялбар байх</p> <p>-Амьсгалыг шууд гадагшлуулж чийгийг бууруулдаг байх</p> <p>-Тоос шороо хаягдлыг шүүх хавхлагатай байх</p> <p>-Дөрвөн талт оосортой, оосор нь толгойд эвтэйхэн бэхлэх боломжтой, чанартай байх</p> <p>-Дараах стандартын шаардлагыг хангасан байх</p>

			<ul style="list-style-type: none"> ANSI Z87.1 стандартыг хангасан байх <p>-Цантдаггүй байх -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
6	Каска (Өндөр хүчдэлийн)	ш	<p>-Каскатайгаа үргэлж зориулалт бүхий нүүрний хаалттай, тухайн хаалт нь цахилгаанаас үүдэлтэй гал, оч зэргээс нүүрийн бүрэн хамгаалдаг байх. -Цахилгаан хүчдэл дамжуулахгүй байх -Цагаан, хөх өнгөтэй байна. -Толгойны хэмжээ тохируулагчийг ашиглахад хялбар, өмсөж ажиллахад хөнгөн байх, төвөгтэй биш байх. -Касканы бүч хэмжээ тохируулагчтай, бат бэх байх - Жилийн 4 улиралд өмсөж ажиллах боломжтой, эрүүл мэндэд тохирсон материалаар хийгдсэн, арчиж цэвэрлэх боломжтой, наранд гандахгүй өнгө алдахгүй байх -Дараах стандартын шаардлагыг хангасан байх</p> <ul style="list-style-type: none"> EN 397:2012 "Хамгаалалтын малгай"-ны стандарт, MNS 5621:2006 "Толгой хамгаалах хэрэгсэл, Дуулга." <p>-Мэргэжлийн байгууллагаас зөвшөөрсөн гэрчилгээтэй, туршилтад орж баталгаажуулсан байх. -2023 онд үйлдвэрлэсэн байх -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
7	Каска (цахилгааны)	ш	<p>-1000 Вольтын цахилгааны хамгаалалттай байх - Хөлс шингээгч материалтай, цагаан, хөх өнгийн аль нэг байна. -Толгойны хэмжээ тохируулагчийг ашиглахад хялбар, өмсөж ажиллахад хөнгөн байх, төвөгтэй биш байх -Касканы бүч хэмжээ тохируулагчтай, бат бэх байх. - Жилийн 4 улиралд өмсөж ажиллах боломжтой, эрүүл мэндэд тохирсон материалаар хийсэн, арчиж цэвэрлэх боломжтой, наранд гандахгүй өнгө алдахгүй байх - Дараах стандартын шаардлагыг хангасан байх</p> <ul style="list-style-type: none"> EN 397:2012 "Хамгаалалтын малгай"-ны стандарт, MNS 5621:2006 "Толгой хамгаалах хэрэгсэл, Дуулга."

			<p>-Мэргэжлийн байгууллагаас зөвшөөрсөн гэрчилгээтэй, туршилтад орж баталгаажуулсан байх.</p> <p>-2023 онд үйлдвэрлэсэн байх</p> <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
8	Баг (Нүүрний хаалт)	ш	<p>-Нүүрийг бүрэн хаах, гадны биет, тоос шороо механик үртэс, химийн бодис, цахилгаан нум, мананцар, уур, халуун хайлмаг металл, эд зүйл, оч, гал үсрэх, харваж нүүр, нүд гэмтээхээс хамгаалах зориулалттай</p> <p>-Цахилгаан дэмждэггүй байна.</p> <p>-Амьсгал хамгаалах хэрэгсэлтэй хамт хэрэглэх боломжтой байх</p> <p>-Хэрэглэхэд хялбар байх</p> <p>-Толгойны хэмжээ тохируулагчтай, өмсөж ажиллахад хүнд биш байх</p> <p>- Бат бэх байх</p> <p>-Жилийн 4 улиралд өмсөж ажиллах боломжтой, эрүүл мэндэд тохирсон материалаар хийсэн, арчиж цэвэрлэх боломжтой, наранд гандахгүй өнгө алдахгүй байх</p> <p>-Дараах стандартын шаардлагыг хангасан байх</p> <ul style="list-style-type: none"> • MNS 5624:2006 "Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Нүүрэвч." • MNS 4931:2000 "Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага" <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
9	Хар шил запас (Гагнуурыг багны)	ш	<p>-Бүх төрлийн гагнуурын багт таардаг байх</p> <p>-Гагнуурын оч, гялбаанаас бүрэн хамгаалах, хамелон шил байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p>
10	Гагнуурын баг (хамелион)	ш	<p>-Бүх төрлийн гагнуурын ажил хийхэд ашиглах боломжтой байх</p> <p>-Нүүр хөлрөхгүй байх</p> <p>-Ажил гүйцэтгэхэд тээргүй, хэрэглээ даах чанартай байх</p> <p>-Хэрэглэхэд ойлгомжтой энгийн байх</p> <p>-Мөрнөөс дээш хэсгийг бүрэн далдалж хамгаалсан байх</p>

			<ul style="list-style-type: none"> -Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх -Ус чийгний хамгаалалттай байх -Дараах стандартын шаардлагыг хангасан байх <ul style="list-style-type: none"> • Европын холбооны EN 166 1 S, EN 175 F, EN 379 4/9-13; 1/1/1/2 -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
11	Малгай илгэн (Гагнуурын)	ш	<ul style="list-style-type: none"> -Гагнуурын ажил хийх явцад ажилтны үс, хүзүүг бүрэн хамгаалсан малгай байх, -Гал, очинд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байх. -Өмсөхөд хүндрэлгүй, хөнгөн байх -Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
12	Чихэвч	ш	<ul style="list-style-type: none"> -Сонсгол хамгаалах зориулалттай байх -Чихний дэлбээг бүрэн хамгаалсан зөөлөвчтэй байх -Ямарч хэлбэртэй толгойд зүүж сонсгол хамгаалах боломжтой -Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй байх -Бат бэх чанартай холбоостой байх -Улирал харгалзахгүй хэрэглэх боломжтой байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
13	Чихний бөглөө	хос	<ul style="list-style-type: none"> -Сонсгол хамгаалах зориулалттай байх -Чихний бөглөө хоорондоо утсаар болон хуванцар холбоостой байх -Зөөлөн ямарч чихний нүхэнд орох боломжтой байх -Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.

			<p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
14	Чихэвч (касканд зүүдэг)	хос	<p>-Сонсгол хамгаалах зориулалттай байх</p> <p>-Чихний дэлбээг бүрэн хамгаалсан зөөлөвчтэй байх</p> <p>-Касканд зүүж сонсгол хамгаалах боломжтой байх - Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй байх.</p> <p>-Бүх хүний чихэнд зүүж болох боломжтой байх</p> <p>-Каска бүрт зүүх боломжтой байх.</p> <p>-Эдэлгээ даах чанартай байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
15	Бойт (өндөр хүчдлийн)	хос	<p>-Алхмын хүчдэлд өртөхөөс хамгаалах зориулалттай байна.</p> <p>-Ажлын гутлын гадуур өмсөх боломжтой байна</p> <p>-Эдэлгээ даах чанартай байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
16	Хамгаалалтын бүс (бүтэн биеийн)	ш	<p>-Өндрөөс хамгаалах зориулалттай байна.</p> <p>-150 кг-н даацтай</p> <p>-Ус чийгтэй нөхцөлд, өндөрт ажиллахад тохиромжтой байх</p> <p>-Цээж, хөл хэсгийг бүрэн холбосон, гогцоо, түгжээ нь бат бэх, дүүжлэх олс, түгжээтэй гогцоо бат бэх байх.</p> <p>-Өмсөх, тайлахад хялбар, ойлгомжтой байх.</p> <p>-Өнгө хөх, шар байх</p> <p>-Жилийн 4 улиралд ашиглах боломжтой, эдэлгээ даах, арчиж цэвэрлэх боломжтой байх</p> <p>-Дараах стандартын шаардлагыг хангасан байх</p> <ul style="list-style-type: none"> • MNS 5105:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага • EN 361:2002 "Өндрийн бүс" стандарт • EN 354:2010 "Амь олс, уналтаас хамгаалах хэрэгсэл"-ийн стандарт <p>-Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх</p> <p>-Шалгалт баталгаажуулалтанд орсон сертификаттай байх.</p>

			<p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичиг хавсаргасан байх</p> <p>Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
17	Хамгаалалтын бүс (цээжний)	ш	<p>-Өндрөөс хамгаалах зориулалттай байна</p> <p>-Цээж хэсгээр бүсэлж, түгжиж чангалдаг, ардаа нэмэлт хөдөлгөөн сааруулагч татлагатай, оёдол бэхлэгээ сайн байх.</p> <p>-70-150кг-г даацтай байх</p> <p>-Дараах стандартын шаардлагыг хангасан байх</p> <ul style="list-style-type: none"> • MNS 5105:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага, • EN 361:2002 "Өндрийн бүс" стандарт • EN 354:2010 "Амь олс, уналтаас хамгаалах хэрэгсэл"-ийн стандарт <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичиг хавсаргасан байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
18	Аваарын тууз (гялгар)	ш	<p>-Монгол, англи хэлээр анхааруулсан бичигтэй байх</p> <p>-Шар хар өнгө эсвэл улаан цагаан өнгө хосолсон байж болно.</p> <p>-Дараах стандартын шаардлагыг хангасан байх</p> <ul style="list-style-type: none"> • MNS 4643:1998 "Хөдөлмөр хамгаалал. Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө" стандарт <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
19	Аваарын тууз (гялгар, нарийн наадаг)	ш	<p>-Цацруулагчтай, гадаргуу дээр наадаг зориулалтын байх</p> <p>-Тууз нь 5 см өргөнтэй 30 м урттай боодолтой байна.</p> <p>-Шар, хар, ногоон, улаан өнгөтэй, нёон, цагаан сумтай байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p>

			-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
20	Аваарын тууз (өргөн наадаг)	ш	Цацруулагчтай, гадаргуу дээр наадаг зориулалтын байх -10 см өргөнтэй 50 м урттай боодолтой байна -Шар, хар, ногоон, улаан өнгөтэй, цагаан сумтай, нёон байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
21	Дөрөө, бүс (бетон шонгийн)	хос	-Өндрөөс хамгаалах зориулалттай байна. -Бүч бэхэлгээ сайн, зууралт сайн, бат бэх, чанартай байх -Бүч оосор чанартай тасрахгүй, цахилгаан дамжуулахгүй материалаар хийгдсэн байх. -Бетон болон модон шонд ашиглах боломжтой байх -Дараах стандартын шаардлагыг хангасан байх • EN 361:2002 "Өндрийн бүс" стандартыг хангасан байх.
22	Дөрөө, бүс (Модон шонгийн)	хос	-Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичиг хавсаргасан байх Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Шалгалт баталгаажуулалтанд орсон сертификаттай байх -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
23	Хамгаалалтын нүдний шил	ш	-Нүд хамгаалах зориулалттай байна. -Хүний нүдний хараанд нөлөөлөхгүй, үзэгдэх орчинг чөлөөтэй харах боломжтой байх -Хүний нүүрний хэлбэр, хэмжээ харгалзахгүй тохирдог, хөнгөн, хөдөлгөөнд саад учруулахгүй, цантахгүй байх -Жилийн 4 улиралд ашиглах боломжтой эдэлгээ даах чанартай байна. -Дараах стандартын шаардлагыг хангасан байх • MNS 5389: 2004 "Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Нүд хамгаалах хэрэгсэл. Нүдний шил. Техникийн ерөнхий шаардлага, • EN 166:2002 "Хамгаалалтын нүдний шил"-ний стандартыг хангасан байна. -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.

			-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
24	Хамгаалалтын нүдний шил (зөөлөвчтэй рамтай)	ш	<p>Нүд хамгаалах зориулалттай байна.</p> <p>-Хүний нүдний хараанд нөлөөлөхгүй, үзэгдэх орчинг чөлөөтэй харах боломжтой байх</p> <p>-Хүний нүүрний хэлбэр, хэмжээ харгалзахгүй тохирдог, хөнгөн, хөдөлгөөнд саад учруулахгүй, цантахгүй байх</p> <p>-Жилийн 4 улиралд ашиглах боломжтой эдэлгээ даах чанартай байна.</p> <p>-Дараах стандартын шаардлагыг хангасан байх</p> <ul style="list-style-type: none"> • MNS 5389: 2004 "Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Нүд хамгаалах хэрэгсэл. Нүдний шил. Техникийн ерөнхий шаардлага, • EN 166:2002 "Хамгаалалтын нүдний шил"-ний стандартыг хангасан байна. <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>

ТАНИЛЦСАН :

ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

С. ЗАГДБАЗАР

Багц№14: Хорт хий болон алкоголь хэмжигч багаж нийлүүлэх

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М. Д. ДАГВАСҮРЭН* ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 02 дугаар сарын 24



БАГЦ-14-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Алкохол тандагч багаж	ш	-Хурдан шалгах, хялбар скринингтэй байх -Хариу өгөх хугацаа: 2 секундын дотор -1 минутанд тест хийх хамгийн дээд хугацаа: 12 удаа -Тасралтгүй ашиглах хугацаа: 4 цагаас дээш -Батерейг цэнэглэх: 12V DC 4 цагийн дотор -Амны хөндийнөөс хэмжилт хийхийг шаарддаггүй байх -Оксид хагас дамжуулагч архины мэдрэгч ӨНДӨР: > 0.50‰ эсвэл 0.05%BAC буюу 0.25мг/л BrAC -БАГА: 0.20~0.50‰ эсвэл 0.02~0.05%BAC эсвэл 0.10~0.25мг/л BAC ТЭГ : < 0.20‰ эсвэл 0.02%BAC эсвэл 0.1mg/l BrAC -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй байх -Олон улсад ашиглах боломжтой функцтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.
2	Хорт хий хэмжигч багаж	ш	-4 төрлийн хорт хий Аммиак, Хүхэрт устөрөгч, Хүчилтөрөгч, Метан-/NH ₃ , H ₂ S, O ₂ , CH ₄ / тодорхойлох иж бүрдэл багаж, -100-240В цэнэглэгч, хамгаалалтын цүнхтэй, жижиг хэмжээтэй тул авч явахад болон энгэрт зүүлгэхэд хялбар, ажиллуулж, ашиглахад хялбар ойлгомжтой, гэрэл, чичиргээт дохиололтой, дохиоллын дууны түвшинг тохируулах боломжтой, 24 цаг тасралтгүй ажиллах батарейтэй, мэдрэгчийг шинээр сольж хэрэглэх боломжтой,

		<ul style="list-style-type: none">-Ус, чийг, тоосны хамгаалалттай (IP66/68),-Хорт хий хэмжигч багажид туршилт тохируулга хийдэг төхөөрөмжтэй байх,-3 жилийн баталгаат хугацаатай,-Үйлдвэрлэгчийн албан ёсны борлуулагч байх,-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.-Олон улсад ашиглах боломжтой функцтай,-Бэлтгэн нийлүүлэгч хугацаат шалгалт тохируулга, засвар үйлчилгээ, баталгаажуулалт хийх болон сургалт, зөвлөгөө өгдөг байх.
--	--	---

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

С. ЗАГДБАЗАР

Багц№15: Тэмдэг, тэмдэглэгээ нийлүүлэх



БАГЦ-15-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Тэмдэг аюулгүй ажиллагааны хуванцар хавтантай А4	Ш	<ul style="list-style-type: none">-Монгол улсад ашиглагдаж байгаа тэмдэг тэмдэглэгээ хийх стандартыг баримтлах.-Чанартай эдэлгээ даах, өнгө үзэмжээ алдахгүй, нар салхи, ус чийгэнд өнгө үзэмжээ алдахгүй 3-оос дээш жил хэрэглэгдэх, гэрэл ойлгогчтой,-Анхааруулах, Сануулах, Заах, Хориглох бүх төрлийн тэмдэгийг хийх боломжтой байх.-Дээд том хэмжээ А4.-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
2	Тэмдэг аюулгүй ажиллагааны хуванцар хавтантай А3	Ш	<ul style="list-style-type: none">-Монгол улсад ашиглагдаж байгаа тэмдэг тэмдэглэгээ хийх стандартыг баримтлах.-Чанартай эдэлгээ даах, өнгө үзэмжээ алдахгүй, нар салхи, ус чийгэнд өнгө үзэмжээ алдахгүй 3-оос дээш жил хэрэглэгдэх, гэрэл ойлгогчтой,-Анхааруулах, Сануулах, Заах, Хориглох бүх төрлийн тэмдэгийг хийх боломжтой байх.-Дээд том хэмжээ А3.-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.

3	Тэмдэг аюулгүй ажиллагааны төмөр лист 0.5-1мм А4	Ш	<p>-Монгол улсад ашиглагдаж байгаа тэмдэг тэмдэглэгээ хийх стандартыг баримтлах.</p> <p>-Чанартай эдэлгээ даах, өнгө үзэмжээ алдахгүй, нар салхи, ус чийгэнд өнгө үзэмжээ алдахгүй 3-оос дээш жил хэрэглэгдэх, гэрэл ойлгогчтой,</p> <p>-Анхааруулах, Сануулах, Заах, Хориглох бүх төрлийн тэмдэгийг хийх боломжтой байх.</p> <p>-Дээд том хэмжээ А4.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
4	Тэмдэг аюулгүй ажиллагааны төмөр лист 0.5-1мм А3	Ш	<p>-Монгол улсад ашиглагдаж байгаа тэмдэг тэмдэглэгээ хийх стандартыг баримтлах.</p> <p>-Чанартай эдэлгээ даах, өнгө үзэмжээ алдахгүй, нар салхи, ус чийгэнд өнгө үзэмжээ алдахгүй 3-оос дээш жил хэрэглэгдэх, гэрэл ойлгогчтой,</p> <p>-Анхааруулах, Сануулах, Заах, Хориглох бүх төрлийн тэмдэгийг хийх боломжтой байх.</p> <p>-Дээд том хэмжээ А3.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
5	Тэмдэг аюулгүй ажиллагааны стикер А4	Ш	<p>-Монгол улсад ашиглагдаж байгаа тэмдэг тэмдэглэгээ хийх стандартыг баримтлах.</p> <p>-Чанартай эдэлгээ даах, өнгө үзэмжээ алдахгүй, нар салхи, ус чийгэнд өнгө үзэмжээ алдахгүй 3-оос дээш жил хэрэглэгдэх, гэрэл ойлгогчтой,</p> <p>-Анхааруулах, Сануулах, Заах, Хориглох бүх төрлийн тэмдэгийг хийх боломжтой байх.</p> <p>-Дээд том хэмжээ А4.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>

6	Тэмдэг аюулгүй ажиллагааны стикер АЗ	Ш	<p>-Монгол улсад ашиглагдаж байгаа тэмдэг тэмдэглэгээ хийх стандартыг баримтлах.</p> <p>-Чанартай эдэлгээ даах, өнгө үзэмжээ алдахгүй, нар салхи, ус чийгэнд өнгө үзэмжээ алдахгүй 3-оос дээш жил хэрэглэгдэх, гэрэл ойлгогчтой,</p> <p>-Анхааруулах, Сануулах, Заах, Хориглох бүх төрлийн тэмдэгийг хийх боломжтой байх.</p> <p>-Дээд том хэмжээ АЗ.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
7	Тэмдэг аюулгүй ажиллагааны стикер фосфортой АЗ	Ш	<p>-Монгол улсад ашиглагдаж байгаа тэмдэг тэмдэглэгээ хийх стандартыг баримтлах.</p> <p>-Чанартай эдэлгээ даах, өнгө үзэмжээ алдахгүй, нар салхи, ус чийгэнд өнгө үзэмжээ алдахгүй 3-оос дээш жил хэрэглэгдэх, гэрэл ойлгогчтой,</p> <p>-Анхааруулах, Сануулах, Заах, Хориглох бүх төрлийн тэмдэгийг хийх боломжтой байх.</p> <p>-Дээд том хэмжээ АЗ.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
8	Тэмдэг анхааруулах тэмдэг-АЗ УТБ	Ш	<p>-Монгол улсад ашиглагдаж байгаа тэмдэг тэмдэглэгээ хийх стандартыг баримтлах.</p> <p>-Чанартай эдэлгээ даах, өнгө үзэмжээ алдахгүй, нар салхи, ус чийгэнд өнгө үзэмжээ алдахгүй 3-оос дээш жил хэрэглэгдэх, гэрэл ойлгогчтой,</p> <p>-Анхааруулах, Сануулах, Заах, Хориглох бүх төрлийн тэмдэгийг хийх боломжтой байх.</p> <p>-Дээд том хэмжээ АЗ.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>

9	Автозамын зөөврийн тэмдэг	ш	<p>-Стандарт хэмжээгээр 0.2-0.5мм төмөр лист дээр хийх, 160см өндөр төмөр шонтой байх, хүчтэй салхинд хийсэхгүй хүндрүүлэгчтэй, чанартай гэрэл ойлгогчтой байх, Зөөж угсархад хялбар, бат бэх, эдэлгээ даах чанартай байх.</p> <p>-Өнгө үзэмжээ алдахгүй байх. Автозамын бүх төрлийн тэмдэг тэмдэглэгээ хийдэг байх.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
10	Автозамын зөөврийн хаалт, хашлага	ш	<p>-Төмөр болон хуванцар материалаар хийгдсэн угсарч уртасгах боломжтой, улаан цагаан, шар, хар өнгөний хослолтой, гэрэл ойлгогчтой, 120см-н өндөртэй, нар салхи, болоонд гандаж элэгдэхгүй, салхийнд хийсэхгүй тэнцвэр, тогтоц сайн, хүндрүүлэгчтэй, бат бэх, чанартай, замын хаалт хашлаганы стандартыг шаардлага хангасан,</p> <p>-Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрэмд нийцсэн, хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх.</p> <p>-Замын тэмдэг тогтоох боломжтой байх.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
11	Бороохой /цахилгаан/	ш	<p>-Стандартын шаардлага хангасан, хүнд ямар нэгэн ноцтой аюул учруулахгүй байх, бүсэнд зүүж хэрэглэх цүнхтэй байх, овор хэмжээ ихгүй, ашиглахад төвөггүй, цэнэглэж хэрэглэх боломжтой, эдэлгээ даах чанартай байх.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
12	Дохиур асдаг авто замын хөдөлгөөн зохицуулах	ш	<p>-Стандартын шаардлага хангасан байх, зайгаар болон цахилгаанд залгаж цэнэглэдэг байх, улаан өнгөөр асдаг байх, эдэлгээ дээх чанартай байх,</p>

			<p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
13	Толь /авто замын аюулгүй байдал/	ш	<p>-Стандарт хэмжээ, өнгө, загвараар хийгдсэн байх, 180-аас 200 см өндөр шонтой байх. Төмөр шонд тогтоох боломжтой.</p> <p>-Өнгө үзэмжээ удаан алддаг.</p> <p>-Эдэлгээ даах чанартай байх,</p> <p>-Толь тод, харагдаж чанартай байх,</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
14	Тэмдэг цугларах	ш	<p>-180-аас 200 см өндөр шонтой байх.</p> <p>-Шонд болон хананд тогтоох боломжтой.</p> <p>-Нар салхинд гандахгүй, гэрэл ойлгогчтой, төмөр лист дээр хийгдсэн байх.</p> <p>-Төмөр шонд тогтоох боломжтой.</p> <p>-Өнгө үзэмжээ удаан алддаг.</p> <p>-Стандарт хэмжээ, өнгө, загвараар хийгдсэн байх,</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
15	Тэмдэг нэвтрэхийг хориглоно	ш	<p>-180-аас 200 см өндөр шонтой байх.</p> <p>-Нар салхинд гандахгүй, гэрэл ойлгогчтой, төмөр лист дээр хийгдсэн байх.</p> <p>-Төмөр шонд тогтоох боломжтой.</p> <p>-Өнгө үзэмжээ удаан алддаг.</p> <p>-Стандарт хэмжээ, өнгө, загвараар хийгдсэн байх,</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
16	Тэмдэг хориотой бүс	ш	<p>-180-аас 200 см өндөр шонтой байх.</p> <p>-Нар салхинд гандахгүй, гэрэл ойлгогчтой, төмөр лист дээр хийгдсэн байх.</p> <p>-Төмөр шонд тогтоох боломжтой.</p> <p>-Өнгө үзэмжээ удаан алддаг.</p> <p>-Стандарт хэмжээ, өнгө, загвараар хийгдсэн байх,</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>

17	Тэмдэг EXIT гэрэлтэй	ш	<p>-Гэрэлтэй аврах гарцны хаалга дээр хажууд тогтоох боломжтой, эдэлгээ даах чанартай байх.</p> <p>-Цахилгаан хэмнэлттэй.</p> <p>-Стандарт хэмжээ, өнгө, загвараар хийгдсэн байх</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
18	Түмбэ / цацруулагчтай/	ш	<p>-100см-н өндөртэй хүндрүүлэгчтэй салхинд хийсэхгүй, нар салхинд гандахгүй, хагарч, цуурахгүй, бутрахгүй, хөлдөхгүй бат бэх чанартай байх.</p> <p>-Эдэлгээ даах, халуунд хэлбэрээ алдахгүй, орой дээр нь тэмдэг, гэрэл тогтоох боломжтой.</p> <p>-Гэрэл ойлгогчтой байх.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
19	УТБ-ны цагийн хуваарьтай хаяг	ш	<p>-Гадна орчинд байршуулахад ус чийгний хамгаалалттай, стандартын шаардлага хангасан, бороо ус, наранд өнгө зүсээ алдахгүй, гандахгүй, эдэлгээ даах чанартай, бат бэх байх, гэрэл ойлгогчтой, нимгэн лист төмөр дээр хийсэн байх, хананд тогтоох боломжтой байх.</p> <p>-80:60-н хэмжээтэй байх.</p> <p>-Ажлын байрны онцлогоос хамаарч хэмжээг өөрчлүүлэн хийлгэх боломжтой байх.</p> <p>-Төмөр хөнгөн цагаан 0.5мм листэн дээр хийсэн байх.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>

20	УТБ-ны цагийн хуваарьтай хаяг /гэрэлтэй/	ш	<p>-Дотороо лед гэрэлтэй хуванцар самбар, 8-10см зузаан, 100см өндөр, өргөн 60см байх.</p> <p>-Эдэлгээ даах чанартай, өнгө үзэмжээ алдахгүй материалаар хийсэн байх.</p> <p>-Хананд тогтоох боломжтой, цахилгаан зарцуулалт бага байх.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
21	УТБ-ны дугаартай хаяг	ш	<p>-Гадна орчинд байршуулахад ус чийгний хамгаалалттай, стандартын шаардлага хангасан, бороо ус, наранд өнгө зүсээ алдахгүй, гандахгүй, эдэлгээ даах чанартай, бат бэх байх, гэрэл ойлгогчтой, нимгэн лист төмөр дээр хийсэн байх, хананд тогтоох боломжтой байх.</p> <p>-40:20-н хэмжээтэй байх.</p> <p>-Ажлын байрны онцлогоос хамаарч хэмжээг өөрчлүүлэн хийлгэх боломжтой байх.</p> <p>-Төмөр хөнгөн цагаан 0.5мм листэн дээр хийсэн байх.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>

ТАНИЛЦСАН :

ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

С. ЗАГДБАЗАР

Багц№16: Витамин нийлүүлэх

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М. Давууржав* ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 03 дугаар сарын 18

ТТЭЗТЭГ.А.2117868

БАГЦ-16-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Витамин С1000	ТР	<p>-Ажилтны дархлаа дэмжих, урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор олгогдох бүтээгдэхүүн байна.</p> <p>-Монгол улсад бүртгэлтэй, хэрэглэх зөвшөөрөлтэй байх</p> <p>-Барааны чанар нь лабораториор баталгаажсан байх</p> <p>-Хүчинтэй хугацаа урт байх</p> <p>-Нийлүүлэгдсэнээс хойш 12 болон түүнээс дээш сарын хугацаанд хүчинтэй байх</p> <p>-Жижиг хэлбэрээр савласан үйлдвэрлэгчийн савлагаатай байх (Жнь:Нэг хавтгайд 10ш-тэй) Савласан бүтээгдэхүүн тус бүр "Савласан хүнсний бүтээгдэхүүний шошголтод тавих шаардлага MNS SAC1:2007" стандартын шаардлагын дагуу дараах мэдээллийн агуулга бүхий шошготой байна. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none">• Үйлдвэрлэгчийн нэр хаяг• Бүтээгдэхүүний нэр• Бүтээгдэхүүний цувралын дугаар• Стандартын дугаар• Үйлдвэрлэсэн огноо, хүчинтэй хугацаа• Хэрэглэх заавар, хэмжээ• Бүтээгдэхүүний найрлага
2	Витамин Д4000	ТР	<p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна</p> <p>-Захиалагчтай витаминь урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор хэрэглээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

С. ЗАГДБАЗАР

Багц№17: Хор саармагжуулах сүү, сүүн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М.Валбаацур* ЗАГДАСҮРЭН
2024 оны 02 дугаар сарын 18
УТБЗТЗ-А 2117366

БАГЦ-17-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Сүү 250гр	ш	<ul style="list-style-type: none">-Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, сав баглаа боодлын стандартын шаардлага хангасан,-Хүний биеийн дархлаа дэмжих, хорыг цэвэрлэх, саармагжуулах, эрүүлжүүлэх үйлчилгээтэй, гарал үүслийн гэрчилгээтэй байх. 0.250мл-н савалгаатай.-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.-Захиалагчтай бүтээгдэхүүнээ урьдчилан тохирно.-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор хэрэглээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.

ТАНИЛЦСАН:
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

Н.ОДХҮҮ
Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ
Э.АРИУНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

С.ЗАГДБАЗАР
С. ЗАГДБАЗАР

Багц№18: Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа нийлүүлэх

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРЛАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М. Дагваасурэн* ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 02 дугаар сарын 24



БАГЦ-18-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа	ш	<ul style="list-style-type: none">-Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, сав баглаа боодолын стандартын шаардлага хангасан,-Хүний биеийн дархлаа дэмжих, хорыг цэвэрлэх, саармагжуулах эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн байх, эрүүлжүүлэх үйлчилгээтэй, гарал үүслийн гэрчилгээтэй байх.-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.-Захиалагчтай бүтээгдэхүүнээ урьдчилан тохирно.-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор хэрэглээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

[Signature]
Н.ОДХҮҮ

[Signature]
Э.АРИУНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

[Signature]
С. ЗАГДБАЗАР

Багц№19: Иргэний хамгаалалтын хувцас, хэрэгсэл нийлүүлэх

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М. Д. Давууд* ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 02 дугаар сарын 18

БАГЦ-19-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Хувцас иргэний хамгаалалт	Хос	<ul style="list-style-type: none">-Зуны өмд, цамц, хантааз, малгай, Өвлийн өмд, куртик, малгай байх.-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
2	Хантааз хөвөгч	ш	<ul style="list-style-type: none">-70-120кг бүхий зүйлийг усанд живүүлэхгүй хөвүүлэх боломжтой байх, ямар хүний биед өмсөж хэрэглэх тохиромжтой байх, хэрэглэхэд хялбар ойлгомжтой, бүч татлага чанартай бат бэх байх, эдэлгээ даах чанартай, өнгө үзэмжтэй, гэрэл ойлгогчтой байх,-Размер тохируулагчтай байх.-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.

3	Аранз иргэний хамгаалалт	Ком	<p>-Аранз бүхий цүнх байх, -Цүнхэнд Гар чийдэн-1ш зайтай байх, -Эмийн сан-13 төрлийн бүрдэлтэй байх, -Радио-1ш зайтай болон тогонд залгадаг байх, -Лужин-1ш, Шүгэл-1ш, Дэвтэр-1ш, -Харандаа-1ш, Скоч-1ш, Лаа-1 толгой, -Шүдэнз-1толгой, -Аяга-1ш, -Халбага-1ш, -Алчуур-1ш, -Саван-1ш, -Бээлий-1хос, -Уут-1ш, дээрх бүтээгдэхүүний аранзанд эмх цэгцтэй хийх тасалгаатай дэвгэр-1ш байх. -Аранз бүхий цүнхний загварыг байгууллагатай тохирч баталгаажуулах. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
---	--------------------------	-----	--

ТАНИЛЦСАН :

ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА



Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР



С. ЗАГДБАЗАР

Багц№20: Галын хамгаалах хэрэгсэл нийлүүлэх

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 02 дугаар сарын 18

ТТБМТГА.211708

БАГЦ-20-Н ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Галын хор 4кг	ш	-Монгол улсын Галын аюулгүй байдлын стандартын шаардлага хангасан байх, байгууллагын гадна болон дотор орчинд байршуулахад өнгө үзэмж сайтай, иж бүрэн хэрэгсэлтэй байх. -Өнгө алдахгүй, чанартай байх.
2	Галын хор 2кг	ш	-Хананд тогтоох болон машинд тогтоож болох бэхлэгээ суурьтай байх, -Хошуу, манометр, бүрэн бүтэн байх. -Зориулалтын суурьтай, хананд тогтоогчтой байх, -Цэнэглэх боломжтой. -Үйлдвэрлэсэн газар, хаяг, шошго бүрэн, аюулгүй ажиллагааны заавартай байх. -Стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээтэй байх. -Засвар үйлчилгээ хийх боломжтой байх -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
3	Галын сараа дотор	Ком	-Монгол улсын Галын аюулгүй байдлын стандартын шаардлага хангасан байх, байгууллагын дотор орчинд байршуулахад өнгө үзэмж сайтай, иж бүрэн ком хэрэгсэлтэй байх. -Өнгө алдаж гандахгүй, чанартай байх. -Нэр хаяг, багаж хэрэгслийн жагсаалттай байх, -Хүрз-1ш, Галын дэгээ-1ш, Хөрөө-1ш, Сүх-1ш, Царил-1ш, Хувин-2ш, Жоотуу-1ш, Элстэй сав/хайрцаг/-1ш, Эсгий болон галд тэсвэртэй бүтээлэг 2*2 хэмжээтэй-1ш, Гал унтраагуур-2ш. -MNS 6655:2005 стандартыг хангасан байх. -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.

			<p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
4	Галын сараа гадна	Ком	<p>-Монгол улсын Галын аюулгүй байдлын стандартын шаардлага хангасан байх, байгууллагын гадна орчинд байршуулахад өнгө үзэмж сайтай, иж бүрэн ком хэрэгсэлтэй байх.</p> <p>-Өнгө алдаж гандахгүй, чанартай байх.</p> <p>-Нэр хаяг, багаж хэрэгслийн жагсаалттай байх,</p> <p>-Хүрз-1ш, Галын дэгээ-1ш, Хөрөө-1ш, Сүх-1ш, Царил-1ш, Хувин-2ш, Жоотуу-1ш, Элстэй сав/хайрцаг/-1ш, Эсгий болон галд тэсвэртэй бүтээлэг 2*2 хэмжээтэй-1ш, Гал унтраагуур 4кг-2ш.</p> <p>-MNS 6655:2005 стандартыг хангасан байх.</p> <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
5	Хувин гурвалжин	ш	<p>-Монгол улсын галын аюулгүй байдлын стандартын шаардлага хангасан байх, байгууллагын гадна болон дотор орчинд байршуулахад боломжтой байх.</p> <p>-Өнгө алдаж гандахгүй, чанартай байх.</p> <p>-Гурвалжин хэлбэртэй байх, бариултай, улаан өнгөтэй байх.</p>
6	Сүх	ш	<p>-Модон иштэй, улаан өнгөөр будсан байх.</p> <p>-Чанартай сайн байх.</p>
7	Хөрөө том	ш	<p>-Улаан өнгөөр будсан байх,</p> <p>-2 талдаа иштэй.</p> <p>-Цүдгэр хөрөө байх.</p>
8	Галын дэгээ төмөр	ш	<p>-Стандартын шаардлага хангасан,</p> <p>-Галын сарайнд байршуулах боломжтой,</p> <p>-Улаан өнгөөр бусан байх.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>

9	Галын цохиур	ш	<p>-Модон иштэй, улаан өнгөөр будсан байх.</p> <p>-Чанартай сайн байх.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
10	Галын хошуу	ком	<p>-Монгол улсын Галын аюулгүй байдлын стандартын шаардлага хангасан байх, байгууллагын дотор орчинд байршуулахад боломжтой байх.</p> <p>-Өнгө үзэмж сайн, чанартай байх.</p> <p>-Зориулалт бүхий хэрэгсэл байх.</p> <p>-Бүх төрлийн галын крантын шалкад холбогдох боломжтой иж бүрэн хошуу байна.</p> <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>
11	Утаа мэдрэгч	ш	<p>-Стандартын шаардлага хангасан, хана, таазанд тогтоох боломжтой, утаа мэдрэгч ямарч дохиололын системд холбогдох боломжтой,</p> <p>-Засвар, үйлчилгээ авах боломжтой байх,</p> <p>-Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх</p> <p>-Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх</p> <p>-Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.</p> <p>-Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно.</p> <p>-Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ.</p> <p>-Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.</p>

12	Галын гидрант	ком	<ul style="list-style-type: none"> -Стандартын шаардлага хангасан байх, -Бүх төрлийн стэндэрт холбогдох боломжтой, шууд галын машин, галын шланг холбож ашиглах боломжтой байх, -Иж бүрэн гидрат байх, -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
13	Тогтоогч галын хор	ш	<ul style="list-style-type: none"> -Стандартын шаардлага хангасан, хананд галын хор тогтоох боломжтой. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.
14	Мөс цохигч	ш	<ul style="list-style-type: none"> -Бат бэх, чанартай, үзэмж сайтай байх. -Захиалагчтай материал, загварыг урьдчилан тохирно. -Урьдчилан тохирсон загвараар 1 туршилтын дээж захиалагчид ирүүлэн баталгаажуулсны дараа батлагдсан нийлүүлэлтийг хийнэ. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх.

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

С. ЗАГДБАЗАР

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М. Дагвасүрэн* ДАГВАСҮРЭН

2024 оны 02 дугаар сарын 18.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 24

Улаанбаатар хот

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт
1	Галын хор цэнэглэх 4кг	ш	-Стандартын шаардлага хангасан хортой байх, -Галын хор цэнэглэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх, -Галын хор цэнэглэхдээ бусад хэрэгслүүдэд үзлэг, засвар үйлчилгээ хийдэг байх, -Галын хор цэнэглэлтэд баталгаа өгдөг байх, -Автомат болон энгийн галын хор цэнэглэх бүрэн боломжтой байх.
2	Автомат галын хор цэнэглэх 4кг	ш	-Галын хорны савуудыг харгалзахгүй бүх төрлийн галын хорны савыг цэнэглэдэг байх. -Цэнэглэх хор А, В, С, Е. -Цэнэглэх галын хорны 1-25кг галын хоруудыг цэнэглэдэг байх. -Баталгаат хугацаатай байх. Баталгаат хугацааны дотор эдэлгээнд ямар нэгэн асуудал гарахад сольж өгөх бүрэн боломжтой байх. -Туршилт тохируулга хийгдсэн баримт бичигтэй байх -Стандартын шаардлага хангасныг нотлох гэрчилгээтэй байх -Чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.

ТАНИЛЦСАН :
ИБХ-ИЙН ДАРГА

ХЭЗХАБХ-ИЙН ДАРГА

Н.ОДХҮҮ

Э.АРИУНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХАБХ-ИЙН ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР

С. ЗАГДБАЗАР

Шалгалт, туршилт

Нийлүүлэгч нь захиалагчид бараагаа нийлүүлэхдээ захиалагч талын техникийн тодорхойлолтод нийцэж байгаа эсэхийг нягталж хүлээлгэн өгнө.

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр:

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1			
2			
3			
...			

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

Багц№1: Ажлын хувцас нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	ИТА өвлийн хувцас	124	хос	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.08.01-2024.09.01	
2	Ажлын зуны хувцас /ажилтан/	507	хос		2024.05.15-2024.06.15	
3	Ажлын өвлийн хувцас /ажилтан/	631	хос		2024.08.01-2024.09.01	
4	ИТА өмд, цамц	91	хос		2024.05.15-2024.06.15	
5	Зохион байгуулагчийн хувцас	2	хос		2024.05.15-2024.06.15	
6	ИТА цамц	37	ш		2024.05.15-2024.06.15	
7	ИТА сорочик цамц	12	ш		2024.05.15-2024.06.15	
8	Цагаан халаад /эмч, лаборатори/	33	ш		2024.05.15-2024.06.15	
9	Үйлчлэгчийн халад	331	ш		2024.05.15-2024.06.15	
10	Комбинзон /даавуун/	237	ш		2024.05.15-2024.06.15	
11	Гагнуурын өмд, цамц	14	хос		2024.05.15-2024.06.15	

12	Тогоочийн хувцас /өмд, цамц, малгай, ханцуувч, хориогч/	14	хос		2024.05.15-2024.06.15	
13	Өмд, цамц, хүрэм үйлчлэгч	20	хос		2024.05.15-2024.06.15	
14	Хувцас харуул хамгаалалтын	4	хос		2024.05.15-2024.06.15	
15	Хантааз жолоочийн	70	ш		2024.05.15-2024.06.15	
16	Хантааз цацруулагчтай	89	ш		2024.05.15-2024.06.15	

Багц№2: Резинэн хувцас нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бүтэн биеийн битүү резинэн усны гуталтай хувцас	82	ш	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.05.15-2024.06.15	
2	L-1 хувцас	93	хос		2024.05.15-2024.06.15	
3	Өмд цамц /борооны/	80	хос		2024.05.15-2024.06.15	
4	Хормогч хулдаасан	9	ш		2024.05.15-2024.06.15	

Багц№3: Ажлын гутал нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Гутал зуны ажлын урт түрүүтэй /хамгаалалттай/	466	Хос	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.05.15-2024.06.15	
2	Гутал зуны ажлын богино түрүүтэй /хамгаалалттай/	103	Хос		2024.05.15-2024.06.15	
3	Ажлын өвлийн гутал /хамгаалалттай/	522	Хос		2024.08.01-2024.09.01	
4	Ажлын өвлийн гутал /цасны/	168	Хос		2024.08.01-2024.09.01	

Багц№4: Усны гутал нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Гутал усны урт түрүүтэй /хамгаалалттай/	73	Хос	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.05.15-2024.06.15	
2	Гутал усны богино түрүүтэй /хамгаалалттай/	66	Хос		2024.05.15-2024.06.15	
3	Гутал усны мөрөвчтэй	79	Хос		2024.05.15-2024.06.15	

Багц№5: Бусад ажлын гутал нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ажлын зуны гутал /пүүз/	51	Хос	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.05.15-2024.06.15	

Багц№6: Хөвөнтэй бээлий нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хөвөнтэй бээлий	5762	хос	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.08.01-2024.09.01	

Багц№7: Ажлын бээлий нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Бээлий резинэн алгатай /нимгэн/</i>	15787	Хос	<i>Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.</i>	2024.05.15-2024.05.30	
2	<i>Бээлий резинэн алгатай/зузаан/</i>	8373	Хос		2024.05.15-2024.05.30	

Багц№8: Резинэн бээлий нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Бээлий ханцуйвчтай резинэн</i>	8743	Хос	<i>Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.</i>	2024.05.15-2024.05.30	
2	<i>Бээлий резинэн угаалгын</i>	3934	Хос		2024.05.15-2024.05.30	

Багц№9: Нэг удаагийн болон лабораторийн бээлий нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бээлий энгийн 1удаагийн	1220	Хос	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.05.15-2024.05.30	
2	Бээлий лабораторийн нэг удаагий	8360	Хос		2024.05.15-2024.05.30	
3	Бээлийн химийн ханцуйтай	12	Хос		2024.05.15-2024.05.30	
4	Бээлийн химийн богино ханцуйтай	4	Хос		2024.05.15-2024.05.30	
5	Бээлий хүнсний 100ш	48	боо		2024.05.15-2024.05.30	
6	Хаалт амны /Тогоочийн/	1018	ш		2024.05.15-2024.05.30	

Багц№10: Гагнуурын болон цахилгааны бээлий нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бээлий гагнуурын /ханцуйтай элгэн/	32	Хос	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.05.15-2024.05.30	
2	Бээлий гагнуурын /богино ханцуйтай элгэн/	21	Хос		2024.05.15-2024.05.30	
3	Бээлий цахилгааны	39	Хос		2024.05.15-2024.05.30	
4	Бээлий Өндөр хүчдэл	11	Хос		2024.05.15-2024.05.30	

Багц№11: Тоосонцорын хошуувч нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хошуувч тоосонцор	11658	ш	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.05.15-2024.05.30	

Багц№12: Хорт хийн баг, запас нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хошуувч / гагнуурын утаа шүүх/	11	ш	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.05.15-2024.06.15	
2	Хагас нүүрний баг /ЗМ, Драгер хорт хийн/	40	ш		2024.05.15-2024.06.15	
3	Хагас нүүрний баг /Хонейвелл/	43	ш		2024.05.15-2024.06.15	
4	Фильтер запас /Хорт хийн Хонейвелл баг/	81	ш		2024.05.15-2024.06.15	
5	Фильтер запас /Хорт хийн Драгер баг/	5	хос		2024.05.15-2024.06.15	
6	Фильтер запас /Хорт хийн/-ЗМ	205	хос		2024.05.15-2024.06.15	

Багц№13: Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Баг-Хүчилтөрөгчийн ОТ1	1	ш	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.05.15-2024.06.15	
2	Нүүрний хаалт /касканд зүүдэг/	44	ш		2024.05.15-2024.06.15	
3	Каска хамгаалалтын	90	ш		2024.05.15-2024.06.15	
4	Каска /Өндөр хүчдэлийн/	15	ш		2024.05.15-2024.06.15	
5	Каска цахилгааны	10	ш		2024.05.15-2024.06.15	
6	Баг-Нүүрний хаалт	26	ш		2024.05.15-2024.06.15	
7	Баг бүтэн нүүрний	6	ш		2024.05.15-2024.06.15	
8	Гагнуурын баг	15	ш		2024.05.15-2024.06.15	
9	Хар шил запас /Гагнуурыг багны/	57	ш		2024.05.15-2024.06.15	
10	Гагнуурын баг хамелион	1	ш		2024.05.15-2024.06.15	
11	Малгай илгэн /Гагнуурын/	5	ш		2024.05.15-2024.06.15	
12	Чихэвч	12	ш		2024.05.15-2024.06.15	
13	Чихний бөглөө	155	хос		2024.05.15-2024.06.15	
14	Чихэвч /касканд зүүдэг/	5	хос		2024.05.15-2024.06.15	

15	Хамгаалалтын бүс бүтэн биеийн	43	ш	2024.05.15-2024.06.15
16	Хамгаалалтын бүс цээжний	18	ш	2024.05.15-2024.06.15
17	Тууз гялгар	47	ш	2024.05.15-2024.06.15
18	Тууз нарийн наадаг	1	ш	2024.05.15-2024.06.15
19	Тууз өргөн наадаг	35	ш	2024.05.15-2024.06.15
20	Бойт /өндөр хүчдлийн/	5	хос	2024.05.15-2024.06.15
21	Дөрөө, бүс /бетон шонгийн/	4	хос	2024.05.15-2024.06.15
22	Дөрөө, бүс /Модон шонгийн/	4	хос	2024.05.15-2024.06.15
23	Хамгаалалтын нүдний шил	4	ш	2024.05.15-2024.06.15
24	Хамгаалалтын нүдний шил /зөөлөвчтэй рамтай/	39	ш	2024.05.15-2024.06.15

Багц№14: Хорт хий болон алкоголь хэмжигч багаж нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Алкогол тандагч багаж	5	ш	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувигийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.05.15-2024.06.15	
2	Хорт хий хэмжигч багаж	1	ш		2024.05.15-2024.06.15	

Багц№15: Тэмдэг, тэмдэглэгээ нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тэмдэг аюулгүй ажиллагааны хуванцар хавтантай А4	30	ш	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.05.15-2024.06.15	
2	Тэмдэг аюулгүй ажиллагааны хуванцар хавтантай А3	15	ш		2024.05.15-2024.06.15	
3	Тэмдэг аюулгүй ажиллагааны төмөр лист 0.5-1мм А4	81	ш		2024.05.15-2024.06.15	
4	Тэмдэг аюулгүй ажиллагааны төмөр лист 0.5-1мм А3	144	ш		2024.05.15-2024.06.15	
5	Тэмдэг аюулгүй ажиллагааны стикер А4	10	ш		2024.05.15-2024.06.15	
6	Тэмдэг аюулгүй ажиллагааны стикер А3	20	ш		2024.05.01-2024.05.30	
7	Тэмдэг аюулгүй ажиллагааны стикер фосфортой А3	20	ш		2024.05.15-2024.06.15	
8	Тэмдэг анхааруулах тэмдэг УТБ	7	ш		2024.05.15-2024.06.15	
9	Автозамын зөөврийн тэмдэг	35	ш		2024.05.15-2024.06.15	
10	Автозамын зөөврийн хаалт, хашлага	66	ш		2024.05.15-2024.06.15	
11	Бороохой /цахилгаан/	15	ш		2024.05.15-2024.06.15	
12	Дохиур асдаг авто замын хөдөлгөөн зохицуулах	17	ш		2024.05.15-2024.06.15	
13	Толь /авто замын аюулгүй байдал/	2	ш		2024.05.15-2024.06.15	
14	Тэмдэг цугларах	5	ш		2024.05.15-2024.06.15	

15	Тэмдэг нэвтрэхийг хориглоно	6	ш		2024.05.15-2024.06.15	
16	Тэмдэг хориотой бүс	4	ш		2024.05.15-2024.06.15	
17	Тэмдэг EXIT гэрэлтэй	0	ш		2024.05.15-2024.06.15	
18	Түмбэ / цацруулагчтай/	156	ш		2024.05.15-2024.06.15	
19	УТБ-ны цагийн хуваарьтай хаяг	4	ш		2024.05.15-2024.06.15	
20	УТБ-ны цагийн хуваарьтай хаяг /гэрэлтэй/	4	ш		2024.05.15-2024.06.15	
21	УТБ-ны дугаартай хаяг	20	ш		2024.05.15-2024.06.15	

Багц№16: Витамин нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Витамин С1000	3642	TP	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.05.10-2024.05.30	
2	Витамин Д4000	3728	TP		2024.05.10-2024.05.30	

Багц№17: Хор саармагжуулах сүү, сүүн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

Сар	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	ТӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа				
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)			
1	2	3	4	5	6	7			
Сар	Нэг: Цэвэрлэх байгууламжийн алба								
8	Сүү 250гр-н савалгаатай	2496	Ширхэг /250гр-н савалгаатай/	СХД-н 20-р хороо Төв цэвэрлэх байгууламжид Нярав Б.Ундармаа Утас: 88676006	2024.08.01-ээс 2024.08.14				
9		2355			2024.09.01-ээс 2024.09.15				
10		2406			2024.10.01-ээс 2024.10.15				
11		2517			2024.11.01-ээс 2024.11.15				
12		2472			2024.12.01-ээс 2024.12.15				
1		2262			2025.01.01-ээс 2025.01.15				
2		2180			2025.02.01-ээс 2025.02.15				
3		2470			2025.03.01-ээс 2025.03.15				
4		2611			2025.04.01-ээс 2025.04.15				
5		2650			2025.05.01-ээс 2025.05.15				
6		2411			2025.06.01-ээс 2025.06.12				
7		2832			2025.07.01-ээс 2025.07.15				
Дүн		29662							
Сар		Хоёр:Мэдээлэл технологи автоматжуулалтын нэгж							
8	Сүү 250гр-н савалгаатай	97	Ширхэг /250гр-н савалгаатай/	СХД-н 20-р хороо Төв цэвэрлэх байгууламжид Автоматикийн инженер Н.Алтанхундага Утас:99060032	2024.08.01-ээс 2024.08.14				
9		96			2024.09.01-ээс 2024.09.15				
10		96			2024.10.01-ээс 2024.10.15				
11		96			2024.11.01-ээс 2024.11.15				
12		96			2024.12.01-ээс 2024.12.15				
1		96			2025.01.01-ээс 2025.01.15				
2		95			2025.02.01-ээс 2025.02.15				
3		96			2025.03.01-ээс 2025.03.15				

4		96			2025.04.01-ээс 2025.04.15	
5		97			2025.05.01-ээс 2025.05.15	
6		97			2025.06.01-ээс 2025.06.12	
7		97			2025.07.01-ээс 2025.07.15	
Дүн		1155				

Сар	Гурав: Шугамын ашиглалт, засварын алба								
8	<i>Сүү 250гр-н савалгаатай</i>	1188	<i>Ширхэг /250гр-н савалгаатай/</i>	БЗД-ийн 3-р хороо Токиогийн гудамж УСУГ- төв байр Нярав Наранчимэг Утас 99066457	2024.08.01-ээс 2024.08.14				
9		1011			2024.09.01-ээс 2024.09.15				
10		1042			2024.10.01-ээс 2024.10.15				
11		1100			2024.11.01-ээс 2024.11.15				
12		1127			2024.12.01-ээс 2024.12.15				
1		1000			2025.01.01-ээс 2025.01.15				
2		900			2025.02.01-ээс 2025.02.15				
3		990			2025.03.01-ээс 2025.03.15				
4		1008			2025.04.01-ээс 2025.04.15				
5		1104			2025.05.01-ээс 2025.05.15				
6		1113			2025.06.01-ээс 2025.06.12				
7		1188			2025.07.01-ээс 2025.07.15				
Дүн		12771							

Сар	Дөрөв: Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн алба					
8	<i>Сүү 250гр-н савалгаатай</i>	740	<i>Ширхэг /250гр-н савалгаатай/</i>	ХУД 2-р хороо Арьс ширний үйлдвэрийн хашаанд УЦБА-ны байр Нярав Б. Болормаа Утас:99768024	2024.08.01-ээс 2024.08.14	
9		738			2024.09.01-ээс 2024.09.15	
10		740			2024.10.01-ээс 2024.10.15	
11		740			2024.11.01-ээс 2024.11.15	
12		740			2024.12.01-ээс 2024.12.15	
1		740			2025.01.01-ээс 2025.01.15	
2		739			2025.02.01-ээс 2025.02.15	
3		740			2025.03.01-ээс 2025.03.15	
4		740			2025.04.01-ээс 2025.04.15	

5		740			2025.05.01-ээс 2025.05.15	
6		740			2025.06.01-ээс 2025.06.12	
7		740			2025.07.01-ээс 2025.07.15	
Дүн		8877				

Сар	Тав:Усны төв лаборатори								
8	<i>Сүү 250гр-н савалгаатай</i>	422	<i>Ширхэг /250гр-н савалгаатай/</i>	БЗД-ийн 4-р хороо, Б.Доржийн гудамж УТЛ-ийн байр Р.Лхагвадорж Бактерлогич-чанарын менежер Утас:99804020	2024.08.01-ээс 2024.08.14				
9		399			2024.09.01-ээс 2024.09.15				
10		458			2024.10.01-ээс 2024.10.15				
11		399			2024.11.01-ээс 2024.11.15				
12		429			2024.12.01-ээс 2024.12.15				
1		439			2025.01.01-ээс 2025.01.15				
2		347			2025.02.01-ээс 2025.02.15				
3		385			2025.03.01-ээс 2025.03.15				
4		453			2025.04.01-ээс 2025.04.15				
5		483			2025.05.01-ээс 2025.05.15				
6		441			2025.06.01-ээс 2025.06.12				
7		479			2025.07.01-ээс 2025.07.15				
Дүн		5134							

Сар	Зургаа:Автобааз					
8	<i>Сүү 250гр-н савалгаатай</i>	479	<i>Ширхэг /250гр-н савалгаатай/</i>	Баянзүрх дүүргийн 5-р хороо 1000 оюутаны байрны урд УСУГ-н Спорт цогцолборын хашаанд Авто бааз нярав Д.Сарангэрэл 88222267	2024.08.01-ээс 2024.08.14	
9		479			2024.09.01-ээс 2024.09.15	
10		479			2024.10.01-ээс 2024.10.15	
11		478			2024.11.01-ээс 2024.11.15	
12		478			2024.12.01-ээс 2024.12.15	
1		478			2025.01.01-ээс 2025.01.15	
2		478			2025.02.01-ээс 2025.02.15	
3		478			2025.03.01-ээс 2025.03.15	
4		478			2025.04.01-ээс 2025.04.15	
5		479			2025.05.01-ээс 2025.05.15	

6		479			2025.06.01-ээс 2025.06.12	
7		479			2025.07.01-ээс 2025.07.15	
Дүн		5742				

Сар	Долоо:Баянголын УСАТ								
8	Сүү 250гр-н савалгаатай	106	Ширхэг /250гр-н савалгаатай/	СХД-ийн 34-р хороо Баянголын ам Хүүхдийн Найрамдал зуслан Баянгол УСАТ хүлээн авах ажилтан Ганбаатар утас-88070909	2024.08.01-ээс 2024.08.14				
9		104			2024.09.01-ээс 2024.09.15				
10		131			2024.10.01-ээс 2024.10.15				
11		118			2024.11.01-ээс 2024.11.15				
12		122			2024.12.01-ээс 2024.12.15				
1		104			2025.01.01-ээс 2025.01.15				
2		106			2025.02.01-ээс 2025.02.15				
3		98			2025.03.01-ээс 2025.03.15				
4		99			2025.04.01-ээс 2025.04.15				
5		108			2025.05.01-ээс 2025.05.15				
6		126			2025.06.01-ээс 2025.06.12				
7		131			2025.07.01-ээс 2025.07.15				
Дүн		1353							

Сар	Найм:Зөөврийн усаар хангах алба					
8	Сүү 250гр-н савалгаатай	97	Ширхэг /250гр-н савалгаатай/	Баянзүрх дүүргийн 5-р хороо 1000 оюутаны байрны урд УСУГ-н Спорт цогцолборын хашаанд Нярав. Г.Баасандорж утас: 99044742	2024.08.01-ээс 2024.08.14	
9		96			2024.09.01-ээс 2024.09.15	
10		96			2024.10.01-ээс 2024.10.15	
11		96			2024.11.01-ээс 2024.11.15	
12		96			2024.12.01-ээс 2024.12.15	
1		97			2025.01.01-ээс 2025.01.15	
2		96			2025.02.01-ээс 2025.02.15	
3		96			2025.03.01-ээс 2025.03.15	
4		96			2025.04.01-ээс 2025.04.15	
5		96			2025.05.01-ээс 2025.05.15	
6		96			2025.06.01-ээс 2025.06.12	

7		97			2025.07.01-ээс 2025.07.15				
Дүн		1155							
Сар	Ес:Шугамаар ус хангах алба								
8	<i>Сүү 250гр-н савалгаатай</i>	33	<i>Ширхэг /250гр-н савалгаатай/</i>	УСУГазар БЗД 3-р хороо токиогийн гудамж Нярав Г.Яагаанцэцэг Утас:92077773	2024.08.01-ээс 2024.08.14				
9		39			2024.09.01-ээс 2024.09.15				
10		39			2024.10.01-ээс 2024.10.15				
11		39			2024.11.01-ээс 2024.11.15				
12		39			2024.12.01-ээс 2024.12.15				
1		39			2025.01.01-ээс 2025.01.15				
2		39			2025.02.01-ээс 2025.02.15				
3		39			2025.03.01-ээс 2025.03.15				
4		39			2025.04.01-ээс 2025.04.15				
5		39			2025.05.01-ээс 2025.05.15				
6		39			2025.06.01-ээс 2025.06.12				
7		39			2025.07.01-ээс 2025.07.15				
Дүн		462							
Нийт дүн		66311							

Багц№18: Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа нийлүүлэх

Сар	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	ТӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
Сар	Нэг: Цэвэрлэх байгууламжийн алба					
5	<i>Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа</i>	61	<i>Ширхэг /2л-н савалгаатай /</i>	СХД-н 20-р хороо Төв цэвэрлэх байгууламж, ЦБА-ны	2024.05.01-ээс 2024.05.15	
6		58			2024.06.01-ээс 2024.06.12	
7		60			2024.07.01-ээс 2024.07.15	
8		62			2024.08.01-ээс 2024.08.14	

9		61		нярав Б.Ундармаа Утас: 88676006	2024.09.01-ээс 2024.09.15	
10		58			2024.10.01-ээс 2024.10.15	
11		58			2024.11.01-ээс 2024.11.15	
12		62			2024.12.01-ээс 2024.12.15	
1		64			2025.01.01-ээс 2025.01.15	
2		65			2025.02.01-ээс 2025.02.15	
3		62			2025.03.01-ээс 2025.03.14	
4		71			2025.04.01-ээс 2025.04.15	
Нийт		742				

Сар	Хоёр:Мэдээлэл технологи автоматжуулалтын нэгж					
5	<i>Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа</i>	2	Ширхэг /2л-н савалгаатай /	СХД-н 20-р хороо Төв цэвэрлэх байгууламжид Автоматикийн инженер Н.Алтанхундага Утас:99060032	2024.05.01-ээс 2024.05.15	
6		2			2024.06.01-ээс 2024.06.12	
7		3			2024.07.01-ээс 2024.07.15	
8		3			2024.08.01-ээс 2024.08.14	
9		2			2024.09.01-ээс 2024.09.15	
10		2			2024.10.01-ээс 2024.10.15	
11		2			2024.11.01-ээс 2024.11.15	
12		2			2024.12.01-ээс 2024.12.15	
1		2			2025.01.01-ээс 2025.01.15	
2		3			2025.02.01-ээс 2025.02.15	
3		3			2025.03.01-ээс 2025.03.14	
4		3			2025.04.01-ээс 2025.04.15	
Нийт		29				

Сар	Гурав: Шугамын ашиглалт, засварын алба алба					
5	<i>Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа</i>	27	Ширхэг /2л-н савалгаатай /	БЗД-ийн 3-р хороо Токиогийн гудамж УСУГ- төв байр Нярав Наранчимэг Утас 99066457	2024.05.01-ээс 2024.05.15	
6		27			2024.06.01-ээс 2024.06.12	
7		27			2024.07.01-ээс 2024.07.15	
8		26			2024.08.01-ээс 2024.08.14	
9		25			2024.09.01-ээс 2024.09.15	
10		27			2024.10.01-ээс 2024.10.15	

11		27			2024.11.01-ээс 2024.11.15	
12		27			2024.12.01-ээс 2024.12.15	
1		27			2025.01.01-ээс 2025.01.15	
2		27			2025.02.01-ээс 2025.02.15	
3		27			2025.03.01-ээс 2025.03.14	
4		25			2025.04.01-ээс 2025.04.15	
Нийт		319				

Сар	Дөрөв: Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн алба					
5	<i>Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа</i>	20	Ширхэг /2л-н савалгаатай /	ХУД 2-р хороо Арьс ширний үйлдвэрийн хашаанд УЦБА-ны байр Нярав Б. Болормаа Утас:99768024	2024.05.01-ээс 2024.05.15	
6		17			2024.06.01-ээс 2024.06.12	
7		18			2024.07.01-ээс 2024.07.15	
8		18			2024.08.01-ээс 2024.08.14	
9		18			2024.09.01-ээс 2024.09.15	
10		17			2024.10.01-ээс 2024.10.15	
11		17			2024.11.01-ээс 2024.11.15	
12		17			2024.12.01-ээс 2024.12.15	
1		20			2025.01.01-ээс 2025.01.15	
2		20			2025.02.01-ээс 2025.02.15	
3		20			2025.03.01-ээс 2025.03.14	
4		20			2025.04.01-ээс 2025.04.15	
Нийт		222				

Сар	Тав:Ус хангамжийн алба					
5	<i>Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа</i>	18	Ширхэг /2л-н савалгаатай /	БЗД-ийн 3-р хороо Токиогийн гудамж УСУГ- төв байр С.Байгальмаа /нярав/ Утас:88210909 70157018 - 166	2024.05.01-ээс 2024.05.15	
6		15			2024.06.01-ээс 2024.06.12	
7		15			2024.07.01-ээс 2024.07.15	
8		16			2024.08.01-ээс 2024.08.14	
9		16			2024.09.01-ээс 2024.09.15	
10		16			2024.10.01-ээс 2024.10.15	
11		16			2024.11.01-ээс 2024.11.15	
12		15			2024.12.01-ээс 2024.12.15	

1		16			2025.01.01-ээс 2025.01.15	
2		16			2025.02.01-ээс 2025.02.15	
3		16			2025.03.01-ээс 2025.03.14	
4		16			2025.04.01-ээс 2025.04.15	
Нийт		191				

Сар	Зургаа:Усны төв лаборатори					
5	<i>Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа</i>	11	Ширхэг /2л-н савалгаатай /	БЗД-ийн 4-р хороо УТЛ-ийн байр Р.Лхагвадорж Бактерлогич-чанарын менежер Утас:99804020	2024.05.01-ээс 2024.05.15	
6		11			2024.06.01-ээс 2024.06.12	
7		11			2024.07.01-ээс 2024.07.15	
8		11			2024.08.01-ээс 2024.08.14	
9		11			2024.09.01-ээс 2024.09.15	
10		11			2024.10.01-ээс 2024.10.15	
11		11			2024.11.01-ээс 2024.11.15	
12		11			2024.12.01-ээс 2024.12.15	
1		11			2025.01.01-ээс 2025.01.15	
2		11			2025.02.01-ээс 2025.02.15	
3		11			2025.03.01-ээс 2025.03.14	
4		11			2025.04.01-ээс 2025.04.15	
Нийт		133				

Сар	Долоо:Автобааз					
5	<i>Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа</i>	13	Ширхэг /2л-н савалгаатай /	Баянзүрх дүүргийн 5-р хороо 1000 оюутаны байрны урд УСУГ-н Спорт цогцолборын хашаанд Авто бааз нярав Д.Сарангэрэл 88222267	2024.05.01-ээс 2024.05.15	
6		13			2024.06.01-ээс 2024.06.12	
7		13			2024.07.01-ээс 2024.07.15	
8		12			2024.08.01-ээс 2024.08.14	
9		11			2024.09.01-ээс 2024.09.15	
10		11			2024.10.01-ээс 2024.10.15	
11		11			2024.11.01-ээс 2024.11.15	
12		11			2024.12.01-ээс 2024.12.15	
1		12			2025.01.01-ээс 2025.01.15	

2		12			2025.02.01-ээс 2025.02.15	
3		12			2025.03.01-ээс 2025.03.14	
4		12			2025.04.01-ээс 2025.04.15	
Нийт		143				

Сар	Найм:Хэрэглэгчдэд үйлчлэх алба								
5	Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа	1	Ширхэг /2л-н савалгаатай /	УСУГазар БЗД 3-р хороо токиогийн гудамж Б.Жиргау /нярав/ 99706492, 77117765	2024.05.01-ээс 2024.05.15				
7		1			2024.07.01-ээс 2024.07.15				
9		1			2024.09.01-ээс 2024.09.15				
11		1			2024.11.01-ээс 2024.11.15				
12		1			2025.01.01-ээс 2025.01.15				
3		1			2025.03.01-ээс 2025.03.14				
Нийт		6							

Сар	Ес:Багахангайн ус суваг ашиглалтын товчоо					
5	Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа	5	Ширхэг /2л-н савалгаатай /	Багахангай дүүргийн Ус суваг ашиглалтын товчооны Нярав М.Болор-Эрдэнэ Утас: 89163670	2024.05.01-ээс 2024.05.15	
6		4			2024.06.01-ээс 2024.06.12	
7		4			2024.07.01-ээс 2024.07.15	
8		5			2024.08.01-ээс 2024.08.14	
9		4			2024.09.01-ээс 2024.09.15	
10		5			2024.10.01-ээс 2024.10.15	
11		4			2024.11.01-ээс 2024.11.15	
12		5			2024.12.01-ээс 2024.12.15	
1		4			2025.01.01-ээс 2025.01.15	
2		5			2025.02.01-ээс 2025.02.15	

3		5		2025.03.01-ээс 2025.03.14	
4		4		2025.04.01-ээс 2025.04.15	
Нийт		54			

Сар	Арав:Баянголын ус суваг ашиглалтын товчоо				
5	Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа	3	Ширхэг /2л-н савалгаатай /	СХД-ийн 34-р хороо Баянголын ам Хүүхдийн Найрамдал зуслан Баянгол УСАТ хүлээн авах ажилтан Ганбаатар утас-88070909	2024.05.01-ээс 2024.05.15
6		3			2024.06.01-ээс 2024.06.12
7		3			2024.07.01-ээс 2024.07.15
8		3			2024.08.01-ээс 2024.08.14
9		3			2024.09.01-ээс 2024.09.15
10		3			2024.10.01-ээс 2024.10.15
11		3			2024.11.01-ээс 2024.11.15
12		3			2024.12.01-ээс 2024.12.15
1		3			2025.01.01-ээс 2025.01.15
2		3			2025.02.01-ээс 2025.02.15
3		2			2025.03.01-ээс 2025.03.14
4		2			2025.04.01-ээс 2025.04.15
Нийт		34			

Сар	Арав нэг:Зөөврийн усаар хангах алба				
5	Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа	3	Ширхэг /2л-н савалгаатай /	Баянзүрх дүүргийн 5-р хороо 1000 оюутаны байрны урд УСУГ-н Спорт цогцолборын хашаанд Нярав. Г.Баасандорж утас: 99044742	2024.05.01-ээс 2024.05.15
6		2			2024.06.01-ээс 2024.06.12
7		2			2024.07.01-ээс 2024.07.15
8		3			2024.08.01-ээс 2024.08.14
9		2			2024.09.01-ээс 2024.09.15
10		3			2024.10.01-ээс 2024.10.15
11		2			2024.11.01-ээс 2024.11.15
12		2			2024.12.01-ээс 2024.12.15
1		3			2025.01.01-ээс 2025.01.15
2		3			2025.02.01-ээс 2025.02.15
3		2			2025.03.01-ээс 2025.03.14

4		2			2025.04.01-ээс 2025.04.15				
Нийт		29							
Сар	Арав хоёр: Нийтлэг үйлчилгээний алба								
		0							
6	<i>Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа</i>	1	Ширхэг /2л-н савалгаатай /	БЗД-ийн 3-р хороо Токиогийн гудамж УСУГ- төв байр Бичиг хэрэг, нярав Г.Нямсүрэн, Утас 91106989	2024.06.01-ээс 2024.06.12				
7		1			2024.07.01-ээс 2024.07.15				
8		1			2024.08.01-ээс 2024.08.14				
9		1			2024.09.01-ээс 2024.09.15				
10		1			2024.10.01-ээс 2024.10.15				
11		1			2024.11.01-ээс 2024.11.15				
12		1			2024.12.01-ээс 2024.12.15				
1		1			2025.01.01-ээс 2025.01.15				
2		1			2025.02.01-ээс 2025.02.15				
3		1			2025.03.01-ээс 2025.03.14				
4		1			2025.04.01-ээс 2025.04.15				
Нийт		11							
Бүгд		1913							

Багц№19: Иргэний хамгаалалтын хувцас, хэрэгсэл нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Хувцас иргэний хамгаалалт</i>	4	<i>Хос</i>	<i>Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн</i>	2024.05.15-2024.05.30	
2	<i>Хантааз хөвөгч</i>	2	<i>ш</i>		2024.05.15-2024.05.30	

3	Аранз иргэний хамгаалалт	7	Ком	Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.05.15-2024.05.30
---	--------------------------	---	-----	-----------------------------	-----------------------

Багц№20: Галын хамгаалах хэрэгсэл нийлүүлэх

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Галын хор 4кг	40	ш	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус Сувгийн Удирдах Газар, өөрийн байр.	2024.05.15-2024.06.15	
2	Галын хор 2кг	50	ш		2024.05.15-2024.06.15	
3	Галын сараа дотор	3	Ком		2024.05.15-2024.06.15	
4	Галын сараа гадна	6	Ком		2024.05.15-2024.06.15	
5	Хувин гурвалжин	180	ш		2024.05.15-2024.06.15	
6	Сүх	89	ш		2024.05.15-2024.06.15	
7	Хөрөө том	108	ш		2024.05.15-2024.06.15	
8	Галын дэгээ төмөр	182	ш		2024.05.15-2024.06.15	
9	Галын цохиур	182	ш		2024.05.15-2024.06.15	
10	Галын хошуу	3	ком		2024.05.15-2024.06.15	
11	Утаа мэдрэгч	100	ш		2024.05.15-2024.06.15	
12	Галын гидрант	1	ком		2024.05.15-2024.06.15	
13	Тогтоогч галын хор	20	ш		2024.05.15-2024.06.15	

14	<i>Мөс цохигч</i>	160	<i>ш</i>		2024.05.15-2024.06.15	
15	<i>Галын хор цэнэглэх 4кг</i>	143	<i>ш</i>		2024.05.15-2024.06.15	
16	<i>Автомат галын хор цэнэглэх 4кг</i>	5	<i>ш</i>		2024.05.15-2024.06.15	

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

IV.2. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. Бараа хүргэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа: **“Ашиглана”**

Хэрэв “ашиглах” бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

*Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд **[1.0 хувь]**–аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.*

*Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас **[30]**-аас илүү **“өдөр”** хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.*

V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай **[оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “**тендер**” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **["санал болгоно" эсхүл "санал болгохгүй" гэж бичих]**. **[Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих]**.
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.

**[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:**

Хаяг:

Маягт 2 **Барааны үнийн задаргаа**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс ²	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх ³
1										Тийм/Үгүй
2										
...										
Тендерийн нийт үнэ										

***[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын
тамга, тэмдэг]:***

² ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.

³ Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт “тийм” гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3

Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 4

Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 6

Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
 - 1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
 - 1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
 - 1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
 - 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
 - 1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
 - 1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
 - 1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
 - 1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
 - 1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
 - 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй

харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй
Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;

1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

Гэрээний тайлбар

1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:

1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.

1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.

1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.

1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ

Бараа нийлүүлэх

2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй

	шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.
	2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
	2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
Бараа нийлүүлэх газар	2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.
	2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:
	2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
	2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.
	2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
	2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.
Барааг хүлээлгэн өгөх	2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
	2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.
Барааны гарал үүслийн улс	2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.
	2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.
Баглаа боодол	2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.
	2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.

- 2.16 Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.
- Худалдааны нөхцөл 2.17 Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.
- 2.18 ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- Гүйцэтгэлийн баталгаа 2.19 Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.
- 2.20 Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:
- 2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;
- 2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
- 2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.
- 2.21 Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.
- 2.22 ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.
- 2.23 Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ

- Барааг хүлээн авах 3.1 Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
- Шалгалт, туршилт 3.2 Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.
- 3.3 Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.

	3.4	ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.
	3.5	Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.
	3.6	Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
Гэрээний үнэ	3.7	Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
	3.8	Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
Төлбөр төлөх	3.9	Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.
	3.10	Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
	3.11	Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.
	3.12	Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
	3.13	ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
	3.14	Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
	3.15	Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.
		ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА
Захиалагчийн хүлээх эрсдэл	4.1.	Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:
	4.1.1.	Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;
	4.1.2.	Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.
Даатгал	4.2.	Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын

- гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Доголдол
- 4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.
- 4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.
- 4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.
- 4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.
- 4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.
- 4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
- 4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
- Чанарын баталгаа
- 4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.
- 4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.
- 4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.
- 4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.
- 4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.
- 4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.
- 4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.
- Алданги
- 4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа

- хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- Оюуны өмчийн эрх зөрчих 4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
- Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал 4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
- 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
- 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
- 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.
- Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа 4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.
- 4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

- Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл 5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:
- 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;

- 5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;
- 5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.
- 5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.
- 5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.
- 5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.
- 5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.
- 5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.

Гэрээнээс татгалзах,
гэрээг цуцлах мэдэгдэл

ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ

- 6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.
- 6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.
- 6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.
- 6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
- 6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.
- 6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал

Нууцлал

- зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.
- 6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.
- Мэдэгдэл 6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.
- 6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.
- 6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.
- 6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
- 6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
- 6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
- 6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
- 6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
- Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:
- 6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;
- 6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.
- 6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.
- Маргаан шийдвэрлэх 6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.
- 6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	<p>Бараа нийлүүлэх газар:</p> <p><i>Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заагдсан байршилд.</i></p>
ГЕН 2.6.	<p>Бараа нийлүүлэх хугацаа:</p> <p><i>Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заагдсан хугацаанд.</i></p>
ГЕН 2.10.	<p>Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:</p> <p><i>Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан тоо хэмжээгээр заасан цэгт буулган тоолж, агуулахад хурааж өгөх.</i></p> <p>Бараанд холбогдох баримт бичиг: <i>нэхэмжлэх, зарлагын баримтын хамт хүлээлгэн өгөх.</i></p> <p>Угсралт, суурилуулах: <i>байхгүй.</i></p>
ГЕН 2.14.	<p>Баглаа, боодол:</p> <p><i>Үйлдвэрийн зориулалтын сав баглаа боодолтой байх, сав баглаа боодол нь бүрэн бүтэн байх.</i></p> <p><i>Баглаа, боодлын шаардлага:</i></p> <p><i>Жишээ нь:</i></p> <p><i>Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн, хур тунадас болон бусад бүх нөхцөлийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна.</i></p>
ГЕН 2.17.	<p>Худалдааны нөхцөл:</p> <p><i>Incoterms 2020, DDP, Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заагдсан байршилд.</i></p>
ГЕН 3.8.	<p>Үнийн тохируулга хийх аргачлал:</p> <p><i>Үнэ тохируулахгүй тогтмол байна.</i></p>
ГЕН 3.9.	<p>Төлбөр төлөх хугацаа: <i>[он, сар, өдөр]</i></p> <p>Төлбөрийг хэсэгчилсэн төлөх тохиолдолд төлбөр төлөх үе шатны хугацаа: <i>[он, сар, өдөр]</i></p>
ГЕН 4.2.	<p>Даатгал:</p> <p><i>Шаардахгүй.</i></p>
ГЕН 4.10.	<p>Баталгаат хугацаа:</p> <p><i>Бараа нийлүүлснээс хойш 6 сар байна.</i></p>
ГЕН 4.11	<p>Чанарын баталгаа:</p> <p>Чанарын баталгаа шаардах эсэх: <i>Чанарын баталгаа шаардахгүй.</i></p> <p>Чанарын баталгааны дүн: 0</p>
ГЕН 4.17.	<p>Нийлүүлэгчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: <i>“Тийм”</i></p>

	Алдангийн хувь: гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээс хоног тутамд 0.1 хувиар тооцох.
ГЕН 4.18.	Захиалагчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх “Үгүй” Алдангийн хувь: 0

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ,
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: **2024.04.04**

Тендер шалгаруулалтын төрөл: Бараа
Тендер шалгаруулалтын нэр: **Хөдөлмөр хамгааллын бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх.**
Тендер шалгаруулалтын дугаар: **УСУГ/2024010261**
Нийт төсөвт өртөг: **1,218,929,728.00 төгрөг**
Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй

1. **Улаанбаатар хотын Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ** нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **“Тийм”**
Багц№1: Ажлын хувцас нийлүүлэх
Багц№2: Резинэн хувцас нийлүүлэх
Багц№3: Ажлын гутал нийлүүлэх
Багц№4: Усны гутал нийлүүлэх
Багц№5: Бусад ажлын гутал нийлүүлэх
Багц№6: Хөвөнтэй бээлий нийлүүлэх
Багц№7: Ажлын бээлий нийлүүлэх
Багц№8: Резинэн бээлий нийлүүлэх
Багц№9: Нэг удаагийн болон лабораторийн бээлий нийлүүлэх
Багц№10: Гагнуурын болон цахилгааны бээлий нийлүүлэх
Багц№11: Тоосонцорын хошуувч нийлүүлэх
Багц№12: Хорт хийн баг, запас нийлүүлэх
Багц№13: Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл нийлүүлэх
Багц№14: Хорт хий болон алкохол хэмжигч багаж нийлүүлэх
Багц№15: Тэмдэг, тэмдэглэгээ нийлүүлэх
Багц№16: Витамин нийлүүлэх
Багц№17: Хор саармагжуулах сүү, сүүн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
Багц№18: Хор саармагжуулах эрүүл мэндийн ундаа нийлүүлэх
Багц№19: Иргэний хамгаалалтын хувцас, хэрэгсэл нийлүүлэх
Багц№20: Галын хамгаалах хэрэгсэл нийлүүлэх
3. Тендерийг **2024 оны 05 дугаар сарын 02-ний өдөр 09 цаг 00 минут**–аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг **2024 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн, 09 цаг 30 минут-т** нээнэ.
4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: **“Зөвшөөрөхгүй”**
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **“Эрхгүй”**
6. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: **“Тийм”** Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн заасан үнийн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Ус Сувгийн Удирдах Газар, Токиогийн гудамж-5, өөрийн байр, 2 дугаар давхар 201 тоот, Сонгон шалгаруулалт хариуцсан мэргэжилтэн С.Чинбаатар, утас: 70157018-121.