

БАТЛАВ.
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ



О.АМАРСАНАА

**ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБА ХААГЧ БОЛОН
ХОРИГДЛЫН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛ, МАТЕРИАЛ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ**

Тендер
шалгаруулалтын
нэр:

**Дүрэмт хувцас хэрэглэл түүний үндсэн болон туслах
материал**

Тендер
шалгаруулалтын
дугаар:

ШШГЕГ/20240102025

2024 он

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)	1
1. Тендерийн цар хүрээ	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч	2
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг	3
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах	3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл	3
11. Тендерийн иж бүрдэл	4
12. Тендерийн жишиг маягтууд	5
13. Хувилбарт санал	5
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг	5
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг	5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага	7
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт	7
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт	8
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт	8
20. Тендерийн валют	9
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа	9
22. Тендерийн баталгаа	9
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх	9
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа	10
25. Тендерийн талаар тодруулга авах	10
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх	10
27. Тендерийг үнэлэх	10
28. Арифметик алдааг залруулах	10
29. Оролцогчид давуу эрх олгох	11
30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт	11
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох	11
32. Тендерийг эрэмбэлэх	11

33.	Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах.....	11
34.	Мэдэгдэл хүргүүлэх.....	11
35.	Гүйцэтгэлийн баталгаа	12
36.	Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах	12

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1. Тендерийн цар хүрээ
 - 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “бараа” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
 - 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
 - 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ.
 - 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана.
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг
 - 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж
 - 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.
4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем
 - 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна.
5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх
 - 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ.

- 5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20¹, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.
- 6. Сонирхогч оролцогч этгээд,**
- 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.
- 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- 7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**
- 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл**
- 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.

Б.АГУУЛГА

9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг

- 9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:
I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.
- 9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.
- 9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах

- 10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.
- 10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.
- 10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт

- 11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.
- 11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл

- 12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

- 12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
- 12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
- 12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13. Тендерийн иж бүрдэл

- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
 - 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
 - 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
 - 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
 - 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
 - 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
 - 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
 - 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.

- 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
- 14. Тендерийн маягтууд** жишиг 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- 15. Хувилбарт санал** 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- 16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг** 16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
- 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
- 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
- 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
- 16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;
- 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.
- 17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг** 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.

17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.

17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.

18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага

18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.

18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.

18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.

18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.

19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт

19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.

21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.

22. Тендерийн валют

22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.

23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа

23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.

23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.

23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.

24. Тендерийн баталгаа

24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон "Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам"-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.

24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.

Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ

25. Тендер баталгаажуулах, илгээх

25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.

25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

- 25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.
- 25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.
- 25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.
- 26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**
- 26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.
- 26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

- 27. Тендерийн талаар тодруулга авах**
- 27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
- 28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх**
- 28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.
- 29. Тендерийг үнэлэх**
- 29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.
- 29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.
- 30. Арифметик алдааг залруулах**
- 30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг "Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар"-т зааснаар залруулна.
- 30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.

- 31. Давуу эрх олгох**
- 31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
- 31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
- 32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт**
- 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох**
- 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход "Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар"-ыг баримтална.
- 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер "хамгийн сайн" гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх**
- 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг магадлах дахин**
- 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- 36. Шийдвэр хүргүүлэх**
- 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.

**37. Гүйцэтгэлийн
баталгаа**

37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.

37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.

**38. Гэрээнд гарын үсэг
зурж баталгаажуулах**

38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.

38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: <i>Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар</i>
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: <i>Дүрэмт хувцас хэрэглэл түүний үндсэн болон туслах материал</i>
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: <i>ШШГЕГ/20240102025</i>
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий 16 багцаас бүрдэнэ: <i>Багц № 1: Дүрэмт хувцасны малгай</i> <i>Багц № 2: Чимэг хэрэгсэл</i> <i>Багц № 3: Өвлийн хувцас</i> <i>Багц №4: Савхин дээл</i> <i>Багц №5: Савхин бээлий</i> <i>Багц №6: Албаны хагас ноосон даавуу</i> <i>Багц №7: Хээрийн эрээн даавуу</i> <i>Багц №8: Дотрын даавуу</i> <i>Багц №9: Хөвөн даавуу, сүлжмэл даавуу</i> <i>Багц №10: Үндсэн даавуу</i> <i>Багц №11: Ажлын даавуу</i> <i>Багц №12: Ёслолын хагас ноосон даавуу</i> <i>Багц №13 Туслах материал</i> <i>Багц №14: Дагалдах материал</i> <i>Багц №15: Ахуйн хэрэглэл</i> <i>Багц №16: Тусгай зориулалтын хувцас</i>
ТШЗ 1.3	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бич: <i>Дотоодын багц № 1: Дүрэмт хувцасны малгай</i> <i>Дотоодын багц № 3: Өвлийн хувцас</i> <i>Дотоодын багц №4: Савхин дээл</i> <i>Дотоодын багц №5: Савхин бээлий</i>
ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: <i>Үгүй</i>
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: <i>Улсын төсвийн хөрөнгө</i>

<p>ТШЗ 2.1</p>	<p>Нийт төсөвт өртөг: 1,533,530,200 /нэг тэрбум таван зуун гучин гурван сая таван зуун гучин мянга хоёр зуу/ төгрөг</p> <p><i>[Хэрэв багцад хуваасан бол багц тус бүрийн төсөвт өртгийг бичих:</i></p> <p>Багц № 1: Дүрэмт хувцасны малгай 58,000,000 төгрөг</p> <p>Багц № 2: Чимэг хэрэгсэл 53,000,000 төгрөг</p> <p>Багц № 3: Өвлийн хувцас 231,000,000 төгрөг</p> <p>Багц №4: Савхин дээл 181,500,000 төгрөг</p> <p>Багц №5: Савхин бээлий 16,000,000 төгрөг</p> <p>Багц №6: Албаны хагас ноосон даавуу 193,600,000 төгрөг</p> <p>Багц №7: Хээрийн эрээн даавуу 95,175,000 төгрөг</p> <p>Багц №8: Дотрын даавуу 63,869,200 төгрөг</p> <p>Багц №9: Хөвөн даавуу, сүлжмэл даавуу 88,860,000 төгрөг</p> <p>Багц №10: Үндсэн даавуу 94,330,000 төгрөг</p> <p>Багц №11: Ажлын даавуу 148,260,000 төгрөг</p> <p>Багц №12: Ёслолын хагас ноосон даавуу 60,224,000 төгрөг</p> <p>Багц №13 Туслах материал 69,190,000 төгрөг</p> <p>Багц №14: Дагалдах материал 25,972,000 төгрөг</p> <p>Багц №15: Ахуйн хэрэглэл 78,750,00] төгрөг</p> <p>Багц №16: Тусгай зориулалтын хувцас 75,800,000 төгрөг</p>
<p>Б. АГУУЛГА</p>	
<p>ТШЗ 8.1</p>	<p>Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг:</p> <p>Хүлээн авагчийн нэр: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар</p> <p>Хаяг ШШГЕГГазар, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, Бага тойруу 13/1, өөрийн байранд, 1 давхар, 107 тоот өрөө,</p> <p>Утасны дугаар:51266373</p> <p>Цахим шуудангийн хаяг: info@cd.gov.mn</p> <p>Тендерт оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах хүсэлтийг тендерийн нээлтээс ажлын 5-аас доошгүй өдрийн өмнө бичгээр гаргаж болно.</p> <p>Захиалагч тодруулга авах хүсэлт хүлээн авснаас хойш тодруулгыг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ажлын 2-оос доошгүй өдрийн өмнө бичгээр гаргаж, Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) дэх тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн “тодруулга” хэсэгт нээлттэй байршуулснаар сонирхогч этгээдэд хүргүүлсэнд тооцно.</p>
<p>ТШЗ 11.1</p>	<p>Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: “Үгүй”</p>
<p>В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ</p>	

<p>ТШЗ 12.2</p>	<p>Зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: Монгол хэл</p> <p>Оролцогч нь өөр хэл (гадаад)-ээр үйлдсэн бүх тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулгын хамт ирүүлнэ.</p> <p>Тендерт оролцогч дотоодын аж ахуй эрхлэгч нь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оролцогчийн ерөнхий нөхцлийг магадлахтай холбогдох Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн “Шүүхийн тусгай архив”-ын лавлагаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолтыг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр дамжуулан цахим хэлбэрээр тус тус ирүүлнэ. • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д заасан нөхцөл үүссэн эсэх мэдэгдлийг бичгээр ирүүлнэ. • Тендерт оролцогчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд төлөөлөх эрхээ бусдад шилжүүлэх бол итгэмжлэл гаргаж ирүүлнэ. <p>Тендерт оролцогч гадаадын этгээд нь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Үүсгэн байгуулагдсан улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаад худалдааны лицензийг ирүүлнэ. • Түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичгийг ирүүлнэ. • Оролцогчийн ерөнхий нөхцлийг магадлахтай холбогдох “Апостиль гэрчилгээ”-г үүсгэн байгуулагдсан улсын эрх бүхий байгууллагаас гаргуулан ирүүлнэ. • Сүүлийн 2 жил (2022, 2023)-онуудын санхүүгийн жилийн эцсийн баталгаажсан тайлангийн хуулбарыг ирүүлнэ. • Гэрээний дагуу нийлүүлэх бараа, бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, хадгалах, хэрэглэх үед бараанд үйлдвэрлэлийн гологдол, дутагдал илэрсэн нөхцөлд уг барааны гологдол, дутагдлыг засах, шинээр солих, нөхөн олгох, засвар, үйлчилгээг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөлийн газар, эсхүл бусад төлөөлөгч бүрэн гүйцэтгэх тухай баталгааг ирүүлнэ. <p>Бүх тендерт оролцогч нар:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тендер илгээх маягт, барааны үнийн задаргаа, бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу баталгаажуулан ирүүлнэ. • Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан барааг захиалагчид нийлүүлэх баталгааг бичгээр баталгаажуулан ирүүлнэ. • Тендерт оролцогч нь татвар, нийгмийн даатгалын байгууллага, шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, харилцагч банк болон бусад эрх
------------------------	--

	бүхий байгууллагаас лавлагаа авахад татгалзах зүйлгүйтухай мэдэгдлийг бичгээр ирүүлнэ														
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг “Зөвшөөрөхгүй”														
ТШЗ 17.4	<p>Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: “Туйм”</p> <p>[Техникийн тодорхойлолтод заагдсаны дагуу загвар, дээж ирүүлэх]</p> <p>Барааны “загвар”-ыг ирүүлэх газрын хаяг нь дор өгөгдөв. Үүнд: ШШГЕГазар, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, Бага тойруу 13/1, өөрийн байранд, 1 давхар, 107 тоот өрөө,</p> <p>Барааны “загвар”-ыг хүлээн авах огноо, цаг нь:</p> <p>Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр</p> <p>Цаг: 09 цаг 30 минут</p> <p>Тендерээр санал болгосон барааны техникийн тодорхойлолтод “Материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.” гэжзаасан бараанд дагалдах шинжилгээний бичгийг ирүүлнэ.</p> <p>Анхааруулга: Хугацаа хоцорч ирүүлсэн загварыг хүлээн авахгүй бөгөөд загвар ирүүлээгүй нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p>														
ТШЗ 17.6	Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: “Үгүй”														
ТШЗ 18.1	<p>Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт: “Шаардахгүй”</p> <p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: “Шаардлагатай”</p> <p>Тендерээр санал болгосон барааны техникийн тодорхойлолтын 3-т “Материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ.” гэж заасан бараанд дагалдах шинжилгээний бичгийг ирүүлнэ.</p> <table border="1" data-bbox="448 1541 1481 1760"> <thead> <tr> <th>Гэрээний нэр</th> <th>Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас</th> <th>Төсөвт өртөг</th> <th>Хугацаа (эхэлсэн, дууссан)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Дээрх жагсаалтаар ирүүлсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг V бүлгийн Маягт 7-аар гаргаж ирүүлнэ. 2022, 2023 оны аль нэг жилд тухайн багцад хамаарах бараа болон түүнтэй дүйцэхүйц барааг нийлүүлснийг нотлох баримтыг ирүүлнэ. Үүнд: • Бараа нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, • Барааг хүлээлгэн өгсөн акт эсхүл гэрээг дүгнэсэн нотломжийн хуулбар, 			Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа (эхэлсэн, дууссан)								
Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа (эхэлсэн, дууссан)												

	<ul style="list-style-type: none"> • Тухайн худалдан авагчийн тодорхойлолт тус тус болно. <p>Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: “Шаардахгүй”</p> <p>Оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага:</p> <p>1.Сүүлийн 2 жил буюу 2022, 2023 онуудын борлуулалтын орлого төсөвт өртөгийн 50 хувиас багагүй байх.</p> <p>Оролцогчийн техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага: “Шаардана”</p> <p>Бараа нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, хүлээлгэж өгсөн актын хуулбар, тухайн барааг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн талаарх захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлнэ.</p> <p>Ижил төстэй ажилд тухайн багцад хамаарах бараа болон түүнтэй дүйцэхүйц бараа нийлүүлсэн туршлагыг тооцно.</p>
ТШЗ 18.2	Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: “Шаардахгүй”
ТШЗ 19.1	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: “Тийм”</p> <ul style="list-style-type: none"> - харилцагч банкны мэдэгдэл; - Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдийн лавлагаа; <p>Тендерт оролцогч дотоодын аж ахуй эрхлэгч нь:</p> <p>Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд “Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем”-ээр дамжуулан шалгана.</p> <p>Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн, өр төлбөргүй байх шаардлагатай.</p> <p>Нийгмийн даатгал, татварын тодорхойлолтыг ирүүлэх шаардлагагүй, “Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем” www.tender.gov.mn болон “Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем”-ээр дамжуулан Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын цахим мэдээллийн сангаас шалгана.</p> <p>-Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар “Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх” талаар Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр гаргуулан ирүүлнэ.</p> <p>Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээс тендер шалгаруулалт зарласан өдрөөс хойш авсан, шалгах боломжтой QR код бүхий “Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг ирүүлнэ. Уг тодорхойлолтод төлөгдөж дуусаагүй зээлийн мэдээлэл “Хэвийн” бус байгаа тохиолдолд татгалзах үндэслэл болно.</p>

	<p>(“Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг www.sainscore.mn, www.burenscore.mn хаягаар хандан авна. Харилцагч банкны тодорхойлолтыг тендерийг үнэлэхэд харгалзан үзэхгүй.)</p> <p>Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацаа: Сүүлийн 2 жил (2022, 2023 он)</p> <p>-2022, 2023 онуудын санхүүгийн тайланг өөрийн тендертээ хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээр дамжуулан Сангийн яамны цахим санхүүгийн тайлангийн www.e-balance.mof.gov.mn мэдээллийн системээс тендерт оролцогчийн сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлого,болон бусад шаардлагатай мэдээллийг үнэлгээнд харгалзана.</p>
ТШЗ 20.1	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: “Туйм”</p> <p>- оролцогч өөрөө үйлдвэрлээгүй барааг нийлүүлэхээр санал болгох тохиолдолд уг барааг нийлүүлэх боломжтой болохыг нотлох нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчтэй байгуулсан гэрээ, эсхүл тэдгээрээс энэ тухай гаргасан албан бичиг;</p> <p>- гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хариуцах ажилтны нэр, боловсрол, мэргэжлийн ур чадварын мэдээлэл;</p> <p>- оролцогчийн туршлагыг харуулах Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн Error! Reference source not found., Error! Reference source not found.-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл;</p> <p>Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: “Шаардахгүй”</p>
ТШЗ 21.5.	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: “Тохируулахгүй тогтмол байна”
ТШЗ 21.6	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: “Туйм” Incoterms 2020, DDP, Хэрэгцээтэй үед бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу тухай бүрт, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан Хорих 421 дүгээр анги, Төв агуулах
ТШЗ 24.1	<p>Тендерийн баталгааны дүн: [Тендерийн баталгааны дүнг төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцож заах ба багцтай бол багц тус бүрээр доорх байдлаар заана:</p> <p>Багц № 3: Өвлийн хувцас [1,155,000] төгрөг;</p> <p>Багц №4: Савхин дээл [907,500] төгрөг;</p> <p>Багц №6: Албаны хагас ноосон даавуу [968,000] төгрөг;</p> <p>Багц №11: Ажлын даавуу [741,300] төгрөг;</p>
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
ТШЗ 25.5.	Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт: Байхгүй
ТШЗ 26.1.	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь:

	Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдөр Цаг: 12 цаг 30 минут
ТШЗ 26.2.	Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна. Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Цаг: 13 цаг 00 минут Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: ШШГЕГазар, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, Бага тойруу 13/1, өөрийн байранд, 1 давхар, 107 тоот өрөө, 51266373
Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ	
ТШЗ 29.2.	Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: “Үгүй” [Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд IV бүлэгт заасан чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурыг хэрэглэнэ].
ТШЗ 31.1.	Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг: <ul style="list-style-type: none"> • Нийлүүлэх бараа нь Засгийн Газрын 2019 оны 90 дүгээр тогтоолоор өөрчлөн батлагдсан “Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын шаардлага хангасан, тохирлын баталгаатай барааны жагсаалт”-д орсон бараа байх бөгөөд Стандартчилал, хэмжил зүйн үндэсний төвөөс гаргасан тухайн бүтээгдэхүүний тохирлын баталгааг ирүүлэх. • Нийслэл, дүүрэг болон улсын зэрэглэлтэй хотоос бусад орон нутагт үйлдвэрлэсэн түүхий эд, бараа, материалыг ашиглан үйлдвэрлэх талаарх нотлох баримтыг ирүүлэх. • Ажиллах хүчний 30 ба түүнээс дээш хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн эзэлдэг, 25 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуй эрхлэгч үйлдвэрлэсэн талаарх нотлох баримт (2023 оны 01-12 дугаар саруудын баталгаажсан дэлгэрэнгүй тайлан /НД-8 маягт/-аар үндсэн ажилтныг тодорхойлох, хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтанд эрх бүхий байгууллагаас олгосон нотлох баримт)-ыг тус тус ирүүлэх.
ТШЗ 32.1	Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: “Ашиглахгүй”

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.

Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

- Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно.
- Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.
- Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.
- Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.
- Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.
- Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.

Шалгалт, туршилт

[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.

Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]


Техникийн тодорхойлолт


Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.


Барааны нэр:

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1			
2			
3			
...			


[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]


Нэр төрлийн дугаар	Багц 1
Барааны нэр	Албаны саравчтай малгай
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд албаны хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-13 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Албаны саравчтай малгай нь гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Албаны саравчтай малгай нь MNS 6238 : 2011 стандартын хар ногоон өнгийн хагас ноосон даавуугаар, хөвөөний ар хэсгийг цөс ногоон өнгийн сайн чанарын торон материалаар хийх бөгөөд дамран хэлбэртэй орой болон хүрээ хэсэгт хүрэн улаан өнгийн 0,2 сантиметрийн хавчуургатай, оройн хэсгийг зориулалтын тэлэгч хатуулгаар хэлбэр оруулж хатуулсан, гол хэсгээрээ 5 сантиметрийн өргөнтэй, хар өнгийн 0,015-0,025 сантиметрийн зузаантай полиамид материалаар хийгдсэн зориулалтын хэлбэр сайтай саравчтай, саравчны 2 талд саравчаас арагш 1 сантиметр, хүрээний доод ирмэгээс дээш 1 сантиметрт сагалдарга зүүх зориулалт бүхий соёмботой жижиг товчны соёмбыг дээш харуулан хадаж, малгайг сайн чанарын нимгэн дотроор доторлож, дотор талын оройн голд ромбо хэлбэрийн хөлсөвчний хамгаалалт, размерийн туузыг нүдэнд ил харагдахуйц байдлаар тэмдэглэн хадсан байх ба цох, хөвөө, хүрээний хатуулгийг хэлбэр сайтай байхаар сайтар хатуулж үйлдвэрийн аргаар технологийн дагуу үйлдвэрлэсэн байна. Загварт 58 размерийн малгай 1 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Албаны саравчтай малгайг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож нэр бүрчлэн ууталж, хайрцагт савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 1
Барааны нэр	Ёслолын саравчтай малгай
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд албаны хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-11 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Ёслолын саравчтай малгай гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	300 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Ёслолын саравчтай малгай нь MNS 6238 : 2011 стандартын орой, хөвөө хэсэг цайвар саарал, хүрээ хар хөх өнгийн хагас ноосон даавуугаар хийх бөгөөд дамаран хэлбэртэй орой болон хүрээ хэсэгт хүрэн улаан өнгийн 0,2 сантиметрийн хавчуургатай, оройн хэсгийг зориулалтын тэлэгч хатуулгаар хэлбэр оруулж хатуулсан, гол хэсгээрээ 5 сантиметрийн өргөнтэй, хар өнгийн 0,015-0,025 сантиметрийн зузаантай полиамид материалаар хийгдсэн зориулалтын хэлбэр сайтай саравчтай, саравчны 2 талд саравчаас арагш 1 сантиметр, хүрээний доод ирмэгээс дээш 1 сантиметрт сагалдарга зүүх зориулалт бүхий соёмботой жижиг товчны соёмбыг дээш харуулан хадаж, малгайг сайн чанарын өнгө дагуу нимгэн дотроор доторлож, дотор талын оройн голд ромбо хэлбэрийн хөлсөвчний хамгаалалт, размерийн туузыг нүдэнд ил харагдахуйцбайдлаар тэмдэглэн хадсан байх ба цох, хөвөө, хүрээний хатуулгийг хэлбэр сайтай байхаар сайтар хатуулж үйлдвэрийн аргаар технологийн дагуу үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>Загварт 56 размерийн малгай 1 ширхгийг ирүүлнэ.</p>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Ёслолын саравчтай малгайг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож нэр бүрчлэн ууталж, хайрцагт савласан байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 1
Барааны нэр	Ёслолын бүрх малгай
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд албаны хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-12 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Ёслолын бүрх малгай нь гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	150 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Ёслолын бүрх малгай нь MNS 6238 : 2011 стандартын Ёслолын бүрх малгай нь MNS 6238 : 2011 стандартын Шинж чанар – Хар хөх өнгийн, нягтаршил сайтай эсгийгээр хэвлэж хийсэн бүрх малгай байна. Материалын зузаан 0,2 см. Будгийн тогтвор 4-5 балл, бүрзийлт 4-5 балл байна. Ар болон хажуу хүрээ дээш эргэсэн, урд хүрээ тэгш хэвтэй, хүрээний өргөн 6см. Тоорцогны өндөр 9,5 см. 3.Загварт 58 размерийн малгай 1 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Ёслолын бүрх малгай тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож нэр бүрчлэн ууталж, хайрцагт савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 2
Барааны нэр	Цолны тэмдэг
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууооагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 7-181, 7-182, 7-183 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц: Шинж чанар	Албаны мөрдэсний цолны тэмдэг нь алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металл байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	7500 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Албаны мөрдэсний цолны тэмдэг нь алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металлаар хийгдсэн байна. Алтлаг шар таван хошууны талууд нь хурц ирмэгтэй, талсттай, 14 мм, 21 мм-ийн радустай 4 мм зузаан, дугуй эрэгдэж тогтоох хадаасан үзүүртэй тогтоогчтой байна.</p> <p>Тэгш өнцөгт, гурвалжин хэлбэрийн цолны тэмдэг нь , гол нуруугаар ирмэг гарсан 4 мм-ийн зузаантай хийгдсэн байна. Зурагт үзүүлсэн стандарт хэмжээг баримтална.</p> <p>Загварт тус бүрээс1 ширхгийг ирүүлнэ.</p>
Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг уутлаж. 500 ширхгээр цаасан хайрцаганд савлаж, ярликжуулсан байна.


Нэр төрлийн дугаар	Багц 2
Барааны нэр	Соёмботой тэмдэг
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууооагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц: Шинж чанар	Албаны мөрдэсний соёмботой кноп нь алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металл байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	6000 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Албаны мөрдэсний цолны тэмдэг нь алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металлаар хийгдсэн байна. Алтлаг шар соёмботой тэмдэг нь 15 мм-ийн радустай 2 мм зузаан, дугуй эрэгдэж тогтоох хадаасан үзүүртэй тогтоогчтой болон кнопон байна..</p>  <p>Загварт 2 ширхгийг ирүүлнэ.</p>
Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг уутлаж. 500 ширхгээр цаасан хайрцаганд савлаж, ярликжуулсан байна.

Нэр төрлийн дугаар	Багц 2
Барааны нэр	Малгайн тэмдэг
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 5-132 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Малгайн тэмдэг нь алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металл байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1000 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металл байна. Зууван улаан хүрэн дэвсгэр дээр алтан соёмбыг товойлгож түүний гадуур алтлаг шар өнгийн товойлгосон чидун жимсний навчны дүрслэл бүхий хүрээтэй байна. Тэмдэгийн хэмжээ 5,8 см өргөн, 4,5 см-ийн өндөртэй байна. Тогтоогч нь бөх бат суурьтай, хугарахгүй дугуй эрэгдэж тогтоох хадаасан үзүүртэй тогтоогчтой байна. Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг тус бүрээр уутлаж. 500 ширхгээр цаасан хайрцаганд савлаж, ярликжуулсан байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 2
Барааны нэр	Таних тэмдэг
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-136 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2500 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металл байна. Тогтоогч нь бат бөх суурьтай, хугарахгүй, эрэгдэж тогтоодог зориулалттай хийгдсэн байна. Таних тэмдэг нь таван хошуу хэлбэрийн суурийн дээр 15 мм-ийн дугуй дүрслэл байх бөгөөд голд нь сэлэм, бууг түүн дээр 8 мм-ийн арга билгийг дүрсэлсэн байна. Эдгээр дүрслэлүүд нь тус тусдаа товойсон байна. Тэмдэгийн зузаан 4 мм байна. Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг тус бүрээр уутлаж. 500 ширхгээр цаасан хайрцаганд савлаж, ярликуулсан байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 2
Барааны нэр	Саан зүүлт
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-131 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Алтан шаргал өнгийн 5 мм голчтой полиэстр сүлжмэл материалаар хийсэн байна. гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	500 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Хэмжээ: хос төмөр зэвны нийт урт 10 см байх бөгөөд уяа бэхлэх хэсгийн хоног орох таглаа төмөр нь салдаг 2 см урттай байна. Мөрөвч бүхий уяаны урт тойргоор 92 см бүхий 2 хэсэгтэй байна. Мөн саан зүүлтний сүлжээс бүхий энгэр талын сүлжээний урт 46 см буюу 5 мм голч бүхий 2 уяа дагуулж холбосон байна. Зэвний суурь уяаны урт 15 см байна
	Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг тус бүрээр уутлаж. 10 ширхгээр цаасан хайрцаганд савлаж, ярликжуулсан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 3
Барааны нэр	Хээрийн нэхий дотортой хүрэм
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд өвлийн улиралд хээрийн хувцасны гадуур өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 175 дугаар зарлигаар батлагдсан 2-62а, 2-63а дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна. MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.
Бүтэц, шинж чанар	Хувцасны үндсэн материалыг захиалагч байгууллагаас олгох бөгөөд салдаг нэхий дотор, цегейк зах нь хөрс үс сайтай, хөх өнгөтэй, үсний өндөр жигд, туслах материал нь физик, механик шинж чанар, эдэлгээ, хэрэглээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Нэхийний лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтээр баталгаажуулсан байна./ Дээж материал 1,0 метрээс багагүй байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс хамгаалж, дулаан хадгалах чадвар сайтай угаалга, цэвэрлэгээ болон гадны нөлөөнд гандаж өнгө алдахгүй, бат бөх, цэвэрлэгээ хялбар авдаг, үрчийлт үүсдэггүй, цахилгаанждаггүй, тоос шороо татдаггүй, хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	700 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Өвлийн хүрэм нь MNS6238:2011 стандартын дагуу өнгөлөн далдлалтын дижитал хээтэй, бор эрээн өнгийн хөвөн даавуун материалаар хийх бөгөөд дулаан хадгалах чадвар сайтай цегейк захтай, нэхий салдаг дотортой байна. Хүрмийн энгэр, ар, арын оруулга, том бага ханцуй, малгайн гол, шанаа, зах, бланка, сойлт, мөрдэс зэрэг бүрдэл хэсгүүдээс бүрдэх ба салдаг хар хөх өнгийн цегейк зах, цагаан өнгийн 1-р зэргийн хөрс, үс сайтай, зөөлөн, хөнгөн чанарын нэхий дотортой /нэхийний задгай ирмэгийг зориулалтын туузаар эмжиж цегейк захыг цегейк бартаатай хийж, ханцуйн үзүүрт сүлжмэл манжеттай, товчоор бэхлэгдэх/, цахилгаан салдаг малгайтай /малгайн голд төмөр гархи сойлттой, салхины хамгаалалт бүхий саравчтай, урд ирмэгээр шнур гүйлгэж оёсон/ байна. Хүрэм нь эргэсэн хэвтээ захтай, энгэртээ цахилгаантай далд бланктай, бланканд халаасны харалдаа мөрдөс тогтоогчтой, ардаа хөндийрүүлэгчтэй, энгэрийн дээд хэсэгтээ тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай, энгэрийн доод хэсэгт нэг хажлагатай тагтай хагалбар халаастай, баруун, зүүн ханцуйнд цахилгаантай ил халаастай, зүүн ханцуйн халаасанд байгууллагын ялгах тэмдгийг хадсан, ханцуйн үзүүрт чангалагч сойлттой, том, бага ханцуйн тохойн хэсэгт нөхөөс бүхий давхарлагтай, бүсэлхий болон юүдэнгийн хэсгийн шнурыг далд гүйлгэж, шнурын үзүүрийг гуурсаар гаргаж түүнд зориулалтын хязгаарлагч толгой хийсэн байна. Энгэрийн дээд халаасны тагны дээд талд бор ногоон өнгийн 13 см-ийн урттай 2,5 см өргөнтэй туузан дээр "МОНГОЛ УЛС" хатгамал тэмдэг, хадаж оёсон байна. Хүрмийн өнгийг материал сайтай нимгэн дотроор доторлож, энгэр, малгайд өнгө дагуу кноп хадаж, халаасны таг мөрдэс, ханцуйн сойлтод өнгө дагуу зангуу хадсан байна. Хүрэмийг өнгө дагуу дотор, цахилгаан, цахилгаан баригч, зангуу, товч хадсан байна.</p> <p>Нэхий нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: Чийг 14%-аас дээшгүй, хромын исэл 2,0-3,5%, pH 6-7, үсний тослог 2,0%-аас дээшгүй, хөрсний тослог 5%-аас дээшгүй, татах цэг 58-90°C,</p>


	<p>оёдлын даалт 35 Н/мм² доошгүй, суналт 25%-аас дээшгүй, хөрсний зузаан 0,6-1,2мм, үнс 4,0%-аас дээшгүй үсний өндөр жигд байна.</p> <p>Загварыг эрэгтэй 50,3, эмэгтэй 46,3 размераар тус бүрээс 1 хосыг ирүүлнэ.</p>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	<p>Хүрмийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.</p> <p>Шошго нь ISO 3758:2012 стандартын дагуу байх ба хувцасны дотор талд ил харагдахуйцаар унших боломжтой байрлуулж размер, рост болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүж нэг бүрчлэн ууталсан байна.</p>
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 4
Барааны нэр	Савхин дээл /цегейк захтай/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд хүйтэн, сэрүүний улиралд ёслол, албаны хувцасны гадуур өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-52, 2-53 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна. MNS 6414:2013, MNS 6415:2013 стандартын шаардлагыг баримтална.
Бүтэц: Шинж чанар	<p>Цегейк захтай савхин гадартай, салдаг дотортой дээлийг үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан, бор хүрэн өнгөтэй, уян зөөлөн, будгийн тогтоц сайтай, 1 мм-ийн зузаантай 1-р зэрэглэлийн ямааны арьсаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. Захыг хар хөх өнгийн цегейк арьсаар, салдаг дотрыг дулаалгатай 180 гр-ийн ширмэл материалаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.</p> <p>/Савхины бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг, дээжийн хамт ирүүлнэ/. Дээж материал нь 20дц-с багагүй байна.</p>
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	550 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт


<p>Технологийн тодорхойлолт</p>	<p>Савхин дээл нь бор хүрэн өнгийн арьсаар хийсэн, цегейк захтай салдаг, дотортой, эргэсэн хэвтээ бартаа, захтай, ар энгэрт кокеттай, ханцуй сойлттой, мөрдэс, бүстэй, энгэрт хагалбар халаастай, дан зөрлөгтэй, хагалбар товчны нүхтэй, ил товчлоостой, мөрдэс тогтоогчтой, ардаа оноотой, энгэр нь ташаандаа хажлагатай хагалбар халаастай, ханцуй нь сойлттой, пивор аралтай бүстэй, түдүүлтэй байх бөгөөд өнгө дагуу зузаан торгомсог дотрын материалаар доторлосон байна. Савхин дээлний салдаг дотрыг дулаалгатай, ширмэл материалаар хийх бөгөөд их биетэй цахилгаанаар, цегейк зах нь кнопоор нэгтгэгдэхээр хийгдсэн байна. Савхин дээлний нэгтгэсэн хэсгүүд болон жижиг бүрдэл хэсгүүд нь 0.2-0.7 см чимэг оёдолтой, энгэр, мөрдэс тогтоогч, ханцуйн сойлт нь 4 ширхэг нүхтэй эвэр товчоор товчлогдож байхаар хийсэн байна.</p> <p>Савхи нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: Чийг 14%-аас дээшгүй, тос 16%-аас дээшгүй, тасрал 15 Н/мм² доошгүй, суналт 20% -аас доошгүй, оёдлын утасны даалт 70 Н/мм доошгүй, рН 3,5 доошгүй, зузаан 08-1,2мм, нугаралтгүй байна.</p> <p>Загварыг эрэгтэй 50,3, эмэгтэй 46,3 размераар тус бүр ирүүлнэ.</p>
<p>Баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Савхин дээлийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож шошго нь хувцасны дотор талд харагдахуйцаар байрлах, размер, рост болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүж нэг бүрчлэн ууталсан байна.</p>
<p>Ерөнхий зураг</p>	
<p>Нэр төрлийн дугаар</p>	<p>Багц 5</p>
<p>Барааны нэр</p>	<p>Савхин бээлий</p>
<p>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</p>	
<p>Барааны зориулалт</p>	<p>Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд хүйтэн, сэрүүний савхин дээлтэй өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.</p>
<p>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</p>	<p>Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-246 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.</p>
<p>Бүтэц: Шинж чанар</p>	<p>Савхин бээлий нь үйлдвэрлэлийн нөхцөлд технологийн горимын дагуу боловсруулагдсан, хар өнгөтэй, уян зөөлөн, будгийн тогтоц сайтай, 1 мм-ийн зузаантай 1-р зэрэглэлийн ямааны арьсаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.</p> <p>/Савхины бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг, дээжийн хамт ирүүлнэ/. Дээж материал нь 20дц-с багагүй байна.</p>

Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	770 хос
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Савхин бээлий нь хар өнгийн арьсан материалаар үйлдвэрийн аргаар хийсэн, бугуйндаа чангалагч резинтэй, зөөлөн, дулаан дотортой, таван хурууны бээлий байна.</p> <p>Савхи нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: Чийг 14%-аас дээшгүй, тос 16%-аас дээшгүй, тасрал 15 Н/мм² доошгүй, суналт 20% -аас доошгүй, оёдлын утасны даалт 70 Н/мм доошгүй, рН 3,5 доошгүй, зузаан 08-1,2мм, нугаралтгүй байна.</p> <p>Загвар ирүүлнэ.</p>
Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Савхин бээлийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож, размер, рост болон үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг гадна талд нь зүүж нэг бүрчлэн ууталсан байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 6
Барааны нэр	Хагас ноосон даавуу /цөс ногоон/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын MNS 6238:2011, MNS 6414:2013 техникийн шаардлага, стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан олон улсын стандартад нийцсэн байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг албаны хувцасны цөс ногоон хагас ноосон даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	6050 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Офицер, ахлагчийн ёслолын хувцасны цөс ногоон хагас ноосон даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө – 19-4906 TPX, RGB 58, 70, 60 /цөс ногоон/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,4±0,6 мм; 4. Жин - 1м ² -235±10 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 358±12, хөндлөн 285±8; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 90 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 76 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 48 %-иас багагүй, хөндлөн 45 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 50+2,5%, ноос 50+2,5% 10. Үрчийлт - 0,6% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 12. рН - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бүхий шошгыг зүүсэн байна.

<p>Ерөнхий зураг</p>	
----------------------	--


Нэр төрлийн дугаар	Багц 7
Барааны нэр	Хээрийн эрээн даавуу
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг хээрийн хувцасны бор эрээн даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м²/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальденгидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.</p>
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	7050 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт

<p>Технологийн тодорхойлолт</p>	<p>Офицер, ахлагчийн хээрийн хувцасны бор эрээн дижитал даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө - 16-1030 TPX, RGB 153, 106, 68 /бор эрээн дижитал/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,3±0,5 мм; 4. Жин - 1м² -230±10 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 500±15, хөндлөн 250±10; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 110 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 22 %-иас багагүй, хөндлөн 10 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 50+2,5%, хөвөн 50+2,5% 10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 50 мг/кг ихгүй; 12. pH - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба 0,5х0,5мм-ийн хэмжээтэй босоо болон хөндлөн бор хүрэн өнгийн утсаар давхар дөрвөлжин хээ бүхий нэхээстэй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
<p>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бүхий шошгыг зүүсэн байна.</p>
<p>Ерөнхий зураг</p>	

<p>Нэр төрлийн дугаар</p>	<p>Багц 8</p>
<p>Барааны нэр</p>	<p>Нимгэн дотор</p>
<p>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</p>	
<p>Барааны зориулалт</p>	<p>Цэргийн албан хаагчийн хувцасны дотор хийх зориулалттай.</p>
<p>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</p>	<p>Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.</p>

Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг нимгэн дотрын материалын бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, жин /1м2/, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальденгидын агууламж (мг/кг), рН. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5459 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Дотрын материал нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө – Хар 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Жин - 1м ² -135 гр багагүй; 4. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 5. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстер 100%, 6. Формальдегидын агууламж – 20 мг/кг ихгүй; 7. рН - 4.8-7.5, уян хатан чанар сайтай тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Нимгэн дотрыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 8
Барааны нэр	Халаасны уутны даавуу /хар/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцасны халаасны уут хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.

Бүтэц, шинж чанар	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг халаасны уут даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м²/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавуун гадаргууд дахь цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.</p> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	<p>Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.</p>
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2400 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Офицер, ахлагчийн хээрийн хувцасны халаасны уут даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө - Хар 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,2±0,1 мм; 4. Жин - 1м²-115 гр багагүй; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 500±30, хөндлөн 400±30; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 50 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 25 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 5 %-иас багагүй, хөндлөн 10 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - хөвөн 100% 10. Формальдегидын агууламж - 20 мг/кг ихгүй; 11. рН - 4.8-7.5; 12. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	<p>Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.</p>
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 8
Барааны нэр	Мөрдэсний тууз /цөс ногоон/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны мөрдэс хийхэд зориулагдсан.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 7-186 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Хар ногоон өнгөтэй 5,0 см-ийн өргөнтэй, хөвөн даавуун, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 0,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	360 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	MNS 6414 : 2013 стандартын 19-4906 TPX, RGB 58, 70, 60 хар ногоон өнгөтэй 5,0 см-ийн өргөнтэй, хөвөн даавуун, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Туузыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож зориулалтын дагуу савласан байна.

Нэр төрлийн дугаар	Багц 8
Барааны нэр	Саан тууз /цөс ногоон/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны мөрдэс болон бүс хийхэд зориулагдсан.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-133, 7-185 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Алтан шаргал өнгөтэй 5,0 см-ийн өргөнтэй, хөвөн даавуун, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 0,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1800 метр


Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	MNS 6414 : 2013 стандартын 19-4906 TPX, RGB 58, 70, 60 хар ногоон өнгөтэй 5,0 см-ийн өргөнтэй, хөвөн даавуун, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Туузыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож зориулалтын дагуу савласан байна.

Нэр төрлийн дугаар	Багц 8
Барааны нэр	Тасам
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн кителийн мөрдэс хийхэд зориулагдсан.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна
Бүтэц, шинж чанар	Хүрэн улаан болон бор ногоон өнгөтэй 2,0 см-ийн өргөнтэй, 100% полиэстериин холиотой, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна Нийлүүлэх материалын дээж 0,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, , эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	Бор ногоон 2200 метр, хүрэн улаан 616 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Хүрэн улаан болон бор ногоон өнгөтэй 2,0 см-ийн өргөнтэй, 100% полиэстериин холиотой, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тасмыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож, зориулалтыг дагуу савласан байна.


Нэр төрлийн дугаар	Багц 9
Барааны нэр	Синтепон
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хоригдлын өвлийн хувцасны дулаалга хийх зориулалттай.

Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Синтепон нь цагаан өнгийн, 100%-ийн полиэстериин холиотой, 1м2 жин - 540 гр, хөвсгөр, 150см дээш өргөнтэй, нэхээсгүй нийлмэл бүтэцтэй, нягтрал, дулаан хадгалалт сайтай, зөөлөн, хөнгөн, уян хатан чанартай, хогт хольцгүй, угаалга цэвэрлэгээнд сэмэрч зузаан хөвсгөр чанараа алдахгүй, тасарч бөөгнөрөхгүй, эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан, формальдегидын агууламж 150 мг/кг ихгүй, рН- 4,8-7,5 байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1100 кг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Синтепон нь цагаан өнгийн, 100%-ийн полиэстериин холиотой, 1м2 жин - 540 гр, хөвсгөр, 150см дээш өргөнтэй, нэхээсгүй нийлмэл бүтэцтэй, нягтрал, дулаан хадгалалт сайтай, зөөлөн, хөнгөн, уян хатан чанартай, хогт хольцгүй, угаалга цэвэрлэгээнд сэмэрч зузаан хөвсгөр чанараа алдахгүй, тасарч бөөгнөрөхгүй, эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан, формальдегидын агууламж 150 мг/кг ихгүй, рН- 4,8-7,5 байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.


Нэр төрлийн дугаар	Багц 9
Барааны нэр	Ширмэл
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцасны дотор хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг ширмэл материалд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, жин /1м2/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальденгидын агууламж (мг/кг), рН, Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	6500 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт

Технологийн тодорхойлолт	<p>Ширмэл материал нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө – /Хар өнгийн нимгэн дотрыг цагаан өнгийн синтепонтой үйлдвэрийн аргаар ширж оёсон/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Жин - 1м²-180гр; 4. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 100% 5. Формальдегидын агууламж – 150 мг/кг ихгүй; 6. рН - 4.8-7.5; 7. Зөөлөн, уян хатан шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Ширмэлийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 10
Барааны нэр	Даавуу /цайвар ногоон/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны цамц хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан MNS6414:2013 стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн байна.
Бүтэц, шинж чанар	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг цамцны даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м²/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальденгидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.</p> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2083 метр

Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Офицер, ахлагчийн хээрийн хувцасны халаасны уут даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө – Pantone 16-5805 TPX, Өнгөний бүтэц RGB 143, 147, 122 /Цайвар ногоон/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,2±0,1 мм; 4. Жин - 1м²-200±20 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 510±10, хөндлөн 420±10; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 100 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 40 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 20 %-иас багагүй, хөндлөн 10 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 35+2,5%, хөвөн 65+2,5% 10. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 11. рН - 4.8-7.5; 12. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна..
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 10
Барааны нэр	Даавуу /цамцны цагаан/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн ёслолын цагаан цамц хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан MNS6414:2013 стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн байна.

<p>Бүтэц, шинж чанар</p>	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг цамцны даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м²/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавуун гадаргууд цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.</p> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
<p>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</p>	<p>Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.</p>
<p>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</p>	<p>1050 метр</p>
<p>Нийлүүлэх хугацаа</p>	<p>Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт</p>
<p>Технологийн тодорхойлолт</p>	<p>Офицер, ахлагчийн хээрийн хувцасны халаасны уут даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө – Pantone 11-0601 TPX, Өнгөний бүтэц RGB 255, 239,209 /Цагаан/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,2±0,1 мм; 4. Жин - 1м²-200±20 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 510±10, хөндлөн 420±10; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 100 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 40 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 20 %-иас багагүй, хөндлөн 10 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 35+2,5%, хөвөн 65+2,5% 10. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 11. рН - 4.8-7.5; 12. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
<p>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.</p>
<p>Ерөнхий зураг</p>	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 10
Барааны нэр	Даавуу /ор хөнжлийн/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хоригдлын ор хөнжлийн уут хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг ор хөнжлийн даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	9000 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Хоригдлын ор хөнжлийн даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө - Цагаан 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,2±0,1 мм; 4. Жин - 1м ² -200±20; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 520±10, хөндлөн 424±10; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 100 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 40 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 20 %-иас багагүй, хөндлөн 10 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 20+2,5%, хөвөн 80+2,5% 10. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 11. рН - 4.8-7.5; 12. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.

<p>Ерөнхий зураг</p>	
----------------------	--


<p>Нэр төрлийн дугаар</p>	<p>Багц 11</p>
<p>Барааны нэр</p>	<p>Даавуу / Улбар шар/</p>
<p>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</p>	
<p>Барааны зориулалт</p>	<p>Хоригдлын өдөр тутмын хувцас хийх зориулалттай.</p>
<p>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</p>	<p>Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.</p>
<p>Бүтэц, шинж чанар</p>	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээгээр даавууны бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м²/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальденгидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.</p> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
<p>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</p>	<p>Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.</p>
<p>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</p>	<p>4800 метр</p>
<p>Нийлүүлэх хугацаа</p>	<p>Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт</p>
<p>Технологийн тодорхойлолт</p>	<p>Хоригдлын өдөр тутмын хувцасны даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө –16-1459 TPX /улбар шар/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,2+0,1 мм; 4. Жин - 1м²-240гр багагүй; 5. Нэхээсний нягт - тууш 500±10, хөндлөн 240±10; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 110 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 20 %-иас багагүй, хөндлөн 15 %-иас багагүй;

	8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 65+2,5%, хөвөн 35+2,5% 10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 12. рН - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба давхар ташуу нэхээстэй, эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 11
Барааны нэр	Ажлын даавуу /саарал/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хоригдлын өвлийн хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээгээр даавууны бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальденгидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3000 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт


Технологийн тодорхойлолт	<p>Хоригдлын өвлийн хувцасны даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө –19-3907 ТСХ /саарал өнгөтэй, өнгөн тал нь гялгар гадаргуутай ажлын грита даавуу/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,3+0,1 мм; 4. Жин - 1м²-260±15 гр; 5. Нэхээсний нягт - тууш 500±10, хөндлөн 200±10 ; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 160 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 35 %-иас багагүй, хөндлөн 20 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн -полиэстр 50+2,5%, хөвөн 50+2,5% 10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 12. рН - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба давхар ташуу нэхээстэй, эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, үйлдвэрт мөрдөх техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	<p>Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.</p>
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 11
Барааны нэр	Ажлын даавуу /хөх/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хоригдлын ажлын хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.


Бүтэц, шинж чанар	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээгээр даавууны бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м²/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.</p> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3500 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
	<p>Хоригдлын ажлын хувцасны даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө –19-3815 ТСХ /хөх өнгөтэй, өнгөн тал нь гялгар гадаргуутай ажлын гритта даавуу/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,3+0,1 мм; 4. Жин - 1м²-260±15 гр; 5. Нэхээсний нягт - тууш 500±10, хөндлөн 200±10 ; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 160 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 35 %-иас багагүй, хөндлөн 20 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 50+2,5%, хөвөн 50+2,5% 10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 12. рН - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба давхар нэхээстэй, эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, үйлдвэрт мөрдөх техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Технологийн тодорхойлолт	
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 11
Барааны нэр	Даалимба /саарал/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хоригдлын өвлийн хувцасны дотор, гудас хөнжлийн өнгө хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээгээр даавууны бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5820 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
	Хоригдлын ажлын хувцасны даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:
Технологийн тодорхойлолт	<ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө –19-3907 TPX кодтой 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,3±0,01 мм; 4. Жин - 1м² -220 гр; 5. Нэхээсний нягт - тууш 14x14, хөндлөн 80x52; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 110 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 22 %-иас багагүй, хөндлөн 20 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 65+2,5%, хөвөн 35+2,5% 10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 12. рН - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба давхар ташуу нэхээстэй, эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.


Нэр төрлийн дугаар	Багц 12
Барааны нэр	Хагас ноосон даавуу /цайвар саарал/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын MNS 6238:2011, MNS 6414:2013 техникийн шаардлага, стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан олон улсын стандартад нийцсэн байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг ёслолын хувцасны цагаан саарал хагас ноосон даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1155 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ-хүчин-төгөлдөр бөлсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Офицер, ахлагчийн ёслолын хувцасны цагаан саарал хагас ноосон даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө – Цагаан саарал 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,4±0,6 мм; 4. Жин - 1м ² -235±10 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 358±12, хөндлөн 285±8; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 90 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 76 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 48 %-иас багагүй, хөндлөн 45 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 50+2,5%, ноос 50+2,5% 10. Үрчийлт - 0,6% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 12. рН - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бүхий шошгыг зүүсэн байна.

<p>Ерөнхий зураг</p>	
----------------------	--

Нэр төрлийн дугаар	Багц 12
Барааны нэр	Хагас ноосон даавуу /хар хөх/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын MNS 6238:2011, MNS 6414:2013 техникийн шаардлага, стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан олон улсын стандартад нийцсэн байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг ёслолын хувцасны хар хөх хагас ноосон даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальденгидын агууламж (мг/кг), рН, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	755 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт


Технологийн тодорхойлолт	<p>Офицер, ахлагчийн ёслолын хувцасны хар хөх хагас ноосон даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө – хар хөх 2. Өргөн - $150\pm 2,5$ см; 3. Зузаан - $0,4\pm 0,6$ мм; 4. Жин - 1м^2 -235 ± 10 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 358 ± 12, хөндлөн 285 ± 8; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 90 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 76 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 48 %-иас багагүй, хөндлөн 45 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр $50+2,5\%$, ноос $50+2,5\%$ 10. Үрчийлт - 0,6% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 12. pH - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	<p>Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бүхий шошгыг зүүсэн байна.</p>
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Цаасан наалт
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцасны хатуулгад ашиглах зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	<p>Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг цаасан наалтад бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м^2/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH,</p> <p>Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.</p>

Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1410метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Цаасан наалт нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: <ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө – Цагаан 2. Өргөн - 100±2,5 см; 3. Жин - 1м²-120гр; 4. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - цаас 100% 5. рН - 4.8-7.5, цавуулаг сайтай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цаасан наалтыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан, энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Цаасан цаваг
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хатгамал хатгахад хатуулга хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Цагаан өнгийн цаасан, 110 см-ийн өргөнтэй, нягтрал сайтай хатуулга хийх зориулалттай материал байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,0 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	360 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт

Технологийн тодорхойлолт	Цагаан өнгийн цаасан, нягтрал сайтай хатуулга хийх зориулалттай материал байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй байна.

Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Захны наалт
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн цамцны зах, манжаатны хатуулгад ашиглах зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан, срочка цамцны зах, манжаатнд наах зориулалттай байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээг цаасан наалтад бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м ² /, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальдегидын агууламж (мг/кг), рН, Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	450 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Захны наалт нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө – Цагаан 2. Өргөн – 90-110 см; 3. Жин - 1м ² -120-140гр; 4. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - энгийн тэгш нэхээстэй, нягт сайтай 100%-ийн хөвөн даавуу материалтай, цавуулаг сайтай байх; 5. Формальдегидын агууламж – 150 мг/кг ихгүй; 6. рН - 4.8-7.5, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх байна. бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавуун наалтыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан, энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмээг /метрээр бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 11
Барааны нэр	Утас
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцас оёх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Утас нь бор шаргал өнгөтэй, эрчлээс сайтай 100%-ийн полиэстер, 2800-3000 ярдын ороолттой, 40/2 номерын утас байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5000 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан, эрчлээс сайтай, 100%-ийн полиэстер, 2800-3000 ярдын ороолттой, 40/2 номерын физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан утас байна. Загварт 1 ширхэг утас ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Утсыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, хайрцаглаж савласан байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Хатгамлын утас
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцасны лого хатгах зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.


Бүтэц, шинж чанар	Утас нь бор шаргал өнгөтэй, эрчлээс сайтай 100%-ийн полиэстер, 4000 ярдын ороолттой торгон утас байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	200 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан цэнхэр, улаан, шар, улбар шар, хар, цагаан өнгийн хатгамал хатгах зориулалттай 4000 ярдын ороолттой торгон утас байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхэг утас ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Утсыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, хайрцаглаж савласан байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Хатгамлын материал
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцасны лого хатгах зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Даавуун хатгамалын материал байна.

Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	100 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Цайвар өнгийн оёдол хийхэд сэмрэхгүй материалаар хийгдсэн байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхэг утас ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Утсыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, хайрцаглаж савласан байна.


Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Цамцны тольтой том товч
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны ногоон, цагаан цамц хийхэд зориулагдсан.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-41, 2-42, 2-43, 2-44 дугаар загварын цамцны товчны өнгө, чанарын шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Цайвар ногоон, цагаан өнгийн 15мм/дм-тэй, 3 мм зузаан гол руугаа төвийлгөж хийсэн гөлгөр гадаргуутай тольтой, сэнжтэй эвэр товч байна. Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	25500 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан 19-4906 TPX, RGB 58, 70, 60 цайвар ногоон, 11-0601 TPX, RGB 255, 239, 209 цагаан өнгийн 15мм/дм-тэй, 3мм зузаан голруугаа төвийлгөж хийсэн гөлгөр гадаргуутай тольтой, сэнжтэй эвэр товч байна. Чанар сайтай, зориулалтын материалаар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Товчийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.

Ерөнхий зураг	
---------------	--


Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Цамцны жижиг товч
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны ногоон, цагаан цамц хийхэд зориулагдсан.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-41, 2-42, 2-43, 2-44 дугаар загварын цамцны товчны өнгө, чанарын шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Цайвар ногоон, цагаан өнгийн 11мм/дм-тэй, 2 мм зузаан гол руугаа төвийлгөж хийсэн, 4 нүхтэй, эвэр товч байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	27000 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан 19-4906 TPX, RGB 58, 70, 60 цайвар ногоон, 11-0601 TPX, RGB 255, 239, 209 цагаан өнгийн 15мм/дм-тэй, 2 мм зузаан гол руугаа төвийлгөж хийсэн, 4 нүхтэй, эвэр товч байна. Чанар сайтай, зориулалтын материалаар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан байна. Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Товчийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Эвэр товч
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцас хийхэд зориулагдсан.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-41, 2-42, 2-43, 2-44 дугаар загварын цамцны товчны өнгө, чанарын шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Бор ногоон, хар, хөх өнгийн 20мм/дм-тэй, 4 мм зузаан гол руугаа төвийлгөж хийсэн, 4 нүхтэй, эвэр товч байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	19400 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан бор ногоон, хар, хөх өнгийн 20 мм/дм-тэй, 4 мм зузаан, гол руугаа төвийлгөж хийсэн, 4 нүхтэй, эвэр товч байна. Чанар сайтай, зориулалтын материалаар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан байна.
	Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Товчийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Товч /улбар шар/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хоригдлын хувцас хийхэд зориулагдсан.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	ХЗДХСайдын 2018 оын А/18 тоот тушаалаар батлагдсан 1-01 загварын шаардлагыг хангасан байна.


Бүтэц, шинж чанар	Улбар шар өнгийн 20мм/дм-тэй, 4 мм зузаан гол руугаа төвийлгөж хийсэн, 4 нүхтэй товч байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	12100 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан Улбар шар өнгийн 20 мм/дм-тэй, 4 мм зузаан, гол руугаа төвийлгөж хийсэн, 4 нүхтэй товч байна. Чанар сайтай, зориулалтын материалаар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан байна. Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Товчийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Цацруулагч тууз
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хоригдлын ажлын хувцсанд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Саарал өнгөтэй даавуун артай 3 см-ийн өргөнтэй, уян хатан чанар сайтай, өвөл хөлдөж, хагарахгүй гэрэлд ойх чанар сайтай байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5640 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт

Технологийн тодорхойлолт	Саарал өнгөтэй даавуун артай 3,0 см-ийн өргөнтэй, уян хатан чанар сайтай, өвөл хөлдөж, хагарахгүй, гэрэл ойх чанар сайтай байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 метрийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цацруулагч туузыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100-250 метрээр нь ороож сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	
Нэр төрлийн дугаар	Багц 13
Барааны нэр	Хатуулга
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны мөрдөс хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Хар өнгийн 5 см өргөнтэй, 3 мм зузаантай зөөлөн хуванцар материал нь нягт байна
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	300 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Хар өнгийн 5 см өргөнтэй, 3 мм зузаантай зөөлөн хуванцар материалаар хийгдсэн оёдол хийхэд тасрахгүй нягт байна Дээж загварыг тус бүрээс 1 метрийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Хатуулгыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.


Нэр төрлийн дугаар	Багц 13	
Барааны нэр	Зангуу /бор шаргал 2,5см/	
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт		
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хүрэм хийх зориулалттай.	
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.	
Бүтэц, шинж чанар	Бор шаргал өнгийн 2,5 см өргөн, синтетик материалаар хийгдсэн ширүүн болон зөөлөн 2 хэсгээс бүрдэх бөгөөд барьцалдах чанар сайтай хувцасны зориулалттай зангуу байна.	
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.	
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4040 метр	
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт	
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан, бор шаргал өнгийн 2,5см өргөнтэй синтетик материалаар хийгдсэн, ширүүн болон зөөлөн хэсгээс бүрдэх ба барьцалдах чанар сайтай хувцасны зориулалтын зангуу байна.	
	Дээж загварыг тус бүрээс 1 метрийг ирүүлнэ.	
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Зангууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.	
Ерөнхий зураг		


Нэр төрлийн дугаар	Багц 14	
Барааны нэр	Цахилгаан /бор ногоон 18-20 см/	
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт		
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцасны ханцуйн халаасанд хийх зориулалттай.	
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.	

Бүтэц, шинж чанар	Бор ногоон өнгийн, даавуун тасамтай, 18-25 см урттай, сайн чанарын 5 номерын салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4800ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Бор ногоон өнгийн даавуун тасамтай, 18 см урттай, сайн чанарын 5 номерын, салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100-200 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 14
Барааны нэр	Цахилгаан / 1 м/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцсанд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Бор, хар өнгийн, даавуун тасамтай, 1м урттай, сайн чанарын 10 номерын салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3490 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Бор, хар өнгийн даавуун тасамтай, 1м урттай, сайн чанарын 10 номерын, салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.

Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100-200 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 14
Барааны нэр	Цахилгаан /хар 85 см/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Хар өнгийн, даавуун тасамтай, 85 см урттай, сайн чанарын 7 номерын салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	2500 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Цөс ногоон өнгөтэй, даавуун тасамтай, 80-85см урттай, сайн чанарын 7 номерын, салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхэг цахилгаан ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 14
Барааны нэр	Цахилгаан /хар 25 см/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Цөс ногоон өнгийн, даавуун тасамтай, 25 см урттай, сайн чанарын 4 номерын салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4000 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Цөс ногоон өнгөтэй, даавуун тасамтай, 25см урттай, сайн чанарын 4 номерын, салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхэг цахилгаан ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	



Нэр төрлийн дугаар	Багц 14
Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Цахилгаан баригч
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцасны ханцуйн халаасны цахилгааны толгойд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Бор өнгийн цахилгаан баригч нь 3,5 сантиметрийн нарийн гогцоог 0,7х2,5 сантиметрийн урттай хуванцар баригчд бэхэлсэн байна. Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.

Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4800 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан Бор өнгийн цахилгаан баригч нь 3,5 сантиметрийн нарийн гогцоог 0,7x2,5 сантиметрийн урттай хуванцар баригчд бэхэлсэн чанар стандартын шаардлага хангасан байна. Нийт урт 6 сантиметр байна
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгаан баригчийн тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 14
Барааны нэр	Цахилгаан /улбар шар 80 см/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хоригдлын хувцсанд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Улбар шар өнгийн, даавуун тасамтай, 80 см урттай, сайн чанарын 5 номерын салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1100 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт


Технологийн тодорхойлолт	Хар өнгөтэй, даавуун тасамтай, 80см урттай, сайн чанарын 5 номерын, салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхэг цахилгаан ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 14
Барааны нэр	Цахилгаан /улбар шар 25 см/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хоригдлын хувцсанд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Улбар шар өнгийн, даавуун тасамтай, 25 см урттай, сайн чанарын 5 номерын салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	1800 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Хар өнгөтэй, даавуун тасамтай, 25см урттай, сайн чанарын 5 номерын, салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхэг цахилгаан ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.


Ерөнхий зураг	
Нэр төрлийн дугаар	Багц 14
Барааны нэр	Резин
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцсанд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Цагаан, хар өнгөтэй агшилт суналт, уян хатан чанар сайтай 4 см, 2 см, 5 см, 0.4 см, 0,5 өргөнтэй, зузаан резин байна. Дээж тус бүрээс 1 метрээс доошгүй загварт ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	6496 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан чанар сайтай, агшилт суналт сайн, нягтрал жигд, бат бөх, зориулалтын материалаар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Резинийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан 50-100 метрээр ороож, зориулалтын дагуу савласан байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 15
Барааны нэр	Нүүр гарын алчуур

Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хоригдолд ахуйн хэрэглээний зориулалтаар олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/18 дугаар тушаалаар батлагдсан 6-08 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Цайвар шаргал өнгөтэй /элдэв зураггүй/ 100% хөвөн даавуун, өнгө будгийн тогтвор сайн, энгийн тэгш нэхээстэй, нэхээсний нягт сайтай, зузаан, зөөлөн гадаргуутай, өнгө алдахгүй, ус шингээх чадвар сайтай, эрүүл ахуй стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. /Нүүр гарын алчуурын холио, бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг дээжийн хамт ирүүлнэ/.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Алчуур нь агшилт суналт өгдөггүй, угаалга цэвэрлэгээ болон гадны нөлөөнд гандаж өнгө алддаггүй, цэвэрлэгээ хялбар авдаг, үрчийлт үүсдэггүй, цахилгаанждаггүй, тоос шороо татдаггүй, хүний биед ямар нэгэн харшил нөлөө үзүүлэхгүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	4500 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Цайвар шаргал өнгөтэй 100% хөвөн даавуун, 40x70-см хэмжээтэй өнгө будгийн тогтвор сайтай, үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан, зөөлөн зузаан гадаргуутай, жигд нэхээстэй 180гр-ийн жинтэй, ус шингээх чадвар сайтай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байна. Загвар ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Алчуурыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна. Баглаа боодлын гадна талд тоо ширхэг, үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэрийг заасан байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 15
Барааны нэр	Эдийн саван
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хоригдолд ахуйн хэрэглээний зориулалтаар олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/18 дугаар тушаалаар батлагдсан 6-12 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Найрлагадаа химийн элдэв дүүргэгч, цайруулагч, шохой агуулаагүй, тослог сайтай, хир бохирдол, нян бактери устгах чадвартай үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан нягтрал, шахалт сайтай, хөөсрөх чанар сайн, элдэв гаж үнэргүй, хүний биед харш нөлөөгүй байна. /Савангийн бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг, дээжийн хамт ирүүлнэ/.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, харшил өгөхгүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	15000 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
	Сайн чанарын, үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан нягтрал, шахалт сайтай, хөөсрөх чанар сайн, найрлага дахь тослогийн хэмжээ стандартын дагуу, хүний биед харш нөрөөгүй, элдэв гаж үнэргүй, хаталт сайтай байна.
Технологийн тодорхойлолт	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн MNS 4824 шаардлагыг хангасан байх ба цэвэр жин 200 гр-аас доошгүй байна. Тухайн савангийн техникийн технологийн нөхцөл, найрлан дахь идэвхтэй, идэвхгүй болон бусад нэмэлт бодисын талаарх тодорхойлолтыг ирүүлнэ. Загвар ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Ус чийгээс хамгаалж зориулалтын сав баглаа боодолтой байна. Савлагааны гадна талд бохир цэвэр жин, тоо ширхэг, үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэрийг заасан байна. Мөн үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэр, үйлдвэрлэсэн он сар өдөр, хадгалах хугацааг тодорхой зааж өгсөн байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 15
Барааны нэр	Гарын саван
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хоригдолд ахуйн хэрэглээний зориулалтаар олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/18 дугаар тушаалаар батлагдсан 6-11 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Саван нь найрлагадаа химийн элдэв дүүргэгч, цайруулагч, шохой агуулаагүй, тослог сайтай, хир бохирдол, нян бактери устгах чадвартай үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан нягтрал, шахалт сайтай, хөөсрөх чанар сайн, элдэв гаж үнэргүй, хүний биед харш нөрөөгүй байна. /Савангийн бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг, дээжийн хамт ирүүлнэ/.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй харшил өгөхгүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	15000 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
	Сайн чанарын, үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан нягтрал, шахалт сайтай, хөөсрөх чанар сайн, зөөлөн хөөсөрч арьс цэвэрлэхэд тохиромжтой найрлага дахь тослогийн хэмжээ стандартын дагуу, хүний биед харш нөрөөгүй, элдэв гаж үнэргүй, хаталт сайтай байна.
Технологийн тодорхойлолт	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн MNS 4824 шаардлагыг хангасан байх ба цэвэр жин 80 гр-аас доошгүй байна. Тухайн савангийн техникийн технологийн нөхцөл, найрлага дахь идэвхтэй, идэвхгүй болон бусад нэмэлт бодисын талаарх тодорхойлолтыг ирүүлнэ. Загвар ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Ус чийгээс хамгаалж зориулалтын сав баглаа боодолтой байна. Савлагааны гадна талд бохир цэвэр жин, тоо ширхэг, үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэрийг заасан байна. Мөн үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэр, үйлдвэрлэсэн он сар өдөр, хадгалах хугацааг тодорхой зааж өгсөн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 15
Барааны нэр	Угаалгын нунтаг
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Хоригдолд ахуйн хэрэглээний зориулалтаар олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/18 дугаар тушаалаар батлагдсан 6-15 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Угаалгын нунтаг нь найрлагадаа химийн элдэв дүүргэгч, агуулаагүй, хир бохирдол, нян бактери устгах чадвартай үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан, хөөсрөх чанар сайн, элдэв гаж үнэргүй, хүний биед харш нөрөөгүй байна. /Угаалгын нунтгийн шинж чанарын үзүүлэлтийг гаргасан итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг, дээжийн хамт ирүүлнэ/.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй харшил өгөхгүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	3000 килограмм
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
	Угаалгын нунтаг нь үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан хөөсрөх чанар сайн, найрлагадаа химийн элдэв дүүргэгч, агуулаагүй, хир бохирдол, нян бактери устгах чадвартай, хүний биед харш нөрөөгүй, элдэв гаж үнэргүй байна.
Технологийн тодорхойлолт	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн MNS 3592, MNS 3587, MNS 3588, MNS 3590, MNS 3591, MNS 3593, MNS ISO 6844, MNS ISO 6839 стандартыг хангасан байна. Угаалгын нунтгийн техникийн технологийн нөхцөл, найрлага дахь идэвхтэй, идэвхгүй болон бусад нэмэлт бодисын талаарх тодорхойлолтыг ирүүлнэ. Загвар ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Ус чийгээс хамгаалж зориулалтын сав баглаа боодолтой байна. Уутны гадна талд цэвэр жин, тоо ширхэг, үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэрийг заасан байна. Мөн үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрийн нэр, үйлдвэрлэсэн он сар өдөр, хадгалах хугацааг тодорхой зааж өгсөн байна.
Ерөнхий зураг	


Нэр төрлийн дугаар	Багц 16
Барааны нэр	Тусгай ажиллагааны саравчтай малгай /хар/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай ажиллагааны офицер, ахлагчид зуны улиралд өдөр тутмын хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар батлагдсан 1-01 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх бөгөөд Монгол улсад бүртгэлтэй Олон улсын ISO үйлдвэрлэгч байгууллагын стандартын гэрчилгээтэй байна.
Бүтэц, шинж чанар	Саравчтай малгай нь хар өнгийн хөвөн даавуун материалтай, суналт агшилт өгдөггүй, будаг гардаггүй, будгийн тогтоц сайтай, гандахгүй, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх, эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	40 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Саравчтай малгайн, 6 тал бүхий орой, саравч хэсгээс бүрдэнэ. Оройн 6 тал бүрд агаар нэвтрүүлэх цоолбортой, урд цох хэсэгт 9x5 см-ийн зөөлөн зангуутай, дотор хүрээ болон оройн оёдлыг зориулалтын тасам, тууз барьж хүрээг 0,2 мм, оройг оёдлоос 0,5 мм-ийн чимэг дарж оёсон байна. Саравч нь хөвөн даавуун материалаар бүрсэн, 0,6 мм-ийн зайтай 8 зэрэгцээ чимэг оёдолтой байна. Загвар ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Саравчтай малгайг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	



Нэр төрлийн дугаар	Багц 16
Барааны нэр	Тусгай ажиллагааны хээрийн гадуур хүрэм /салдаг дотортой/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай ажиллагааны офицер, ахлагчид өвлийн улиралд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар батлагдсан 1-06 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх бөгөөд Монгол улсад бүртгэлтэй Олон улсын ISO үйлдвэрлэгч байгууллагын стандартын гэрчилгээтэй байна.
Бүтэц, шинж чанар	Хүрэм нь хар өнгийн 38 хувийн хөвөн, 62 хувийн хувийн нилон, салхи, бороо нэвтрүүлэхгүй, салдаг дотор нь 100 хувийн полиэстериин хориотой поло материалтай, будаг гардаггүй, будгийн тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх, эдэлгээ хэрэглээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны нөлөөнөөс хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	40 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Хүрэм нь босоо захтай, цахилгаанаар салдаг юүдэнтэй, энгэртээ бланктай уулзсан цахилгаан товчлоостой, энгэрийн дээд, доод талын хөндлөн оруулга болон босоо оруулгад орсон цахилгаантай далд халаастай, арын оруулга болон хормойн хэсэг, ханцуйн оруулгад цахилгаантай далд халаастай, энгэр, ар, ханцуйн дээд оруулга нэг бүрдэл хэсгээс бүрдсэн бөгөөд ханцуйн урд, ар тал нь залгамал, ташаа оёдол ханцуй руу орсон хагалбар бөхий цахилгаан нээлт, хаалттай, хормойн үзүүрт ташааны цахилгааныг дарсан сойлттой, ханцуйн үзүүр резин, сойлттой, юүдэнд салхины хамгаалалт, сойлт, резин хязгаарлагчтай бөгөөд энгэрийн бланк, малгай, ташаан сойлт хар өнгийн кнопоор товчлогддог, энгэрийн дотор талд цахилгаан болон хагалбар халаастай, арын бүсэлхийн зүүн, баруун талд хагалбартай, нимгэн дотортой байна.</p> <p>Салдаг поло дотор нь босоо захтай, энгэртээ уулзсан цахилгаан товчлоостой, энгэрийн доод хэсэгт цахилгаантай хагалбар халаастай, зах, мөр, ханцуйн оруулга, салхи, үс нэвтэрдэггүй хар өнгийн материалыг давхар барьж оёсон бөгөөд дотор мөр болон хормойн хэсэгт нимгэн дотортой, дотор энгэрт цахилгаан болон давхар халаастай, ташааны оёдолд орсон хагалбар цахилгаан нээлт, хаалттай, хормойн үзүүрт ташааны цахилгааныг дарсан сойлттой, ханцуйн үзүүр резинтэй байна. Салдаг дотрын захны арын гол, ханцуйн үзүүрийг кноп бүхий туузаар, энгэрийг цахилгаанаар хүрэмтэй бэхлэгдэж, салдаг байна.</p> <p>Загвар ирүүлнэ.</p>
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Хүрмийг салдаг дотортой нь тээвэрлэхэд ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.


<p>Ерөнхий зураг</p>	
<p>Нэр төрлийн дугаар</p>	<p>Багц 16</p>
<p>Барааны нэр</p>	<p>Өдөр тутмын хүрэм, өмд /хар/</p>
<p>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</p>	
<p>Барааны зориулалт</p>	<p>Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай ажиллагааны офицер, ахлагчид өдөр тутамд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.</p>
<p>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</p>	<p>Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар батлагдсан 1-06 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх бөгөөд Монгол улсад бүртгэлтэй Олон улсын ISO үйлдвэрлэгч байгууллагын стандартын гэрчилгээтэй байна.</p>
<p>Бүтэц, шинж чанар</p>	<p>Хүрэм, өмд нь хар өнгийн 38 хувийн хөвөн, 62 хувийн полиэстер, жин 137 гр, механик суналттай, будаг гардаггүй, будгийн тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх, эдэлгээ хэрэглээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.</p>
<p>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</p>	<p>Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.</p>
<p>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</p>	<p>40 хос</p>
<p>Нийлүүлэх хугацаа</p>	<p>Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт</p>
<p>Технологийн тодорхойлолт</p>	<p>Хүрэм нь энгэрийн дээд хэсэгт тагтай ташуу ил халаастай, босоо захтай, далд цахилгаан товчлоостой, ханцуйн дээд оруулгад орсон цахилгаантай халаастай, тохой хамгаалалтын давхарлагтай, зүүн ханцуйн доод хэсэгт үзгийн халаастай, ханцуйн үзүүрт сойлт бүхий манжааттай, зах, энгэрийн бланка, энгэрийн халаасны таг, ханцуйн сойлтод өнгө дагуу зангуутай, зүүн энгэрийн дээд хэсэгт бланкны дотор завсраас онгойдог далд халаастай байна, мөрдэс, таних тэмдгийн дагалдах хэрэгсэлтэй байна. Өмд нь өвдөг болон суудлын нөхөөстэй, ташааны халаасны доод хэсэгт хагтай, эзлэхүүнтэй ил ташуу халаастай, халаасны дотор талд 2 тасалгаа бүхий давхар халаастай, халаадаа цахилгаан, кноптой, арын дээд хэсэгт оруулгатай, ташуу тагтай хагалбар халаастай, 4х6,5см-ийн хэмжээтэй 5 ширхэг, 2х6,5см-ийн 2ширхэг түдүүлтэй, ташааны халаасны төлөөс болон өвдөгний ар хэсэгт өнгө дагуу суналттай материалаар оруулга хийсэн байх ба шуумагт чангалагч бүчтэй байна. Загвар ирүүлнэ.</p>
<p>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Хүрэм, өмдийг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.</p>



Нэр төрлийн дугаар	Багц 16
Барааны нэр	Хээрийн хүрэм, өмд /ногоон/
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай ажиллагааны офицер, ахлагчид өдөр тутамд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар батлагдсан 2-05 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх бөгөөд Монгол улсад бүртгэлтэй Олон улсын ISO үйлдвэрлэгч байгууллагын стандартын гэрчилгээтэй байна.
Бүтэц, шинж чанар	Хүрэм, өмд нь олив ногоон өнгийн 38 хувийн хөвөн, 62 хувийн полиэстер, жин 137гр, механик суналттай, будаг гардаггүй, будгийн тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх, эдэлгээ хэрэглээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	50 хос
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	<p>Хүрэм нь энгэрийн дээд хэсэгт тагтай ташуу ил халаастай, босоо захтай, далд цахилгаан товчлоостой, ханцуйн дээд оруулгад орсон цахилгаантай халаастай, тохой хамгаалалтын давхарлагтай, зүүн ханцуйн доод хэсэгт үзгийн халаастай, ханцуйн үзүүрт сойлт бүхий манжааттай, зах, энгэрийн бланка, энгэрийн халаасны таг, ханцуйн сойлтод өнгө дагуу зангуутай, зүүн энгэрийн дээд хэсэгт бланкны дотор завсраас онгойдог далд халаастай байна, мөрдэс, таних тэмдгийн дагалдах хэрэгсэлтэй байна.</p> <p>Өмд нь өвдөг болон суудлын нөхөөстэй, ташааны халаасны доод хэсэгт хагтай, эзлэхүүнтэй ил ташуу халаастай, халаасны дотор талд 2 тасалгаа бүхий давхар халаастай, халаадаа цахилгаан, кноптой, арын дээд хэсэгт оруулгатай, ташуу тагтай хагалбар халаастай, 4х6,5см-ийн хэмжээтэй 5 ширхэг, 2х6,5см-ийн 2ширхэг түдүүлтэй, ташааны халаасны төлөөс болон өвдөгний ар хэсэгт өнгө дагуу суналттай материалаар оруулга хийсэн байх ба шуумагт чангалагч бүчтэй байна.</p> <p>Загвар ирүүлнэ.</p>

Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Хүрэм, өмдийг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	
Нэр төрлийн дугаар	Багц 16
Барааны нэр	Тусгай зориулалтын бээлий
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай ажиллагааны офицер, ахлагчид өдөр тутамд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар батлагдсан 4-04 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх бөгөөд Монгол улсад бүртгэлтэй Олон улсын ISO үйлдвэрлэгч байгууллагын стандартын гэрчилгээтэй байна.
Бүтэц, шинж чанар	Бээлийн нь эдэлгээний явцад механик үйлчлэлд тэсвэртэй элгэн болон арзгар гадаргуутай хайман материал, агаар нэвтрүүлэх зориулалтын суналттай сүлжмэл материал, дотор порлон зэрэг зориулалтын материалаар хийсэн байх ба материал нь будгийн тогтоц сайтай, бат, бөх эдэлгээ, хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	40 хос
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Бээлий нь эдэлгээний явцад механик үйлчлэлд тэсвэртэй алга талдаа элгэн материал дээр нимгэн хаймар гадаргуутай материалыг элэгдэл ихтэй хэсгүүдэд давхарлаж оёсон, хурууны салаа хооронд агаар нэвтрүүлэх зориулалтын материалтай байх ба ар нь суналттай сүлжмэл материалтай, дотор талд нь нимгэн порлон барьж ширж оёсон байх ба бугуйнд чангалагч сойлт бүхий резинтэй байна. Загвар ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Зангиаг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.

<p>Ерөнхий зураг</p>	
<p>Нэр төрлийн дугаар</p>	<p>Багц 16</p>
<p>Барааны нэр</p>	<p>Хээрийн нүүр халхавч</p>
<p>Техникийн тодорхойлолт болон стандарт</p>	
<p>Барааны зориулалт</p>	<p>Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай ажиллагааны офицер, ахлагчид ажиллагааны үед өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.</p>
<p>Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага</p>	<p>Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар батлагдсан 1-03 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх бөгөөд Монгол улсад бүртгэлтэй Олон улсын ISO үйлдвэрлэгч байгууллагын стандартын гэрчилгээтэй байна.</p>
<p>Бүтэц, шинж чанар</p>	<p>Нүүр халхавч нь хар өнгийн 60 хувийн хөвөн, 40 хувийн нилон сүлжмэл материалаар хийсэн байх ба материал нь будгийн тогтоц сайтай, бат, бөх эдэлгээ, хэрэглээний шаардлага хангасан байна.</p>
<p>Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал</p>	<p>Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.</p>
<p>Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг</p>	<p>40 ширхэг</p>
<p>Нийлүүлэх хугацаа</p>	<p>Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт</p>
<p>Технологийн тодорхойлолт</p>	<p>Нүүр халхавч нь хар өнгийн сүлжмэл материалаар хийсэн байх ба дуулган дотор өмсөх боломжтой, нүүр болон толгойг битүү хамгаалсан, маск хэлбэрээр ашиглах боломжтой зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр үйлдвэрлэсэн, углаж өмсөх зориулалттай байна.</p> <p>Загвар ирүүлнэ.</p>
<p>Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Нүүр халхавчийг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.</p>
<p>Ерөнхий зураг</p>	

Нэр төрлийн дугаар	Багц 16
Барааны нэр	Тусгай зориулалтын бүс, тэлээ
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай ажиллагааны офицер, ахлагчид өдөр тутамд өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар батлагдсан 1-03 дугаар загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх бөгөөд Монгол улсад бүртгэлтэй Олон улсын ISO үйлдвэрлэгч байгууллагын стандартын гэрчилгээтэй байна.
Бүтэц, шинж чанар	Бүс нь хар өнгийн баллистик нилон, полипропилин материалаар хийгдсэн байх ба материал нь будгийн тогтоц сайтай, бат бөх, эдэлгээ, хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	40 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Бүс нь 5 см-ын өргөн, 0,5 мм-ийн зузаантай 130см-с дээш агшиж сунах боломжтой урттай, гадна ирмэгийг зориулалтын туузаар эмжиж оёсон дотор талдаа зангуугаар салдаг давхар 4см-ийн өргөн 0,3 см-ийн зузаан, 130 см-с дээш агшаах, сунгах боломжтой урттай, зэрэгцээ 2 ширхэг кнопоор салдаг 4 ширхэг, салдаггүй 2 ширхэг түдүүл дарагчтай, сайн чанарын хар өнгийн пивор арал түгжээтэй байна. Загвар ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бүсийг тээвэрлэхэд ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан байна.
	

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендэрт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа				
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)			
Багц 1	Албаны саравчтай малгай	1000	ширхэг	Баянзүрх дүүрэг, Амгалан Хорих 421 дүгээр анги, Төв агуулах	2024.04.01-аас 2024.10.01				
	Ёслолын бүрх малгай	150	ширхэг						
	Ёслолын саравчтай малгай	300	ширхэг						
Том таван хошуу	1000	ширхэг							
Жижиг таван хошуу	2000	ширхэг							
Ахлагч цолны тэмдэг	2000	ширхэг							
Дэд ахлагч цолны тэмдэг	1500	ширхэг							
Цолны ялгах тэмдэг	1,000	ширхэг							
Соёмботой кноп	6000	ширхэг							
Малгайн тэмдэг	1000	ширхэг							
Багц 2	Таних тэмдэг /энгэрийн/	2500	ширхэг	Баянзүрх дүүрэг, Амгалан Хорих 421 дүгээр анги, Төв агуулах	2024.04.01-аас 2024.07.01				
	Аксалбант	500	ширхэг						
	Цегейк захтай, нэхий дотортой өвлийн хүрэм	700	ширхэг						
Багц 3	Савхин дээл /цегейк захтай/	550	ширхэг				Баянзүрх дүүрэг, Амгалан Хорих 421 дүгээр анги, Төв агуулах	2024.04.01-аас 2024.10.01	
Багц 4	Савхин бээлий	800	хос						
Багц 5	Хагас ноосон даавуу /цес ногоон/	6050	метр						
Багц 6	Хээрийн бор эрзэн даавуу	7050	метр						
Багц 7	Нимгэн дотор	5459	метр						
Багц 8	Халаасны уут даавуу	3950	метр						
	Мөрдөсний тууз /цес ногоон/	360	метр						
	Тасам /хүрэн улаан/	616	метр						
	Саан тууз	1800	метр						
	Тасам /бор ногоон/	1600	метр						
	Сүлжмэл даавуу бор ногоон	2200	метр		2024.04.01-аас 2024.07.01				

Багц 9	Сүлжмэл манжаат бор ногоон	140	метр	2024.04.01-аас 2024.07.01		
	Хиймэл үс	100	метр			
	Цэмбэ	100	метр			
	Зулхай	100	метр			
	Ширмэл	6500	метр			
	Сүлжмэл манжаат /хар/	1200	метр			
	Синтепон	1100	кг			
	Даавуу цайвар ногоон	2083	метр			
	Даавуу /цагаан/	1050	метр			
	Цагаан даавуу	9000	метр			
Багц 10	Давуу /улбар шар/	4800	метр	2024.04.01-аас 2024.07.01		
	Ажлын даавуу /саарал/	3000	метр			
	Ажлын даавуу /хөх/	3500	метр			
	Даалимба /саарал/	5820	метр			
	Хагас ноосон даавуу /цайвар саарал/	1155	метр			
	Хагас ноосон даавуу /хөх/	727	метр			
	Цаасан наалт	1410	метр			
	Цаасан цаваг	360	метр			
	Захны наалт	450	метр			
	Цэцруулагч	5640	метр			
Багц 11	Хатуулга	300	метр	2024.04.01-аас 2024.07.01		
	Зангуу	4040	метр			
	Утас	5000	ширхэг			
	Хатгамалын угас	200	метр			
	Хатгамалын материал	100	метр			
	Тольтой товч /цайвар ногоон/	6000	ширхэг			
	Тольтой товч /цагаан/	2800	ширхэг			
	Жижиг товч /цайвар ногоон/	19500	ширхэг			
	Жижиг товч /цагаан/	7500	ширхэг			
	Товч /бор ногоон/	19400	ширхэг			
Багц 12	Товч /улбар шар/	12100	ширхэг	2024.04.01-аас 2024.07.01		
	Цахилгаан /25см/	4000	ширхэг			
	Цахилгаан /1м урт/	3490	ширхэг			
	Цахилгаан /85 см урт/	2500	ширхэг			
	Цахилгаан /80 см-тэй улбар шар/	1100	ширхэг			
	Цахилгаан /25см улбар шар/	1800	ширхэг			
	Багц 13	Сүлжмэл манжаат бор ногоон	140		метр	2024.04.01-аас 2024.07.01
		Хиймэл үс	100		метр	
		Цэмбэ	100		метр	
		Зулхай	100		метр	
Ширмэл		6500	метр			
Сүлжмэл манжаат /хар/		1200	метр			
Синтепон		1100	кг			
Даавуу цайвар ногоон		2083	метр			
Даавуу /цагаан/		1050	метр			
Цагаан даавуу		9000	метр			
Багц 14	Давуу /улбар шар/	4800	метр	2024.04.01-аас 2024.07.01		
	Ажлын даавуу /саарал/	3000	метр			
	Ажлын даавуу /хөх/	3500	метр			
	Даалимба /саарал/	5820	метр			
	Хагас ноосон даавуу /цайвар саарал/	1155	метр			
	Хагас ноосон даавуу /хөх/	727	метр			
	Цаасан наалт	1410	метр			
	Цаасан цаваг	360	метр			
	Захны наалт	450	метр			
	Цэцруулагч	5640	метр			

Баянзүрх дүүрэг,
Амгалан Хорих
421 дүгээр анги,
Төв агуулах

Багц 14	Ханцуйн цахилгаан бор /20см/	4800	ширхэг	2024.04.01-аас 2024.07.01	
	Ханцуйн цахилгааны баригч /бор/ 20см	4800	ширхэг		
	Бор ногоон туузан ремень	150	метр		
	Ремень 2см бор ногоон	840	метр		
	Резин хар 5 см	2044	метр		
	Резин хар 2 см	2800	метр		
	Резин цагаан 0.4	616	метр		
	Резин хар 4см	1036	метр		
	Угаалгын нунтаг	3000	кг		
	Эдийн саван	15000	ширхэг		
Багц 15	Гарын саван	15000	ширхэг	2024.04.01-аас 2024.07.01	Баянзүрх дүүрэг, Амгалан Хорих 421 дүгээр анги, Төв агуулах
	Нүүр гарын алчуур	4500	ширхэг		
	Саравчтай малгай /хар/	40	ширхэг		
	Гадуур хүрэм /салдаг дотортой/	40	ширхэг		
	Өдөр тугмын хүрэм, өмд /хар/	40	хос		
	Хээрийн хүрэм, өмд /ногоон/	40	хос		
	Тусгай зориулалтын бээлий	40	хос		
	Хээрийн нүүр халхавч	40	ширхэг		
	Тусгай зориулалтын бүс, тэлээ	40	ширхэг		
	Багц 16	Ханцуйн цахилгаан бор /20см/	4800		
Ханцуйн цахилгааны баригч /бор/ 20см		4800	ширхэг		
Бор ногоон туузан ремень		150	метр		
Ремень 2см бор ногоон		840	метр		
Резин хар 5 см		2044	метр		
Резин хар 2 см		2800	метр		
Резин цагаан 0.4		616	метр		
Резин хар 4см		1036	метр		
Угаалгын нунтаг		3000	кг		
Эдийн саван		15000	ширхэг		

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

IV.1. “Чанар ба үнийн хосолмол” тендер үнэлэх үндсэн шалгуур

1. *Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах чанар ба үнийн хосолмол шалгуур (Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтаас бусад тендер шалгаруулалтад тус тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг тендер шалгаруулалтын баримт бичгээс хасна)*

1. *Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын үед хамгийн бага харьцуулах үнэ (P_{min})-тэй тендерт 30 оноо (S_{max}) өгч, бусад оролцогчийн харьцуулах үнэ (P_x)-д харгалзах оноог дараах томъёогоор бодно.*

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

P_{min} – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн үнэ

P_x – Тухайн оролцогчийн үнэ

S_x – Тухайн оролцогчийн оноо

S_{max} – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн оноо

2. **Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:**

- | | |
|--|--------|
| 2.1. Эм нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол: | 8 оноо |
| 2.2. ДЭМБ-ын эмийн зохицуулалтын төлөвшилийн түвшингээр 4-т жагссан улсад үйлдвэрлэгдсэн бол | 8 оноо |
| 2.3. Эм нь хатуу зохицуулалттай улсад үйлдвэрлэгдсэн бол (SRA, PICS): | 8 оноо |
| 2.4. Импортын эм нь үйлдвэрлэгч улсад хэрэглэдэг бол (чөлөөт худалдааны гэрчилгээ) | 6 оноо |
| 2.5. Ерөнхий нэршлийн эмийн хувьд биоэквивалент чанарын судалгааг хөндлөнгийн эрх бүхий судалгааны байгууллагаар хийлгэсэн бол (Цусан дахь эмийн идэвхт бодисын хамгийн их концентраци (S_{max}) 80 -125%) | 6 оноо |
| 2.6. Үйлдвэрлэгч нь ДЭМБ-ын эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) хангасан гэрчилгээтэй бол | 6 оноо |
| 2.7. Эм нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан бол | 4 оноо |
| 2.8. Эм нь Англи, АНУ, Европ, Япон, БНХАУ, ОХУ-ын фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол | 4 оноо |
| 2.9. Эм нь АНУ-ын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт “Orange Book”-д орсон бол | 4 оноо |
| 2.10. Эм нь ДЭМБ-ын харьцуулах бүтээгдэхүүний жагсаалтад орсон бол | 4 оноо |
| 2.11. Анхдагч буюу оригинал эм бол | 4 оноо |

- | | | |
|-------|---|--------|
| 2.12. | Ханган нийлүүлэгч нь өөрөө импортлогч бол | 4 оноо |
| 2.13. | Тухайн эм нь сүүлийн нэг жилд лабораторийн шинжилгээгээр стандарт бус гараагүй бол | 2 оноо |
| 2.14. | Эмийн аюулгүй байдлын хугацаат тайланг (PSUR) сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эмийн зохицуулалтын байгууллагад мэдээлсэн бол | 2 оноо |

Нийт 70 оноо

3. Эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- | | | |
|------|--|---------|
| 3.1. | Үйлдвэрлэгч нь ISO 13485 стандартын шаардлага хангасан бол | 15 оноо |
| 3.2. | Импортын эмнэлгийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгч улсдаа хэрэглэдэг бол (FREE SALE CERTIFICATE) | 15 оноо |
| 3.3. | Эмнэлгийн хэрэгсэл нь гурав ба түүнээс дээш улсад нийлүүлэгддэг бол | 15 оноо |
| 3.4. | Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэлийн сайн дадал (Good manufacturing practice) гэрчилгээтэй бол | 15 оноо |
| 3.5. | Үйлдвэрлэгч нь ISO 9001 стандартын шаардлага хангасан бол | 10 оноо |

Нийт 70

4. Чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурт нийт оноог дээрх аргачлалын дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноотой тендерийг хамгийн сайн тендер гэж үзнэ.

$$B_x = Q_x + S_x$$

B_x – Тухайн оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо

Q_x – Тухайн оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо

IV.2. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. Бараа хүргэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих]**

Хэрэв “ашиглах” бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд [0.5%]–аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.

Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас **30 өдөр гэдэг** хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

2. Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: **“Ашиглахгүй”**

3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: **“Ашиглахгүй”**

Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. [Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]

4. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: **“Ашиглахгүй”**

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. [Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]

Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Жишээ нь: А4 бичгийн цаас худалдан авах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт

№	Шалгуур үзүүлэлт	Үнэлгээ
I	Нийгмийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
1.1	Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, ОУХБ-ын Суурь конвенцыг дагаж мөрдөж буй байдал	
1.2	Ажиллах хүч / ажил эрхлэлтийн харилцаа	
1.3	Ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал	
1.4	Шударга цалин хөлс болон хөдөлмөрийн харилцаа	
1.5	Ажиллах орчны аюулгүй байдал	
1.6	Нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүсийн ажил эрхлэлт	
II	Эдийн засгийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
2.1	Бизнесийн ёс зүй (Ёс зүйн код)	
2.2	Орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй дэмжлэг	
2.3	Тээвэрлэлт/хүргэлт	
2.4	Хаяж устгах (Биетээр татан авах эсвэл аюулгүй байдлаар устгах)	
III	Байгаль орчны тогтвортой байдлын шалгуур	Хамгийн их оноо (-10%)
3.1	Байгаль орчны хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдал (ISO 14001)	
3.2	Компанийн чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)	
3.3	Таримал ойгоос бэлтгэсэн, эсхүл дахин боловсруулсан цаас	
3.4	Энгийн хлор агуулаагүй	
3.5	Цайралт	
3.6	Байгаль орчинд ээлтэй саавлагаа	
3.7	Дахин боловсруулах боломжтой	

Дээрх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийг (-20) хувь хүртэл нэмэгдүүлж харьцуулах үнийг тодорхойлно. Уг үнэ нь зөвхөн харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага (МУСЯ, НҮББОХ, 2018)-аас танилцах боломжтой.

V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

**[Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга,
бригадын генерал О.Амарсанаа]-д**

Манай [оролцогчийн нэр] нь танай байгууллагаас зарласан [тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар] тендер шалгаруулалтад [үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид "тендер" гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **"санал болгохгүй"**
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол "5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна." гэж сольж бичнэ үү.

**[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:**

Хаяг:

Маягт 2 Барааны үнийн задаргаа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс ²	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх ³
1										Тийм/Үгүй
2										
...										
Тендерийн нийт үнэ										

[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын
тамга, тэмдэг]:

² ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.
³ Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт "тийм" гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3

Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 4

Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 6

Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
 - 1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
 - 1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
 - 1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
 - 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
 - 1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
 - 1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
 - 1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
 - 1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
 - 1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
 - 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй

харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй
Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;

1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

Гэрээний тайлбар

1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:

1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.

1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.

1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.

1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ

Бараа нийлүүлэх

2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй

	шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.
	2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
	2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
Бараа нийлүүлэх газар	2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана. 2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно: 2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй; 2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.
	2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
	2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.
Барааг хүлээлгэн өгөх	2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ. 2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.
Барааны гарал үүслийн улс	2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна. 2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.
Баглаа боодол	2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана. 2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.

Худалдааны нөхцөл	<p>2.16 Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.</p> <p>2.17 Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.</p> <p>2.18 ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.</p>
Гүйцэтгэлийн баталгаа	<p>2.19 Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.</p> <p>2.20 Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:</p> <p>2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;</p> <p>2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;</p> <p>2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.</p> <p>2.21 Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.</p> <p>2.22 ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.</p> <p>2.23 Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.</p>
Барааг хүлээн авах	<p>3.1 Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.</p>
Шалгалт, туршилт	<p>3.2 Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.</p> <p>3.3 Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.</p>

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ

- 3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.
- 3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.
- 3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Гэрээний үнэ 3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
- Төлбөр төлөх 3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- 3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
- 3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.

- 3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
- 3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
- 3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
- 3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА

- Захиалагчийн хүлээх эрсдэл 4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:
- 4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;
- 4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.
- Даатгал 4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын

Доголдол	гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.
	4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.
	4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.
	4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.
	4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.
	4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.
	4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
	4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
Чанарын баталгаа	4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.
	4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.
	4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.
	4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.
	4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.
	4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.
	4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.
Алданги	4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа

- хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- Оюуны өмчийн эрх зөрчих
- 4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
- Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал
- 4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
- 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
- 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
- 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.
- 4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.
- 4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

- Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл
- 5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:
- 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;

- 5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;
- 5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.
- 5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.
- 5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.
- 5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.
- 5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.
- 5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.

Гэрээнээс татгалзах,
гэрээг цуцлах мэдэгдэл

ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ

- Төлөөлөгч
- 6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.
- 6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.
- 6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.
- Туслан гүйцэтгэгч
- 6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
- 6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.
- Нууцлал
- 6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал

Мэдэгдэл	<p>зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.</p> <p>6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.</p> <p>6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.</p> <p>6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.</p> <p>6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.</p> <p>6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:</p> <p>6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;</p>
Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах	<p>6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.</p> <p>6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.</p> <p>6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.</p> <p>6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:</p> <p>6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;</p> <p>6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.</p> <p>6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.</p> <p>6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.</p>
Маргаан шийдвэрлэх	<p>6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.</p> <p>6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.</p>

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	<p>Бараа нийлүүлэх газар:</p> <p><i>[Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо, Амгалан Хорих 421 дүгээр анги, Төв агуулах]</i></p>
ГЕН 2.6.	<p>Бараа нийлүүлэх хугацаа:<i>[2024.04.01-2024.10.01]</i></p> <p><i>Барааг үе шаттай нийлүүлэх бол үе шатны хугацаа:[2024 оны хэрэгцээнд худалдан авах дүрэмт хувцас, ялгах тэмдэг, материалыг энэ тендерийн баримт бичгийн III бүлгийн “Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь”-т заасан хугацааны дотор нийлүүлэх.]</i></p>
ГЕН 2.10.	<p>Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Барааг ШШГЕГ-аас томилогдсон комисс, лабораторийн дүгнэлтийг үндэслэн шалгаж хүлээн авна. <p>Бараанд холбогдох баримт бичиг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь; - Барааны багц бүрийн баглаа боодлын жагсаалт; - Барааны гарал үүслийн гэрчилгээ. - Бараа хүлээлцсэн акт - Анхан шатны баримт /зарлагын баримт/
ГЕН 2.14.	<p>Баглаа, боодол:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуу бэлтгэн нийлүүлнэ. - Барааны чанар байдлыг алдагдахаас сэргийлсэн зориулалтын савлагаатай байна. <p>Баглаа, боодлын шаардлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нийлүүлэгч барааг эцсийн цэг хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудахаас урьдчилан сэргийлэх баглаа боодлоор гэрээнд заасны дагуу хангана. Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн хатуу нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн болон давс, хур тундас зэргийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Баглаа, боодлын хэмжээ, жинг сонгохдоо барааг хүргэх эцсийн цэгийн алслагдсан байдал, түүнчлэн тээвэрлэлтийн цэг бүрт ачих, буулгах хангалттай төхөөрөмж байгаа эсэх зэрэг хүчин зүйлийг харгалзсан байна. - Баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ гэрээнд, нэн ялангуяа гэрээний тусгай нөхцөлд заасан шаардлага болон захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг чанд мөрдөнө.
ГЕН 2.17.	<p>Худалдааны нөхцөл:</p> <p>Incoterms 2020, DDP, Хэрэгцээтэй үед бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу тухай бүрт, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан Хорих 421 дүгээр анги, Төв агуулах</p>
ГЕН 3.8.	<p>Үнийн тохируулга хийх аргачлал: “Тохируулахгүй тогтмол байна”</p>

ГЕН 3.9.	Төлбөр төлөх хугацаа: Барааны төлбөрийг гүйцэтгэлээр нь буюу бараа хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор нэхэмжлэх болон захиалагчийн хүлээн авсан тухай актыг үндэслэн төлнө.
ГЕН 4.2.	Даатгал: Байхгүй
ГЕН 4.10.	Баталгаат хугацаа: Баталгаат засварын хугацаа барааг хүлээлгэн өгсөн акт үйлдсэнээс хойш 12 сар байна.
ГЕН 4.11	Чанарын баталгаа: Чанарын баталгаа шаардах эсэх: Тийм Чанарын баталгаа шаардана/ Гэрээгээр нийлүүлэх бүтээгдэхүүн нь чанар стандарт, техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхэд хяналт тавьж баталгаажуулах зорилгоор худалдан авагч талын төлөөлөгч барааг үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрт очиж явц байдлыг үзэх, шалган зааварлах эрхтэй. Үүнтэй холбогдон гарах зардлыг бэлтгэн нийлүүлэгч тал бүрэн хариуцна. Бараа нь чанар, технологи, стандартын тодорхойлолтын шаардлагыг хангахгүй тохиолдолд худалдан авагч тал уг бараанаас татгалзах эрхтэй ба нийлүүлэгч нь барааг үнэ төлбөргүй солих, эсвэл стандарт, чанарын тодорхойлолтод нийцүүлэх бүхий л арга хэмжээг авна. Үүнтэй холбогдон гарах бүх хохирлыг бэлтгэн нийлүүлэгч тал дангаар хариуцна. Бэлтгэн нийлүүлэгч өөрийн бэлтгэн нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүний чанар, найдвартай байдлыг барааг хүлээлгэн өгснөөс хойш нэг жилийн хугацаанд хариуцна. Энэ хугацаанд гарах барааны гологдол, дутагдал, бусад зөрчлийг бэлтгэн нийлүүлэгч тал бүрэн хариуцаж гэрээний 4.2-д заасны дагуу барагдуулж хохиролгүй болгоно. Нийлүүлсэн бараанд гологдол дутагдал гарсан тухай бүрд нь худалдан авагч бэлтгэн нийлүүлэгч талд мэдэгдэнэ. Бэлтгэн нийлүүлэгч тал нь бараа бүтээгдэхүүний гологдол, дутагдлыг ирүүлснээс хойш 15-30 хоногийн дотор тэрхүү гологдол, дутагдлыг арилгаж, хохирлыг бүрэн барагдуулсан байна.Чанарын баталгааны дүн: Үгүй
ГЕН 4.17.	Нийлүүлэгчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: “Тийм” Алдангийн хувь: 7 хоног тутамд 0.5 хүртэл хувиар тогтоож бичих
ГЕН 4.18.	Захиалагчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: “Үгүй”

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Дүрэмт хувцас, хэрэглэл түүний үндсэн болон туслах материал” гэрээ.

Дугаар № ШШГЕГ/20240102025

Улаанбаатар хот

Нэг талаас Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас [нийлүүлэгчийн нэрийг бичих] (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

- Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь [гэрээ байгуулах эрх олгох мэдээгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих] төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
- Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч [Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]-ийн харилцах [Банкны нэрийг бичих] банкны [дансны дугаар бичих] дугаар дансанд шилжүүлнэ.
- Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - Техникийн тодорхойлолт;
 - Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
- Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас: Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: **2024.02.20**
Тендер шалгаруулалтын төрөл: **Бараа**
Тендер шалгаруулалтын нэр: **Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Дүрэмт хувцас, хэрэглэл түүний үндсэн болон туслах материал”**
Тендер шалгаруулалтын дугаар: **ШШГЕГ/20240102025**
Нийт төсөвт өртөг: **1,533,530,200 төгрөг**
Тендер шалгаруулалтын арга: **Нээлттэй**

1. **Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар** нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **“Тийм”**

Багц № 1: Дүрэмт хувцасны малгай

Багц № 2: Чимэг хэрэгсэл

Багц № 3: Өвлийн хувцас

Багц №4: Савхин дээл

Багц №5: Савхин бээлий

Багц №6: Албаны хагас ноосон даавуу

Багц №7: Хээрийн эрээн даавуу

Багц №8: Дотрын даавуу

Багц №9: Хөвөн даавуу, сүлжмэл даавуу

Багц №10: Үндсэн даавуу

Багц №11: Ажлын даавуу

Багц №12: Ёслолын хагас ноосон даавуу

Багц №13 Туслах материал

Багц №14: Дагалдах материал

Багц №15: Ахуйн хэрэглэл

Багц №16: Тусгай зориулалтын хувцас

Дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бичих:

Дотоодын багц № 1: Дүрэмт хувцасны малгай

Дотоодын багц № 3: Өвлийн хувцас

Дотоодын багц №4: Савхин дээл

Дотоодын багц №5: Савхин бээлий

3. Тендерийг **2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр 12:30 цагаас** өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг **2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 13:00 цаг-т** нээнэ.

4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: **“Зөвшөөрөхгүй”**

5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **“Эрхтэй”**

6. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.

7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: **“Тийм”** Тендерийн баримт бичгийн II бүлгийн өгөгдийн хүснэгтийн ТШЗ 24.1-д заасан цахим тендерийн баталгааг холбогдох

журмын дагуу цахим системээр ирүүлнэ.

8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо , Хувьсгалчдын өргөн чөлөө, Өөрийн байр,

Утас:51-266373,

Факс: 262373

Веб хаяг: www.cd.gov.mn