

Сангийн сайдын 2023 оны 12 дугаар
сарын 25-ны өдрийн А/261 дүгээр
тушаалын нэгдүгээр хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМ

**ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР
БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН
ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ**

2024 он

БАГАНУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР
БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН
БАРИМТ БИЧИГ

Тендер
шалгаруулалтын
нэр:

Ажлын багаж хэрэгсэл

Тендер
шалгаруулалтын
дугаар:

БЗӨБЦТСТӨХК/20240202044

САНАМЖ

Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг болон шалгарсан оролцогчийн ирүүлсэн тендер нь захиалагч, шалгарсан оролцогчийн хооронд байгуулах бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний гол нөхцөл болох тул тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, түүнд оролцохын өмнө Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, түүнийг даган батлагдсан журам, заавар, дүрэм, гэрээний нөхцөл, тендер шалгаруулалтын жишиг баримт бичигтэй сайтар танилцахыг зөвлөж байна.

Захиалагч нь тендер шалгаруулалт зохион байгуулахад худалдан авах ажиллагааны үндсэн зарчмууд болох өрсөлдөх тэгш боломжтой, ил тод, хариуцлагатай, үр ашигтай, хэмнэлттэй байх зарчмыг баримтална.

Энэхүү харьцуулалтын аргын тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа, өгөгдлийн хүснэгт, техникийн тодорхойлолтын шаардлага, тендерийн жишиг маягт, гэрээний нөхцөл гэсэн бүлэгтэй.

Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа (цаашид “ТШЗ” гэх) бүлгийн зүйл, заалтыг нэмж, эсхүл өөрчилж үл болох бөгөөд захиалагч, оролцогч-сонирхогч этгээд нь тэдгээрийг баримтална. Захиалагч тендерийн баримт бичгийг боловсруулахдаа ТШЗ-нд үндэслэн, худалдан авах барааны онцлогийг харгалзан өгөгдлийн хүснэгт (ӨХ)-ийг боловсруулах ба шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн бэлтгэнэ.

Техникийн тодорхойлолт бүлэгт захиалагчийн худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний шинж чанар, түүний зориулалт болон зориулалтын дагуу ашиглахтай холбоотой хэрэгцээ, шаардлага, зураг төсөл, холбогдох стандарт, норм, дүрэм, зааврыг тусгасан байна.

Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтэд үндэслэн жишиг маягтуудын хаалт дотор налуугаар бичсэн тохирох мэдээллийг зааварт нийцүүлэн бүрэн, үнэн зөв бөглөж ирүүлнэ. Гэрээний нөхцөл бүлэг нь захиалагч, шалгарсан оролцогчийн хооронд байгуулагдах гэрээний зүйл, заалтууд тул талууд үүнийг судалсан байвал зохино.

Харьцуулалтын аргын тендер шалгаруулалтын анхаарах асуудлууд:

- ❖ Харьцуулалтын аргаар худалдан авч болох төсөвт өртгийн дээд хязгаараас хэтрээгүй бараа, ажил, үйлчилгээ /Бараа цахим каталогт бүртгэгдсэн байна./
- ❖ Тендер шалгаруулалтын зарлал нийтэлж, бүртгэлтэй аж ахуй эрхлэгчид урилга хүргүүлж, үнийн санал дуудна. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлнэ.
- ❖ Үнийн саналыг дуудах хугацаа нь урилга хүргүүлсэн, зарлал нийтэлсэн өдрөөс хойш ажлын 5-аас доошгүй өдрийн дараа байхаар тогтоосон байна.
- ❖ Үнийн санал дуудах ажиллагаанд бүртгүүлсэн сонирхогч этгээдэд цахим системээс ялгах дугаар олгоно.
- ❖ Заасан хугацаанд сонирхогч этгээд тендерийг цахим системд ирүүлнэ.
- ❖ Үнийн санал дуудах ажиллагааг 2 хүртэл цагийн хугацаагаар зохион байгуулна. Уг хугацааны дотор саналыг бууруулан хэдэн ч удаа ирүүлж болно.
- ❖ Үнийн санал дуудах ажиллагаа хаагдахад өсөх дарааллаар **эхэнд эрэмбэлэгдсэн** үнийн санал бүхий оролцогчийг тодорхойлно.
- ❖ Эхэнд эрэмбэлэгдсэн үнийн санал бүхий оролцогчийн **тендерийг хянан үзэж, шаардлага хангасан бол гэрээ байгуулах эрх олгоно.**

Эхэнд эрэмбэлэгдсэн үнийн санал бүхий оролцогчийн тендер шаардлагад нийцээгүй бол **удаах эрэмбэлэгдсэн** тендерийг хянан үзнэ.

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧГИЙН АГУУЛГА

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА	5
II БҮЛЭГ.ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ	12
III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА	15
IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТ.....	83
V БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ.....	86

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ	
1.Тендерийн цар хүрээ	1.1.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгт (цаашид “ӨХ” гэх)-д заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “бараа” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг гаргаж байна. Зарлалын дугаар, тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар, багцын мэдээлэл өгөгдлийн хүснэгтэд бичигдэнэ.
2.Санхүүжилтийн үүсвэр	2.1.Төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.
3.Худалдан ажиллагааны тогтоомж	3.1.Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. 3.2.Худалдан авах ажиллагаанд захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ.
	3.3.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20 ¹ , 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй.
4.Оролцогч, этгээдэд ерөнхий шаардлага	4.1.Оролцогч хуулийн 7.1.1-7.1.9-д заасан нөхцөлийг хангасан байна. 4.2.Түншлэлээр оролцох тохиолдолд түншлэлийн гишүүн бүр ерөнхий шаардлага хангасан байна. 4.3..Аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т зааснаар үйлчилгээний хураамж төлснөөр тус тендер шалгаруулалтын сонирхогч этгээд болно. 4.4.Сонирхогч этгээдийн төлсөн үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй. 4.5.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
5.Туслан гүйцэтгэгч	5.1.Хуулийн 6.4-т зааснаар тендерийн үнийн 20 хүртэл хувьтай тэнцэх гүйцэтгэлийг нэг, эсхүл түүнээс дээш тооны этгээдээр туслан гүйцэтгүүлэх тохиолдолд туслан гүйцэтгэх үүргийг гэрээнд заасан байна. 5.2.Туслан гүйцэтгүүлэх хувь хэмжээ тендерийн үнийн 20 хувиас хэтэрсэн, эсхүл туслан гүйцэтгүүлэх тоо хэмжээг заагаагүй бол туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. 5.3.Туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.

6.Бараанд тавигдах ерөнхий шаардлага	<p>6.1.Дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой чанар, стандартын шаардлага хангасан бараа худалдан авахаас, эсхүл хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд оролцогч аль ч улсын гарал үүсэлтэй бараа санал болгож болно.</p> <p>6.2.Харьцуулалтын аргаар худалдан авах бараа Сангийн сайдын баталсан “Бүртгэл хөтлөх, мэдээллийг баталгаажуулах журам”-ын дагуу хуулийн 4.1.25-д заасан цахим катологид бүртгэгдсэн байна.</p>
7.Худалдан ажиллагааны систем авах цахим систем	<p>7.1.Харьцуулалтын аргаар ажил гүйцэтгүүлэх тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна.</p>
Б.АГУУЛГА	
8.Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн бүрдэл	<p>8.1.Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг дараах бүлэг болон түүний нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ.</p> <p>I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;</p> <p>II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;</p> <p>III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага, бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;</p> <p>IV Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;</p> <p>V Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.</p> <p>8.2.Тендер шалгаруулалтын зарлал, цахим системээр хүргүүлсэн урилга нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн бүрдэл болохгүй.</p> <p>8.3.Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.</p>
9.Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн талаар тодруулга авах	<p>9.1.Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах бол энэ тухай хүсэлтийг тендерийн нээлтээс ажлын таваас доошгүй өдрийн өмнө бичгээр захиалагчид гаргаж болно.</p> <p>9.2.Тодруулга авах хүсэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүлээн авна.</p> <p>9.3.Тодруулга авах хүсэлтэд үйлчилгээний хураамж төлсөн баримтыг хавсаргана.</p> <p>9.4.Захиалагч тодруулга авах хүсэлтийн хариуг албан бичгээр үйлдэж, цахим системд нийтэлснээр хүргүүлсэн тооцно.</p> <p>9.5.Захиалагч тодруулгын үр дүнд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл ТШЗ-ы 10-д заасныг мөрдөнө.</p>
10.Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах	<p>10.1.Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагч тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.</p> <p>10.2.Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бол түүнийг цахим системд нийтэлснээр хүчинтэйд тооцогдоно.</p> <p>10.3.Хэрэв тендер нээхээс ажлын таван өдрийн дотор тендер шалгаруулалтын баримт бичигт оруулсан нэмэлт,</p>

	<p>өөрчлөлтийг оруулсан бол тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг ажлын таваас доошгүй өдөр байхаар тооцож, шаардлагатай хугацаагаар сунгана.</p>
<p>11.Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт</p>	<p>11.1.Захиалагч сонирхогч этгээдийн тендер бэлтгэхтэй холбоотой асуултад хариулт өгөх уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана.</p> <p>11.2.Уулзалтад сонирхогч этгээд, түүний төлөөлөл оролцоно.</p> <p>11.3.Уулзалтад оролцоогүй аж ахуй эрхлэгч тендер шалгаруулалт шалгаруулалтад оролцож болно.</p>
<p>В.ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ</p>	
<p>12.Тендер шалгаруулалтын хэл</p>	<p>12.1.Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.</p> <p>12.2.Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.</p> <p>12.3.Хэрэв ТШЗ-ны 12.2-т заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн монгол хэл болон гадаад хэлээр бэлтгэсэн хувилбар хоорондоо зөрвөл монгол хэлээр бэлтгэсэн хувилбарыг баримтална.</p> <p>12.4.Тендер хянан үзэх, үнэлэхэд захиалагч гадаад хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг үндэслэх ба оролцогч өөрөө, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.</p>
<p>13.Тендерийн бүрдэл</p>	<p>13.1.Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:</p> <p>13.1.1.ТШЗ-ны 14-т заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;</p> <p>13.1.2.Тендерийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;</p> <p>13.1.3.ТШЗ-ны 15-д заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;</p> <p>13.1.4.ТШЗ-ны 16-т заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;</p> <p>13.1.5.бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;</p> <p>13.1.6.санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 20-д заасан шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;</p> <p>13.1.7.ТШЗ-ны 17, 18, 19-д заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;</p> <p>13.1.8.ТШЗ-ны 22.5-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;</p> <p>13.2.Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.</p>

14.Тендерийн маягт	14.1.IV бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтад бөглөж, илгээнэ.
15.Хувилбарт санал	15.1. Хуулийн 11.10-т заасан шаардлагад нийцэх хувилбарт саналыг ирүүлэх шаардлагатай бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
16.Ерөнхий шаардлагыг магадлах баримт бичиг	16.1.ТШЗ-ны 14.1-д заасны дагуу бөглөж ирүүлсэн V бүлгийн Маягт 1. 16.2.Хэрэв өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол хуулийн 7.1-д заасан ерөнхий нөхцөлийг магадлахтай холбоотой баримт бичиг. 16.3.Түншлэлийн гишүүн тус бүр ТШЗ-ны 16.1, 16.2-т заасан баримт бичиг ирүүлнэ.
17.Чадавхын болон туршлагын шаардлага тавих үндэслэл	17.1.ТШЗ-ны 18, 19-д заасан чадавхын болон туршлагын шаардлага тавихад хуулийн 15 дугаар зүйлийг баримтална. 17.2.Хуулийн 15.2-т заасан цахим системээр дамжуулан шалгах боломжтой, олон нийтэд нээлттэй мэдээллийг нотлох баримтаар ирүүлэхгүй. 17.3.Түншлэлийн хувьд төлөөлөх эрх бүхий гишүүн, гишүүн хамтдаа ТШЗ 18, 19-д заасан чадавхын болон туршлагын шаардлагыг бүрэн хангасан байна.. 17.4.Түншлэлийн төлөөлөх эрх бүхий гишүүн ТШЗ-ны 18, 19-д чадавхын болон туршлагын шаардлагын 40-аас дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
18.Санхүүгийн чадавхын шаардлага	18.1.Хуулийн 16.5-д зааснаар оролцогч өгөгдлийн хүснэгтэд заасан санхүүгийн чадавхын шаардлага хангасан байна. 18.2.Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. 18.3.Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй. 18.4.Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойшхи өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгуулагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
19.Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлага	19.1.Хуулийн 17.4-т зааснаар оролцогч өгөгдлийн хүснэгтэд заасан техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангасан байна. 19.2.Техникийн болон туршлагын чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах бол хуулийн 17.2-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. 19.3.Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

<p>20.Санал болгож буй бараанд тавигдах шаардлага</p>	<p>20.1.ТШЗ-ны 6.1-д заасан тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.</p> <p>20.2.Санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтод нийцсэн болохыг нотлох баримтыг тендерт ирүүлнэ.</p> <p>20.3.Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно.</p> <p>20.4.Хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй боловч шаардлага хангах бол түүнийг нотлох шаардлагатай.</p>
<p>21.Санал болгож буй барааны нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээ</p>	<p>21.1.Санал болгож буй барааны нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээтэй холбоотой өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол дараах баримт бичиг, мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:</p> <p>21.1.1.санал болгож буй барааг тасралтгүй, горимын дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацаанд ашиглахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалт, авах боломжтой хаяг, тэдгээрийн үнийн мэдээлэл;</p> <p>21.1.2.засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл.</p> <p>21.1.3.гадаадын этгээдийн хувьд нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт.</p>
<p>22.Тендерийн үнэ</p>	<p>22.1.Үнийн санал дуудах ажиллагаа хаагдахад санал болгосон үнэ оролцогчийн тендерийн үнэ байна.</p> <p>22.2.Тендерийн үнэ гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх эсэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Өгөгдлийн хүснэгтэд тогтмол байхаар заасан тохиолдолд тохируулга хийх нөхцөлтэй тендер ирүүлсэн бол шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.</p> <p>22.3.Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.</p> <p>22.4.Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.</p> <p>22.5.Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.</p>
<p>23.Тендерийн валют</p>	<p>23.1.Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай</p>

	хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлнэ.
24.Тендер хүчинтэй байх хугацаа	<p>24.1.Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.</p> <p>24.2.Захиалагч хуулийн 28.8-д зааснаар тендер хүчинтэй байх хугацаа сунгах хүсэлт гаргасан бол оролцогч өөрийн ТШЗ-ны 24.1-д заасан хугацааг сунгаж болно.</p> <p>24.3.Оролцогч хугацааг сунгасан бол хуулийн 28.9-д зааснаар бичгээр мэдэгдэнэ.</p>
Г.ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ	
25.Тендер баталгаажуулах, илгээх	<p>25.1.Тендерийг хуулийн 22 дугаар зүйлд заасны дагуу баталгаажуулан илгээнэ.</p> <p>25.2.Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол IV бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.</p> <p>25.3.Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг IV бүлгийн Маягт 5-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.</p> <p>25.4.Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.3-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.</p>
26.Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа	26.1.Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.
Д.ҮНИЙН САНАЛ ДУУДАХ АЖИЛЛАГАА	
27.Үнийн санал дуудах хугацаа	<p>27.1.Хуулийн 34.6-д зааснаар үнийн санал дуудах ажиллагаанд бүртгүүлсэн сонирхогч этгээдийн тоо зарлалд заасан шаардлагатай тоонд хүрсэн тохиолдолд уг ажиллагаа ТШЗ-ны 26.1-д товлосон хугацаанаас нэг цагийн дотор эхэлнэ.</p> <p>27.2.Үнийн санал дуудах ажиллагаа хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу явагдана.</p> <p>27.3.ТШЗ-ны 27.2-т заасан ажиллагаа урилгад заасан хугацаанд үргэлжилж хаагдана.</p>
28.Тендер нээх	28.1.ТШЗ-ны 27.3-т зааснаар хугацаа хаагдахад цахим систем оролцогч нарын санал болгосон эцсийн үнийг өсөх дарааллаар эрэмбэлэх ба захиалагч зөвхөн эхэнд эрэмбэлэгдсэн оролцогчийн тендерийг нээнэ.
Е.ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ /ХЯНАН ҮЗЭХ	
29.Тендерийг шаардлагад нийцэх эсэхийг хянан үзэх	29.1.Нээсэн тендерийг хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам, ТШЗ-ны 13-т заасан тендерийн бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн Сангийн сайдын баталсан зааврын дагуу хянан үзнэ.

	<p>29.2.Тендерт ирүүлсэн аливаа баримт бичгийн үнэн зөв, хүчинтэй байдлыг шалгаж үзэх эрхтэй байна.</p> <p>29.3.Эхэнд эрэмбэлэгдсэн оролцогчийн тендер шаардлагад нийцээгүй бол удаах эрэмбэлэгдсэн тендерийг хянан үзнэ.</p>
30.Тендерийн талаар тодруулга авах	30.1.Тендерийг хянан үзэх явцад тодруулга авах шаардлагатай гэж үзвэл хуулийн 25 дугаар зүйлийг баримтална.
Ё.МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ	
31.Мэдэгдэл хүргүүлэх	31.1.Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэрийг хуулийн 24.1-д зааснаар ажлын 15 өдрийн дотор гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.
32.Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах	<p>32.1.Захиалагч ТШЗ-ны 8.1-д заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягтыг түүнд заасан зааврын дагуу эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.</p> <p>32.2.Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 32.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчийн тогтоосон хугацааны дотор хүргүүлнэ.</p> <p>32.3.Захиалагч хуулийн 30.4-т зааснаар ажлын 10 өдрийн дотор гэрээг баталгаажуулаагүй бол гэрээ байгуулах шийдвэрт заасан нөхцөлөөр гэрээ байгуулсанд тооцогдоно.</p>
Ж.БУСАД	
33.Үнийн санал дуудах ажиллагааг дахин зарлах	<p>33.1.Захиалагч ТШЗ-ны 29.3-т зааснаар хянан үзээд бүх тендерээс татгалзсан бол шаардлага хангасан тендер ирээгүй шалтгааныг судалж, тендер шалгаруулалтыг дахин зарлах эсэх мэдээллийг хуулийн 28.1.3-т заасан шийдвэрт заана.</p> <p>33.2.Үнийн санал дуудах ажиллагааг дахин зарлахад хуулийн 34.11-д заасныг баримтална.</p>
34.Тендер шалгаруулалтад гомдол гаргах	34.1.Хууль болон Сангийн сайдын баталсан “Тендер шалгаруулалтын гомдол хянан шийдвэрлэх журам”-ын дагуу гомдлыг хянан шийдвэрлэнэ.

II БҮЛЭГ.ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагчийн нэр: Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани
ТШЗ 1.1	Зарлалын дугаар: <u>БЗӨБЦТСТӨХК/20240202044</u> Тендер шалгаруулалтын нэр: Ажлын багаж хэрэгсэл
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Өөрийн хөрөнгө Нийт төсөвт өртөг: 60,696,900.00 (Жаран сая зургаан зуун ерөн зургаан мянга) төгрөг
Б.АГУУЛГА	
ТШЗ 9.2	Тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах хаяг: Тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах хаяг: Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэр хэсэг “БЗӨБЦТС”ТӨХК-ийн байр Утасны дугаар: 99084624, 70210167 Цахим шуудан: baganuur@bnedo.mn, battsetsegsky2009@gmail.com Тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах тодруулгын хариуг хүсэлт гаргагчийн нэрийг дурдалгүйгээр албан бичгээр гаргаж, түүний хуулбарыг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д нийтлэх бөгөөд тус тодруулга, нэмэлт мэдээллийг бүх тендерт оролцогчдод нэгэн зэрэг хүргүүлсэнд тооцно. Иймд тендерт оролцохыг сонирхогч этгээдүүд дээрх цахим систем дэх тендерийн тодруулга, мэдээллийг байнга шалгахыг зөвлөж байна.
ТШЗ 11.1	Тендер ирүүлэх өмнө уулзалт зохион байгуулах эсэх: ҮГҮЙ
В.ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	
ТШЗ 12.2	Тендер шалгаруулалтын хэл: Монгол хэл
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: Зөвшөөрөхгүй
ТШЗ 16.2	Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг: Шаардана. Ахуйн нэгжийн гэрчилгээг цахим систем tender.gov.mn -с татагдсан тодорхойлолтыг үндэслэнэ. Тендер нээсэн өдрийн байдлаар Монгол Улсын хуулийн дагуу хугацаа хэтэрсэн нийгмийн даатгал, татварын өр төлбөргүй байх шаардлагатай. ШШГЕГ-ын шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолтыг цахим хэлбэрээр авна. Хэрэв дээрх тодорхойлт цахимаар ирүүлэхгүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.
ТШЗ 18.1	Санхүүгийн чадавхын шаардлага: Шаардана Сүүлийн 2 жилийн (2022, 2023) он тус бүрийн борлуулалтын орлого батлагдсан төсвийн 100 хувиас багагүй байх. НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээний хуулбар эсвэл цахим лавлагаа ирүүлнэ. НӨАТ төлөгч биш бол энэ тухай албан бичиг ирүүлэх.
ТШЗ 18.2	Санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох баримт бичиг: <i>Үнэлгээнд харгалзах санхүүгийн тайлангийн хугацаа; 2022, 2023</i> <i>Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа</i>

	<p><i>хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдийн лавлагаа.</i></p> <p><i>Санхүүгийн тайлан e-balance цахим бүртгэлд шивээгдэж баталгаажсан байх шаардлагатай, санхүүгийн тайлан цахим бүртгэлд шивээгдээгүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</i></p> <p>Харилцагч банкнаас хугацаа хэтэрсэн зээл, зээлийн хүүгийн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт ирүүлнэ.</p> <p>Харилцагч банкнаас лавлагаа авахад татгалзах зүйлгүй тухай тодорхойлолт ирүүлнэ.</p> <p>Харьяа нийгмийн даатгалын хэлтэс, татварын хэлтсээс тендертэй холбоотой асуудлаар</p>
ТШЗ 19.1	Техникийн чадавх болон туршлага: Шаардана 19.2 Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлага: Шаардахгүй
ТШЗ 19.2	Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг нотлох баримт бич- <ul style="list-style-type: none"> - Захиалагч болон нийлүүлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан байдлаар дэлгэрэнгүй танилцуулга, хүснэгтээр бэлтгэж ирүүлнэ. /Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтоос зөрсөн, хуулбарласан тохиолдолд тухайн тендерээс татгалзана. - Барааны үнийн задаргаа, бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу ирүүлнэ. - Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан, техникийн тодорхойлолтын дагуу барааг захиалагчид нийлүүлэх бөгөөд алдаа, гологдол гарсан тухай бүрд яаралтай дутагдлыг арилгах баталгааг албан бичгээр гаргаж ирүүлнэ. - Тендерийн баримт бичиг, гэрээний ерөнхий болон гэрээний тусгай нөхцөлийн 2.6, 2.10, 3.9, 4.10 дугаар заалтыг хүлээн зөвшөөрсөн албан мэдэгдэл ирүүлнэ. - Тендерийн материалыг PDF форматаар цахим хэлбэрээр тод гаргацтай байдлаар цахим системээр ирүүлэх ба гаргацгүй тохиолдолд уг материалыг ирүүлээгүйд тооцно.
ТШЗ 19.3	Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ шаардлагатай эсэх: ШААРДАХГҮЙ
ТШЗ 21.1	Санал болгож буй барааны нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээний талаарх мэдээлэл ирүүлэх эсэх: ҮГҮЙ Тоног төхөөрөмжийн угсралт, суурилуулалт, туршилт тохируулгатай холбоотой зааварчилгаа, мэдээлэл ирүүлэх эсэх: ҮГҮЙ
ТШЗ 22.2	Оролцогчийн санал болгосон тендерийн үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: ТОХИРУУЛАХГҮЙ
ТШЗ 22.3	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: ТИЙМ Incoterms 2020, DDP, бараа хүргэх газар
Г.ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ	
ТШЗ 25.4	Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт: ТШЗ-ны 16 дугаар зүйл заасан болон V бүлгийн маягтуудаас гадна бусад тендерт оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт: Тендерт оролцогч нь Хувь хүний нууцын тухай болон Байгууллагын нууцын тухай хуулиадаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь файл үүсгэн ирүүлнэ үү. Тус файлын эхэнд

	<i>тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн эрх бүхий этгээд баталгаажуулан ирүүлнэ.</i>
ТШЗ 26.1	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь Огноо: 2024 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр Цаг: 09 цаг 00 минут

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.







Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендерийн баримт бичгийн хэсэг болохгүй.







- Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно.*
- Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.*
- Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.*
- Тендерийн баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.*
- Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.*
- Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.*

Техникийн тодорхойлолт

БАГАНУУР САЛБАРЫН АЖЛЫН БАГАЖНЫ МАТЕРИАЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ

Д/д	Материалын нэр	Тип, марк	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт
1	2	3	4	5	6
1	Түлхүүрний иж бүрдэл 8-36	ТҮХ	ком	2 ✓	Техникийн тодорхойлолтоор
2	Торцовны ком 22-50		ком	1	Техникийн тодорхойлолтоор
3	Товудны шиприц		ш	1	Техникийн тодорхойлолтоор
4	Импакт (урт дорцовтой 14-32)		ком	1	Техникийн тодорхойлолтоор
5	Тоос сорогч		ш	1	Техникийн тодорхойлолтоор
6	Нойлын хогийн сав		ш	3	Хуурай, шингэн хог хаягдал хийх зориулалттай хөлөөр онгойдог тагтай
7	Нойл угаадаг сойз		ш	2	Суултуурын дотор талыг цэвэрлэх зориулалттай олон удаагийн хэрэглээтэй
8	Угаалтуурын толь		ш	1	18 вольтын 2 батерейгаар ажилладаг, шётөггүй мотортой, тоос чийг, доргилтын хамгаалалттай эдэлгээ даах бат бөх хийц, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан.
9	Суурин шингэн савны хайрцаг		ш	1	Хананд тогтоодог шахдаг даралттай сав
10	Паркетэн шал угаагч хувин		ш	1	Техникийн тодорхойлолтоор
11	Аккумулятор цэнэглэгч		ш	1	Техникийн тодорхойлолтоор
12	Түлхүүрний иж бүрдэл 8-36	Хангах	ш	1	Техникийн тодорхойлолтоор
13	Амперклевц		ком	4	Техникийн тодорхойлолтоор
14	Баттерей тасдагч		ш	1	18 вольтын 2 батерейгаар ажилладаг, шётөггүй мотортой, тоос чийг, доргилтын хамгаалалттай эдэлгээ даах бат бөх хийц, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан.
15	Баттерей дрилл		ком	1	Техникийн тодорхойлолтоор
16	Индикатор		ком	4	Техникийн тодорхойлолтоор
17	Багажны цунх		ш	4	Техникийн тодорхойлолтоор
18	Багажны оосор		ш	4	Техникийн тодорхойлолтоор
18	Төгсгөөч шахагч		ш	1	Техникийн тодорхойлолтоор

1	2	3	4	5	6
20	Түлхүүрний иж бүрдэл 8-36	ШҮХ	ком	1	
21	Фазын дараалал шалгагч (1000 В хуртэл)		ш	1	
22	Баттерей тасдагч		ком	1	
23	Монтёрын багаж (Бахь, нэмэх, хасах отвертка, цаасны хутга, индикатор)		ком	4	
24	Багажны цунх		ш	4	
25	Багажны оосор		ш	4	Техникийн тодорхойлолтоор
26	Өвс хадагч		ш	1	
27	Фазын дараалал шалгагч (1000 В-с дээш)	Засвар	ш	1	Техникийн тодорхойлолтоор
28	Багажны цунх		ш	2	Техникийн тодорхойлолтоор
29	Дулаан мэдрэгч		ш	2	Техникийн тодорхойлолтоор
30	Багажны оосор		ш	4	Техникийн тодорхойлолтоор
31	Амперклевц		ш	2	Техникийн тодорхойлолтоор
32	Монтёрын багаж (Бахь, нэмэх, хасах отвертка, цаасны хутга, индикатор)		ком	4	Техникийн тодорхойлолтоор
33	Дорцовны иж бүрдэл 8-32		ком	2	Техникийн тодорхойлолтоор
34	Төмөр ролик, 1 тн		ш	2	Техникийн тодорхойлолтоор

1	2	3	4	5	6
35	Сундаг шат		ш	1	
36	Олс		м	40	
37	Тросс, Ф35		м	30	
38	Төмрийн хайч, том		ш	1	
39	Төмрийн хайч, жижиг		ш	1	
40	Импакт, (урт дорцовтой 14-32)		ком	1	
41	Суурин тасдагч		ш	1	
42	Кабеллийн икран хуулагч		ш	2	
43	Баттерей дрилл		ком	1	

Түлхүүрийн ком техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	Марк	Макита
2	Хийц	Ган төмөр
3	Хайрцаг	Ус чийгний хамгаалалттай, зай багтаамж сайтай
4	Түлхүүр багажны бүрдэл	8-32 мм хүртэлх хэмжээтэй 15 ширхэг түлхүүр, дорцовтой байх
5	Бахь	Нарийн хошуутай, таслагч, энгийн
6	Отвёрка	Нэмэх, хасах хошуу, Олон төрлийн толгойто
7	Бариул	Бүх багажны бариул нь хамгаалалттай байх
8	Тоо ширхэг	Нийт 32 ширхэг
9	Шаардлага	Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажуулсан байх



Торцовны ком техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)

Д/д 1	Техникийн үзүүлэлт 2	Утга 3
1	Марк	Makita
2	Дорцовны хэмжээ	22-50 мм
3	Материал	CRV 50BV30
4	Эргэх хүч	250 L bar
5	Шаардлага	Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажуулсан байх



Торцовны ком техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)

Д/д 1	Техникийн үзүүлэлт 2	Утга 3
1	Марк	Makita
2	Дорцовны хэмжээ	8-32 мм
3	Материал	CRV 50BV30
4	Эргэх хүч	250 L bar
5	Шаардлага	Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажуулсан байх



Товудны шиприц техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Марк	TOPTUL
2	Хийн ашиглагдах хүрээ	40:1 даралтын харьцаа
3	Хийн оролт	60-150 psi /4.2-10.3 бар/ гаралт 2400-6000 psi /165-412 бар/
4	Ажлын даралт	90 psi /6.2 бар/ гаралт 3600 psi/250бар/
5	Тос холбогч урсгал	1/8 инч X 28 PT/ Агаарын оролтын урсгал: 1/4 инч X19PT
6	Холбогч хоолойн урт	300 мм
7	Нийт урт	685 мм
8	Шаардлага	Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажуулсан байх



Импакт батерайтай техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Марк	Makita
2	Боолт чангалах их Хүчин чадал	40-200Нм
3	Цохилттой Импакт дээд эргүүлэх хүч	450Нм
4	Торцовон толгой 6РТ	8-32 мм
5	Гүн торцовон толгой6РТ	10-32 мм
6	Шаардлага	Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажуулсан байх



Аккумулятор цэнэглэгч техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Марк	TOTAL
2	Оролтын хүчдэл	220-240v
3	Давтамж	50/60Hz
4	Цэнэглэх хүчдэл	12/24v
5	Цэнэглэх гүйдэл	9/4A
6	Цэнэглэх аккумулятор гүйдэл	28-180A
7	Жин	5,6 кг
8	Шаардлага	Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажуулсан байх



Амперкleshний техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Үзүүлэлт	Бага хүчдэл ба өндөр эсэргүүцлийг хэмждэг өндөр үзүүлэлттэй хавчаартай байх
2		Хувьсах ба тогтмол гүйдлийг 600 А хүртэл, хувьсах ба тогтмол хүчдэлийг 1000 В хүртэл хэмждэг байх
3	Гарын авлага	Гарын авлага, ашиглах заавартай байх
4	Хайрцаг	Зориулалтын сав, цүнхтэй байх
5	Дэлгэц	LCD дэлгэц
6	Гүйдэл хэмжигч	8-10 см радиустай
7	Шаардлага	Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажуулсан байх



Цахилгаан тастагч ажлын багажны техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)

Д/д 1	Техникийн үзүүлэлт 2	Тайлбар 3
1	Ажлын хүчдэл (В)	18V
2	Тэжээлийн горим	Цэнгэлдэг
3	Ажлын температур (°C)	(-40.....+40)
4	Чадал (Вт)	1100
5	Ирний хэмжээ (мм)	125
6	Батерэйн багтаамж (А)	4500
7	Эргэлтийн тоо (эргэлт/мин)	8000
8	Багажны загвар, марк	Кен брендийн тастагчтай дүйцэхүйц
9	Шаардлага	Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажуулсан байх



...ны 6-р дүгээр сарын 24.

Баттерэй дрилл ажлын багажны техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)

Д/д 1	Техникийн шаардлага 2	Утга 3
1	Ажлын хүчдэл (В)	12-24
2	Тэжээлийн горим	Цэнгэлдэг
3	Хурд тохируулагч	1-6
4	Ажлын температур (°C)	(-40.....+40)
5	Чадал (Вт)	1400
6	Батерэйн багтаамж (А)	3800
7	Мушгих хүч (н.м)	91/58
8	Эргэлтийн тоо (эргэлт/мин)	1500<
9	Багажны загвар	Доорхи зурагтай дүйцэхүйц
10	Шаардлага	Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажуулсан байх



**Индикатор техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)**

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	2	3
1	Ажлын хүчдэл: AC (В)	1000 В хүртэл
2	Ажлын хүчдэл: DC (В)	1000 В хүртэл
3	Ажлын гүйдэл, (А)	1000 А хүртэл
4	Дамжуулагч утас	Уян, утасны бүрээс -40°C-д тэсвэртэй байх
5	Туйлын тоо	2
6	Ажиллах температур (°C)	-30....+40
7	жин	420 гр-с багагүй
8	Ажлын хэсэг	Корпус, шүл гэсэн үндсэн 2 хэсэгтэй, зөвхөн заалт, эвдрэлийг хайх, яг хүчдэлийн утгыг хэмжих, хязгаарыг (220 В, 380 В) тохируулах
9	Тайлбар	Хэмжилтийн өндөр нарийвчлал, шаардлагатай бол функцийг өргөжүүлэх боломжтой; Операторын нэмэлт хамгаалалтын хэрэгсэлгүйгээр өндөр хүчдэлтэй ажиллах чадвар; Операторын хамгаалалтыг хангасан: биеийн нээлттэй хэсгүүдтэй шууд харьцдаггүй. Хэлхээ битүү үед дуут дохио өгдөг.
10	Хүчдал заагч	Доорх зурагтай дүйцэхүйц
11	Шаардлага	Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажуулсан байх



**Багажны цүнхний техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)**

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	2	3
1	Хэмжээ Урт*Өндөр*Өргөн(мм*мм*мм)	30*22*18
2	Материал	Багаж хийхэд цоорохгүй, урагдхагүй бөх бат, ус чийгний хамгаалалттай, үүрэхэд мөр өвтгөхгүй зөөлөвчтэй
3	Даац (кг)	2-4
4	Жин	0.45 кг-аас хэтрэхгүй
5	Багажны загвар	Доорхи зурагтай дүйцэхүйц
6	Хийц	Багажны цүнхний дотор тал нь уртын дагуу 2 тасалгаатай байна.
7	Тайлбар	Өндөрт ажиллахад унахааргүй бэхэлгээтэй, багаж авахад хялбар хийцтэй



**Багажны оосорны техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)**

Д/д 1	Техникийн үзүүлэлт 2	Тайлбар 3
1	Хэмжээ Урт*Өндөр*Өргөн(мм*мм*мм)	20*24*16
2	Материал	Багаж хийхэд цоорохгүй, урагдахгүй бөх бат, ус чийгний хамгаалалттай
3	Даац (кг)	2-4
4	Жин (кг)	0.400-аас хэтрэхгүй
5	Оосорны хийц	Өндөрт ажиллахад унахааргүй бэхлэгээтэй, багаж авахад хялбар хийцтэй, бүсний хэсэг нь сунаж, агших зохион байгуулалттай, бүсэлсэн үед нухахгүй материалаар хийгдсэн
6	Хийц	Тасалгааны тоо 6-аас доошгүй, тасалгаа бүр багаж хэрэгсэл дарагчтай байна.
7	Тайлбар	Доорхи зурагтай дүйцэхүйц, бэлхүүсээр бүслэх зориулалттай,



ХАМГААГАХ АЖЛАХ

**Төгсгөвч шахагч техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)**

Д/д 1	Техникийн үзүүлэлт 2	Тайлбар 3
1	Ажилах зарчим	Механик
2	Гарах (тн)	12
3	Копра (мм)	22
4	Стир хүрээ (мм ²)	Сu16-240
5	Стандарт нь (мм ²)	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 талбайтай
6	Урт (мм)	500 байна
7	Жин (кг)	6.2
8	Багажны загвар	Доорхи зурагтай дүйцэхүйц
9	Шаардлага	Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажуулсан байх



Фазын дараалал шалгагч техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	2	3
1	Ашиглалтын температур (°C)	0-50
2	Хадгалах температур (°C)	-20...60
3	Товчлуур ашиглалтын хугацаа, мөчлөг	10000
4	Тусгаарлагчийн эрчим, кВрм	3.7
5	Дуу чимээний децибел	65...70
6	Дүйцэхүйц марк	UT262E
7	Шаардлага	Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажуулсан байх
8	Ажиллах хүчдэл	1000 В хүртэл




Фазын дараалал шалгагч техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	2	3
1	Хөдөлгүүрийн төрөл	2 stroke
2	Багтаамж	43 CC
3	Асалтын төрөл	CDI
4	Хадах хурд	2800±150 rpm
5	Түлшний савны хэмжээ	1000 мл
6	Дүйцэхүйц марк	LY505-01
7	Шаардлага	Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажуулсан байх




**Фазын дараалал шалгагч техникийн тодорхойлолт
(Ажлын багаж хэрэгсэл)**

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	2	3
1	Нарийвчлал алдаа, %	±3
2	Утасгүй дамжуулах зай, м	150
3	Дэлгэцийн нарийвчлал	≤3
4	Фазын өнцгийн нарийвчлал	1°
5	Ашиглалтын температур, °C	-33...50
6	Дүйцэхүйц марк	GDHX-9500
7	Шаардлага	Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажуулсан байх
8	Ажиллах хүчдэл	1000 В-оос дээш







РОЛЬКНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт
1	2	3
1		1. 500 кг-аас 5 тн хүртэл даацтай
2		2. Дэгээн дээр хоног түгжээтэй
3		3. Ролькны шайраг нь металл хийцтэй
4		4. Стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажсан байх

ДОРНОГОВЬ САЛБАРЫН БАГАЖНЫ МАТЕРИАЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ

ШУУРХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН БАГЖНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Техникийн үзүүлэлт
1	2	3	4	5
1	Отверка (энгийн хийцтэй)	ш	4 ✓	1000В хүртэл тэсвэртэй тусгаарлагч бариултай, Бариул нь гарт гулсахааргүй байх. 
2	Бахь (энгийн хийцтэй)	ш	4 ✓	1000В хүртэл тэсвэртэй тусгаарлагч бариултай, Бариулнаас бахьны хошуу руу гулсахааргүй байх хаалттай. 
3	Амперклевц (Том)	ш	3 ✓	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
4	Түлхүүрний ком	ком	1 ✓	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
5	Гар дрель (Батарейт)	ш	1 ✓	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
6	Хадагч	ш	1 ✓	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
7	Цохилттой дрель	ш	1 ✓	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
8	Гар тастагч (Батарейт)	ш	2 ✓	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
9	Төгсгөвч шахагч	ш	1 ✓	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
10	Толгойн гэрэл	ш	4 ✓	Толгойн гэрэл нь 2,4,8 гэрлээр болон анивчиж асдаг 4 тохиргоотой 3ш ААА батерейгаар ажилладаг байх. 

1	2	3	4	5
11	Хүрз	ш	2 ✓	120-150 см урттай, 5 кг даацтай, төмөр сайтай, иш нь хугархааргүй сайн чанарын модон иштэй байх 

Дорноговь ЦТСС-ын ТҮХ-ийн ажлын багажны техникийн тодорхойлолт


Д/д	Нэр	Хэмж их нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	2	3	4	5
1	Дугуй хийлэгч	ш	2	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
2	Аккумулятор цэнэглэгч	ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
3	Ослын зогсолтын тэмдэг	ш	2	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
4	Домакрат 2тн	ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
5	Дугуйт суурин домакрат 5 тн	ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
6	Батарей дрель	Ком	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
7	Чирэгч (татлага)	ш	3	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
8	Түлхүүрний иж бүрдэл (8-36)	Ком	6	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
9	Товуд насос	ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
10	Хогийн шүүр, хутгуур	ш	5	Шүүрний урт -90см, хутгуурын урт 80см байх
11	Шал угаагч (ком)	ш	3	Бүх төрлийн паркет, плита, шал угаах зориулалттай, 8л-н багтаамжтай, сэгсэрэгчтэй, шал угаах хэрэгсэлтэй байх
12	Хогийн сав (дотор)	ш	6	Хуурай, шингэн хог хаях зориулалттай, хөлөөр онгойдог байх
13	Хогийн сав (гадна)	ш	3	Төмөр материалтай, гадаа тавих зориулалтын байх
14	Ариун цэврийн суултуур угаагч	ш	4	0.5 л-с багагүй хэмжээтэй зориулалтын байх

**БОРЛУУЛАЛТЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН БАГАЖНЫ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Д/д	Материалын нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт, тайлбар
1	2	3	4	5
1	Амперкlesh том	ш	5	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
2	Бахь	ш	5	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
3	Отвертка	ш	5	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
4	Толгойн гэрэл	ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
5	Төгсгөвч шахагч	ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
6	Гар тастагч/Батарейт/	ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
7	Уртасгагч/50м/	ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
8	Хадагч	ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
9	Түлхүүрийн ком	ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу

АККУМЛЯТОР ЦЭНЭГЛЭГЧ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Оролтын хүчдэл	220v - 240v
2	Давтамж	50/60Hz
3	Цэнэглэх хүчдэл	12/24v
4	Цэнэглэх гүйдэл	9/4A
5	Цэнэглэх аккумуляторын гүйдэл	28-180A
6	Жин	5.6кг-аас ихгүй



2014 оны 01 дүгээр сарын 09

ДУГУЙ ХИЙЛЭГЧ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хэрэглэх заавар	20V-ын батарей болон 12V тамхины асаагуурт залгаж хэрэглэнэ Дугуйн хийн хэмжээг заана
2	Харагдац	Дижитал дэлгэцтэй
3	Агаар гадагшлуулах хэмжээ	200кPa: 22л/мин
4	Хоолойн урт	650мм
5	Жин	2,8кг ихгүй



Battery and charger

2014 оны 01 дүгээр сарын 09

ЧИРЭГЧ /ТАТЛАГА/ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Даац	10тн
2	Стандарт	EN 1492-1:2001
3	Материал	100% Полиестэр
4	Хэмжээ	Өргөн 300мм Урт 1000 мм



БАТАРЕЙТ ИМПАКТНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
	2	3
1	Хүчдэл	24 В
2	Цохилтийн хүч	0-3300
3	Эргэлт ихдээ (лп)	220
4	Дорцов (мм)	10-30
5	Дорцовны тоо	10
6	Цэнэглэх хүчдэл(В)	220
7	Батарей (Ah)	2.0
8	Дүйцэхүйц тип марк	Total,ken дүйцхүйц
9	Батарейны тоо	2

Тайлбар: Батарей салдаг байх, батарей цэнэглэгчтэй




ОСЛЫН ЗОГСОЛТЫН ТЭМДЭГ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ	УТГА
	2	3
1	Өнгө	Улаан
2	Харагдах байдал	Цацруулагчтай
3	Жин	0,5кг ихгүй
4	Хадгалах	Эвхдэг, хайрцагтай байх



ТҮЛХҮҮРИЙН КОМ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хийц	Ган төмөр
2	Дорцов	10-36 мм
3	Түлхүүр	10-36 мм
4	Дорцовны ишний төрөл	Түргэн, урт, тахир, уртасгагчтай байх
5	Түлхүүрний тоо	16ш
6	Дорцовны тоо	13ш
7	Түлхүүрний хийц	Нэг тал нь битүү, нэг тал нь задгай



ТОВУД НАСОС ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хийн ашиглагдах хүрээ:	40:1 даралтын харьцаа
2	Хийн оролт	60 ~ 150 psi (4.2 ~ 10.3 бар) / Гаралт 2400 ~ 6,000 psi (165 ~ 412 бар)
3	Ажлын даралт:	Хийн оролт 90 psi (6.2 бар) / гаралт 3600 psi (250 бар)
4	Тос холбогч урсгал:	1/8 инч x 28PT / Агаарын оролтын урсгал: 1/4 инч x 19PT
5	Холбогч хоолойн урт	300мм ихгүй
6	Нийт урт	685мм ихгүй

TOPTUL®




ДОМАКРАТ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ



Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Ачаалах хүчин чадал	2000кг-с багагүй
2	Явах эд ангийн хамгийн бага өндөр	210 мм ихгүй
3	Өндөр	300 мм багагүй
4	Урт	800 мм ихгүй
5	Төрөл	Дугуйтай



ДОМАКРАТ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Ачаалах хүчин чадал	5000кг-с багагүй
2	Явах эд ангийн хамгийн бага өндөр	210 мм ихгүй
3	Өндөр	300 мм багагүй
4	Урт	800мм ихгүй
5	Төрөл	Дугуйтай





Д/д	Материалын нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт, тайлбар
1	2	3	4	5
1	Пересс шахагч	Ком	1	 <p>Ф25-240мм хүртлэх төгсгөвч болон гилц шахах зориулалтын гар пересс</p>
2	Гар татагч леботик	Ш	2	<p>ASAKA®</p>  <p>Хоёр талдаа дэгээтэй 2 тн даац даах троссон татлагатай гар аргаар эргүүлж чангалж, сулалдаг леботик</p>

ЦОХИЛТТОЙ МОЛДОКНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	Төрөл	Цахилгаан багаж
2	Ажиллах зарчим	220В тэжээлд залгагддаг
3	Цохилолтын хошуу	Зөөврийн хошууг сольдог үзүүртэй болон хавтгай 2 төрлийн хошуутай
4	Стандарт	1510вт хүчин чадалтай, цохилтын хүч 33,8 жоуль, 730-1450 цох/мин.
5	Туршилт	Хүний аюулгүй байдал хангасан


makita



3	Утас татагч	Ш	2	<p>Ф25-150мм хүртлэх хөндлөн огтлолтой СИП, АС дамжуулагч хавчих зориулалтай, ган хийцтэй 2тн даах чадвартай</p> 
4	Цохилттой молдок	Ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
5	Зөөврийн гэрэл	Ш	1	12В ажилладаг автомашинд залгах боломжтой 300м хүртэл тусгалтай, гэрлээ томруулж жижгэрүүлдэг
6	Дулаан мэдрэгч	Ш	2	<p>+45 градус хүртэл дулааныг лазер гэрлийн тусгалаар мэдрэх халалт хэмжих багаж</p> 

ХАДАГЧЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	2	3
1	Хийц	Ган төмөр
2	Урт(мм)	420
3	Хэмжээ (ш)	3мм ,4мм ,4.8мм




ТӨГСГӨВЧ ШАХАГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	2	3
1	Хэмжээ(мм ²)	16-240
2	Урт(мм)	500
3	Жин (кг)	6.2
4	Хэмжээ (ш)	16, 25,35,50,70,95,120, 150,185,240мм ²
5	Даац (тн)	12



ТҮЛХҮҮРНИЙ КОМ БАГАЖНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хийц	Ган төмөр
2	Дорцов (мм)	10-36
3	Түлхүүр (мм)	10-36
4	Дорцовны ишний төрөл	Түргэн, урт, тахир, уртасгагчтай байх
5	Түлхүүрний тоо(ш)	16
6	Дорцовны тоо (ш)	13
7	Түлхүүрний хийц	Нэг тал нь битүү, нэг тал нь задгай



ЦОХИЛТТОЙ ДРЕЛЬНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Төрөл	FOHON
2	Бүтэц	220В тэжээлд залгагддаг
3	Ажиллах зарчим	Зөөврийн хошууг сольдог
4	Стандарт	210-250В цэнэглэдэг эргэлтийн чадлаа ихэсгэж багасгадаг
5	Туршилт	Хүний аюулгүй байдал хангасан



АМПЕРКЛЕЩНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Төрөл	UNI-T
2	Бүтэц	Амперклевц
3	Хийц	Электрон
4	Жин	420гр-с багагүй
5	Бахьны диаметр	5см-с багагүй
6	Стандарт	AC,DC-1000V, 1000A, уян утасны бүрээс -40°C тэсвэртэй, 9V PP3 батерейт тэжээлтэй,
7	Туршилт	Хүний аюулгүй байдал хангасан



ГАР ТАСТАГЧ БАТЕРЕЙТЭЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Төрөл	Makita
2	Бүтэц	Батертейтэй
3	Ажиллах зарчим	Зөөврийн
4	Стандарт	210-250В цэнэглэдэг эргэлтийн чадлаа ихэсгэж багасгадаг
5	Туршилт	Хүний аюулгүй байдал хангасан



ГАР ДРИЛЬ БАТЕРЕЙТЭЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ





Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Төрөл	KEN
2	Бүтэц	Батертейтэй
3	Ажиллах зарчим	Зөөврийн
4	Стандарт	210-250В цэнэглэдэг эргэлтийн чадлаа ихэсгэж багасгадаг
5	Туршилт	Хүний аюулгүй байдал хангасан









УСНАСАЛ:


ТӨВ КОМПАНИ АЖЛЫН БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ


Д/д	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн Тодорхойлолт	Зураг
1	2	3	4	5	6
1	Торцовны ком (Хүчний)	Ком	1 ✓	14-64мм	
2	Power starter (Автомашин холбож асаагч)	Ком	1 ✓	PS-1224 (12-24v)	
3	Импакт (батарейт)	Ш	1 ✓	Батарей чадал 528TV Эргүүлэх хүч 398Нм	
4	Ачаа оосорлох хэрэгсэл (Гинжэн строп)	Ш	2 ✓	3м, 4 салаа, 10тн даацтай	

1	2	3	4	5	6
5	Даавуун чальк(3м)	ш	2	Хавтгай татлага, даац 3 тн, Урт 3 м өргөн-Юсм зузаан-0.5мм-с багагүй	
6	Даавуун чальк(5м)	ш	2	Хавтгай татлага, даац 5 тн, Урт 5 м өргөн-Юсм зузаан-0.5мм-с багагүй	
7	Шүүр	ш	5	Шүүрний хог хамагчтай хогны шүүр хутгуур Шүүрний урт-90см Хутгуурны урт-95	
8	Хувин	Ком	2	Бүх төрлийн паркет, пилта, шал, угаах зориулалттай 8 литрийн - сэгсэрэгчтэй, ус шавхагч хувинтай	
9	Тоос сорогч (Тоосны мангас)	Ком	1	Багтаамж 22л Чадал 2400УУ 8 давхар шүүлтүүртэй	

1	2	3	4	5	6
10	Зөврийн дижитал хэмжигч	Ш	1 ✓	УТ-73082	
11	Шүүр (Талбайн)	Ш	15 ✓	Дэрсэн шүүр нь цас, хог цэвэрлэх зориулалттай үнэргүй бат бөх хэрэглээтэй	


1	2	3	4	5	6
1	Уртасгагч залгуур	Ш	4	220В, 25А, оролтын тоо 8, тус бүрийн унтраалгатай, утасны урт 3м	

Цэвэл АНГТ үйлэл 220В нэмэх

Д/д	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт
1	2	3	4	5
1	Архивийн баримт цоологч	ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
2	Phantom 4-battery	ш	1	<ul style="list-style-type: none"> • Хүчин чадал-5870mAh • Хэвийн хүчдэл-15.2V • Хамгийн их хүчдэл-17.4V Phantom 4 Pro V2.0 Model:Wm311s загварын дронд ашиглах зориулалтын байх 
3	Phantom 4-Car charger	ш	1	<ul style="list-style-type: none"> • Цэнэглэх хүчдэл-12В • Уян кабелийн урт:50 см-с багагүй байх • Phantom 4 Pro V2.0 Model:Wm311s загварын дроны баттарей цэнэглэх зориулалтын байх

АРХИВИЙН БАРИМТ ЦООЛОГЧ, ҮДЭГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Ажиллах хүчдэл (В)	220
2	Давтамж (Гц)	50
3	Хэвийн гүйдэл (А)	0.3
4	Хэвийн чадал (Вт)	66
5	Цоолох, нүхлэх зузаан (мм)	30-с багагүй
6	Өөрийн жин (кг)	3.75-с багагүй
7	Хэмжээ (мм)	420*326*186
8	Дүйцэхүйц брэнд	Deli
9	Бусад	Доор зурагтай адил байх



FLUKE-302-ТОЙ ДҮЙЦЭХҮЙЦ АМПЕРКЛЕЩИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 01 дүгээр сарын 05

Багануур дүүрэг

1. Ерөнхий шаардлага

Амперклектэй тестер нь хэмжилт хийхэд аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан, хэрэглэхэд хялбар, дижитал, хэмжилтийн хавчаар, цул бүхий үзүүрүүдтэй байна.

2. Техникийн шаардлага

Хүснэгт 1

Д/д	Техникийн үзүүлэлт		Утга
1	2	3	4
1	Хувьсах гүйдэл	Хэмжих хязгаар (А)	400
2		Нарийвчлал	1.8% ±5
3	Хувьсах хүчдэл	Хэмжих хязгаар (В)	400/600
4		Нарийвчлал	1.5% ±5
5	Тогтмол хүчдэл	Хэмжих хязгаар (В)	400/600
7		Нарийвчлал	1.5% ±5
8	Эсэргүүцэл	Хэмжих хязгаар (Ом)	4000
9		Нарийвчлал	1% ±5
10	Ажиллах температур (°C)		-45 +45
11	Хэмжээ	Урт, өргөн, өндөр (мм)	208, 58.5, 28
12		Хавчаарны үзүүр хэсгийн урт (мм)	30
13	Хамгаалалтын зэрэглэл		CAT (3) 600 В
14	Дүйцэхүйц марк		FLUKE-302
15	Баталгаажуулалт		2024 онд Монгол улсын засгийн газрын тохируулагч агентлаг "Стандарт, хэмжил зүйн газар"-т шалгаж, баталгаажуулсан үнэт цаас бүхий гэрчилгээтэй байна.



3. Fluke-302-той дүйцэхүйц Амперкөлийн функц, тохиргоо

Хүснэгт 2

Д/д	Функц	Тайлбар
1	2	3
1	Data hold	Хэмжилтийн эгшин зуурын утгыг хадгалах товчлууртай байх
2	Дэлгэцний гэрэл	Гэрэл, үзэгдэх орчин муу газар харагдахуйц гэрэлтүүлэгтэй. Өөр дээр гэрлээ асаах нэмэлт товчлууртай байх
3	Батарей	2 ААА загварын батарейгаар ажилладаг байх
4	Баталгаат хугацаа	Үйлдвэрлэгчээс 2-с доошгүй жилийн баталгааны гэрчилгээтэй байх
5	Сигнал	Цахилгаан хэлхээг шалгах үед дуут сигналтай байх

4. Дагалдах хэрэгсэл

Хүснэгт 3

Д/д	Хэрэгсэл	Тоо хэмжээ (ш)	Зураг	Тайлбар
1	2	3	4	5
1	Хэмжих үзүүр	2		TL75 загварын цуптай байна.
2	Цүнх	1		Амперкөлийн хэлбэр хэмжээнд таарсан хадгалалт, хамгаалалтын зориулалттай цүнх, савтай байна.

ОЛОН ШИРХЭГТЭЙ ТОРЦОВ ТҮЛХҮҮРНИЙ ИЖ БҮРДЭЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 01 дүгээр сарын 09

Багануур дүүрэг

1. Ерөнхий шаардлага

Торцов түлхүүрний иж бүрдэл нь боолт, гайка чангалахад хүний хөдөлмөр хөнгөвчилсөн, хугацаа хэмнэх зориулалттай, ашиглахад хялбар, Chromium-vanadium steel бүхий (CR-V(50BV30)) загварын ган материалаар үйлдвэрлэгдсэн байна.

2. Техникийн шаардлага






Хүснэгт-1

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	4
1.	Ажиллах орчны температур (°C)	-45 ... +45
2.	Торцов түлхүүрнүүдийн хэмжээ (мм)	4-32 хүртэл
3.	Дүйцэхүйц брэнд, марк	Wurth, Total
4.	Үйлдвэрийн баталгаат хугацаа	5 жил

3. Дагалдах хэрэгсэл

Хүснэгт-2

Д/д	Дагалдах хэрэгсэл	Тоо хэмжээ (ширхэг)	Зураг	Тайлбар
1	2	3	4	5
1.	Боолт чангалах түлхүүрний иш (торцовны түргэн иш)	2		Богино ишний түлхүүрний хэмжээ -6.35 мм Урт ишний түлхүүрний хэмжээ-12.7 мм
2.	Универсаль уян холбогч	2		Жижиг холбогчийн хэмжээ-6.35 мм Том холбогчийн хэмжээ -12.7мм

1	2	3	4	5
3.	Хайрцаг (цүнх)	1		Торцов түлхүүрний иж бүрдлийг хадгалах тээвэрлэх зориулалттай хайрцаг байх
4.	Торцовны толгой	29		Торцовны толгойн хэмжээ 4-32 мм хүртэл сонголттой байх
5.	Т хэлбэрийн холбогч (торцовны иш сунгах зориулалттай)	2		Богино Т хэлбэрийн холбогч-114 мм Урт Т хэлбэрийн холбогч-250 мм
6.	Урт залгаас холбогч (торцовны иш сунгах зориулалттай)	4		Залгаас холбогчийн хэмжээ-50 мм, 100 мм, 125 мм, 250 мм гэх мэт сонголтуудтай байх
7.	Богино залгаас холбогч (торцовны толгойд углах зориулалттай)	2		Залгаас холбогчийн хэмжээ-16 мм, 21 мм гэх мэт сонголтуудтай байх

ЦААС УСТГАГЧ

ЦААС УСТГАГЧ МАШИНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хэмжээ (LxWxH) (см)	330×195×465
2	Материал	Хуванцар
3	Өнгө	Цагаан
4	Онцлог	Сайн чанарын металл, хуванцар материалаар хийсэн. Нэг удаа 80 граммын 4-6 давхар цаасыг устгах чадвартай. 16л багтаамжтай
5	Дүйцэхүйц загвар	Deli



БАРИМТ БИЧИГ НУРУУЛДАГЧ, ЦООЛОГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хэмжээ (LxWxH) (см)	38,5×27×32.5см, 5кг
2	Цоолох нүхний тоо	21 ширхэг
3	Өнгө	Хар
4	Нуруунд орох цаасны хэмжээ	425 ширхэг цаас
5	Онцлог	Нэг удаа цоолохдоо 12ш цаас /70гр/ давхар цоолно.
6	Дүйцэхүйц загвар	Delii







АРХИВЫН БАРИМТ ЦООЛОГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ







Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хэмжээ	405*202мм
2	Материал	Төмөр
3	Өнгө	Шаргал
4	Үдэх төрөл	Гар ажиллагаатай, баримтаа цоолоод зүү, утасны тусламжтайгаар үддэг
5	Үдэх зузаан	7.0 см хүртэл зузаантай баримт үднэ








ДУНДГОВЬ САЛБАРЫН АЖЛЫН БАГАЖ

ЦТСС-ын ажлын багажны техникийн тодорхойлолт
Дунговь ЦТСС-ын ажлын багажны техникийн тодорхойлолт

ш	Нэр	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	2	3	4	5	6
1	Тастагч, дригл, цохилтот дриллийн ком багаж (батарейт)		ком	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
2	Кабель үзүүрлэгч		ш	1	Эдэлгээ даах бат бөх хийц өндөр чанар. Кабель үзүүрлэх, таслах хэмжээ - 0.2 - 6.0 mm ² (24-10 AWG)
3	Амперклеци		ш	10	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
4	Ком багаж	Отверканы ком, дорцов (Ф8-32), түлхүүр (Ф8-32), 3-аас доошгүй төрлийн бахь, дорцовны тургэн иш, 6 талт болон цэцгэн тусгай түлхүүрийн комтой байх	ком	2	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
5	Катанканы хайч (том)		ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу

1	2	3	4	5	6
6	Турдаг электрон метр		ш	1	Өндөр:400мм, Жин:3.3кг, Дугуйн периметр: 1м, Хэмжих зай: 0-9999.99 м, Мэргэжлийн хэрэглээнд зориулагдсан. Тоосны хамгаалалттай. Ган дугуй нь резинэн жийргэчтэй байдаг тул гулзайхаас сэргийлнэ.
7	Дугуй хийлэгч		ш	1	3 метр-с багагүй урт утастай бүх төрлийн дугуй хийлдэг, шаардлагатай үед ослын дохио, шил халаагч, гар чийдэн болдог, 12В, 15А, 120Вт, -15°C +50°C, 2 цилиндртэй байх
8	Импакт (батерейт)	Батерейн горимтой	ком	2	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
9	Хүрз цасны		ш	3	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
10	Молдок		ком	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
11	Жоотуу		ш	1	Газар ухах зэвсэг, нэг талын ир хавтгай, нөгөө талын ир шовх дөрвөлжин, дундаа иштэй.
12	Катенгины хайч (жиокиг)		ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу

1	2	3	4	5	6
13	Төгсгөвч шахагч		ш	5	Техникийн тодорхойлолтын дагуу
14	Могой лоом		ш	1	Гангаар хийсэн тул батбах эдэлгээ удаан. Нэг тал нь хавтгай, нэг тал нь үзүүртэй том лоом
15	Зажем		ш	1	Ф70-аас дээш хөндлөн огтлолтой шугамын дамжуулагч татах зориулалттай, татагч нь төмөр сайтай байх
16	Зажем		ш	1	Ф16-50 хөндлөн огтлолтой шугамын дамжуулагч татах зориулалттай татагч нь төмөр сайтай байх
17	Дулаан мэдрэгч		ш	2	DP-22 марктай дүйцэхүйц гар утасны дулааны камертай ба -20°C-аас 45°C хүртэлх температурын хүрээ, 70mK-ийн дулааны мэдрэгч нь үүнийг янз бүрийн шалгалт хийхэд тохиромжтой.

АМПЕРКЛЕЙШИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хувьсах болон тогтмол хүчдлийг хэмждэг байх	1 кВ хүртэлх
2	Дэлгэц	LED, гэрэл асдаг байх
3	Давтамж (Гц)	50
4	Хөндийрүүлэг	40 kΩ-оос багагүй
5	Ажиллах температур (°C)	-45-+70
6	Хэмжих гүйдэл (маx)	600 А-багагүй
7	Гүйдэл хэмжих үзүүр(мм)	60мм өргөн шин багтахаар хэмжээтэй байх
8	Баттарейн төрөл	PP3, 9В
9	Дүйцэхүйц тип марк	Fluke

Тайлбар: Хөгжлийн төвийн туршилтад хамрагдсан поротоколтой байх



Түлхүүрийн ком багажны техникийн тодорхойлолт

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хийц	Ган
2	Дорцовны голч, түлхүүрийн хэмжээ (мм)	14,16,18,20,22,26,28,30,32,34
3	Ишний төрөл	Түргэн, уртасгагч, тахир, уртасгагчтай байх
4	Дорцовны тоо(ш)	10
5	Дагалдах багаж	Бахь, отверка
6	Дүйцэхүйц тип марк	Тотал



Дамартай уртасгагч ажлын багажны техникийн тодорхойлолт

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Ажлын хүчдэл (В)	AC-220
2	Хамгийн их гүйдэл (А)	16
3	Уртасгагчын урт /метр/	50-с багагүй
4	Ажлын температур (С)	-30.....+40
5	Утасны хөндлөн огтлол (мм)	2*4+1*2.5
6	Үүрний марк (розетка)	Type C, K
7	Үүрний тоо хэмжээ (розетка)	4
8	Дамартай уртасгагч	Доорхи зурагтай дүйцэхүйц IP44



Катанка тастагч хайч ажлын багажны техникийн тодорхойлолт

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Үзүүлэлт	Механик даац сайтай Урт-900мм Материалын бүтэц: Уян чанартай ган хийцтэй
2	Катанка тастагч хайч	Доорхи зурагтай дүйцэхүйц



Батарейт тастагч, дрилл, цохилтот дриллийн ком багажны техникийн тодорхойлолт

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Батарей	18В
2	Хүчин чадал	Тоосго блок : 13мм Төмөр: 13мм Мод: 38мм
3	Эргэлтийн хурд (минут)	Их: 0-1900 эрг/мин Бага: 0-600 эрг/мин
4	Цохилтын давтамжийн тоо (минут)	Их: 0-28500 цох/мин Бага: 0-9500 цох/мин
5	Мушгих хүч (хатуу/зөөлөн)	62/36N.m
6	Овор хэмжээ	198*79*249мм
7	Дрилл, Цохилтот дрилл	DCD996 марктай дүцэхүйц
8	Таслагч	DCG414 марктай дүцэхүйц



ГАР ТАСТАГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хүчдэл (В)	24
2	Ачаалалгүй хурд	0-9000
3	Цохилтийн хүч	0-3300
4	Ирний хэмжээ (мм)	105*1.4*16
5	Батерей	21В, 4.0 Ah
6	Батерейны тоо	2
7	Ажиллах температур	-50 С-аас +40 С

Тайлбар: Батерей салдаг байх, суурин батарей цэнэглэгчтэй, шөтхгүй мотортой



БАТАРЕЙ ИМПАКТНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хүчдэл (В)	24
2	Цохилтийн хүч	0-3300
3	Эргэлт ихдээ (nm)	220
4	Дорцов (мм)	10,12,14,16,18,20,22,24,27,30
5	Дорцовны тоо	10
6	Цэнэглэх хүчдэл(В)	220
7	Батарей (Ah)	2.0
8	Дуйцэхүйц тип марк	Total_ken
9	Батарейны тоо(ш)	2

Тайлбар: Батарей салдаг байх, суурин батарей цэнэглэгчтэй



МОЛОТОКНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Моторын хүчин чадал(Вт)	2400
2	Зохилтын хүч (жоуль)	33,8
3	Зохилт (зох/мин)	730-1350
4	Тэжээлийн утас (м)	15-ээс багагүй
5	Жин (кг)	15,3-аас ихгүй
6	Ажиллах температур	-50С-(+50)
7	Хошууны төрөл	Хавтгай, шовх үзүүртэй





ТӨГСГӨВЧ ШАХАГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ





Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	2	3
1	Хэмжээ(мм2)	16-240
2	Урт(мм)	500
3	Жин (кг)	6.2
4	Хэмжээ (ш)	16, 25,35,50,70,95,120, 150,185,240мм2
5	Даац (тн)	12













ГОВЬ СҮМБЭР АЖЛЫН БАГАЖ


**ГОВЬ-СҮМБЭР ЦТСС-ЫН АЖЛЫН БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛИЙН ТЕХНИКИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Д/д	Материалын нэр	Марк, тип	Хэмж их нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг
1	2	3	4	5	6	7
1	Домкрат	10 тн	ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу	
2	Төгсгөвч шахагч	16-240 төгсгөвч шахах зориулалттай пресслэгч	ком	3	Техникийн тодорхойлолтын дагуу	
3	Гэр тасдагч гом/	KEN брендийн гэр тасдагч дүйцэхүйц	ш	1	220В, 2100Вт, 50гц, 8000 эрг/мин үзүүлэлтэй сайтай, -30°С....+50°С ажиллах боломжтой, булны хэмжээ 180мм, чанар стандартын шаардлагад нийцсэн байх	
4	Хумбан хүрз	Модон иштэй	ш	4	120-150 см урттай, 5 кг даацтай, төмөр сайтай, иш нь хугархааргүй сайн чанарын модон иштэй байх	

1	2	3	4	5	6	7
5	Импакт троцовны түргэн чангалагч (батарейт)	Total, ken брендтэй дүйцхүйц	ш	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу	
6	Катникийн хайч	Том	ш	1	Механик даац сайтай урт-1м, ган хийцлэлтэй байх	
7	Ком түлхүүр	Ф6-32	ком	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу	
8	Будагны буу	800 мл	ком	2	SPRAY GUN брендийнхтэй дүйцэхүйц, 800 мл багагүй багтаамжтай трансформатор будах зориулалттай	
9	Зөөврийн гэрэл	Дува сгохр брендтэй дүйцхүйц	ш	2	800 м багагүй зайд тусгал сайтай чанартай байна.	
10	Лацны бахь	Лац хавчих зориулалттай	ш	1	Rubicon брендийнхтэй дүйцэхүйц телефоны болон сүлжээний толгой барагчтай бахь олон үйлдэлтэй сайн чанарын	

1	2	3	4	5	6	7
11	USB оптик толгой	Ухаалаг тоолуурын холболт хийх	ш	1	соронзтой, CL710K22 маркийн бүрэн ухаалаг тоолуурт холбодог	
12	Амперкlesh	UNI-T брэндийн UT-205 амперметртэй дүйцэхүйц	ш	8	AC,DC-1000В, 1000А, уян утасны бүрээс -40°C тэсвэртэй, бахьны диаметр 5см-с багагүй, жин: 420гр-с багагүй, 9В PP3 батерейт тэжээлтэй,	
13	Машин угаагч	Zhinanche брэндтэй дүйцэхүйц	ком	1	Техникийн тодорхойлолтын дагуу	
14	Монтерын багаж	багажны ком	ком	1	Бахь, нэмэх хасах отвертка, цаасны хутга, хүчдэл заагч индикатор, пронцосс зэрэг багтсан, эдэлгээ даах чадвар сайтай төмөр сайтай багажнууд байна	
15	Автомат шал угаагч	Шал угаах зориулалттай	ш	3	10 л багагүй багтаамжтай. Хагардаггүй уян материалаар хийгдсэн, сэгсрэгч нь төмөр хийцтэй, Иш нь 120 см багагүй урттай сунадаг байна. Алчуур нь ус сайн авдаг нөөц мэг алчууртай байна.	

1	2	3	4	5	6	7
16	Хогийн сав (Том тагтай)	Хог хийх зориулалттай	ш	4	68x48x42 см хэмжээтэй, Хуванцар материалтай, баруултай, дугуйтай, тагтай байна. Угаах цэвэрлэх боломжтой сайн чанарын хогийн сав байна.	
17	Шалны мод	Шал угаах зориулалттай	ш	6	120 см багагүй урттай шал угаах зориулалттай сайн чанарын мод байна.	
18	Шал угаадаг хувин	Шал угаах зориулалттай	ш	13	10 литрээс багагүй багтаамжтай, ABS+PVC чанарын бат бөх материалтай байна.	
19	00 угаагч (Сойтогны ком)	00 суултуур угаах зориулалттай	ш	9	Сайн чанарын хуванцар материалтай, Өөр дээрээ ёуурилуулах хайрцагтай, Сойтогний ком байна.	
20	16 портын switch	Totolink SG16 брендтэй дуйцэхүүн	ком	2	16x10/100/1000 mbps Auto- Negotiation MDI/MDIX порттой байна.	
21	Сүлжээний бахь	Сүлжээний техөөрөмж	ш	1	Сүлжээний толгойг хавчих зориулалттай сайн чанарын бахь байна.	



ДОМКРАТНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Домкратны чадал (тн)	20 оос багагүй
2	Жин (кг)	30 аас ихгүй
3	Өргөх өндөр (мм)	550 ээс багагүй
4	Төрөл	Дугуйтай

Тайлбар: Механик ажиллагаатай, төмөр сайтай бат бөх чанартай байх



БАТАРЕЙ ИМПАКТНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хүчдэл	24 В
2	Цохилтийн хүч	0-3300
3	Эргэлт ихдээ (nm)	220
4	Дорцов (мм)	10-30
5	Дорцовны тоо	10
6	Цэнэглэх хүчдэл(В)	220
7	Батарей (Ah)	2.0
8	Дүйцэхүйц тип марк	Total, ken дүйцэхүйц
9	Батарейны тоо	2

Тайлбар: Батарей салдаг байх, батарей цэнэглэгчтэй




ТӨГСГӨВЧ ШАХАГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	2	3
1	Хэмжээ(мм2)	16-240
2	Урт(мм)	500
3	Жин (кг)	6.2
4	Хэмжээ (ш)	16, 25,35,50,70,95,120, 150,185,240мм2
5	Давц (тн)	12



ТУЛХҮҮРНИЙ КОМ БАГАЖНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хийц	Ган төмөр
2	Дорцов (мм)	10-36
3	Түлхүүр (мм)	10-36
4	Дорцовны ишний төрөл	Түргэн, урт, тахир, уртасгагчтай байх
5	Түлхүүрний тоо(ш)	16
6	Дорцовны тоо (ш)	13
7	Түлхүүрний хийц	Нэг тал нь битүү, нэг тал нь задгай



МАШИН УГААГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	2	3
1	Өндөр (мм)	710
2	Урт (мм)	320
3	Өргөн (мм)	250
3	Жин (кг)	5-с багагүй
4	Хүчдэл (В)	220
5	Моторын хөргөлтийн систем	Агаарын
6	Мотор	Индукцин зэс голтой
7	Үнэлэгдсэн даралт (Бар)	70
8	Хүчин чадал (W)	3000
9	Усны хоолойн урт (м)	10
10	Усны бууны төрөл	Автомат артефакт



ХЭНТИЙ САЛБАР АЖЛЫН БАГАЖ

дд	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тенхийн үзлүүлэлт
1	2	3	4	5
1	Ком багаж	ш	3	Техникийн тодорхойлолт
2	Амперклещи	ш	5	Техникийн тодорхойлолт
3	Дорцовны ком	ком	1	Техникийн тодорхойлолт
4	Дамартай уртасгагч	ш	2	Техникийн тодорхойлолт
5	Баттерей импакт	ш	3	Техникийн тодорхойлолт
6	Суурин тастагч	ш	1	Техникийн тодорхойлолт
7	Домкрат	ш	2	Техникийн тодорхойлолт
8	Баттерей дрилл	ш	1	Техникийн тодорхойлолт
9	Гар тастагч	ш	1	Техникийн тодорхойлолт
10	Тайл	ш	2	Техникийн тодорхойлолт
11	Молоток	ш	1	Техникийн тодорхойлолт
12	Төгсгөвч шахагч	ш	1	Техникийн тодорхойлолт
13	Бахь	ш	23	Резинэн тусгаарлагч бүхий бариултай 1000В-оос доош хүчдэлд ажиллах зориулалттай, ган төмөрөөр хийсэн байх
14	Овтерка	ш	23	Толгой нь нэмэх, хасах байх, тусгаарлага сайтай бариултай байх, 1000В-оос доош хүчдэлд ажиллах зориулалттай, урт 20 см-ээс багагүй
15	Хүчдэл мэдрэгч (индикатор)	ш	23	1000 В-оос доош хүчдэлийн түвшинд ашиглагдах зориулалттай, тусгаарлага сайтай, хүчдэл мэдэрсэн үед гэрэл асч, дуут дохио өгдөг байх
16	Дулаан мэдрэгч	ш	2	Цахилгаан тоноглолын халалт үүссэн цэгийг мэдэрх зориулалттай, дулааны температурын тоон үзүүлэлтийг нарийн мэдэрдэг байх, мэдэрх зай нь 1 м-ээс багагүй зайнаас дулаан мэдэрдэг байх, FLUKE болон UNI-T брэндийн дуулан мэдрэгчтэй дүйцэхүйц байх

17	Шалны мод	ш	2	Хувин, алчуур, шал угаагчтай иж бүрэн байх, шал угаах хэсгийн өргөн 90 см-ээс багагүй, ишний урт 1.2 м-ээс багагүй, хувин нь алчуураа цэвэрлэх зориулалттай байх
18	Хогийн шүүр	ш	4	Бат бөх төмөр иштэй, ишний урт 1.2 м-ээс багагүй, хог шүүрдэх хэсгийн өргөн 40 см-ээс багагүй, хог хамах хутгуурын хамт байх

ТӨМРИЙН ӨРӨМНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Материал	Ган
2	Голч (мм)	10-28
3	Урт (см)	10-15
4	Алхам (мм)	5
5	Өрөмний тоо(ш)	12

Тайлбар: Төмөр металл цоолох зориулалттай



МОДНЫ ӨРӨМНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хийц	Ган
2	Голч (мм)	4,5,6,8,10,12,14,16,22,24,
3	Урт (см)	25-с багагүй
4	Алхам (мм)	5
5	Өрөмний тоо (ш)	10




МОЛОТОКНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Моторын хүчин чадал(Вт)	2400
2	Зохилтын хүч (жоуль)	33,8
3	Зохилт (зох/мин)	730-1350
4	Тэжээлийн утас (м)	15-ээс багагүй
5	Жин (кг)	15,3-аас ихгүй
6	Ажиллах температур	-50С-(+50)
7	Хошууны төрөл	Хавтгай, шовх үзүүртэй



ТҮЛХҮҮР ДОРЦОВ БАГАЖНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Материал	Ган төмөр
2	Дорцов (мм)	10-36
3	Түлхүүр (мм)	10-36
4	Дорцовны ишний төрөл	Тургэн, урт, тахир, уртасгагчтай байх
5	Түлхүүрний тоо(ш)	10,12,14,16,18,20,22,24,27,30,32,34,36
6	Дорцовны тоо (ш)	10,12,14,16,18,20,22,24,27,30,32,34,36
7	Түлхүүрний хийц	Нэг тал нь битүү, нэг тал нь задгай



ГАР ТАЙЛНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/А	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Даац(тн)	5
2	Хийц	Гинжтэй
3	Гинжний урт	8 м-ээс багагүй
4	Гинжний голч(мм)	Ф15-аас багагүй
5	Дэгээ (ш)	4-өөс багагүй

Тайлбар: Стандартын дагуу туршигдсан байх, доорх зурагтай дүйцэхүйц



ГАР ТАЙЛНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/А	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Даац(тн)	5
2	Хийц	Гинжтэй
3	Гинжний урт	8 м-ээс багагүй
4	Гинжний голч(мм)	Ф15-аас багагүй
5	Дэгээ (ш)	4-өөс багагүй

Тайлбар: Стандартын дагуу туршигдсан байх, доорх зурагтай дүйцэхүйц



ГАР ТАСТАГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/А	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хүчдэл (В)	24
2	Ачаалалгүй хурд	0-9000
3	Цохилтийн хүч	0-3300
4	Ирний хэмжээ (мм)	105*1.4*16
6	Батерей	21В, 4.0 Ah
6	Батерейны тоо	2
7	Ажиллах температур	-50 C-авс +40 C

Тайлбар: Батерей салдаг байх, суурин батерей цэнэглэгчтэй, шэткгүй мотортой



БАТАРЕЙ ДРИЛЛНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/А	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Ажлын хүчдэл	24В
2	Горим	Шрул, өрөм
3	Эргэотийн хүч	9-с багагүй
4	Эргэлт ихдээ (rpm)	220
5	Цэнэглэх хүчдэл(В)	220
6	Батерей	24В 1.5Ah
7	Батерейны тоо	2
8	Дүйцэхүйц тип марк	Ken, total

Тайлбар: Батерей салдаг байх, суурин батерей цэнэглэгчтэй



АМПЕРКЛЕЙШИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хувьсах болон тогтмол хүчдлийг хэмждэг байх	1 кВ хүртэлх
2	Дэлгэц	LED, гэрэл асдаг байх
3	Давтамж (Гц)	50
4	Хөндийрүүлэг	40 кΩ-оос багагүй
5	Ажиллах температур (°C)	-45-+70
6	Хэмжих гүйдэл (мак)	600 А-багагүй
7	Гүйдэл хэмжих үзүүр(мм)	60 өргөн шин багтахаар хэмжээтэй байх
8	Дүйцэхүйц тип марк	Fluke

Тайлбар: Хөгжлийн төвийн туршилтад хамрагдсан портоколтой байх



ДОРЦОВНЫ КОМНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хийц	Ган
2	Дорцовны голч(мм)	14,16,18,20,22,26,28,30,32,34
3	Ишний төрөл	Түргэн, уртасгагч, тахир, уртасгагчтай байх
4	Дорцовны тоо(ш)	10
5	Дүйцэхүйц тип марк	Тотал





СУУРИН ТАСТАГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОИЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Хөдөлгүүрийн чадал (Вт)	2200
2	Ирний диаметр (мм)	355
3	Ирний голын диаметр(мм)	25.4
4	Эргэлтийн тоо (эрг/мин)	3800
5	Жин (кг)	16.6-аас ихгүй
6	Тэжээлийн угас (м)	10 -ээс багагүй
7	Овор	500/290/620 мм

Тайлбар: Өөрт хэрэглэгдэх ком багажтай байх ба доорх зурагтай дүйцэхүйц байх



ДАМАРТАЙ ЗАЛГУУРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Урт (м)	100
2	Розетка(ш)	3-аас багагүй
3	Ажиллах температур	-50 С-аас +60 С
4	Бүрээс	Ниоприн резин бүрээст
5	Дүйцэхүйц тип марк	AS-SCHWABE 10128
6	Дэмжуулагчийн хөндлөн огтлол зэс (мм)	2*4
7	type	С, К
8	Кабелын хэвийн гүйдэл(А)	11



ДОМКРАТНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	2	3
1	Домкратны чадал (тн)	20 оос багагүй
2	Жин (кг)	30 аас ихгүй
3	Өргөх өндөр (мм)	550 зэс багагүй
4	Төрөл	Дугуйтай

Тайлбар: Механик ажиллагаатай, төмөр сайтай бат бөх чанартай байх



БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмж их нэгж, тун	Барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Түлхүүрний иж бүрдэл (8-36)	2	КОМ	БЗӨБЦТС ТӨХК-ны төв агуулах	30 Хоног	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2	Троцовны иж бүрдэл (22/50мм)	1	КОМ			
3	Товудны шиприц	1	Ш			
4	Импакт троцовны түргэн чангалагч (урт дорцовтой 14-32)	1	КОМ			
5	Аккумулятор цэнэглэгч	1	Ш			
6	Дулаан мэдрэгч	2	Ш			
7	Нойл угаадаг сойз	2	Ш			
8	Тоос сорогч	1	Ш			

9	Нойлын хогийн сав	3	Ш			
10	Угаалтуурын толь	1	Ш			
11	Суурин шингэн савны хайрцаг	1	Ш			
12	Паркетэн шал угаагч хувин	1	Ш			
13	Түлхүүрний иж бүрдэл (8-36)	1	КОМ			
14	Амперклеци	4	Ш			
15	Гар тастагч (батарейт)	1	КОМ			
16	Гар дриль (Батарейт)	1	КОМ			
17	Хүчдэл хэмжигч (индикатор)	4	Ш			
18	Багажны цүнх	4	Ш			
19	Багажны оосор	4	Ш			
20	Төгсгөвч шахагч	1	Ш			
21	Түлхүүрний иж бүрдэл (8-36)	1	КОМ			

22	Фазын дараалал шалгагч (1000 В хүртэл)	1	Ш			
23	Гар тастагч (батарейт)	1	КОМ			
24	Монтёрын багаж (Бахь, нэмэх, хасах отвертка, цаасны хутга, индикатор)	4	КОМ			
25	Багажны цүнх	4	Ш			
26	Багажны оосор	4	Ш			
27	Өвс хадагч	1	Ш			
28	Фазын дараалал шалгагч (1000 В-с дээш)	1	Ш			
29	Багажны цүнх	2	Ш			
30	Багажны оосор	4	Ш			
31	Амперклеци	2	Ш			
32	Монтёрын багаж (Бахь, нэмэх, хасах отвертка, цаасны хутга, индикатор)	4	КОМ			
33	Троцовны иж бүрдэл (6-32мм)	2	КОМ			
34	Төмөр ролик, 1 тн	2	Ш			

35	Сундаг шат	1	ш			
36	Олс	40	м			
37	Тросс	30	м			
38	Катанка хайч (том)	1	ш			
39	Катанка хайч (жижиг)	1	ш			
40	Импакт троцовны түргэн чангалагч (урт дорцовтой 14-32)	1	ком			
41	Суурин тастагч	1	ш			
42	Кабелийн икран хуулагч	2	ш			
43	Гар дрить (Батарейт)	1	ком			
44	Төгсгөвч шахагч	3	ш			
45	Домкрат (10 тн)	1	ш			
46	Гар тастагч (том)	1	ш			
47	Автомат шал угаагч	3	ш			

48	Хогийн сав (том тагтай)	4	Ш			
49	Шалны мод	6	Ш			
50	Шал угаадаг хувин	13	Ш			
51	00 угаагч (сойтогны ком)	9	Ш			
52	Хүрз (3кг)	4	Ш			
53	Импакт троцовны түргэн чангалагч (батарейт)	1	Ш			
54	Машин угаагч	1	КОМ			
55	Будагны буу	2	КОМ			
56	Түлхүүр, троцовны ком	1	КОМ			
57	Зөөврийн гэрэл (дува сохор)	2	Ш			
58	Катанка хайч (том)	1	Ш			
59	16 портын switch	2	КОМ			
60	Сүлжээний бахь	1	Ш			

61	Лацны бахь	1	Ш	БЗӨБЦТС ТӨХК-ны төв агуулах	30 Хоног	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
62	USB оптек толгой	1	Ш			
63	Амперклеци	8	Ш			
64	Монтёрын багаж (Бахь, нэмэх, хасах отвертка, цаасны хутга, индикатор)	1	КОМ			
65	Төгсгөвч шахагч	1	Ш			
66	Утас татагч	2	Ш			
67	Гар татагч (леботик)	2	Ш			
68	Цахилгаан молодок	1	Ш			
69	Дулаан мэдрэгч	2	Ш			
70	Зөөврийн гэрэл (12В дува сохор)	1	Ш			
71	Амперклеци (том)	3	Ш			
72	Бахь	4	Ш			
73	Түлхүүрний иж бүрдэл (8-36)	1	КОМ			

74	Отвертка	4	Ш			
75	Гар дрель (Батарейт)	1	Ш			
76	Хадагч	1	Ш			
77	Цохилттой дрель	1	Ш			
78	Гар тастагч (батарейт)	2	Ш			
79	Төгсгөвч шахагч	1	Ш			
80	Толгойн гэрэл	4	Ш	БЗӨБЦТС ТӨХК-ны төв агуулах	30 Хоног	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
81	Хүрз (3кг)	2	Ш			
82	Амперклеци (том)	5	Ш			
83	Бахь	5	Ш			
84	Отвертка	5	Ш			
85	Толгойн гэрэл	1	Ш			
86	Төгсгөвч шахагч	1	Ш			

87	Гар тастагч (батарейт)	1	ш			
88	Уртасгагч 50 м	1	ш			
89	Хадагч	1	ш			
90	Түлхүүрний иж бүрдэл (8-36)	1	ш			
91	Дугуй хийлэгч	2	ш			
92	Аккумулятор цэнэглэгч	1	ш			
93	Ослын зогсолтын тэмдэг	2	ш			
94	Домакрат 2тн	1	ш			
95	Дугуйт суурин домакрат 5 тн	1	ш			
96	Батарей дриль	1	ком			
97	Чирэгч (татлага)	3	ш			
98	Түлхүүрний иж бүрдэл (8-36)	6	ком			
99	Товуд насос	1	ш			

100	Хогийн, шүүр хутгуур	5	ш			
101	Шал угаагч (ком)	3	ш			
102	Хогийн сав (дотор)	6	ш			
103	Хогийн сав (гадна)	3	ш			
104	Ариун цэврийн суултуур угаагч	4	ш			
105	Батарейт тастагч, дриль, Цохилтот дриль (Хангах хэсэг)	1	ком			
106	Кабель шугамын фаз хальслагч	1	ш			
107	Амперклеци-том (хагах-2, шуурхай-5, засвар-3)	10	ш			
108	Түлхүүр, троцовны ком (засвар, тээвэр)	2	ком			
109	Түрдэг электрон метр	1	ш			
110	Катанка хайч (том)	1	ш			
111	Дугуй хийлэгч	1	ш			
112	Импакт троцовны түргэн чангалагч (батарейт)	2	ш			

113	Цахилгаан молодок	1	ком			
114	Хүрз (засвар)	3	ш			
115	Жоотуу	1	ш			
116	Катанка хайч (жижиг)	1	ш			
117	Төгсгөвч шахагч	5	ш			
118	Лоом (могой)	1	ш			
119	Дулаан мэдрэгч	2	ш			
120	Зажем (70-95)	1	ш			
121	Зажем (25-50)	1	ш			
122	Түлхүүр, Троцовны ком	1	ком			
123	Амперклеци (том)	3	ш			
124	Түлхүүр, Троцовны ком	1	ком			
125	Дамартай уртасгагч	1	ш			

126	Импакт троцовны түргэн чангалагч (батарейт)	2	Ш			
127	Суурин тастагч	1	Ш			
128	Дулаан мэдрэгч	2	Ш			
129	Шалны мод	2	Ш			
130	Хогийн шүүр (Зам талбайн, граж)	4	Ш			
131	Домкрат (том хэвтээ)	2	Ш			
132	Импакт троцовны түргэн чангалагч (батарейт)	1	Ш			
133	Гар дриль (Батарейт)	1	Ш			
134	Дамартай уртасгагч	1	Ш			
135	Амперклеци (том)	2	Ш			
136	Гар тастагч (батарейт)	1	Ш			
137	Тайл (5 тн)	2	Ш			
138	Түлхүүр, Троцовны ком	1	КОМ			

139	Цахилгаан молодок	1	ш			
140	Түлхүүр, Троцовны ком	1	ком			
141	Төгсгөвч шахагч	1	ш			
142	Бахь	23	ш			
143	Отверка /нэмэх хасах/	23	ш			
144	Хүчдэл хэмжигч (индикатор)	23	ш			
145	Гар тастагч (батарейт)	1	ш			
146	Архивын баримт цоологч, үдэгч	1	ш			
147	Дрон сэлбэг (батарей)	1	ш			
148	Дрон сэлбэг (машины цэнэглэгч)	1	ш			
149	Цаас устгагч (бичиг хэрэг)	1	ш			
150	Баримт бичиг нуруулдагч, цоологч	1	ш			
151	Архивын баримт цоологч, үдэгч	1	ш			

152	Машин угаагч буу (трансформаторын их бие угаах)	1	КОМ			
153	Өрөм /ф6-22/	1	КОМ			
154	Гар дрель (Батарейт)	1	Ш			
155	Гар тастагч (цахилгаан-том)	1	Ш			
156	Гар дрель (цахилгаан-том)	1	Ш			
157	Тосны шланк (тростой)	15	М			
158	Отвертка, бахьны ком	1	КОМ			
159	Power starter PS1224 /12v-24v/	1	КОМ			
160	Импакт троцовны түргэн чангалагч (батарейт)	1	КОМ			
161	Тестер	1	Ш			
162	Даавуун чальк (3м)	2	Ш			
163	Даавуун чальк (5м)	2	Ш			
164	Шүүр (хутгууртай)	3	Ш			

165	Хувин (сэгсрэгчтэй)	2	КОМ			
166	Ачаа оосорлох хэрэгсэл (Гинжэн строп) 3м, 4салаа 10тн даацтай	2	КОМ			
167	Тоос сорогч /Тоосны мангас/	1	КОМ			
168	Шүүр (Талбайн)	15	КОМ			
169	Шүүр хутгуур	2	Ш			
170	Троцовны ком (хүчний 14- 64мм)	1	КОМ			
171	Амперклевцтэй тестер (fluke- 376 дүйцэхүйч)	1	КОМ			
172	Троцовны иж бүрдэл (6-32мм)	1	КОМ			
173	Уртасгагч залгуур	4	Ш			

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТ

Захиалагч энэ бүлэгт оролцогчийн бөглөх шаардлагатай бүх маягтыг тусгана.

Маягтын жагсаалт:

Маягт 1: Тендер илгээх маягт	84
Маягт 2: Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл.....	85
Маягт 3: Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл	85
Маягт 4: Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл	85
Маягт 5: Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт	85

Маягт 1: Тендер илгээх маягт

[огноо]

[Захиалагч байгууллагын нэр]

Манай [оролцогчийн нэр] нь танай байгууллагаас зарласан [тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар] тендер шалгаруулалтын үнийн санал дуудах ажиллагаанд эцсийн санал болгосон үнээр тендерийн баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “тендер” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендерийн баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцох холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.1. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 3.1. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй.
 - 4.1. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендер нь тендерийн баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна¹
5. Тендерийн баримт бичгийн тендер шалгаруулалтын зааварчилгааны 6 дугаар зүйл, 13.4 болон 17.1-д заасныг зөрчсөн, эсхүл тендерт хуурамч баримт бичиг, мэдээллийг хүргүүлсэн бол уг тендерийг илт худал мэдээлэл бүхий тендер гэж тооцохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
6. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
7. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

Баталгаажуулсан: Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд, эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр, албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын тамга, тэмдэг]:

Хаяг мэдээлэл:

Маягт 2: Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 3:Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 4: Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Маягт 5: Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Нууцалсан хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

V БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно.

Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох бараа худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах бол ГТН-ийн холбогдох заалтад тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан өөрчлөлт оруулан ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөхгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэрэгт нийцүүлэн тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР	
Тодорхойлолт	<p>1.1.Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:</p> <p>1.1.1.“Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;</p> <p>1.1.2.“Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;</p> <p>1.1.3.“Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;</p> <p>1.1.4.“Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;</p> <p>1.1.5.“Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;</p> <p>1.1.6.“Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;</p> <p>1.1.7.“Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.</p> <p>1.1.8.“Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;</p> <p>1.1.9.“Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;</p> <p>1.1.10.“Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;</p> <p>1.1.11.“Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;</p> <p>1.1.12.“Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;</p> <p>1.1.13.“Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;</p> <p>1.1.14.“Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны</p>

	<p>үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориотой өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.</p>
Гэрээний тайлбар	<p>1.2.Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:</p> <p>1.2.1.Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.</p> <p>1.2.2.Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.</p> <p>1.2.3.Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.</p> <p>1.2.4.Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.</p> <p>1.2.5.Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.</p>
ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ	
Бараа нийлүүлэх	<p>2.1.Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй</p> <p>2.2.Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна</p> <p>2.3.ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.</p> <p>2.4.Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.</p>
Бараа нийлүүлэх газар	<p>2.5.Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.</p>
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	<p>2.6.Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.</p> <p>2.7.Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:</p> <p>2.7.1.Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;</p> <p>2.7.2.Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.</p> <p>2.8.Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.</p> <p>2.9.ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.</p>
Барааг хүлээлгэн өгөх	<p>2.10.Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.</p>

	2.11.Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.
Барааны гарал үүслийн улс	2.12.Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна. 2.13.Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.
Баглаа боодол	2.14.Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хийнэ. 2.15.Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно. 2.16.Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.
Худалдааны нөхцөл	2.17.Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана. 2.18.ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ	
Барааг хүлээн авах	3.1.Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
Шалгалт, туршилт	3.2.Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.
	3.3.Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ. 3.4.ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна. 3.5.Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй. 3.6.Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
Гэрээний үнэ	3.7.Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана. 3.8.Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
Төлбөр төлөх	3.9.Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.

	<p>3.10.Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.</p> <p>3.11.Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.</p> <p>3.12.Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.</p> <p>3.13.ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.</p> <p>3.14.Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.</p> <p>3.15.Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.</p>
ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА	
Захиалагчийн эрсдэл	<p>4.1.Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:</p> <p>4.1.1.Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;</p> <p>4.1.2.Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.</p>
Даатгал	4.2.Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.
Доголдол	4.3.Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.
	4.4.Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.
	4.5.Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.
	4.6.Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.
	4.7.Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.
	4.8.Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
	4.9.Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
Чанарын баталгаа	4.10.Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.

	<p>4.11.ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.</p> <p>4.12.Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.</p> <p>4.13.ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.</p> <p>4.14.Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.</p> <p>4.15.ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.</p> <p>4.16.ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.</p>
Алданги	<p>4.17.Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.</p> <p>4.18.Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.</p>
Оюуны өмчийн эрх зөрчих	<p>4.19.Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсэн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.</p>
Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал	<p>4.20.Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.</p> <p>4.21.Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.</p>
	<p>4.22.Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.</p> <p>4.23.Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.</p>
Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа	<p>4.24.Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.</p> <p>4.25.Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.</p>
ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ	

<p>Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл</p>	<p>5.1.Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:</p> <p>5.1.1.Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;</p> <p>5.1.2.Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусч сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;</p> <p>5.1.3.Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.</p> <p>5.1.4.Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.</p> <p>5.2.Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига, залилан мэхлэх гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.</p> <p>5.3.Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.</p> <p>5.4.Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.</p>
<p>Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэл</p>	<p>5.5.Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.</p>
<p>ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ</p>	
<p>Төлөөлөгч</p>	<p>6.1.Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.</p> <p>6.2.Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.</p> <p>6.3.Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.</p> <p>6.4.Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.</p>
<p>Туслан гүйцэтгэгч</p>	<p>6.5.Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.</p> <p>6.6.Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.</p>
<p>Нууцлал</p>	<p>6.7.Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.</p> <p>6.8.Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.</p>

Мэдэгдэл	<p>6.9.Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.</p> <p>6.10.Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.</p> <p>6.11.Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.</p> <p>6.12.Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно: 6.12.1.баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн; 6.12.2.биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.</p> <p>6.13.Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.</p> <p>6.14.ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.</p>
Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах	<p>6.15.Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна: 6.15.1.ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан; 6.15.2.үнийн тохируулга хийсэн.</p>
	<p>6.16.Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.</p> <p>6.17.ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.</p>
Маргаан шийдвэрлэх	<p>6.18.Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.</p>
	<p>6.19.Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.</p>

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	Бараа нийлүүлэх газар: “БЗӨБЦТС” ТӨХК төв агуулах
ГЕН 2.6.	Бараа нийлүүлэх хугацаа: 30 Хоног
ГЕН 2.10.	Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл: Барааг захиалагчийн томилсон хүлээн авах ажлын хэсэг нийлүүлэгчтэй хамтран барааны тоо хэмжээ, техникийн тодорхойлолтын дагуу шалгаж хүлээж авна. Бараанд холбогдох баримт бичиг: Нэхэмжлэх зарлага
ГЕН 2.14.	Баглаа, боодол: Хадгалах, тээвэрлэх үед гаргасан зөрчлийг нийлүүлэгч тал бүрэн хариуцна. Бараа материалын нэр төрөл, тоо хэмжээг нүдэнд харагдахуйц мөн ойлгогдохоор бичилт хийж няравт хүлээлгэн өгөх
ГЕН 2.16	Баглаа боодол түүний дотор гадна талд тэмдэглэгээ хийх: Баглаа боодолтой, чанарыг алдагдуулахгүй байх
ГЕН 2.17.	Худалдааны нөхцөл: Incoterms 2020, DDP, Бараа хүргэх газар: Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрин хэсэг, “БЗӨБЦТС” ТӨХК-ийн агуулах
ГЕН 3.9.	Төлбөр төлөх хугацаа: Барааг бүрэн хүлээж авч бараа хүлээлцсэн акт үйлдэн 30 хоногт багтаан гэрээний үнийн дүнгийн 100 хувийг худалдагчийн дансанд түүний нэхэмжлэхийг үндэслэн шилжүүлнэ.
ГЕН 4.2.	Даатгал: Шаардахгүй
ГЕН 4.10.	Баталгаат хугацаа: Барааг хүлээлгэн өгснөөс хойш 12 сар
ГЕН 4.11	Чанарын баталгаа: Шаардахгүй
ГЕН 4.17.	Нийлүүлэгчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: Тийм Алдангийн хувь: Хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гэрээний гүйцэтгээгүй үнийн дүнгийн 0.5% Алдангийн нийт дүн: Гэрээний гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 50%-с ихгүй байна.
ГЕН 4.18.	Захиалагчийн төлөх алданги: Үгүй Алданги тооцох эсэх: Үгүй

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ
[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.6. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: **2024 оны 06 дугаар сарын 26**
Тендер шалгаруулалтын төрөл: **Бараа**
Тендер шалгаруулалтын нэр: **Ажлын багаж хэрэгсэл**
Тендер шалгаруулалтын дугаар: **БЗӨБЦТСТӨХК/20240202044**
Нийт төсөвт өртөг: **60,696,900.00 (Жаран сая зургаан зуун ерөн зургаан мянга) төгрөг**
Тендер шалгаруулалтын арга: **Харьцуулалт**

1. **“Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК** нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **Үгүй**
3. Үнийн санал дуудах ажиллагаанд шаардлагатай оролцогчийн тоо: **1**
4. Үнийн санал дуудах ажиллагаанд бүртгүүлэх журам: **-**
5. Үнийн санал дуудах ажиллагааг **2024 оны 07 дугаар сарын 03-ны 09 цаг 00 минутаас** эхлүүлж, **11 цаг 30 минутын** хугацаанд зохион байгуулна.
6. Тендерийг **2024 оны 07 дугаар сарын 03-ны 09 цаг 00 минутаас** өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг **2024 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн, 09 цаг 00 минутад** нээнэ.
7. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: **Зөвшөөрөхгүй**
8. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **Эрхгүй**
9. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг 3-р хороо, Үйлдвэрийн хэсэг
“БЗӨБЦТС” ТӨХК-ийн байр 202 тоот
Утас:99084624, blueflower2009@gmail.com