



УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ

ЗҮРХНИЙ МЭС ЗАСАЛД ХЭРЭГЛЭГДЭХ
ӨНДӨР ӨРТӨГТ ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ

ДУГААР: УНТЭ/20240102045

ЗӨВШӨӨРСӨН: ЭМНЭЛЗҮЙ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРЛЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ХАВСРАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ:  О. БАЯРМАА



БОЛОВСРУУЛСАН:

ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Э. ГАНЗОРИГ



2024 он

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)	1
1. Тендерийн цар хүрээ	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч	2
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг	3
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах	3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл	3
11. Тендерийн иж бүрдэл	4
12. Тендерийн жишиг маягтууд	5
13. Хувилбарт санал	5
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг	5
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг	5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага	7
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт	7
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт	8
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт	8
20. Тендерийн валют	9
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа	9
22. Тендерийн баталгаа	9
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх	9
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа	10
25. Тендерийн талаар тодруулга авах	10
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх	10
27. Тендерийг үнэлэх	10
28. Арифметик алдааг залруулах	10
29. Оролцогчид давуу эрх олгох	11
30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт	11
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох	11
32. Тендерийг эрэмбэлэх	11
33. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах	11
34. Мэдэгдэл хүргүүлэх	11

35.	Гүйцэтгэлийн баталгаа	12
36.	Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах	12

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- | | |
|--|--|
| 1. Тендерийн цар хүрээ | 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид "Хууль" гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид "бараа" гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ. |
| | 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана. |
| 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг | 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана. |
| 3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж | 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. |
| 4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем | 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан "Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам"-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид "цахим систем" гэх/-ээр зохион байгуулна. |
| 5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх | 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ. |

- 5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20¹, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.
6. Сонирхогч оролцогч этгээд, 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.
- 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.

Б.АГУУЛГА

9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг

9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:
I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.

9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.

9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах

10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.

10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.

10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт

11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.

11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл

12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

- 12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
- 12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
- 12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13. Тендерийн иж бүрдэл

- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
 - 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
 - 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
 - 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
 - 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
 - 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
 - 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
 - 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.

- 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
- 14. Тендерийн маягтууд** **жишиг** 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- 15. Хувилбарт санал** 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- 16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг** 16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
- 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
- 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
- 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
- 16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;
- 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.
- 17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг** 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.

- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.
- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**
- 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.

- 21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.
- 22. Тендерийн валют**
- 22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
- 23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**
- 23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.
- 23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.
- 23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.
- 24. Тендерийн баталгаа**
- 24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон "Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам"-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.
- 24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ**
- 25. Тендер баталгаажуулах, илгээх**
- 25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.
- 25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

- 25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.
- 25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.
- 25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.
26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа
- 26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.
- 26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

27. Тендерийн талаар тодруулга авах
- 27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх
- 28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.
29. Тендерийг үнэлэх
- 29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.
- 29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.
30. Арифметик алдааг залруулах
- 30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг "Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар"-т зааснаар залруулна.
- 30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.

- 31. Давуу эрх олгох**
- 31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
- 31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
- 32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт**
- 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох**
- 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход "Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар"-ыг баримтална.
- 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер "хамгийн сайн" гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх**
- 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг магадлах дахин**
- 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- 36. Шийдвэр хүргүүлэх**
- 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.

**37. Гүйцэтгэлийн
баталгаа**

37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.

37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.

**38. Гэрээнд гарын үсэг
зурж баталгаажуулах**

38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягтыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.

38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ								
ТШЗ 1.1	Захиалагч: <i>Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлэг</i>								
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: Зүрхний мэс засалд хэрэглэгдэх өндөр өртөгт эмнэлгийн хэрэгсэл								
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: УНТЭ/20240102045								
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Багц 1. "Титэм судсан дотуурх оношилгоо"</td> </tr> <tr> <td>Багц 2. "Титэм судасны салаа хамраагүй нарийслын судсан дотуурх эмчилгээ"</td> </tr> <tr> <td>Багц 3. "Титэм судасны салаа хамарсан нарийслын судсан дотуурх эмчилгээ"</td> </tr> <tr> <td>Багц 4. "Титэм судасны архаг бөглөрлийн судсан дотуурх эмчилгээ"</td> </tr> <tr> <td>Багц 5. "Судсан дотуурх оношилгооны хэрэгсэл"</td> </tr> <tr> <td>Багц 6. "Ангиографийн жижиг хэрэгсэл -1"</td> </tr> <tr> <td>Багц 7. "Пейсмекер I (хоёр хөндийт)"</td> </tr> <tr> <td>Багц 8. "Аблацийн хэрэгсэл"</td> </tr> </table>	Багц 1. "Титэм судсан дотуурх оношилгоо"	Багц 2. "Титэм судасны салаа хамраагүй нарийслын судсан дотуурх эмчилгээ"	Багц 3. "Титэм судасны салаа хамарсан нарийслын судсан дотуурх эмчилгээ"	Багц 4. "Титэм судасны архаг бөглөрлийн судсан дотуурх эмчилгээ"	Багц 5. "Судсан дотуурх оношилгооны хэрэгсэл"	Багц 6. "Ангиографийн жижиг хэрэгсэл -1"	Багц 7. "Пейсмекер I (хоёр хөндийт)"	Багц 8. "Аблацийн хэрэгсэл"
Багц 1. "Титэм судсан дотуурх оношилгоо"									
Багц 2. "Титэм судасны салаа хамраагүй нарийслын судсан дотуурх эмчилгээ"									
Багц 3. "Титэм судасны салаа хамарсан нарийслын судсан дотуурх эмчилгээ"									
Багц 4. "Титэм судасны архаг бөглөрлийн судсан дотуурх эмчилгээ"									
Багц 5. "Судсан дотуурх оношилгооны хэрэгсэл"									
Багц 6. "Ангиографийн жижиг хэрэгсэл -1"									
Багц 7. "Пейсмекер I (хоёр хөндийт)"									
Багц 8. "Аблацийн хэрэгсэл"									
ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: "Үгүй"								
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт								
ТШЗ 2.1	Нийт төсөвт өртөг: 2,100,205,000 /Хоёр тэрбум нэг зуун сая хоёр зуун таван мянган/ төгрөг								
Б. АГУУЛГА									
ТШЗ 8.1	Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг: Хүлээн авагчийн нэр: УНТЭ-ЭЗМАлба Хаяг: СБД, 1 дүгээр хороо, С.Зоригийн гудамж 2, УНТЭ 5 давхарт 513 тоот. Утасны дугаар: 95949909 Цахим шуудангийн хаяг: procurement@fchm.edu.mn , e.ganzorig@fchm.edu.mn								
ТШЗ 11.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: "Үгүй"								
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ									
ТШЗ 12.2	Зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: ["Монгол хэл"] Үйлдвэрлэгч, гэрээт борлуулагчийн итгэмжлэл, бусад баримтыг баталгаат орчуулгын газраар орчуулуулж, байгууллагын тамга тэмдэг, гарын үсгээр								

	баталгаажсан байх шаардлагатай. Ирүүлээгүй тохиолдолд татгалзах үндэслэл болно.
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: [Зөвшөөрөхгүй] .
ТШЗ 17.4	<p>Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: <u>"Туйм"</u></p> <p>Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг шалгах, турших зорилгоор тухайн бараа бүтээгдэхүүний загвар дээжийг хаяглан ирүүлэх.</p> <p>Эмнэлгийн хэрэгслийн загвар дээжийг бүрэн гүйцэд ирүүлэх ба бүрэн ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн багцын тендерээс татгалзах үндэслэл болно./</p> <p>Шаардлагад нийцсэн тендерийн дээжийг гараар барьж, нүдээр үзэн үнэлэгдэх тул зарим бараа болон нэг удаагийн хэрэгслийн дээж нь буцаан олгогдохгүй болно. Тухайлбал: мэс заслын утас, мэс заслын бээлий гэх мэт</p> <p>Анх удаа тендерт оролцож байгаа аж ахуй нэгж эсхүл шинэ багаж хэрэгслийг дээжид ирүүлэх бол 14 хоногийн өмнө урьдчилан үнэлгээний хороонд мэдэгдэж хагалгаанд болон бусад эмч нарт зайлшгүй танилцуулсан байна.</p>
ТШЗ 17.6	Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: [<u>"Үгүй"</u>]
ТШЗ 18.1	<p>Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт: [<u>"Шаардана"</u>]</p> <p><i>Уг үйлчилгээг хэрэгжүүлэх удирдах, хяналт тавих, тодорхой ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх ажилтан, ажилчдын боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар, туршлагын талаар шаардах мэдээллийг ирүүлэх</i></p> <p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: <i>"Шаардлагатай"</i></p> <p><i>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний мэдээлэл: /Сүүлийн 1 жил ижил төстэй бараа нийлүүлсэн байх/</i></p> <p>Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: [<u>"Шаардана"</u>]</p> <p><i>Онцгой бараа бүтээгдэхүүн буюу тусгай температурт бараа бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэлээхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэлийн мэдээлэл ирүүлэх</i></p> <p><i>Барааг нийлүүлсний дараах засвар үйлчилгээ шаардлагатай.</i></p> <p>Оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Санхүүгийн аудитлагдсан тайлан ирүүлэх /2022 он, 2023 он/ - <i>Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Санал болгож буй үнийн дүнгийн 40%-иас багагүй байх</i> <p><i>Борлуулалтын орлогын хэмжээ:</i></p>

	- Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 50%-иас багагүй байх	
ТШЗ 18.2	Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: [“Шаардана “] Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуур, нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөл	
ТШЗ 19.1	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: [“Тийм”]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сүүлийн 2 жилийн аль нэг жилд ашигтай ажилласан байх мэдээлэл ирүүлэх <p>- харилцагч банкны мэдэгдэл; Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдийн лавлагаа;</p> <p>Тендер нээсэн өдрөөр Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн /tender.gov.mn/ лавлагаа хэсэг рүү орж шалгахад өр төлбөргүй байх /Татварт өртэй байвал тус тендерээс татгалзах үндэслэл болно/</p>	
ТШЗ 20.1	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: [“Тийм”]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сүүлийн 1-2 хүртлэх жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт ирүүлэхээс гадна ижил төстэй ажлыг бүрэн гүйцэтгэсэн болохыг тодорхойлсон захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлэх - Нийлүүлэх барааны хувьд үйлдвэрлэгч, гэрээт борлуулагчийн гэрээ /хүчин төгөлдөр/, итгэмжлэл, эрх бүхий байгууллагаас олгосон барааны импортын лиценз, гарал үүслийн гэрчилгээ, барааны ISO. GMP гэрчилгээ, мэргэжлийн байгууллагын чанарын лабораторийн шинжилгээ ирүүлэх <p>-гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хариуцах ажилтны нэр, боловсрол, мэргэжлийн ур чадварын мэдээлэл ирүүлэх</p> <p>- оролцогчийн туршлагыг харуулах Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн Маягт 3, Маягт 5-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл ирүүлэх</p>	
ТШЗ 21.5.	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: “Тохируулахгүй тогтмол байна”	
ТШЗ 21.6	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: [“Тийм” эсхүл “Үгүй” гэж бичих. Хэрэв “Тийм” бол Incoterms-ийн хамгийн сүүлийн хувилбарын аль нөхцөлөөр, хаана хүргүүлэх болохыг доорх байдлаар тодорхой бич. Жишээ нь: Incoterms 2020, DDP, бараа хүргэх газар]	
ТШЗ 24.1	Тендерийн баталгааны дүн: [Тендерийн баталгааны дүнг төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцно.	
	№	Багцын нэр
	1	Багц 1. "Титэм судсан дотуурх оношилгоо"
		Төсөв
		207,875,000

	2	Багц 2. "Титэм судасны салаа хамраагүй нарийслын судсан дотуурх эмчилгээ"	452,575,000
	3	Багц 3. "Титэм судасны салаа хамарсан нарийслын судсан дотуурх эмчилгээ"	270,300,000
	4	Багц 4. "Титэм судасны архаг бөглөрлийн судсан дотуурх эмчилгээ"	384,650,000
	5	Багц 6. "Ангиографийн жижиг хэрэгсэл -1"	139,650,000
	6	Багц 7. "Пейсмекер I (хоёр хөндийт)"	164,200,000
	7	Багц 8 "Аблацийн хэрэгсэл"	390,955,000
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ			
ТШЗ 25.5.	Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт: 1. Эм, Эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөл 2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 3. Санал болгосон бараг нийлүүлэх боломжтой болохыг нотлох баримт 4. Үйлдвэрлэгчийн гэрээ /Хугацаа хүчин төгөлдөр байх/ 5. Итгэмжлэл /Хугацаа хүчин төгөлдөр байх/ 6. Санхүүгийн аудитлагдсан тайлан болон хүний нөөцийн мэдээллээс бусад материалыг нууцлахгүй ирүүлэх 7. Эмнэлгийн хэрэгслийн бар кодыг зайлшгүй хавсарган ирүүлэх.		
ТШЗ 26.1.	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: 2024 оны 09 дугаар сарын 03-ны өдөр Цаг: 12 цаг 00 минут Дээж бүтээгдэхүүн хүлээн авах хаяг: Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 5 давхарт 513 тоот.		
ТШЗ 26.2.	Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна. Огноо: 2024 оны 09 дугаар сарын 03-ны өдөр Цаг: 12 цаг 30 минут Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: СБД, 1 дүгээр хороо, С.Зоригийн гудамж 2, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, 4 давхарын жижиг хурлын заал		
Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ			
ТШЗ 29.2.	Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: [“Тийм”] Захиалагч зөвхөн ТШЗ-ны 28-д заасан шаардлагад нийцсэн тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлнэ. [хуулийн 11.4.2, 11.4.3-т заасан шалгуурыг хэрэглэхээс бусад тохиолдолд “Тийм”] [Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд IV бүлэгт заасан чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурыг хэрэглэнэ].		

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.

Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

- Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно.*
- Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.*
- Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.*
- Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.*
- Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард "эсхүл түүнтэй дүйцэх" гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.*
- Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.*

Зураг, төсөл

Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсаргана.

Шалгалт, туршилт

[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.

Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр:

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1			
2			
3			
...			

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендэрт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	[Барааны нэрийг бичих]	[нэгжийн тоо ширхгийг бичих]	[Хэмжих нэгжийг бичих]	[Бараа хүргэх газрын нэр]	[Гэрээ байгуулснаас хойш нийлүүлэх хугацаа бич. Жишээ нь: 2023.10.01-ээс 2023.10.14]	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2						
3						
...						

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

IV.1. “Чанар ба үнийн хосолмол” тендер үнэлэх үндсэн шалгуур

1. **Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах чанар ба үнийн хосолмол шалгуур (Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтаас бусад тендер шалгаруулалтад тус тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг тендер шалгаруулалтын баримт бичгээс хасна)**

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын үед хамгийн бага харьцуулах үнэ (P_{min})-тэй тендерт 30 оноо (S_{max}) өгч, бусад оролцогчийн харьцуулах үнэ (P_x)-д харгалзах оноог дараах томъёогоор бодно.

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

P_{min} – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн үнэ

P_x – Тухайн оролцогчийн үнэ

S_x – Тухайн оролцогчийн оноо

S_{max} – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн оноо

2. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- | | |
|--|--------|
| 2.1. Эм нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол: | 8 оноо |
| 2.2. ДЭМБ-ын эмийн зохицуулалтын төлөвшлийн түвшингээр 4-т жагссан улсад үйлдвэрлэгдсэн бол | 8 оноо |
| 2.3. Эм нь хатуу зохицуулалттай улсад үйлдвэрлэгдсэн бол (SRA, PICS): | 8 оноо |
| 2.4. Импортын эм нь үйлдвэрлэгч улсад хэрэглэдэг бол (чөлөөт худалдааны гэрчилгээ) | 6 оноо |
| 2.5. Ерөнхий нэршлийн эмийн хувьд биоэквивалент чанарын судалгааг хөндлөнгийн эрх бүхий судалгааны байгууллагаар хийлгэсэн бол (Цусан дахь эмийн идэвхт бодисын хамгийн их концентраци (S_{max}) 80 -125%) | 6 оноо |
| 2.6. Үйлдвэрлэгч нь ДЭМБ-ын эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) хангасан гэрчилгээтэй бол | 6 оноо |
| 2.7. Эм нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан бол | 4 оноо |
| 2.8. Эм нь Англи, АНУ, Европ, Япон, БНХАУ, ОХУ-ын фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол | 4 оноо |
| 2.9. Эм нь АНУ-ын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт “Orange Book”-д орсон бол | 4 оноо |
| 2.10. Эм нь ДЭМБ-ын харьцуулах бүтээгдэхүүний жагсаалтад орсон бол | 4 оноо |
| 2.11. Анхдагч буюу оригинал эм бол | 4 оноо |

- | | |
|---|--------|
| 2.12. Ханган нийлүүлэгч нь өөрөө импортлогч бол | 4 оноо |
| 2.13. Тухайн эм нь сүүлийн нэг жилд лабораторийн шинжилгээгээр стандарт бус гараагүй бол | 2 оноо |
| 2.14. Эмийн аюулгүй байдлын хугацаат тайланг (PSUR) сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эмийн зохицуулалтын байгууллагад мэдээлсэн бол | 2 оноо |

Нийт 70 оноо

3. Эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- | | |
|---|---------|
| 3.1. Үйлдвэрлэгч нь ISO 13485 стандартын шаардлага хангасан бол | 15 оноо |
| 3.2. Импортын эмнэлгийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгч улсдаа хэрэглэдэг бол (FREE SALE CERTIFICATE) | 15 оноо |
| 3.3. Эмнэлгийн хэрэгсэл нь гурав ба түүнээс дээш улсад нийлүүлэгддэг бол | 15 оноо |
| 3.4. Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэлийн сайн дадал (Good manufacturing practice) гэрчилгээтэй бол | 15 оноо |
| 3.5. Үйлдвэрлэгч нь ISO 9001 стандартын шаардлага хангасан бол | 10 оноо |

Нийт 70

4. Чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурт нийт оноог дээрх аргачлалын дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноотой тендерийг хамгийн сайн тендер гэж үзнэ.

$$V_x = Q_x + S_x$$

V_x – Тухайн оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо

Q_x – Тухайн оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо

IV.2. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. Бараа хүргэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих]**

Хэрэв "ашиглах" бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд **[хувь бичих]**-аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.

Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас **[тоо бичих]**-аас илүү **["сар", "өдөр" гэдэг үгнээс сонгож бичих]** хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

2. Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих.]**

Хэрэв "ашиглах" бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

4. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Жишээ нь: А4 бичгийн цаас худалдан авах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт

№	Шалгуур үзүүлэлт	Үнэлгээ
I	Нийгмийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
1.1	Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, ОУХБ-ын Суурь конвенцыг дагаж мөрдөж буй байдал	
1.2	Ажиллах хүч / ажил эрхлэлтийн харилцаа	
1.3	Ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал	
1.4	Шударга цалин хөлс болон хөдөлмөрийн харилцаа	
1.5	Ажиллах орчны аюулгүй байдал	
1.6	Нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүсийн ажил эрхлэлт	
II	Эдийн засгийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
2.1	Бизнесийн ёс зүй (Ёс зүйн код)	
2.2	Орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй дэмжлэг	
2.3	Тээвэрлэлт/хүргэлт	
2.4	Хаяж устгах (Биетээр татан авах эсвэл аюулгүй байдлаар устгах)	
III	Байгаль орчны тогтвортой байдлын шалгуур	Хамгийн их оноо (-10%)
3.1	Байгаль орчны хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдал (ISO 14001)	
3.2	Компанийн чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)	
3.3	Таримал ойгоос бэлтгэсэн, эсхүл дахин боловсруулсан цаас	
3.4	Энгийн хлор агуулаагүй	
3.5	Цайралт	
3.6	Байгаль орчинд ээлтэй савлагаа	
3.7	Дахин боловсруулах боломжтой	

Дээрх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийг (-20) хувь хүртэл нэмэгдүүлж харьцуулах үнийг тодорхойлно. Уг үнэ нь зөвхөн харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага (МУСЯ, НҮББОХ, 2018)-аас танилцах боломжтой.

V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай **[оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид "тендер" гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **["санал болгоно" эсхүл "санал болгохгүй" гэж бичих]. [Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих].**
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол "5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна." гэж сольж бичнэ үү.

*[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:*

Хаяг:

Маягт 2 Барааны үнийн задаргаа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс ²	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хургэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх ³
1										Тийм/Үгүй
2										
...										
Тендерийн нийт үнэ										

[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
 эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
 албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын
 тамга, тэмдэг]:

² ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.
³ Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт "тийм" гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3

Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 4

Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Оролцогчийн нэр: [түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох)
	<input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 6

Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид "хууль" гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид "ГЕН" гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид "ГТН" гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
 - 1.1.1. "Бараа" гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
 - 1.1.2. "Дагалдах үйлчилгээ" гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
 - 1.1.3. "Захиалагч" гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.4. "Нийлүүлэгч" гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.5. "Талууд" гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
 - 1.1.6. "Хууль" гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
 - 1.1.7. "Бараа нийлүүлэх нөхцөл" гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
 - 1.1.8. "Бараа нийлүүлэх газар" гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
 - 1.1.9. "Доголдол" гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
 - 1.1.10. "Баталгаат хугацаа" гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
 - 1.1.11. "Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа" гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
 - 1.1.12. "Захиалагчийн төлөөлөгч" гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй

харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй
Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;

1.1.13. "Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч" гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

1.1.14. "Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал" гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

Гэрээний тайлбар

1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:

1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.

1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.

1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.

1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ

Бараа нийлүүлэх

2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй

	шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.
	2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
	2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
Бараа нийлүүлэх газар	2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.
	2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:
	2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
	2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.
	2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
	2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.
Барааг хүлээлгэн өгөх	2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
	2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.
Барааны гарал үүслийн улс	2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.
	2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.
Баглаа боодол	2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.
	2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.

- 2.16 Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.
- Худалдааны нөхцөл 2.17 Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.
- 2.18 ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- Гүйцэтгэлийн баталгаа 2.19 Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.
- 2.20 Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:
- 2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;
- 2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
- 2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.
- 2.21 Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.
- 2.22 ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.
- 2.23 Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ

- Барааг хүлээн авах 3.1 Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
- Шалгалт, туршилт 3.2 Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.
- 3.3 Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.

	3.4	ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.
	3.5	Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.
	3.6	Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
Гэрээний үнэ	3.7	Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
	3.8	Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
Төлбөр төлөх	3.9	Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.
	3.10	Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
	3.11	Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.
	3.12	Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
	3.13	ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
	3.14	Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
	3.15	Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.
		ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА
Захиалагчийн хүлээх эрсдэл	4.1.	Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:
	4.1.1.	Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;
	4.1.2.	Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.
Даатгал	4.2.	Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид

	ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.
Доголдол	<p>4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.</p> <p>4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.</p> <p>4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.</p> <p>4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.</p> <p>4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.</p> <p>4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.</p> <p>4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.</p>
Чанарын баталгаа	<p>4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.</p> <p>4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.</p> <p>4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.</p> <p>4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.</p> <p>4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.</p> <p>4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.</p> <p>4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.</p>
Алданги	<p>4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн</p>

	дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
Оюуны өмчийн эрх зөрчих	4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
	4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал	4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
	4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
	4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
	4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.
Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа	4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.
	4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл	5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй: <ul style="list-style-type: none"> 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй; 5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн
---	---

хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;

5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.

5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.

5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.

5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.

5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.

Гэрээнээс татгалзах,
гэрээг цуцлах мэдэгдэл

5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.

ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ

Төлөөлөгч

6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.

6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.

6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.

6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

Туслан гүйцэтгэгч

6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.

6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.

Нууцлал

6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.

Мэдэгдэл

- 6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.
- 6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.
- 6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.
- 6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.
- 6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
- 6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
- 6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
- 6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
- 6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
- 6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:
- 6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;
- 6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.
- 6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.
- 6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.
- 6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

Гэрээнд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах

Маргаан шийдвэрлэх

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.

Бараа нийлүүлэх газар:

	Эм зүйн алба, Эмнэлгийн хэрэгсэл, аж ахуй, үйлчилгээ, хангамж түгээлтийн алба
ГЕН 2.6.	Бараа нийлүүлэх хугацаа: 2024 оны 09 дүгээр сараас 2025 оны 03 дугаар сар]
ГЕН 2.10.	Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл: Гэрээнд тусгагдсан техникийн тодорхойлолт, нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу хариуцсан нэгжид хүлээлгэн өгөх
ГЕН 2.14.	Баглаа, боодол: Барааны сав баглаа боодол нь чанарын шаардлага хангасан, гадна гэмтэл халдвар орохоос бүрэн хамгаалагдсан, стандартын шаардлага хангасан байх
ГЕН 3.8.	<p>Үнийн тохируулга хийх аргачлал:</p> <p>"Ажиллах хүч болон материалын үнийн өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор гэрээний хэрэгжилтийн явцад нийлүүлэгчид төлөх үнийг дараах томъёог ашиглан тохируулна:</p> $\Delta P = P_0 (a + b \frac{L_1}{L_0} + c \frac{M_1}{M_0}) - P_0$ <p>Үүнд:</p> <p>ΔP - нийлүүлэгчид төлөх нэмэгдэл үнэ</p> <p>P_0 - гэрээний үндсэн үнэ;</p> <p>a - гэрээний үнэд шингээсэн ашиг, захиргааны зардлын тогтмол дүн. Ихэнх тохиолдолд 5-15 хувийн хооронд хэлбэлздэг;</p> <p>b - гэрээний үнэд ажиллах хүчний эзлэх хувь;</p> <p>c - гэрээний үнэд материалын эзлэх хувь;</p> <p>L_0 - гарал үүслийн улсын холбогдох салбарын ажиллах хүчний өдрийн индекс;</p> <p>L_0, L_1 - гарал үүслийн улсад мөрдөгдөж буй холбогдох салбарын ажиллах хүчний суурь өдрийн болон үнэ тохируулах өдрийн индекс;</p> <p>M_1, M_0 - гарал үүслийн улсад мөрдөгдөж буй үндсэн барааны суурь өдрийн болон үнэ тохируулах өдрийн индекс.</p> <p>[захиалагч a, b, c илтгэлцүүрүүдийг тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заана. Энэ гурван итгэлцүүрийн нийлбэр дүн аль ч тохиолдолд нэг (1) байна.]</p> <p>Тендерт оролцогч индексийн эх үүсвэр болон суурь өдрийн индексийг өөрийн тендерт зааж өгнө.</p> <p>Суурь өдөр нь тендер зарласан өдөр байна.</p> <p>Үнэ тохируулах өдөр нь барааг тээвэрлэхээс [тоо бичих]⁴ долоо хоногийн өмнөх өдөр байна (үүнийг үйлдвэрлэх явцын дунд үе гэж ойлгоно).</p> <p>Дараах нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд талууд үнийг тохируулах санал гаргах эрхтэй. Үүнд:</p>

⁴Захиалагч шаардлагатай долоо хоногийн тоог заана.

	<p>1. Гэрээний суурь үнэ [тоо бичих]⁵ хувиас илүү өсөх, эсхүл буурахаар бол үнийг тохируулна.</p> <p>2. Гэрээг сунгах албан бичигт онцгойлон өөрөөр заагаагүй бол барааг нийлүүлэх анхны хуваариас хоцорч нийлүүлсэн хугацаанд үнийн тохируулга хийхгүй. Нийлүүлэгчээс шалтгаалан хоцорсон хугацаанд үнийн тохируулга хийхгүй. Гэхдээ гэрээний үнэ буурах үнийн тохируулгыг захиалагч эдгээр хугацаанд хийж болно.</p> <p>Гэрээний үнийн /P0/ валют, ажиллах хүч болон материалын индекс нь гарал үүслийн улсын валютаас өөр байх тохиолдолд, гэрээний үнийн тохируулалт буруу хийгдэхээс урьдчилан сэргийлж, залруулах итгэлцүүрийг ашиглана. Залруулах итгэлцүүр нь тус хоёр валютын суурь өдөр болон үнэ тохируулах өдрийн ханшны харьцаа байна.</p>
ГЕН 3.9.	<p>Төлбөр төлөх хугацаа: [он, сар, өдөр]</p> <p>Төлбөрийг хэсэгчилсэн төлөх тохиолдолд төлбөр төлөх үе шатны хугацаа: [он, сар, өдөр]</p>
ГЕН 4.2.	<p>Даатгал: [Даатгалын нөхцөлийг тухайн бараа нийлүүлэлтийн онцлог болон худалдааны нөхцөлүүдийг харгалзан тодорхойлно. Даатгалын төрөл заах]</p>
ГЕН 4.10.	<p>Баталгаат хугацаа: Барааны хүчинтэй байх хугацаа 2 жил түүнээс дээш хугацаатай байх</p>
ГЕН 4.11	<p>Чанарын баталгаа: Чанарын баталгаа шаардах эсэх: [Чанарын баталгаа /шаардана/]</p>
ГЕН 4.17.	<p>Нийлүүлэгчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: ["Тийм", "Үгүй" гэдгээс сонгох]</p> <p>Алдангийн хувь: [хоног тутамд 0.5 хүртэл хувиар тогтоож бичих]</p>
ГЕН 4.18.	<p>Захиалагчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: ["Тийм"]</p> <p>Алдангийн хувь: [хоног тутамд 0.5 хүртэл хувь]</p>

⁵Арван таван (15) хувийг зүй зохистой хэмжээ гэж үзнэ.

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ,
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид "захиалагч" гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид "нийлүүлэгч" гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь "Бараа" гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид "гэрээний үнэ" гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид "гэрээний баримт бичиг" гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:
[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:
[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: **2024 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдөр**
Тендер шалгаруулалтын төрөл: Бараа
Тендер шалгаруулалтын нэр: Зүрхний мэс засалд хэрэглэгдэх өндөр өртөгт эмнэлгийн хэрэгсэл
Тендер шалгаруулалтын дугаар: УНТЭ/20240102045
Нийт төсөвт өртөг: **2,100,205,000 төгрөг**
Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй

1. Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **"Тийм"**

№	Багцын нэр
1	Багц 1. "Титэм судсан дотуурх оношилгоо"
2	Багц 2. "Титэм судасны салаа хамраагүй нарийслын судсан дотуурх эмчилгээ"
3	Багц 3. "Титэм судасны салаа хамарсан нарийслын судсан дотуурх эмчилгээ"
4	Багц 4. "Титэм судасны архаг бөглөрлийн судсан дотуурх эмчилгээ"
5	Багц 5. "Судсан дотуурх оношилгооны хэрэгсэл"
6	Багц 6. "Ангиографийн жижиг хэрэгсэл -1"
7	Багц 7. "Пейсмекер I (хоёр хөндийт)"
8	Багц 8 "Аблацийн хэрэгсэл"

Тендерийг **2024 оны 09 дугаар сарын 03-ны өдрийн 12 цаг 00** минутаас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг **2024 оны 09 дугаар сарын 03-ны өдрийн 12 цаг 30** минутад нээнэ.

3. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: **["Зөвшөөрөхгүй"]**
4. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **["Эрхтэй"]**
5. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
6. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: **["Тийм"]** Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн заасан үнийн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.
7. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: **["Үгүй"]**
8. Тендер шалгаруулалтыг хоёр е шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: **["Үгүй"]**
9. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

[Захиалагчийн тодорхой хаяг СБД-1 хороо Зоригийн гудамж Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг өрөөний дугаар-513 тоот, харилцах албан тушаалтны нэр Э.Ганзориг, утас 95949909]

цахим шуудангийн хаяг: procurement@fchm.edu.mn; e.ganzorig@fchm.edu.mn

БАТЛАВ ЭМНЭЛЭЙ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРЛЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ХАВСРАН ГҮЙЦЭГТЭЙ



ЗҮРХНИЙ ТӨВИЙН СУДСАН ДОТУУРХ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ӨНДӨР ӨРТӨГТ ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Бэрвэны нэр	Техникийн тодорхойлолт, хэмжээ	ТОО ХЭМЖЭЭ	2024 оны хуваарь					2025 оны хуваарь			
				9	10	11	12	1	2	3		
<p>Багц-1: "Титэм судсан дотуурх оношилгоо" БАГАСНЫ 9077138 90720-9128</p>												
1	Барвэны нэр	Техникийн тодорхойлолт, хэмжээ	ТОО ХЭМЖЭЭ	9	10	11	12	1	2	3		
1	Барвэны нэр	Оношилгооны катетер /баруун/; Angiographic catheter (Right) оношилгооны ангиографийн катетер- 4Fr, 5Fr, 6Fr сонголттой JR3.5, JR4.0, AR 1.2 зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, 100см урттай байх, ашиглалтын явцад нугалрах мушгирах эрсдэл багатай, удирдахад хялбар, X-гау – харагдах байдал тод, уян харимхай чанар сайн байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх, шаардлагатай бол загвар дээжлэг туршиж.	500	100	100	100	100	100	100			
2	Оношилгооны катетер	Оношилгооны катетер /зүүн/; Angiographic catheter (Left) оношилгооны ангиографийн катетер- 5Fr, 6Fr сонголттой JL3.5, JL4.0, AL 1.2 зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, 100см урттай байх, ашиглалтын явцад нугалрах мушгирах эрсдэл багатай, удирдахад хялбар, X-гау – харагдах байдал тод, уян харимхай чанар сайн байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх, шаардлагатай бол загвар дээжлэг туршиж.	500	100	100	100	100	100	100			
3		Оношилгооны ангиографийн катетер, 5Fr, 6Fr сонголттой Radial TIG II 4.0 4.5 зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, 100см урттай байх, ашиглалтын явцад нугалрах мушгирах эрсдэл багатай, удирдахад хялбар, X-гау – харагдах байдал тод, уян харимхай чанар сайн байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх, шаардлагатай бол загвар дээжлэг туршиж.	250	100	100	100	50					
4	Дамжуулагч гуурс Introducer/ radial 5F, 6Fr	Шууны дамжуулагч гуурс Introducer Introducer Латерал sheath 5F, 6Fr хүртэл сонголттой, Интродюсерийн урт 7см болон 10см, 0.018inch, 0.021inch, 0.025inch чиглүүлэгч, 22G, 21G, 20G -ийн хатгалтын хурц зүү эсвэл кутгатай иж бүрдэл байх, бусад оношилгоо, эмчилгээнийн хэрэглээтэйгээ уялдаж, савдгүй ашиглах боломжтой, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх.	500	100	100	100	100	100	100			
5	Дамжуулагч гуурс Introducer/ femoral 6Fr	Гууны дамжуулагч гуурс Introducer Femoral sheath 6Fr, 7Fr, 8Fr хүртэл сонголттой, Интродюсерийн урт 11см, 25 см, 0.025 inch болон 0.035 inch -ийн чиглүүлэгч, 18G -ийн хатгалтын хурц зүү эсвэл хутгатай, 2.5мл шприцтэй иж бүрдэл байх, бусад оношилгоо, эмчилгээнийн хэрэглээтэйгээ уялдаж, савдгүй ашиглах боломжтой, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх.	150	50	50	50						
6	Зурхний оношилгооны чиглүүлэгч	Hydrophilic бүрээсийн дотуураа /PTE spring double coil -той эсвэл дан-/ үзүүрийн хэлбэр J болон Angled аль аль нь байх, X-гау – харагдах байдал тод 0.035" 150см, 180см, 200см, 220см, 260см, 300см кэмжээсийн өргөн сонголттой, ашиглалтын явцад судас цоорож спазм үүсгэдэггүй, гүлгэмтэй чанар сайн байх, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх, шаардлагатай бол загвар дээжлэг туршиж.	750	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	3 кранттай хвалт (Manifold)	3 хвалттай крант, холбох хэрэгсэл, дамжуулах гуурстай иж бүрдэл байх, холбох хэсэгтэй хий сорогдохгүй амиллагаа хэвийн байх	500	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Радикал гарын боолт	Radial artery bouliquets, шууны артерийг Rotary хавчдаг байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх	125	50	50	50	25					
9	Радикал гарын даргач	Radial gau band, шууны артерийг хийн даралтаар дардаг стандарт хэмжээ нь 24см, стандарт бус хэмжээ нь 29см байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх	125	50	50	25						
<p>Багц-1: "Титэм судсан дотуурх оношилгоо" Дун</p>												
<p>Багц-2: "Титэм судасны салаа хамраагүй нарийслын судсан дотуурх эмчилгээ"</p>												
1		Эмчилгээний катетер /Guiding catheter, Judkins Left, 6Fr - 3.5, 4.0, 4.5, 5.0/ төрөл тус бүрт сонголттой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-гау – харагдах байдал тод, үзүүр хэсэгт хөвүү жижиг нүхтэй (side hole) эсвэл нүүгүй (no side hole), 100см урттай байх, дүйцэхүйц байх	25	10	10	5						
2		Эмчилгээний катетер /Guiding catheter, Judkins Right / 6Fr - 3.5, 4.0, 4.5, 5.0/ төрөл тус бүрт сонголттой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-гау – харагдах байдал тод, үзүүр хэсэгт хөвүү жижиг нүхтэй (side hole) эсвэл нүүгүй (no side hole), 100см урттай байх, дүйцэхүйц байх	25	10	10	5						

3	Эмчилгээний катетер (Guiding catheter)	Радиал эмчилгээний катетер /Radial, Kimru Guiding catheter-тэй дүйцэхүүд/ 6Fг, сонголттой, үзүүр хэсэгтээ 45 болон 90 градус бүхий хоёр нугаламтай, үзүүр хэсэгт хажуу жижиг нүхтэй (side hole) асрын контролаторал хянад сууршиж бэхлэгдэх боломжтой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, Х-гау – харагдах байдал тод, 100см урттай байх.	Дээж буцаана	15	15			
4		Эмчилгээний катетер Guiding catheter XBRCA хэлбэрийн 5Fг, 6Fг /3.5, 3.75, 4.0, 4.5 төрөл тус бүрт сонголттой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, Х-гау – харагдах байдал тод, 100см урттай байх.	Дээж буцаана	15	15			
5		Эмчилгээний катетер Guiding catheter EBU болон Q curve хэлбэрийн 5Fг, 6Fг- 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0/ зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, үзүүр хэсэгт хажуу жижиг нүхтэй (side hole), нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, Х-гау – харагдах байдал тод, 100см урттай байх.	Дээж буцаана	25	10	5		
6		Эмчилгээний катетер Guiding catheter /Alplazzer Left and Right/, 5Fг, 6Fг сонголттой, AL0.75, AL1, AL2, AR0.75, AR1, AR2, зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, үзүүр хэсэгт жижиг нүхтэй (side hole) удирдахад хялбар, Х-гау – харагдах байдал тод, 100см урттай байх.	Дээж буцаана	25	10	5		
7	Тэлэгч катетер/баллоон /semi-occlusion balloon/	Үзүүрээсээ эхлэн тэлэгдэх (PTCA Balloon catheter), тэлэгдэх дээд хэмжээ 12-16; atm, нарийсалтай судсанд нэвтрэх хэмжээ нь 0.015/ 0.40mm- 0.017/ 0.43 mm ихгүй судсанд нэвтрэх, 1 болон 2 маркертай, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, 0.75mm, 0.85mm, 1.0mm, 1.25mm, 1.5mm, 2.0m, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm диаметртэй, 8мм-30мм уртын сонголтуудтай, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан, дүйцэхүүц үзүүлэлтэй байх.	Дээж буцаана	125	50	25		
8	Өндөр даралтын тэлэгч баллоон /NC /	Жигд тэлэгдэх (NC non-compliant Balloon catheter) өндөр даралтын тэлэгч зонд катетер тэлэгдэх дээд хэмжээ 18atm доошгүй, Lesion entry profile болон Lowest crossing profile (нарийсалтай судсанд нэвтрэх хэмжээ) нь 0.017/ 0.43mm ихгүй судсанд нэвтрэх, 2 маркертай, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, Хэмжээс: 2.5mm, 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm диаметртэй, 6мм-30мм уртын сонголтуудтай, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан, дүйцэхүүц үзүүлэлтэй байх.	Дээж буцаана	125	50	25		
9	Эмэн бүрхүүлтэй баллоон	Эмэн бүрхүүлтэй тэлэгч зонд катетер TransRax coating -тай, Platinum Iridium маркертай, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, Хэмжээс: 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm сонголттой байх.	Дээж буцаана	25	15	10		
10	Зүрхний эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч	Эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч (work horse), 0.014 * 180-300см, үзүүр нь шулуун эсвэл J хэлбэртэй, Hydrophilic бүрээстэй, үзүүр хэсгийн эрчлээс нь (Spring coil) 20-28см уян, харимхай чанар сайн, Х гау –д тод харагдах чанар сайн (үзүүрийн рингтен тодрол - Trip Radiopacity 3-5 см), байх шаардлагатай байх, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан Route, Runabo, Sion -той дүйцэхүүц байх.	Дээж буцаана	125	50	25		
11	Бүлэн соруулагч 6-8 F /Tombro Aspiration catheter	Бүлэн соруулагч 6F эсвэл 7F /Tombro Aspiration catheter/ катетерийн бодит урт 1400 mm, диаметр 3.9Fг, хамгийн ихдээ 0.014 инчийн чиглүүлэгчтэй хослон ажилладаг байх.	Дээж буцаана	15	10	5		
12	Манометр Inflation device set	Манометр 30 (atm) хүртэл даралтаар тэлэх боломжтой, Y хэлбэрийн калиттай иж бурдал байх (4-5 эмчилгээний хэрэгсэл хамт хэрэглээд гадахгүй байх)	Дээж буцаана	100	50	50		
13	Титэм судасны эмтэй стент (DES)	Зүрхний титэм судасны эмчилгээнд зориулагдсан, диаметр нь 2.25, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm диаметрын сонголттой, стентийн уртын хэмжээ үндэвэрлэгчийн стандарт хэмжээстэй, эмийн бүрхүүл нь Platinum Stentium эсвэл Cobalt Chromium уусдаггүй эсвэл био уусалт бүхий полимердээр суурилсан, Stentium эсвэл Zotarolimus эмтэй уян чанартай (Flexibility), стентийн хачын зузаан 60-с - 91 микрон мм, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, гугламттай, нарийссан хэсгээр туулах чадвар өндөр, 5F эмчилгээний туурсаар ашиглаж болохуйц, дахин нарийсах эрсдэл маш бага, хүний биед харшил өгөхгүй, чихрийн шижин өвчтэй хүнд хэрэглэх зөвөлтэй байх, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүүц байх. Олон улсын чанарын баталгаат шаардлага хангасан нотлох бичиг баримттай.	Дээж буцаана	9	50	20		
Багц-2 "Титэм судасны салаа хамраагүй нарийслын судсан дотуурх эмчилгээ" дүн.								
Багц-3 "Титэм судасны салаа хамарсан нарийслын судсан дотуурх эмчилгээ"								
1	Эмчилгээний катетер /Guiding catheter Judkins Left, 7Fг, 8F, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 төрөл тус бүрт сонголттой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, Х-гау – харагдах байдал тод, үзүүр хэсэгт хажуу жижиг нүхтэй (side hole) эсвэл нүхгүй (no side hole), 100см урттай байх, дүйцэхүүц байх	Дээж буцаана	10	10				

2	Эмчилгээний катетер (Guiding catheter)	Радиап эмчилгээний катетер (Radial, Kimly Guiding catheter-тэй дүйцэхүүд) 6Fr, 7Fr сонголттой, үзүүр хэсэгтээ 45 болон 90 градус бүхий хоёр нугаламтай, үзүүр хэсэгт хажуу жижиг нүхтэй (side hole) вортын контролатерал хананд сууришж бэхлэгдэх боломжтой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, Х-гау – харагдах байдал тод, 100см урттай байх.	Дээж буцаана.	10	10		
3		Эмчилгээний катетер Guiding catheter EBU болон Q curve хэлбэрийн 7Fr, 8F 3.5, 3.75, 4.0/ зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, үзүүр хэсэгт хажуу жижиг нүхтэй (side hole), нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, Х-гау – харагдах байдал тод, 100см урттай байх.	Дээж буцаана	10	10		
4		Эмчилгээний катетер Guiding catheter (Amplazer Left and Right), 7Fr, 8F сонголттой, AL1, AL2 зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, үзүүр хэсэгт жижиг нүхтэй (side hole) удирдахад хялбар, Х-гау – харагдах байдал тод, 100см урттай байх.	Дээж буцаана	10	10		
5	Манометр Inflation device set	Манометр 30 (atm) хүртэл даралтаар тэлэх боломжтой, Ү хэлбэрийн хаалттай иж бүрдэл байх (4-5 эмчилгээний хэрэгсэл хамт хэрэглэхэд гацдаггүй байх)	Дээж буцаана	125	50	50	25
6	Тэлэгч катетер/баллоон /semi-occlusion balloon/	Үзүүрээсээ эхлэн тэлэгдэх (PTCA Balloon catheter), тэлэгдэх дээд хэмжээ 12~16s atm, нарийсалтай судсанд нэвтрэх хэмжээ нь 0.015/ 0.017/ 0.03 лтм ихгүй судсанд нэвтрэх, 1 болон 2 маркийтай, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, 0.75мм, 0.85мм, 1.0мм, 1.25мм, 1.5мм, 2.0м, 2.5мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм диаметртэй, 8мм-30мм уртын сонголтуудтай, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан, дүйцэхүүц үзүүлэлттэй байх.	Дээж буцаана	100	50	50	
7	Өндөр даралтын тэлэгч баллоон (NC /	Жигд тэлэгдэх (NC non-compliant Balloon catheter) өндөр даралтын тэлэгч зонд катетер тэлэгдэх дээд хэмжээ 18atm доошгүй, Lesion entry profile болон Lowest crossing profile (нарийсалтай судсанд нэвтрэх хэмжээ) нь 0.017/ 0.03лтм ихгүй судсанд нэвтрэх, 2 маркийтай, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, Хэмжээс: 2.5мм, 3.5мм, 4.0мм, 5.0мм, 6.0мм диаметртэй, 6мм-30мм уртын сонголтуудтай, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан, дүйцэхүүц үзүүлэлттэй байх.	Дээж буцаана	100	50	50	
8	Эмзэн бүрхүүлтэй баллоон	Эмзэн бүрхүүлтэй тэлэгч зонд катетер TransPax coating -тай, Platinum Iridium мөхөрстэй, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, Хэмжээс: 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм сонголттой байх.	Дээж буцаана	10	10		
9	Зурхний эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч	Эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч (work horse) 0.014 * 180-300см, үзүүр нь шулуун эсвэл J хэлбэртэй, Hydrophilic бүрээстэй, үзүүр хэсгийн эрчлээс нь (Spring coil) 20-28см уян, харимхай чанар сайн, Х гау –д тод харагдах чанар сайн (узурийн рентген тодрол - Trip Radiopacity 3-5 см), байх шаардлагатай байх, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан Route, Rinateo, Sion -той дүйцэхүүц байх.	Дээж буцаана	100	50	50	
10	Судас багцлагч (MSD/	Ангиографийн өнчилгөө, эмчилгээний үед хэрэглэх, нэг удаагийн хэрэглээний, судасны ханыг дотор, гадна хоёр талд нь хавчиж цус тогтоох олон бүтэцтэй, бөглөгч нь усдаг, гемаатом үүсгэдэггүй, судас багцдаггүй, эмчилгээний дараа гараар дарах шаардлагагүй, ажилбарын үед 7Fr, 8Fr интродюсерт тохирдог хэрэгслийн иж бүрдэл, дүйцэхүүц үзүүлэлттэй байх.	Дээж буцаана	50	25	25	
11	Зурхний титэм судасны эм агуулсан стент	Зурхний титэм судасны эмчилгээнд зориулагдсан, диаметр нь 2.25, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм диаметрын сонголттой, стентийн уртын хэмжээ 14 доошгүй уртын өөр өөр сонголттой, эм нь Platinum Chromium эсвэл Cobalt Chromium эсвэл 316L, стентийн бүтэц, усдаггүй эсвэл био уссалт бүхий полимердээр суурилсан, Stentless болон Dual therapy эмтэй ба Zolgarolimus ба Everolimus, уян чанартай (Flexibility), стентийн ханын зузаан 81 –нас - 100 микрометр, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, гугламтай, нарийссан хэсгээр туулах чадвар өндөр, 5F эмчилгээний гуурсаар ашиглаж болохуйц, дахин нарийсах эрсдэл маш бага, хүний биед хоршил өгөхгүй, чихрийн шижин авчтэй хүнд хэрэглэх заалттай байх, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүүц байх, Олон улсын чанарын баталгаат шаардлага хангасан нотлох бичиг баримттай.	Хамгийн багадаа 3 өөр төрлийн хэмжээтэй дээж ирүүлнэ. Дээж буцаана	100	50	50	
12	Ү хэлбэрийн эмчилгээний хаалт	Салаа судасны нарийслын эмчилгээний үед ашигладаг, 10Fr inner lumen диаметртэй, transrolent пластик, түлээтэй Ү хэлбэрийн хаалтын иж бүрдэл, дүйцэхүүц үзүүлэлттэй байх, хакугийн угсаагачтай байх.	Дээж буцаана	25	15	10	
13	Scoring баллоон	SC/NC Scoring (SC/NC Scoring PTCA balloon catheter) өндөр даралтын, шокжимилтыг цуулах металл утаслаг бүхий хэсэгтэй, (шоолаймалтыг цуулах металл хэсэг нь 1-2 утаслаг аль нэг нь) тэлэгч зонд катетер, тэлэгдэх дээр хэмжээ 8~14atm хүртэл, 1-2 маркийтай, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, 1.5мм, 2.0м, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм сонголттой, 5мм -аас 30мм хүртэл уртын сонголтуудтай, загвар дээжийг турших, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүүц байх.	Дээж буцаана	10	10		

14	Cutting balloon (Boston)	Каттинг (Cutting PTCA balloon catheter) өндөр даралтын тэлэгч зонд катетерын даралт авах хэмжээ нь 6атм-12атм хүртэлх, 2 маркертай, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, /шокожилтыг цуулах металл хэсэг нь эрчлээс бүхий ороомог / Хэмжээс: 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм диаметрын сонголттой, 6мм -аас 15мм хүртэл урлын сонголтуудтай, шаардлагатай бол загвар дээжийг туршиж, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцрхүйц үзүүлэлттэй байх	Дээж буцаана.	10	10				
15	Халдварын багц	Ангиорграфийн судсан дотуурх мас заслын үед ашиглагдах, халдвар, хамгаалагчтын дэглэм, нөхцөлтийг хангах зориулалттай, иж бүрдэл хэрэгсэл байх. Дүйцрхүйц байх Үүнд: • Ширээний бүтээлэг 150-190см -1ш • Өлчтөний өмсгөл 240-320см, 3М давхар бэжүүртсэн давхаргатай, цус нэвчдэггүй, давхар бүрээстэй, 2 гар болон 2 гуяны нүхтэй -1ш. • Мас заслын халаад XL хэмжээтэй - 2ш • Мас заслын халаад L хэмжээтэй - 2ш • Мас заслын бөөрөнхий сав 90*120см - 1ш • Мас заслын дөрвөлжин сав 90*120см - 1ш • Эргэлддэг түлжээтэй шприц 20мл - 2ш • Эргэлддэг түлжээтэй шприц 10мл - 2ш • Шприц 1мл - 1ш • Шприц 3мл - 2ш • Сав 250мл - 1ш • Сав 150мл - 1ш • Сав 1000мл -1ш • Сав дөрвөлжин 1000мл -1ш • Порлон - 3ш • Хутга - 1ш • Самбай 10*10см - 20ш • Хагалтааны ариун бээлэй 7.5 - 2ш • Рентген хамгаалттай аюлын бээлэй 7.0 - 7.5 - 2ш	Дээж буцаана.	50	50				
16	Дамжуулагч гуурс /Introducer/ femoral 7F, 8F	Гуяны дамжуулагч гуурс Introducer Интродюсер /femoral sheath 6F, 7F, 8F хүртэл сонголттой, Интродюсерийн урт 11см, 25 см, 0.025 inch болон 0.035 inch -ийн чиглүүлэгч, 18G -ийн хатгалтын хурц зуу эсвэл хутгалтай, 2.5мл шприцтэй иж бүрдэл байх, бусад оношилгоо, эмчилгээнийн хэрэгсэлтэйгээ уялдаж, саадгүй ашиглах боломжтой, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцрхүйц үзүүлэлттэй байх	Дээж буцаана.	50	50				
Багц-3 "Титэм судасны салаа хамарсан нэрийслын судсан дотуурх эмчилгээ"									
Багц-4 "Титэм судасны архаг бөгсгөрийн судсан дотуурх эмчилгээ"									
1		Радиал эмчилгээний катетер /Radial, Kintly Guiding catheter-гэй дүйцрхүйц/ 6F, 7F сонголттой, үзүүр хэсэгтээ 45 болон 90 градус бүхий хоёр нугаламтай, үзүүр хэсэгт хажуу жижиг нүхтэй (side hole) артын-контралатерал ханад сууршиж бахлалдэх боломжтой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-гау - харагдах байдал тод, 100см урттай байх.	Дээж буцаана	5	5				
2	Эмчилгээний катетер (Guiding catheter)	Эмчилгээний катетер Guiding catheter EBU 3.5, 3.75, 4.0 - 7F, 8F зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, үзүүр хэсэгт хажуу жижиг нүхтэй (side hole), нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-гау - харагдах байдал тод, 100см урттай байх.	Дээж буцаана	35	25	10			
3		Эмчилгээний катетер Guiding catheter /Amplazer Left and Right, 7F, 8F сонголттой, AL1, AL2 зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, үзүүр хэсэгт жижиг нүхтэй (side hole) удирдахад хялбар, X-гау - харагдах байдал тод, 100см урттай байх.	Дээж буцаана	10	10				
4	Тэлэгч катетер/баллоон /semi-compliance balloon	Үзүүрээс эхлэн тэлэгдэх (PTCA Balloon catheter), тэлэгдэх дээд хэмжээ 12-16s atm, нэрийслтэй судсанд нэвтрэх хэмжээ нь 0.015 / 040mm- 0.017 / 043 mm ихгүй судсанд нэвтрэх, 1 болон 2 маркертай, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, 0.75мм, 0.85мм, 1.0мм, 1.25мм, 1.5мм, 2.0м, 2.5мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм диаметртэй, 6мм-30мм урлын сонголтуудтай, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан, дүйцрхүйц үзүүлэлттэй байх.	Дээж буцаана	50	25	25			

5	Өндөр даралтын тэлэгч баллоон /NC /	Жигд тэлэгдэх (NC non-compliant Balloon catheter) өндөр даралтын тэлэгч зонд катетер тэлэгдэх дээд хэмжээ 16atm доошгүй, Lowest empty profile болон Lowest crossing profile (нарийсалтай сүдсэнд нэвтрэх хэмжээ) нь 0.0177 /0.43mm илүүг судсанд нэвтрэх, 2 маркертай, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх. Хэмжээс: 2.5мм, 3.5мм, 4.0мм, 5.0мм, 6.0мм диаметртэй, 6мм-30мм уртын сонголтуудтай, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх.	Дээж буцаана.	50	25	25			
6	Эмэн бүрхүүлтэй баллоон	Эмэн бүрхүүлтэй тэлэгч зонд катетер TransRax coating -тай, Platium Inlaid маркертай, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх. Хэмжээс: 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм сонголттой байх.	Дээж буцаана	5	5				
7	Scoring баллоон	SC/NC Скординг (SC/NC Scoring PTCA balloon catheter) өндөр даралтын, шохойжилтыг цуулах металл утаслаг бүхий хэсэгтэй, шохойжилтыг цуулах металл хэсэг нь 1-2 утаслаг аль нэг нь / тэлэгч зонд катетер, тэлэгдэх дээд хэмжээ 6-14atm хүртэл, 1-2 маркертай, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, 1.5мм, 2.0м, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм сонголттой, 5мм-вас 30мм хүртэл уртын сонголтуудтай, загвар дээжнийг туршиж, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц байх.	Дээж буцаана	5	5				
8	Cutting баллоон (Boston)	Cutting (Cutting PTCA balloon catheter) өндөр даралтын тэлэгч зонд катетерын дэвсгэл авах хэмжээ нь 6atm-12atm хүртэлх, 2 маркертай, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх. Шохойжилтыг цуулах металл хэсэг нь эрчлээс бүхий ороомог / Хэмжээс: 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм диаметрын сонголттой, 6мм-вас 15мм хүртэл уртын сонголтуудтай, шаардлагатай бол загвар дээжнийг туршиж, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх.	Дээж буцаана.	5	5				
9		Эмчилгээний CTO үндсэн чиглүүлэгч, 0.014" * 180см, 165см, 190см, 300см үзүүр нь J эсвэл Straight tip гэсэн сонголттой, PTFE coating ба Hydrophilic бүрээстэй, уян, харимхай чанар сайн, X гау-д тод харагдах чанар сайн, үзүүрийн жин шатааж нэмэгдсэн, олон төрөл (беглерийн шохойжсон хэсгийг цролох, тойрох аргаар) Glia, Miracle, Softballa series байх эсхүл эдгээртэй дүйцэхүйц.	Дээж буцаана.	50	25	25			
10	Хатуу чиглүүлэгч (Chronic total occlusion)	Эмчилгээний CTO (архаг беглерийн) чиглүүлэгч 0.014" * 180см, 300см үзүүр нь J эсвэл Straight гэсэн сонголттой, Polyurea ба PTFE бүрээстэй, уян, харимхай чанар сайн, X-гау тод харагдах хэсэг 3 см, үзүүрийн жин 0.5-0.8 gf, архаг беглерийн бичил сувагаар нэвтрэх, беглерийн коллатерал холбоосоор нэвтрэх чадвартай, чиглүүлэгчийг залгаж уртагтаж хэрэглэх болохуйц төгсгөлтэй, Soft, Stion, Stion Blue, Stion Black зэрэг олон төрөл тус бүр байх.	Дээж буцаана	50	25	25			
11		Эмчилгээний CTO комплекс чиглүүлэгч, 0.014" * 180см, 190см, 300см үзүүр нь J эсвэл Straight гэсэн сонголттой, Polyurea ба PTFE бүрээстэй, уян, харимхай чанар сайн, X-гау тод харагдах хэсэг 16 см, үзүүрийн жин 0.6-1.0 gf, архаг беглерийн бичил сувагаар нэвтрэх, беглерийн коллатерал холбоосоор нэвтрэх чадвартай, чиглүүлэгчийг залгаж уртагтаж хэрэглэх болохуйц төгсгөлтэй, Fiefter series олон төрөл тус бүр байх.	Дээж буцаана	25	15	10			
12		Чиглүүлэгчийн уртагсагч 150 - 165 см хүртэл урттай, архаг беглер болон энгийн эмчилгээний чиглүүлэгчтэйгээ нийцэж, тунжигддаг байх, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх.	Дээж буцаана	10	10				
13		Титийн чиглүүлэгч 0.014 сунгалч (dilatation extention), титийн архаг беглерийн бичил сүвгийн холбогч уртын хэмжээ 330 см, үзүүрийн хэлбэр шулуун, 0.010 хэмжээтэй (RG3 дүүшүүрц)	Дээж буцаана	5	5				
14	Зүрхний эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч	Эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч (work horse) 0.014" * 180-300см, үзүүр нь шулуун эсвэл J хэлбэртэй, Hydrophilic бүрээстэй, үзүүр хэсгийн эрчлээс нь (Spring coil) 20-28см уян, харимхай чанар сайн, X гау -д тод харагдах чанар сайн (үзүүрийн рентген тодрол - Tip Radiopacity 3-5 см), байх шаардлагатай байх, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан Route, Rinato, Stion -той дүйцэхүйц байх.	Дээж буцаана	25	15	10			
15	Манометр Inflation device set	Манометр 30 (atm) хүртэл даралтаар тэлэх боломжтой, Y хэлбэрийн хавтгай иж бүрдэл байх (4-5 эмчилгээний хэрэгсэл хамт хэрэглэхэд гаднахуй байх)	Дээж буцаана	50	25	25			
16	Судас бөглөгч /MCD/	Ангиографийн оношилгоо, эмчилгээний үед хэрэглэх, нэг удаагийн хэрэглээний, судасны ханыг дотор гадна хоёр талаас нь хавчиж цус тогтоох олон бүлэгтэй, бөглөгч нь Уусдаг, гематом үүсгэдэггүй, судас бөглөдөггүй, эмчилгээний дараа гараар дарах шаардлагагүй, ажигбарын үед 7Fr, 8Fr интродюсерт тохирдог хэрэгслийн иж бүрдэл, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх.	Дээж буцаана	50	25	25			

17	Зүрхний титэм судасны эм агуулсан стент	Зүрхний титэм судасны эмчилгээнд зориулагдсан, диаметр нь 2.25, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм диаметрын сонголттой, стентийн уртын хэмжээ 14 доошгүй уртын өөр өөр сонголттой, эм нь Platinum Nitinolium эсвэл Cobalt Chromium эсвэл 316L стентийн бүтэц, усдаггүй эсвэл био уусалт бүхий полимердээр суурилсан, Nitinolium болон Dual therapy эмтэй ба Zotarolimus ба Everolimus, уян чанартай (Flexibility), стентийн ханын зузаан 81 -нас - 100 микрометр, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, гуламтгай, нэрийсн хэсгээр туулах чадвар өндөр, 5F эмчилгээний гуурсаар ашиглаж болохуйц, дахин нэрийсэх эрсдэл маш бага, хүний биед харшил өгөхгүй, чихрийн шижин өвчтэй хүнд хэрэглэх заалттай байх, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц байх. Олон улсын чанарын баталгаат шаардлага хангасан нотлох бичиг баримттай.	Хамгийн багадаа 3 өөр төрлийн хэмжээтэй дээж ирүүлнэ. Дээж буцаана	100	50	50			
18	Ү хэлбэрийн эмчилгээний хаалт	Салаа судасны нэрийслэн эмчилгээний үед ашиглагдах, 10F-г илгэр шлеп диаметртай, transparent пластик, түгжээтэй Ү хэлбэрийн хаалтын иж бүрдэл, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх, хажуугийн уртасгалчтай байх	Дээж буцаана	25	15	10			
19	Титмийн микрокатетер 1 хендийт	Эмилгээд дээрх судасны архаг бөгөөр, коллатерал судсаар нэвтрэх боломжтой ууян хатан чанар сайтай, гуламтгай, туулах чадвар сайн микрокатетрийн үзүүрийн дотор диаметр нь 0.45 мм хуртал, полиуритен гадардтай, их биеийн үзүүр хэсэг 0.60 мм (1.8 Fr), их биеийн төгсгөлийн хэмжээ 0.87 мм (2.6Fr), 130 см, 150 см уртын хэмжээтэй, 0.014 титмийн чиглүүлэгчтэй хосолж ашиглагддаг, гуламтгай, уян хатан шинж чанартай байх	Дээж буцаана	15	10	5			
20	Титмийн микрокатетер 1 хендийт	Микрокатетрийн үзүүрээс 5.5мм хэсэг OTW design-г өгч -тэй, их биеийн үзүүр хэсэг 0.42 мм (1.3 Fr) -0.46 мм (1.4 Fr), их биеийн төгсгөлийн хэмжээ 0.87 мм (2.6Fr), 135 см, 150 см уртын хэмжээтэй, тэлэх даралт нь 250-300 psi, 0.009 - 0.014 титмийн чиглүүлэгчтэй хосолж ажиллах боломжтой титмийн архаг бөгөөрлийн коллатерал хэлбэрээр нэвтрэх боломжтой, гуламтгай, уян хатан шинж чанартай байх	Дээж буцаана	15	10	5			
21	Титмийн микрокатетер 2 хендийт	Микрокатетрийн үзүүрээс 1.07 мм (3.2Fr), 1400mm уртын хэмжээтэй, тэлэх даралт нь 0.014 титмийн чиглүүлэгчтэй хосолж ажиллах боломжтой титмийн архаг бөгөөрлийн коллатерал хэлбэрээр нэвтрэх боломжтой, уян хатан шинж чанартай байх	Дээж буцаана	15	10	5			
23	Халдварын багц	Ангиографин судасан дотуурх мээ заслын үед ашиглагдах, халдвар, хамгаалалтын дэглэм, нөхцөлийг хангах зориулалттай, иж бүрдэл хэрэгсэл байх. Дүйцэхүйц байх Үүнд: <ul style="list-style-type: none"> • Ширээний бүтээлэг 150-190см -1ш • Өгцлөний өмсгөл 240-320см, 3М давхар бэхжүүлсэн давхардтай, цус нэвчдэггүй, давхар бүрээстэй, 2 гар болон 2 гуяны нүхтэй -1ш. • Мээ заслын халд 1L хэмжээтэй - 2ш • Мээ заслын халд 1L хэмжээтэй - 2ш • Мээ заслын бөөрөнхий сав 90*120см - 1ш • Мээ заслын дөрвөлжин сав 90*120см - 1ш • Эргэлддэг түгжээтэй шприц, 20мл - 2ш • Эргэлддэг түгжээтэй шприц, 10мл - 2ш • Шприц 1мл - 1ш • Шприц 3мл - 2ш • Сав 250мл -1ш • Сав 150мл -1ш • Сав 1000мл -1ш • Сав дөрвөлжин 1000мл -1ш • Порлон - 3ш • Хутга - 1ш • Самбай 10*10см - 20ш • Халдгааны арвин бээлзэг 7.5 - 2ш • Рентген хамгаалттай ажлын бээлзэг 7.0 - 7.5 - 2ш 	Дээж буцаана	50	25	25			
24	Дамжуулагч гуурс Introduser/ femoral 7F, 8F	Гууны дамжуулагч гуурс Introduser Introduser Femoral sheath 6Fr, 7Fr, 8Fr хуртал сонголттой, Интродусерийн урт 11см, 25 см, 0.025 inch болон 0.035 inch -ийн чиглүүлэгч, 18G -ийн хатгалтын хурц зүү эсвэл хугатай, 2.5мл шприцтэй иж бүрдэл байх, бүсэд оношилгоо, эмчилгээний хэрэгсэлтэйгээ уялдаж, саадгүй ашиглах боломжтой, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх	Дээж буцаана	50	25	25			

Багц-4 "Титэм судасны архаг бөгөөрлийн судасан дотуурх эмчилгээ" дүн

Багц-5: "Судасан дотуурх оношилгооны хэрэгсэл"

№	Барааны нэр	Техникийн тодорхойлолт, хэмжээ	Дээж ирүүлэх эсэх /Тайлбар/	Тоо хэмжээ	Тоо хэмжээ	Тоо хэмжээ
1	Титэм судасны ЭХО датчик (IVUS) (IntraVascular UltraSound) иж бүрдэлийн хамт, нэг удаагийн хэрэглээний IVUS Auto Pullback Speed Two options: 0.5 mm/sec ба 1.0 mm/sec хурдтай дээрх үзүүлэлтэй дүйцэхүйц.	Техникийн тодорхойлолт, хэмжээ	Дээж авахгүй	15	10	5
2	Судас доторх нарийслын даралт хэмжигч катетр иж бүрдэл (FFR analyzer with catheter) дээрх үзүүлэлтэй дүйцэхүйц.	Судас доторх нарийслын даралт хэмжигч катетр иж бүрдэл (FFR analyzer with catheter) дээрх үзүүлэлтэй дүйцэхүйц.	Дээж авахгүй	15	10	5
		Багц-5: "Судас доторх оношилгооны хэрэгсэл" дүн		60		
		Багц-6: "Ангиографийн жижиг хэрэгсэл -1"				
№	Барааны нэр	Техникийн тодорхойлолт, хэмжээ	Дээж ирүүлэх эсэх /Тайлбар/	Тоо хэмжээ		
1	Тур зуурын пейсмерийн электрод (Tempogalu pacing lead)	Баруун хөвдлын хөндийд байрлуулах тур зуурын пейсмерийн электрод 5-6 Fg дээрх үзүүлэлтэй дүйцэхүйц	Дээж буцаана	15	10	5
2	Перикард хатгалтын иж бүрдэл	Перикард хатгалтын иж бүрдэл /Хатгалтын зуу, дамжуулагч гуурс, тэлэгч, крант, шприц, самбай, мэс заслын хутга, шингэн гадагшуулах гуурс/	Дээж буцаана	15	10	5
		Багц-8: "Ангиографийн жижиг хэрэгсэл -1" дүн		55		
		Багц-7: "Пейсмер I (хоёр хөндий)"				
№	Барааны нэр	Техникийн тодорхойлолт, хэмжээ	Дээж ирүүлэх эсэх /Тайлбар/	Тоо хэмжээ		
1	2 хөндийн пейсмер төхөөрөмж (MRI боломжтой)	Электрод холболт нь IS1 стандарттай, бүтэн биеийн MRI (1.5T ба түүнээс дээш) боломжтой, MRI-д оношилгоонд зориулсан тохиргоотой. Тосгуурын фибрилляцийг үүсэх үед дөрвөнгүйлэн арилтаг горимтой, пейсмер хамгаалалттай болон хамгаалалгүйгээр аюултай хэм алдагдал үүссэнийг бүртгэн авч 2 ба түүнээс дээш минутын бичлэгийг хадгалдаг байх. Үйлдвэрийн тохиргоогоор амилгах хугацаа 12 ба түүнээс дээш жил, үйлдвэргэлийн баталгаат хугацаа 5 ба түүнээс дээш жил, мэдрэг байдлын тохиргоо болон цочроох байдлын тохиргоо наг туйлт, хоёр туйлт боломжтой байх, баруун тосгуур, хөвдлийг цочроох вольтын хэмжээг төхөөрөмж өөрөө автоматгаар шалгаж, өөрийгөө тохируулах чадвартай байх, хөвдлын өөрийн агшилтыг дэмжих алгоритмтай, зурхний суурь цохилтын тоо ба пейсмерээрээр удирдаж эхлэх суурь цохилтын тоог өөр өөрөөр тохируулах боломжтой байх, PSA шалгалттай байх.	Дээж буцаана	20	20	
2	Тосгуурын электрод	Шулуун хэлбэртэй, бүтэн биеийн MRI (1.5T ба түүнээс дээш) хийх боломжтой, хэмжээ 6F-ээс ихгүй, 53 см дээш 3 төрлийн уртын сонголттой, идэвхтэй бэхлэгдээтэй, polyurethane, silicone холимог бүрхүүлтэй, электродын оролт IS1 стандарттай, электродын уртын тэмдэглэгдээтэй, стероидын хэсэгтэй, хөвдлөөнгүй болгож бэхлэхэд зориулсан бэхлэгээ хийх хамгаалалтын хэсэгтэй, биполяр туйлттай байх.	Дээж буцаана	20	20	
3	Хөвдлын электрод	Шулуун хэлбэртэй, бүтэн биеийн MRI (1.5T ба түүнээс дээш) хийх боломжтой, хэмжээ 6F-ээс ихгүй, 58 см дээш тал нь 4 төрлийн уртын сонголттой, идэвхтэй бэхлэгдээтэй, polyurethane, silicone холимог бүрхүүлтэй, электродын оролт IS1 стандарттай, электродын уртын тэмдэглэгдээтэй, стероидын хэсэгтэй, хөвдлөөнгүй болгож бэхлэхэд зориулсан бэхлэгээ хийх хамгаалалтын хэсэгтэй, биполяр туйлттай байх.	Дээж буцаана	20	20	
4	Электродын хатгалтын интродюсер /шархгаар/	Гүний өвчний хатгалтын зуу, тариур, чиглүүлэгчийг багтаасан багц байх, тэлэгч нь интродюсертэй тогтвортой бэхлэгдэх түлжээтэй, 6F, 7F, 8F, 10F, 11F, 12F өргөний сонголттой, 14 см урттай, урагдан сагддаг байх.	Дээж буцаана	40	40	
		Багц-7: "Пейсмер I (хоёр хөндий)" дүн		100		
		Багц-8: "Аблацийн хэрэгсэл"				
№	Барааны нэр	Техникийн тодорхойлолт, хэмжээ	Дээж ирүүлэх эсэх /Тайлбар/	Тоо хэмжээ		

13	Төслөөч хатгалтын интродюсер	Түлэгч системтэй цус тогтоох хавхалгатай, хамуугийн замтай, тэлэгчтэй, 0.03лг хэмжээтэй үзүүр нь J хэлбэртэй чиглүүлэгчтэй байх, 8.5Fr-ээс ихгүй өргөнгэй, үзүүрийн мурийлтын хувьд SLO, SL1, SL2 налуунуудтай дүйцэхүйц байх, уртын хувьд доод тал нь 2 буюу түүнээс дээш байх.	Дээж авахгүй	25	25			
14	Тогтмол радиус бүхий цагариг катетер	8Fr-ээс ихгүй хэмжээтэй 12-оос доошгүй электродтой, электрод хоорондын зай 2-7-2мм, 110 см урттай.	Дээж буцаана.	6	6			
15	Хөдөлгөөнт радиустай цагариг катетер	8Fr-ээс ихгүй хэмжээтэй 20 электродтой электрод хоорондын зай 1-4-1 гэсэн сонголттой. Уртын хэмжээ 117см электродтой диаметр 15- 25мм-ийн сонголттой олон тийш хөдлөх боломжтой тулгах, татах гартай.	Дээж буцаана.	6	6			
16	Гадаргуугийн электрод	Наг удаагийн Navix Elsite X mapping системд ашиглаж болохуйц зориулагдсан. Электробиологийн оношилгоо, аблаци эмнэлгээний үед ашиглагдах, халдвар, хамгаалалтын дэглэм, нөхцөлийг хангах зориулалттай, их бүрдэл хэрэгсэл байх. Үүнд: • Ширээний бүтээлэг 150-190см - 1ш Гар арчих саль-Филкс-2ш • Мөс заслын халагч XL хэмжээтэй - 2ш • Мөс заслын халагч L хэмжээтэй - 2ш • Вектаний өмсгөл 240-320см, 3M давхар бэхжүүлсэн давхаргатай, цус нэвчдэггүй, давхар бүрээстэй, 2 гуяны нүхтэй - 1ш. • Мөс заслын бөөрөнхий сав 90*120см - 1ш. • Сав 250мл - 1ш • Сав 500мл - 1ш • Мөс заслын дөрвөлжин сав 90*120см - 1ш • Сав 1000мл - 1ш Хамгаалалтын шилний уутан бүрхэвч-1ш Тубыны угладаг уутан бүрхэвч-1ш Холбогч кабель гадуур угладаг уут бүрхэвч-4ш Гадаргуугийн электрод-10ш • Самбэй 10*10см - 20ш	Дээж буцаана.	7	7			
17	Халдварын багц		Дээж задалж үзнэ. Буцаахгүй.	35	15	20		
				309				

Багц-8: "Аблацийн хэрэгсэл" дүн

БОЛОВСРУУЛСАН ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Э ГАНЗОРИГ

