

“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ХХК



**“УУРХАЙН ЗАСВАРТ ХЭРЭГЛЭГДЭХ МАТЕРИАЛ” ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР
ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ**

Тендер шалгаруулалтын нэр:

**“Уурхайн засварт хэрэглэгдэх материал”
нийлүүлэх**

Тендер шалгаруулалтын дугаар:

ДААТҮТӨХК/20240102204

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

| | |
|---|----|
| I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ) | 3 |
| 1. Тендерийн цар хүрээ | 3 |
| 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг | 3 |
| 3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж | 3 |
| 4. Сонирхогч этгээд, оролцогч | 4 |
| 5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ | 4 |
| 6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл | 4 |
| 7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг | 5 |
| 8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах | 5 |
| 9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт | 5 |
| 10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл | 5 |
| 11. Тендерийн иж бүрдэл | 6 |
| 12. Тендерийн жишиг маягтууд | 7 |
| 13. Хувилбарт санал | 7 |
| 14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг | 7 |
| 15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг | 7 |
| 16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага | 9 |
| 17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт | 9 |
| 18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт | 10 |
| 19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт | 10 |
| 20. Тендерийн валют | 11 |
| 21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа | 11 |
| 22. Тендерийн баталгаа | 11 |
| 23. Тендер баталгаажуулах, илгээх | 11 |
| 24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа | 12 |
| 25. Тендерийн талаар тодруулга авах | 12 |
| 26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх | 12 |
| 27. Тендерийг үнэлэх | 12 |
| 28. Арифметик алдааг залруулах | 12 |
| 29. Оролцогчид давуу эрх олгох | 13 |
| 30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт | 13 |
| 31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох | 13 |
| 32. Тендерийг эрэмбэлэх | 13 |
| 33. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах | 13 |
| 34. Мэдэгдэл хүргүүлэх | 14 |
| 35. Гүйцэтгэлийн баталгаа | 14 |
| 36. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах | 14 |

І БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1. Тендерийн цар хүрээ
 - 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “бараа” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
 - 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
 - 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ.
 - 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана.
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг
 - 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж
 - 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.
4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем
 - 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна.
5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх
 - 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ.

- 5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20¹, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.
- 6. Сонирхогч оролцогч этгээд,**
- 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.
- 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- 7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**
- 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл**
- 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.

Б.АГУУЛГА

9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг

- 9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:
I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.
- 9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.
- 9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах

- 10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.
- 10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.
- 10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт

- 11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.
- 11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл

- 12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

- 12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
- 12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
- 12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13. Тендерийн иж бүрдэл

- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
 - 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
 - 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
 - 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
 - 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
 - 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
 - 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
 - 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.

- 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
- 14. Тендерийн маягтууд** **жишиг** 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- 15. Хувилбарт санал** 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- 16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг** 16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
- 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
- 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
- 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
- 16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;
- 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.
- 17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг** 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.

- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.
- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**
- 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.

- 21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.
- 22. Тендерийн валют**
- 22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
- 23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**
- 23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.
- 23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.
- 23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.
- 24. Тендерийн баталгаа**
- 24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.
- 24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.

Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ

- 25. Тендер баталгаажуулах, илгээх**
- 25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.
- 25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

- 25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.
- 25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.
- 25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.
- 26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**
- 26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.
- 26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

- 27. Тендерийн талаар тодруулга авах**
- 27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
- 28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх**
- 28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.
- 29. Тендерийг үнэлэх**
- 29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.
- 29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.
- 30. Арифметик алдааг залруулах**
- 30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.
- 30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.

- 31. Давуу эрх олгох**
- 31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
- 31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
- 32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт**
- 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох**
- 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.
- 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх**
- 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг магадлах дахин**
- 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- 36. Шийдвэр хүргүүлэх** 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.
- 37. Гүйцэтгэлийн баталгаа** 37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.
- 37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.
- 38. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах** 38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягтыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.
- 38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

| | |
|------------------------------|--|
| ТШЗ-ны холбогдох заалт | А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ |
| ТШЗ 1.1 | Захиалагч: “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК |
| ТШЗ 1.1 | Тендер шалгаруулалтын нэр: “УУРХАЙН ЗАСВАРТ ХЭРЭГЛЭГДЭХ МАТЕРИАЛ” нийлүүлэх |
| ТШЗ 1.1 | Тендерийн урилгын дугаар: ДААТҮТӨХК/20240102204 |
| ТШЗ 1.2 | Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: “Багцгүй” |
| ТШЗ 1.4 | Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй” |
| ТШЗ 2.1 | Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: “Өөрийн хөрөнгө” |
| ТШЗ 2.1 | Нийт төсөвт өртөг: 637,030,650.0 /зургаан зуун гучин долоон сая гучин мянга зургаан зуун тавин/ төгрөг |
| Б. АГУУЛГА | |
| ТШЗ 8.1 | Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг: Хүлээн авагчийн нэр: Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн, Ү.Эрдэнэзул Хаяг: Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг, өөрийн байр, “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК Утасны дугаар: 7509-0044 Цахим шуудан: info@dmp.mn |
| ТШЗ 11.1 | Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: “Үгүй” |
| В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ | |
| ТШЗ 12.2 | Зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: “Монгол хэл” |
| ТШЗ 15.1 | Хувилбарт санал ирүүлэхийг: “Зөвшөөрөхгүй” |
| ТШЗ 16.2 | Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг: 1. Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн, өр төлбөргүй байх шаардлагатай. Татварын тодорхойлолтыг ирүүлэх шаардлагагүй, |

| | <p>“Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем” www.tender.gov.mn болон “Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем”-ээр дамжуулан Татварын ерөнхий газрын цахим мэдээллийн сангаас шалгана.</p> <p>Санамж: Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн татварын тодорхойлолтыг үнэлгээнд харгалзан үзэхгүй.</p> <p>2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолтыг цахим хэлбэрээр авна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт авах хүсэлтийг тендерт оролцогч Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д өөрийн үндэсний тоон гарын үсэг ашиглан тендерийн нээлтээс өмнө хүчин төгөлдөр тодорхойлолтыг цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.</p> <p>Жич: Дээрх лавлагааг авах зааварчилгаатай www.tender.gov.mn цахим системийн хэрэглэгчийн хөтөч цэсээс танилцана уу.</p> <p>Санамж: Хэрэв дээрх тодорхойлолтуудыг цахимаар ирүүлээгүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---|--------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ТШЗ 17.4 | Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: “Үгүй” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТШЗ 17.6 | Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: “Үгүй” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТШЗ 18.1 | <p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: “Шаардлагатай”</p> <p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн жилийн тоо: 2022, 2023 онуудын борлуулалтын орлого нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй засварын багаж хэрэгсэлийг доод тал нь хоёр удаа нийлүүлсэн байх шаардлагатай.</p> <table border="1" data-bbox="339 1352 1359 1621"> <thead> <tr> <th data-bbox="339 1352 514 1440">Гэрээний нэр</th> <th data-bbox="514 1352 907 1440">Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас</th> <th data-bbox="907 1352 1058 1440">Төсөвт өртөг</th> <th data-bbox="1058 1352 1359 1440">Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="339 1440 514 1484"></td> <td data-bbox="514 1440 907 1484"></td> <td data-bbox="907 1440 1058 1484"></td> <td data-bbox="1058 1440 1359 1484"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="339 1484 514 1528"></td> <td data-bbox="514 1484 907 1528"></td> <td data-bbox="907 1484 1058 1528"></td> <td data-bbox="1058 1484 1359 1528"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="339 1528 514 1572"></td> <td data-bbox="514 1528 907 1572"></td> <td data-bbox="907 1528 1058 1572"></td> <td data-bbox="1058 1528 1359 1572"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="339 1572 514 1617"></td> <td data-bbox="514 1572 907 1617"></td> <td data-bbox="907 1572 1058 1617"></td> <td data-bbox="1058 1572 1359 1617"></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ижил төстэй бараа нийлүүлж байсан туршлагын мэдээлэлд /Маягт-3/ бараа нийлүүлсэн гэрээ, гэрээ дүгнэсэн актны хуулбарыг ирүүлнэ.</p> <p>Санамж: Хүснэгтээр санал болгосон ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагын гэрээ, гэрээ дүгнэсэн акт, аль нэгийг ирүүлээгүй тохиолдолд туршлагын мэдээлэлд тооцохгүй үнийн дүнгээс хасахыг анхаарна уу.</p> <p>Оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага:</p> | Гэрээний нэр | Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас | Төсөвт өртөг | Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гэрээний нэр | Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас | Төсөвт өртөг | Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------|---|
| | <p>1.Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойшхи өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдийн лавлагааг ирүүлнэ; <i>/Хугацаа хэтэрсэн зээлийн мэдээлэлтэй тохиолдолд уг тендерээс татгалзах үндэслэл болно./</i></p> <p>2.Борлуулалтын орлогын хэмжээ: 2022, 2023 онуудын борлуулалтын орлогын нийлбэр нь батлагдсан төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй байна.</p> |
| ТШЗ 18.2 | Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: <i>“Үгүй”</i> |
| ТШЗ 19.1 | <p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: <i>“Тийм”</i></p> <p>1.Санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох баримт бичиг: Тендерт оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацаа: Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2022, 2023 онуудын санхүүгийн тайланг өөрийн тендертээ хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээр дамжуулан Сангийн яамны цахим санхүүгийн тайлангийн www.ebalance.mof.gov.mn мэдээллийн системээс тендерт оролцогчдын санхүүгийн тайлангаас сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлого, болон бусад шаардлагатай мэдээллийг шалгана.</p> |
| ТШЗ 20.1 | <p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: <i>“Шаардана”</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн тендерийн баримт бичиг, саналыг олон нийтэд мэдээллэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт оролцогчийн албан мэдүүлэг ирүүлнэ. 2. Захиалагч болон нийлүүлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан байдлаар дэлгэрэнгүй танилцуулга, хүснэгтээр бэлтгэж ирүүлнэ. 3. Тендерт оролцогч, түүний нийлүүлэх бараа нь захиалагчийн шаардсан техникийн тодорхойлолтод нийцэж буй нотлох баримтыг зураг өгөгдлийн хэлбэрээр тусгайлан бэлтгэж ирүүлнэ. 4. Барааны үнийн задаргаа болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу ирүүлнэ. 5. Нийлүүлэх багаж тоног төхөөрөмжийн албан ёсны эрхтэй борлуулагч байх. Жич: Нийлүүлэх багажны 20 хувь хамгийн багадаа. 6. Албан ёсны дистрибьютерийн гэрчилгээ 2022, 2023, 2024 оных ирүүлэх. 7. Компаний танилцуулга /дэлгүүрийн одоо ажиллаж байгаа зургаар баталгаажуулсан байх. 8. Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан барааг захиалагчид нийлүүлэх баталгааг албан бичгээр гаргаж ирүүлнэ. <p><i>Тендерт оролцогч нь тендерийн иж бүрдэл, баримт бичгийг бэлтгэн электрон хэлбэрт /Adobe PDF/ шилжүүлж, цахим хэлбэрээр ирүүлэх ба ирүүлсэн бүх материал тод байх шаардлагатай бөгөөд уншигдахгүй материалыг ирүүлээгүйд тооцно. ТӨХ-д шаардсан</i></p> |









| | |
|-------------------------------|--|
| | <i>материалуудын аль нэг ирүүлээгүй, эсхүл өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд уг тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</i> |
| ТШЗ 21.5. | Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: “Тохируулахгүй тогтмол байна” |
| ТШЗ 21.6 | Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: “Тийм” DDP “Дарханы Төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах “Incoterms 2020” |
| ТШЗ 24.1 | Тендерийн баталгааны дүн: 3,185,153 /Гурван сая нэг зуун наян таван мянга нэг зуун тавин гурван/ төгрөг |
| Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ | |
| ТШЗ 25.5. | Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт: Тендерт оролцогч нь Хувь хүний нууцын тухай болон Байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь файл үүсгэн ирүүлнэ. Тус файлын эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн эрх бүхий этгээд баталгаажуулан ирүүлнэ. |
| ТШЗ 26.1. | Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Огноо: 2024 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдөр Цаг: 10 цаг 00 минут |
| ТШЗ 26.2. | Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна. Огноо: 2024 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдөр Цаг: 10 цаг 10 минут Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг, өөрийн байр |



III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Төмөртэй уурхайн засварт хэрэглэх материалын техникийн тодорхойлолт










Сэлбэгт тавигдах шаардлага:

Техникийн тодорхойлолтонд байгаа багаж, хэрэгслийн аль нэг худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг албан ёсны байгууллага байх
 Брэндийн дэлгүүр эсвэл худалдааны цэгтэй байх
 Багаж хэрэгсэл дээр 6-н сараас багагүй баталаат хугацаатай байх
 Техникийн тодорхойлолтонд байгаа багаж, хэрэгслийн үзүүлэлттэй дүйцэхүйц байх










| № | Тодорхойлолт | Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Зураг |
|---|-----------------------------------|--|-------------|------------|---|
| 1 | Торцовны ком 3/4 инч | <ul style="list-style-type: none"> 10рс 3/4" CrV торцов: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm; 1рс CrV хатуу иш 450mm (18") 1рс CrV уртасгагч иш 200mm (8") 1рс CrV уртасгагч иш 400mm (16") 1рс CrV түргэн иш 500mm(20") 1рс CrV согтуу иш Хайрцаг: зориулалтын будгаар будсан төмөр хайрцагтай | ком | 4 |  |
| 2 | Торктой иш 1/4 inch | <ul style="list-style-type: none"> Стандарт: ISO 6789 Хэмжих нарывчлал ±3% Буруу, зөв эргэх горимтой Тохируулсан хүчинд хүрхэд сигнал өгдөг байх Өндөр чанарын гангаар хийгдсэн байх Бариул хэсэг хөнгөн цагаан материалтай байх хүч:5-25 N·m/4.3-22.4 in.lbs. Сайжруулсан пластик хайрцагтай | ш | 2 |  |
| 3 | Торктой иш 3/8 inch | <ul style="list-style-type: none"> Стандарт: ISO 6789 Хэмжих нарывчлал ±3% Буруу, зөв эргэх горимтой Тохируулсан хүчинд хүрхэд сигнал өгдөг байх Өндөр чанарын гангаар хийгдсэн байх Бариул хэсэг хөнгөн цагаан материалтай байх хүч:20-120 N·m/14.8-88.6 ft.lbs. Сайжруулсан пластик хайрцагтай | ш | 2 |  |
| 4 | Торктой иш 1/2 inch | <ul style="list-style-type: none"> Стандарт: ISO 6789 Хэмжих нарывчлал ±3% Буруу, зөв эргэх горимтой Тохируулсан хүчинд хүрхэд сигнал өгдөг байх Өндөр чанарын гангаар хийгдсэн байх Бариул хэсэг хөнгөн цагаан материалтай байх хүч:60-330 N·m/44.3-243.6 ft.lbs. Сайжруулсан пластик хайрцагтай | ш | 2 |  |
| 5 | Торктой иш 3/4 inch | <ul style="list-style-type: none"> Стандарт: ISO 6789 Хэмжих нарывчлал ±3% Буруу, зөв эргэх горимтой Тохируулсан хүчинд хүрхэд сигнал өгдөг байх Өндөр чанарын гангаар хийгдсэн байх Бариул хэсэг хөнгөн цагаан материалтай байх хүч:160-800 N·m/118.1-590.4 ft.lbs. Сайжруулсан пластик хайрцагтай | ш | 2 |  |
| 6 | Торктой иш 1 inch | <ul style="list-style-type: none"> Стандарт: ISO 6789 Хэмжих нарывчлал ±3% Буруу, зөв эргэх горимтой Тохируулсан хүчинд хүрхэд сигнал өгдөг байх Өндөр чанарын гангаар хийгдсэн байх Бариул хэсэг хөнгөн цагаан материалтай байх хүч:300-1500 N·m/221.4-1107.1 ft.lbs. Сайжруулсан пластик хайрцагтай | ш | 2 |  |
| 7 | Отверкны ком | <ul style="list-style-type: none"> 100 ширхэгээс дээш ширхэгтэй отверкны ком 20 ширхэг отверк /үзүүрийн хэсэг Cr-V материалаар хийгдсэн, соронзтой/ SL: 3.0x75mm, 4.0x100mm, 5.5x100mm, 6.5x100mm, 6.5x150mm, 8.0x150mm PH: PH1x75mm, PH1x80mm, PH1x150mm, PH2x100mm, PH2x150mm PZ: PZ0x75mm, PZ1x75mm, PZ2x100mm TORX: T25x75mm, T25x100mm, T30x100mm SQUARE: S0x75mm, S1x75mm, S2x100mm 1ш түргэн иштэй, 8ш жижиг, бариул дээрээ холхивчтой SL: 2.0x50mm, 3.0x50mm PH: PH00x50mm, PH0x50mm TORX: T6x50mm, T7x50mm, T8x50mm, T10x50mm | ком | 2 |  |
| 8 | Хөдөлгүүрийн тосны даралт хэмжигч | <ul style="list-style-type: none"> Дизель болон бнезин хөдөлгүүрүүдийн тосны даралтыг хэмжих OPTUL JGA1204 загварын даралт хэмжигчтэй дүйцэхүйц байх | ком | 2 |  |

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|---|----|---|
| 9 | Ган татлага | <ul style="list-style-type: none"> * Троссны диаметр ф14-16мм * Троссны урт 1.5-3.0м * Сайжруулсан, цинжүүлсэн гангаар хийгдсэн * ГОСТ стандартыг хангасан байх * Гогцооны хэсгийг зориалалтын төхөөрөмж ашиглан бөгжилсөн байх. * Гогцооны хэсэг зориалалтын хамгаалалтын төмөртэй байх. | ш | 10 |  |
| 10 | Шүүр тайлагч оосортой | <ul style="list-style-type: none"> - Бариулны урт: 300mm/12" - Оосорны урт: 465mm - Хавчих хэмжээ: 3" | ш | 30 |  |

| | | | | | |
|----|----------------------|---|-----|---|---|
| 11 | Шүүр тайлагч гинжтэй | <ul style="list-style-type: none"> Бариул нь #45 сайжруулсан карбон материалтай Гинжний урт: 400mm Хавчих хэмжээ 4"(110mm) Бариулын урт: 300mm, 12" Эрүү нь аль ч чиглэлд хатуу чангалах боломжыг олгодог байх | ш | 4 |  |
| 12 | Түгжээ авагч бахь | <ul style="list-style-type: none"> Карбон материалаар хийгдсэн /тэлдэг шулуун болон тахир, хавчдаг шулуун болон тахир/ Никель өнгөлгөөтэй Бариул нь гулгадаггүй Савлагаа: Хуванцар савалгаатай | КОМ | 4 |  |
| 13 | Лантуу 8LB | <ul style="list-style-type: none"> Бариул нь барихад эвтэйхэн чичиргээ доржилтыг бууруулдаг резин бүхий үйрдэггүй материалтай байх жин: 8LB Ишний урт: 680mm | ш | 2 |  |
| 14 | Лантуу 10LB | <ul style="list-style-type: none"> Бариул нь барихад эвтэйхэн чичиргээ доржилтыг бууруулдаг резин бүхий үйрдэггүй материалтай байх жин: 10LB Ишний урт: 880mm | ш | 2 |  |
| 15 | Гар тайл 3тонн | <ul style="list-style-type: none"> Өргөх жин: 3тонн, Өргөн өндөр: 3м, Ачааллын гинжин хэлхээний тоо 2ш, Дэгээ хүртэлх зай 300мм, Гинжний хэмжээ: 7.1X21мм Үйлдвэр албан ёсны баталгаажсан сертификат дагалдуулах | ш | 2 |  |
| 16 | Гар тайл 5тонн | <ul style="list-style-type: none"> Өргөх жин: 5тонн, Өргөн өндөр: 3м, Ачааллын гинжин хэлхээний тоо 2ш, Дэгээ хүртэлх зай 300мм, Гинжний хэмжээ: 9X27мм Үйлдвэр албан ёсны баталгаажсан сертификат дагалдуулах | ш | 2 |  |
| 17 | Ком тусгай түлхүүр | <ul style="list-style-type: none"> 3.0MM, 4.0MM, 5.0MM, 6.0MM, 8.0MM, 10.0MM, 12.0MM, 14.0MM, 16.0MM нийт- 9ш сайн чанарын гангаар хийгдсэн байх | КОМ | 4 |  |
| 18 | Баттерей импакт | <ul style="list-style-type: none"> Чадал: 20ватт Мушгих хүч: 300N.m Квадратын хэмжээ: 1/2 инч 2ш баттерейтэй, 1ш цэнэглэгчтэй Урд хэсэгтээ LED гэрэлтэй Хийцлэл шотиггүй, Цүнхтэй эсвэл хайрцагтай | ш | 2 |  |
| 19 | Халаагч пуужин | <ul style="list-style-type: none"> Дулааны чадал: 50-63кВт, Агаар үлээх чадал: 900-1100м3/цаг Түлш зарцуулалт: 4.5-5.2кг/цаг Хүчдэл: 220 вольт, 50 Гц Жин: 25-32кг | ш | 2 |  |
| 20 | Гаансан дорцов | <ul style="list-style-type: none"> Материал: Cr-V Сайн чанарын гангаар хийгдсэн Хэмжээ: 7-8-10-11-12-13- 14-17-19mm | КОМ | 2 |  |









| | | | | | |
|----|------------------------|---|-----|-----|---|
| 21 | Тулхуур ком 6-41мм 24ш | Сайн чанарын гангаар хийгдсэн Хэмжээс: 6, 7, 8, 10, 11,12,13, 14,15,16,17, 18, 19,21, 22,23,24,27, 30, 32, 35, 36, 38, 41 mm | ком | 2 |  |
| 22 | Спирт | * Техникийн зориулалттай метилийн спирт * 96 градус * Савлагаа: 5литр | л | 40 | |
| 23 | Эфир | Албадан асаагч Бензин болон дизель хөдөлгүүрт зориулагдсан Үйлдвэрлэгч: Хятад улс | ш | 400 |  |
| 24 | Хуванцар хогийн сав | Хөлдөхгүй материалаар хийгдсэн, тагтай, дугуйтай, бариултай Багтаамж: 150-200л Өнгө: Улаан, шар, цэнхэр, саарал тус бүрээс 1 ширхэг байх | ш | 4 |  |
| 25 | Хүнсний скоч | 30см өргөнтэй | ш | 40 |  |
| 26 | Урт Соронз | • Соронзны хүч: 8LBS • Сунах хэмжээ: 5-1/2" to 28" (140-705mm) • Зэвэрдэггүй ган материалтай | ш | 50 |  |
| 27 | Цавуу /наалдан пад/ | Төмөр болон хуванцар эд зүйлсийг наадаг байх. Савлагаа: 5гр | ш | 100 |  |
| 28 | Силикон /авто/ | Автомашинны техникийн шингэн тэсвэртэй. Уян хатан чанараа алддаггүй, хатдаггүй Өндөр температурт ашиглах зориулалттай | ш | 300 |  |
| 29 | Цаасны хутга | Хэмжээ: 18x100mm | ш | 100 |  |
| 30 | Цаасны хутганы ир | Хэмжээ: 18x100mm 10 ширхэгээр савалсан | ш | 100 |  |










| | | | | | |
|----|----------------------|--|------|------|--|
| 31 | Зүлгүүр /цаасан/ | P40 ширхэглэлтэй Туузан зүлгүүр Улаан өнгөтэй | метр | 10 |  |
| 32 | Зүлгүүр /цаасан/ | P60 ширхэглэлтэй Туузан зүлгүүр Улаан өнгөтэй | метр | 5 |  |
| 33 | Зүлгүүр /цаасан/ | P80 ширхэглэлтэй Туузан зүлгүүр Улаан өнгөтэй | метр | 10 |  |
| 34 | Даавуун чалк | Даац: 3тонн Урт: 3метр Өргөн: 9см Сайн чанарын материалаар хийгдсэн | ш | 10 |  Даавуун чалк Хэмжээ: 3тн × 3м 5тн × 6м 3тн × 4м 5тн × 6м 3тн × 5м 8тн × 6м 5тн × 4м 8тн × 6м 5тн × 5м 10тн × 6м |
| 35 | Даавуун чалк | Даац: 5тонн Урт: 6тонн Өргөн: 12см Сайн чанарын материалаар хийгдсэн | ш | 10 |  Даавуун чалк Хэмжээ: 3тн × 3м 5тн × 6м 3тн × 4м 5тн × 6м 3тн × 5м 8тн × 6м 5тн × 4м 8тн × 6м 5тн × 5м 10тн × 6м |
| 36 | Дэрсэн шүүр | Хэмжээ: 160см Шүүрний иш: сайн чанарын | ш | 100 |  |
| 37 | Зэв арилгагч | Марк: VSL 60-тай дүйцэхүйч Савлагаа: 300мл-ээс багагүй Зориулалт: Зэв арилгах зориулалттай, хувцанцар эд ангиудад гэмтэл учруулдаггүй | ш | 300 |  |
| 38 | Духны гэрэл | · Мэдрэгчтэй · Цэнэглэх боломжтой баттерей: 3.7V – 1500mAh · Гэрэлний марк: 3W COB LED · Үзүүлэлт: 100 / 300 Lumen (lm), 6500K · Ажиллах хугацаа: 5.5 · ус чийг тоосны хамгаалалт: IP65 · Хальтардаггүй сайн чанарын материалтай · усны хамгаалалт: IP65 · доргионы хамгаалалт: IP07 | ш | 100 |  |
| 39 | Арчих материал | Ус тос сайн шингээдэг байх. Комиссын алчуур | кг | 2000 |  |
| 40 | Карбюратор цэвэрлэгч | Марк: CLN-X00-CN Хөдөлгүүрийн эд ангийн бохирдол цэвэрлэх зориулалттай | ш | 300 |  |

| | | | | | |
|----|------------------------|---|-----|-----|---|
| 41 | Төмрийн маркер | Загвар: DELI S558 дүйцэхүйц Металл гадаргуу дээр гардаг, усанд арилдаггүй байх | Ш | 10 |  |
| 42 | О-ринг /Хятад/ | Гогцоо сальникын бүрдэл /бөөрөнхий хэлбэртэй/ Чанартай резинэн материалаар хийгдсэн, олон төрлийн хэмжээнүүдтэй байх | КОМ | 4 |  |
| 43 | О-Ринг | Гогцоо сальникын бүрдэл /бөөрөнхий хэлбэртэй/ Hitachi болон caterpillar техникүүдэд таардаг байх | КОМ | 4 |  |
| 44 | Д-Ринг | Гогцоо сальникын бүрдэл /дөрвөлжин хэлбэртэй/ Hitachi болон caterpillar техникүүдэд таардаг байх | КОМ | 4 |  |
| 45 | Резва баригч | Зориулалт: Резва баригч Савлагаа: 50гр | Ш | 100 |  |
| 46 | Хомут /төмөр/ | Хийцлэл: Төмөр, резваддаг Хэмжээ: Ф10-Ф16 30ш, ф18-ф32 30ш, ф33-ф57 40ш | Ш | 100 |  |
| 47 | Хийн холбогч /хумстай/ | Ф6 LZ614251756291-1 шулуун 40ш Т хэлбэртэй 30ш Г хэлбэртэй 30ш | Ш | 100 |  |
| 48 | Хийн холбогч /хумстай/ | Ф8 LZ614251756291-1 шулуун 40ш Т хэлбэртэй 30ш Г хэлбэртэй 30ш | Ш | 100 |  |
| 49 | Хийн холбогч /хумстай/ | Ф10 LZ614251756291-1 шулуун 40ш Т хэлбэртэй 30ш Г хэлбэртэй 30ш | Ш | 100 |  |
| 50 | Хийн холбогч /хумстай/ | Ф12 LZ614251756291-1 шулуун 40ш Т хэлбэртэй 30ш Г хэлбэртэй 30ш | Ш | 100 |  |






| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|------|-----|---|
| 51 | Хумстай хошуу /тосолгооны/ | Сайн чанарын | ш | 400 |  |
| 52 | Тосны механик гар насос /маниул/ | Сорох диаметр: 30-36мм Шахах диаметр: 22-27мм Хүчин чадал: 100 л/мин багагүй Пошигтой тосноос тос юүлэх зориулалттай | ш | 2 |  |
| 53 | Тосолгооны насос | Дугуйтай хийн насос Багтаамж: 25кг Даралт: 3000psi Торхны материал: Ган | ш | 2 |  |
| 54 | Тосолгооны гар | Сайн чанарын материалаар хийгдсэн байх | ш | 20 |  |
| 55 | Машлак /тахир/ | Ф10, 90градустай | ш | 200 |  |
| 56 | Машлак /босоо/ | Ф10, шулуун | ш | 400 |  |
| 57 | Машлак /тахир/ | Ф10, 90градустай | ш | 100 |  |
| 58 | Машлак /босоо/ | Ф10, шулуун | ш | 50 |  |
| 59 | Балтай товуд | Ашиглалтын температурын хүрээ -30градусаас +160 градусд тослох чанараа алдахгүй байх, усаар угаахад тэсвэртэй. Дугуйны холхивчоос гадна явах эд анги, тусгай тоног төхөөрөмжийн тосолгоонд тохирдог Савлагаа: 500гр-1000гр | кг | 40 |  |
| 60 | Тосолгооны насосны шланг | хийн шланг 4м-6м урттай байх 3000psi даралт даах чадалтай байх | метр | 40 |  |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--------|-----|---|
| 61 | Электрод 2мм | Тогтмол болон хувьсах гүйдлээр гагнах боломжтой байх /AC, DC/ Цууралт, урагдалтын эсэргүүцэл сайн байх. Гагнасны дараах илүүдэл хаягдал нь хялбар салдаг байх. Бүх байрлалаар гагнахад тохиромжтой байх. Нимгэн төмөр гагнахад тохиромжтой байх. 4.5кг–5кг хэмжээтэй үйлдвэрийн савлагаатай байх. /506 болон 422-н электродтой дүйцэхүйц байх/ | кг | 200 |  |
| 62 | Гаужин электрод | Металыг нүхлэж ухахад зориулсан хэмжээ нь 8мм голчтой | кг | 100 |  |
| 63 | Гагнуурын кабель | Дамжуулагч: Зэс дамжуулагч Тусгаарлагч хольц: Резинэн хольц/PVC Өнгө: хар Нэрлэсэн хүчдэл: 450-600V | метр | 50 |  |
| 64 | Гагнуурын баг | Хамелион Нараар цэнэглдэг байх Тохируулгатай байх | ш | 18 |  |
| 65 | Держатель | Хүчин чадал:500A Хэмжээ: 270mm | ш | 20 |  |
| 66 | Азотын хий /1.2мра даралттай/ | 1 баллон-6м/куб Үйлдвэрлэсэн хугацаа: 2023 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн. | баллон | 20 |  |
| 67 | Аргоны хий /1.2мра даралттай/ | 1 баллон-6м/куб Үйлдвэрлэсэн хугацаа: 2023 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн. | баллон | 5 |  |
| 68 | Газын хий /1.2мра даралттай/ | 1 баллон-50кг Үйлдвэрлэгдсэн хугацаа: 2023 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн. | баллон | 5 |  |
| 69 | Плазм зүсэгч | Гаралтын гүйдэл: 15-100А, Зүсэх зузаан: 0.1-40мм, Carbon steel: 40мм, Stainless steel: 40мм, Aluminum: 30мм, Copper: 10мм, Тасралтгүй ажиллагааны горим: 60%, Оролтын хүчдэл: 380В/50гц, Овор хэмжээ WxDxH: 290x606x559mm Оролтын чадал: 13.8квт /cutting/, 15.9квт /gouging/ | ш | 1 |  |
| 70 | Палазма зүсэгчийн хошуу | 3,4ф | ш | 4 |  |











| | | | | | |
|----|------------------------------|---|---|-----|---|
| 71 | Бензин резакны гар | P3-345B | ш | 6 |  |
| 72 | Бензин резакны хушуу | 3 мм, 4 мм | ш | 20 |  |
| 73 | Кислородны редуктор | 0-25 мпа даралт хэмждэг байх | ш | 4 |  |
| 74 | Кислородны шланка | 20 мм ф Улаан өнгийн шланг 100метр Цэнхэр өнгийн шланг 100метр | м | 200 |  |
| 75 | Бензоресний шланка | 20 мм ф | м | 200 |  |
| 76 | Гагнуурын багны шил | хар, цагаан | ш | 150 |  |
| 77 | Гагнуурийн эсэргүүцэл | РБ-302 У2- дүйцэхүйц зохицуулалтын хязгаар 6-315А байх | ш | 2 |  |
| 78 | тасдагчийн ир ф180 | Ф180 /White horse Metal/ дүйцэхүйц | ш | 500 |  |
| 79 | тасдагчийн ир ф150 | Ф150 /White horse Metal/ дүйцэхүйц | ш | 500 |  |
| 80 | тасдагчны ир /жигжиг нимгэн/ | 105×1.2x16mm 4 "x1/21"x5/8" | ш | 500 |  |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|------------------------------|---|-----|---|
| 81 | тасдагчны ир /том нимгэн | 180×1.6×22.2mm 7"x1/16"x7/8" | ш | 500 |  |
| 82 | Тасдагчны троссон зүлгүүр | Ф180 | ш | 50 |  |
| 83 | Тасдагчны троссон зүлгүүр | Ф150 | ш | 50 |  |
| 84 | Хийн бууны дорцов /бн талт/ | Ф28 1инч | ш | 4 |  |
| 85 | Хийн бууны дорцов /бн талт/ | Ф30 1инч | ш | 10 |  |
| 86 | Хийн бууны дорцов /бн талт/ | Ф32 1инч | ш | 30 |  |
| 87 | Хийн бууны дорцов /бн талт/ | Ф34 1инч | ш | 30 |  |
| 88 | Хийн бууны дорцов /бн талт/ | Ф36 1инч | ш | 30 |  |
| 89 | Хийн бууны дорцов /бн талт/ | Ф38 1инч | ш | 10 |  |
| 90 | Хийн бууны дорцов /бн талт/ | Ф46 1инч | ш | 10 |  |






| | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|----|--|
| 91 | Хийн бууны дорцов /6н талт/ | Ф42 1инч | ш | 5 |  |
| 92 | Ацтай хошуу, Золотник авагч | CAT777-ын дугуй хийлэх засварлахад ашиглах | ш | 5 |  |
| 93 | Лоом | Сайн чанарын гангаар хийгдсэн 120-140см урттай байх | ш | 4 |  |
| 94 | Ивүүр | 120тн хүнд даацын техникийн резен материалтай зориулалтын ивүүр | ш | 8 |  |
| 95 | Ивүүр | 60тн хүнд даацын техникийн резен материалтай зориулалтын ивүүр | ш | 60 |  |
| 96 | Хийн домкрат 80тн | 80Т даацтай, Өргөх өндөр 21 - 54,2 см Жин - 75 кг-с ихгүй байх Үйлдвэр албан ёсны баталгаажсан сертификат дагалдуулах | ш | 5 |  |
| 97 | Домкрат 50тн | Даац:50тн Өргөх өндөр: 280mm Дундаж өндөр:170mm жин: 25.8kgs албан ёсны баталгаажсан сертификат дагалдуулах | ш | 8 | Үйлдвэр  |
| 98 | Домкрат хэвтээ 3тн | Даац:3тн Дундаж өндөр:130mm Өргөх өндөр:465mm Жин:29.3 багагүй албан ёсны баталгаажсан сертификат дагалдуулах | ш | 2 | Үйлдвэр  |
| 99 | Хийн буу | • Оролт: 1" • Ажиллах агаарын хүч: 6.2BAR (90PSI) • Агаарын оролт : 1/2" • Мушгих хүч: 3200NM (2360FT-LB) • Эргэлтийн хурд: 3500 гртп • Жин: 16.5кг | ш | 2 |  |
| 100 | Дугуй хийлэгч | CAT777болон Ачигч 988Н дугуй хийлэхэд ашиглах | ш | 4 |  |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|-----|---|
| 101 | Дугуй хийлэгч хошуу / Манометртэй/ | Манометрийн заалттай Хамгийн их гаргах даралт: 0-12 bar 0-170 psi -Урт: 40cm | ш | 4 |  |
| 102 | Хийн Компрессор | 15kw хүчин чадалтай. 350л-н багтаамжтай байх ДАРАЛТ-16Мра | ш | 1 |  |
| 103 | Компрессорын ремень | 2250*В хэмжээтэй | ш | 2 |  |
| 104 | Хийн компрессорын шланг | 3200psi 160bar 1/2 хэмжээстэй хөлдөж хугардаггүй байх | ш | 60 |  |
| 105 | Хийн шлангны холбогч муфьт | Эр эм хошуу бүхий 2 хэсгээр бүрдэнэ. 1/2 инчийн гаралттай байх | ш | 20 |  |
| 106 | Хийн шлангны холбогч муфьт 2 гаралттай | Хийний 2 гаралттай зурган дээрх шиг | ш | 5 |  |
| 107 | Лопатка /дугуйн/ | Сайн чанарын гангаар хийгдсэн хромон бүрхүүлтэй хөших үед ирмэг нь эмтэрдэггүй байх. Урт нь 450-500мм | ш | 5 |  |
| 108 | Дугуйн хийн Зүлгүүр | Хийн ажиллагаатай олон төрлийн хошуутай резин гадаргууг үрж өнгөлөх зориулалттай | ш | 12 |  |
| 109 | Дугуйн нөхөөс | 75x75 | ш | 200 |  |
| 110 | Дугуйн нөхөөс | 128x128 | ш | 100 |  |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------|---|-----|---|
| 111 | Дугуйн нөхөөс | 170x170 | ш | 100 |  |
| 112 | Дугуйн нөхөөс | 220x220 | ш | 200 |  |
| 113 | Ламп Н3 утастай ламп | 24v | ш | 800 |  |
| 114 | Ламп Н1 утасгүй ламп | 24v | ш | 200 |  |
| 115 | Ламп Н7 утасгүй ламп | 12v | ш | 100 |  |
| 116 | Ламп Н4 Их гэрэл ламп | 24v | ш | 800 |  |
| 117 | Ламп Н4 Их гэрэл ламп | 12v | ш | 100 |  |
| 118 | Гал хамгаалагч | A150 сэрээтэй | ш | 100 |  |
| 119 | Гал хамгаалагч | A100 сэрээтэй | ш | 100 |  |
| 120 | Гал хамгаалагч | A80 сэрээтэй | ш | 100 |  |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|---|-----|---|
| 121 | Гал хамгаалагч | A60 сэрээтэй | ш | 100 |  |
| 122 | Гал хамгаалагч | A40 сэрээтэй | ш | 100 |  |
| 123 | утас багцлагч | Хэмжээ: 20см | ш | 500 |  |
| 124 | Цахилгааны лент | Цахилгаан техникийн зориулалт бүхий тусгаарлагч уян лент байх Хэмжээ: 0.18x23mmx50m багагүй байх. наалдамхай чанар өндөртэй гал дэмждэггүй усны хамгаалалттай. Ашиглалтын нөхцөл: -30oC + 110 oC байна | ш | 150 |  |
| 125 | Аккумулятор холбогч | 600AMP 5метр урттай | ш | 4 |  |
| 126 | Цахилгааны уртасгагч | 5м-урттай. K2 ангилалын химийн бодис цохилтод тэсвэртэй, IP54-чанарын шаардлага хангасан ус орохоос хамгаалсан тагтай , тоос шороонд тэсвэртэй. Brennenstuhl брендтэй дүйцэхүйц чанартай | ш | 2 |  |
| 127 | Цахилгааны уртасгагч дамартай 50м | Кабелийн урт-50м, 16А Кабелийн ороомог IP44-чанарын шаардлага хангасан байх. Эвхэгддэг том бариултай 4 залгуур орох бүхий гаралттай | ш | 2 |  |
| 128 | Тестер | <ul style="list-style-type: none"> • DC Voltage: 60mv/6/60/600/1000V • DC Current: 60u/6/60/600mA/10A • AC Voltage: 6/60/600/750V • AC Current: 60m/600m/10A • Resistance: 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ • Capacitance: 60nf/600nf/6/60/600uf/6/60mf • Frequency : 60~ 1000Hz | ш | 2 |  |
| 129 | Цахилгааны холбогчууд | electric terminal kit утас холбох иж бүрдэл | ш | 6 |  |
| 130 | Дижитал штангенциркуль | "Үзүүлэлт: Хэмжээ: 150мм Унших: 0.01мм" | ш | 2 |  |

| | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|----|---|
| 131 | Тиски | "Хэмжээ: 8" Жин: 21 кг Хамгийн их хавчих хүч: 25KN | ш | 2 |  |
| 132 | Цахилгаан тасдагч | Үзүүлэлт: Хүчдэл: 220-240V~50/60Hz Оролтын хүч: 3000 Вт Ачаалалгүй хурд: 6600 эрг / мин Дискний диаметр: 230 мм | ш | 2 |  |
| 133 | Хугархай боолт авагч | Хэмжээ: 1# , 2#, 3#, 4#, 5# | ш | 2 |  |
| 134 | Токарын хутга | 90 градус | ш | 60 |  |
| 135 | Токарын хутга | 45 градус | ш | 60 |  |
| 136 | Дотор зоролтын хутга | 100-200мм | ш | 60 |  |
| 137 | Дотор резваны хутга | 100-200мм | ш | 60 |  |
| 138 | Гадна резваны хутга | 100-200мм | ш | 60 |  |
| 139 | Мички | 5-25мм | ш | 2 |  |
| 140 | Төмрийн ерөм 25ш | Стандарт:HSS/M2,DIN 338 Хэмжээ:1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm | ш | 2 |  |

| | | | | | |
|-----|---|--|-----|----|---|
| 141 | Флашки | 5-25мм | Ш | 2 |  |
| 142 | Түлшний түгээгүүрийн шланг | Censtar тросстой хөлддөггүй хугарахгүй байх FUEL DISPENSER RUEEBER HOSE /HG/T3037- 2008/3M/LT/25/1.6 | М | 30 |  |
| 143 | ШТС-н цахилгаан хөдөлгүүр | 7.5квт хүчэн чадалтай 1450 г/мин эргэлттэй 380в-н цахилгаан хөдөлгүүр | КОМ | 1 |  |
| 144 | ШТС-н цахилгаан хөдөлгүүрийн хүч дамжуулах ремень | A-880 LI910 | Ш | 8 |  |
| 145 | ШТС-н насос | CENSTAR Түлшний насос | КОМ | 1 |  |

Төмөртолгой уурхайн засварт хэрэглэх материалын техникийн тодорхойлолт











Сэлбэгт тавигдах шаардлага:











Техникийн тодорхойлолтонд байгаа багаж, хэрэгслийн аль нэг худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг албан ёсны байгууллага байх










Брэндийн дэлгүүр эсвэл худалдааны цэгтэй байх

Багаж хэрэгсэл дээр 6-н сараас багагүй баталаат хугацаатай байх

Техникийн тодорхойлолтонд байгаа багаж, хэрэгслийн үзүүлэлттэй дүйцэхүйц байх











| № | Тодорхойлолт | Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжэ | Зураг |
|----|-----------------------------|--|-------------|-----------|---|
| 1 | Дорцов хүчны | Квадратын Хэмжээ: 3/4 инч 21MM 22MM 23MM 24MM 26MM 27MM 28MM 29MM 30MM 32MM 33MM 34MM 36MM 38MM 41MM 46MM 50MM 55MM 55MM 60MM 65MM 8 инч | ком | 3 |  |
| 2 | Хийн импакт 1/2 инч | Квадратын Хэмжээ: 1/2 инч Мушгих хүч: 1300N.m Шлангны хэмжээ: 3/8 инч Агаарын гаралт: 1/4 инч Жин: 2.1 кг-аас | ком | 3 |  |
| 3 | Баттерей импакт | Чадал: 20ватт Мушгих хүч: 300N.m Квадратын хэмжээ: 1/2 инч 2ш баттерейтэй, 1ш цэнэглэгчтэй Урд | ш | 2 |  |
| 4 | Хийн дамартай шланг | Ф10-30 м | м | 30 |  |
| 5 | Дуудлагийн механикийн багаж | 150 ширхэгээс дээш багажтай, төмөр хайрцагтай ком багаж. /Ком түлхүүр, Ком дорцов, Ком бахь, Ком тусгай түлхүүр, Төмрийн хөрөө, Төмрийн алх, Резин нь алх, 3 төрлийн түргэн иш, Базагч, Уян толгойтой хатуу иш, метр, бордок, хасуурны ком, шуб метр / | ком | 2 |  |
| 6 | Домкрат 50тн | Даац: 50тн Өргөх өндөр: 280mm Дундаж өндөр: 170mm жин: 25.8kgs | ш | 8 |  |
| 7 | Домкрад | Даац: 6тн Өргөх өндөр: 127mm Дундаж өндөр: 70mm жин: 4kgs | ш | 3 |  |
| 8 | Гар тайл 3тонн | Өргөх жин: 3тонн, Өргөн өндөр: 3м, Ачааллын гинжин хэлхээний тоо 2ш, Дэгээ хүртэлх зай 300мм, | ш | 2 |  |
| 9 | Гар тайл 2.0тонн | Өргөх жин: 2тонн, Өргөн өндөр: 3м, Ачааллын гинжин хэлхээний тоо 2ш, Дэгээ хүртэлх зай 300мм, Гинжиний хэмжээ: 6мм | ш | 2 |  |
| 10 | Втулка шахагч багаж | 20тн гидро ажиллагаатай | ком | 1 |  |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|--|-----|-----|---|
| 11 | Труп малгайлагч | олон төрлөөр малгайлдаг иж бүрдэл байх: | Ком | 3 |  |
| 12 | Цахилгаан гар өрөм /төмрийн/ | хүчдэл 220v хурд 3000 r/min Өрмийн базах хэсэг: ф-12mm-ээс багагүй | ш | 3 |  |
| 13 | Гидро даралт хэмжигч | CAT Hydrublic | ш | 1 |  |
| 14 | Микрометр гол хэмжигч электрон | 100-125мм /0.001мм нарийвчлалтай/ | ш | 1 |  |
| 15 | Бензин резакны гар | P3-345B | ш | 6 |  |
| 16 | Бензин резакны хушуу | 3 мм, 4 мм | ш | 20 |  |
| 17 | Кислородны редуктор | 0-25 мпа даралт хэмждэг байх | ш | 6 |  |
| 18 | Кислородны шланка | 20 мм ф Улаан өнгийн шланг 100метр Цэнхэр өнгийн шланг 100метр | м | 200 |  |
| 19 | Бензоресний шланка | 20 мм ф | м | 200 |  |
| 20 | Бензореза | ЮЖГ-1Б дүйцэхүйц, Бензин төрөл: А-80, таслах материалын зузаан 3-350мм, ашиглалтын температур - 20° +35°с хүртэл | ком | 3 |  |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|---|--------|-----|---|
| 21 | Гагнуурын баг | Хамелион Нараар цэнэглдэг байх Тохируулгатай байх | ш | 18 |  |
| 22 | Гагнуурын багны шил | хар, цагаан | ш | 100 |  |
| 23 | Держатель | Хүчин чадал:500А Хэмжээ: 270mm | ш | 18 |  |
| 24 | Бура | усгүй/NA2B2O7/ 800-1150 температурт гагнагдах | кг | 6 | |
| 25 | Азотын хий /1.2мра даралттай/ | 1 баллон-6м/куб Үйлдвэрлэсэн хугацаа: 2023 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн. | баллон | 6 |  |
| 26 | Газын хий /1.2мра даралттай/ | 1 баллон-50кг Үйлдвэрлэгдсэн хугацаа: 2023 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн. | баллон | 5 |  |
| 27 | Нүүрс төрөгч хий | CO2 1 баллон-6м/куб Үйлдвэрлэсэн хугацаа: 2023 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн. | баллон | 10 |  |
| 28 | Гуулин утас | Ф 2мм гуулин утас 4 боодол Ф 5мм гуулин утас 4 боодол Ф 8мм гуулин утас 4 боодол | боодол | 12 |  |
| 29 | Гагнуурын аппарат /Тогтмол гүйдэл/ | Hyundai MMA-500 дүйцэхүйц, гаралтын хүчдэл 40-500А, Хүчдэл: 380В/50Гц, 1фаз, Тэжээлийн чадал: 25.3 кВт | Ком | 1 |  |
| 30 | Гагнуурийн эсэргү үцэл | РБ-302 У2- дүйцэхүйц зохицуулалтын хязгаар 6-315А байх | ш | 2 |  |











| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|------|-----|--|
| 31 | Төмрийн хөрөөний ир | BM-32 300*12.7*0.65 | ш | 100 | |
| 32 | Зүлгүүр /цаасан/ | P40 ширхэглэлтэй Туузан зүлгүүр Улаан | метр | 30 | |
| 33 | Зүлгүүр /цаасан/ | P60 ширхэглэлтэй Туузан зүлгүүр Улаан | метр | 30 | |
| 34 | Точелын ир | Загсвар: B-51976 дүйцэхүйц Хэмжээ: 205*19*15.8 | ш | 3 | |
| 35 | Палазма зүсэгчийн хошуу | 3,4ф | ш | 20 | |
| 36 | Дугуйн торцов | Ф32 1инч 6 талтай | ш | 20 | |
| 37 | Хийн бууны дорцов /6н талт/ | Ф34 1инч 6 талтай | ш | 18 | |
| 38 | Залетник авагч | ацтай хошуу | ш | 18 | |
| 39 | Дугуй хийлэгч хошуу /Манометртэй/ | Манометрийн заалттай Хамгийн их гаргах даралт: 0-12 bar 0-170 psi • Урт: 40cm | ш | 4 | |
| 40 | Лантуу 10LB | Барил нь барихад эвтэйхэн чичиргээ доргилтыг бууруулдаг резин бүхий үйрдэггүй материалтай байх жин: 10LB Ишний урт: 880мм | ш | 2 | |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|------|-----|---|
| 41 | Хийн буу | <ul style="list-style-type: none"> • Оролт: 1" • Ажиллах агаарын хүч: 6.2BAR (90PSI) • Агаарын оролт : 1/2" • Мушгих хүч: 3200NM (2360FT-LB) • Эргэлтийн хурд: 3500 rpm • Жин: 16.5kg | ш | 2 |  |
| 4 2 | Дугуйн нөхөөс | 75x75 | ш | 150 |  |
| 4 3 | Дугуйн нөхөөс | 128x128 | ш | 150 |  |
| 4 4 | Дугуйн нөхөөс | 170x170 | ш | 100 |  |
| 4 5 | Дугуйн нөхөөс | 220x220 | ш | 100 |  |
| 4 6 | Дугуйн нөхөөсний цавуу | шингэн цавуу | ш | 50 |  |
| 47 | Хийн компрессор | Нэр төрөл: 1 шатлалт, поршинт компрессор Хүчдэл: 380В Моторын хүчин чадал: 6-8.5кВт Бүтээмж: 600-750 л/мин Даралт: 16-20bar Хийний банк: 220 литрээс их байх | ком | 1 |  |
| 48 | Хийн компрессор хийн шланг | 3200psi 160bar 1/2 хэмжээстэй хөлдөж хугардаггүй байх | метр | 150 |  |
| 49 | Компрессорын хийн шланга / Тросстой / | 3200 psi 160 bar Чанартай | м | 160 |  |
| 50 | Тосолгооны хийн насос Писпис | Дугуйтай хийн насос Багтаамж: 25kg Даралт: 3000psi Торхны материал: Ган | ш | 5 |  |











| | | | | | |
|----|---|---|------|-----|---|
| 51 | Тосолгооны хийн насосны гар Пис пис | 30-40 мпа даралтаар тос шахдаг байх | ш | 12 |  |
| 52 | Тосолгооны хийн насосны гарны хошуу Пис пис | хийн шахагч | ш | 100 |  |
| 53 | Тосолгооны хийн насосны гарны шланг Пис пис | хийн шланг 4м-6м урттай байх 3000psi даралт даах чадалтай байх | метр | 40 |  |
| 54 | Шүүр тайлагч | Даавуун даацын оосортой | ш | 15 |  |
| 55 | Тосны юүлүр | • Дээд хэмжээ: 250mm / 10" • Доод хэмжээ: 25mm / 1" | ш | 3 |  |
| 56 | Засварын нэг удаагын комбинзон /ковер/ | Цагаан | ш | 200 |  |
| 57 | Цахилгааны уртасгагч | Кабелийн урт-50м, 16А Кабелийн ороомог IP44-чанарын шаардлага хангасан байх. Эвхэгддэг том барилттай 4 залгуур орох бүхий гаралттай | ш | 3 |  |
| 58 | Дундын холбогч | 24вт угас-ф40 | ш | 40 |  |
| 59 | Аккумулятор цэнэглэгч | 12/24V 9/4A | Ком | 1 |  |
| 60 | Цахилгааны холбогчуд | electric terminal kit угас холбох иж бүрдэл | ком | 24 |  |











| | | | | | |
|----|---------------------------|---|--------|-----|---|
| 61 | Цахилгааны лент | Цахилгаан техникийн зориулалт бүхий тусгаарлагч уян лент байх Хэмжээ: 0.18x23mmx50m багагүй байх. | ш | 100 |  |
| 62 | Утас багцлагч | Хуванцар 200мм | ш | 600 |  |
| 63 | Цахилгааны холбогч гадуур | Хуванцар | боодол | 12 |  |
| 64 | Их гэрлийн ламп 24 вт | H4 24вт | ш | 100 |  |
| 65 | Оврын ламп 24 вт | Шигтгэдэг түгжээтэй 24 вт | ш | 200 |  |
| 66 | Утастай ламп 12 вт | 12вт | ш | 80 |  |
| 67 | Их гэрлийн ламп 12 вт | H4 12вт | ш | 40 |  |
| 68 | Оврын ламп 12 вт | Шигтгэдэг түгжээтэй 24 вт | ш | 40 |  |
| 69 | Гагнуурын үлээдэг алах | 952 Power Consumption: 270W | ш | 1 |  |
| 70 | Утастай ламп 24 вт | 24вт | ш | 240 |  |

| | | | | | |
|----|----------------|---------------|---|----|---|
| 71 | Гал хамгаалагч | A150 боодог | ш | 40 |  |
| 72 | Гал хамгаалагч | A100 боодог | ш | 40 |  |
| 73 | Гал хамгаалагч | A80 боодог | ш | 40 |  |
| 74 | Гал хамгаалагч | A60 боодог | ш | 40 |  |
| 75 | Гал хамгаалагч | A40 боодог | ш | 40 |  |
| 76 | Гал хамгаалагч | A150 сэрээтэй | ш | 40 |  |
| 77 | Гал хамгаалагч | A100 сэрээтэй | ш | 40 |  |
| 78 | Гал хамгаалагч | A80 сэрээтэй | ш | 40 |  |
| 79 | Гал хамгаалагч | A60 сэрээтэй | ш | 40 |  |
| 80 | Гал хамгаалагч | A40 сэрээтэй | ш | 40 |  |





| | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|-----|----|---|
| 81 | Штанган циркуль | **Үзүүл элт: Хэмжэ э: 150мм | ш | 2 |  |
| 82 | Мечки | 5-25мм | КОМ | 2 |  |
| 83 | Плашки | 5-25мм | КОМ | 2 |  |
| 84 | Токарын хутга | 45/60/90/120/180 тус бүрээс 2ш байх | ш | 20 |  |
| 85 | Токарын өрөмийн хошуу | 16/18/20/30/40/50/60/ | ш | 10 |  |
| 86 | Токарын гитар араа | 16K20 | Ком | 2 |  |
| 87 | Пероксон | 16K20 | ш | 3 |  |
| 88 | Өрөмийн суурь машины потрон | 20ф дотороос баздаг | ш | 2 |  |
| 89 | Суурин Өрөмний хушуу | 6/8/10/12/14/16/18/20/ | ш | 16 |  |
| 90 | Токарын машины рейсэн гол | гуулин | ш | 2 |  |

| | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|-----|-----|---|
| 91 | Балт бэлдэц гуулин | φ20-φ100 | тн | 0.5 |  |
| 92 | Круг бэлдэц гуулин | φ20-φ100 | тн | 0.5 |  |
| 93 | Балт бэлдэц төмөр | φ20-φ100 | тн | 0.5 |  |
| 94 | Круг бэлдэц төмөр | φ20-φ100 | тн | 0.5 |  |
| 95 | Зэс труп | φ6-φ12 | м | 240 |  |
| 96 | Хутганы бавдит | Хатуулаг өндөртэй | ш | 24 | |
| 97 | D-ring kit Hitachi | 4C5859(270-1539) | КОМ | 3 |  |
| 98 | O-ring kit Hitachi | kit O-ring270-1529 | КОМ | 3 |  |
| 99 | Салхины шилний | Хар | ш | 30 |  |
| 100 | Силкон | Улаан | ш | 100 |  |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|---|-----|---|
| 101 | Резбаны хутганы ир | SDNCN2525M11 | ш | 10 |  |
| 102 | Дотор зоролтын боодог хутганы ир | S25S-MCLNR12 | ш | 10 |  |
| 103 | Форсунк цэвэрлэгч | Төмөр лаазтай, шүршдэг | ш | 50 |  |
| 104 | Машлак | 8 мм 90градустай | ш | 100 |  |
| 105 | Машлак | 10 мм 90градустай | ш | 100 |  |
| 106 | Машлак | 12 мм 90градустай | ш | 100 |  |
| 107 | Зэв арилгагч | Марк: VSL 60-тай дүйцэхүйч Савлагаа: 300мл-ээс багагүй Зориулалт: Зэв арилгах зориулалттай, хувцанцар эд ангиудад гэмтэл учруулдаггүй | ш | 100 |  |
| 108 | Машлак | 8 мм шулуун | ш | 100 |  |
| 109 | Машлак | 10 мм шулуун | ш | 100 |  |
| 110 | Машлак | 12 мм шулуун | ш | 100 |  |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|----|-----|---|
| 111 | Пардо цавуу | PARDO дүйцэхүйц | ш | 100 |  |
| 112 | Резба баригч | Зориулалт: Резва баригч Савлагаа: 50гр | ш | 100 |  |
| 113 | Цавуу | FS-515 | ш | 100 |  |
| 114 | тасдагчны ир /жигиг нимгэн | 105×1.2×16mm 4 "x1/21"x5/8" | ш | 200 |  |
| 115 | тасдагчны ир /том нимгэн | 180×1.6×22.2mm 7"x1/16"x7/8" | ш | 200 |  |
| 116 | тасдагч том | 220v*h8500r/min 180mm | ш | 1 |  |
| 117 | Тосолгооны хошуу | Хумстай хошуу | ш | 100 |  |
| 118 | Скоч | Том, зузаан | ш | 10 |  |
| 119 | Сантехникийн лент | Цагаан өнгөтэй | ш | 20 |  |
| 120 | Бирзэнтэн хучлага | Бирзэнтэн материалтай | м2 | 20 |  |

| | | | | | |
|-----|--------------------|---|----|-----|---|
| 121 | Хучлага /ногоон/ | зузаан материалтай | м2 | 40 |  |
| 122 | Кабин халаагч | дизель түлшээр ажилладаг | ш | 20 |  |
| 123 | Хүнсний скоч | 30см өргөнтэй зузаан материалтай | ш | 10 |  |
| 124 | Эпир | Албадан асаагч Бензин болон дизель хөдөлгүүрт зориулагдсан Үйлдвэрлэгч: Хятад улс | ш | 50 |  |
| 125 | Хийн шланг холбогч | хуванцар фб | ш | 500 |  |
| 126 | Дугуйн ивүүр | 60тн хүнд даацын техникийн резен материалтай зориулалтын ивүүр | ш | 30 |  |
| 127 | Шланг | Шланг Ф50 өвлийн зузаан хар | м | 20 |  |
| 128 | Хомут | Хомут Ф50 төмөр | ш | 2 |  |
| 129 | Шланг | Шланг Ф80 өвлийн зузаан хар | м | 20 |  |
| 130 | Хомут | Хомут Ф80 төмөр | ш | 2 |  |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|
| 131 | ШТС-н ачиж буулгахын цахилгаан хөдөлгүүр | 7.5квт хүчэн чадалтай 1450 r/min эргэлттэй 380в-н цахилгаан хөдөлгүүр | ш | 1 |  |
| 132 | ШТС-н ачиж буулгахын насос | 1450эргэлттэй | ш | 1 |  |
| 133 | Манвиль /Тос соруулах/ | манвиль цахилгаан | ш | 1 |  |
| 134 | Хучлага | Түгээгүүрийн хучлага /өвлийн/ | ш | 1 |  |

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

| Төмөртэй уурхай | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|------------|--|---|------------------------------------|
| № | Барааны нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг | Бараа нийлүүлэх хугацаа | |
| | | | | | Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа) | Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа |
| 1 | Торцовны ком 3/4 инч | ком | 4 | DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2020 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 2 | Торктой иш 1/4 inch | ш | 2 | DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2021 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 3 | Торктой иш 3/8 inch | ш | 2 | DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2022 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 4 | Торктой иш 1/2 inch | ш | 2 | DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2023 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 5 | Торктой иш 3/4 inch | ш | 2 | DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2024 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 6 | Торктой иш 1 inch | ш | 2 | DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2025 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 7 | Отверкны ком | ком | 2 | DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2026 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 8 | Хөдөлгүүрийн тосны даралт хэмжигч | ком | 2 | DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2027 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 9 | Ган татлага | ш | 10 | DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2028 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |

| | | | | | | |
|----|------------------------|-----|----|--|---------------------------------------|--|
| 10 | Шүүр тайлагч оосортой | ш | 30 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2029 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 11 | Шүүр тайлагч гинжтэй | ш | 4 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2030 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 12 | Түгжээ авагч бахь | ком | 4 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2031 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 13 | Лантуу 8LB | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2032 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 14 | Лантуу 10LB | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2033 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 15 | Гар тайл 3тонн | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2034 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 16 | Гар тайл 5тонн | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2035 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 17 | Ком тусгай түлхүүр | ком | 4 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2036 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 18 | Баттерей импакт | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2037 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 19 | Халаагч пуужин | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2038 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 20 | Гаансан дорцов | ком | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2039 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 21 | Түлхүүр ком 6-41мм 24ш | ком | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2040 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 22 | Спирт | л | 40 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн | Гэрээ байгуулсанаас | |

| | | | | | | |
|----|---------------------|------|-----|--|---------------------------------------|--|
| | | | | үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2041 | хойш 15-30 хоногт | |
| 23 | Эфир | ш | 400 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2042 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 24 | Хуванцар хогийн сав | ш | 4 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2043 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 25 | Хүнсний скокч | ш | 40 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2044 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 26 | Урт Соронз | ш | 50 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2045 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 27 | Цавуу /наалдан пад/ | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2046 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 28 | Силикон /авто/ | ш | 300 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2047 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 29 | Цаасны хутга | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2048 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 30 | Цаасны хутганы ир | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2049 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 31 | Зүлгүүр /цаасан/ | метр | 10 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2050 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 32 | Зүлгүүр /цаасан/ | метр | 5 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2051 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 33 | Зүлгүүр /цаасан/ | метр | 10 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2052 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 34 | Даавуун чалк | ш | 10 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |

| | | | | агуулах Incoterms 2053 | | |
|----|-------------------------|-----|------|--|--|--|
| 35 | Даавуун чалк | ш | 10 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2054 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 36 | Дэрсэн шүүр | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2055 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 37 | Зэв арилгагч | ш | 300 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2056 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 38 | Духны гэрэл | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2057 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 39 | Арчих материал | кг | 2000 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2058 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 40 | Карбюратор цэвэрлэгч | ш | 300 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2059 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 41 | Төмрийн маркер | ш | 10 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2060 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 42 | О-ринг /Хятад/ | ком | 4 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2061 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 43 | О-Ринг | ком | 4 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2062 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 44 | Д-Ринг | ком | 4 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2063 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 45 | Резва баригч | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2064 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 46 | Хомут /төмөр/ | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2065 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|----|-----|--|---------------------------------------|--|
| 47 | Хийн холбогч /хумстай/ | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2066 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 48 | Хийн холбогч /хумстай/ | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2067 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 49 | Хийн холбогч /хумстай/ | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2068 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 50 | Хийн холбогч /хумстай/ | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2069 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 51 | Хумстай хошуу /тосолгооны/ | ш | 400 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2070 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 52 | Тосны механик гар насос /маниул/ | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2071 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 53 | Тосолгооны насос | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2072 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 54 | Тосолгооны гар | ш | 20 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2073 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 55 | Машлак /тахир/ | ш | 200 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2074 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 56 | Машлак /босоо/ | ш | 400 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2075 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 57 | Машлак /тахир/ | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2076 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 58 | Машлак /босоо/ | ш | 50 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2077 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 59 | Балтай товуд | кг | 40 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн | Гэрээ байгуулсанаас | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------|-----|---|--|--|
| | | | | <i>үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2078</i> | <i>хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 60 | Тосолгооны насосны шланг | метр | 40 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2079</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 61 | Электрод 2мм | кг | 200 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2080</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 62 | Гаужин электрод | кг | 100 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2081</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 63 | Гагнуурын кабель | метр | 50 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2082</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 64 | Гагнуурын баг | ш | 18 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2083</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 65 | Держатель | ш | 20 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2084</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 66 | Азотын хий /1.2мра даралттай/ | баллон | 20 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2085</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 67 | Аргоны хий /1.2мра даралттай/ | баллон | 5 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2086</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 68 | Газын хий /1.2мра даралттай/ | баллон | 5 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2087</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 69 | Плазм зүсэгч | ш | 1 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2088</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 70 | Палазма зүсэгчийн хошуу | ш | 4 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2089</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 71 | Бензин резакны гар | ш | 6 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |

| | | | | агуулах Incoterms 2090 | | |
|----|---------------------------------|---|-----|--|--|--|
| 72 | Бензин резакны хушуу | ш | 20 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2091 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 73 | Кислородны редуктор | ш | 4 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2092 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 74 | Кислородны шланка | м | 200 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2093 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 75 | Бензоресний шланка | м | 200 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2094 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 76 | Гагнуурын багны шил | ш | 150 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2095 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 77 | Гагнуурийн эсэргүүцэл | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2096 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 78 | тасдагчийн ир ф180 | ш | 500 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2097 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 79 | тасдагчийн ир ф150 | ш | 500 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2098 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 80 | тасдагчны ир /жиг нимгэн/ | ш | 500 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2099 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 81 | тасдагчны ир /том нимгэн | ш | 500 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2100 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 82 | Тасдагчны троссон зүлгүүр | ш | 50 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2101 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 83 | Тасдагчны троссон зүлгүүр | ш | 50 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2102 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---|----|--|---------------------------------------|
| 84 | Хийн бууны дорцов /6н талт/ | ш | 4 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2103 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 85 | Хийн бууны дорцов /6н талт/ | ш | 10 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2104 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 86 | Хийн бууны дорцов /6н талт/ | ш | 30 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2105 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 87 | Хийн бууны дорцов /6н талт/ | ш | 30 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2106 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 88 | Хийн бууны дорцов /6н талт/ | ш | 30 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2107 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 89 | Хийн бууны дорцов /6н талт/ | ш | 10 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2108 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 90 | Хийн бууны дорцов /6н талт/ | ш | 10 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2109 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 91 | Хийн бууны дорцов /6н талт/ | ш | 5 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2110 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 92 | Ацтай хошуу, Золотник авагч | ш | 5 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2111 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 93 | Лоом | ш | 4 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2112 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 94 | Ивүүр | ш | 8 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2113 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 95 | Ивүүр | ш | 60 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2114 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |

| | | | | | | |
|-----|--|---|----|--|--|--|
| 96 | Хийн домкрат 80тн | ш | 5 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2115 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 97 | Домкрат 50тн | ш | 8 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2116 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 98 | Домкрат хэвтээ 3тн | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2117 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 99 | Хийн буу | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2118 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 100 | Дугуй хийлэгч | ш | 4 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2119 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 101 | Дугуй хийлэгч хошуу / Манометртэ й/ | ш | 4 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2120 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 102 | Хийн Компрессор | ш | 1 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2121 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 103 | Компрессор ын ремень | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2122 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 104 | Хийн компрессор ын шланг | ш | 60 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2123 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 105 | Хийн шлангны холбогч муфьт | ш | 20 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2124 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 106 | Хийн шлангны холбогч муфьт 2 гаралттай | ш | 5 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2125 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 107 | Лопатка /дугуйн/ | ш | 5 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2126 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 108 | Дугуйн хийн Зүлгүүр | ш | 12 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн | Гэрээ байгуулсанаас | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|-----|--|---------------------------------------|--|
| | | | | үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2127 | хойш 15-30 хоногт | |
| 109 | Дугуйн нөхөөс | ш | 200 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2128 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 110 | Дугуйн нөхөөс | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2129 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 111 | Дугуйн нөхөөс | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2130 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 112 | Дугуйн нөхөөс | ш | 200 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2131 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 113 | Ламп Н3 утастай ламп | ш | 800 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2132 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 114 | Ламп Н1 утасгүй ламп | ш | 200 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2133 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 115 | Ламп Н7 утасгүй ламп | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2134 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 116 | Ламп Н4 Их гэрэл ламп | ш | 800 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2135 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 117 | Ламп Н4 Их гэрэл ламп | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2136 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 118 | Гал хамгаалагч | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2137 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 119 | Гал хамгаалагч | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2138 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 120 | Гал хамгаалагч | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|-----|--|---------------------------------------|
| | | | | агуулах Incoterms 2139 | |
| 121 | Гал хамгаалагч | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2140 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 122 | Гал хамгаалагч | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2141 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 123 | утас багцлагч | ш | 500 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2142 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 124 | Цахилгааны лент | ш | 150 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2143 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 125 | Аккумулятор холбогч | ш | 4 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2144 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 126 | Цахилгааны уртасгагч | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2145 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 127 | Цахилгааны уртасгагч дамартай 50м | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2146 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 128 | Тестер | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2147 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 129 | Цахилгааны холбогчууд | ш | 6 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2148 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 130 | Дижитал штангенциркуль | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2149 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 131 | Тиски | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2150 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 132 | Цахилгаан тасдагч | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2151 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |

| | | | | | |
|-----|---|-----|----|--|---------------------------------------|
| 133 | Хугархай боолт авагч | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2152 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 134 | Токарын хутга | ш | 60 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2153 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 135 | Токарын хутга | ш | 60 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2154 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 136 | Дотор зоролтын хутга | ш | 60 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2155 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 137 | Дотор резваны хутга | ш | 60 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2156 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 138 | Гадна резваны хутга | ш | 60 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2157 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 139 | Мички | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2158 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 140 | Төмрийн өрөм 25ш | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2159 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 141 | Флашки | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2160 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 142 | Түлшний түгээгүүрийн шланг | м | 30 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2161 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 143 | ШТС-н цахилгаан хөдөлгүүр | ком | 1 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2162 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 144 | ШТС-н цахилгаан хөдөлгүүрийн хүч дамжуулах ремень | ш | 8 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2163 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |

| 145 | ШТС-н насос | ком | 1 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2164 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--|--|------------------------------------|
| Төмөртолгой уурхай | | | | | | |
| № | Барааны нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг | Бараа нийлүүлэх хугацаа | |
| | | | | | Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа) | Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа |
| 1 | Дорцов хүчны | ком | 3 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2020 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 2 | Хийн импакт 1/2 инч | ком | 3 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2021 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 3 | Баттерей импакт | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2022 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 4 | Хийн дамартай шланг | м | 30 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2023 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 5 | Дуудлагийн механикийн багаж | ком | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2024 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 6 | Домкрат 50тн | ш | 8 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2025 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 7 | Домкрад | ш | 3 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2026 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 8 | Гар тайл 3тонн | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2027 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 9 | Гар тайл 2.0тонн | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2028 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|-----|--|--|--|
| 10 | Втулка шахагч багаж | ком | 1 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2029 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 11 | Труп малгайлагч | Ком | 3 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2030 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 12 | Цахилгаан гар өрөм /төмрийн/ | ш | 3 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2031 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 13 | Гидро даралт хэмжигч | ш | 1 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2032 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 14 | Мекрометр гол хэмжигч электрон | ш | 1 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2033 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 15 | Бензин резакны гар | ш | 6 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2034 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 16 | Бензин резакны хушуу | ш | 20 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2035 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 17 | Кислородны редуктор | ш | 6 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2036 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 18 | Кислородны шланка | м | 200 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2037 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 19 | Бензоресний шланка | м | 200 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2038 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 20 | Бензореза | ком | 3 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2039 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 21 | Гагнуурын баг | ш | 18 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2040 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 22 | Гагнуурын багны шил | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн | Гэрээ байгуулсанаас | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|--------|-----|--|---------------------------------------|--|
| | | | | үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2041 | хойш 15-30 хоногт | |
| 23 | Держатель | ш | 18 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2042 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 24 | Бура | кг | 6 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2043 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 25 | Азотын хий /1.2мра даралттай/ | баллон | 6 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2044 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 26 | Газын хий /1.2мра даралттай/ | баллон | 5 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2045 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 27 | Нүүрс төрөгч хий | баллон | 10 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2046 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 28 | Гуулин утас | боодол | 12 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2047 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 29 | Гагнуурын аппарат /Тогтмол гүйдэл/ | Ком | 1 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2048 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 30 | Гагнуурийн эсэргүүцэл | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2049 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 31 | Төмрийн хөрөөний ир | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2050 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 32 | Зүлгүүр /цаасан/ | метр | 30 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2051 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 33 | Зүлгүүр /цаасан/ | метр | 30 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2052 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 34 | Точелын ир | ш | 3 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|---|-----|---|--|
| | | | | <i>агуулах Incoterms 2053</i> | |
| 35 | Палазма зүсэгчийн хошуу | ш | 20 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2054</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 36 | Дугуйн торцов | ш | 20 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2055</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 37 | Хийн бууны дорцов /6н талт/ | ш | 18 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2056</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 38 | Залетник авагч | ш | 18 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2057</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 39 | Дугуй хийлэгч хошуу / Манометртэй/ | ш | 4 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2058</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 40 | Лантуу 10LB | ш | 2 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2059</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 41 | Хийн буу | ш | 2 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2060</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 42 | Дугуйн нөхөөс | ш | 150 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2061</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 43 | Дугуйн нөхөөс | ш | 150 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2062</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 44 | Дугуйн нөхөөс | ш | 100 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2063</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 45 | Дугуйн нөхөөс | ш | 100 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2064</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 46 | Дугуйн нөхөөсний цавуу | ш | 50 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2065</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |

| | | | | | |
|----|---|------|-----|--|---------------------------------------|
| 47 | Хийн компероссор | ком | 1 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2066 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 48 | Хийн компероссор хийн шланг | метр | 150 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2067 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 49 | Компрессорын хийн шланга / Тросстой / | м | 160 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2068 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 50 | Тосолгооны хийн насос Пис пис | ш | 5 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2069 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 51 | Тосолгооны хийн насосны гар Пис пис | ш | 12 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2070 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 52 | Тосолгооны хийн насосны гарны хошуу Пис пис | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2071 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 53 | Тосолгооны хийн насосны гарны шланг Пис пис | метр | 40 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2072 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 54 | Шүүр тайлагч | ш | 15 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2073 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 55 | Тосны юүлүр | ш | 3 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2074 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 56 | Засварын нэг удаагын комбинзон /ковер/ | ш | 200 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2075 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 57 | Цахилгааны уртасгагч | ш | 3 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2076 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 58 | Дундын холбогч | ш | 40 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2077 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 59 | Аккумулятор цэнэглэгч | Ком | 1 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2078 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|--------|-----|---|--|--|
| | | | | <i>үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2078</i> | <i>хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 60 | Цахилгааны холбогчууд | ком | 24 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2079</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 61 | Цахилгааны лент | ш | 100 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2080</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 62 | Утас багцлагч | ш | 600 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2081</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 63 | Цахилгааны холбогч гадуур бүрээс | боодол | 12 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2082</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 64 | Их гэрлийн ламп 24 вт | ш | 100 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2083</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 65 | Оврын ламп 24 вт | ш | 200 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2084</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 66 | Утастай ламп 12 вт | ш | 80 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2085</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 67 | Их гэрлийн ламп 12 вт | ш | 40 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2086</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 68 | Оврын ламп 12 вт | ш | 40 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2087</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 69 | Гагнуурын үлээдэг алах | ш | 1 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2088</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 70 | Утастай ламп 24 вт | ш | 240 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2089</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |
| 71 | Гал хамгаалагч | ш | 40 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> | |

| | | | | | |
|----|-----------------|-----|----|---|--|
| | | | | <i>агуулах Incoterms 2090</i> | |
| 72 | Гал хамгаалагч | ш | 40 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2091</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 73 | Гал хамгаалагч | ш | 40 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2092</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 74 | Гал хамгаалагч | ш | 40 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2093</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 75 | Гал хамгаалагч | ш | 40 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2094</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 76 | Гал хамгаалагч | ш | 40 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2095</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 77 | Гал хамгаалагч | ш | 40 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2096</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 78 | Гал хамгаалагч | ш | 40 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2097</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 79 | Гал хамгаалагч | ш | 40 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2098</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 80 | Гал хамгаалагч | ш | 40 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2099</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 81 | Штанган циркуль | ш | 2 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2100</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 82 | Мечки | ком | 2 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2101</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 83 | Плашки | ком | 2 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2102</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|-----|--|---------------------------------------|
| 84 | Токарын хутга | ш | 20 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2103 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 85 | Токарын өрөмийн хошуу | ш | 10 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2104 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 86 | Токарын гитар араа | Ком | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2105 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 87 | Пероксон | ш | 3 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2106 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 88 | Өрөмийн суурь машины потрон | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2107 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 89 | Суурин Өрөмний хушуу | ш | 16 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2108 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 90 | Токарын машины рейсэн гол | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2109 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 91 | бталт бэлдэц гуулин | тн | 0.5 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2110 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 92 | Круг бэлдэц гуулин | тн | 0.5 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2111 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 93 | бталт бэлдэц төмөр | тн | 0.5 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2112 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 94 | Круг бэлдэц төмөр | тн | 0.5 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2113 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 95 | Зэс труп | м | 240 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2114 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 96 | Хутганы бавдит | ш | 24 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2115 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|-----|--|---------------------------------------|--|
| | | | | үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2115 | хойш 15-30 хоногт | |
| 97 | D-ring kit Hitachi | ком | 3 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2116 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 98 | O-ring kit Hitachi | ком | 3 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2117 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 99 | Салхины шилний силкон | ш | 30 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2118 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 100 | Силкон | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2119 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 101 | Резбаны хутганы ир | ш | 10 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2120 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 102 | Дотор зоролтын боодог хутганы ир | ш | 10 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2121 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 103 | Форсунк цэвэрлэгч | ш | 50 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2122 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 104 | Машлак | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2123 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 105 | Машлак | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2124 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 106 | Машлак | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2125 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 107 | Зэв арилгагч | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2126 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |
| 108 | Машлак | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|----|-----|--|---------------------------------------|
| | | | | агуулах Incoterms 2127 | |
| 109 | Машлак | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2128 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 110 | Машлак | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2129 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 111 | Пардо цавуу | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2130 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 112 | Резба баригч | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2131 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 113 | Цавуу | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2132 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 114 | тасдагчны ир /жижиг нимгэн | ш | 200 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2133 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 115 | тасдагчны ир /том нимгэн | ш | 200 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2134 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 116 | тасдагч том | ш | 1 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2135 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 117 | Тосолгооны хошуу | ш | 100 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2136 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 118 | Скоч | ш | 10 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2137 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 119 | Сантехникийн лент | ш | 20 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2138 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 120 | Бирзентен хучлага | м2 | 20 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2139 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |

| | | | | | |
|-----|---|----|-----|--|--|
| 121 | Хучлага /ногоон/ | м2 | 40 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2140 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 122 | Кабин халаагч | ш | 20 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2141 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 123 | Хүнсний скокч | ш | 10 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2142 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 124 | Эпир | ш | 50 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2143 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 125 | Хийн шланг холбогч | ш | 500 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2144 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 126 | Дугуйн ивүүр | ш | 30 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2145 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 127 | Шланк | м | 20 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2146 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 128 | Хомут | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2147 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 129 | Шланк | м | 20 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2148 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 130 | Хомут | ш | 2 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2149 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 131 | ШТС-н ачиж буулгахын цахилгаан хөдөлгүүр | ш | 1 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2150 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |
| 132 | ШТС-н ачиж буулгахын насос | ш | 1 | DDP "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн агуулах Incoterms 2151 | Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|---|--|
| 133 | Манвиль /Тос соруулах/ | ш | 1 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2152</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |
| 134 | Хучлага | ш | 1 | <i>DDP “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулах Incoterms 2153</i> | <i>Гэрээ байгуулсанаас хойш 15-30 хоногт</i> |

V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай **[оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид **"тендер"** гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **["санал болгоно" эсхүл "санал болгохгүй" гэж бичих]. [Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих].**
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол "5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна." гэж сольж бичнэ үү.

*[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:*

Хаяг:

Маягт 2 Барааны үнийн задаргаа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|------------|------------------|----------|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| № | Барааны нэр | Гарал үүслийн улс ² | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж, тун | Нэгж үнэ | Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6) | Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ | Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж | Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9) | Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх ³ |
| 1 | | | | | | | | | | Тийм/Үгүй |
| 2 | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| Тендерийн нийт үнэ | | | | | | | | | | |

[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд, эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр, албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын тамга, тэмдэг]:

² ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.

³ Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт “тийм” гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3

Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

| Гэрээний нэр | Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас | Төсөвт өртөг | Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/ |
|--------------|---|--------------|----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Маягт 4

Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

| Гэрээний нэр | Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас | Төсөвт өртөг | Гэрээ эхэлсэн хугацаа | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр | Дуусах хугацаа |
|--------------|---|--------------|-----------------------|---|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Маягт 5 **Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл**

Оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

| | |
|----|---|
| 1. | Захиалагчийн нэр |
| 2. | Гэрээний нэр |
| 3. | Гэрээний дугаар |
| 4. | Гэрээ байгуулсан огноо |
| 5. | Гэрээ дуусгавар болсон огноо |
| 6. | Гэрээний дүн |
| 7. | Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил |
| | Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч |

Маягт 6 **Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт**

| | Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл | Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
 - 1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
 - 1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
 - 1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
 - 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
 - 1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
 - 1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
 - 1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
 - 1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
 - 1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
 - 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй

харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй
Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;

1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

Гэрээний тайлбар

1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:

1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.

1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.

1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.

1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ

Бараа нийлүүлэх

2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй

| | |
|---|---|
| | шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна. |
| | 2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна. |
| | 2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө. |
| Бараа нийлүүлэх газар | 2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана. |
| Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах | 2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана. 2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно: 2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй; 2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон. |
| | 2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно. |
| | 2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй. |
| Барааг хүлээлгэн өгөх | 2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ. 2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ. |
| Барааны гарал үүслийн улс | 2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна. 2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна. |
| Баглаа боодол | 2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана. 2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно. |

- | | | |
|-----------------------|------|--|
| | 2.16 | Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө. |
| Худалдааны нөхцөл | 2.17 | Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана. |
| | 2.18 | ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ. |
| Гүйцэтгэлийн баталгаа | 2.19 | Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ. |
| | 2.20 | Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна: 2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй; 2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй; 2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон. |
| | 2.21 | Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй. |
| | 2.22 | ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна. |
| | 2.23 | Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө. |

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ

- | | | |
|--------------------|-----|---|
| Барааг хүлээн авах | 3.1 | Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ. |
| Шалгалт, туршилт | 3.2 | Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ. |
| | 3.3 | Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ |

доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.

- 3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.
- 3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.
- 3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Гэрээний үнэ 3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
- Төлбөр төлөх 3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- 3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
- 3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.
- 3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
- 3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
- 3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
- 3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА

Захиалагчийн хүлээх эрсдэл

- 4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:
- 4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;
- 4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.

| | |
|------------------|--|
| Даатгал | 4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна. |
| Доголдол | <p>4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.</p> <p>4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.</p> <p>4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.</p> <p>4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.</p> <p>4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.</p> <p>4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.</p> <p>4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.</p> |
| Чанарын баталгаа | <p>4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.</p> <p>4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.</p> <p>4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.</p> <p>4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.</p> <p>4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.</p> <p>4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.</p> <p>4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.</p> |

- | | |
|---|--|
| Алданги | 4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө. |
| | 4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө. |
| Оюуны өмчийн эрх зөрчих | 4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана. |
| Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал | 4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно. |
| | 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна. |
| | 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна. |
| | 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно. |
| Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа | 4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна. |
| | 4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно. |

ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

- | | |
|---|---|
| Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл | 5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй: <ul style="list-style-type: none"> 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй; |
|---|---|

- 5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;
 - 5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.
 - 5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.
 - 5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.
 - 5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.
 - 5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.
 - 5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.
- Гэрээнээс татгалзах,
гэрээг цуцлах мэдэгдэл

ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ

- 6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
 - 6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.
 - 6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.
 - 6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.
 - 6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
 - 6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.
 - 6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага
- Төлөөлөгч
- Туслан гүйцэтгэгч
- Нууцлал

| | |
|----------------------------------|--|
| | шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй. |
| | 6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө. |
| Мэдэгдэл | 6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ. |
| | 6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ. |
| | 6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ. |
| | 6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно: |
| | 6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн; |
| | 6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн. |
| | 6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ. |
| | 6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна. |
| Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах | 6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна: |
| | 6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан; |
| | 6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн. |
| | 6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно. |
| | 6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй. |
| Маргаан шийдвэрлэх | 6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ. |
| | 6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ. |

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

| | |
|-----------|---|
| ГЕН 2.5. | <p>Бараа нийлүүлэх газар:</p> <p>Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р багийн нутагт байрлах “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-ийн агуулахын байранд барааг хүлээлгэн өгнө. Захиалагч барааг гэрээний 3 дугаар зүйлийн 3.6-д заасан техникийн тодорхойлолтын дагуу шалгаж хүлээн авна.</p> |
| ГЕН 2.6. | <p>Бараа нийлүүлэх хугацаа:</p> <p>Гэрээнд талуудын эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор нийлүүлнэ.</p> |
| ГЕН 2.10. | <p>Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:</p> <p>Нийлүүлэгдэх барааг захиалагчийн болон нийлүүлэгчийн санал болгосон барааны техникийн тодорхойлолт, заасан бусад шаардлагад нийцсэн эсэхийг шалган, шаардлагатай тохиолдолд хамтран туршиж хүлээлцсэн акт үйлдэн хүлээн авна.</p> <p>Бараанд холбогдох баримт бичиг:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гэрээний хуулбар; • Нийлүүлэгдсэн барааны зарлагын баримт; • ТӨХүснэгт болон техникийн тодорхойлолтод шаардсан бусад дагалдах бичиг баримтууд; • Нийлүүлэгдэх барааны техникийн болон чанарын үзүүлэлт, ашиглалтын хугацааг харуулсан баримт бичиг, чанарын стандартыг тодорхойлсон гэрчилгээг барааны хамт дагалдуулан ирүүлнэ. |
| ГЕН 2.14. | <p>Баглаа, боодол:</p> <p>Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн, хур тунадас болон бусад бүх нөхцөлийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Баглаа, боодлын хэмжээ, жинг сонгохдоо барааг хүргэх эцсийн цэгийн алслагдсан байдал, тээвэрлэлтийн цэг бүрд ачих, буулгах хангалттай төхөөрөмж байгаа эсэх зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзсан байна.</p> |
| ГЕН 2.17. | <p>Худалдааны нөхцөл:</p> <p>Дархан-Уул аймаг, Дархан сумын 16-р багт байрлах “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн агуулахад DDP “Incoterms 2020” нөхцөлөөр нийлүүлэгч тал барааг өөрийн тээврийн хэрэгслээр ачаалж хүргэж хүлээлгэн өгнө.</p> |
| ГЕН 3.8. | <p>Үнийн тохируулга хийх аргачлал: “Үгүй”</p> |
| ГЕН 3.9. | <p>Төлбөр төлөх хугацаа:</p> <p>Гэрээнд талуудын эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулсаны дараа нийлүүлэгч тал бараа материалыг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан бараа нийлүүлэх хугацаанд гэрээний 3 дугаар зүйлийн 3.6-д заасан техникийн тодорхойлолт, 3.7-д заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу Захиалагчид хүлээлгэн өгсөн акт, фото зураг, нэхэмжлэхийг үндэслэн 60 хоногийн дотор төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.</p> |
| ГЕН 4.2. | <p>Даатгал: “Үгүй”</p> |
| ГЕН 4.10. | <p>Баталгаат хугацаа: Зсар</p> |

| | |
|-----------|---|
| ГЕН 4.11 | <p>Чанарын баталгаа:</p> <p>Чанарын баталгаа шаардах эсэх: “Үгүй”</p> <p>Чанарын баталгааны дүн: Гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувь байна.</p> |
| ГЕН 4.17. | <p>Нийлүүлэгчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: “Үгүй”</p> <p>Алдангийн хувь:</p> |
| ГЕН 4.18. | <p>Алданги тооцох эсэх: “Үгүй”</p> <p>Алдангийн хувь:</p> |
| ГЕН 5. | <p>Гэрээний хүчинтэй байх хугацаа:</p> <p>Энэхүү гэрээнд талуудын эрх бүхий албан тушаалтан гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болох бөгөөд нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.</p> <p>Гэрээ дуусгавар болох:</p> <p>Талууд гэрээний үүргээ бүрэн биелүүлж дууссанаар гэрээ дуусгавар болж болно.</p> |

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: **2024.10.03**

Тендер шалгаруулалтын төрөл: **Бараа**

Тендер шалгаруулалтын нэр: **“Уурхайн засварт хэрэглэгдэх материал” нийлүүлэх**

Тендер шалгаруулалтын дугаар: **ДААТҮТӨХК/20240102204**

Нийт төсөвт өртөг: **637,030,650 /Зургаан зуун гучин долоон сая гучин мянга зургаан зуун тавин/ төгрөг**

Тендер шалгаруулалтын арга: **Нээлттэй тендер шалгаруулалт**

1. **“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК** нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **“Үгүй”**
3. Тендерийг **2024 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн 10 цаг 00 минут**-аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг **2024 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн 10 цаг 10 минутад** нээнэ.
4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: **“Үгүй”**
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **“Үгүй”**
6. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: **“Тийм”**

Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн заасан үнийн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

**Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
2 дугаар давхар, 206 тоот өрөө
Утас/факс 7509-0044
www.tender.gov.mn**