

"ЭРДЭНЭТ УЙЛДВЭР" ТӨҮГ



**"ТӨРӨЛ БУРИЙН МУФТАН ХААЛТ, ХАВХЛАГА" ХУДАЛДАН АВАХ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ**

Тендер шалгаруулалтын нэр:

ТӨРӨЛ БУРИЙН МУФТАН ХААЛТ, ХАВХЛАГА

Тендер шалгаруулалтын дугаар:

ЭҮТӨҮГ/20240102299



authorized EMC-E

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

I БҮЛЭГ. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)	1
1. Тендерийн цар хүрээ	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч	2
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг	3
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах	3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл	3
11. Тендерийн иж бүрдэл	4
12. Тендерийн жишиг маягтууд	5
13. Хувилбарт санал	5
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг	5
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг	5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага	7
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт	7
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт	8
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт	8
20. Тендерийн валют	9
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа	9
22. Тендерийн баталгаа	9
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх	9
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа	10
25. Тендерийн талаар тодруулга авах	10
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх	10
27. Тендерийг үнэлэх	10
28. Арифметик алдааг залруулах	10
29. Оролцогчид давуу эрх олгох	11
30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт	11
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох	11
32. Тендерийг эрэмбэлэх	11
33. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах	11
34. Мэдэгдэл хүргүүлэх	11
35. Гүйцэтгэлийн баталгаа	12
36. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах	12



И БҮЛЭГ. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- 1. Тендерийн цар хүрээ**
- 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “бараа” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгууна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ.
- 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана.
- 2. Санхүүжилтийн үүсвэр болон төсөвт ортог**
- 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.
- 3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж**
- 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.
- 4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем**
- 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгууна.
- 5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх**
- 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албандаа нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ.
- 5.2. Нийтийн албандаа нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 201, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.
- 6. Сонирхогч этгээд, оролцогч**
- 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.
- 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.



- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- 7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**
- 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаarahгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 8. Нийлүүлэх барааны гарал ҮҮСЭЛ**
- 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.

Б. АГУУЛГА

- 9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг**
- 9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:
- I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
- II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
- III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
- IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
- V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
- VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.
- 9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.
- 9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.



- 10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах**
- 10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.
 - 10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.
 - 10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулаха шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
- 11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт**
- 11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.
 - 11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

- 12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл**
- 12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцгчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.
 - 12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
 - 12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
 - 12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13. Тендерийн иж бүрдэл**
- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
 - 13.2. Оролцгчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
 - 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
 - 13.2.2. оролцгчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
 - 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;



- 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
- 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
- 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
- 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
- 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
- 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
- 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.
- 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
- 14. Тендерийн жишиг маягтууд**
- 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- 15. Хувилбарт санал**
- 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- 16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг**
- 16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
- 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
- 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
- 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
- 16.3.2. гадаадын иргэн, харьялалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;
- 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.



- 17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг**
- 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтийлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолтой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10.Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.



- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангагүй гэж үзнэ.
- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**
- 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.



- 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарыг дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.
- 21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.
- 22. Тендерийн валют**
- 22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
- 23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**
- 23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.
- 23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.
- 23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.
- 24. Тендерийн баталгаа**
- 24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.



- 24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендериийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.
- 24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендериийн баталгааг ирүүлнэ.

Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ

- | | |
|--|---|
| 25. Тендер баталгаажуулах, илгээх | <ol style="list-style-type: none"> 25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендериийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ. 25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй. 25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ -ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй. 25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ. 25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ. |
| 26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа | <ol style="list-style-type: none"> 26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно. 26.2. Захиалагч тендериийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендериийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй. |

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

- | | |
|---|--|
| 27. Тендериин талаар тодруулга авах | <ol style="list-style-type: none"> 27.1. Захиалагч тендериин талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална. |
| 28. Тендериийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх | <ol style="list-style-type: none"> 28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендериийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ. |
| 29. Тендериийг үнэлэх | <ol style="list-style-type: none"> 29.1. Захиалагч тендериийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна. 29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна. |
| 30. Арифметик алдааг залруулах | <ol style="list-style-type: none"> 30.1. Тендериин үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна. |



- 30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.
- 31. Давуу эрх олгох**
- 31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
- 31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
- 32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт**
- 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох**
- 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.
- 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх**
- 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах**
- 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 35.3. ТШЗ-ны 33.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- 36. Шийдвэр хүргүүлэх**
- 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.
- 37. Гүйцэтгэлийн баталгаа**
- 37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн турван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.
- 37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.



- 38. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах**
- 38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягтыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.
 - 38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.



II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	<p>Захиалагч: 'ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР' ТӨҮГ Тендер шалгаруулалтын нэр: Төрөл бүрийн муфтан хаалт, хавхлага Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭҮТӨҮГ/20240102299</p>
ТШЗ 1.3	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах :" Бараагүй "
ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилсан зохион байгуулж байгаа эсэх :" Үгүй "
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Өөрийн хөрөнгө
ТШЗ 2.1	Нийт төсөвт өртөг: 593,680,405 төгрөг
Б. АГУУЛГА	
ТШЗ 8.1	<p>Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг: www.tender.gov.mn төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем. Хүлээн авагчийн нэр: "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ Утасны дугаар: 7577-3504 Хаяг: Монгол Улс, Орхон аймаг Баян-Өндөр сум, Найрамдал талбай ш/х: 61027 Цахим шуудангийн хаяг: investdepartment@erdenetmc.mn Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн талаар тодруулга авах хүсэлтийг хүлээн авах хугацааны хязгаар тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ажлын 5-аас доошгүй хоног байна. Тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийн хариуг хүсэлт гаргагчийн нэрийг дурдахгүйгээр Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д нийтлэх бөгөөд тус тодруулга, нэмэлт мэдээллийг бүх тендерт оролцогчдод нэгэн зэрэг хүргүүлсэнд тооцно. Иймд тендерт оролцохыг сонирхогч этгээдүүд цахим систем дэх тендерийн урилгын тодруулга, мэдээллийг байнга шалгахыг зөвлөж байна.</p>
ТШЗ 11.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх :" Үгүй "
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	
ТШЗ 12.1	<p>Тендер шалгаруулалтын хэл: Монгол хэл Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчдын ирүүлэх тендер Монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулгын хамт бэлтгэн ирүүлнэ. Тендерийн материалыг Монгол хэл дээр ирүүлээгүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p>
ТШЗ 12.4	Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн



	орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран орчуулга үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.
ТШЗ 14.1	1.Оролцогч нь III бүлгийн техникийн тодорхойлолт, бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг бөглөж ирүүлэх.. 2. Оролцогч нь V бүлэгт заасан Маягт №2-н дагуу мэдээллийг бөглөж ирүүлнэ.
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг :"Зөвшөөрөхгүй"
ТШЗ 16.1	Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардагдах бусад баримт бичиг: " Шаардана " 1. Тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар Монгол Улсын хуулийн дагуу хугацаа хэтэрсэн татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр төлбөргүй байх шаардлагатай. Жич: Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, татвар болон нийгмийн даатгалын тодорхойлолтыг тендерийн баримт бичигт хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд "Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем" (www.tender.gov.mn)-ээр дамжуулан шалгана.
ТШЗ 16.2	Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолт авах хүсэлтийг тендерт оролцогч Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д өөрийн үндэсний тоон гарын үсэг ашиглан тендерийн нээлтээс өмнө хүчин төгөлдөр тодорхойлолтыг цахим хэлбэрээр ирүүлнэ. Жич: Дээрх тодорхойлолтыг авах зааварчилгаатай www.tender.gov.mn цахим системийн хэрэглэгчийн хөтөч цэсээс танилцана уу. Хэрэв дээрх тодорхойлолтыг цахим системээр ирүүлээгүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.
ТШЗ 16.3	Гадаадын этгээд оролцох эрхтэй эсэх :"Эрхгүй"
ТШЗ 17.4	Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх :"Үгүй"
ТШЗ 17.5	Оролцогч, түүний нийлүүлэх бараа нь захиалагчийн шаардсан техникийн тодорхойлолтод нийцэж буйг нотлох баримтыг зураг [Техникийн тодорхойлолтын 3, 4, 11, 12, 13, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 38, 41-т "фото болон бүтцийг харуулсан зураг ирүүлнэ", техникийн тодорхойлолтын 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 42-т "фото зураг ирүүлэх, техникийн тодорхойлолтын 7, 8, 34-т зураг шаардлагагүй], өгөгдлийн хэлбэрээр тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн техникийн тодорхойлолтод заасан хүснэгтийн дагуу харьцуулж ирүүлнэ. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт. <i>[ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 12.5-д зааснаар "эсхүл түүнтэй дүйцэх" гэсэн тодотгол хэрэглэсэн техникийн тодорхойлолтод өөр бараа санал болгосон</i>



	<p>оролцогч техникийн тодорхойлолтод заасантай дүйцэх болохыг энэ хуулийн 13.1 дүгээр зүйлд заасан баримт бичгээр, эсхүл бусад хэлбэрээр нотолсон бол техникийн тодорхойлолтыг хангасан гэж үзнэ]</p>
ТШЗ 17.6	<p>Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа :"Үгүй"</p>
ТШЗ 18.1	<p>Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт :"Шаардахгүй" Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний мэдээлэл :"Шаардана" Ижил төстэй бараа нийлүүлж байсан туршлагыг дараах байдлаар нотолно. Үүнд: 1. 2021, 2022, 2023 оны аль нэг жилд "Төрөл бүрийн муфтан хаалт, хавхлага" нийлүүлж байнсныг ойлгоно. 2. Бараа нийлүүлсэн гэрээ ба гэрээ дүгнэсэн акт (протокол эсхүл дүгнэлт эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичиг)-ын хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлж ирүүлнэ. (Хэрэв "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-тай байгуулсан гэрээ бол нотариатаар батлуулах шаардахгүй) 3. Оролцогч нь V бүлгийн Маягт 3 "Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл", Маягт 5 "Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл"-ийн дагуу мэдээллийг бэлтгэн ирүүлнэ. Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл :"Шаардахгүй" Оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага :"Шаардана" 1. Борлуулалтын орлогын хэмжээ: 2021, 2022, 2023 оны аль нэг жилд тендерт оролцогчийн санал болгож байгаа үнийн дүнгийн 80 хувиас багагүй байна. 2. Тендерт оролцогч нь 2021, 2022, 2023 он тус бүр ашигтай ажилласан байна.</p>
ТШЗ 18.2	<p>Тусгай зөвшөөрөл :"Шаардахгүй"</p>
ТШЗ 18.3	<p>Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна. Түншлэлийн гишүүн тус бүр ерөнхий шаардлага хангасан байх бөгөөд холбогдох мэдэгдэл, баримт бичгийг энэ хуулийн 7.2, 7.3-т зааснаар ирүүлнэ.</p>
ТШЗ 19.1	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх :"Тийм" 1. Оролцогчийн 2021, 2022, 2023 он тус бүрийн санхүүгийн тайлан e-balance цахим бүртгэлд шивэгдэж, баталгаажсан байх шаардлагатай. Санхүүгийн тайлан цахим бүртгэлд шивэгдэж, баталгаажаагүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно. 2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн:</p>



	<p>Тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийн 100 хувиас багагүй байна. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийг аль нэгээр эсвэл тэдгээрийн нийлбэрээр нь тодорхойлно. Үүнд:</p> <p>[Байгууллагын харилцагч банкан дахь харилцах дансны үлдэгдлийн баталгаа / Арилжааны банкнаас авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт / Үнэт цаас, Засгийн газрын бонд болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт заасан үнэт цааснууд]</p> <p>3. Банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөргүй байна. Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээс тендер шалгаруулалт зарласан өдрөөс хойш авсан, шалгах боломжтой QR код бүхий “Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг ирүүлнэ. Уг тодорхойлолтод төлөгдөж дуусаагүй зээлийн мэдээлэл “Хэвийн” бус байгаа тохиолдолд татгалзах үндэслэл болно. Оролцогч “Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг www.sainscore.mn, www.burenscore.mn хаягаар хандан авна. Харилцагч банкны тодорхойлолтыг тендерийг үнэлэхэд харгалзан үзэхгүй.</p> <p><i>Жич: 2021, 2022, 2023 онуудын санхүүгийн тайланг өөрийн тендертээ хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр дамжуулан тендерт оролцогчдын баталгаажсан санхуугийн тайлангаас борлуулалтын орлого, болон бусад шаардлагатай мэдээллийг шалгана.</i></p>
ТШЗ 20.1	Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх :" Шаардахгүй " Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл :" Шаардахгүй "
ТШЗ 21.5	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: :" Тохируулахгүй тогтмол байна "
ТШЗ 21.6	Олон улсын худалдааны нөхцөл хэрэглэх эсэх :" Тийм " " Incoterms 2020", DDP- "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах
ТШЗ 24.1	Тендерийн баталгааны дүн: 2,968,500 төгрөг
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
ТШЗ 25.5	Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт: Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.
ТШЗ 26.1	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Огноо: 2024 оны 11 дугаар сарын 26-ны өдөр , Цаг: 09:00 цаг, минут
ТШЗ 26.2	Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг тендерт оролцогч цахим системээр хүлээн авна. Огноо: 2024 оны 11 дугаар сарын 26-ны өдөр , Цаг: 09:10 цаг, минутад Тендер нээх газрын хаяг: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,



Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

ТШЗ 29.2	Төндер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх :"Үгүй"
ТШЗ 31.1	Давуу эрх тооцоход шаардлагатай холбогдох мэдээлэл, нотлох баримтыг ирүүлнэ.
ТШЗ 32.1	Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх :"Ашиглахгүй"
Е. МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ	
ТШЗ 37.1	Гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч гэрээ батлагдахаас өмнө 17,810,415 төгрөгийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлнэ.



III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.

Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оришино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

- Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлшигүй чухал нөхцөл болно.
- Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардлагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжисиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажсиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.
- Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.
- Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжссэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.
- Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайллан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.
- Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшийрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшийрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.

Зураг, төсөл

Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсаргана.

Шалгалт, туршилт

[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршилж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориуулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.

Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: "ТӨРӨЛ БҮРИЙН МУФТАН ХААЛТ, ХАВХЛАГА" /Эсхүл түүнтэй дүйцэх/


Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ уу.

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
...			





БАГЦЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


БАГЦЫН НЭР: Төрөл бүрийн муфтан хаалт, хавхлага

№	Сэлбэг, материалын нэр	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Хаалт /Винтель PPR Ду15/	40 ш	<p>Загвар: Винтель PPR Ду15 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус Голчийн хэмжээ (Ду): 15 мм Их биенийн материал: ПП-полипропилен эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 
2	Хийн удирдлага бүхий хаалт, Valve 2"-150lbs /Cylindrical Plug Valves SCP/	5 ш	<p>Загвар, үйлдвэрлэгч: Cylindrical Plug Valves SCP, "Swiss Fluid" эсхүл түүнтэй дүйцэх Оролт гаралтын хэмжээ: 2" /in/ Холболтын торол, стандарт: Фланцан, EN 1092-1 B1 PN16 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 16 бар Зөвшөөрөгдхөд температурын хэмжээ: +200 °C Зөвшөөрөгдхөх хамгийн бага температурын хэмжээ: -40 °C Их биенийн материал: Cast steel 1.0619 (WCB)/PFA эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> <ul style="list-style-type: none"> Фото 1. 



			<ul style="list-style-type: none"> Фото 2. /хавхлаг бүхий цилиндрийн нүхний хэлбэр/ <p>Vented Cylinder with drilled vent hole for upstream pressure relief</p>  <p>Цилиндр: Duplex/PFA Ажиллах зарчмын Хийн удирдлагатай</p>
3	Үл буцаах хавхлаг /Ball Check Valve Type 5087A/	10 шт	<p>Загвар, үйлдвэрлэгч: Ball Check Valve Type 5087A/ASA125 (ANSI B16.1), "HDL" эсхүл түүнтэй дүйцэх Их бичийн материал: Nodular Cast Iron ENGS-400-15 (GGG40), ASTM A536 60-40-18 эсхүл түүнтэй дүйцэх Хавхалгын материал: Aluminum core with Polyurethane rubber эсхүл түүнтэй дүйцэх Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +80 C° (176°F) Фото болон бүтсийн харуулсан зураг:</p>  <p>Ерөнхий хэмжээ: <ul style="list-style-type: none"> Орох гарах хоолойн хэмжээ /D/: 3" /in/ Хавхлагын уртын хэмжээ /L/: 241мм Өндөр, ажлын /H/: 160 Бөмбөгийн голчийн хэмжээ /C/: 96 мм Холбох фланцын гадна диаметр /A/: 191 мм Фланцын зузаан /K/: 19 мм Фланцын нүхний тоо: 8 шт Нийт жин: 15 кг</p>
4	Хаалт ширмэн /ширмэн, хавхлагт, муфтан/ 15кч18п2 Ду15 Ру16	30 шт	<p>Загвар: Клапан чугунны 15кч18п2 Ду15 Ру16 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, уур, хий Голчийн хэмжээ (Ду): 15 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 1,6 МПа Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +200 C° Их бичийн материал: КЧ 30-6 (Цутгамал ширмэн томөр) эсхүл түүнтэй дүйцэх “Шпиндель”-н материал: Сталь 20 (ган томөр) эсхүл түүнтэй дүйцэх Жийргэвчийн материал: Фторопласт эсхүл түүнтэй дүйцэх</p>






			<p>Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Битүүмжлэл: "С" эсхүл "D" ангилал, ГОСТ 9544-2015 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото болон бүтцийг харуулсан зураг:</p> 
5	Хаалт /гуулин, конусан, муфтан/ 11612бк Ду15 Ру6	45 ш	<p>Загвар: Кран 11612бк Ду15 Ру6 (Кран 11612бк Ду15 Ру1) эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Шингэн, хий Голчийн хэмжээ (Ду): 15 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд давралтын хэмжээ: 0,1 МПа Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +50 С° Материал, түүний стандарт: ЛЦ40Сд эсхүл түүнтэй дүйцэх Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Битүүмжлэл: "В" ангилал, ГОСТ 9544-2015 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 
6	Хаалт /Ган, бөмбөлгөн, муфтан, гагнадаг/ Ду100 Ру25	18 ш	<p>Загвар: Кран шаровый Bvoen Ballomax Ду100 Ру25 (КШТ 60.102.100) эсхүл түүнтэй дүйцэх Голчийн хэмжээ (Ду): 100 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд давралтын хэмжээ: 2,5 МПа Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +200 С° Холболтын төрөл: Гагнадаг Их биений материал: Сталь 09Г2С, Р235GH эсхүл түүнтэй дүйцэх Уплотнение шара: PTFE эсхүл түүнтэй дүйцэх Хөөшүүргийн (гарын) материал: Сталь 20 эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 



7	Үл буцаах хавхлаг 16ч42р Дү50 Ру10	30 ш	<p>Загвар: Клапан обратный 16ч42р Дү50 Ру10 эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Голчийн хэмжээ (Дү): 50 мм</p> <p>Зөвшөөрөгдөх дээд даралтын хэмжээ: 10 кг/см²</p> <p>Их биений материал: Серый чугун СЧ18-36 эсхүл түүнтэй дүйцэх</p>
8	Үл буцаах хавхлаг 19ч21р Дү80 Ру64	30 ш	<p>Загвар: Клапан обратный 16ч42р Дү80 Ру64 эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Голчийн хэмжээ (Дү): 80 мм</p> <p>Зөвшөөрөгдөх дээд даралтын хэмжээ: 64 кг/см²</p> <p>Их биений материал: Чугун GGG40/BЧ40/EN-GJS-400-15 эсхүл түүнтэй дүйцэх</p>
9	Хавхлагт хаалт /зэвэрдэггүй ган, фланцан, өндөр даралтын/ 22нж69нж Дү10 Ру400	2 ш	<p>Загвар: Клапан угловой запорный 22нж69нж Дү10 Ру400 (УФ 23032-010) эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Ажлын бие: Хий, шинэгэн</p> <p>Голчийн хэмжээ (Дү): 10 мм</p> <p>Зөвшөөрөгдөх дээд даралтын хэмжээ: 40 МПа (400 кг/см²)</p> <p>Их биений материал: 12X18H10T эсхүл 10X17H13M3T эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Зөвшөөрөгдөх доод температурын хэмжээ: -40 С°</p> <p>Зөвшөөрөгдөх дээд температурын хэмжээ: +250 С°</p> <p>Удирдлагын төрөл: Гар ажиллагаатай</p> <p>Холбогчын төрөл: Фланцан (жийргэвч цагираг нь линз* хэлбэртэй) ГОСТ 9399-81 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Фото зураг:</p> 
10	Хаалт /ган, хавхлагт, фланцан/ 15с52нж Дү32 Ру63	13 ш	<p>Загвар: Винтель 15с52нж Дү32 Ру63 эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Ажлын бие: Ус, уур, хий, шингэн</p> <p>Голчийн хэмжээ (Дү): 32 мм</p> <p>Зөвшөөрөгдөх дээд даралтын хэмжээ: 6,3 МПа (63 кг/см²)</p> <p>Зөвшөөрөгдөх дээд температурын хэмжээ: +400 С°</p> <p>Зөвшөөрөгдөх доод температурын хэмжээ: -40 С°</p> <p>Их биений материал: Сталь 20 эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Битгүмжлэл: "С" ангилал, ГОСТ 9544-2015 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Холбогчын төрөл: Фланцан, ГОСТ Р 54432-2011 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>ЗД (фото) зураг:</p> 



11	Хаалт /гуулин, хавхлагт, муфтан/ 1561п Ду20 Ру16	30 ш	<p>Загвар: Винтель 1561п Ду20 Ру16 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, уур Голчийн хэмжээ (Ду): 20 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 1,6 МПа (16 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +200 °C Материал: Латунь ЛЦ40Ми3Ж эсхүл түүнтэй дүйцэх Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото болон бүтцийг харуулсан зураг:</p> 
12	Хаалт /гуулин, хавхлагт, муфтан/ 1563р Ду15 Ру10	30 ш	<p>Загвар: Винтель 1563р Ду15 Ру10 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус Голчийн хэмжээ (Ду): 15 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 1 МПа (10 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +50 °C Материал: түүний стандарт: Латунь ЛС59-1Л эсхүл түүнтэй дүйцэх Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото болон бүтцийг харуулсан зураг:</p> 
13	Хаалт /гуулин, хавхлагт, муфтан/ 1563р Ду25 Ру10	15 ш	<p>Загвар: Винтель 1563р Ду25 Ру10 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус Голчийн хэмжээ (Ду): 25 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 1 МПа (10 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +70 °C Материал: Латунь ЛС59-1Л эсхүл түүнтэй дүйцэх Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото болон бүтцийг харуулсан зураг:</p> 



14	Хаалт хөшүүргэн /гуулин, бембелгэн, муфтан/ Ду20 Ру16	110 ш	<p>Загвар: Кран 11627п1 Ду20 Ру16 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, уур, хий Голчийн хэмжээ (Ду): 20 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 1,6 МПа (16 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +100 °C Материал: Латунь ЛЦ40Сд эсхүл түүнтэй дүйцэх Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 
15	Хаалт хөшүүргэн /гуулин, бембелгэн, муфтан/ Ду25 Ру16	110 ш	<p>Загвар: Кран 11627п1 Ду25 Ру16 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, уур, хий Голчийн хэмжээ (Ду): 25 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 1,6 МПа (16 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +100 °C Материал: Латунь ЛЦ40Сд эсхүл түүнтэй дүйцэх Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 
16	Хаалт хөшүүргэн /гуулин, бембелгэн, муфтан/ Ду32 Ру16	60 ш	<p>Загвар: Кран 11627п1 Ду32 Ру16 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, уур, хий Голчийн хэмжээ (Ду): 32 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 1,6 МПа (16 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +100 °C Материал: Латунь ЛЦ40Сд эсхүл түүнтэй дүйцэх Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 



17	Хаалт хөшүүргэн /гуулин, бембелгэн, муфтан/ Ду40 Ру16	60 ш	<p>Загвар: Кран 11627п1 Ду40 Ру16 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, уур, хий Голчийн хэмжээ (Ду): 40 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 1,6 МПа (16 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +100 С° Материал: Латунь ЛЦ40Сд эсхүл түүнтэй дүйцэх Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 
18	Хаалт /ширмэн, хавхлагт, муфтан/ 15кч18п Ду32 Ру16	15 ш	<p>Загвар: Винтель 15кч18п2 Ду32 Ру16 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, уур, хий Голчийн хэмжээ (Ду): 32 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 1,6 МПа (16 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +225 С° Их биенийн материал: КЧ 30-6 (Цутгамал ширмэн төмөр) Эсхүл түүнтэй дүйцэх “Шпиндель”-н материал: Сталь 20 (ган төмөр) эсхүл түүнтэй дүйцэх Жийргэвчийн материал: Фторопласт эсхүл түүнтэй дүйцэх Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Бигтуумжилэл: “D” ангилал, ГОСТ 9544-2015 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 
19	Хаалт /Гагнадаг, ган/ BROEN DN32	150 ш	<p>Загвар: Кран шаровый Broen Ballomax Ду32 Ру40 (КШТ 61.102.032) эсхүл түүнтэй дүйцэх Голчийн хэмжээ (Ду): 32 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 4 МПа Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +200 С° Холболтын төрөл: Гагнадаг Их биенийн материал: Сталь 09Г2С, Р235GH эсхүл түүнтэй дүйцэх Уплотнение шара: PTFE эсхүл түүнтэй дүйцэх Хөшүүргийн (гарын) материал: Сталь 20 эсхүл түүнтэй дүйцэх</p>




			Фото зураг: 
20	Хаалт (Задвижка) 30с64нж Ду150 Ру25	4 ш	<p>Загвар: Задвижка 30с64нж Ду150 Ру25 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, уур, хий Голчийн хэмжээ (Ду): 150 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 2,5 МПа (25 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +450 °C Зөвшөөрөгдхөд доод температурын хэмжээ: -40 °C Ийнхийн материал: Сталь 20Л (Сталь 25Л, Сталь 35Л) эсхүл түүнтэй дүйцэх “Шпиндель”-ийн материал: Сталь 20Х13 (нержэн) эсхүл түүнтэй дүйцэх Холболтын төрөл: Фланц, ГОСТ 33259-2015 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Битүүмжлэл: “А” ангилал, ГОСТ 9544-2015 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг: </p>
21	Зэв баригч Аруан ГФ 80	4 ш	<p>Загвар, үйлдвэрлэгч: Аруан ГФ 80, “АРУАН” эсхүл түүнтэй дүйцэх Оролт гаралтын хэмжээ (Ду): 100 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 16 бар Ашиглалтын хамгийн бага температур: -40 °C Ашиглалтын хамгийн их температур: +250 °C Механик холц шүүлтийн төрөл: Зэв, элс, шавар Шүүж цэвэршүүлэх түвшин: 50 микрон (мкм) Ажлын бүтээмж: 80-100 м3/наг Бохирдол зайлзуулах цоргоны голчийн хэмжээ: 1" (in)</p>



			Зэв баригчийн фото зураг: 
22	Хаалт /ширмэн, шаантган, муфтан/ 11чбк Ду20 Ру10	4 ш	<p>Загвар: Кран 11чбк Ду20 Ру10 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, шингэн, тос Голчийн хэмжээ (Ду): 20 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 1,0 МПа (10 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +100 °C Их биений материал: КЧ 30-6 (Цутгамал ширмэн төмөр) эсхүл түүнтэй дүйцэх Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Битүүмжлэл: "С" ангилал, ГОСТ 9544-2015 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг: </p>
23	Үл буцаах хавхлаг /ITAP EUROPA 100 2" DN50 PN18/	2 ш	<p>Загвар, үйлдвэрлэгч: ITAP EUROPA 100 DN50 PN18, ITAP S.p.A (Итали) эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, агаар, тос Оролт гаралтын хэмжээ DN: 2" /in/ Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 18 бар (18 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +100 °C Зөвшөөрөгдхөд хамгийн бага температурын хэмжээ: -20 °C Еронхий хэмжээ: <ul style="list-style-type: none"> • Урт /A/: 101 мм • Гадна голч /B/: 87 мм Материал: <ul style="list-style-type: none"> • Их биений: Латунь CW617N эсхүл түүнтэй дүйцэх • Шток: Латунь CW617N эсхүл түүнтэй дүйцэх • Диск: Нержавеющая сталь AISI 304 эсхүл түүнтэй дүйцэх • Жийрэг (Уплотнение): NBR эсхүл түүнтэй дүйцэх Холболтын төрөл, стандарт: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ISO228 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх</p>




			<p>Фото болон бүтцийг харуулсан зураг:</p>  <p>Бусад шаардлага: Босоо, хэвтээ, ташуу байрлалд сурилуулах боломжтой.</p>
24	Хаалт /гуулин, бембелгэн, муфтан/ Ду20 Ру20	30 ш	<p>Загвар: Кран шаровой 11Б27п1 Ду20 Ру20 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, уур Голчийн хэмжээ (Ду): 20 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд дараалтын хэмжээ: 2 МПа (20 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +100 °C Материал: Латунь ЛЦ40Сд эсхүл түүнтэй дүйцэх Холбогтын торол: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 
25	Дугуйны хошуут хавхлаг /TR1179 SCREW-ON VALVE/	20 ш	<p>Зориулалт: Автомашины дугуйн хэрэгсэл (дугуйны хошуут хавхлаг) Загвар: TR1179 SCREW-ON VALVE эсхүл түүнтэй дүйцэх Хошууны урт: 140 мм Их биссийн материал: Латунь CW617N эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 
26	Хаалт /ширмэн, хавхлагт, муфтан/ 15кч18п1 Ду25 Ру16	5 ш	<p>Загвар: Клапан запорный 15кч18п1 Ду25 Ру16 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, уур Голчийн хэмжээ (Ду): 25 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд дараалтын хэмжээ: 1,6 МПа (16 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +225 °C Еронхий хэмжээ: <ul style="list-style-type: none"> • Урт /L/: 120 мм </p>




			<ul style="list-style-type: none"> Өндөр /Н/: 127 мм <p>Материал:</p> <ul style="list-style-type: none"> Их бие, диск (1;2;4;5): Серый чугун (СЧ25) эсхүл түүнтэй дүйцэх Шпиндель (3): Сталь 20 эсхүл түүнтэй дүйцэх Дискины жийрэг, гайка (6;8): Фторопласт-4 эсхүл түүнтэй дүйцэх <p>Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Битгүмжлэл: "D" ангиал, ГОСТ 9544-2015 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Фото болон бүтцийг харуулсан зураг:</p>
27	Хаалт /Orbinox EX-01-100HW/	10 ш	<p>Загвар: ORBINOX EX-01-100HW эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Ажлын бие: Ус, шингэн</p> <p>Голчийн хэмжээ (DN): 100 мм</p> <p>Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 10 бар</p> <p>Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +100 °C</p> <p>Материал:</p> <ul style="list-style-type: none"> Их бие (1): Чугун эсхүл түүнтэй дүйцэх Хавхлаг (2): Нержавеющая сталь AISI 316 эсхүл түүнтэй дүйцэх Жийрэг (3): Метал то Метал, EPDM, HBR эсхүл түүнтэй дүйцэх <p>Фото зураг:</p>




			Бүтцийн зураг болон бусад шаардлага:																																
			 <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">STANDARD PARTS LIST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Part</td> <td>Description</td> </tr> <tr> <td>1 Body</td> <td>GI/250 / GS400 / CF8M</td> </tr> <tr> <td>2 Gate</td> <td>AISI 304 / AISI 316</td> </tr> <tr> <td>3 Seal</td> <td>Metal-to-Metal, EPDM, NBR</td> </tr> <tr> <td>4 Packing</td> <td>PTFE impreg. synth. fibre with EPDM O-ring</td> </tr> <tr> <td>5 Gland Follower</td> <td>A [DN 50-300] Ductile Iron [CF8M] / CF8M</td> </tr> <tr> <td>6 Stem</td> <td>Stainless Steel</td> </tr> <tr> <td>7 Stem Nut</td> <td>Bronze</td> </tr> <tr> <td>8 Yoke</td> <td>Epoxy-coated carbon steel</td> </tr> <tr> <td>9 "A" ring</td> <td>AISI 304 / AISI 316</td> </tr> <tr> <td>10 Handwheel</td> <td>GS400</td> </tr> <tr> <td>11 Cap</td> <td>Plastic</td> </tr> <tr> <td>12 Stem Protector</td> <td>Epoxy-coated carbon steel</td> </tr> <tr> <td>13 Friction Washer</td> <td>Bronze</td> </tr> <tr> <td>14 Nut</td> <td>Zinc-plated carbon steel</td> </tr> </tbody> </table>	STANDARD PARTS LIST		Part	Description	1 Body	GI/250 / GS400 / CF8M	2 Gate	AISI 304 / AISI 316	3 Seal	Metal-to-Metal, EPDM, NBR	4 Packing	PTFE impreg. synth. fibre with EPDM O-ring	5 Gland Follower	A [DN 50-300] Ductile Iron [CF8M] / CF8M	6 Stem	Stainless Steel	7 Stem Nut	Bronze	8 Yoke	Epoxy-coated carbon steel	9 "A" ring	AISI 304 / AISI 316	10 Handwheel	GS400	11 Cap	Plastic	12 Stem Protector	Epoxy-coated carbon steel	13 Friction Washer	Bronze	14 Nut	Zinc-plated carbon steel
STANDARD PARTS LIST																																			
Part	Description																																		
1 Body	GI/250 / GS400 / CF8M																																		
2 Gate	AISI 304 / AISI 316																																		
3 Seal	Metal-to-Metal, EPDM, NBR																																		
4 Packing	PTFE impreg. synth. fibre with EPDM O-ring																																		
5 Gland Follower	A [DN 50-300] Ductile Iron [CF8M] / CF8M																																		
6 Stem	Stainless Steel																																		
7 Stem Nut	Bronze																																		
8 Yoke	Epoxy-coated carbon steel																																		
9 "A" ring	AISI 304 / AISI 316																																		
10 Handwheel	GS400																																		
11 Cap	Plastic																																		
12 Stem Protector	Epoxy-coated carbon steel																																		
13 Friction Washer	Bronze																																		
14 Nut	Zinc-plated carbon steel																																		
28	Хаалт /ширмэн, хавхлагт, муфтан/ 15кч18п1 Ду20 Ру16	31 ш	<p>Загвар: Клапан запорный 15кч18п1 Ду20 Ру16 эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Ажлын бие: Ус, уур</p> <p>Голчийн хэмжээ (Ду): 20 мм</p> <p>Зөвшөөрөгдхөд дээд дараалтын хэмжээ: 1,6 МПа (16 кг/см²)</p> <p>Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +200 °C</p> <p>Еронхий хэмжээ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Урт /L/: 100 мм • Өндөр /H/: 107 мм <p>Материал:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Их бие, диск (1;2;4;5): Серый чугун (СЧ25) эсхүл түүнтэй дүйцэх • Шпиндель (3): Сталь 20 эсхүл түүнтэй дүйцэх • Дискны жижрг, гайка (6;8): Фторопласт-4 эсхүл түүнтэй дүйцэх <p>Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Битгүүмжлэл: "D" ангилал, ГОСТ 9544-2015 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Фото болон бүтцийн харуулсан зураг:</p> 																																
29	Хаалт /ширмэн, хавхлагт, муфтан/ 15кч18п1 Ду25 Ру16	40 ш	<p>Загвар: Клапан запорный 15кч18п1 Ду25 Ру16 эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Ажлын бие: Ус, уур</p> <p>Голчийн хэмжээ (Ду): 25 мм</p> <p>Зөвшөөрөгдхөд дээд дараалтын хэмжээ: 1,6 МПа (16 кг/см²)</p> <p>Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +225 °C</p> <p>Еронхий хэмжээ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Урт /L/: 120 мм • Өндөр /H/: 127 мм 																																




			<p>Материал:</p> <ul style="list-style-type: none"> Их бие, диск (1;2;4;5): Серый чугун (СЧ25) эсхүл түүнтэй дүйцэх Шпиндель (3): Сталь 20 эсхүл түүнтэй дүйцэх Дискины жийрэг, гайка (6;8): Фторопласт-4 эсхүл түүнтэй дүйцэх <p>Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Битгүмжилл: "D" ангилал, ГОСТ 9544-2015 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх</p> <p>Фото болон бүтцийг харуулсан зураг:</p> 
30	Хаалт /Ган, бөмбөлгөн, муфтан, гагнадаг / DN100 PN25	4 ш	<p>Загвар: Кран шаровой Danfoss JIP Premium WW 065N0140G DN100 PN25 эсхүл түүнтэй дүйцэх Голчийн хэмжээ (DN): 100 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ (PN): 2,5 МПа Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +180 С° Холболтын төрөл: Гагнадаг Их биений материал: Сталь 09Г2С, Р235GH эсхүл түүнтэй дүйцэх Уплотнение шара: Тефлон PTFE, армированный углеволокном эсхүл түүнтэй дүйцэх Хөшүүргийн (гарын) материал: Сталь 10 эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 
31	Хаалт /Ган, гагнадаг/ Ду150	2 ш	<p>Загвар: Кран шаровый Broen Ballomax Ду150 Ру25 (КШТ 61.102.150) эсхүл түүнтэй дүйцэх Голчийн хэмжээ (Ду): 150 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 2,5 МПа Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +200 С° Холболтын төрөл: Гагнадаг Их биений материал: Сталь 09Г2С эсхүл түүнтэй дүйцэх Уплотнение шара: PTFE эсхүл түүнтэй дүйцэх Хөшүүргийн (гарын) материал: Сталь 20 эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 





32	Хаалт /Ган, гагнадаг/ DN40 PN40	20 ш	<p>Загвар: Кран шаровой Danfoss JIP Premium WW 065N0120G DN40 PN40 эсхүл түүнтэй дүйцэх Голчийн хэмжээ (DN): 40 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ (PN): 4 МПа Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +180 °C Холболтын төрөл: Гагнадаг Их биений материал: Сталь 09Г2С, Р235GH эсхүл түүнтэй дүйцэх Уплотнение шара: Тefлон PTFE /армированный углеволокном/ эсхүл түүнтэй дүйцэх Хөвчүүргийн (гарын) материал: Сталь 10 эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 
33	Хаалт /гуулин, хавхлагт, муфтан/ 1563р БАЗ Ду15 Ру16	15 ш	<p>Загвар: Винтель 1563р БАЗ Ду15 Ру16 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус Голчийн хэмжээ (Ду): 15 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 1,6 МПа (16 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +70 °C Материал, түүний стандарт: Латунь ЛС59-1Л эсхүл түүнтэй дүйцэх Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото болон бүтцийн харуулсан зураг:</p> 
34	Хаалт 20DN PN16	40 ш	<p>Загвар: "Ginde" эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус Голчийн хэмжээ (DN): 20 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ (PN): 1,6 МПа (16 кг/см²) Холболтын төрөл: Дотор талын 2 холбох хэсгийн резьба нь ГОСТ 6527-68 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх</p>
35	Хаалт (Задвижка) 30с64нж Ду50 Ру25	10 ш	<p>Загвар: Задвижка 30с64нж Ду50 Ру25 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, уур, хий Голчийн хэмжээ (Ду): 50 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 2,5 МПа (25 кг/см²) Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +225 °C Зөвшөөрөгдхөд доод температурын хэмжээ: -40 °C</p>





			<p>Их биенийн материал: Сталь 25Л (ГОСТ977) эсхүл түүнтэй дүйцэх “Шпиндель”-ийн материал: Сталь 20Х13 (ГОСТ5632) эсхүл түүнтэй дүйцэх Холболтын төрөл: Фланец, ГОСТ 33259-2015 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Битгүмжлэл: “А” ангилал, ГОСТ 9544-2015 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 
36	Үл буцаах хавхлаг 19421бр Ду80 Ру16	10 ш	<p>Загвар: Клапан обратный 19421бр Ду80 Ру16 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, уур Голчийн хэмжээ (Ду): 80 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 16 кг/см² Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +225 °C Материал: <ul style="list-style-type: none"> • Их бие, хавхлаг (1;2): Серый чугун (СЧ18) эсхүл түүнтэй дүйцэх • Тэнхлэг /Ось/ (3): Сталь 20Х13 эсхүл түүнтэй дүйцэх • Жийрэг /шагирган/ (4): Латунь ЛЦ40С эсхүл түүнтэй дүйцэх Битгүмжлэл: “D” ангилал, ГОСТ 9544-2015 стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Еронхий хэмжээ: <ul style="list-style-type: none"> • Урт /L/: 70 мм • Гадна голч /Д/: 144 мм Фото болон бутийн харуулсан зураг:</p> 
37	Үл буцаах хавхлаг /Gromelle RA0409012/	2 ш	<p>Загвар, брэнд: Gromelle RA0409012, “Eaton” эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Хий, шингэн, тос (газ)</p>




			<p>Голчийн хэмжээ (DN): 2" (in) Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 300 бар Их биений материал: Сталь 20 эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p> 
38	Үл буцаах хавхлаг /RV-30-01.1/0 Hydraulic Check Valve/	4 ш	<p>Брэнд, загвар: Flutec, RV-30-01.1/0 Hydraulic Check Valve эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Хий, шингэн, тос (газ) Ажлын температур: -20 C°-с +80 C° хүртэл Ургалын дээд хурд: 600 л/мин Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 400 бар Cracking pressure /хаах үеийн, даралтын хэмжээ: 0,5 бар Их биений материал: Сталь 20 эсхүл түүнтэй дүйцэх Бүтцийг харуулсан зураг:</p>  <p>Ерөнхий хэмжээ: • Урт /L/: 143 мм • Түлхүүрийн хэмжээ /SW/: 65 • В болон А талын оролтын /резьба/ хэмжээ: G1 1/2</p>
39	Үл буцаах хавхлаг /Д-11 Р-200 КЕ 7602/	3 ш	<p>Загвар: Клапан обратный кислородный КЕ7602 Ду11 Ру200 эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Хий, шингэн, Голчийн хэмжээ (Ду): 11 мм Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 200кгс/см2</p>



			<p>Фото зураг:</p> 
40	Тэжээлийн усны шахуургын үл буцаах хавхлаг 4С-2-2 /Ду150 Ру10/	2 ш	<p>Загвар: Фланцевые обратные клапан 4с-2-2 /Ду150 Ру10/ эсхүл түүнтэй дүйцэх Ажлын бие: Ус, уур Зөвшөөрөгдхөд дээд даралтын хэмжээ: 10 МПа Зөвшөөрөгдхөд дээд температурын хэмжээ: +160 С° Дотор голчийн хэмжээ (Ду): 150 мм Холболтын торел: Фланц Фланцын гадна голчийн хэмжээ: 350 мм Фланцын нүхний голчийн хэмжээ: 34 мм Фланцын нүхний тоо: 12 ш Өндөр: 640 мм Их биений болон хаах хэсгийн материал: Ст 25Л (ган) эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото зураг:</p>   <p>Бусад шаардлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Үл буцаах хавхалгыг босоо байрлалд сууринтуулдаг. • Ажиллах зарчмын нь хавхлаг өөрийн хүндийн жингээр хаана. • Усны дараалтыг тохируулагч гаргалгаатай байна.



			<p>Загвар: Клапан редукционный Honeywell D15NP-100A эсхүл түүнтэй дүйцэх Голчийн хэмжээ (DN): 100 мм Зөвшөөрөгдхөг ажлын дараалтын дээд хэмжээ (PN): 16 бар Зөвшөөрөгдхөг ажлын температурын дээд хэмжээ: +70 °C Холбогчын төрөл: Фланцан, ISO7005 (DIN 1092-1) Стандартыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэх Их бичийн материал: Чугун GG25 эсхүл түүнтэй дүйцэх Фото болон бүтцийг харуулсан зураг:</p>  <p>Ерөнхий хэмжээ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ургт /L/: 350 мм Өндөр /H/: 470 мм Өндөр /h/: 180 мм Фланц гадна голч /F/: 220 мм <p>Бусад шаардлага: Оролт гаралтын хэсгүүдэд даралт хэмжигч сууринуулсан байна.</p>
41	Даралт бууруулагч хавхлаг /D15P/S-100A/	20 ш	<p>Загвар: ГУF-X00-CN Y basket type strainer filter эсхүл түүнтэй дүйцэх Голчийн хэмжээ (DN): 50 мм Холбогчын төрөл: Фланцан Фото зураг:</p> 
42	Хог шүүгч ф50 /YF-X00-CN Y/	20 ш	

ТАНИЛЦСАН:

YTX-ийн Техникийн албаны дарга



Б.Мөнхнасан

ХЯНАСАН:

YTX-ийн Техникийн албаны мэргэжилтэн



Б.Батжаргал



authorized EMC-E

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Хаалт /Винтель PPR Ду15/	40	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
2	Хийн удирдлага бүхий хаалт, Valve 2" -150lbs /Cylindrical Plug Valves SCP/	5	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
3	Үл буцаах хавхлаг /Ball Check Valve Type 5087A/	10	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
4	Хаалт ширмэн /ширмэн, хавхлагт, муфтан/ 15кч18п2 Ду15 Py16	30	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
5	Хаалт /туулин, конусан, муфтан/ 11612бк Ду15 Руб	45	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
6	Хаалт /Ган, бөмбөлгөн, муфтан, гагнадаг/ Ду100 Py25	18	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
7	Үл буцаах хавхлаг 16ч42р Ду50 Py10	30	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
8	Үл буцаах хавхлаг 19ч21р Ду80 Py64	30	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
9	Хавхлагт хаалт /зэвэрдэггүй ган, фланцан, өндөр даралтын/ 22нж69нж Ду10 Py400	2	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
10	Хаалт /ган, хавхлагт, фланцан/ 15с52нж Ду32 Py63	13	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
11	Хаалт /туулин, хавхлагт, муфтан/ 1561п Ду20 Py16	30	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
12	Хаалт /туулин, хавхлагт, муфтан/ 1563р Ду15 Py10	30	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
13	Хаалт /туулин, хавхлагт, муфтан/ 1563р Ду25 Py10	15	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
14	Хаалт хөшүүргэн /гуулин, бөмбөлгөн, муфтан/ Ду20 Py16	110	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
15	Хаалт хөшүүргэн /гуулин, бөмбөлгөн, муфтан/ Ду25 Py16	110	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	



authorized EMC-E

16	Хаалт хөшүүргэн /гуулин, бөмбөлгөн, муфтан/ Ду32 Py16	60	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
17	Хаалт хөшүүргэн /гуулин, бөмбөлгөн, муфтан/ Ду40 Py16	60	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
18	Хаалт /ширмэн, хавхлагт, муфтан/ 15кч18п Ду32 Py16	15	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
19	Хаалт /Гагнадаг, ган/ BROEN DN32	150	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
20	Хаалт (Задвижка) 30с64нж Ду150 Py25	4	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
21	Зэв баригч Аруан ГФ 80	4	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
22	Хаалт /ширмэн, шаантган, муфтан/ 11ч6Бк Ду20 Py10	4	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
23	Үл буцаах хавхлаг /ITAP EUROPA 100 2" DN50 PN18/	2	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
24	Хаалт /гуулин, бөмбөлгөн, муфтан/ Ду20 Py20	30	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
25	Дугуйны хошуут хавхлаг /TR1179 SCREW-ON VALVE/	20	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
26	Хаалт /ширмэн, хавхлагт, муфтан/ 15кч18п1 Ду25 Py16	5	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
27	Хаалт /Orbinox EX-01-100HW/	10	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
28	Хаалт /ширмэн, хавхлагт, муфтан/ 15кч18п1 Ду20 Py16	31	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
29	Хаалт /ширмэн, хавхлагт, муфтан/ 15кч18п1 Ду25 Py16	40	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
30	Хаалт /Ган, бөмбөлгөн, муфтан, гагнадаг / DN100 PN25	4	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
31	Хаалт /Ган, гагнадаг/ Ду150	2	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
32	Хаалт /Ган, гагнадаг/ DN40 PN40	20	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
33	Хаалт /гуулин, хавхлагт, муфтан/ 1563р БАЗ Ду15 Py16	15	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
34	Хаалт 20DN PN16	40	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	



35	Хаалт (Задвижка) 30с64нж Ду50 Py25	10	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
36	Үл буцаах хавхлаг 19ч21бр Ду80 Py16	10	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
37	Үл буцаах хавхлаг /Gromelle RA0409012/	2	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
38	Үл буцаах хавхлаг /RV-30-01.1/0 Hydraulic Check Valve/	4	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
39	Үл буцаах хавхлаг /Д-11 Р-200 KE 7602/	3	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
40	Тэжээлийн усны шахуургын үл буцаах хавхлаг 4С-2-2 /Ду150 Py10/	2	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
41	Даралт бууруулагч хавхлаг /D15P/S- 100A/	20	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
42	Хог шүүгч ф50 /TYF-X00-CN Y/	20	Ш	DDP "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног	
	Нийт	1105				



IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

IV.1.“Чанар ба үнийн хосолмол” тендер үндэсэн шалгуур

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах чанар ба үнийн хосолмол шалгуур (*Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтасаас бусад тендер шалгаруулалтад тус тендер үндэсэн шалгуурыг тендер шалгаруулалтын баримт бичгээс хасна*)

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын уед хамгийн бага харьцуулах үнэ (P_{min})-тэй тендерт 30 оноо (S_{max}) өгч, бусад оролцогчийн харьцуулах үнэ (P_x)-д харгалзах оноог дараах томьёогоор бодно.

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

P_{min} - Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн үнэ

P_x - Тухайн оролцогчийн үнэ

S_x - Тухайн оролцогчийн оноо

S_{max} - Хамгийн багах харьцуулах үнэтэй оролцогчийн оноо

2. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- 2.1. Эм нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол: 8 оноо
- 2.2. ДЭМБ-ын эмийн зохицуулалтын төлөвшлийн түвшингээр 4-т жагссан 8 оноо улсад үйлдвэрлэгдсэн бол
- 2.3. Эм нь хатуу зохицуулалттай улсад үйлдвэрлэгдсэн бол (*SRA, PICS*): 8 оноо
- 2.4. Импортын эм нь үйлдвэрлэгч улсад хэрэглэдэг бол (чөлөөт худалдааны гэрчилгээ) 6 оноо
- 2.5. Ерөнхий нэрилийн эмийн хувьд биоэквивалент чанарын судалгааг хөнөлөнгийн эрх бүхий судалгааны байгууллагаар хийлгэсэн бол (Цусан дахь эмийн идэвхт бодисын хамгийн их концентраци (S_{max}) 80 -125%) 6 оноо
- 2.6. Үйлдвэрлэгч нь ДЭМБ-ын эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (*GMP*) хангасан гэрчилгээтэй бол 6 оноо
- 2.7. Эм нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан бол 4 оноо
- 2.8. Эм нь Англи, АНУ, Европ, Япон, БНХАУ, ОХУ-ын фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол 4 оноо
- 2.9. Эм нь АНУ-ын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт “Orange Book”-д орсон бол 4 оноо
- 2.10. Эм нь ДЭМБ-ын харьцуулах бүтээгдэхүүний жагсаалтад орсон бол 4 оноо
- 2.11. Анхдагч буюу оригинал эм бол 4 оноо
- 2.12. Ханган нийлүүлэгч нь өөрөө импортлогч бол 4 оноо
- 2.13. Тухайн эм нь сүүлийн нэг жилд лабораторийн шинжилгээгээр стандарт бус гаралгүй бол 2 оноо
- 2.14. Эмийн аюулгүй байдлын хугацаат тайланг (*PSUR*) сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эмийн зохицуулалтын байгууллагад мэдээлсэн бол 2 оноо

Нийт 70 оноо

3. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- 3.1. Үйлдвэрлэгч нь ISO 13485 стандартын шаардлага хангасан бол 15 оноо
- 3.2. Импортын эмнэлгийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгч улсдаа хэрэглэдэг бол (FREE SALE CERTIFICATE) 15 оноо



3.3.	Эмнэлгийн хэрэгсэл нь гурав ба түүнээс дээш улсад нийлүүлэгддэг бол	15 оноо
3.4.	Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэлийн сайн дадал (<i>Good manufacturing practice</i>) гэрчилгээтэй бол	15 оноо
3.5.	Үйлдвэрлэгч нь ISO 9001 стандартын шаардлага хангасан бол	10 оноо
	<i>Нийт</i>	70
4.	Чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурт нийт оноог дээрх аргачлалын дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноотой тендерийг хамгийн сайн тендер гэж үзнэ.	
	$Bx = Qx + Sx$	
	<i>Bx – Тухайн оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо</i>	
	<i>Qx – Тухайн оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо</i>	

IV.2. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. *Бараа хургэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа: [“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих]*

Хэрэв “ашиглах” бол: *Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарыт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.*

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд зажиагчид заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарыт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд [хувь бичих]-аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.

Зажиагчид заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарыт зааснаас [*моо бичих*]-аас илүү [*“cap”, “өдөр” гэдэг үгнээс сонгож бичих*] хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөгүй тохиолдолд зажиагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

2. *Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг зажиагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: [“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]*

Хэрэв “ашиглах” бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд зажиагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

3. *Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: [“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]*



Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах узүүлэлтийг үнэлгээнд харгалzan үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. [Захиалагч харгалzan үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]

4. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: [“Ашиглана” эсхул “Ашиглахгүй” гэж бичих.]

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах узүүлэлтийг үнэлгээнд харгалzan үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. [Захиалагч харгалzan үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]

Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдаар тодорхойлж болно.



Жишээ нь: А4 бичгийн цаас худалдан авах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт

№	Шалгуур үзүүлэлт	Үнэлгээ
I	Нийгмийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
1.1	Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, ОУХБ-ын Суурь конвенцийг дагаж мөрдөж буй байдал	
1.2	Ажиллах хүч / ажил эрхлэлтийн харилцаа	
1.3	Ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал	
1.4	Шударга цалин хөлс болон хөдөлмөрийн харилцаа	
1.5	Ажиллах орчны аюулгүй байдал	
1.6	Нийгмээс тусгаарлагдсан хумүүсийн ажил эрхлэлт	
II	Эдийн засгийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
2.1	Бизнесийн ёс зүй (Ёс зүйн код)	
2.2	Орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй дэмжлэг	
2.3	Тээвэрлэлт/хүргэлт	
2.4	Хаяж устгах (Биетээр татан авах эсвэл аюулгүй байдлаар устгах)	
III	Байгаль орчны тогтвортой байдлын шалгуур	Хамгийн их оноо (-10%)
3.1	Байгаль орчны хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдал (ISO 14001)	
3.2	Компанийн чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)	
3.3	Таримал ойгоос бэлтгэсэн, эсхүл дахин боловсруулсан цаас	
3.4	Энгийн хлор агуулаагүй	
3.5	Цайралт	
3.6	Байгаль орчинд ээлтэй савлагаа	
3.7	Дахин боловсруулах боломжтой	

Дээрх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийг (-20) хувь хүртэл нэмэгдүүлж харьцуулах үнийг тодорхойлно. Үг үнэ нь зөвхөн харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага (МУСЯ, НҮББОХ, 2018)-аас танилцах боломжтой.



V БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

- | | |
|---------|---|
| Маягт 1 | Тендер илгээх маягт |
| Маягт 2 | Барааны үнийн задаргаа |
| Маягт 3 | Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл |
| Маягт 4 | Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл |
| Маягт 5 | Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл |
| Маягт 6 | Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт |



[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай **[оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “тендер” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаarahгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалгчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанад нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаarahгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **[“санал болгоно” эсхүл “санал болгохгүй” гэж бичих]. [Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих].**
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээнээс хойш **[ажлын 30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:

Хаяг:

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.



Маягт 2

Барааны үнийн задаргаа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс (2)	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэх эд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7 +8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх (3)
1										Tийм/Үгүй
2										
...										
							Тендерийн нийт үнэ			

*[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын
тамга, тэмдэг]:*

(2) ТШЗ-ны 20.1-ийн дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.

(3) Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт "тийм" гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.



Маягт 3**Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл**

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 4**Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл**

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа



Маягт 5**Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл**

Оролцогчийн нэр: [түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч



Маягт 6**Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт**

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний өрөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.



ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ НЭГ. ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:

1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;

1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;

1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;

1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;

1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;

1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;

1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.

1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;

1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;

1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;

1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;



- 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;
- 1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;
- 1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

Гэрээний тайлбар

- 1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:
 - 1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.
 - 1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.
 - 1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томьёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.
 - 1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.
 - 1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ



Бараа нийлүүлэх

2.1. Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

2.2. Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.

2.3. ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.

2.4. Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.

2.5. Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.

2.6. Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуварийг үндэслэн ГТН-д заана.

2.7. Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:

2.7.1. Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;

2.7.2. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчиний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.

2.8. Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.

2.9. ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.

2.10. Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцэн акт) үйлдэнэ.

2.11. Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.

2.12. Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.

2.13. Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.

Бараа нийлүүлэх газар**Бараа нийлүүлэх хугацаа,
түүнийг сунгах****Барааг хүлээлгэн өгөх****Барааны гарал үүслийн
улс**

- | | |
|------------------------------|--|
| Баглаа боодол | <p>2.14. Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.</p> <p>2.15. Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.</p> <p>2.16. Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.</p> <p>2.17. Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.</p> <p>2.18. ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарыг дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.</p> |
| Худалдааны нөхцөл | <p>2.19. Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дунтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.</p> <p>2.20. Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангулна:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ . аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй; 2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ . зохих ёсоор гүйцэтгээгүй; 2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ . гүйцэтгэх боломжгүй болсон. <p>2.21. Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.</p> <p>2.22. ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.</p> <p>2.23. Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнэ.</p> |
| Гүйцэтгэлийн баталгаа | <p>ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ</p> |
| Барааг хүлээн авах | <p>3.1. Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.</p> |



Шалгалт, туршилт

- 3.2. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.
- 3.3. Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.
- 3.4. ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.
- 3.5. Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.
- 3.6. Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
- 3.7. Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.

Гэрээний үнэ

- 3.8. Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохироулга хийх эсэх, тохироулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.

Төлбөр төлөх

- 3.9. Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- 3.10. Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
- 3.11. Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.
- 3.12. Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
- 3.13. ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохироулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
- 3.14. Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
- 3.15. Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА



**Захиалагчийн хүлээх
эрсдэл**

4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна.

4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;

4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаarahгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.

Даатгал

4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.

Доголдол

4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.

4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.

4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.

4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд зардлаар арилгана.

4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.

4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.

4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.

4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.

4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.

4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.

Чанарын баталгаа



- Алданги**
- Оюуны өмчийн эрх зөрчих**
- Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал**
- 4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.
- 4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.
- 4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.
- 4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.
- 4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- 4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
- 4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
- 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
- 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцэж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
- 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.



Үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа

Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл

Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэл

Төлөөлөгч

4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.

4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:

5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;

5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;

5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.

5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлэгүй.

5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.

5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.

5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.

5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.

ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ

6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.

6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.



- Туслан гүйцэтгэгч**
- 6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.
 - 6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.
 - 6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
 - 6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.
 - 6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.
 - 6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.
 - 6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.
 - 6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9-д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.
 - 6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.
 - 6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
 - 6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
 - 6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн;
 - 6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
- Нууцлал**
- Мэдэгдэл**



**Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах**

Маргаан шийдвэрлэх

- 6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
- 6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:
 - 6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;
 - 6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.
- 6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.
- 6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.
- 6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.



ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	Бараа нийлүүлэх газар: DDP - "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах
ГЕН 2.6.	Бараа нийлүүлэх хугацаа: Гэрээ байгуулснаас хойш 45 хоног
ГЕН 2.10.	Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл: Incoterms 2020, DDP-"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах Бараанд холбогдох баримт бичиг: Чанарын сертификат, техникийн тодорхойлолт Угсралт, суурилуулах: Шаардахгүй
ГЕН 2.14.	Баглаа боодол: Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн нөхцөл, тээвэрлэлт болон хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн, хур тунадас болон бусад бүх нөхцөлийг тэсвэрлэх баглаа боодлтой байна. Баглаа, боодлоос үүсэн гарах эрсдэлийг нийлүүлэгч хариуцна.
ГЕН 2.17.	Худалдааны нөхцөл: Incoterms 2020, DDP-"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын агуулах
ГЕН 3.8.	Үнийн тохируулга хийх аргачлал: Үнэ тохируулахгүй тогтмол байна.
ГЕН 3.9.	Төлбөр төлөх хугацаа: Бараа нийлүүлж, гэрээ дүгнэсэн акт батлагдсанаас хойш 30 хоногт
ГЕН 4.2.	Даатгал: [Даатгалын нөхцөлийг тухайн бараа нийлүүлэлтийн онцлог болон худалдааны нөхцөлүүдийг харгалзан тодорхойлно. Даатгалын төрөл заах]
ГЕН 4.10.	Чанарын баталгаат хугацаа: 12 сар
ГЕН 4.11.	Чанарын баталгаа: Шаардахгүй
ГЕН 4.17.	Нийлүүлэгчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: " Тийм " Алдангийн хувь: хоног тутамд 0.1% ба алдангийн нийт дүн нийт гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 10 хувиас хэтрэхгүй байна.
ГЕН 4.18.	Захиалагчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: " Тийм " Алдангийн хувь: хоног тутамд 0.1% ба алдангийн нийт дүн нийт гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 10 хувиас хэтрэхгүй байна.



ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.
Дугаар № [Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]

..... хот/аймаг

Нэг талаас [захиалагчийн нэрийг бичих] (цаашид "захиалагч" гэх), нөгөө талаас [нийлүүлэгчийн нэрийг бичих] (цаашид "нийлүүлэгч" гэх) нь Нийлүүлэгчээс ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь "Бараа" гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь [Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дунг тоогоор болон үсгээр бичих] төгрөг (цаашид "гэрээний үнэ" гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч [Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]-ийн харилцах [Банкны нэрийг бичих] банкны [дансны дугаар бичих] дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид "гэрээний баримт бичиг" гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилтэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл

Эцэг/эх-ийн нэр:

Нэр:

Албан тушаал:

Ажлын утас:

Гар утас:

Цахим шуудан:

- 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл

Эцэг/эх-ийн нэр:

Нэр:

Албан тушаал:

Ажлын утас:

Гар утас:

Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]



authorized EMC-E

[Гарын үсэг]_____

ТАМГА

[Гарын үсэг]_____

ТАМГА



authorized EMC-E

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: 2024-11-04

Тендер шалгаруулалтын төрөл: **Бараа**

Тендер шалгаруулалтын нэр: **Төрөл бүрийн муфтан хаалт, хавхлага**

Тендер шалгаруулалтын дугаар: **ЭҮТӨҮГ/20240102299**

Нийт төсөвт өртөг: **593,680,405**

Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй

1. "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: "*Үгүй*"

3. Тендерийг 2024 оны 11 дугаар сарын 26-ны өдөр 09:00 цаг, минутаас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг 2024 оны 11 дугаар сарын 26-ны өдөр 09:10 цаг, минутад нээнэ.

4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: "*Зөвшөөрөхгүй*"

5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: "*Эрхгүй*"

6. Тендер нь түүнийг нээнээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.

7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: "*Шаардана*"

Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн заасан үнийн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.

8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: "*Үгүй*"

9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: "*Үгүй*"

10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

**Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Найрамдал талбай, Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын
Ерөнхий захиргааны II байр, 350 тоот өрөө**

